





Ergebnis: **617.1** (587)
 Serien: 102.9 102.2 104.3 103.6 101.0 103.1
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 33
 weiteste: 1304 (33), 1160 (59), 1156 (60)
 beste Teiler 87.2 (56.) 100.6 (53.) 117.7 (34.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 4.34, horizontal: 4.43, vertikal: 4.26




Serie 1:
 10.8 * 9.8 ← 10.8 * 10.1 ↗ 10.5 *
 10.1 ↓ 9.8 ↘ 10.1 ← 10.7 * 10.2 ↑
 beste Teiler 124.4 (3.) 142.0 (1.) 199.8 (9.)
 Trefferlage 2.68 mm links, 0.77 mm hoch
 Streuwert 3.97, horizontal: 3.97, vertikal: 3.96




Serie 2:
 10.4 * 10.4 * 9.9 ← 9.7 ↓ 9.7 ↓
 10.7 * 10.4 * 10.2 → 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 225.7 (16.) 401.5 (19.) 405.4 (12.)
 Trefferlage 1.14 mm rechts, 0.69 mm tief
 Streuwert 4.56, horizontal: 4.51, vertikal: 4.61




Serie 3:
 10.7 * 10.3 * 10.5 * 9.9 ↓ 10.2 ↘
 10.8 * 10.0 ↑ 10.8 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 154.6 (28.) 159.1 (26.) 178.8 (29.)
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 3.55, horizontal: 2.92, vertikal: 4.08



Serie 4:
 10.5 * 10.7 * 9.3 ↗ 10.8 * 10.7 *
 10.2 ↘ 10.1 ↑ 10.2 ↗ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 117.7 (34.) 186.0 (32.) 211.2 (39.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 1.89 mm hoch
 Streuwert 4.08, horizontal: 3.56, vertikal: 4.54



Serie 5:
 10.7 * 10.5 * 10.1 → 9.7 ↗ 10.0 ↑
 10.2 ↑ 10.3 * 9.8 ↘ 10.1 ← 9.6 ↘
 beste Teiler 171.7 (41.) 325.2 (42.) 482.9 (47.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 2.11 mm hoch
 Streuwert 5.10, horizontal: 5.15, vertikal: 5.05



Serie 6:
 10.6 * 10.5 * 10.8 * 10.6 * 10.5 *
 10.8 * 10.5 * 9.8 → 9.5 ↙ 9.5 →
 beste Teiler 87.2 (56.) 100.6 (53.) 264.3 (51.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 4.73, horizontal: 5.80, vertikal: 3.33

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 1

Gufler, Hannes #191

StartNr: 1



6. August 2017 10:43

SG Umhausen / Umhausen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	606.9	(578)
Serien:	102.0 100.5 102.0 102.0 99.9 100.5	
Zähler:	39 20 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	25	
weiteste:	1770 (51), 1438 (47), 1261 (46)	
beste Teiler	120.0 (25.) 189.5 (45.) 241.8 (38.)	
Trefferlage	1.52 mm links, 1.28 mm hoch	
Streuwert	5.14, horizontal: 5.61, vertikal: 4.62	




Serie 1:	9.5 ↘	10.6 *	10.3 *	10.0 ←	10.4 *
	10.3 *	9.4 ↘	10.4 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	247.3 (9.) 300.6 (2.) 328.1 (10.)				
Trefferlage	4.13 mm links, 3.28 mm hoch				
Streuwert	3.21, horizontal: 2.47, vertikal: 3.81				




Serie 2:	9.7 ↗	10.2 →	9.8 →	10.1 ↑	10.1 ↘
	10.6 *	10.3 ←	9.7 ←	10.1 ↖	9.9 ↗
beste Teiler	302.3 (16.) 550.2 (17.) 592.7 (12.)				
Trefferlage	0.43 mm rechts, 3.79 mm hoch				
Streuwert	4.84, horizontal: 6.42, vertikal: 2.40				




Serie 3:	9.9 ↑	9.5 ←	10.2 ↑	9.7 ↑	10.8 *
	10.4 *	10.6 *	10.3 ↗	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	120.0 (25.) 282.1 (27.) 424.7 (26.)				
Trefferlage	0.87 mm rechts, 2.09 mm hoch				
Streuwert	4.74, horizontal: 4.76, vertikal: 4.73				



Serie 4:	10.4 *	10.2 ↘	9.8 →	9.7 ↓	10.6 *
	9.9 ←	10.4 *	10.6 *	9.8 ↖	10.6 *
beste Teiler	241.8 (38.) 297.3 (40.) 318.0 (35.)				
Trefferlage	1.18 mm links, 0.53 mm tief				
Streuwert	4.81, horizontal: 5.50, vertikal: 4.00				



Serie 5:	9.6 ↘	10.0 ↓	9.9 ↘	10.5 *	10.7 *
	9.4 ↗	9.2 ↖	10.5 *	10.2 ↗	9.9 ←
beste Teiler	189.5 (45.) 389.8 (48.) 395.7 (44.)				
Trefferlage	2.25 mm links, 1.90 mm hoch				
Streuwert	6.05, horizontal: 6.09, vertikal: 6.00				



Serie 6:	8.7 ←	10.0 ←	10.5 *	9.8 ↓	10.6 *
	10.4 *	10.5 *	10.1 ↘	9.8 ↘	10.1 ←
beste Teiler	247.9 (55.) 351.9 (53.) 362.6 (57.)				
Trefferlage	2.85 mm links, 2.85 mm tief				
Streuwert	5.40, horizontal: 6.95, vertikal: 3.17				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 4

Steinlechner, Joachim #113

StartNr: 3



6. August 2017 10:39

SG Absam / Absam 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	612.4	(580)							
Serien:	103.1	100.7	104.1	100.9	100.9	102.7			
Zähler:	40	20	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	27								
weiteste:	1246 (20),	1200 (51),	1134 (14)						
beste Teiler	94.8 (27.)	102.8 (58.)	113.9 (53.)						
Trefferlage	2.20 mm rechts, 0.47 mm tief								
Streuwert	4.58, horizontal: 5.06, vertikal: 4.05								




Serie 1:	9.7 →	10.7 *	10.2 ↑	10.5 *	10.8 *
	9.9 →	10.5 *	10.1 →	10.1 →	10.6 *
beste Teiler	139.2 (5.) 182.9 (2.) 265.7 (10.)				
Trefferlage	3.37 mm rechts, 0.39 mm hoch				
Streuwert	3.46, horizontal: 3.87, vertikal: 3.00				




Serie 2:	10.2 ↙	10.7 *	9.6 →	9.5 ↘	10.4 *
	9.7 →	10.4 *	10.1 ↙	10.7 *	9.4 ↘
beste Teiler	226.9 (12.) 233.9 (19.) 405.9 (17.)				
Trefferlage	3.95 mm rechts, 1.74 mm tief				
Streuwert	4.99, horizontal: 5.94, vertikal: 3.83				




Serie 3:	10.7 *	10.4 *	10.6 *	10.5 *	9.8 ←
	10.3 ↓	10.8 *	10.1 →	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	94.8 (27.) 217.7 (21.) 279.8 (23.)				
Trefferlage	0.44 mm rechts, 1.49 mm tief				
Streuwert	3.47, horizontal: 4.17, vertikal: 2.59				



Serie 4:	9.7 ↙	9.8 ↘	9.7 ←	10.8 *	9.7 ←
	10.0 ↖	9.9 →	10.4 *	10.7 *	10.2 →
beste Teiler	128.5 (34.) 236.2 (39.) 471.8 (38.)				
Trefferlage	1.20 mm links, 0.03 mm tief				
Streuwert	5.64, horizontal: 7.12, vertikal: 3.59				



Serie 5:	9.9 →	9.7 →	9.9 →	9.5 ↑	10.6 *
	9.9 ↗	10.1 ↑	10.3 ↘	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	216.8 (50.) 294.3 (45.) 495.3 (49.)				
Trefferlage	4.31 mm rechts, 1.79 mm hoch				
Streuwert	4.25, horizontal: 3.77, vertikal: 4.68				



Serie 6:	9.5 ↑	9.7 ↓	10.8 *	10.7 *	10.1 ↓
	10.6 *	10.6 *	10.8 *	9.7 ↘	10.2 ↘
beste Teiler	102.8 (58.) 113.9 (53.) 172.9 (54.)				
Trefferlage	2.34 mm rechts, 1.75 mm tief				
Streuwert	4.48, horizontal: 3.03, vertikal: 5.57				

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 5

Gruber, Armin #267

StartNr: 4



6. August 2017 10:45

SG Absam / Absam 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	600.7	(571)
Serien:	101.1 99.1 97.0 100.1 100.8 102.6	
Zähler:	33 25 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	19	
weiteste:	1942 (30), 1719 (23), 1438 (37)	
beste Teiler	117.7 (4.) 118.4 (52.) 123.3 (55.)	
Trefferlage	0.59 mm links, 0.26 mm hoch	
Streuwert	6.13, horizontal: 5.48, vertikal: 6.72	




Serie 1:	9.8 ←	10.0 ←	10.7 *	10.8 *	10.3 *
	9.8 ←	9.9 ↖	10.8 *	9.2 ↓	9.8 ↖
beste Teiler	117.7 (4.)	140.5 (8.)	223.3 (3.)		
Trefferlage	4.58 mm links, 1.28 mm tief				
Streuwert	4.52, horizontal: 4.04, vertikal: 4.95				




Serie 2:	9.9 ↑	9.6 ↗	9.6 ↘	9.8 ↓	9.4 ↓
	9.7 ↓	10.7 *	10.4 *	9.6 ↓	10.4 *
beste Teiler	213.4 (17.)	424.3 (18.)	461.0 (20.)		
Trefferlage	1.85 mm rechts, 2.27 mm tief				
Streuwert	6.28, horizontal: 3.97, vertikal: 7.95				




Serie 3:	10.6 *	10.0 ←	8.8 ↑	10.0 ←	9.9 ↖
	9.6 ←	9.6 ↓	9.3 ↖	10.7 *	8.5 ↑
beste Teiler	208.8 (29.)	310.8 (21.)	739.1 (22.)		
Trefferlage	2.11 mm links, 2.60 mm hoch				
Streuwert	8.07, horizontal: 6.70, vertikal: 9.24				



Serie 4:	9.4 ↖	10.3 ↓	10.1 ←	10.2 →	10.2 →
	10.3 *	9.2 ↓	9.5 ↑	10.3 →	10.6 *
beste Teiler	294.2 (40.)	528.4 (36.)	533.7 (32.)		
Trefferlage	1.99 mm rechts, 0.06 mm hoch				
Streuwert	6.09, horizontal: 5.98, vertikal: 6.20				



Serie 5:	10.2 ↓	10.0 ↑	10.3 *	10.1 →	10.7 *
	10.6 *	9.5 ←	9.6 ↖	10.5 *	9.3 ↖
beste Teiler	161.3 (45.)	297.4 (46.)	393.1 (49.)		
Trefferlage	0.06 mm links, 2.07 mm hoch				
Streuwert	5.72, horizontal: 6.03, vertikal: 5.40				



Serie 6:	9.5 ↑	10.8 *	10.2 ↖	9.7 ↗	10.8 *
	10.6 *	10.1 ↑	10.7 *	9.9 ↓	10.3 ↓
beste Teiler	118.4 (52.)	123.3 (55.)	221.8 (58.)		
Trefferlage	0.66 mm links, 0.42 mm hoch				
Streuwert	4.97, horizontal: 3.67, vertikal: 5.99				

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 6

Larcher, Martin #70817202

StartNr: 5



6. August 2017 10:35

SG Mieming / Mieming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	605.4	(581)
Serien:	101.7 102.4 99.9 100.8 100.8 99.8	
Zähler:	41 19 0 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	23	
weiteste:	1526 (32), 1388 (25), 1306 (44)	
beste Teiler	139.9 (15.) 204.3 (19.) 205.8 (33.)	
Trefferlage	1.01 mm rechts, 1.49 mm hoch	
Streuwert	5.26, horizontal: 5.00, vertikal: 5.51	




Serie 1:	9.4 ↙	10.6 *	10.5 *	10.1 ↘	10.0 ↗
	10.4 *	10.1 ↖	10.3 *	10.4 *	9.9 ↘
beste Teiler	273.0 (2.) 330.6 (3.) 406.4 (6.)				
Trefferlage	3.27 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	4.42, horizontal: 4.66, vertikal: 4.17				




Serie 2:	10.1 ↑	10.2 ↘	9.4 ↗	10.2 ↑	10.8 *
	10.6 *	10.1 ↗	10.0 →	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	139.9 (15.) 204.3 (19.) 259.4 (16.)				
Trefferlage	2.01 mm rechts, 2.86 mm hoch				
Streuwert	4.05, horizontal: 3.96, vertikal: 4.14				




Serie 3:	10.5 *	10.4 *	9.5 ↓	9.5 ↘	9.2 ↑
	9.8 ↘	10.6 *	10.1 ↓	9.8 ↗	10.5 *
beste Teiler	313.8 (27.) 326.2 (30.) 339.2 (21.)				
Trefferlage	3.39 mm rechts, 1.01 mm tief				
Streuwert	5.78, horizontal: 3.36, vertikal: 7.46				



Serie 4:	9.7 ↗	9.0 ↙	10.7 *	10.0 ↑	10.0 ↗
	9.9 ↑	10.3 *	10.6 *	10.4 *	10.2 ↘
beste Teiler	205.8 (33.) 267.3 (38.) 417.2 (39.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 2.35 mm hoch				
Streuwert	5.52, horizontal: 5.44, vertikal: 5.61				



Serie 5:	9.9 ↘	10.4 *	10.3 ↙	9.3 ↘	10.3 ↗
	10.3 →	9.8 ↑	10.0 ↑	10.0 ↘	10.5 *
beste Teiler	390.0 (50.) 467.3 (42.) 538.9 (45.)				
Trefferlage	1.79 mm rechts, 0.71 mm hoch				
Streuwert	5.46, horizontal: 4.34, vertikal: 6.38				



Serie 6:	9.6 →	9.8 ↗	10.0 ↗	10.4 *	10.3 *
	9.5 →	9.6 ↑	10.3 *	9.9 ↘	10.4 *
beste Teiler	443.1 (60.) 471.5 (54.) 493.1 (55.)				
Trefferlage	2.10 mm rechts, 3.79 mm hoch				
Streuwert	5.21, horizontal: 6.01, vertikal: 4.27				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 7

Hafner, Lisa #115

StartNr: 6



6. August 2017 10:40

SG Umhausen / Umhausen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	601.6	(573)
Serien:	98.2	101.8 99.7 101.5 100.5 99.9
Zähler:	36	21 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	21	
weiteste:	1814 (3), 1805 (48), 1651 (51)	
beste Teiler	103.0 (55.)	139.0 (54.) 150.5 (46.)
Trefferlage	0.21 mm links, 0.89 mm tief	
Streuwert	6.02, horizontal: 6.37, vertikal: 5.66	




Serie 1:				
10.1 ↗	9.1 ←	8.7 ↘	9.7 ←	9.9 ↓
10.4 *	10.3 *	9.5 ↓	10.1 ↖	10.4 *
beste Teiler	438.5 (6.) 450.7 (10.) 486.5 (7.)			
Trefferlage	3.93 mm links, 2.52 mm tief			
Streuwert	6.54, horizontal: 6.72, vertikal: 6.35			




Serie 2:				
10.7 *	10.2 ↖	10.2 ←	9.9 ←	9.9 ↖
10.6 *	10.5 *	9.8 →	9.4 ↓	10.6 *
beste Teiler	171.7 (11.) 256.7 (20.) 294.3 (16.)			
Trefferlage	0.76 mm links, 0.89 mm tief			
Streuwert	5.15, horizontal: 5.97, vertikal: 4.19			




Serie 3:				
10.2 ↘	10.1 ↖	9.7 ↘	9.0 ↘	10.6 *
9.8 →	10.6 *	10.5 *	9.6 ←	9.6 →
beste Teiler	256.6 (25.) 275.4 (27.) 382.0 (28.)			
Trefferlage	2.87 mm rechts, 1.10 mm tief			
Streuwert	6.13, horizontal: 7.36, vertikal: 4.57			



Serie 4:				
10.4 *	10.6 *	10.4 *	9.7 ↗	10.4 *
9.6 ↗	9.9 ↗	10.1 ←	10.3 ↓	10.1 ←
beste Teiler	320.3 (32.) 401.9 (33.) 421.8 (35.)			
Trefferlage	1.14 mm rechts, 1.40 mm hoch			
Streuwert	4.98, horizontal: 5.10, vertikal: 4.85			



Serie 5:				
9.5 ↘	10.3 ↗	10.4 *	10.2 ↗	9.8 ↘
10.8 *	10.6 *	8.7 ↓	10.2 ↓	10.0 ↗
beste Teiler	150.5 (46.) 298.8 (47.) 402.1 (43.)			
Trefferlage	3.16 mm rechts, 2.78 mm tief			
Streuwert	5.52, horizontal: 3.16, vertikal: 7.14			



Serie 6:				
8.9 ↘	9.5 ↘	10.2 ↗	10.8 *	10.8 *
10.6 *	10.0 ↗	10.5 *	9.3 ←	9.3 ↘
beste Teiler	103.0 (55.) 139.0 (54.) 255.7 (56.)			
Trefferlage	3.74 mm links, 0.51 mm hoch			
Streuwert	6.38, horizontal: 6.32, vertikal: 6.43			

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 8

Sporer, Christian #70804293

StartNr: 7



6. August 2017 10:34

SG Mieming / Mieming 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.2** (594)
 Serien: 104.0 103.6 102.3 103.2 103.3 104.8
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 1168 (58), 1072 (29), 1070 (37)
 beste Teiler 80.1 (49.) 92.2 (30.) 99.2 (51.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 3.89, horizontal: 3.00, vertikal: 4.60




Serie 1:
 10.3 * 10.6 * 10.0 ↘ 10.2 ← 10.4 *
 10.8 * 10.6 * 9.9 ↑ 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 133.7 (6.) 233.0 (10.) 280.9 (2.)
 Trefferlage 2.02 mm links, 2.08 mm hoch
 Streuwert 3.11, horizontal: 2.45, vertikal: 3.66




Serie 2:
 10.2 ↑ 10.1 ↗ 10.4 * 10.4 * 10.8 *
 10.3 * 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.0 ↑
 beste Teiler 132.7 (15.) 307.7 (18.) 433.3 (19.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 1.65 mm hoch
 Streuwert 3.65, horizontal: 2.71, vertikal: 4.40




Serie 3:
 10.1 ↑ 10.0 ↙ 10.0 ↗ 10.4 * 10.3 *
 10.1 ↘ 10.5 * 10.5 * 9.6 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 92.2 (30.) 322.1 (27.) 350.2 (28.)
 Trefferlage 1.39 mm rechts, 1.19 mm tief
 Streuwert 4.47, horizontal: 3.50, vertikal: 5.27



Serie 4:
 10.0 ↑ 10.0 ↘ 10.2 ↗ 10.7 * 10.6 *
 10.5 * 9.6 ↘ 10.8 * 10.2 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 133.4 (38.) 223.0 (34.) 269.8 (35.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 1.23 mm hoch
 Streuwert 4.24, horizontal: 3.83, vertikal: 4.62



Serie 5:
 10.8 * 9.8 ↑ 10.6 * 10.6 * 10.5 *
 9.9 ↑ 10.0 ↘ 10.1 ↓ 10.9 * 10.1 ←
 beste Teiler 80.1 (49.) 131.0 (41.) 279.3 (44.)
 Trefferlage 1.82 mm links, 1.72 mm hoch
 Streuwert 3.89, horizontal: 2.29, vertikal: 5.00



Serie 6:
 10.8 * 10.8 * 10.5 * 10.6 * 10.2 ↓
 10.5 * 10.7 * 9.5 ↑ 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 99.2 (51.) 102.8 (52.) 210.0 (57.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 3.58, horizontal: 1.69, vertikal: 4.77

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 10

Köck, Rebecca #97

StartNr: 9



6. August 2017 10:45

SG Absam / Absam 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.9** (587)
 Serien: 99.2 104.3 102.6 102.0 103.0 102.8
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 1434 (2), 1139 (21), 1092 (1)
 beste Teiler 80.6 (17.) 88.0 (30.) 135.3 (34.)
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 4.51, horizontal: 5.08, vertikal: 3.86




Serie 1:
 9.6 ↘ 9.2 ↙ 10.0 ↖ 10.1 ↗ 10.4 *
 9.9 ↗ 9.9 ← 10.1 → 9.9 → 10.1 ↖
 beste Teiler 468.7 (5.) 660.0 (10.) 694.9 (4.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 1.24 mm tief
 Streuwert 6.40, horizontal: 7.33, vertikal: 5.32




Serie 2:
 10.6 * 10.3 * 10.5 * 10.3 → 9.7 ↘
 10.8 * 10.9 * 10.5 * 10.5 * 10.2 ↘
 beste Teiler 80.6 (17.) 159.6 (16.) 249.7 (11.)
 Trefferlage 2.53 mm rechts, 0.82 mm tief
 Streuwert 3.10, horizontal: 3.52, vertikal: 2.61




Serie 3:
 9.5 → 10.6 * 10.4 * 9.8 ↙ 10.3 ↖
 10.3 ← 10.6 * 10.4 * 9.9 ↙ 10.8 *
 beste Teiler 88.0 (30.) 263.5 (22.) 280.9 (27.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 0.62 mm tief
 Streuwert 4.42, horizontal: 5.41, vertikal: 3.12



Serie 4:
 10.0 ↗ 10.7 * 10.4 * 10.8 * 10.4 *
 10.1 ↓ 10.0 ↗ 10.1 ← 9.7 ↓ 9.8 ↗
 beste Teiler 135.3 (34.) 193.1 (32.) 403.4 (35.)
 Trefferlage 1.53 mm rechts, 1.20 mm tief
 Streuwert 4.71, horizontal: 4.50, vertikal: 4.91



Serie 5:
 10.2 → 10.5 * 10.2 ↗ 10.6 * 10.5 *
 10.1 → 10.3 * 10.4 * 10.0 → 10.2 ↓
 beste Teiler 297.4 (44.) 362.2 (45.) 383.4 (42.)
 Trefferlage 1.81 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 3.77, horizontal: 4.34, vertikal: 3.11



Serie 6:
 10.7 * 10.2 ↑ 9.9 ↗ 10.1 → 10.2 ↑
 10.6 * 9.9 → 10.3 * 10.1 → 10.8 *
 beste Teiler 144.0 (60.) 216.6 (51.) 271.1 (56.)
 Trefferlage 2.77 mm rechts, 2.88 mm hoch
 Streuwert 3.20, horizontal: 3.92, vertikal: 2.25

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – offene Klasse

StandNr: 11

Fankhauser, Thomas #88

StartNr: 10



6. August 2017 10:32

SG Fügenberg / Fügenberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	609.3	(585)
Serien:	100.1	101.3 102.1 100.8 103.0 102.0
Zähler:	45	15 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	26	
weiteste:	1451	(20), 1449 (14), 1351 (3)
beste Teiler	91.4	(8.) 122.6 (15.) 167.4 (43.)
Trefferlage	0.19 mm	links, 1.00 mm hoch
Streuwert	5.07,	horizontal: 5.41, vertikal: 4.71



Serie 1:	10.0 ↘	10.4 *	9.3 ←	9.4 ←	10.2 ↘
	9.7 ←	9.9 ↙	10.8 *	10.3 *	10.1 →
beste Teiler	91.4 (8.)	417.7 (2.)	528.6 (9.)		
Trefferlage	3.59 mm links, 1.66 mm tief				
Streuwert	5.54, horizontal: 6.92, vertikal: 3.67				




Serie 2:	10.1 ↖	10.1 ↗	10.6 *	9.1 →	10.8 *
	10.4 *	10.6 *	10.0 ↓	10.5 *	9.1 →
beste Teiler	122.6 (15.)	270.7 (17.)	316.0 (13.)		
Trefferlage	1.24 mm rechts, 0.33 mm tief				
Streuwert	5.83, horizontal: 7.16, vertikal: 4.08				




Serie 3:	9.5 ↘	10.7 *	10.6 *	10.1 ↘	9.9 ←
	10.2 ↓	10.4 *	10.2 ↓	10.2 ↙	10.3 *
beste Teiler	212.6 (22.)	278.6 (23.)	461.5 (27.)		
Trefferlage	0.17 mm links, 4.13 mm tief				
Streuwert	3.77, horizontal: 4.45, vertikal: 2.93				



Serie 4:	10.5 *	9.9 ↖	9.3 ↗	10.1 ↗	9.8 ↖
	10.1 →	10.0 →	10.4 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	385.0 (31.)	439.7 (38.)	479.5 (39.)		
Trefferlage	1.20 mm rechts, 3.94 mm hoch				
Streuwert	4.70, horizontal: 5.38, vertikal: 3.89				



Serie 5:	10.0 ↑	9.4 ↗	10.7 *	10.3 ↗	10.5 *
	10.5 *	10.6 *	10.2 ↗	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	167.4 (43.)	306.5 (47.)	322.4 (50.)		
Trefferlage	0.99 mm rechts, 3.14 mm hoch				
Streuwert	3.71, horizontal: 4.09, vertikal: 3.28				



Serie 6:	9.9 ↑	10.5 *	10.1 ↑	9.9 ↑	9.7 ↖
	10.5 *	10.5 *	10.2 ↑	10.5 *	10.2 ↖
beste Teiler	325.9 (57.)	337.3 (59.)	353.3 (56.)		
Trefferlage	0.84 mm links, 5.06 mm hoch				
Streuwert	2.87, horizontal: 2.79, vertikal: 2.94				

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 12

Mallaun, Martin #70817330

StartNr: 11



6. August 2017 10:27

SG Kappl / Kappl 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	580.2	(552)							
Serien:	96.4	96.0	94.9	97.5	97.8	97.6			
Zähler:	19	34	7	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	12								
weiteste:	2269	(12),	1959	(20),	1890	(2)			
beste Teiler	135.3	(3.)	190.4	(48.)	221.9	(24.)			
Trefferlage	2.29	mm links,	3.81	mm hoch					
Streuwert	7.45,	horizontal:	7.41,	vertikal:	7.48				




Serie 1:

9.1 ←	8.6 ↖	10.8 *	10.0 ↖	10.0 ↗	
10.4 *	9.6 ↘	9.2 ↖	9.0 ↘	9.7 ↖	
beste Teiler	135.3 (3.)	408.2 (6.)	762.1 (4.)		
Trefferlage	8.58	mm links,	2.33	mm hoch	
Streuwert	5.66,	horizontal:	5.27,	vertikal:	6.02




Serie 2:

10.4 *	8.1 ↑	10.7 *	9.0 ↖	10.1 ↑	
8.9 ↘	9.8 ↑	10.6 *	9.9 ↘	8.5 ↘	
beste Teiler	227.5 (13.)	242.8 (18.)	480.9 (11.)		
Trefferlage	4.60	mm links,	8.97	mm hoch	
Streuwert	5.96,	horizontal:	4.78,	vertikal:	6.94




Serie 3:

9.6 ↘	9.4 ↑	9.9 ↑	10.7 *	9.2 →	
8.7 ↘	9.5 ↑	9.7 ←	9.4 ↘	8.8 →	
beste Teiler	221.9 (24.)	816.8 (23.)	995.1 (28.)		
Trefferlage	0.61	mm rechts,	3.96	mm hoch	
Streuwert	8.79,	horizontal:	9.99,	vertikal:	7.40




Serie 4:

9.6 ↓	9.6 ↓	10.1 ↑	9.3 →	9.6 ↗	
10.4 *	9.2 ↑	10.4 *	10.4 *	8.9 ↘	
beste Teiler	438.5 (39.)	440.0 (36.)	476.6 (38.)		
Trefferlage	1.52	mm rechts,	2.01	mm hoch	
Streuwert	7.56,	horizontal:	6.28,	vertikal:	8.66



Serie 5:

9.0 ↑	9.5 ↘	10.4 *	9.9 →	9.6 ↘	
9.4 ↗	9.9 ←	10.7 *	9.0 ↑	10.4 *	
beste Teiler	190.4 (48.)	413.5 (43.)	468.1 (50.)		
Trefferlage	0.84	mm rechts,	4.66	mm hoch	
Streuwert	6.88,	horizontal:	6.00,	vertikal:	7.67



Serie 6:

10.3 ↘	10.0 ↑	9.3 ↑	9.2 ←	9.9 ←	
9.8 ←	9.4 ↗	9.9 ↓	10.1 ↑	9.7 →	
beste Teiler	554.1 (51.)	655.4 (59.)	766.3 (52.)		
Trefferlage	3.54	mm links,	0.92	mm hoch	
Streuwert	6.88,	horizontal:	6.80,	vertikal:	6.95

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 13

Kaspar, Sonja #220

StartNr: 12



6. August 2017 10:34

SG Mieming / Mieming 2

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	583.3	(555)
Serien:	96.0 96.3 100.6 94.4 97.2 98.8	
Zähler:	24 29 5 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	2858 (33), 2762 (1), 2369 (52)	
beste Teiler	54.2 (9.) 100.3 (53.) 117.2 (18.)	
Trefferlage	0.01 mm links, 0.10 mm hoch	
Streuwert	8.26, horizontal: 8.48, vertikal: 8.04	




Serie 1:

7.5 ↖	10.0 ↙	9.5 ←	8.9 ←	9.8 ↘
10.5 *	8.7 ↘	10.7 *	10.9 *	9.5 ↘
beste Teiler	54.2 (9.)	238.2 (8.)	378.5 (6.)	
Trefferlage	2.35 mm links, 2.28 mm tief			
Streuwert	9.66, horizontal: 12.38, vertikal: 5.77			




Serie 2:

9.0 ↘	9.6 ↗	8.6 ↘	9.0 ↘	10.3 *
9.3 ↘	9.2 ↘	10.8 *	10.6 *	9.9 ↘
beste Teiler	117.2 (18.)	271.0 (19.)	502.6 (15.)	
Trefferlage	7.05 mm rechts, 6.13 mm tief			
Streuwert	5.53, horizontal: 4.66, vertikal: 6.28			




Serie 3:

10.1 ↘	10.2 ↗	10.3 *	9.4 ↗	9.7 ↗
10.3 ↗	9.9 ↑	9.9 ↗	10.3 ↙	10.5 *
beste Teiler	327.5 (30.)	515.6 (23.)	550.9 (26.)	
Trefferlage	2.25 mm rechts, 0.75 mm tief			
Streuwert	5.44, horizontal: 5.68, vertikal: 5.18			




Serie 4:

9.8 ↗	10.1 ↖	7.4 ↘	9.9 ←	10.0 ↘
9.0 ↘	10.0 ↖	9.4 ↑	9.5 ↘	9.3 ↘
beste Teiler	685.7 (32.)	769.2 (35.)	784.9 (37.)	
Trefferlage	0.99 mm links, 0.41 mm tief			
Streuwert	10.13, horizontal: 9.64, vertikal: 10.59			



Serie 5:

9.6 ↗	9.9 ↑	9.3 ↑	10.7 *	9.5 ←
9.9 ←	10.6 *	10.2 ↗	8.3 ↘	9.2 ↘
beste Teiler	240.7 (44.)	279.9 (47.)	595.6 (48.)	
Trefferlage	2.46 mm links, 5.15 mm hoch			
Streuwert	7.16, horizontal: 7.09, vertikal: 7.23			



Serie 6:

10.7 *	8.0 ↘	10.8 *	9.4 ↘	9.7 ←
9.5 ↑	10.5 *	9.7 ↘	10.5 *	10.0 ↑
beste Teiler	100.3 (53.)	205.2 (51.)	348.4 (59.)	
Trefferlage	3.57 mm links, 5.04 mm hoch			
Streuwert	6.52, horizontal: 5.63, vertikal: 7.30			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 14

Schafferer, Manfred #70817331

StartNr: 13



6. August 2017 10:28

SG Absam / Absam 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	602.9	(577)
Serien:	99.8 97.9 101.9 103.9 99.9 99.5	
Zähler:	39 19 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	2039 (41), 1753 (57), 1570 (19)	
beste Teiler	18.0 (33.) 37.3 (34.) 101.5 (32.)	
Trefferlage	0.10 mm links, 0.97 mm tief	
Streuwert	5.98, horizontal: 6.21, vertikal: 5.73	




Serie 1:				
10.4 *	9.5 ←	9.8 ↓	10.6 *	10.2 ↓
10.6 *	10.3 *	9.0 ↘	9.2 →	10.2 ↗
beste Teiler	255.6 (4.)	310.8 (6.)	461.3 (1.)	
Trefferlage	1.14 mm rechts, 3.61 mm tief			
Streuwert	6.06, horizontal: 7.64, vertikal: 3.87			




Serie 2:				
10.3 *	10.3 *	9.9 ↑	10.2 ↓	9.2 ↗
10.0 ↗	9.4 ↘	10.0 ↘	9.0 ↖	9.6 ↖
beste Teiler	504.5 (12.)	513.4 (11.)	627.8 (14.)	
Trefferlage	1.65 mm links, 1.82 mm tief			
Streuwert	7.22, horizontal: 6.68, vertikal: 7.72			




Serie 3:				
10.6 *	9.9 →	10.1 ←	10.1 ↓	10.3 ↓
10.3 *	10.8 *	10.6 *	9.8 ↘	9.4 →
beste Teiler	136.4 (27.)	245.0 (28.)	299.7 (21.)	
Trefferlage	1.32 mm rechts, 2.20 mm tief			
Streuwert	4.81, horizontal: 5.70, vertikal: 3.70			



Serie 4:				
10.2 ↓	10.8 *	10.9 *	10.9 *	9.4 ↖
10.4 *	10.0 ↘	10.7 *	10.0 ↓	10.6 *
beste Teiler	18.0 (33.)	37.3 (34.)	101.5 (32.)	
Trefferlage	0.38 mm links, 1.37 mm tief			
Streuwert	4.16, horizontal: 3.38, vertikal: 4.82			



Serie 5:				
8.4 ↖	10.5 *	10.1 ↘	9.9 ↓	10.7 *
10.5 *	9.9 ←	10.1 ↑	9.8 ↖	10.0 ↗
beste Teiler	236.9 (45.)	343.5 (42.)	382.0 (46.)	
Trefferlage	3.00 mm links, 0.67 mm hoch			
Streuwert	6.40, horizontal: 6.87, vertikal: 5.90			



Serie 6:				
10.4 *	10.1 →	10.4 *	10.1 ↑	10.2 ↗
9.6 ↘	8.8 ↘	10.7 *	9.4 ↘	9.8 →
beste Teiler	214.5 (58.)	449.4 (51.)	452.0 (53.)	
Trefferlage	1.94 mm rechts, 2.48 mm hoch			
Streuwert	6.34, horizontal: 6.18, vertikal: 6.49			

ISSF Prone Men – Wertung – offene Klasse

StandNr: 26

Zangerle, Gerald #26

StartNr: 14



6. August 2017 10:40

SG Kappl / Kappl 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **603.2** (579)
 Serien: 98.1 99.6 101.3 101.4 101.4 101.4
 Zähler: 41 17 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 2254 (17), 2022 (4), 1580 (9)
 beste Teiler 99.1 (38.) 134.2 (29.) 137.2 (37.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 1.42 mm hoch
 Streuwert 5.88, horizontal: 6.11, vertikal: 5.63




Serie 1:
 10.5 * 9.3 ↓ 10.7 * 8.4 ↖ 10.3 *
 10.5 * 9.8 ↗ 9.7 ↓ 9.0 ↘ 9.9 ←
 beste Teiler 176.7 (3.) 341.0 (6.) 391.4 (1.)
 Trefferlage 1.65 mm links, 1.24 mm tief
 Streuwert 7.88, horizontal: 8.67, vertikal: 6.99




Serie 2:
 10.4 * 9.2 ↗ 10.6 * 9.3 ↖ 10.3 *
 10.7 * 8.1 ↘ 10.2 ↑ 10.3 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 222.6 (16.) 280.2 (13.) 348.9 (20.)
 Trefferlage 1.38 mm links, 4.59 mm hoch
 Streuwert 6.67, horizontal: 7.03, vertikal: 6.28




Serie 3:
 10.1 ↗ 10.4 * 10.5 * 10.1 ← 9.8 ←
 10.2 ↘ 10.0 ← 9.2 ← 10.8 * 10.2 ↖
 beste Teiler 134.2 (29.) 327.8 (23.) 414.7 (22.)
 Trefferlage 2.30 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 5.22, horizontal: 6.70, vertikal: 3.09



Serie 4:
 10.1 ↑ 9.4 ↘ 10.6 * 10.4 * 9.2 ↑
 10.5 * 10.8 * 10.8 * 9.8 ↑ 9.8 ↑
 beste Teiler 99.1 (38.) 137.2 (37.) 308.5 (33.)
 Trefferlage 2.30 mm links, 4.95 mm hoch
 Streuwert 4.15, horizontal: 3.03, vertikal: 5.03



Serie 5:
 9.8 ↘ 9.4 ↘ 9.7 ↗ 10.1 ↑ 10.2 ↓
 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.2 ←
 beste Teiler 327.2 (47.) 371.6 (48.) 388.2 (49.)
 Trefferlage 1.94 mm links, 1.07 mm hoch
 Streuwert 5.03, horizontal: 5.34, vertikal: 4.70



Serie 6:
 10.1 ↘ 10.5 * 10.0 ↘ 10.0 → 10.1 ↘
 10.5 * 10.1 ↗ 10.0 ↑ 9.8 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 327.6 (52.) 384.4 (56.) 512.1 (60.)
 Trefferlage 1.83 mm rechts, 0.90 mm tief
 Streuwert 4.77, horizontal: 4.90, vertikal: 4.64

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 17

Kirchner, Martin #70817201

StartNr: 16



6. August 2017 10:49

SG Absam / Absam 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	605.5	(577)
Serien:	98.6	102.2 102.3 101.0 100.6 100.8
Zähler:	37	23 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23	
weiteste:	1586 (6), 1536 (16), 1377 (7)	
beste Teiler	103.2 (4.)	186.6 (24.) 193.1 (25.)
Trefferlage	0.50 mm rechts,	0.00 mm
Streuwert	5.58,	horizontal: 5.81, vertikal: 5.34




Serie 1:	10.5 *	9.4 ↗	10.2 ↙	10.8 *	9.6 ↗
	9.0 ↓	9.2 →	9.9 ↘	9.9 ↖	10.1 ↘
beste Teiler	103.2 (4.)	352.1 (1.)	609.5 (3.)		
Trefferlage	2.11 mm rechts, 0.18 mm hoch				
Streuwert	7.06, horizontal: 6.20, vertikal: 7.83				




Serie 2:	10.6 *	9.7 ↖	10.6 *	9.8 ↙	10.6 *
	9.0 →	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	232.0 (17.)	270.3 (13.)	283.4 (11.)		
Trefferlage	0.83 mm links, 0.43 mm hoch				
Streuwert	5.19, horizontal: 6.80, vertikal: 2.78				




Serie 3:	10.5 *	10.1 ↑	10.5 *	10.7 *	10.7 *
	10.6 *	10.6 *	9.9 ↑	9.3 ↘	9.4 ↘
beste Teiler	186.6 (24.)	193.1 (25.)	268.3 (27.)		
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.11 mm hoch				
Streuwert	5.17, horizontal: 4.76, vertikal: 5.55				



Serie 4:	10.2 ↖	9.7 ↙	9.6 ↘	10.7 *	10.2 ↘
	10.0 ↓	9.9 ↑	10.1 ↖	10.7 *	9.9 ↖
beste Teiler	205.2 (39.)	205.8 (34.)	574.2 (35.)		
Trefferlage	0.73 mm links, 0.22 mm tief				
Streuwert	5.47, horizontal: 4.76, vertikal: 6.10				



Serie 5:	10.4 *	9.5 ↙	10.6 *	10.2 ↖	9.4 ↘
	9.9 ↘	9.6 ↙	10.7 *	10.2 ↙	10.1 ↙
beste Teiler	207.5 (48.)	261.5 (43.)	449.0 (41.)		
Trefferlage	1.25 mm links, 1.97 mm tief				
Streuwert	5.59, horizontal: 6.67, vertikal: 4.23				



Serie 6:	9.7 ↘	10.4 *	10.2 →	10.7 *	10.0 →
	10.0 →	9.3 ↑	10.6 *	10.2 ←	9.7 ↘
beste Teiler	224.2 (54.)	251.0 (58.)	417.5 (52.)		
Trefferlage	2.83 mm rechts, 1.48 mm hoch				
Streuwert	5.27, horizontal: 5.54, vertikal: 5.00				

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 18

Larcher, Alois #211

StartNr: 17



6. August 2017 10:47

SG Mieming / Mieming 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	576.8	(549)
Serien:	95.8 95.1 92.2 98.0 96.6 99.1	
Zähler:	23 25 10 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	2734 (60), 2490 (30), 2280 (28)	
beste Teiler	189.1 (29.) 223.2 (34.) 224.2 (53.)	
Trefferlage	2.23 mm links, 0.73 mm tief	
Streuwert	8.59, horizontal: 7.43, vertikal: 9.61	




Serie 1:	8.6 ↑	9.7 ←	10.1 ↓	9.1 ↖	9.4 ↘
	9.0 ↙	10.0 ↗	10.5 *	8.9 ↗	10.5 *
beste Teiler	381.7 (10.)	382.2 (8.)	668.9 (3.)		
Trefferlage	4.28 mm links, 1.23 mm tief				
Streuwert	8.31, horizontal: 6.10, vertikal: 10.04				




Serie 2:	8.7 ←	9.5 ↓	8.7 ↗	10.0 ↖	9.7 ↓
	10.2 ↗	9.5 ↗	9.9 ←	9.7 ↓	9.2 ↑
beste Teiler	637.3 (16.)	758.9 (14.)	870.9 (18.)		
Trefferlage	6.17 mm links, 3.07 mm tief				
Streuwert	7.59, horizontal: 6.66, vertikal: 8.42				




Serie 3:	9.3 ↗	8.9 ↓	9.0 ↓	10.0 ↗	9.8 ←
	9.3 ↓	9.3 ↖	8.1 ↗	10.7 *	7.8 ↙
beste Teiler	189.1 (29.)	796.9 (24.)	943.9 (25.)		
Trefferlage	0.21 mm rechts, 2.86 mm tief				
Streuwert	11.15, horizontal: 9.27, vertikal: 12.75				



Serie 4:	9.7 ↑	10.4 *	9.5 ←	10.7 *	9.5 ↖
	8.8 ↖	10.3 *	8.7 ↖	10.3 ↗	10.1 ←
beste Teiler	223.2 (34.)	453.3 (32.)	499.9 (37.)		
Trefferlage	3.36 mm links, 6.00 mm hoch				
Streuwert	6.06, horizontal: 6.42, vertikal: 5.69				



Serie 5:	9.9 ↖	9.3 ↑	10.2 ↖	9.3 ↗	9.6 ↑
	10.1 ↙	10.6 *	8.6 ↓	9.8 ↗	9.2 ↑
beste Teiler	298.3 (47.)	594.8 (43.)	697.3 (46.)		
Trefferlage	0.49 mm links, 2.30 mm hoch				
Streuwert	8.22, horizontal: 4.43, vertikal: 10.75				



Serie 6:	10.5 *	9.9 ↓	10.7 *	10.6 *	10.2 ↓
	10.6 *	8.4 ↗	10.2 ↓	10.5 *	7.5 ↘
beste Teiler	224.2 (53.)	283.0 (54.)	297.1 (56.)		
Trefferlage	0.72 mm rechts, 5.55 mm tief				
Streuwert	7.58, horizontal: 9.49, vertikal: 4.99				

ISSF Prone Men – Wertung – offene Klasse

StandNr: 19

Wirtenberger, Christoph #70817332

StartNr: 18



6. August 2017 10:44

SG Absam / Absam 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **597.2** (569)
 Serien: 100.3 100.9 98.0 101.3 98.5 98.2
 Zähler: 33 23 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 1804 (41), 1764 (56), 1751 (18)
 beste Teiler 97.1 (54.) 224.5 (12.) 272.3 (32.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 1.71 mm tief
 Streuwert 6.25, horizontal: 6.03, vertikal: 6.46




Serie 1:
 10.0 ← 10.4 * 9.8 ← 10.4 * 9.4 →
 10.1 ↓ 9.9 → 10.5 * 9.3 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 357.4 (8.) 358.7 (10.) 443.0 (4.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 1.96 mm tief
 Streuwert 5.84, horizontal: 6.97, vertikal: 4.44




Serie 2:
 9.9 ↓ 10.7 * 10.2 ↖ 10.1 ← 9.9 →
 10.4 * 10.1 ↗ 8.8 → 10.3 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 224.5 (12.) 396.1 (20.) 445.5 (16.)
 Trefferlage 2.67 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 5.62, horizontal: 6.81, vertikal: 4.10




Serie 3:
 9.9 ↓ 9.5 ↓ 10.6 * 10.0 ↓ 9.4 ↑
 9.4 ↑ 9.4 ↘ 10.1 ↑ 10.3 * 9.4 ↘
 beste Teiler 303.7 (23.) 494.6 (29.) 662.6 (28.)
 Trefferlage 2.56 mm rechts, 1.66 mm tief
 Streuwert 7.00, horizontal: 4.21, vertikal: 8.96



Serie 4:
 10.1 ← 10.6 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.2 ↖
 10.2 ↖ 9.9 ↓ 10.6 * 8.8 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 272.3 (32.) 277.6 (38.) 395.4 (40.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 2.59 mm tief
 Streuwert 5.41, horizontal: 5.62, vertikal: 5.19



Serie 5:
 8.7 ↓ 9.4 ↗ 10.1 ↖ 9.8 ↘ 10.5 *
 9.6 ← 9.9 ← 10.5 * 9.5 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 322.1 (45.) 330.7 (48.) 389.1 (50.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 0.94 mm tief
 Streuwert 7.29, horizontal: 6.18, vertikal: 8.26



Serie 6:
 9.7 ↗ 9.9 ↑ 10.1 ↗ 10.8 * 10.0 ↓
 8.7 ↗ 10.1 ↘ 9.8 ← 9.8 ↘ 9.3 ↓
 beste Teiler 97.1 (54.) 658.7 (53.) 704.4 (57.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 3.09 mm tief
 Streuwert 7.04, horizontal: 6.67, vertikal: 7.39

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 20

Rangger, Patricia #131

StartNr: 19



6. August 2017 10:37

SG Mieming / Mieming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	611.9	(580)
Serien:	100.5	101.5 104.4 101.8 101.8 101.9
Zähler:	42	16 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	33	
weiteste:	2044	(10), 1626 (15), 1218 (32)
beste Teiler	55.8	(20.) 118.6 (22.) 134.5 (6.)
Trefferlage	0.71 mm	rechts, 0.30 mm hoch
Streuwert	5.11,	horizontal: 5.61, vertikal: 4.56




Serie 1:	10.5 *	9.7 ↘	10.3 ↗	10.7 *	9.7 ↘
	10.8 *	10.2 →	9.8 →	10.4 *	8.4 →
beste Teiler	134.5	(6.) 231.7 (4.) 388.8 (1.)			
Trefferlage	2.08 mm	rechts, 3.82 mm hoch			
Streuwert	5.86,	horizontal: 7.91, vertikal: 2.48			



Serie 2:	10.3 ↘	10.6 *	9.6 ↙	10.6 *	8.9 ↓
	9.8 ←	10.0 ←	10.5 *	10.3 *	10.9 *
beste Teiler	55.8	(20.) 284.5 (14.) 311.4 (12.)			
Trefferlage	1.87 mm	links, 2.74 mm tief			
Streuwert	5.26,	horizontal: 4.54, vertikal: 5.90			




Serie 3:	10.6 *	10.8 *	10.5 *	10.1 ↗	10.6 *
	10.5 *	10.3 *	10.3 →	10.1 ↘	10.6 *
beste Teiler	118.6	(22.) 248.7 (25.) 272.9 (30.)			
Trefferlage	1.83 mm	rechts, 0.81 mm hoch			
Streuwert	2.99,	horizontal: 2.41, vertikal: 3.47			



Serie 4:	10.3 *	9.4 ↙	10.6 *	9.7 →	10.6 *
	10.4 *	9.9 ↙	10.5 *	10.7 *	9.7 →
beste Teiler	208.0	(39.) 262.2 (33.) 263.6 (35.)			
Trefferlage	1.61 mm	rechts, 2.93 mm tief			
Streuwert	4.69,	horizontal: 5.31, vertikal: 3.99			



Serie 5:	10.3 *	10.0 →	10.6 *	10.6 *	9.7 →
	10.7 *	10.4 *	9.5 ↗	10.4 *	9.6 ↘
beste Teiler	179.7	(46.) 293.9 (43.) 296.5 (44.)			
Trefferlage	2.21 mm	rechts, 1.10 mm hoch			
Streuwert	4.96,	horizontal: 5.55, vertikal: 4.31			



Serie 6:	10.6 *	10.4 *	9.6 ↘	9.8 ↗	9.9 ↘
	9.6 ←	10.1 →	10.7 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	172.2	(58.) 199.0 (59.) 302.9 (51.)			
Trefferlage	1.59 mm	links, 1.75 mm hoch			
Streuwert	4.87,	horizontal: 6.16, vertikal: 3.08			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – offene Klasse

StandNr: 21

Kammerlander, Martin #247

StartNr: 20



6. August 2017 10:28

SG Umhausen / Umhausen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	591.9	(563)
Serien:	99.9	100.7 93.8 99.6 98.5 99.4
Zähler:	29	26 4 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	17	
weiteste:	2538	(26), 1965 (22), 1815 (11)
beste Teiler	101.1	(8.) 106.2 (16.) 163.7 (3.)
Trefferlage	0.86 mm	rechts, 1.83 mm hoch
Streuwert	6.95,	horizontal: 5.34, vertikal: 8.24




Serie 1:	8.7 ↘	9.5 ↘	10.7 *	10.6 *	10.2 ↑
	10.1 ↓	9.5 ↘	10.8 *	10.1 ↗	9.7 ↓
beste Teiler	101.1	(8.) 163.7 (3.)	309.5 (4.)		
Trefferlage	1.05 mm	links, 0.75 mm	hoch		
Streuwert	6.68,	horizontal: 5.45,	vertikal: 7.72		




Serie 2:	8.7 ↗	10.0 ↘	10.3 *	9.8 ↘	10.5 *
	10.8 *	10.0 ↖	10.2 ↙	10.1 ↑	10.3 *
beste Teiler	106.2	(16.) 343.7 (15.)	485.5 (20.)		
Trefferlage	0.26 mm	rechts, 1.32 mm	hoch		
Streuwert	6.00,	horizontal: 4.99,	vertikal: 6.85		




Serie 3:	10.0 ↘	8.5 ↗	9.2 ↓	9.4 ↖	9.4 ↗
	7.8 ↑	9.8 ↗	10.4 *	9.9 →	9.4 ↓
beste Teiler	412.4	(28.) 771.9 (21.)	805.1 (29.)		
Trefferlage	2.64 mm	links, 3.63 mm	hoch		
Streuwert	9.73,	horizontal: 5.86,	vertikal: 12.46		



Serie 4:	10.0 ↘	10.4 *	9.6 ↘	10.4 *	9.3 ↗
	10.3 *	9.7 ↗	10.5 *	9.7 →	9.7 ↑
beste Teiler	335.5	(38.) 411.8 (32.)	423.2 (34.)		
Trefferlage	3.64 mm	rechts, 1.04 mm	hoch		
Streuwert	5.77,	horizontal: 4.99,	vertikal: 6.45		



Serie 5:	9.7 ↓	10.6 *	9.4 ↗	9.6 ↑	10.2 ↘
	9.6 →	10.3 ↘	9.6 ↗	9.2 ↗	10.3 ↑
beste Teiler	252.4	(42.) 546.2 (47.)	549.7 (50.)		
Trefferlage	3.12 mm	rechts, 2.63 mm	hoch		
Streuwert	6.52,	horizontal: 5.20,	vertikal: 7.61		



Serie 6:	10.7 *	10.6 *	9.4 ↘	9.7 ↓	10.7 *
	9.8 ↑	9.3 ↑	9.8 ↘	10.5 *	8.9 ↑
beste Teiler	195.9	(55.) 234.3 (51.)	284.9 (52.)		
Trefferlage	1.83 mm	rechts, 1.61 mm	hoch		
Streuwert	6.71,	horizontal: 3.56,	vertikal: 8.80		

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 22

Thum, Julia #330

StartNr: 21



6. August 2017 10:31

SG Fügenberg / Fügenberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **607.4** (581)
 Serien: 101.2 102.5 99.8 102.5 102.0 99.4
 Zähler: 41 19 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1523 (56), 1504 (53), 1258 (27)
 beste Teiler 118.0 (49.) 164.1 (14.) 191.6 (51.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 5.15, horizontal: 5.63, vertikal: 4.62




Serie 1:
 10.0 ↑ 10.5 * 9.8 ↘ 9.7 ↘ 9.6 ↙
 10.0 ↘ 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.1 ↗
 beste Teiler 250.7 (9.) 373.8 (2.) 400.2 (7.)
 Trefferlage 1.64 mm links, 0.87 mm hoch
 Streuwert 5.22, horizontal: 5.20, vertikal: 5.24




Serie 2:
 9.8 ↗ 10.4 * 9.7 ↗ 10.7 * 10.3 *
 9.9 ↓ 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.1 →
 beste Teiler 164.1 (14.) 277.5 (17.) 341.2 (18.)
 Trefferlage 2.59 mm rechts, 0.48 mm hoch
 Streuwert 4.24, horizontal: 3.83, vertikal: 4.60




Serie 3:
 10.2 ← 10.2 ← 9.8 ↘ 10.0 ↘ 10.5 *
 9.9 ↘ 9.4 ↑ 9.9 ↘ 9.8 → 10.1 ↗
 beste Teiler 381.2 (25.) 635.6 (21.) 635.7 (22.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 1.33 mm hoch
 Streuwert 5.85, horizontal: 5.22, vertikal: 6.42



Serie 4:
 10.3 * 10.5 * 10.1 → 10.7 * 10.3 *
 9.8 ↗ 10.1 ↗ 10.4 * 10.3 * 10.0 ↓
 beste Teiler 222.9 (34.) 355.6 (32.) 412.2 (38.)
 Trefferlage 2.01 mm rechts, 0.92 mm tief
 Streuwert 4.03, horizontal: 4.50, vertikal: 3.50



Serie 5:
 10.5 * 10.1 ↑ 9.8 → 10.6 * 10.1 ←
 10.1 → 10.0 → 10.1 ← 10.8 * 9.9 →
 beste Teiler 118.0 (49.) 268.2 (44.) 337.9 (41.)
 Trefferlage 2.58 mm rechts, 1.38 mm hoch
 Streuwert 4.28, horizontal: 5.55, vertikal: 2.41



Serie 6:
 10.7 * 10.2 ↘ 9.1 ↘ 10.4 * 10.1 →
 9.0 ← 9.9 ↓ 9.7 → 10.7 * 9.6 →
 beste Teiler 191.6 (51.) 216.9 (59.) 469.2 (54.)
 Trefferlage 2.95 mm rechts, 2.36 mm tief
 Streuwert 6.34, horizontal: 7.81, vertikal: 4.41

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 23

Melmer, Christof #198

StartNr: 22



6. August 2017 10:35

SG Mieming / Mieming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	592.0	(565)
Serien:	98.5 99.2 99.5 98.7 96.9 99.2	
Zähler:	28 29 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	2067 (44), 1719 (12), 1617 (57)	
beste Teiler	66.0 (11.) 103.8 (9.) 125.3 (33.)	
Trefferlage	0.22 mm links, 3.50 mm hoch	
Streuwert	6.58, horizontal: 5.82, vertikal: 7.26	




Serie 1:	9.4 ↘	9.5 ↓	10.0 ↓	9.6 ↗	10.0 ↖
	9.7 →	10.0 ↗	10.5 *	10.8 *	9.0 ↑
beste Teiler	103.8 (9.)	365.2 (8.)	740.8 (7.)		
Trefferlage	0.76 mm rechts, 0.08 mm hoch				
Streuwert	7.19, horizontal: 4.89, vertikal: 8.92				




Serie 2:	10.9 *	8.8 ↖	10.7 *	10.7 *	10.8 *
	9.0 ↖	9.6 ↑	10.4 *	9.1 ↖	9.2 ↖
beste Teiler	66.0 (11.)	158.8 (15.)	174.6 (13.)		
Trefferlage	3.41 mm links, 6.65 mm hoch				
Streuwert	5.46, horizontal: 4.98, vertikal: 5.90				




Serie 3:	9.7 ↖	10.4 *	9.1 ↖	9.6 ↖	9.9 ↖
	9.6 ↑	10.2 ↗	10.4 *	10.4 *	10.2 ↖
beste Teiler	422.5 (29.)	442.4 (28.)	458.8 (22.)		
Trefferlage	2.33 mm links, 4.25 mm hoch				
Streuwert	5.43, horizontal: 3.80, vertikal: 6.67				



Serie 4:	9.7 →	9.8 →	10.8 *	10.5 *	9.0 ↑
	9.6 ↘	9.2 ↖	10.4 *	9.8 ↖	9.9 ↗
beste Teiler	125.3 (33.)	381.0 (34.)	433.3 (38.)		
Trefferlage	2.19 mm rechts, 4.23 mm hoch				
Streuwert	6.29, horizontal: 5.85, vertikal: 6.71				



Serie 5:	10.3 *	9.3 ↘	10.6 *	8.4 ↖	9.2 ↖
	9.4 ↑	10.2 ↓	9.8 ↗	10.2 ↑	9.5 ↖
beste Teiler	286.3 (43.)	498.4 (41.)	592.4 (49.)		
Trefferlage	0.51 mm links, 4.37 mm hoch				
Streuwert	7.73, horizontal: 6.88, vertikal: 8.51				



Serie 6:	9.4 ↖	9.7 ↗	10.0 ↓	10.1 ↑	10.3 ↓
	10.5 *	8.9 ↗	10.6 *	10.1 ↓	9.6 →
beste Teiler	256.0 (58.)	389.2 (56.)	557.9 (55.)		
Trefferlage	1.99 mm rechts, 1.41 mm hoch				
Streuwert	6.60, horizontal: 6.95, vertikal: 6.23				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 24

Hauser, Hannes #301

StartNr: 23



6. August 2017 10:27

SG Kappl / Kappl 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	613.6	(589)
Serien:	104.8	102.9 102.0 100.2 101.9 101.8
Zähler:	49	11 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	27	
weiteste:	1510 (31), 1180 (58), 1143 (42)	
beste Teiler	72.0 (9.)	93.9 (56.) 124.5 (47.)
Trefferlage	0.12 mm links, 0.34 mm tief	
Streuwert	4.63, horizontal: 3.70, vertikal: 5.40	




Serie 1:

10.5 *	10.5 *	10.3 ↘	10.3 *	10.2 ←
10.6 *	10.3 ←	10.6 *	10.9 *	10.6 *
beste Teiler	72.0 (9.)	257.0 (8.)	267.1 (6.)	
Trefferlage	0.57 mm links, 0.07 mm hoch			
Streuwert	3.09, horizontal: 3.45, vertikal: 2.67			




Serie 2:

10.7 *	10.4 *	10.7 *	10.4 *	10.5 *
10.2 ↑	9.6 ↓	10.3 ←	10.3 ↘	9.8 ↙
beste Teiler	184.5 (13.)	200.2 (11.)	333.6 (15.)	
Trefferlage	0.97 mm links, 2.75 mm tief			
Streuwert	3.86, horizontal: 2.88, vertikal: 4.63			




Serie 3:

10.4 *	10.1 ↗	10.5 *	9.7 ↘	10.2 ↑
10.7 *	10.2 ←	10.2 ↗	10.0 ↑	10.0 ↘
beste Teiler	192.3 (26.)	360.9 (23.)	480.7 (21.)	
Trefferlage	0.28 mm links, 1.88 mm hoch			
Streuwert	4.56, horizontal: 3.66, vertikal: 5.30			




Serie 4:

9.1 ↘	10.3 *	10.3 *	10.5 *	9.9 ←
9.8 ↓	10.7 *	10.3 *	9.6 ↑	9.7 ↑
beste Teiler	180.2 (37.)	326.9 (34.)	483.4 (38.)	
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.53 mm tief			
Streuwert	6.18, horizontal: 3.85, vertikal: 7.84			



Serie 5:

10.0 ↗	9.5 ↓	9.8 ↙	10.1 ↓	10.6 *
10.1 ↘	10.8 *	10.5 *	10.2 ↘	10.3 *
beste Teiler	124.5 (47.)	278.2 (45.)	335.9 (48.)	
Trefferlage	0.25 mm rechts, 1.60 mm tief			
Streuwert	4.89, horizontal: 3.33, vertikal: 6.05			



Serie 6:

10.5 *	10.1 ↘	10.4 *	10.0 ↗	10.1 ↑
10.8 *	10.1 ↑	9.5 ←	10.1 ↘	10.2 ↘
beste Teiler	93.9 (56.)	382.1 (51.)	450.5 (53.)	
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.87 mm hoch			
Streuwert	4.93, horizontal: 5.30, vertikal: 4.53			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 25

Thum, Andreas #86

StartNr: 24

6. August 2017 10:46

SG Fügenberg / Fügenberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik