





Ergebnis: **600.3** (577)
 Serien: 100.1 100.3 101.0 98.0 100.4 100.5
 Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 1694 (32), 1337 (27), 1319 (55)
 beste Teiler 144.0 (28.) 218.0 (57.) 299.2 (53.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 5.79, horizontal: 5.64, vertikal: 5.93




Serie 1:
 10.0 → 10.1 ↘ 9.9 ← 10.0 ↙ 10.0 ←
 10.5 * 9.9 ↗ 10.1 ↓ 10.0 ↖ 9.6 ←
 beste Teiler 370.9 (6.) 659.2 (8.) 688.1 (2.)
 Trefferlage 2.81 mm links, 1.70 mm tief
 Streuwert 5.26, horizontal: 6.36, vertikal: 3.87




Serie 2:
 9.5 ↙ 9.9 ↙ 10.4 * 10.1 ↗ 10.3 ↗
 10.0 ↗ 10.1 ↘ 9.8 ↑ 10.1 ↗ 10.1 ↑
 beste Teiler 438.9 (13.) 552.0 (15.) 647.1 (17.)
 Trefferlage 1.31 mm links, 1.05 mm tief
 Streuwert 5.50, horizontal: 4.30, vertikal: 6.49




Serie 3:
 10.2 → 10.4 * 10.1 ↗ 10.0 ↑ 10.1 ↘
 10.5 * 9.3 ↖ 10.8 * 9.7 ↑ 9.9 ↑
 beste Teiler 144.0 (28.) 383.9 (26.) 415.5 (22.)
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 2.87 mm hoch
 Streuwert 5.18, horizontal: 5.24, vertikal: 5.13



Serie 4:
 9.6 ↓ 8.8 ↖ 9.7 ↖ 10.1 ↓ 9.9 →
 10.5 * 9.5 ↓ 9.4 ↘ 10.1 → 10.4 *
 beste Teiler 388.2 (36.) 461.1 (40.) 651.1 (39.)
 Trefferlage 1.31 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 7.34, horizontal: 6.97, vertikal: 7.70



Serie 5:
 10.3 * 9.9 ↙ 9.7 ↗ 9.7 ← 10.3 ↙
 10.6 * 10.1 ↑ 9.4 ↑ 10.2 ↖ 10.2 →
 beste Teiler 305.0 (46.) 510.6 (41.) 547.2 (45.)
 Trefferlage 2.04 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 5.64, horizontal: 5.52, vertikal: 5.75



Serie 6:
 9.5 ↗ 10.1 ↑ 10.6 * 10.0 ↑ 9.3 ←
 10.1 ↖ 10.7 * 10.1 ↑ 9.6 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 218.0 (57.) 299.2 (53.) 384.9 (60.)
 Trefferlage 1.65 mm links, 2.58 mm hoch
 Streuwert 5.65, horizontal: 5.40, vertikal: 5.90

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 9

Kirchner, Klaus #70201144

StartNr: 7



6. September 2020 10:15

Landeck / Landeck 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **615.0** (588)
 Serien: 103.0 103.2 99.2 102.9 103.8 102.9
 Zähler: 49 10 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 1611 (28), 1494 (13), 1446 (32)
 beste Teiler 101.5 (4.) 106.7 (17.) 117.0 (29.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 2.18 mm tief
 Streuwert 4.39, horizontal: 4.60, vertikal: 4.17




Serie 1:
 10.6 * 10.3 * 10.1 ↘ 10.8 * 10.7 *
 9.6 ↙ 10.1 ← 10.6 * 10.0 ← 10.2 ↘
 beste Teiler 101.5 (4.) 190.0 (5.) 253.3 (1.)
 Trefferlage 0.84 mm links, 1.68 mm tief
 Streuwert 4.17, horizontal: 4.49, vertikal: 3.81




Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 9.1 ↘ 10.6 * 9.6 ↖
 10.8 * 10.8 * 10.2 ↘ 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 106.7 (17.) 153.5 (16.) 179.2 (12.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 1.58 mm tief
 Streuwert 4.69, horizontal: 4.54, vertikal: 4.83




Serie 3:
 9.8 ↘ 10.2 ↘ 9.7 ↘ 10.3 ↙ 10.0 ←
 9.6 ↙ 9.8 ← 8.9 ↘ 10.8 * 10.1 ↘
 beste Teiler 117.0 (29.) 550.6 (24.) 618.0 (22.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 4.68 mm tief
 Streuwert 5.76, horizontal: 7.37, vertikal: 3.46



Serie 4:
 10.2 ↙ 9.1 ↙ 10.2 ↖ 10.8 * 10.5 *
 10.6 * 10.4 * 10.0 ↓ 10.3 * 10.8 *
 beste Teiler 123.7 (34.) 151.7 (40.) 272.8 (36.)
 Trefferlage 2.21 mm links, 3.64 mm tief
 Streuwert 3.58, horizontal: 3.14, vertikal: 3.98



Serie 5:
 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.3 *
 10.1 ↓ 10.1 ↘ 10.5 * 9.9 ↙ 10.5 *
 beste Teiler 166.5 (41.) 247.1 (44.) 280.1 (43.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 2.47 mm tief
 Streuwert 3.19, horizontal: 2.94, vertikal: 3.42



Serie 6:
 10.3 * 10.6 * 10.2 ↗ 10.5 * 10.5 *
 10.0 ↗ 10.5 * 10.3 ↘ 10.1 ↗ 9.9 ↘
 beste Teiler 281.6 (52.) 326.4 (57.) 350.6 (55.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.94 mm hoch
 Streuwert 4.07, horizontal: 4.17, vertikal: 3.98

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 33

Mair, Tobias #5

StartNr: 8

6. September 2020 10:13

Hochpustertal / Hochpustertal 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **615.7** (590)

Serien: 102.2 101.9 101.6 102.0 104.1 103.9

Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 35

weiteste: 1505 (39), 1346 (13), 1217 (26)

beste Teiler 22.4 (42.) 109.4 (55.) 180.4 (37.)

Trefferlage 2.21 mm rechts, 0.75 mm tief

Streuwert 4.14, horizontal: 4.38, vertikal: 3.89




Serie 1:

9.9 →	10.1 ↘	10.7 *	9.8 ↓	10.2 →
9.9 →	10.6 *	10.2 ↑	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 187.5 (3.) 252.0 (7.) 401.2 (9.)

Trefferlage 2.53 mm rechts, 0.81 mm hoch

Streuwert 4.21, horizontal: 4.08, vertikal: 4.33




Serie 2:

10.4 *	9.8 →	9.3 →	10.3 *	10.4 *
10.1 ↘	10.5 *	10.7 *	10.3 *	10.1 ↘

beste Teiler 232.1 (18.) 331.6 (17.) 414.3 (15.)

Trefferlage 1.10 mm rechts, 1.02 mm hoch

Streuwert 4.95, horizontal: 6.28, vertikal: 3.11




Serie 3:

10.1 ↘	10.1 →	10.6 *	10.3 ↙	10.5 *
9.4 ↘	10.0 ↓	10.6 *	9.6 →	10.4 *

beste Teiler 247.1 (28.) 291.4 (23.) 391.8 (25.)

Trefferlage 1.32 mm rechts, 2.40 mm tief

Streuwert 4.76, horizontal: 4.72, vertikal: 4.79




Serie 4:

10.3 *	10.6 *	9.5 →	10.4 *	10.3 *
10.6 *	10.7 *	10.4 *	9.1 ↘	10.1 →

beste Teiler 180.4 (37.) 272.6 (32.) 306.3 (36.)

Trefferlage 4.33 mm rechts, 2.35 mm tief

Streuwert 4.03, horizontal: 4.65, vertikal: 3.30




Serie 5:

9.9 →	10.9 *	10.4 *	10.6 *	10.4 *
10.2 ↗	10.4 *	10.4 *	10.2 ↓	10.7 *

beste Teiler 22.4 (42.) 217.8 (50.) 259.4 (44.)

Trefferlage 2.70 mm rechts, 0.39 mm tief

Streuwert 3.02, horizontal: 2.45, vertikal: 3.50



Serie 6:

10.0 ↘	10.3 *	10.0 ↓	10.5 *	10.8 *
10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.2 ↙	10.5 *

beste Teiler 109.4 (55.) 280.7 (57.) 290.1 (58.)

Trefferlage 1.26 mm rechts, 1.23 mm tief

Streuwert 3.39, horizontal: 3.31, vertikal: 3.47

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 11

Harrasser, Pia #8

StartNr: 9



6. September 2020 10:02

Haiming / Haiming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **599.9** (572)
 Serien: 99.9 100.0 103.0 100.3 99.3 97.4
 Zähler: 35 22 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 1705 (35), 1695 (2), 1671 (58)
 beste Teiler 200.9 (29.) 230.4 (33.) 267.8 (22.)
 Trefferlage 1.33 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 6.03, horizontal: 6.67, vertikal: 5.31




Serie 1:
 9.6 → 8.8 ↘ 10.2 ↘ 9.9 ← 9.8 ↗
 10.5 * 10.2 ↑ 10.6 * 10.1 ↖ 10.2 ↑
 beste Teiler 304.7 (8.) 375.2 (6.) 567.3 (7.)
 Trefferlage 1.82 mm rechts, 0.99 mm hoch
 Streuwert 6.33, horizontal: 6.86, vertikal: 5.75




Serie 2:
 10.1 ↖ 10.5 * 10.5 * 9.4 → 9.9 ↑
 9.3 → 10.6 * 9.9 → 9.6 ↘ 10.2 ↘
 beste Teiler 285.3 (17.) 342.6 (13.) 346.5 (12.)
 Trefferlage 3.35 mm rechts, 1.32 mm hoch
 Streuwert 5.66, horizontal: 7.07, vertikal: 3.76




Serie 3:
 10.1 → 10.6 * 10.2 ↘ 10.1 ↑ 10.4 *
 10.1 ↘ 10.6 * 9.7 ↘ 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 200.9 (29.) 267.8 (22.) 296.0 (27.)
 Trefferlage 1.94 mm rechts, 1.27 mm hoch
 Streuwert 3.80, horizontal: 3.75, vertikal: 3.86



Serie 4:
 9.4 ← 10.3 ↓ 10.7 * 10.2 ↑ 8.8 ↘
 9.4 ↘ 10.5 * 10.3 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 230.4 (33.) 393.0 (37.) 480.5 (40.)
 Trefferlage 1.33 mm rechts, 1.34 mm tief
 Streuwert 6.35, horizontal: 6.35, vertikal: 6.34



Serie 5:
 9.2 ↓ 9.9 ↘ 9.8 ↗ 9.4 → 9.8 ←
 10.3 * 10.2 ↑ 10.0 → 10.3 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 450.0 (50.) 523.0 (46.) 538.4 (49.)
 Trefferlage 2.49 mm rechts, 1.51 mm tief
 Streuwert 6.19, horizontal: 6.39, vertikal: 5.98



Serie 6:
 9.5 → 10.0 ← 10.5 * 9.3 ↗ 9.7 ↓
 10.5 * 9.7 ← 8.9 ← 9.7 ↖ 9.6 ↘
 beste Teiler 369.9 (56.) 385.5 (53.) 749.8 (52.)
 Trefferlage 2.92 mm links, 2.15 mm hoch
 Streuwert 7.28, horizontal: 8.50, vertikal: 5.82

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 12

Kaspar, Sonja #247

StartNr: 10



6. September 2020 10:09

Mieming / Mieming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.0** (597)
 Serien: 103.6 105.1 103.1 103.6 103.5 106.1
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 41
 weiteste: 1129 (23), 997 (1), 820 (22)
 beste Teiler 64.4 (20.) 67.0 (57.) 104.1 (52.)
 Trefferlage 0.84 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 3.36, horizontal: 3.59, vertikal: 3.10




Serie 1:
 9.7 ↓ 10.4 * 10.3 ↙ 10.5 * 10.4 *
 10.6 * 10.2 ↓ 10.3 ↙ 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 191.4 (10.) 275.5 (6.) 353.6 (9.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 2.54 mm tief
 Streuwert 3.30, horizontal: 2.75, vertikal: 3.77




Serie 2:
 10.6 * 10.2 → 10.5 * 10.6 * 10.6 *
 10.0 ↓ 10.4 * 10.6 * 10.7 * 10.9 *
 beste Teiler 64.4 (20.) 211.4 (19.) 264.0 (18.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 1.17 mm tief
 Streuwert 2.84, horizontal: 3.28, vertikal: 2.31




Serie 3:
 10.8 * 9.9 ↙ 9.5 ↖ 10.4 * 10.5 *
 10.4 * 10.3 * 10.2 ↑ 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 146.2 (21.) 319.8 (30.) 392.7 (29.)
 Trefferlage 2.79 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 3.82, horizontal: 4.17, vertikal: 3.43



Serie 4:
 10.3 → 10.4 * 10.2 ↘ 10.6 * 10.5 *
 10.0 → 10.5 * 10.1 ↓ 10.2 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 107.2 (40.) 280.5 (34.) 335.4 (35.)
 Trefferlage 1.95 mm rechts, 0.43 mm tief
 Streuwert 3.43, horizontal: 3.60, vertikal: 3.26



Serie 5:
 10.4 * 10.1 ← 10.2 ← 10.0 ↗ 10.4 *
 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.7 * 10.0 ↖
 beste Teiler 161.6 (47.) 210.3 (49.) 263.9 (48.)
 Trefferlage 3.53 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 2.80, horizontal: 2.72, vertikal: 2.89



Serie 6:
 10.6 * 10.8 * 10.1 ↗ 10.7 * 10.5 *
 10.7 * 10.9 * 10.4 * 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 67.0 (57.) 104.1 (52.) 131.5 (60.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 1.18 mm hoch
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.30, vertikal: 2.03

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 13

Köck, Rebecca #44

StartNr: 11



6. September 2020 10:05

Absam / Absam 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	601.7	(576)
Serien:	100.4 100.4 97.2 102.4 101.8 99.5	
Zähler:	38 20 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	19	
weiteste:	1697 (10), 1664 (27), 1459 (57)	
beste Teiler	112.1 (46.) 179.8 (18.) 186.0 (8.)	
Trefferlage	0.71 mm rechts, 0.26 mm hoch	
Streuwert	5.83, horizontal: 5.97, vertikal: 5.68	




Serie 1:	10.2 ↓	10.0 ↖	10.6 *	10.2 ←	10.1 ↙
	10.2 ↑	9.9 ←	10.7 *	9.7 ↘	8.8 ↓
beste Teiler	186.0 (8.)	320.1 (3.)	586.3 (6.)		
Trefferlage	3.43 mm links, 1.98 mm tief				
Streuwert	5.45, horizontal: 3.25, vertikal: 6.99				




Serie 2:	10.3 *	10.0 ←	9.9 ↘	9.6 ←	9.8 ←
	10.1 ↘	9.3 →	10.7 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	179.8 (18.)	403.3 (19.)	507.8 (20.)		
Trefferlage	2.07 mm links, 0.67 mm tief				
Streuwert	5.65, horizontal: 6.93, vertikal: 3.97				




Serie 3:	10.0 ↗	10.3 *	9.7 ↓	9.6 ↘	9.4 ↗
	9.4 ↗	8.9 ↗	9.2 ↗	10.6 *	10.1 ↑
beste Teiler	320.0 (29.)	491.2 (22.)	699.2 (30.)		
Trefferlage	5.64 mm rechts, 2.19 mm hoch				
Streuwert	6.49, horizontal: 4.96, vertikal: 7.72				



Serie 4:	10.3 *	10.4 *	10.6 *	10.2 →	10.0 ↖
	10.0 ↘	9.9 →	10.2 ↓	10.3 ↘	10.5 *
beste Teiler	292.3 (33.)	371.5 (40.)	444.0 (32.)		
Trefferlage	2.72 mm rechts, 0.10 mm hoch				
Streuwert	3.92, horizontal: 4.42, vertikal: 3.33				



Serie 5:	10.4 *	10.1 ↓	9.7 →	9.9 ↘	10.2 ↗
	10.8 *	9.7 →	10.3 *	10.5 *	10.2 ↗
beste Teiler	112.1 (46.)	334.6 (49.)	414.1 (41.)		
Trefferlage	3.12 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	4.37, horizontal: 4.77, vertikal: 3.92				



Serie 6:	10.6 *	9.7 ↓	9.5 →	10.7 *	9.4 ↑
	9.8 ↖	9.1 ↖	10.0 ↖	10.5 *	10.2 ↙
beste Teiler	236.5 (54.)	301.8 (51.)	326.6 (59.)		
Trefferlage	1.66 mm links, 1.88 mm hoch				
Streuwert	6.45, horizontal: 6.02, vertikal: 6.85				

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 14

Messner, Helena #170

StartNr: 12



6. September 2020 10:01

Absam / Absam 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **607.8** (582)
 Serien: 100.5 100.2 102.0 101.5 100.6 103.0
 Zähler: 43 16 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 1653 (1), 1467 (14), 1426 (12)
 beste Teiler 70.2 (53.) 115.7 (52.) 153.0 (6.)
 Trefferlage 1.28 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 5.19, horizontal: 5.29, vertikal: 5.09




Serie 1:
 8.9 ← 10.1 ↙ 10.4 * 10.0 ↘ 10.0 ↓
 10.8 * 10.5 * 9.3 ↗ 10.7 * 9.8 ↓
 beste Teiler 153.0 (6.) 203.0 (9.) 367.2 (7.)
 Trefferlage 1.40 mm links, 2.91 mm tief
 Streuwert 5.86, horizontal: 6.80, vertikal: 4.74




Serie 2:
 10.5 * 9.2 ↘ 10.1 ↑ 9.1 → 9.8 ↖
 10.1 ↗ 10.2 ↓ 10.7 * 10.6 * 9.9 ↗
 beste Teiler 226.0 (18.) 269.0 (19.) 323.4 (11.)
 Trefferlage 3.56 mm rechts, 1.01 mm hoch
 Streuwert 5.73, horizontal: 5.72, vertikal: 5.75




Serie 3:
 10.4 * 10.0 ↘ 10.5 * 9.8 ↘ 10.4 *
 10.7 * 9.8 ↓ 9.7 ↘ 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 212.6 (26.) 345.9 (23.) 434.2 (21.)
 Trefferlage 2.82 mm rechts, 2.55 mm tief
 Streuwert 4.05, horizontal: 4.10, vertikal: 4.01



Serie 4:
 10.0 ← 10.3 ← 10.4 * 9.6 ↖ 10.1 →
 10.1 ↑ 10.6 * 10.4 * 10.5 * 9.5 ↓
 beste Teiler 285.6 (37.) 364.5 (39.) 435.3 (38.)
 Trefferlage 1.86 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 5.08, horizontal: 4.28, vertikal: 5.77



Serie 5:
 10.0 ↘ 9.7 ↘ 10.1 ↘ 10.4 * 10.1 ↓
 10.1 ↗ 9.6 ↖ 10.2 ↑ 10.0 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 419.4 (50.) 476.2 (44.) 611.4 (48.)
 Trefferlage 2.34 mm rechts, 0.80 mm hoch
 Streuwert 5.14, horizontal: 4.50, vertikal: 5.71



Serie 6:
 10.2 ↗ 10.8 * 10.9 * 9.9 ← 9.8 ↗
 10.5 * 9.8 ↗ 10.5 * 10.0 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 70.2 (53.) 115.7 (52.) 301.4 (60.)
 Trefferlage 2.25 mm rechts, 1.44 mm hoch
 Streuwert 4.02, horizontal: 4.41, vertikal: 3.58

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 34

Isser, Samuel #285

StartNr: 13



6. September 2020 10:02

Absam / Absam 3


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.1** (584)
 Serien: 104.5 102.1 101.4 102.1 99.5 103.5
 Zähler: 45 14 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 1876 (44), 1388 (24), 1284 (41)
 beste Teiler 68.8 (56.) 86.8 (60.) 92.6 (31.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.78 mm tief
 Streuwert 4.90, horizontal: 4.70, vertikal: 5.08




Serie 1:
 10.4 * 10.6 * 10.3 ← 9.8 → 10.7 *
 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 166.8 (5.) 233.6 (9.) 257.1 (8.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 1.93 mm tief
 Streuwert 3.12, horizontal: 4.08, vertikal: 1.67




Serie 2:
 9.7 → 10.0 ↘ 10.4 * 10.3 * 10.2 ↑
 10.8 * 9.4 ↖ 10.4 * 10.2 → 10.7 *
 beste Teiler 128.4 (16.) 194.5 (20.) 453.5 (18.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 4.88, horizontal: 5.18, vertikal: 4.55




Serie 3:
 10.3 ↓ 10.4 * 10.7 * 9.2 ← 9.8 ↗
 10.2 ↑ 10.2 ↖ 10.2 ↑ 9.8 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 174.7 (23.) 288.9 (30.) 436.5 (22.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 1.89 mm hoch
 Streuwert 5.22, horizontal: 5.85, vertikal: 4.50



Serie 4:
 10.8 * 10.2 ↗ 10.6 * 9.5 ↑ 10.7 *
 9.8 ↓ 10.5 * 9.4 ↗ 10.2 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 92.6 (31.) 196.4 (35.) 262.9 (33.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 1.01 mm hoch
 Streuwert 5.08, horizontal: 4.01, vertikal: 5.95



Serie 5:
 9.3 ↘ 9.9 ↓ 10.4 * 8.6 ↓ 10.2 ←
 10.5 * 10.3 * 9.5 ← 10.6 * 10.2 →
 beste Teiler 310.4 (49.) 361.5 (46.) 427.4 (43.)
 Trefferlage 2.43 mm links, 5.10 mm tief
 Streuwert 5.49, horizontal: 4.92, vertikal: 6.01



Serie 6:
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.6 * 9.7 ↖
 10.9 * 10.4 * 9.7 ← 10.0 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 68.8 (56.) 86.8 (60.) 314.8 (54.)
 Trefferlage 1.91 mm links, 0.84 mm tief
 Streuwert 3.98, horizontal: 3.56, vertikal: 4.35

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 35

Hafner, Lisa #4

StartNr: 14



6. September 2020 10:09

Umhausen / Umhausen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	601.2	(570)
Serien:	102.5 99.5 101.6 101.7 95.8 100.1	
Zähler:	34 22 4 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	24	
weiteste:	2035 (56), 1990 (49), 1650 (13)	
beste Teiler	105.5 (57.) 106.3 (3.) 189.7 (28.)	
Trefferlage	1.54 mm rechts, 1.43 mm tief	
Streuwert	5.97, horizontal: 5.64, vertikal: 6.28	




Serie 1:	10.1 ↓	10.5 *	10.8 *	10.1 ↓	9.7 ←
	9.8 ←	10.4 *	10.6 *	10.3 *	10.2 ↓
beste Teiler	106.3 (3.)	261.3 (8.)	366.6 (2.)		
Trefferlage	0.70 mm links, 1.15 mm tief				
Streuwert	4.44, horizontal: 4.70, vertikal: 4.16				




Serie 2:	10.0 ↙	10.6 *	8.9 ↘	10.1 ↖	10.5 *
	9.3 ↙	9.8 →	10.5 *	9.9 ↘	9.9 ↑
beste Teiler	280.0 (12.)	348.6 (18.)	379.4 (15.)		
Trefferlage	0.07 mm links, 3.54 mm tief				
Streuwert	6.26, horizontal: 6.56, vertikal: 5.94				




Serie 3:	10.1 ←	9.8 →	10.4 *	9.9 →	9.7 ↓
	10.4 *	9.7 →	10.7 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	189.7 (28.)	395.2 (29.)	454.4 (23.)		
Trefferlage	1.98 mm rechts, 0.98 mm tief				
Streuwert	4.96, horizontal: 5.84, vertikal: 3.88				



Serie 4:	10.7 *	9.3 ↑	10.0 ↘	9.7 ↑	10.7 *
	10.6 *	9.9 →	10.3 ↑	10.4 *	10.1 →
beste Teiler	202.0 (31.)	225.0 (35.)	273.0 (36.)		
Trefferlage	1.47 mm rechts, 2.30 mm hoch				
Streuwert	4.93, horizontal: 3.78, vertikal: 5.85				



Serie 5:	8.9 ↓	10.0 ↘	9.5 →	9.7 →	9.3 ↓
	9.5 →	10.5 *	9.6 ↗	8.5 ↘	10.3 *
beste Teiler	398.9 (47.)	521.5 (50.)	749.3 (42.)		
Trefferlage	3.99 mm rechts, 1.53 mm tief				
Streuwert	8.27, horizontal: 6.90, vertikal: 9.44				



Serie 6:	10.4 *	9.9 ↙	9.6 ↘	9.8 ↑	10.4 *
	8.4 ↘	10.8 *	10.6 *	9.6 ↘	10.6 *
beste Teiler	105.5 (57.)	269.0 (58.)	316.2 (60.)		
Trefferlage	2.56 mm rechts, 3.67 mm tief				
Streuwert	5.98, horizontal: 5.54, vertikal: 6.40				

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 17

Klaus, Ulrike #770208427

StartNr: 15



6. September 2020 10:00

Landeck / Landeck 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **606.6** (580)
 Serien: 103.3 98.9 101.9 101.9 98.0 102.6
 Zähler: 40 20 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 1489 (42), 1470 (18), 1280 (47)
 beste Teiler 92.1 (59.) 113.2 (23.) 209.0 (3.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 1.19 mm tief
 Streuwert 5.24, horizontal: 5.36, vertikal: 5.11




Serie 1:
 10.6 * 9.8 ↘ 10.7 * 10.6 * 9.8 ↘
 10.7 * 10.6 * 10.0 ← 10.2 ↗ 10.3 ↗
 beste Teiler 209.0 (3.) 210.0 (6.) 294.0 (1.)
 Trefferlage 1.99 mm rechts, 2.51 mm tief
 Streuwert 3.67, horizontal: 4.53, vertikal: 2.53




Serie 2:
 9.8 ↗ 10.6 * 10.1 ↓ 10.0 ↙ 10.0 ↘
 9.7 ↙ 9.8 → 9.1 → 9.9 ↓ 9.9 ←
 beste Teiler 284.2 (12.) 708.1 (13.) 757.1 (14.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 3.36 mm tief
 Streuwert 6.12, horizontal: 7.89, vertikal: 3.56




Serie 3:
 10.1 ↘ 10.5 * 10.8 * 10.1 ← 10.4 *
 9.9 ↖ 10.2 ↖ 9.9 ↖ 10.1 ↖ 9.9 ↓
 beste Teiler 113.2 (23.) 322.9 (22.) 457.2 (25.)
 Trefferlage 2.32 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 4.44, horizontal: 3.83, vertikal: 4.98




Serie 4:
 10.2 ↘ 10.6 * 9.6 ↗ 10.6 * 10.1 ↙
 10.4 * 10.4 * 10.3 * 9.7 ↘ 10.0 →
 beste Teiler 284.0 (32.) 314.3 (34.) 407.0 (36.)
 Trefferlage 2.12 mm rechts, 1.87 mm tief
 Streuwert 4.50, horizontal: 5.09, vertikal: 3.81



Serie 5:
 9.8 ↓ 9.1 ↓ 10.1 ↙ 9.4 ↘ 9.6 ↖
 10.2 ↖ 9.4 ↑ 10.4 * 10.1 ↖ 9.9 ↑
 beste Teiler 417.6 (48.) 628.9 (46.) 702.5 (43.)
 Trefferlage 1.80 mm links, 0.23 mm tief
 Streuwert 7.24, horizontal: 4.99, vertikal: 8.93



Serie 6:
 10.1 ↗ 10.2 ↖ 10.5 * 10.0 ↘ 10.6 *
 10.5 * 10.1 ↗ 10.1 ← 10.8 * 9.7 ↘
 beste Teiler 92.1 (59.) 275.4 (55.) 330.9 (53.)
 Trefferlage 1.45 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 4.34, horizontal: 4.32, vertikal: 4.35



KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 18

Weiler, Kevin #201

StartNr: 16



6. September 2020 10:03

Hochpustertal / Hochpustertal 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	592.4	(567)
Serien:	99.4	100.9 101.3 96.8 96.2 97.8
Zähler:	29 29 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	2072 (37), 1892 (60), 1594 (45)	
beste Teiler	233.4 (36.) 241.5 (6.) 261.3 (11.)	
Trefferlage	1.03 mm rechts, 0.33 mm hoch	
Streuwert	6.77, horizontal: 6.63, vertikal: 6.90	




Serie 1:	10.0 →	9.9 →	10.0 ↗	10.0 →	10.1 ↘
	10.6 *	10.2 ←	9.1 ↘	9.9 ↙	9.6 ↙
beste Teiler	241.5 (6.) 605.0 (7.) 685.3 (5.)				
Trefferlage	1.21 mm rechts, 1.84 mm tief				
Streuwert	6.21, horizontal: 7.38, vertikal: 4.76				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	9.6 ↗	10.6 *	10.0 →
	9.8 ↙	10.0 ↓	9.7 →	9.7 ↓	10.4 *
beste Teiler	261.3 (11.) 289.6 (14.) 363.2 (12.)				
Trefferlage	1.93 mm rechts, 1.49 mm tief				
Streuwert	5.20, horizontal: 4.68, vertikal: 5.67				




Serie 3:	10.4 *	10.2 ←	9.6 →	10.0 ↙	10.3 →
	9.9 ↖	10.6 *	10.5 *	9.2 ↘	10.6 *
beste Teiler	278.9 (30.) 301.7 (27.) 327.2 (28.)				
Trefferlage	1.26 mm links, 1.23 mm hoch				
Streuwert	5.37, horizontal: 6.77, vertikal: 3.45				



Serie 4:	10.1 ↙	9.8 ↘	10.1 →	9.3 ↗	9.5 ↗
	10.7 *	8.4 →	9.3 ←	9.2 ↗	10.4 *
beste Teiler	233.4 (36.) 423.5 (40.) 701.1 (33.)				
Trefferlage	1.96 mm rechts, 2.66 mm hoch				
Streuwert	8.27, horizontal: 9.60, vertikal: 6.69				



Serie 5:	9.9 ↖	9.4 ↗	10.3 *	9.2 ↗	9.0 ↓
	9.2 ↗	9.5 →	10.0 ↑	9.7 ↘	10.0 ↙
beste Teiler	524.0 (43.) 733.7 (48.) 787.3 (50.)				
Trefferlage	2.73 mm rechts, 1.61 mm hoch				
Streuwert	8.04, horizontal: 6.61, vertikal: 9.25				



Serie 6:	9.6 ↗	10.5 *	9.9 →	9.6 ↗	9.7 ↓
	9.4 ↗	9.9 ↓	10.2 ↘	10.4 *	8.6 ↓
beste Teiler	397.1 (52.) 444.4 (59.) 567.6 (58.)				
Trefferlage	0.35 mm links, 0.16 mm tief				
Streuwert	7.56, horizontal: 4.15, vertikal: 9.86				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 19

Flunger, Guido #770208428

StartNr: 17



6. September 2020 10:03

Haiming / Haiming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.4** (580)
 Serien: 102.1 101.0 99.9 101.2 102.5 102.7
 Zähler: 41 18 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 1903 (14), 1503 (29), 1345 (32)
 beste Teiler 82.0 (41.) 145.3 (13.) 165.5 (47.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 1.47 mm tief
 Streuwert 5.09, horizontal: 5.66, vertikal: 4.44




Serie 1:
 10.7 * 9.3 ↘ 10.1 ↗ 10.3 ✓ 10.5 *
 10.0 ↗ 10.4 * 9.8 → 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 215.4 (1.) 271.9 (10.) 371.7 (5.)
 Trefferlage 1.25 mm rechts, 0.38 mm tief
 Streuwert 4.84, horizontal: 4.40, vertikal: 5.24




Serie 2:
 10.6 * 9.9 ↗ 10.8 * 8.6 → 9.6 →
 10.0 → 10.4 * 10.1 ✓ 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 145.3 (13.) 168.3 (19.) 266.5 (11.)
 Trefferlage 3.67 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 5.69, horizontal: 7.30, vertikal: 3.39




Serie 3:
 10.5 * 9.9 ← 10.3 ← 9.8 ← 10.6 *
 9.5 ✓ 9.7 → 10.6 * 9.1 ← 9.9 ↘
 beste Teiler 261.4 (28.) 274.6 (25.) 389.9 (21.)
 Trefferlage 3.03 mm links, 3.16 mm tief
 Streuwert 5.52, horizontal: 6.66, vertikal: 4.06



Serie 4:
 10.5 * 9.3 ↘ 9.8 ✓ 9.9 → 10.6 *
 10.1 → 10.6 * 9.8 ↓ 10.5 * 10.1 ↓
 beste Teiler 264.5 (35.) 276.3 (37.) 371.9 (39.)
 Trefferlage 1.39 mm rechts, 3.75 mm tief
 Streuwert 4.72, horizontal: 4.83, vertikal: 4.61



Serie 5:
 10.8 * 9.7 ↓ 10.7 * 9.5 ← 10.4 *
 10.5 * 10.7 * 10.0 ← 10.3 * 9.9 →
 beste Teiler 82.0 (41.) 165.5 (47.) 169.7 (43.)
 Trefferlage 1.53 mm links, 1.19 mm tief
 Streuwert 4.56, horizontal: 5.19, vertikal: 3.83



Serie 6:
 10.7 * 10.2 ↗ 10.0 ↘ 10.3 ↗ 10.6 *
 10.3 * 10.3 * 10.4 * 9.8 ↘ 10.1 ↘
 beste Teiler 188.0 (51.) 283.4 (55.) 429.1 (58.)
 Trefferlage 1.77 mm rechts, 0.63 mm tief
 Streuwert 4.05, horizontal: 3.16, vertikal: 4.79

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 20

Larcher, Martin #770208403

StartNr: 18



6. September 2020 10:04

Mieming / Mieming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.5** (584)
 Serien: 102.8 102.1 100.1 103.3 101.1 100.1
 Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 1590 (57), 1551 (25), 1203 (60)
 beste Teiler 74.3 (15.) 223.2 (1.) 272.6 (35.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 5.05, horizontal: 5.71, vertikal: 4.28




Serie 1:
 10.7 * 10.0 ↙ 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 10.0 ↘ 10.0 ← 10.5 * 9.9 ↘ 10.1 ←
 beste Teiler 223.2 (1.) 296.0 (4.) 336.1 (3.)
 Trefferlage 1.94 mm links, 3.00 mm tief
 Streuwert 3.38, horizontal: 3.75, vertikal: 2.96




Serie 2:
 10.6 * 10.6 * 10.0 ↙ 9.9 ← 10.9 *
 10.0 → 10.0 → 10.4 * 10.2 ↘ 9.5 →
 beste Teiler 74.3 (15.) 277.8 (12.) 302.3 (11.)
 Trefferlage 1.60 mm rechts, 2.18 mm tief
 Streuwert 4.54, horizontal: 6.01, vertikal: 2.26




Serie 3:
 10.1 ← 10.1 ↖ 9.5 ← 10.3 ↑ 9.0 ↘
 9.8 ↘ 10.5 * 10.6 * 10.1 ↑ 10.1 ↘
 beste Teiler 305.9 (28.) 370.6 (27.) 536.4 (24.)
 Trefferlage 4.36 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 5.39, horizontal: 5.40, vertikal: 5.38



Serie 4:
 10.4 * 10.5 * 10.0 ↗ 10.5 * 10.6 *
 9.7 ↘ 10.1 ↗ 10.4 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 272.6 (35.) 273.6 (40.) 328.7 (39.)
 Trefferlage 1.98 mm rechts, 0.94 mm hoch
 Streuwert 3.61, horizontal: 2.76, vertikal: 4.29



Serie 5:
 10.3 → 9.8 → 10.5 * 9.9 → 10.4 *
 10.2 → 10.0 ↗ 9.8 → 10.4 * 9.8 ↖
 beste Teiler 391.3 (43.) 475.4 (45.) 479.0 (49.)
 Trefferlage 3.17 mm rechts, 1.12 mm hoch
 Streuwert 4.68, horizontal: 5.63, vertikal: 3.48



Serie 6:
 9.8 ↖ 10.4 * 9.9 ↘ 10.6 * 10.4 *
 10.5 * 9.0 → 10.2 → 9.9 ↑ 9.4 ↗
 beste Teiler 311.0 (54.) 332.5 (56.) 453.1 (52.)
 Trefferlage 1.91 mm rechts, 3.06 mm hoch
 Streuwert 5.80, horizontal: 6.96, vertikal: 4.34

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 21

Steinlechner, Joachim #70212343

StartNr: 19



6. September 2020 10:05

Absam / Absam 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **606.4** (579)
 Serien: 101.8 102.6 102.9 101.3 98.0 99.8
 Zähler: 40 19 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 1691 (59), 1569 (33), 1482 (42)
 beste Teiler 44.5 (53.) 90.7 (54.) 97.0 (35.)
 Trefferlage 2.43 mm rechts, 2.85 mm tief
 Streuwert 4.96, horizontal: 4.33, vertikal: 5.52




Serie 1:
 10.4 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.5 * 10.3 *
 10.6 * 9.3 ↘ 10.5 * 9.3 → 10.4 *
 beste Teiler 299.8 (6.) 349.2 (4.) 359.5 (8.)
 Trefferlage 3.65 mm rechts, 1.70 mm tief
 Streuwert 4.32, horizontal: 3.80, vertikal: 4.78




Serie 2:
 10.3 ↗ 10.6 * 10.0 ↘ 10.3 ↓ 10.1 ↓
 10.7 * 10.3 * 10.3 * 9.8 ↘ 10.2 ↗
 beste Teiler 223.4 (16.) 290.5 (12.) 489.6 (18.)
 Trefferlage 1.86 mm rechts, 2.25 mm tief
 Streuwert 3.87, horizontal: 3.82, vertikal: 3.92




Serie 3:
 10.8 * 10.6 * 9.9 ↓ 10.1 ↙ 10.1 ↓
 10.5 * 10.4 * 10.0 ↓ 10.7 * 9.8 ↘
 beste Teiler 117.7 (21.) 215.8 (29.) 247.3 (22.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 3.74 mm tief
 Streuwert 3.43, horizontal: 3.23, vertikal: 3.63



Serie 4:
 10.5 * 10.5 * 9.0 ↓ 10.6 * 10.8 *
 10.6 * 10.0 ↘ 9.3 ↘ 9.9 → 10.1 ↓
 beste Teiler 97.0 (35.) 248.2 (36.) 284.9 (34.)
 Trefferlage 2.12 mm rechts, 3.83 mm tief
 Streuwert 4.91, horizontal: 5.01, vertikal: 4.81



Serie 5:
 10.5 * 9.1 ↓ 9.4 ↓ 10.5 * 9.2 ↓
 9.8 ↙ 10.5 * 9.9 ↑ 9.5 → 9.6 →
 beste Teiler 349.5 (47.) 350.9 (41.) 379.5 (44.)
 Trefferlage 2.56 mm rechts, 3.52 mm tief
 Streuwert 6.75, horizontal: 5.74, vertikal: 7.63



Serie 6:
 10.3 * 10.8 * 10.9 * 10.8 * 9.7 →
 10.0 ↓ 9.5 ↘ 9.9 ↘ 8.8 ↓ 9.1 ↑
 beste Teiler 44.5 (53.) 90.7 (54.) 144.1 (52.)
 Trefferlage 3.92 mm rechts, 2.08 mm tief
 Streuwert 6.27, horizontal: 4.07, vertikal: 7.88

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 22

Kuen, Johannes #199

StartNr: 20

6. September 2020 10:04

Absam / Absam 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **590.0** (566)

Serien: 97.6 98.9 99.1 99.5 99.6 95.3

Zähler: 29 28 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 18

weiteste: 1811 (22), 1692 (60), 1654 (59)

beste Teiler 83.1 (27.) 127.4 (36.) 131.5 (9.)

Trefferlage 2.12 mm rechts, 0.56 mm hoch

Streuwert 7.01, horizontal: 8.02, vertikal: 5.82




Serie 1:

10.1 ↑	9.0 ↑	10.4 *	10.3 *	10.0 ↑
9.3 →	9.5 ↗	9.0 ↗	10.8 *	9.2 →

beste Teiler 131.5 (9.) 431.3 (3.) 484.5 (4.)

Trefferlage 5.09 mm rechts, 5.30 mm hoch

Streuwert 5.82, horizontal: 6.87, vertikal: 4.54



Serie 2:

9.0 →	9.2 →	9.4 ←	10.6 *	10.6 *
10.6 *	10.1 ↓	10.6 *	9.3 →	9.5 →

beste Teiler 272.4 (16.) 279.1 (14.) 293.0 (15.)

Trefferlage 4.55 mm rechts, 0.73 mm tief

Streuwert 6.48, horizontal: 8.74, vertikal: 2.77




Serie 3:

9.4 →	8.7 ←	10.4 *	10.6 *	9.0 ←
9.8 ↓	10.8 *	10.4 *	10.0 ↖	10.0 ↙

beste Teiler 83.1 (27.) 291.8 (24.) 440.5 (28.)

Trefferlage 2.46 mm links, 2.07 mm tief

Streuwert 6.89, horizontal: 8.79, vertikal: 4.20




Serie 4:

10.0 ↗	9.5 ↑	9.4 ↖	9.5 ↙	10.1 →
10.8 *	10.1 ↓	9.9 ↗	10.6 *	9.6 ↑

beste Teiler 127.4 (36.) 270.4 (39.) 646.0 (37.)

Trefferlage 0.39 mm links, 2.06 mm hoch

Streuwert 6.31, horizontal: 6.75, vertikal: 5.85




Serie 5:

9.6 ↗	10.3 *	10.5 *	9.8 ↘	10.3 *
10.6 *	10.1 →	9.3 →	9.8 ↖	9.3 →

beste Teiler 272.1 (46.) 373.8 (43.) 486.8 (45.)

Trefferlage 3.28 mm rechts, 0.54 mm tief

Streuwert 6.01, horizontal: 6.71, vertikal: 5.22



Serie 6:

10.2 ↑	9.4 ↘	10.4 *	10.0 ↑	9.0 ↓
9.8 ↙	9.6 ↖	9.2 ↘	8.9 →	8.8 →

beste Teiler 453.7 (53.) 608.4 (51.) 777.0 (54.)

Trefferlage 2.64 mm rechts, 0.62 mm tief

Streuwert 8.83, horizontal: 9.03, vertikal: 8.63

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 23

Höllrigl,, Matteo #70201124

StartNr: 21



6. September 2020 9:55

SG_Absam / Absam 3


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	609.9	(584)
Serien:	101.2	103.3 101.3 101.7 101.8 100.6
Zähler:	44	16 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	25	
weiteste:	1573 (5), 1523 (53), 1306 (42)	
beste Teiler	90.0 (39.)	137.3 (59.) 146.4 (44.)
Trefferlage	0.07 mm rechts,	0.19 mm hoch
Streuwert	5.09,	horizontal: 5.02, vertikal: 5.17




Serie 1:	10.4 *	10.6 *	9.7 ↓	10.5 *	9.0 ↘
	10.7 *	9.7 ↗	10.2 ↓	10.6 *	9.8 ↖
beste Teiler	204.1 (6.)	256.7 (9.)	286.9 (2.)		
Trefferlage	2.05 mm rechts, 1.13 mm tief				
Streuwert	5.57, horizontal: 5.85, vertikal: 5.28				




Serie 2:	10.3 *	9.8 ←	10.6 *	10.7 *	10.3 ←
	10.1 ↘	10.2 ↖	10.4 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	239.7 (14.)	305.1 (13.)	334.9 (20.)		
Trefferlage	1.05 mm links, 1.20 mm tief				
Streuwert	3.81, horizontal: 4.42, vertikal: 3.09				




Serie 3:	10.6 *	9.7 ↓	10.1 ↓	10.1 ↑	10.5 *
	9.5 ↑	10.6 *	10.0 ↓	10.5 *	9.7 →
beste Teiler	264.2 (27.)	291.6 (21.)	343.6 (25.)		
Trefferlage	0.87 mm rechts, 0.06 mm tief				
Streuwert	5.41, horizontal: 3.68, vertikal: 6.70				



Serie 4:	10.5 *	10.4 *	9.3 ↖	10.7 *	10.1 →
	9.8 ↗	10.2 ↗	9.9 ↖	10.8 *	10.0 ←
beste Teiler	90.0 (39.)	228.9 (34.)	397.4 (31.)		
Trefferlage	0.16 mm rechts, 2.39 mm hoch				
Streuwert	4.95, horizontal: 5.40, vertikal: 4.46				



Serie 5:	10.3 ↘	9.3 ←	10.1 ↘	10.8 *	10.5 *
	10.3 *	10.1 ←	9.9 ↗	10.2 ↘	10.3 ↗
beste Teiler	146.4 (44.)	378.3 (45.)	510.4 (46.)		
Trefferlage	0.14 mm rechts, 1.23 mm tief				
Streuwert	5.05, horizontal: 6.20, vertikal: 3.55				



Serie 6:	10.0 ↖	9.6 ↖	9.0 ↑	9.8 ↑	10.4 *
	10.0 ↓	10.3 ↗	10.6 *	10.8 *	10.1 ↑
beste Teiler	137.3 (59.)	276.2 (58.)	478.7 (55.)		
Trefferlage	1.72 mm links, 2.41 mm hoch				
Streuwert	5.61, horizontal: 4.48, vertikal: 6.55				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 24

Gufler, Hannes #770208398

StartNr: 22



6. September 2020 10:11

Umhausen / Umhausen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **599.9** (573)
 Serien: 97.8 99.8 99.5 101.6 101.4 99.8
 Zähler: 34 25 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 1925 (8), 1577 (21), 1463 (28)
 beste Teiler 95.1 (4.) 142.2 (22.) 211.2 (17.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.48 mm tief
 Streuwert 6.04, horizontal: 6.51, vertikal: 5.52




Serie 1:
 9.2 ↙ 10.6 * 9.2 → 10.8 * 10.3 ↗
 9.6 ↘ 9.5 → 8.5 → 9.9 ↖ 10.2 ←
 beste Teiler 95.1 (4.) 305.0 (2.) 535.0 (5.)
 Trefferlage 3.86 mm rechts, 2.36 mm tief
 Streuwert 7.34, horizontal: 9.17, vertikal: 4.88




Serie 2:
 9.9 ↘ 10.5 * 9.9 ← 10.1 → 9.6 ↖
 10.1 ↑ 10.7 * 9.1 ↗ 10.3 → 9.6 →
 beste Teiler 211.2 (17.) 327.2 (12.) 545.2 (19.)
 Trefferlage 1.40 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 6.20, horizontal: 5.98, vertikal: 6.41




Serie 3:
 9.0 → 10.8 * 9.9 ↙ 9.5 ↑ 9.8 →
 10.5 * 10.1 ← 9.1 ↖ 10.5 * 10.3 ↘
 beste Teiler 142.2 (22.) 344.9 (29.) 380.1 (26.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.81 mm hoch
 Streuwert 6.89, horizontal: 7.81, vertikal: 5.83




Serie 4:
 10.2 ↑ 10.5 * 9.7 ← 10.3 * 10.1 ←
 10.3 * 9.9 ← 10.5 * 10.3 ↙ 9.8 ↙
 beste Teiler 333.3 (32.) 387.5 (38.) 484.7 (36.)
 Trefferlage 2.66 mm links, 0.71 mm tief
 Streuwert 4.48, horizontal: 4.70, vertikal: 4.24



Serie 5:
 10.1 ↑ 10.5 * 9.8 ↘ 10.4 * 10.1 ↓
 10.6 * 10.3 ↘ 10.1 ↙ 9.9 ↘ 9.6 ↖
 beste Teiler 264.2 (46.) 351.3 (42.) 407.4 (44.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 1.21 mm tief
 Streuwert 4.99, horizontal: 4.97, vertikal: 5.01



Serie 6:
 10.2 ↑ 10.4 * 10.2 ↘ 9.8 ↖ 9.6 ↘
 10.2 ↗ 10.3 * 9.6 ↑ 9.3 ↑ 10.2 ↖
 beste Teiler 432.0 (52.) 502.7 (57.) 566.9 (56.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 6.07, horizontal: 4.83, vertikal: 7.09



KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 25

Schmid, Sebastian #196

StartNr: 23



6. September 2020 9:53

Landeck / Landeck 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.7** (586)
 Serien: 102.0 101.2 100.2 101.8 102.6 103.9
 Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 29
 weiteste: 1534 (13), 1301 (22), 1209 (10)
 beste Teiler 115.3 (39.) 189.4 (51.) 229.8 (1.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.93 mm hoch
 Streuwert 4.72, horizontal: 4.77, vertikal: 4.67




Serie 1:
 10.7 * 10.6 * 9.9 ↘ 10.2 ↘ 10.5 *
 10.5 * 10.1 ↑ 10.3 * 9.8 ↘ 9.4 ↗
 beste Teiler 229.8 (1.) 251.1 (2.) 331.7 (6.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 1.68 mm hoch
 Streuwert 4.73, horizontal: 5.17, vertikal: 4.25




Serie 2:
 10.5 * 10.2 → 9.0 ✓ 10.6 * 10.3 *
 9.8 ↓ 9.8 ↘ 10.2 → 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 310.4 (14.) 394.2 (11.) 400.1 (20.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.94 mm tief
 Streuwert 5.57, horizontal: 4.68, vertikal: 6.33



Serie 3:
 9.7 ↓ 9.3 ↘ 10.0 ↑ 10.5 * 10.4 *
 9.7 ↑ 10.3 ↑ 10.2 → 9.7 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 396.7 (24.) 409.4 (30.) 411.0 (25.)
 Trefferlage 2.32 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 5.70, horizontal: 4.51, vertikal: 6.67



Serie 4:
 10.0 ↑ 10.3 * 10.2 ↑ 9.6 ← 10.4 *
 9.6 ← 10.1 ← 10.6 * 10.8 * 10.2 ↑
 beste Teiler 115.3 (39.) 291.0 (38.) 421.3 (35.)
 Trefferlage 3.01 mm links, 2.23 mm hoch
 Streuwert 4.30, horizontal: 5.09, vertikal: 3.32



Serie 5:
 10.5 * 10.3 * 10.6 * 10.3 * 10.2 ↗
 10.5 * 9.9 → 10.2 ← 10.2 ← 9.9 ←
 beste Teiler 314.9 (43.) 328.7 (46.) 361.5 (41.)
 Trefferlage 0.93 mm rechts, 0.76 mm hoch
 Streuwert 4.19, horizontal: 5.43, vertikal: 2.38



Serie 6:
 10.7 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.4 * 10.6 *
 10.0 ↑ 10.5 * 10.4 * 10.5 * 10.2 ↘
 beste Teiler 189.4 (51.) 297.2 (55.) 331.6 (59.)
 Trefferlage 1.30 mm links, 1.58 mm hoch
 Streuwert 3.20, horizontal: 2.08, vertikal: 4.01

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 26

Mair, Franz #228

StartNr: 24



6. September 2020 10:16

Hochpustertal / Hochpustertal 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.4	(566)
Serien:	100.3 99.9 98.0 100.7 98.9 98.6	
Zähler:	27 32 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	1965 (38), 1537 (47), 1421 (22)	
beste Teiler	18.2 (17.) 122.9 (59.) 212.6 (34.)	
Trefferlage	1.71 mm rechts, 0.34 mm hoch	
Streuwert	6.29, horizontal: 7.47, vertikal: 4.85	




Serie 1:	10.2 ↑	9.7 →	9.9 ←	10.3 ↘	9.6 ↘
	9.8 ←	9.6 ↘	10.6 *	10.0 ↖	10.6 *
beste Teiler	256.9 (8.)	257.7 (10.)	549.2 (4.)		
Trefferlage	0.88 mm rechts, 1.58 mm tief				
Streuwert	5.74, horizontal: 6.89, vertikal: 4.30				




Serie 2:	9.7 →	10.2 ↘	9.8 ↘	10.2 ↖	10.4 *
	9.8 ←	10.9 *	9.2 ←	9.4 →	10.3 ↘
beste Teiler	18.2 (17.)	455.5 (15.)	542.0 (20.)		
Trefferlage	0.72 mm rechts, 1.32 mm tief				
Streuwert	6.34, horizontal: 8.09, vertikal: 3.86				




Serie 3:	9.9 ↘	9.2 ↗	9.6 →	10.0 ↓	9.6 ↗
	9.8 →	10.1 →	10.0 ↗	9.9 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	692.4 (27.)	732.0 (28.)	748.9 (24.)		
Trefferlage	6.09 mm rechts, 0.87 mm hoch				
Streuwert	5.30, horizontal: 5.17, vertikal: 5.42				



Serie 4:	10.5 *	9.5 ←	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	10.2 ←	10.3 ↗	8.5 →	9.9 ←	10.0 ←
beste Teiler	212.6 (34.)	314.0 (33.)	363.5 (31.)		
Trefferlage	1.24 mm links, 0.24 mm tief				
Streuwert	6.42, horizontal: 8.77, vertikal: 2.31				



Serie 5:	9.9 ↘	9.7 ↖	10.5 *	9.5 ←	10.0 ↗
	9.9 ←	9.0 →	9.2 ↑	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	232.8 (49.)	347.3 (50.)	396.9 (43.)		
Trefferlage	0.67 mm links, 0.99 mm hoch				
Streuwert	7.00, horizontal: 7.71, vertikal: 6.21				



Serie 6:	9.3 →	9.7 ↗	9.4 →	9.8 →	9.9 ↖
	10.6 *	9.2 ↗	10.4 *	10.8 *	9.5 ↖
beste Teiler	122.9 (59.)	311.3 (56.)	476.4 (58.)		
Trefferlage	4.49 mm rechts, 3.34 mm hoch				
Streuwert	5.92, horizontal: 6.44, vertikal: 5.36				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 27

Floriani, Meinhard #770208429

StartNr: 25



6. September 2020 10:07

Haiming / Haiming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **596.7** (571)
 Serien: 100.7 91.8 100.5 99.7 103.2 100.8
 Zähler: 40 19 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 1297 (53), 1162 (24), 1122 (33)
 beste Teiler 94.7 (18.) 191.6 (11.) 214.7 (29.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 2.27 mm tief
 Streuwert 4.90, horizontal: 5.82, vertikal: 3.78




Serie 1:
 9.6 ← 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.1 →
 10.2 ↓ 9.9 ↗ 9.8 ↘ 9.6 ← 9.9 ↘
 beste Teiler 251.8 (4.) 357.2 (2.) 361.3 (3.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 1.14 mm tief
 Streuwert 5.53, horizontal: 6.60, vertikal: 4.20




Serie 2:
 10.7 * 10.5 * 10.2 → 10.0 ↓ 9.6 →
 0.0F^{MIS} 9.8 ← 10.8 * 10.4 * 9.8 ←
 beste Teiler 94.7 (18.) 191.6 (11.) 327.1 (12.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 2.26 mm tief
 Streuwert 4.81, horizontal: 5.95, vertikal: 3.29




Serie 3:
 10.2 ↘ 10.2 ↓ 9.6 ↘ 9.5 → 9.6 ↘
 10.3 ↑ 10.0 ← 10.1 ↘ 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 214.7 (29.) 504.6 (30.) 531.7 (26.)
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 2.93 mm tief
 Streuwert 5.11, horizontal: 5.51, vertikal: 4.67



Serie 4:
 10.2 ↓ 10.5 * 9.5 → 9.7 ↓ 9.6 ←
 10.5 * 10.0 ↗ 10.0 ↗ 9.8 ← 9.9 ←
 beste Teiler 361.3 (32.) 389.9 (36.) 619.0 (31.)
 Trefferlage 3.95 mm links, 3.39 mm tief
 Streuwert 4.80, horizontal: 6.11, vertikal: 2.95



Serie 5:
 10.5 * 10.1 ← 10.5 * 10.4 * 9.9 →
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.0 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 297.8 (46.) 321.7 (48.) 339.8 (41.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 1.07 mm tief
 Streuwert 3.74, horizontal: 4.37, vertikal: 2.99



Serie 6:
 10.3 ← 10.1 ← 9.3 ↗ 10.1 ↓ 10.0 ←
 10.1 ↗ 9.7 ↓ 10.4 * 10.7 * 10.1 ←
 beste Teiler 224.0 (59.) 446.0 (58.) 555.6 (51.)
 Trefferlage 1.91 mm links, 2.85 mm tief
 Streuwert 4.95, horizontal: 5.39, vertikal: 4.47

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 28

Melmer, Christof #498

StartNr: 26

6. September 2020 10:10



Mieming / Mieming 1

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.7** (585)
 Serien: 102.3 103.4 103.3 99.8 101.0 99.9
 Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1266 (51), 1252 (18), 1191 (38)
 beste Teiler 85.0 (13.) 105.6 (14.) 189.8 (28.)
 Trefferlage 1.84 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 4.79, horizontal: 5.22, vertikal: 4.31




Serie 1:
 10.1 ← 9.9 ↙ 9.9 ↓ 10.1 → 10.6 *
 9.8 → 10.5 * 10.4 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 272.0 (5.) 330.0 (9.) 342.5 (7.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 1.48 mm tief
 Streuwert 4.45, horizontal: 5.17, vertikal: 3.59




Serie 2:
 10.1 ↖ 10.2 → 10.8 * 10.8 * 10.5 *
 10.2 → 10.4 * 9.4 ↘ 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 85.0 (13.) 105.6 (14.) 218.4 (20.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.84 mm hoch
 Streuwert 4.28, horizontal: 5.17, vertikal: 3.16




Serie 3:
 10.3 ↗ 10.6 * 10.7 * 10.2 ↖ 10.7 *
 9.5 ↘ 10.0 ↙ 10.7 * 10.5 * 10.1 →
 beste Teiler 189.8 (28.) 194.0 (25.) 229.8 (23.)
 Trefferlage 1.55 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 4.14, horizontal: 4.75, vertikal: 3.43



Serie 4:
 10.3 * 10.1 ↖ 10.0 ↗ 9.6 ↑ 10.1 ↘
 9.6 ↑ 10.1 ← 9.5 ← 10.5 * 10.0 ↙
 beste Teiler 330.8 (39.) 500.2 (31.) 645.1 (37.)
 Trefferlage 2.85 mm links, 1.80 mm hoch
 Streuwert 5.59, horizontal: 5.01, vertikal: 6.10



Serie 5:
 9.9 ↙ 9.5 ↘ 10.1 ↖ 10.5 * 10.3 *
 9.8 ↙ 10.3 ↘ 10.3 ↗ 10.3 * 10.0 ↙
 beste Teiler 355.7 (44.) 481.1 (49.) 514.0 (45.)
 Trefferlage 2.78 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 4.81, horizontal: 4.74, vertikal: 4.89



Serie 6:
 9.4 ↖ 9.6 ← 9.7 ↖ 10.2 ↙ 10.2 ↓
 9.7 ← 10.2 ↑ 10.0 ↙ 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 257.0 (59.) 497.9 (60.) 587.4 (55.)
 Trefferlage 4.58 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 5.12, horizontal: 5.81, vertikal: 4.32

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 29

Biechl, Julia #180

StartNr: 27



6. September 2020 10:03

Absam / Absam 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **600.4** (576)
 Serien: 102.5 99.6 100.0 96.9 102.9 98.5
 Zähler: 39 18 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 2262 (31), 1698 (28), 1650 (35)
 beste Teiler 62.1 (18.) 157.0 (49.) 169.2 (21.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 1.02 mm tief
 Streuwert 6.21, horizontal: 6.26, vertikal: 6.16




Serie 1:
 10.3 ↙ 10.4 * 10.0 ↙ 10.2 ↘ 10.7 *
 10.0 ↓ 10.6 * 10.3 ↗ 10.1 ↗ 9.9 ↘
 beste Teiler 228.6 (5.) 250.6 (7.) 476.7 (2.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 1.43 mm tief
 Streuwert 4.33, horizontal: 4.45, vertikal: 4.20




Serie 2:
 10.7 * 9.3 → 9.3 ← 10.1 ↘ 9.0 ↙
 9.8 ↘ 10.1 ↘ 10.9 * 10.3 ↙ 10.1 ↙
 beste Teiler 62.1 (18.) 237.2 (11.) 540.3 (19.)
 Trefferlage 2.91 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 6.51, horizontal: 6.71, vertikal: 6.32




Serie 3:
 10.7 * 10.2 ↘ 10.4 * 10.4 * 10.3 *
 10.2 ↗ 9.8 ↘ 8.8 → 10.1 ↖ 9.1 ←
 beste Teiler 169.2 (21.) 463.4 (23.) 472.3 (24.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 6.57, horizontal: 8.35, vertikal: 4.05




Serie 4:
 8.1 ↘ 9.1 ↘ 10.5 * 10.2 ↘ 8.9 ↘
 10.2 ← 10.0 ↘ 10.2 ↗ 9.1 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 312.1 (40.) 344.1 (33.) 568.4 (38.)
 Trefferlage 3.01 mm rechts, 5.33 mm tief
 Streuwert 7.51, horizontal: 5.33, vertikal: 9.19



Serie 5:
 10.5 * 10.1 ↘ 10.1 ↓ 9.6 ↑ 10.7 *
 10.6 * 10.7 * 9.9 ↑ 10.8 * 9.9 ↘
 beste Teiler 157.0 (49.) 217.0 (45.) 237.8 (47.)
 Trefferlage 1.64 mm links, 2.61 mm hoch
 Streuwert 3.84, horizontal: 2.03, vertikal: 5.03



Serie 6:
 10.4 * 9.8 ↓ 9.0 ← 9.9 ↘ 9.8 ↓
 10.2 ↘ 10.1 ↘ 10.0 → 9.4 → 9.9 ←
 beste Teiler 424.7 (51.) 592.5 (56.) 681.6 (57.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 2.43 mm tief
 Streuwert 6.66, horizontal: 8.07, vertikal: 4.85



KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 36

Wirtenberger, Christoph #770208430

StartNr: 28



6. September 2020 10:30

Absam / Absam 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.4** (585)
 Serien: 99.8 101.6 101.4 103.6 101.6 103.4
 Zähler: 46 13 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 1739 (10), 1408 (19), 1374 (42)
 beste Teiler 100.3 (45.) 139.6 (44.) 229.8 (26.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 4.92, horizontal: 5.26, vertikal: 4.55




Serie 1:
 9.9 ↘ 10.4 * 10.6 * 10.3 * 10.3 *
 9.5 ↗ 9.9 ↙ 9.9 → 10.2 → 8.8 →
 beste Teiler 304.3 (3.) 471.2 (2.) 508.3 (5.)
 Trefferlage 3.46 mm rechts, 1.67 mm tief
 Streuwert 5.89, horizontal: 7.31, vertikal: 3.99




Serie 2:
 10.4 * 10.0 ↘ 10.0 ↑ 10.1 ← 10.5 *
 10.5 * 10.3 * 10.2 → 9.2 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 321.4 (16.) 356.0 (15.) 461.9 (20.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 1.05 mm tief
 Streuwert 5.08, horizontal: 5.55, vertikal: 4.55




Serie 3:
 10.1 ↗ 10.0 ↘ 9.8 ↙ 10.3 * 10.0 →
 10.7 * 9.6 ↓ 10.3 * 10.2 → 10.4 *
 beste Teiler 229.8 (26.) 460.6 (30.) 492.8 (24.)
 Trefferlage 2.08 mm rechts, 2.20 mm tief
 Streuwert 4.55, horizontal: 4.61, vertikal: 4.50



Serie 4:
 10.2 ↓ 10.6 * 10.5 * 9.9 ↑ 9.6 ←
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 234.3 (40.) 267.6 (37.) 294.3 (32.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 4.03, horizontal: 4.04, vertikal: 4.01



Serie 5:
 10.5 * 9.2 ← 9.4 ↘ 10.8 * 10.8 *
 10.6 * 10.0 ↘ 10.3 * 10.2 ↓ 9.8 ↗
 beste Teiler 100.3 (45.) 139.6 (44.) 257.4 (46.)
 Trefferlage 1.72 mm links, 1.83 mm hoch
 Streuwert 5.34, horizontal: 5.37, vertikal: 5.31



Serie 6:
 10.1 → 10.6 * 10.1 ↑ 10.6 * 10.4 *
 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.3 * 9.8 ↑
 beste Teiler 248.8 (54.) 259.3 (52.) 271.7 (57.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 2.54 mm hoch
 Streuwert 3.38, horizontal: 3.02, vertikal: 3.70

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 31

Isser, Wolfgang #770208431

StartNr: 29



6. September 2020 10:08

Absam / Absam 3


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **603.5** (574)
 Serien: 100.4 99.1 100.7 101.0 101.2 101.1
 Zähler: 34 26 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 1479 (42), 1258 (54), 1232 (2)
 beste Teiler 93.4 (53.) 177.8 (49.) 189.7 (47.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 5.60, horizontal: 5.69, vertikal: 5.51




Serie 1:
 9.7 ← 9.4 ↖ 9.7 ↗ 9.6 ← 10.6 *
 10.6 * 10.5 * 10.1 → 10.1 ↗ 10.1 ↓
 beste Teiler 243.3 (6.) 268.7 (5.) 352.6 (7.)
 Trefferlage 2.05 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 5.71, horizontal: 6.75, vertikal: 4.43




Serie 2:
 10.1 ↗ 9.4 → 10.1 ↓ 9.9 ↘ 9.6 ↗
 10.2 ↓ 9.7 ↘ 9.7 ↓ 10.7 * 9.7 ↓
 beste Teiler 238.8 (19.) 628.8 (16.) 663.5 (13.)
 Trefferlage 1.54 mm rechts, 3.65 mm tief
 Streuwert 5.92, horizontal: 5.63, vertikal: 6.20




Serie 3:
 10.6 * 9.8 ↖ 9.9 ↖ 9.8 ↑ 10.2 ↗
 10.3 ↙ 10.1 ↘ 9.9 → 10.5 * 9.6 ←
 beste Teiler 254.8 (21.) 385.7 (29.) 533.9 (26.)
 Trefferlage 0.84 mm links, 1.56 mm hoch
 Streuwert 5.39, horizontal: 6.57, vertikal: 3.86



Serie 4:
 10.4 * 9.6 ↖ 10.4 * 9.9 ↑ 10.4 *
 10.3 ← 10.4 * 10.3 ← 9.5 ↘ 9.8 ↑
 beste Teiler 441.7 (33.) 454.5 (37.) 457.7 (35.)
 Trefferlage 2.59 mm links, 2.31 mm hoch
 Streuwert 4.90, horizontal: 3.84, vertikal: 5.77



Serie 5:
 10.1 ↖ 9.1 ↘ 10.1 ↘ 10.5 * 9.9 ↓
 10.6 * 10.7 * 10.0 ← 10.7 * 9.5 ↗
 beste Teiler 177.8 (49.) 189.7 (47.) 249.3 (46.)
 Trefferlage 1.92 mm rechts, 1.76 mm tief
 Streuwert 5.41, horizontal: 5.77, vertikal: 5.02



Serie 6:
 9.5 ↑ 10.6 * 10.8 * 9.4 ↗ 10.4 *
 10.0 → 9.8 ↖ 10.4 * 10.4 * 9.8 ↖
 beste Teiler 93.4 (53.) 272.9 (52.) 407.6 (55.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 3.05 mm hoch
 Streuwert 5.23, horizontal: 4.91, vertikal: 5.53

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 32

Kammerlander, Martin #770208432

StartNr: 30

6. September 2020 10:01

Umhausen / Umhausen 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik