





Ergebnis: **373** (389.9)  
 Serien: 95 94 94 90  
 Zähler: 18 17 5 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 4  
 weiteste: 2258 (6), 2114 (33), 2007 (24)  
 beste Teiler 140.2 (4.) 229.9 (28.) 432.8 (10.)  
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 0.74 mm tief  
 Streuwert 7.58, horizontal: 7.27, vertikal: 7.89




Serie 1:  
 9.8 ↘                      9.9 →                      10.0 ↑                      10.8 \*                      9.3 ↓  
 8.1 ↙                      10.1 ↘                      10.2 ↙                      10.3 ↓                      10.4 \*  
 beste Teiler 140.2 (4.) 432.8 (10.) 507.2 (9.)  
 Trefferlage 2.52 mm links, 2.05 mm tief  
 Streuwert 7.08, horizontal: 7.52, vertikal: 6.62



Serie 2:  
 9.8 ↑                      10.0 ↘                      9.3 ↓                      10.1 ↓                      9.9 ↖  
 9.8 ↓                      10.4 \*                      9.5 ↗                      10.2 →                      9.5 ↑  
 beste Teiler 452.6 (17.) 574.0 (19.) 695.8 (14.)  
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 0.38 mm tief  
 Streuwert 6.66, horizontal: 3.58, vertikal: 8.71



Serie 3:  
 10.3 →                      9.5 ↘                      9.2 ↑                      8.4 →                      10.2 ↘  
 10.1 ↓                      10.1 ↓                      10.7 \*                      9.9 ↖                      9.6 ↙  
 beste Teiler 229.9 (28.) 536.0 (21.) 582.0 (25.)  
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 0.58 mm tief  
 Streuwert 7.69, horizontal: 8.02, vertikal: 7.33



Serie 4:  
 8.9 ↓                      9.3 ↓                      8.3 →                      9.4 ↗                      10.1 ↑  
 9.6 ↑                      8.8 ↘                      9.8 ↗                      10.1 ↑                      10.2 →  
 beste Teiler 640.9 (40.) 646.5 (39.) 703.5 (35.)  
 Trefferlage 5.42 mm rechts, 0.02 mm hoch  
 Streuwert 8.75, horizontal: 7.73, vertikal: 9.66

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

**EYL Pistol – Wertung – offene Klasse**

**StartNr: 3**



StandNr: 118

9. Juni 2018 9:47


**SOCHOR, Jakub #142**

Czech Republic / Czech Republic

Ergebnis: **380** (399.5)  
 Serien: 97 93 93 97  
 Zähler: 21 18 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 1793 (12), 1582 (39), 1449 (29)  
 beste Teiler 65.5 (5.) 179.0 (15.) 190.8 (11.)  
 Trefferlage 1.62 mm links, 1.08 mm tief  
 Streuwert 6.22, horizontal: 5.60, vertikal: 6.77




Serie 1:  
 10.5 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      9.7 ↙                      10.9 \*  
 9.1 ↑                      10.2 ↙                      9.7 ↓                      10.6 \*                      10.0 ↘  
 beste Teiler 65.5 (5.) 261.3 (9.) 322.0 (3.)  
 Trefferlage 2.44 mm links, 0.76 mm tief  
 Streuwert 5.13, horizontal: 2.87, vertikal: 6.66



Serie 2:  
 10.7 \*                      8.7 ↘                      9.5 ↖                      9.5 ←                      10.7 \*  
 9.9 ←                      9.8 ↘                      10.2 →                      9.6 ↓                      10.0 ↗  
 beste Teiler 179.0 (15.) 190.8 (11.) 588.2 (18.)  
 Trefferlage 4.01 mm links, 1.64 mm hoch  
 Streuwert 6.63, horizontal: 7.38, vertikal: 5.77



Serie 3:  
 9.9 ↓                      10.7 \*                      9.5 →                      10.0 ↗                      9.2 ↙  
 9.6 →                      9.7 ↘                      10.7 \*                      9.1 ↓                      9.7 ↓  
 beste Teiler 200.0 (28.) 202.8 (22.) 779.3 (24.)  
 Trefferlage 2.07 mm rechts, 5.17 mm tief  
 Streuwert 6.25, horizontal: 6.09, vertikal: 6.41





Serie 4:  
 10.6 \*                      10.1 ←                      10.4 \*                      10.5 \*                      9.4 ↑  
 9.9 ↘                      10.7 \*                      10.1 ←                      9.0 ↓                      10.4 \*  
 beste Teiler 204.7 (37.) 254.5 (31.) 332.5 (34.)  
 Trefferlage 2.12 mm links, 0.04 mm tief  
 Streuwert 5.71, horizontal: 3.69, vertikal: 7.19


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **363** (380.1)  
 Serien: 93 91 89 90  
 Zähler: 15 15 8 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 6  
 weiteste: 3002 (13), 2532 (38), 2114 (8)  
 beste Teiler 405.7 (10.) 445.9 (1.) 461.5 (14.)  
 Trefferlage 1.43 mm rechts, 2.45 mm hoch  
 Streuwert 9.25, horizontal: 8.58, vertikal: 9.87




Serie 1:  
 10.4 \*                      10.2 ↓                      8.9 →                      10.3 →                      10.0 ↓  
 10.3 →                      9.4 ↙                      8.3 ↗                      8.4 ↖                      10.4 \*  
 beste Teiler 405.7 (10.) 445.9 (1.) 482.3 (6.)  
 Trefferlage 1.86 mm rechts, 0.76 mm tief  
 Streuwert 8.92, horizontal: 8.66, vertikal: 9.17



Serie 2:  
 9.2 ↑                      10.2 →                      7.2 ↑                      10.4 \*                      10.4 \*  
 9.1 ↑                      8.7 ↑                      9.7 →                      9.8 ↓                      10.2 ↖  
 beste Teiler 461.5 (14.) 468.0 (15.) 566.0 (20.)  
 Trefferlage 2.19 mm rechts, 7.34 mm hoch  
 Streuwert 8.67, horizontal: 4.70, vertikal: 11.32



Serie 3:  
 9.7 ↘                      9.3 ←                      10.0 ←                      10.4 \*                      8.6 →  
 9.7 ↑                      8.5 ↙                      9.2 ↘                      8.9 ↑                      9.6 ↑  
 beste Teiler 464.6 (24.) 767.2 (23.) 1002.3 (26.)  
 Trefferlage 0.71 mm links, 3.07 mm hoch  
 Streuwert 9.64, horizontal: 9.29, vertikal: 9.99





Serie 4:  
 9.2 ←                      8.5 ↗                      9.3 →                      10.4 \*                      10.3 ↓  
 9.9 ↓                      10.0 ↘                      7.8 →                      9.4 ↖                      9.9 ↓  
 beste Teiler 464.1 (34.) 551.7 (35.) 795.6 (37.)  
 Trefferlage 2.40 mm rechts, 0.18 mm hoch  
 Streuwert 9.87, horizontal: 11.35, vertikal: 8.13


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **360** (378.7)  
 Serien: 94 88 90 88  
 Zähler: 13 14 13 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 6  
 weiteste: 2344 (24), 2248 (30), 2173 (25)  
 beste Teiler 101.6 (4.) 214.7 (38.) 276.2 (21.)  
 Trefferlage 4.74 mm rechts, 3.23 mm hoch  
 Streuwert 8.64, horizontal: 6.79, vertikal: 10.16




Serie 1:  
 9.7 → 8.8 → 10.5 \* 10.8 \* 8.8 ↑  
 10.4 \* 9.4 ↗ 10.3 ↑ 10.0 ← 10.3 ←  
 beste Teiler 101.6 (4.) 336.5 (3.) 474.0 (6.)  
 Trefferlage 3.67 mm rechts, 2.55 mm hoch  
 Streuwert 6.68, horizontal: 7.41, vertikal: 5.87



Serie 2:  
 8.6 ↗ 9.1 → 10.5 \* 9.6 ↑ 9.5 ↘  
 9.7 ↑ 8.8 ↙ 8.7 ↓ 9.6 ↓ 9.7 →  
 beste Teiler 332.7 (13.) 978.5 (16.) 989.7 (20.)  
 Trefferlage 4.65 mm rechts, 2.30 mm tief  
 Streuwert 9.13, horizontal: 7.51, vertikal: 10.51



Serie 3:  
 10.6 \* 10.1 → 8.7 ↑ 8.0 → 8.2 ↑  
 9.2 ↓ 10.1 ↗ 10.3 ↘ 9.7 → 8.1 ↑  
 beste Teiler 276.2 (21.) 497.6 (28.) 649.0 (27.)  
 Trefferlage 6.58 mm rechts, 6.09 mm hoch  
 Streuwert 9.06, horizontal: 6.71, vertikal: 10.93



Serie 4:  
 9.5 → 8.4 ↗ 9.8 ↗ 8.4 ↑ 9.7 ↑  
 10.1 ← 9.1 ↓ 10.7 \* 8.5 ↑ 8.7 ↗  
 beste Teiler 214.7 (38.) 676.3 (36.) 913.9 (33.)  
 Trefferlage 4.07 mm rechts, 6.58 mm hoch  
 Streuwert 9.09, horizontal: 6.17, vertikal: 11.28

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

**EYL Pistol – Wertung – offene Klasse**

**StartNr: 20**



StandNr: 119

9. Juni 2018 9:49


**ISZPRÁVNIK, Péter #1000000227**

Hungary / Hungary


Ergebnis: **375** (392.9)  
 Serien: 93 96 93 93  
 Zähler: 17 21 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 6  
 weiteste: 1789 (21), 1617 (6), 1574 (4)  
 beste Teiler 268.6 (39.) 301.0 (27.) 337.5 (3.)  
 Trefferlage 1.95 mm links, 0.62 mm hoch  
 Streuwert 6.96, horizontal: 7.66, vertikal: 6.18




Serie 1:  
 9.9 ↑                      10.2 ↗                      10.5 \*                      9.0 →                      9.4 ←  
 8.9 →                      9.2 →                      9.9 ←                      10.3 ↓                      10.1 ←  
 beste Teiler 337.5 (3.) 519.1 (9.) 626.5 (2.)  
 Trefferlage 2.63 mm rechts, 2.48 mm hoch  
 Streuwert 7.43, horizontal: 9.44, vertikal: 4.61



Serie 2:  
 10.3 ↗                      10.4 \*                      9.4 ←                      9.6 ↘                      10.3 →  
 10.2 ↘                      10.3 ↘                      10.1 ←                      9.7 ←                      9.2 ←  
 beste Teiler 468.7 (12.) 497.3 (11.) 537.1 (17.)  
 Trefferlage 5.63 mm links, 1.59 mm hoch  
 Streuwert 4.87, horizontal: 6.13, vertikal: 3.16



Serie 3:  
 8.7 ↘                      9.4 ↗                      9.9 ←                      9.0 ↘                      10.5 \*  
 9.9 ↘                      10.6 \*                      9.4 ↓                      10.0 ↗                      10.2 ↗  
 beste Teiler 301.0 (27.) 371.6 (25.) 603.6 (30.)  
 Trefferlage 2.61 mm links, 0.10 mm tief  
 Streuwert 7.71, horizontal: 7.41, vertikal: 7.99



Serie 4:  
 9.5 ↗                      9.9 ↑                      9.8 ↓                      9.9 ↗                      9.5 ↗  
 9.4 ↓                      10.2 ↘                      10.4 \*                      10.6 \*                      9.2 ←  
 beste Teiler 268.6 (39.) 422.2 (38.) 630.8 (37.)  
 Trefferlage 2.22 mm links, 1.47 mm tief  
 Streuwert 6.84, horizontal: 5.78, vertikal: 7.76

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

**EYL Pistol – Wertung – offene Klasse**

**StartNr: 21**



StandNr: 117

9. Juni 2018 9:47


**POLGÁR, János** #1000000226

Hungary / Hungary


Ergebnis: **373** (393.8)  
 Serien: 95 93 92 93  
 Zähler: 16 21 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 10  
 weiteste: 1939 (19), 1910 (30), 1757 (9)  
 beste Teiler 10.0 (2.) 116.9 (7.) 167.3 (20.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.33 mm tief  
 Streuwert 7.22, horizontal: 6.71, vertikal: 7.70




Serie 1:  
 10.2 ↘ 10.9 \* 10.0 ↗ 10.0 ↘ 9.1 ↖  
 9.1 ↓ 10.8 \* 9.5 ← 8.8 ↓ 10.6 \*  
 beste Teiler 10.0 (2.) 116.9 (7.) 309.8 (10.)  
 Trefferlage 2.13 mm links, 2.93 mm tief  
 Streuwert 7.08, horizontal: 6.22, vertikal: 7.84



Serie 2:  
 10.4 \* 10.5 \* 9.4 ↑ 9.9 ↓ 10.7 \*  
 9.6 ↗ 9.8 ↓ 9.1 ↖ 8.5 → 10.7 \*  
 beste Teiler 167.3 (20.) 177.7 (15.) 388.6 (12.)  
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 1.49 mm tief  
 Streuwert 7.65, horizontal: 8.37, vertikal: 6.87



Serie 3:  
 9.8 ← 10.6 \* 9.4 ↑ 9.2 ↖ 10.2 ↓  
 9.6 ↓ 9.9 ↗ 10.0 ↘ 9.5 ↗ 8.6 ↗  
 beste Teiler 259.0 (22.) 588.0 (25.) 783.2 (28.)  
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.90 mm hoch  
 Streuwert 8.26, horizontal: 7.16, vertikal: 9.23



Serie 4:  
 10.2 ↑ 10.5 \* 9.7 ↑ 9.4 → 9.8 ↗  
 9.8 ↓ 9.9 ↓ 10.5 \* 9.7 ↑ 9.9 ↖  
 beste Teiler 335.4 (38.) 377.8 (32.) 580.0 (31.)  
 Trefferlage 1.49 mm rechts, 2.18 mm hoch  
 Streuwert 6.00, horizontal: 5.17, vertikal: 6.72

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik