




Ergebnis:	<b>560</b>	(588.8) <sup>QF</sup>				
Serien:	95	90	92	94	96	93
Zähler:	27	27	5	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2756 (19), 2194 (15), 2068 (6)					
beste Teiler	114.5 (51.) 135.1 (20.) 308.6 (3.)					
Trefferlage	2.71 mm links, 0.81 mm tief					
Streuwert	7.14, horizontal: 7.36, vertikal: 6.92					



Serie 1:

10.3 ↘	10.0 ↘	10.6 *	10.2 ←	10.3 ↓
8.4 ←	9.8 ↘	9.7 ↗	10.0 ↓	9.5 ↗


beste Teiler 308.6 (3.) 502.8 (1.) 505.6 (5.)  
 Trefferlage 2.05 mm links, 1.60 mm tief  
 Streuwert 7.08, horizontal: 8.36, vertikal: 5.52



Serie 2:

9.5 ↓	9.6 ↑	9.6 ↑	10.4 *	8.2 ↑
9.9 ↘	10.3 ←	9.8 ↑	7.5 ←	10.8 *


beste Teiler 135.1 (20.) 421.9 (14.) 493.1 (17.)  
 Trefferlage 2.02 mm links, 2.62 mm hoch  
 Streuwert 9.65, horizontal: 9.42, vertikal: 9.89



Serie 3:

9.8 ↑	8.5 ↘	8.6 ←	10.0 ←	10.0 ←
9.7 ↗	9.9 ↘	10.5 *	10.0 ↘	9.7 ↓


beste Teiler 369.8 (28.) 728.5 (24.) 740.1 (25.)  
 Trefferlage 4.23 mm links, 0.56 mm tief  
 Streuwert 7.84, horizontal: 7.57, vertikal: 8.09



Serie 4:

9.7 ←	10.2 ↓	9.4 ←	8.8 ↗	10.3 ↘
9.2 ↑	10.2 ↓	10.5 *	10.3 ←	9.8 →


beste Teiler 371.0 (38.) 534.4 (35.) 553.5 (39.)  
 Trefferlage 3.95 mm links, 0.75 mm tief  
 Streuwert 6.66, horizontal: 6.88, vertikal: 6.43



Serie 5:

10.4 *	10.5 *	10.2 ↘	10.2 ↗	10.3 ↓
9.9 ↓	9.7 ↘	9.7 →	10.5 *	9.1 ←

beste Teiler 324.3 (42.) 338.9 (49.) 416.1 (41.)  
 Trefferlage 1.38 mm links, 4.68 mm tief  
 Streuwert 4.67, horizontal: 5.99, vertikal: 2.77



Serie 6:

10.8 *	9.8 ←	10.2 ↗	9.9 ←	9.2 ↗
9.9 ↑	10.4 *	9.4 ←	9.3 ↓	9.9 ↓

beste Teiler 114.5 (51.) 473.5 (57.) 583.6 (53.)  
 Trefferlage 2.61 mm links, 0.12 mm hoch  
 Streuwert 6.64, horizontal: 6.95, vertikal: 6.31

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 101

**Fürhapter, Maximilian #164**

**StartNr: 95**

19. Januar 2020 13:36

T – SG Außervillgraten



---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>573</b>	(598.2) <sup>QF</sup>					
Serien:	93	95	97	98	95	95	
Zähler:	34	25	1	0	0	0	
Innenzehner:	15						
weiteste:	2111 (1), 1584 (35), 1466 (48)						
beste Teiler	86.7 (53.) 130.7 (31.) 166.8 (50.)						
Trefferlage	0.84 mm links, 0.19 mm tief						
Streuwert	6.32, horizontal: 5.91, vertikal: 6.70						




Serie 1:	8.3 ↙	10.4 *	9.8 →	10.2 →	9.8 →
	9.3 ↓	9.9 ↙	10.2 ←	10.1 ↙	9.2 ←
beste Teiler	429.6 (2.) 596.7 (8.) 612.2 (4.)				
Trefferlage	0.87 mm links, 4.56 mm tief				
Streuwert	7.42, horizontal: 7.80, vertikal: 7.01				




Serie 2:	10.3 →	9.5 ↖	9.4 ↘	10.6 *	10.2 ↖
	9.3 ↖	10.7 *	10.0 →	9.9 ↙	9.8 ←
beste Teiler	169.5 (17.) 293.9 (14.) 544.0 (11.)				
Trefferlage	1.11 mm links, 1.03 mm hoch				
Streuwert	6.31, horizontal: 6.03, vertikal: 6.59				




Serie 3:	9.9 ↑	10.3 ↓	10.0 ↖	10.0 ↓	10.4 *
	10.6 *	10.3 ↑	9.2 ↙	9.8 ↑	10.0 ↖
beste Teiler	281.3 (26.) 466.3 (25.) 490.0 (27.)				
Trefferlage	2.27 mm links, 0.53 mm hoch				
Streuwert	5.52, horizontal: 3.57, vertikal: 6.94				



Serie 4:	10.8 *	9.2 →	10.0 →	10.4 *	9.0 ↖
	10.6 *	10.0 ←	10.2 ↑	10.0 ↑	10.3 ↑
beste Teiler	130.7 (31.) 297.1 (36.) 465.7 (34.)				
Trefferlage	1.14 mm rechts, 2.26 mm hoch				
Streuwert	5.95, horizontal: 6.30, vertikal: 5.58				



Serie 5:	9.8 ↘	9.7 ↖	10.2 ↙	9.4 ↓	10.7 *
	9.5 ↙	10.6 *	9.1 ↙	10.1 →	10.7 *
beste Teiler	166.8 (50.) 180.8 (45.) 263.4 (47.)				
Trefferlage	1.92 mm links, 3.07 mm tief				
Streuwert	6.04, horizontal: 5.30, vertikal: 6.70				



Serie 6:	9.9 ↗	9.7 ←	10.8 *	9.2 ↖	10.3 ↗
	9.4 ↗	9.5 →	10.5 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	86.7 (53.) 203.5 (59.) 390.3 (58.)				
Trefferlage	0.04 mm links, 2.61 mm hoch				
Streuwert	6.00, horizontal: 6.53, vertikal: 5.42				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>550</b>	(578.2)				
Serien:	90	94	87	91	96	92
Zähler:	23	25	11	1	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2570 (29), 2128 (25), 2102 (18)					
beste Teiler	21.6 (28.) 90.2 (53.) 100.7 (46.)					
Trefferlage	2.74 mm rechts, 4.58 mm tief					
Streuwert	7.53, horizontal: 7.68, vertikal: 7.38					




Serie 1:

9.5 ↘	10.0 ↓	9.7 ↑	8.5 ✓	8.9 →
9.9 ↑	10.3 ↖	9.4 ↓	10.1 ↓	8.8 ↓
beste Teiler	543.1 (7.) 649.4 (9.) 769.1 (2.)			
Trefferlage	0.70 mm rechts, 4.58 mm tief			
Streuwert	8.59, horizontal: 7.38, vertikal: 9.65			




Serie 2:

9.0 ↘	10.0 ↘	10.0 ↓	9.6 ↖	10.0 ✓
10.1 ↖	9.1 ↓	8.3 ↗	10.3 ✓	9.7 ↓
beste Teiler	539.2 (19.) 669.8 (16.) 725.8 (12.)			
Trefferlage	2.79 mm rechts, 2.31 mm tief			
Streuwert	8.23, horizontal: 8.02, vertikal: 8.42			




Serie 3:

9.1 ↗	8.6 ↓	9.8 ↓	9.7 ↗	8.3 →
10.2 ↗	9.8 ↖	10.9 *	7.7 →	8.7 ↓
beste Teiler	21.6 (28.) 637.4 (26.) 941.8 (23.)			
Trefferlage	6.53 mm rechts, 3.40 mm tief			
Streuwert	9.90, horizontal: 10.90, vertikal: 8.79			




Serie 4:

10.3 ↘	10.6 *	9.4 ↓	9.9 ↓	8.6 →
9.6 ↘	9.1 ↘	10.7 *	9.7 ↘	8.7 ↓
beste Teiler	214.9 (38.) 280.8 (32.) 488.1 (31.)			
Trefferlage	6.40 mm rechts, 6.32 mm tief			
Streuwert	5.69, horizontal: 6.66, vertikal: 4.52			



Serie 5:

10.4 *	9.6 ↓	10.5 *	9.8 ↖	9.7 ✓
10.8 *	10.0 ↖	10.4 *	10.2 ↓	9.8 ↓
beste Teiler	100.7 (46.) 378.9 (43.) 422.4 (48.)			
Trefferlage	1.86 mm links, 3.18 mm tief			
Streuwert	4.69, horizontal: 4.17, vertikal: 5.15			



Serie 6:

9.5 ↓	8.9 ↓	10.8 *	10.0 ✓	8.9 ↓
9.5 ↓	10.0 ↘	10.1 ↖	9.7 →	9.0 ↓
beste Teiler	90.2 (53.) 664.7 (58.) 754.5 (54.)			
Trefferlage	1.90 mm rechts, 7.72 mm tief			
Streuwert	6.01, horizontal: 5.22, vertikal: 6.71			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 103

**Loh, Kevyn #365**

**StartNr: 97**

19. Januar 2020 13:40



SGP

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>514</b>						(540.0)
Serien:	88	88	86	88	78	86	
Zähler:	9	27	17	5	1	0	1 0 0 0
Innenzehner:	3						
weiteste:	5168 (42), 3234 (58), 3068 (46)						
beste Teiler	181.7 (32.) 400.4 (15.) 426.0 (11.)						
Trefferlage	1.57 mm rechts, 0.67 mm hoch						
Streuwert	12.52, horizontal: 11.84, vertikal: 13.17						




Serie 1:

9.1 ↙	9.2 ↙	9.0 ←	9.0 ↘	8.1 ←
8.9 ↑	10.2 ↘	9.4 ↑	8.5 ↘	9.4 ↓
beste Teiler	634.6 (7.) 1250.9 (10.) 1252.5 (8.)			
Trefferlage	5.85 mm links, 3.05 mm tief			
Streuwert	10.49, horizontal: 10.65, vertikal: 10.32			




Serie 2:

10.4 *	9.0 ↖	8.8 ↑	9.4 ↘	10.5 *
8.3 →	7.8 ↑	8.9 ↓	10.1 ←	9.1 ↖
beste Teiler	400.4 (15.) 426.0 (11.) 675.0 (19.)			
Trefferlage	0.96 mm rechts, 4.82 mm hoch			
Streuwert	10.83, horizontal: 9.29, vertikal: 12.18			




Serie 3:

7.5 ↙	9.7 ↗	8.6 ↗	9.5 ↗	9.2 ↗
9.2 ↓	7.1 ↓	9.6 ←	9.1 ↖	10.4 ↑
beste Teiler	478.5 (30.) 1028.0 (22.) 1119.3 (28.)			
Trefferlage	0.35 mm links, 2.12 mm tief			
Streuwert	12.94, horizontal: 11.25, vertikal: 14.43			




Serie 4:

9.2 ↓	10.7 *	10.4 ←	9.9 ←	8.9 ↖
8.4 ↖	10.2 ↑	8.9 ↗	8.6 ←	8.7 ↑
beste Teiler	181.7 (32.) 480.6 (33.) 595.8 (37.)			
Trefferlage	4.24 mm links, 4.24 mm hoch			
Streuwert	9.47, horizontal: 8.04, vertikal: 10.71			



Serie 5:

8.4 ↓	4.5 ↘	8.3 ↑	9.7 ↑	9.7 ↓
7.1 →	9.3 ↗	9.5 →	8.7 ↘	7.6 ↑
beste Teiler	969.0 (44.) 1005.2 (45.) 1190.6 (48.)			
Trefferlage	9.67 mm rechts, 1.23 mm tief			
Streuwert	16.75, horizontal: 14.33, vertikal: 18.87			



Serie 6:

9.0 ↘	10.0 ←	8.7 ↗	9.0 ↗	9.6 ↗
9.8 →	8.0 ↓	6.9 ↗	9.4 ↘	9.9 ↗
beste Teiler	756.0 (52.) 804.8 (60.) 885.8 (56.)			
Trefferlage	9.27 mm rechts, 1.42 mm hoch			
Streuwert	10.54, horizontal: 8.98, vertikal: 11.90			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 105

**Kurz, Niclas** #163

**StartNr: 99**

19. Januar 2020 13:29

T – SG Schwoich



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>559</b>	(593.3) <sup>QF</sup>					
Serien:	96	93	93	94	91	92	
Zähler:	25	29	6	0	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	2026 (32), 2020 (30), 1753 (45)						
beste Teiler	86.8 (7.) 96.3 (27.) 120.3 (47.)						
Trefferlage	0.37 mm rechts, 1.31 mm tief						
Streuwert	6.91, horizontal: 6.89, vertikal: 6.92						




Serie 1:	9.7 ↑	10.7 *	9.9 ↘	10.3 ↓	9.4 ←
	9.5 ↓	10.8 *	10.5 *	10.2 ↙	10.8 *
beste Teiler	86.8 (7.) 158.6 (10.) 238.1 (2.)				
Trefferlage	1.58 mm links, 1.85 mm tief				
Streuwert	5.22, horizontal: 5.07, vertikal: 5.36				




Serie 2:	9.8 ↘	10.7 *	10.5 *	9.8 ↖	10.7 *
	9.9 ↘	9.2 ↗	9.5 ↙	9.8 →	9.9 ↗
beste Teiler	161.8 (15.) 178.9 (12.) 353.4 (13.)				
Trefferlage	2.24 mm rechts, 0.16 mm tief				
Streuwert	6.21, horizontal: 6.40, vertikal: 6.02				




Serie 3:	10.0 ↘	9.7 ↗	9.7 ←	10.7 *	10.0 →
	9.3 ←	10.8 *	9.6 ↗	9.9 ↓	8.4 ↙
beste Teiler	96.3 (27.) 235.9 (24.) 736.0 (25.)				
Trefferlage	0.05 mm links, 2.08 mm tief				
Streuwert	7.73, horizontal: 8.79, vertikal: 6.49				



Serie 4:	9.9 ↑	8.4 ↓	10.1 ←	10.1 →	9.6 ↗
	10.3 ↖	9.7 ↘	10.6 *	10.1 ↓	9.7 ↘
beste Teiler	316.6 (38.) 560.5 (36.) 649.2 (34.)				
Trefferlage	1.73 mm rechts, 1.87 mm tief				
Streuwert	7.14, horizontal: 5.66, vertikal: 8.36				



Serie 5:	9.8 ↑	9.8 ↓	10.4 ↘	8.9 ↑	8.8 ↘
	9.5 ←	10.8 *	10.3 ↖	10.4 *	8.9 →
beste Teiler	120.3 (47.) 468.4 (49.) 478.3 (43.)				
Trefferlage	0.63 mm rechts, 0.81 mm tief				
Streuwert	8.18, horizontal: 8.00, vertikal: 8.36				



Serie 6:	9.9 ↖	9.4 ←	8.8 ↓	9.4 →	10.5 *
	9.8 ↓	10.7 *	10.0 ↘	9.6 ↖	9.4 ↗
beste Teiler	201.8 (57.) 395.4 (55.) 783.3 (58.)				
Trefferlage	0.73 mm links, 1.12 mm tief				
Streuwert	7.85, horizontal: 7.69, vertikal: 8.01				

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 106

**Gruber, Kilian** #364

**StartNr: 100**

19. Januar 2020 13:17

BSSB

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>557</b>	(580.4) <sup>QF</sup>					
Serien:	94	91	93	91	94	94	
Zähler:	25	27	8	0	0	0	0
Innenzehner:	10						
weiteste:	2380 (30), 2350 (15), 2243 (42)						
beste Teiler	64.6 (46.) 265.8 (19.) 317.4 (14.)						
Trefferlage	1.23 mm links, 4.68 mm tief						
Streuwert	7.49, horizontal: 7.49, vertikal: 7.50						




Serie 1:

10.3 ↘	10.0 ↓	9.9 ↗	9.5 ←	9.9 ←
9.1 ←	9.8 ↓	10.1 ↓	10.4 *	9.9 ↑

beste Teiler 440.1 (9.) 553.9 (1.) 675.4 (8.)

Trefferlage 3.04 mm links, 2.92 mm tief

Streuwert 5.81, horizontal: 6.45, vertikal: 5.09




Serie 2:

9.7 ↘	9.8 ←	8.5 ↘	10.6 *	8.0 ↗
10.2 ↘	9.3 ↓	8.9 ↗	10.6 *	10.1 ←

beste Teiler 265.8 (19.) 317.4 (14.) 628.8 (16.)

Trefferlage 4.86 mm links, 3.80 mm tief

Streuwert 8.44, horizontal: 8.24, vertikal: 8.63




Serie 3:

9.8 ↘	10.1 ↘	9.5 ↓	10.1 ↘	9.6 ↑
9.3 ↓	9.3 ↗	10.5 *	10.0 ↓	8.0 ↓

beste Teiler 369.4 (28.) 663.4 (22.) 720.6 (24.)

Trefferlage 2.34 mm rechts, 5.21 mm tief

Streuwert 7.82, horizontal: 5.12, vertikal: 9.81




Serie 4:

8.4 ↓	9.1 ←	9.6 ↘	9.3 ←	10.1 ↘
9.3 ↘	9.1 ↓	9.0 ←	10.0 ↘	9.4 ↓

beste Teiler 654.2 (35.) 764.1 (39.) 1081.8 (33.)

Trefferlage 2.09 mm links, 5.43 mm tief

Streuwert 9.10, horizontal: 10.04, vertikal: 8.04




Serie 5:

10.5 *	8.1 ↓	10.4 *	9.9 ↘	8.8 →
10.9 *	9.6 ↓	10.2 ↓	10.0 ↗	10.3 ←

beste Teiler 64.6 (46.) 391.3 (41.) 404.5 (43.)

Trefferlage 2.13 mm rechts, 3.87 mm tief

Streuwert 7.31, horizontal: 6.21, vertikal: 8.26



Serie 6:

10.4 *	8.7 ←	10.5 *	9.2 ↓	10.2 ↓
9.5 ↓	10.3 ↓	10.5 *	9.0 ↓	9.3 ↘

beste Teiler 329.3 (58.) 390.0 (53.) 413.0 (51.)

Trefferlage 1.89 mm links, 6.85 mm tief

Streuwert 6.09, horizontal: 6.81, vertikal: 5.27

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 107

**Lim, Gabriel Kea Seng #372**

**StartNr: 101**

19. Januar 2020 13:42

SGP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>551</b>						(576.5)
Serien:	87	92	94	90	94	94	
Zähler:	24	26	9	0	0	1	0 0 0 0
Innenzehner:	9						
weiteste:	4489 (2), 2231 (32), 2094 (47)						
beste Teiler	236.2 (37.) 250.0 (60.) 262.8 (45.)						
Trefferlage	0.82 mm rechts, 2.42 mm tief						
Streuwert	8.92, horizontal: 7.53, vertikal: 10.12						



Serie 1:

10.0 ↓	5.3 ↗	8.6 ↘	9.1 ↗	8.9 ↓
10.1 ↘	9.3 ←	9.5 ↓	10.5 *	9.4 ↓


beste Teiler 376.8 (9.) 686.0 (6.) 792.0 (1.)  
 Trefferlage 3.01 mm rechts, 0.52 mm hoch  
 Streuwert 13.69, horizontal: 10.02, vertikal: 16.56



Serie 2:

10.2 ↘	10.1 ←	10.4 ↙	8.6 ↓	9.9 →
9.4 ↓	9.8 →	9.7 ↓	8.9 ↙	10.0 ←


beste Teiler 480.4 (13.) 626.5 (11.) 654.2 (12.)  
 Trefferlage 0.16 mm links, 5.35 mm tief  
 Streuwert 7.10, horizontal: 6.67, vertikal: 7.51



Serie 3:

10.5 *	9.2 ↓	9.2 ↗	10.6 *	9.9 ↙
9.7 →	10.3 ↙	9.1 ↘	9.4 ↗	10.3 ↓


beste Teiler 308.4 (24.) 347.1 (21.) 499.7 (30.)  
 Trefferlage 2.86 mm rechts, 2.32 mm tief  
 Streuwert 6.96, horizontal: 6.17, vertikal: 7.66



Serie 4:

8.3 ↖	8.2 ↓	9.8 ↙	8.5 ↗	10.5 *
9.3 ↙	10.7 *	10.0 ↓	9.7 ↘	9.6 →


beste Teiler 236.2 (37.) 363.3 (35.) 740.2 (38.)  
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 1.97 mm tief  
 Streuwert 10.03, horizontal: 8.32, vertikal: 11.49



Serie 5:

10.2 ↙	9.4 ↓	9.2 ↗	9.3 →	10.6 *
9.7 ↓	8.3 ↙	10.3 ↓	10.1 ↓	10.4 *

beste Teiler 262.8 (45.) 418.8 (50.) 553.7 (48.)  
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 3.97 mm tief  
 Streuwert 7.67, horizontal: 7.41, vertikal: 7.92



Serie 6:

9.6 ↙	10.3 ↗	9.3 ↙	9.5 ↑	10.1 ↘
9.9 →	8.5 ↙	10.4 *	10.3 ←	10.6 *

beste Teiler 250.0 (60.) 458.9 (58.) 499.0 (59.)  
 Trefferlage 2.50 mm links, 1.47 mm tief  
 Streuwert 7.21, horizontal: 6.32, vertikal: 7.99

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 108

**Catania, Samuele Maria #367**

**StartNr: 102**

19. Januar 2020 13:44



ITA

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>551</b>	(579.8)				
Serien:	90	92	94	89	90	96
Zähler:	21	32	5	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	12					
weiteste:	3460 (42), 2409 (5), 2193 (35)					
beste Teiler	170.5 (53.)	204.1 (44.)	224.0 (50.)			
Trefferlage	0.35 mm links, 0.98 mm tief					
Streuwert	8.42, horizontal: 8.82, vertikal: 8.00					




Serie 1:

9.7 ↗	9.6 ↓	9.3 ←	10.5 *	7.9 ↓
10.0 ↓	9.8 ↓	9.7 →	9.5 →	9.5 ↗
beste Teiler	328.3 (4.) 726.4 (6.) 901.7 (7.)			
Trefferlage	1.76 mm rechts, 3.51 mm tief			
Streuwert	8.60, horizontal: 7.35, vertikal: 9.69			




Serie 2:

10.4 *	9.9 ↓	10.0 ↗	9.5 →	9.7 ↘
8.9 ←	9.8 ↓	9.9 ↘	10.0 →	9.1 →
beste Teiler	412.6 (11.) 741.9 (19.) 790.5 (13.)			
Trefferlage	3.43 mm rechts, 2.07 mm tief			
Streuwert	7.10, horizontal: 8.32, vertikal: 5.62			




Serie 3:

10.2 ↖	9.5 ↗	10.6 *	9.1 ←	9.3 ↖
10.5 *	9.2 ↗	9.3 ↖	10.2 →	9.4 ↖
beste Teiler	309.4 (23.) 393.3 (26.) 609.6 (21.)			
Trefferlage	4.36 mm links, 3.02 mm hoch			
Streuwert	6.98, horizontal: 7.75, vertikal: 6.12			




Serie 4:

9.2 ↓	10.2 ↖	10.6 *	9.7 ←	8.2 ←
9.8 ←	8.3 ↖	9.6 ↑	9.9 →	8.6 ↑
beste Teiler	285.3 (33.) 562.8 (32.) 871.9 (39.)			
Trefferlage	4.99 mm links, 0.10 mm tief			
Streuwert	9.54, horizontal: 8.93, vertikal: 10.11			



Serie 5:

8.8 ↖	6.6 ↘	9.7 ←	10.7 *	10.4 *
9.4 ↘	9.5 ↑	9.8 ←	10.1 ↖	10.7 *
beste Teiler	204.1 (44.) 224.0 (50.) 467.1 (45.)			
Trefferlage	0.54 mm rechts, 2.90 mm tief			
Streuwert	10.42, horizontal: 12.09, vertikal: 8.41			



Serie 6:

10.0 ↑	9.9 ↗	10.7 *	10.1 ↖	9.0 ↓
9.6 →	10.4 *	10.5 *	9.2 ↘	10.6 *
beste Teiler	170.5 (53.) 289.4 (60.) 356.3 (58.)			
Trefferlage	1.52 mm rechts, 0.32 mm tief			
Streuwert	6.51, horizontal: 5.77, vertikal: 7.18			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 109

**Rieder, Andre** #369

**StartNr: 103**

19. Januar 2020 13:34

BSSB



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>550</b>	(574.2)				
Serien:	93	92	92	94	88	91
Zähler:	24	24	10	2	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2758 (48), 2441 (6), 2323 (30)					
beste Teiler	143.1 (2.) 259.0 (19.) 260.5 (43.)					
Trefferlage	0.29 mm links, 0.00 mm					
Streuwert	9.04, horizontal: 7.83, vertikal: 10.12					




Serie 1:

10.3 ↗	10.8 *	10.4 *	10.3 ↑	9.4 ↘
7.9 ↘	9.7 ↗	9.1 ←	9.8 ↓	10.0 ←
beste Teiler	143.1 (2.) 454.0 (3.) 485.7 (1.)			
Trefferlage	0.46 mm links, 2.03 mm hoch			
Streuwert	8.33, horizontal: 7.88, vertikal: 8.76			




Serie 2:

9.7 ↙	9.6 ↖	8.9 ↗	10.2 ↓	10.6 *
9.2 →	9.0 ↙	10.2 ↘	10.6 *	8.6 ↓
beste Teiler	259.0 (19.) 313.2 (15.) 596.1 (18.)			
Trefferlage	2.17 mm links, 2.84 mm tief			
Streuwert	8.31, horizontal: 7.02, vertikal: 9.43			




Serie 3:

10.0 →	10.5 *	9.4 ↙	9.7 ↗	10.3 ↑
9.3 ↘	9.3 ↘	10.0 ↓	8.7 ↓	8.0 ↘
beste Teiler	345.3 (22.) 552.8 (25.) 721.9 (21.)			
Trefferlage	3.58 mm rechts, 3.18 mm tief			
Streuwert	8.78, horizontal: 7.84, vertikal: 9.62			




Serie 4:

9.5 ↖	9.6 ↖	10.0 ↑	8.9 ↓	10.4 *
10.6 *	10.2 ↓	9.0 ↓	9.5 ↖	10.6 *
beste Teiler	274.1 (40.) 300.0 (36.) 450.0 (35.)			
Trefferlage	2.78 mm links, 1.26 mm tief			
Streuwert	7.26, horizontal: 5.45, vertikal: 8.69			



Serie 5:

8.8 ↓	10.3 →	10.6 *	9.8 ↙	9.3 ↘
9.2 ↑	9.2 ↙	7.5 ↑	8.3 ↖	9.0 →
beste Teiler	260.5 (43.) 492.2 (42.) 885.8 (44.)			
Trefferlage	1.52 mm links, 2.81 mm hoch			
Streuwert	11.35, horizontal: 8.22, vertikal: 13.79			



Serie 6:

10.0 ↖	8.3 ↘	10.6 *	9.8 ↑	9.4 ↓
10.3 ↖	9.2 ↘	8.1 →	10.2 ↑	8.5 ↗
beste Teiler	310.8 (53.) 491.1 (56.) 570.0 (59.)			
Trefferlage	1.58 mm rechts, 2.39 mm hoch			
Streuwert	10.08, horizontal: 9.90, vertikal: 10.26			

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 110

**Wagner, Sebastian** #156

**StartNr: 104**

19. Januar 2020 13:46



NÖ

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **229** (243.9)<sup>DNF</sup>  
 Serien: 74 76 75 4  
 Zähler: 2 1 16 6 4 0 1 0 1 0  
 Innenzehner: 0  
 weiteste: 6458 (23), 4822 (31), 3907 (14)  
 beste Teiler 552.1 (22.) 784.9 (28.) 1229.2 (18.)  
 Trefferlage 2.20 mm rechts, 5.68 mm tief  
 Streuwert 19.03, horizontal: 14.62, vertikal: 22.60




Serie 1:  
 8.6 ↙ 6.2 ↓ 8.7 ↑ 6.9 ↓ 8.9 ↗  
 8.8 ↑ 8.6 ↑ 7.6 ↓ 7.3 ↗ 8.5 ←  
 beste Teiler 1621.9 (5.) 1696.0 (6.) 1762.4 (3.)  
 Trefferlage 3.09 mm rechts, 2.25 mm tief  
 Streuwert 18.02, horizontal: 10.67, vertikal: 23.15



Serie 2:  
 8.5 ↘ 8.1 ↖ 8.1 ↘ 6.1 ↓ 6.5 ↙  
 8.7 → 7.7 ↗ 9.4 → 8.0 ↘ 8.8 →  
 beste Teiler 1229.2 (18.) 1705.9 (20.) 1838.3 (16.)  
 Trefferlage 4.56 mm rechts, 3.92 mm tief  
 Streuwert 18.02, horizontal: 15.98, vertikal: 19.85



Serie 3:  
 8.5 ↙ 10.3 ↑ 2.9 ↖ 8.4 → 8.1 ↘  
 7.3 ↓ 8.3 ↘ 10.0 ↓ 7.3 ↘ 7.9 ↓  
 beste Teiler 552.1 (22.) 784.9 (28.) 1992.0 (21.)  
 Trefferlage 1.51 mm rechts, 7.20 mm tief  
 Streuwert 20.84, horizontal: 16.22, vertikal: 24.61





Serie 4:  
 4.9 ↙  
 beste Teiler 4822.1 (31.)  
 Trefferlage 23.28 mm links, 42.23 mm tief  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

DNF – Schütze hat den Wettkampf nicht beendet

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>529</b>	(557.5)				
Serien:	90	85	87	91	90	86
Zähler:	15	23	18	4	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3050 (51), 2872 (52), 2544 (5)					
beste Teiler	300.7 (50.) 409.5 (55.) 420.1 (49.)					
Trefferlage	3.46 mm rechts, 0.32 mm hoch					
Streuwert	10.26, horizontal: 11.40, vertikal: 8.96					




Serie 1:

9.4 ↘	9.4 ↘	9.5 →	9.5 →	7.8 ↓
10.3 ↓	8.6 ↘	10.2 ↘	10.4 →	9.5 ↘
beste Teiler	479.1 (9.) 534.0 (6.) 575.9 (8.)			
Trefferlage	1.88 mm rechts, 1.19 mm tief			
Streuwert	9.88, horizontal: 9.95, vertikal: 9.81			




Serie 2:

8.8 ↓	9.4 ←	9.3 ↑	9.7 →	8.8 →
8.3 ↙	9.2 ↘	8.6 ↑	9.9 ↑	8.4 ↑
beste Teiler	858.9 (19.) 972.0 (14.) 1224.5 (12.)			
Trefferlage	0.76 mm links, 3.93 mm hoch			
Streuwert	11.40, horizontal: 10.51, vertikal: 12.23			




Serie 3:

9.8 ↘	10.2 ↙	8.0 ↗	10.0 ↙	8.8 →
9.7 →	8.9 ↑	9.6 ↑	8.4 →	8.9 ↘
beste Teiler	611.3 (22.) 798.9 (24.) 892.0 (21.)			
Trefferlage	7.95 mm rechts, 0.74 mm hoch			
Streuwert	9.33, horizontal: 9.83, vertikal: 8.80			




Serie 4:

9.6 ↘	9.4 ←	10.2 ↘	9.5 ↓	8.1 →
8.8 →	10.2 ↗	9.8 ↑	10.1 ↑	9.8 →
beste Teiler	566.9 (37.) 620.3 (33.) 649.3 (39.)			
Trefferlage	3.57 mm rechts, 1.45 mm hoch			
Streuwert	8.61, horizontal: 10.54, vertikal: 6.11			



Serie 5:

9.4 ↓	8.7 →	8.0 →	9.4 ↗	9.0 →
10.4 *	9.8 ↘	8.7 →	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	300.7 (50.) 420.1 (49.) 475.5 (46.)			
Trefferlage	8.60 mm rechts, 1.68 mm tief			
Streuwert	7.83, horizontal: 9.31, vertikal: 5.99			



Serie 6:

7.1 →	7.4 ↘	10.3 ↘	10.1 ↗	10.4 *
8.6 ↓	7.9 ←	9.2 ↗	10.4 *	8.9 ↙
beste Teiler	409.5 (55.) 460.3 (59.) 504.9 (53.)			
Trefferlage	0.48 mm links, 1.29 mm tief			
Streuwert	13.43, horizontal: 16.03, vertikal: 10.18			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun** – Wertung – **Junioren**

StandNr: 112

**Lerchner, Stefan** #161

**StartNr: 106**

19. Januar 2020 13:33



NÖ

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>555</b>	(580.3) <sup>QF</sup>					
Serien:	95	92	91	94	94	89	
Zähler:	27	23	8	2	0	0	0
Innenzehner:	10						
weiteste:	2549 (57), 2455 (50), 2363 (37)						
beste Teiler	67.2 (45.) 92.7 (34.) 167.6 (7.)						
Trefferlage	1.52 mm links, 2.06 mm hoch						
Streuwert	8.22, horizontal: 8.44, vertikal: 7.99						




Serie 1:

10.6 *	8.7 ↑	9.9 ↓	10.3 ↗	9.9 ↘
10.2 →	10.7 *	9.7 ↑	10.0 →	10.0 ↑
beste Teiler	167.6 (7.) 302.6 (1.) 549.0 (4.)			
Trefferlage	2.44 mm rechts, 4.38 mm hoch			
Streuwert	5.24, horizontal: 3.33, vertikal: 6.61			




Serie 2:

9.8 ↑	9.3 ↘	10.5 *	10.1 ←	10.0 ↓
8.4 ↓	9.1 ↘	9.3 →	8.5 ↘	10.4 *
beste Teiler	343.4 (13.) 414.4 (20.) 680.4 (14.)			
Trefferlage	3.47 mm links, 0.56 mm tief			
Streuwert	9.05, horizontal: 8.40, vertikal: 9.67			




Serie 3:

10.0 ↗	8.3 ↘	9.7 ↓	8.3 ←	9.0 ↓
10.0 ←	10.2 ↗	9.7 ↓	9.7 ↗	9.7 ↗
beste Teiler	605.2 (27.) 746.3 (26.) 787.7 (21.)			
Trefferlage	2.84 mm links, 0.47 mm tief			
Streuwert	9.43, horizontal: 9.70, vertikal: 9.16			




Serie 4:

9.6 ↘	10.7 *	9.1 ←	10.8 *	9.4 →
9.8 ↘	8.0 ↘	10.1 ↑	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	92.7 (34.) 195.5 (39.) 202.7 (32.)			
Trefferlage	2.88 mm links, 3.26 mm hoch			
Streuwert	7.52, horizontal: 7.82, vertikal: 7.20			



Serie 5:

9.3 →	9.8 ←	9.5 ↘	10.0 ↑	10.9 *
10.0 ↗	10.1 ←	10.1 ↘	10.1 ↑	7.9 ↑
beste Teiler	67.2 (45.) 651.2 (47.) 669.6 (49.)			
Trefferlage	0.47 mm rechts, 3.32 mm hoch			
Streuwert	7.91, horizontal: 7.14, vertikal: 8.61			



Serie 6:

10.4 *	10.0 ←	8.8 ←	9.7 →	8.9 ↑
9.7 ↓	7.8 ←	10.0 ↗	9.2 →	9.5 ↘
beste Teiler	404.9 (51.) 737.5 (58.) 759.2 (52.)			
Trefferlage	2.86 mm links, 2.43 mm hoch			
Streuwert	9.84, horizontal: 12.11, vertikal: 6.87			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 113

**Niu, Houji #333**

**StartNr: 107**

19. Januar 2020 13:32

SGP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **521** (544.9)  
 Serien: 87 86 83 83 91 91  
 Zähler: 14 25 14 4 2 0 1 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 5109 (25), 3672 (38), 3301 (26)  
 beste Teiler 239.9 (22.) 431.2 (51.) 444.6 (48.)  
 Trefferlage 2.51 mm rechts, 2.10 mm tief  
 Streuwert 12.19, horizontal: 11.76, vertikal: 12.60




Serie 1:  
 10.2 → 8.2 → 7.6 ↙ 8.9 ↘ 9.0 →  
 9.7 ↘ 9.3 ↘ 9.0 ↘ 9.2 ↗ 9.1 ↘  
 beste Teiler 572.6 (1.) 1025.4 (6.) 1301.7 (7.)  
 Trefferlage 6.08 mm rechts, 5.08 mm tief  
 Streuwert 10.62, horizontal: 10.92, vertikal: 10.31




Serie 2:  
 9.9 ← 9.3 ↗ 7.4 ↗ 10.3 ← 8.4 ←  
 10.0 ↘ 8.4 ← 8.4 ↘ 8.5 ↗ 9.2 ↗  
 beste Teiler 560.5 (14.) 728.0 (16.) 811.0 (11.)  
 Trefferlage 1.79 mm links, 2.11 mm hoch  
 Streuwert 12.60, horizontal: 13.49, vertikal: 11.65




Serie 3:  
 9.5 ↑ 10.7 \* 10.0 ↓ 9.0 → 4.6 ↓  
 6.8 ↗ 8.5 ↓ 9.4 ↓ 9.5 ↗ 9.0 ↓  
 beste Teiler 239.9 (22.) 791.9 (23.) 1156.4 (21.)  
 Trefferlage 2.14 mm rechts, 8.24 mm tief  
 Streuwert 15.55, horizontal: 11.27, vertikal: 18.89



Serie 4:  
 7.2 ↓ 9.2 ↑ 9.7 ↘ 10.3 ↓ 9.7 ↙  
 8.3 → 7.0 → 6.4 → 9.8 ↗ 9.1 →  
 beste Teiler 547.1 (34.) 898.3 (39.) 979.2 (35.)  
 Trefferlage 9.73 mm rechts, 5.17 mm tief  
 Streuwert 13.39, horizontal: 14.63, vertikal: 12.02



Serie 5:  
 10.3 ↙ 10.1 → 10.2 ← 9.2 ↗ 10.1 →  
 8.6 ↑ 8.4 ← 10.4 \* 8.9 ↘ 8.4 ↘  
 beste Teiler 444.6 (48.) 544.1 (41.) 592.9 (43.)  
 Trefferlage 0.36 mm links, 1.37 mm hoch  
 Streuwert 10.02, horizontal: 8.60, vertikal: 11.27



Serie 6:  
 10.4 \* 9.8 ↓ 8.9 ↘ 8.9 ↗ 9.5 ↓  
 9.9 ↗ 9.9 ↗ 10.0 ↘ 9.2 ← 10.1 ←  
 beste Teiler 431.2 (51.) 687.3 (60.) 746.9 (58.)  
 Trefferlage 0.72 mm links, 2.36 mm hoch  
 Streuwert 8.04, horizontal: 8.75, vertikal: 7.27

Meyton Elektronik



**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 115

**Duman, Cem** #160

**StartNr: 109**

19. Januar 2020 13:16



T – SG Tarrenz

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>546</b>						(573.2)
Serien:	90	93	91	88	94	90	
Zähler:	21	26	12	0	1	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	6						
weiteste:	3433 (5), 2354 (59), 2248 (19)						
beste Teiler	217.0 (37.) 219.6 (3.) 220.9 (46.)						
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.18 mm hoch						
Streuwert	9.08, horizontal: 7.43, vertikal: 10.47						



Serie 1:

10.0 ←	9.0 ↙	10.7 *	9.5 →	6.7 ↓
9.0 ↑	10.1 ↘	9.7 →	9.8 ↓	9.7 ↘


beste Teiler 219.6 (3.) 643.7 (7.) 760.7 (1.)  
 Trefferlage 2.21 mm rechts, 4.66 mm tief  
 Streuwert 10.31, horizontal: 6.68, vertikal: 12.96



Serie 2:

8.8 ↑	9.6 →	10.1 ↘	10.3 ↙	8.8 ↓
10.3 ↙	10.2 ↘	10.5 *	8.1 ←	10.0 ↑


beste Teiler 346.9 (18.) 484.5 (16.) 509.8 (14.)  
 Trefferlage 1.37 mm links, 0.06 mm tief  
 Streuwert 8.80, horizontal: 8.87, vertikal: 8.72



Serie 3:

9.3 ↑	9.3 →	9.9 ←	8.8 ↗	8.7 ↓
10.1 ←	9.6 ↘	10.3 ↘	10.1 ↘	9.9 ↙


beste Teiler 505.0 (28.) 673.2 (26.) 685.9 (29.)  
 Trefferlage 1.22 mm links, 1.76 mm hoch  
 Streuwert 8.50, horizontal: 7.86, vertikal: 9.09



Serie 4:

9.8 ↑	9.8 ↘	9.2 ←	9.9 ↘	8.5 ↓
8.7 ↗	10.7 *	8.5 ↑	9.9 →	9.4 ↑


beste Teiler 217.0 (37.) 830.6 (39.) 833.6 (34.)  
 Trefferlage 0.82 mm links, 4.96 mm hoch  
 Streuwert 9.08, horizontal: 7.98, vertikal: 10.06



Serie 5:

10.1 →	9.2 →	10.6 *	9.9 ↓	8.3 ↓
10.7 *	9.2 ↓	10.0 ↑	9.6 ↓	10.6 *

beste Teiler 220.9 (46.) 287.2 (50.) 314.3 (43.)  
 Trefferlage 1.55 mm rechts, 3.90 mm tief  
 Streuwert 7.28, horizontal: 5.30, vertikal: 8.82



Serie 6:

8.6 ↑	10.1 ↓	9.7 ←	9.8 ↓	8.6 ↙
10.2 ↑	10.2 →	9.5 ↑	8.0 ↗	9.0 →

beste Teiler 602.2 (56.) 624.9 (57.) 663.6 (52.)  
 Trefferlage 1.53 mm rechts, 3.04 mm hoch  
 Streuwert 10.04, horizontal: 8.38, vertikal: 11.46

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun** – Wertung – **Junioren**

StandNr: 116

**Putz, Korbinian** #158

**StartNr: 110**

19. Januar 2020 13:29



OOE – SV Oberwang

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>552</b>	(582.5)					
Serien:	90	92	93	94	95	88	
Zähler:	20	32	8	0	0	0	
Innenzehner:	12						
weiteste:	2271 (26), 2113 (60), 2054 (11)						
beste Teiler	49.0 (24.) 76.5 (14.) 209.9 (29.)						
Trefferlage	1.28 mm links, 1.77 mm tief						
Streuwert	7.87, horizontal: 6.39, vertikal: 9.11						




Serie 1:

10.5 *	9.9 ↘	9.8 ↓	8.6 ↘	10.3 ←
8.8 ↓	10.2 ↗	9.3 ↘	8.8 ↓	9.9 ↗
beste Teiler	350.2 (1.) 513.9 (5.) 607.6 (7.)			
Trefferlage	1.20 mm links, 5.61 mm tief			
Streuwert	7.84, horizontal: 5.17, vertikal: 9.81			




Serie 2:

8.4 ↗	10.6 *	9.8 ↗	10.9 *	9.2 ↓
9.9 ↓	9.4 ↖	9.0 ↗	10.7 *	9.8 ↓
beste Teiler	76.5 (14.) 237.5 (19.) 308.1 (12.)			
Trefferlage	3.75 mm links, 5.79 mm tief			
Streuwert	6.59, horizontal: 6.65, vertikal: 6.54			




Serie 3:

9.9 ↗	9.4 ↓	9.8 ↘	10.9 *	10.4 *
8.1 ↘	10.3 ←	9.9 ↓	10.7 *	9.0 ↓
beste Teiler	49.0 (24.) 209.9 (29.) 432.6 (25.)			
Trefferlage	0.47 mm links, 2.43 mm tief			
Streuwert	7.83, horizontal: 4.75, vertikal: 10.00			




Serie 4:

10.2 ↘	9.9 ←	9.5 ↖	10.6 *	9.3 ↑
9.7 ↗	10.1 →	9.2 ↓	10.0 ↖	9.2 ↖
beste Teiler	253.6 (34.) 568.0 (31.) 686.0 (37.)			
Trefferlage	3.20 mm links, 0.87 mm hoch			
Streuwert	7.21, horizontal: 6.61, vertikal: 7.76			



Serie 5:

9.8 ↗	9.4 ↖	10.4 *	10.4 *	9.8 ↘
9.1 ↓	9.6 →	10.4 *	10.1 ↗	10.5 *
beste Teiler	361.4 (50.) 408.0 (48.) 416.3 (44.)			
Trefferlage	0.41 mm rechts, 1.96 mm hoch			
Streuwert	6.41, horizontal: 6.29, vertikal: 6.52			



Serie 6:

9.5 ↘	9.1 ↘	8.7 ↑	9.7 →	9.8 ↗
10.3 ↗	9.3 ↗	9.6 ↖	8.8 ↗	8.3 ↘
beste Teiler	501.7 (56.) 935.0 (55.) 1007.0 (54.)			
Trefferlage	0.49 mm rechts, 0.33 mm hoch			
Streuwert	10.28, horizontal: 8.50, vertikal: 11.81			

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 117

**Vildomec, Jan #20**

**StartNr: 111**

19. Januar 2020 13:21



CZE

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>560</b>	(587.2) <sup>QF</sup>					
Serien:	94	91	95	91	93	96	
Zähler:	27	27	5	1	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	2658 (18), 2256 (40), 2007 (32)						
beste Teiler	89.8 (28.) 148.6 (34.) 158.3 (45.)						
Trefferlage	0.59 mm links, 3.07 mm hoch						
Streuwert	7.20, horizontal: 7.56, vertikal: 6.82						




Serie 1:

10.2 ↘	9.8 →	10.6 *	9.5 ↓	8.9 ←
10.1 ↑	9.7 ↖	10.0 ↗	9.9 →	10.3 ←
beste Teiler	282.3 (3.) 523.6 (10.) 568.1 (1.)			
Trefferlage	1.23 mm links, 1.35 mm tief			
Streuwert	6.59, horizontal: 7.35, vertikal: 5.74			




Serie 2:

9.2 ↘	10.5 *	9.1 ↑	9.2 ↑	10.4 *
9.2 ↑	9.9 ←	7.6 ←	9.7 ↓	10.5 *
beste Teiler	372.3 (20.) 375.5 (12.) 422.8 (15.)			
Trefferlage	6.02 mm links, 2.94 mm hoch			
Streuwert	8.39, horizontal: 7.64, vertikal: 9.09			




Serie 3:

9.5 ←	10.6 *	10.2 ↑	9.6 ↖	10.4 *
10.1 →	9.3 ↖	10.8 *	9.4 ↑	9.4 ↖
beste Teiler	89.8 (28.) 268.1 (22.) 409.1 (25.)			
Trefferlage	2.83 mm links, 4.73 mm hoch			
Streuwert	5.42, horizontal: 5.65, vertikal: 5.19			




Serie 4:

9.4 ←	8.4 ↖	9.9 ↗	10.8 *	10.3 ↗
9.3 ↑	9.9 ↖	10.0 ↗	9.6 ↑	8.1 ↗
beste Teiler	148.6 (34.) 534.3 (35.) 799.9 (38.)			
Trefferlage	0.97 mm rechts, 7.86 mm hoch			
Streuwert	7.29, horizontal: 8.71, vertikal: 5.52			



Serie 5:

10.0 ↖	9.9 ↗	8.8 →	9.7 ↑	10.8 *
10.0 →	10.0 →	10.4 *	9.9 ↓	8.9 ↑
beste Teiler	158.3 (45.) 405.6 (48.) 729.7 (41.)			
Trefferlage	4.86 mm rechts, 3.35 mm hoch			
Streuwert	5.99, horizontal: 5.90, vertikal: 6.08			



Serie 6:

10.4 *	9.7 →	10.1 ↓	9.5 ↑	10.0 ←
10.0 ↖	9.8 ↓	10.5 *	9.2 →	10.3 ↑
beste Teiler	335.1 (58.) 416.7 (51.) 533.2 (60.)			
Trefferlage	0.69 mm rechts, 0.90 mm hoch			
Streuwert	6.46, horizontal: 6.60, vertikal: 6.32			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 118

**Teo, Jia En** #331

**StartNr: 112**

19. Januar 2020 13:49

SGP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>566</b>	(591.5) <sup>QF</sup>					
Serien:	93	92	95	95	96	95	
Zähler:	33	20	7	0	0	0	
Innenzehner:	16						
weiteste:	2126 (13), 2117 (3), 1993 (26)						
beste Teiler	57.0 (34.) 224.8 (37.) 238.1 (33.)						
Trefferlage	0.96 mm rechts, 1.56 mm tief						
Streuwert	7.10, horizontal: 7.94, vertikal: 6.15						




Serie 1:

10.5 *	9.8 ↘	8.3 ↘	10.0 ↗	8.9 ↘
9.8 →	10.3 ↘	10.2 →	9.7 ↓	10.5 *
beste Teiler	346.9 (10.) 355.7 (1.) 528.5 (7.)			
Trefferlage	1.93 mm rechts, 2.73 mm tief			
Streuwert	7.58, horizontal: 8.20, vertikal: 6.90			




Serie 2:

10.4 *	10.0 →	8.3 →	9.3 ←	9.0 ↓
10.4 *	10.4 *	9.9 ↗	9.9 ↘	8.6 ↓
beste Teiler	440.6 (17.) 442.0 (11.) 455.1 (16.)			
Trefferlage	3.33 mm rechts, 2.21 mm tief			
Streuwert	8.48, horizontal: 8.91, vertikal: 8.02			




Serie 3:

10.5 *	10.4 *	10.0 ↑	8.8 ↘	10.1 ↗
8.5 ↘	10.1 ↘	9.4 ←	10.3 ←	10.6 *
beste Teiler	297.0 (30.) 322.2 (21.) 425.3 (22.)			
Trefferlage	1.11 mm links, 1.79 mm hoch			
Streuwert	7.48, horizontal: 8.96, vertikal: 5.63			




Serie 4:

9.7 ↙	8.5 ↘	10.7 *	10.9 *	10.4 *
9.6 ↘	10.7 *	10.1 ↘	10.1 ↗	9.8 ↗
beste Teiler	57.0 (34.) 224.8 (37.) 238.1 (33.)			
Trefferlage	1.09 mm rechts, 0.98 mm tief			
Streuwert	6.61, horizontal: 7.05, vertikal: 6.15			



Serie 5:

9.5 ↘	10.1 ↘	9.0 →	9.9 ↘	10.1 ↘
10.1 ↘	9.7 ↘	10.4 *	10.5 *	10.1 ↓
beste Teiler	382.2 (49.) 429.3 (48.) 648.1 (45.)			
Trefferlage	2.41 mm rechts, 2.31 mm tief			
Streuwert	6.03, horizontal: 7.50, vertikal: 4.07			



Serie 6:

9.0 ↘	10.3 ↘	9.9 ↓	9.2 ↘	10.4 *
10.2 ←	10.1 ↘	9.8 ←	9.3 ↓	10.5 *
beste Teiler	359.6 (60.) 440.1 (55.) 533.9 (52.)			
Trefferlage	1.90 mm links, 2.92 mm tief			
Streuwert	6.67, horizontal: 7.51, vertikal: 5.69			

Meyton Elektronik



**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 119

**Probst, David #373**

**StartNr: 113**

19. Januar 2020 13:31

BSSB

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>569</b>	(595.3) <sup>QF</sup>				
Serien:	94	95	94	94	96	96
Zähler:	30	29	1	0	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	1840 (25), 1540 (55), 1539 (36)					
beste Teiler	114.0 (18.) 137.5 (30.) 195.4 (27.)					
Trefferlage	0.08 mm rechts, 1.90 mm tief					
Streuwert	6.37, horizontal: 6.09, vertikal: 6.64					




Serie 1:	9.7 ↓	9.7 ↖	9.2 ↘	9.5 →	9.2 ↘
	9.6 ↘	10.7 *	10.3 ↖	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	223.7 (7.) 362.7 (9.) 463.7 (10.)				
Trefferlage	0.99 mm rechts, 3.87 mm tief				
Streuwert	6.41, horizontal: 6.25, vertikal: 6.57				




Serie 2:	9.9 →	10.1 ↓	10.5 *	9.9 ↙	10.2 ↘
	9.2 ↘	9.7 ↗	10.8 *	10.3 ↘	9.5 ↙
beste Teiler	114.0 (18.) 389.0 (13.) 539.3 (19.)				
Trefferlage	1.33 mm rechts, 2.13 mm tief				
Streuwert	6.00, horizontal: 6.41, vertikal: 5.55				




Serie 3:	9.7 ↖	9.4 ↘	9.1 ↘	10.6 *	8.7 ↓
	10.4 ↙	10.7 *	10.1 ↓	9.8 ↖	10.8 *
beste Teiler	137.5 (30.) 195.4 (27.) 317.1 (24.)				
Trefferlage	0.25 mm rechts, 3.94 mm tief				
Streuwert	6.82, horizontal: 5.94, vertikal: 7.60				



Serie 4:	10.2 ↖	9.6 →	9.5 →	9.3 →	9.2 ↑
	9.0 ←	10.1 →	9.7 ↖	10.1 ↖	10.1 ←
beste Teiler	608.3 (31.) 670.1 (37.) 680.7 (39.)				
Trefferlage	0.69 mm rechts, 2.21 mm hoch				
Streuwert	7.68, horizontal: 9.50, vertikal: 5.26				



Serie 5:	10.1 ↑	9.8 ↓	10.6 *	9.6 ↙	9.6 ↑
	10.5 *	10.2 ↖	10.3 ↓	9.9 ↖	10.1 ↘
beste Teiler	242.2 (43.) 362.0 (46.) 528.1 (48.)				
Trefferlage	1.34 mm links, 0.28 mm hoch				
Streuwert	5.46, horizontal: 4.24, vertikal: 6.45				



Serie 6:	10.0 ↑	10.1 ↙	9.9 ↑	10.1 ↓	9.0 ↓
	9.8 ↓	9.5 ↓	10.4 *	10.5 *	10.3 ↓
beste Teiler	331.9 (59.) 437.4 (58.) 481.0 (60.)				
Trefferlage	1.39 mm links, 3.98 mm tief				
Streuwert	5.56, horizontal: 3.39, vertikal: 7.10				

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 120

**Schejbal, Pavel #24**

**StartNr: 114**

19. Januar 2020 13:33

CZE

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik