





Ergebnis:	566	(592.0) ^{QF}					
Serien:	97	91	97	93	93	95	
Zähler:	30	26	4	0	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	2121 (24), 2057 (48), 1908 (20)						
beste Teiler	166.1 (58.) 247.3 (45.) 264.1 (14.)						
Trefferlage	0.72 mm rechts, 3.34 mm tief						
Streuwert	6.55, horizontal: 6.92, vertikal: 6.15						




Serie 1:	9.7 ↙	9.3 ↓	10.0 ↑	10.5 *	9.5 ↓
	10.2 →	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.0 ↓
beste Teiler	375.2 (8.) 398.5 (4.) 417.9 (9.)				
Trefferlage	0.32 mm rechts, 3.54 mm tief				
Streuwert	5.18, horizontal: 3.52, vertikal: 6.42				




Serie 2:	10.6 *	9.2 ↓	9.3 →	10.6 *	9.5 →
	8.9 ↘	9.7 ↘	9.2 ↓	10.5 *	8.6 ↗
beste Teiler	264.1 (14.) 295.3 (11.) 396.9 (19.)				
Trefferlage	4.57 mm rechts, 3.67 mm tief				
Streuwert	7.84, horizontal: 8.00, vertikal: 7.68				




Serie 3:	10.4 *	10.3 ↘	10.1 ↓	8.3 →	9.9 ←
	10.0 ↓	10.0 ←	10.5 *	10.5 *	10.3 ↘
beste Teiler	350.3 (29.) 384.5 (28.) 449.1 (21.)				
Trefferlage	0.88 mm rechts, 1.99 mm tief				
Streuwert	6.36, horizontal: 8.26, vertikal: 3.54				



Serie 4:	10.4 *	9.7 ↓	10.6 *	9.6 ↓	9.6 ↙
	9.8 ↓	9.5 →	9.7 →	9.0 ↙	10.1 →
beste Teiler	266.0 (33.) 447.9 (31.) 716.4 (40.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 4.63 mm tief				
Streuwert	6.43, horizontal: 7.28, vertikal: 5.45				



Serie 5:	10.6 *	9.2 ↘	10.1 ←	9.7 ↘	10.6 *
	9.9 ↘	10.4 *	8.4 ↓	9.7 ↘	9.9 ↖
beste Teiler	247.3 (45.) 309.8 (41.) 470.9 (47.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 2.92 mm tief				
Streuwert	7.27, horizontal: 6.38, vertikal: 8.06				



Serie 6:	9.0 ↓	9.7 ←	10.2 →	9.6 ↘	10.2 ↑
	9.7 ↓	9.1 ←	10.7 *	10.2 ↓	10.2 ↘
beste Teiler	166.1 (58.) 561.1 (59.) 600.8 (60.)				
Trefferlage	1.99 mm links, 3.30 mm tief				
Streuwert	6.59, horizontal: 7.09, vertikal: 6.05				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 125

Gruber, Kilian #364

StartNr: 72

18. Januar 2020 11:29



BSSB

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	555	(583.7) ^{QF}							
Serien:	94	90	92	91	93	95			
Zähler:	23	30	6	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	10								
weiteste:	2507 (7), 2399 (60), 1910 (17)								
beste Teiler	99.0 (1.) 104.8 (8.) 183.0 (48.)								
Trefferlage	0.11 mm rechts, 3.42 mm tief								
Streuwert	7.54, horizontal: 6.92, vertikal: 8.12								




Serie 1:	10.8 *	10.6 *	10.7 *	9.7 ↗	10.3 ↘
	9.8 ↗	7.8 ↓	10.8 *	9.3 →	10.5 *
beste Teiler	99.0 (1.) 104.8 (8.) 229.8 (3.)				
Trefferlage	3.03 mm rechts, 1.68 mm tief				
Streuwert	7.10, horizontal: 4.77, vertikal: 8.83				




Serie 2:	9.7 ↗	10.3 ↖	9.2 ↗	10.2 ←	10.3 ↓
	8.8 ↓	8.6 ↓	9.3 ↙	8.9 ↙	9.8 ↖
beste Teiler	523.9 (15.) 528.6 (12.) 602.5 (14.)				
Trefferlage	2.72 mm links, 4.47 mm tief				
Streuwert	8.53, horizontal: 6.56, vertikal: 10.12				




Serie 3:	9.7 ↑	10.5 *	9.1 ↗	8.8 ↙	10.3 ↘
	9.9 ↓	10.5 *	9.4 ↖	9.5 ↙	9.0 ↖
beste Teiler	370.0 (22.) 389.2 (27.) 497.3 (25.)				
Trefferlage	2.57 mm links, 3.17 mm tief				
Streuwert	7.81, horizontal: 6.83, vertikal: 8.69				



Serie 4:	9.3 ←	9.9 ↘	9.7 ↖	9.2 ↓	9.8 ↖
	9.7 ↖	10.3 ↖	9.3 ↓	9.3 →	9.6 →
beste Teiler	538.4 (37.) 827.6 (32.) 953.0 (35.)				
Trefferlage	1.21 mm links, 2.92 mm tief				
Streuwert	7.87, horizontal: 8.15, vertikal: 7.58				



Serie 5:	9.2 →	8.9 ↗	9.9 ↘	9.1 ↙	10.2 ↙
	10.5 *	9.1 ↘	10.7 *	9.6 ↓	10.0 ↑
beste Teiler	183.0 (48.) 323.2 (46.) 575.5 (45.)				
Trefferlage	3.63 mm rechts, 3.20 mm tief				
Streuwert	7.33, horizontal: 7.43, vertikal: 7.24				



Serie 6:	10.5 *	9.2 →	9.9 ↓	10.2 ↘	10.3 ↘
	9.9 ←	10.3 ↖	10.0 ↓	10.0 ↓	8.0 ↓
beste Teiler	379.5 (51.) 498.7 (55.) 555.7 (57.)				
Trefferlage	0.50 mm rechts, 5.12 mm tief				
Streuwert	6.90, horizontal: 6.11, vertikal: 7.60				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 126

Loh, Kevyn #365

StartNr: 73

18. Januar 2020 11:49

SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StartNr: 74


StandNr: 127

18. Januar 2020 11:57

Singh, Gurrehmat #366



India

Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen



Meyton Elektronik


Ergebnis:	547	(572.1)				
Serien:	90	91	92	89	94	91
Zähler:	18	32	9	1	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3073 (27), 1985 (49), 1950 (60)					
beste Teiler	237.2 (55.) 355.8 (18.) 357.1 (10.)					
Trefferlage	2.77 mm rechts, 0.91 mm hoch					
Streuwert	8.66, horizontal: 8.54, vertikal: 8.78					



Serie 1:

8.9 ↘	9.7 ↙	9.2 ←	9.8 ↓	8.7 ↗
9.3 ↗	9.2 ↑	10.1 ↗	9.5 ↘	10.5 *


beste Teiler 357.1 (10.) 659.3 (8.) 921.0 (4.)
 Trefferlage 1.40 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 9.23, horizontal: 8.65, vertikal: 9.78



Serie 2:

10.2 ↘	8.8 ↗	8.7 →	9.6 ↖	10.3 ↑
9.7 ↙	9.9 →	10.5 *	9.1 ↗	9.5 ↗


beste Teiler 355.8 (18.) 504.0 (15.) 586.1 (11.)
 Trefferlage 5.01 mm rechts, 3.52 mm hoch
 Streuwert 7.27, horizontal: 8.53, vertikal: 5.74



Serie 3:

9.8 ↘	9.3 ↓	10.5 *	10.0 ↓	10.0 →
9.0 ↗	7.1 →	10.0 ↓	9.0 ↗	9.9 ↗


beste Teiler 391.0 (23.) 749.3 (28.) 776.3 (24.)
 Trefferlage 7.65 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 8.75, horizontal: 8.50, vertikal: 9.00



Serie 4:

9.8 ←	9.1 ↗	9.6 ↗	8.9 ↙	9.9 ↙
9.8 ↙	9.4 ↑	9.1 ↗	9.2 ↓	9.7 ↗


beste Teiler 847.6 (35.) 903.2 (31.) 955.0 (36.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 1.19 mm hoch
 Streuwert 9.07, horizontal: 8.64, vertikal: 9.49



Serie 5:

9.2 ↗	10.1 ←	9.5 ←	9.2 ↘	9.2 ↗
10.0 ←	10.1 →	10.4 *	8.5 ←	10.5 *

beste Teiler 391.8 (50.) 429.8 (48.) 689.6 (47.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 1.97 mm hoch
 Streuwert 8.32, horizontal: 10.05, vertikal: 6.12



Serie 6:

8.5 ↓	9.4 ↙	10.4 *	9.4 ↓	10.7 *
8.6 ↗	10.3 ↗	9.0 ↓	10.3 ↘	8.5 ↑

beste Teiler 237.2 (55.) 467.2 (53.) 518.8 (57.)
 Trefferlage 2.29 mm rechts, 1.31 mm tief
 Streuwert 9.59, horizontal: 5.61, vertikal: 12.35

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 128

Cantania, Samuele Maria #367

StartNr: 75



18. Januar 2020 11:46

ITA

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	521						(549.2)			
Serien:	86	88	87	91	83	86				
Zähler:	14	23	15	6	2	0	0	0	0	0
Innenzehner:	7									
weiteste:	3671 (26), 3228 (44), 3125 (41)									
beste Teiler	33.0 (1.) 289.2 (33.) 336.6 (52.)									
Trefferlage	4.55 mm rechts, 1.59 mm tief									
Streuwert	11.13, horizontal: 11.16, vertikal: 11.11									



Serie 1:

10.9 *	8.2 ↑	9.9 ↙	10.4 *	7.7 ↓
8.9 ↘	8.9 →	8.4 ↘	10.0 ↗	8.7 →


beste Teiler 33.0 (1.) 468.8 (4.) 739.1 (9.)
 Trefferlage 4.55 mm rechts, 3.18 mm tief
 Streuwert 11.17, horizontal: 8.30, vertikal: 13.43



Serie 2:

9.6 ↓	9.8 ↖	7.7 ↗	9.5 ↓	10.0 ↓
9.4 ↓	10.4 *	7.8 ↓	9.0 →	9.0 ↓


beste Teiler 420.1 (17.) 742.8 (15.) 892.1 (12.)
 Trefferlage 1.56 mm rechts, 5.45 mm tief
 Streuwert 10.64, horizontal: 8.42, vertikal: 12.48



Serie 3:

10.4 *	9.4 ↗	8.6 ↗	10.0 ↓	9.5 ↓
6.4 →	8.2 ↗	10.0 →	9.3 ←	8.6 ↓


beste Teiler 457.6 (21.) 780.4 (28.) 786.8 (24.)
 Trefferlage 8.13 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 11.71, horizontal: 13.35, vertikal: 9.78



Serie 4:

9.7 →	10.5 *	10.6 *	9.3 ↓	9.9 →
10.2 ↑	10.0 ↓	8.4 →	7.7 →	9.5 →


beste Teiler 289.2 (33.) 399.5 (32.) 626.0 (36.)
 Trefferlage 7.97 mm rechts, 4.15 mm tief
 Streuwert 7.14, horizontal: 8.11, vertikal: 6.01



Serie 5:

7.0 ↗	9.5 ↙	8.6 ←	6.9 ↑	9.3 ↑
9.5 ↓	9.2 →	9.4 →	8.8 ↖	9.0 ↓

beste Teiler 1129.4 (46.) 1167.0 (42.) 1245.4 (48.)
 Trefferlage 1.89 mm rechts, 2.61 mm hoch
 Streuwert 14.15, horizontal: 14.05, vertikal: 14.25



Serie 6:

8.9 ↙	10.5 *	7.8 →	8.7 ↗	9.4 ↘
8.3 ↙	10.0 ↖	9.9 ↖	8.2 →	9.9 ↑

beste Teiler 336.6 (52.) 750.1 (57.) 842.4 (58.)
 Trefferlage 3.20 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 11.65, horizontal: 13.71, vertikal: 9.15

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 129

Duman, Cem #160

StartNr: 76

18. Januar 2020 11:27

T – SG Tarrenz

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 130


Deepak, Dhariwal #368

StartNr: 77



18. Januar 2020 11:57

Indian Army

Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis:	548	(575.4)				
Serien:	87	93	95	89	93	91
Zähler:	17	35	7	1	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2435 (2), 2143 (14), 2052 (29)					
beste Teiler	180.3 (15.) 205.9 (11.) 334.4 (35.)					
Trefferlage	1.79 mm links, 3.05 mm tief					
Streuwert	8.12, horizontal: 8.43, vertikal: 7.79					




Serie 1:

9.6 ←	7.9 ←	9.7 ↘	9.3 ↘	9.2 ↓
10.1 ↑	9.7 ↙	8.5 ↓	8.5 →	9.6 ↗
beste Teiler	647.7 (6.) 972.1 (3.) 976.9 (7.)			
Trefferlage	2.37 mm links, 2.68 mm tief			
Streuwert	10.73, horizontal: 11.61, vertikal: 9.76			




Serie 2:

10.7 *	9.2 ←	9.1 ←	8.3 ↘	10.7 *
10.1 ↘	9.7 →	9.7 ↘	9.0 ↙	10.1 ↗
beste Teiler	180.3 (15.) 205.9 (11.) 651.2 (20.)			
Trefferlage	0.98 mm links, 3.27 mm tief			
Streuwert	8.58, horizontal: 10.23, vertikal: 6.52			




Serie 3:

10.5 *	10.1 ↘	10.0 ↘	10.0 ↓	10.1 ↑
9.3 ←	9.8 ↘	10.3 ↙	8.4 ↙	9.7 ↘
beste Teiler	395.3 (21.) 483.3 (28.) 665.2 (22.)			
Trefferlage	3.60 mm links, 2.07 mm tief			
Streuwert	6.84, horizontal: 7.19, vertikal: 6.48			




Serie 4:

9.8 ↘	8.7 ↓	9.7 ↑	9.1 ↙	10.5 *
9.6 ↙	9.6 ↓	9.5 ↘	8.9 ↘	9.6 ←
beste Teiler	334.4 (35.) 956.4 (31.) 989.3 (33.)			
Trefferlage	4.63 mm links, 2.30 mm tief			
Streuwert	8.33, horizontal: 6.41, vertikal: 9.88			



Serie 5:

10.4 ↗	10.2 →	9.7 ↘	9.4 ↘	9.0 ↘
9.7 ↙	9.8 ↘	9.6 ↘	10.4 *	9.6 ↓
beste Teiler	474.2 (49.) 477.9 (41.) 591.2 (42.)			
Trefferlage	3.85 mm rechts, 4.09 mm tief			
Streuwert	6.12, horizontal: 5.99, vertikal: 6.26			



Serie 6:

8.7 ↓	9.7 ↓	9.2 ↗	10.4 *	9.9 →
9.0 ←	10.1 ↙	9.7 ↙	9.5 ↓	9.5 ↙
beste Teiler	450.1 (54.) 661.0 (57.) 837.6 (55.)			
Trefferlage	3.01 mm links, 3.85 mm tief			
Streuwert	7.90, horizontal: 6.89, vertikal: 8.79			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – *Wertung* – **Junioren**

StandNr: 131

Rieder, Andre #369

StartNr: 78

18. Januar 2020 11:40

BSSB

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StartNr: 79


StandNr: 132

18. Januar 2020 11:57

Singh, Kulwaran #370



India

Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik


Ergebnis:	544	(572.4)				
Serien:	91	93	94	91	85	90
Zähler:	18	29	12	1	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2569 (44), 2291 (42), 2254 (40)					
beste Teiler	74.2 (22.) 293.1 (45.) 311.5 (28.)					
Trefferlage	0.34 mm rechts, 3.12 mm tief					
Streuwert	8.73, horizontal: 8.58, vertikal: 8.87					




Serie 1:	9.2 ↘	8.7 ←	10.0 ↙	9.9 ↓	9.9 ↖
	9.3 ↖	9.7 →	9.5 ↓	10.2 →	9.6 →
beste Teiler	598.6 (9.) 772.6 (3.) 816.4 (5.)				
Trefferlage	3.06 mm links, 0.65 mm tief				
Streuwert	8.19, horizontal: 9.39, vertikal: 6.77				




Serie 2:	10.2 ↘	8.8 ↓	9.5 ↖	10.0 ↖	9.8 ↗
	10.1 →	9.6 ↗	10.1 ↓	8.8 ↖	10.1 ↘
beste Teiler	587.4 (11.) 664.8 (20.) 694.1 (16.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 1.05 mm hoch				
Streuwert	8.01, horizontal: 6.75, vertikal: 9.09				




Serie 3:	9.6 ↘	10.9 *	9.9 ↙	8.6 ↖	9.7 ↗
	10.4 *	10.6 *	10.6 *	9.3 ↓	10.3 ↓
beste Teiler	74.2 (22.) 311.5 (28.) 313.0 (27.)				
Trefferlage	1.97 mm links, 1.83 mm tief				
Streuwert	6.73, horizontal: 5.66, vertikal: 7.65				



Serie 4:	9.5 ↓	9.2 ↖	8.9 ↓	10.2 ↓	10.4 *
	8.5 ↓	9.6 ↙	10.1 ↑	10.6 *	8.1 ↘
beste Teiler	317.9 (39.) 443.0 (35.) 606.3 (34.)				
Trefferlage	0.97 mm links, 5.30 mm tief				
Streuwert	8.96, horizontal: 7.60, vertikal: 10.14				



Serie 5:	9.2 ↘	8.1 ↘	9.3 ←	7.7 ↘	10.6 *
	9.9 ←	8.9 ↓	9.8 ↘	8.2 →	8.7 ↓
beste Teiler	293.1 (45.) 840.2 (46.) 951.3 (48.)				
Trefferlage	4.31 mm rechts, 9.13 mm tief				
Streuwert	9.95, horizontal: 11.46, vertikal: 8.16				



Serie 6:	9.1 ↘	9.5 ↓	9.1 ↗	9.5 ↓	9.6 ↘
	9.3 ←	9.8 ↑	10.0 ↓	8.3 →	9.8 ↑
beste Teiler	740.7 (58.) 907.1 (57.) 947.2 (60.)				
Trefferlage	3.87 mm rechts, 2.87 mm tief				
Streuwert	8.98, horizontal: 8.67, vertikal: 9.28				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 133

Wagner, Sebastian #156

StartNr: 80



18. Januar 2020 11:53

NÖ


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	553						(587.3)
Serien:	92	90	91	94	94	92	
Zähler:	21	31	8	0	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	2151 (36), 1971 (4), 1965 (45)						
beste Teiler	112.0 (38.) 191.4 (18.) 234.4 (52.)						
Trefferlage	1.00 mm rechts, 0.22 mm hoch						
Streuwert	7.44, horizontal: 6.48, vertikal: 8.30						




Serie 1:	9.9 ↓	9.7 ↓	9.9 ↗	8.5 ↓	9.7 ↘
	9.7 ←	9.7 ↘	10.6 *	10.4 *	10.3 ↓
beste Teiler	298.0 (8.) 456.6 (9.) 494.0 (10.)				
Trefferlage	1.71 mm links, 3.89 mm tief				
Streuwert	6.71, horizontal: 5.85, vertikal: 7.48				




Serie 2:	9.7 ↓	8.8 ↘	9.5 ↑	9.4 ↓	9.4 ↑
	9.8 ↓	9.7 ↘	10.7 *	9.2 ↗	9.4 ↘
beste Teiler	191.4 (18.) 919.9 (16.) 966.0 (17.)				
Trefferlage	1.16 mm rechts, 0.31 mm hoch				
Streuwert	8.74, horizontal: 6.91, vertikal: 10.24				




Serie 3:	9.9 ↗	10.1 ←	9.7 ↗	10.6 *	9.9 ↓
	9.3 ↓	9.2 ←	8.9 ↓	8.9 ↑	10.1 ↘
beste Teiler	292.7 (24.) 703.8 (22.) 719.0 (30.)				
Trefferlage	0.88 mm links, 2.16 mm tief				
Streuwert	8.28, horizontal: 6.80, vertikal: 9.53				



Serie 4:	9.8 ↘	9.6 →	10.0 ↘	9.6 ↗	10.4 *
	8.3 →	9.6 ↘	10.8 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	112.0 (38.) 261.7 (39.) 407.4 (35.)				
Trefferlage	5.06 mm rechts, 0.95 mm hoch				
Streuwert	6.45, horizontal: 7.74, vertikal: 4.82				



Serie 5:	10.5 *	10.0 ↘	9.6 ↓	10.6 *	8.5 ↗
	10.6 *	9.8 ↑	9.7 →	10.4 *	9.9 ↘
beste Teiler	283.3 (46.) 284.0 (44.) 357.3 (41.)				
Trefferlage	0.29 mm links, 1.66 mm hoch				
Streuwert	6.78, horizontal: 4.78, vertikal: 8.31				



Serie 6:	9.7 ↗	10.7 *	8.8 ↑	9.8 ↑	8.8 ↗
	10.5 *	9.8 →	10.0 ↗	9.9 →	10.0 ↓
beste Teiler	234.4 (52.) 368.0 (56.) 753.8 (58.)				
Trefferlage	2.67 mm rechts, 4.48 mm hoch				
Streuwert	6.61, horizontal: 5.33, vertikal: 7.69				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 134

Vildomec, Jan #20

StartNr: 81



18. Januar 2020 11:25

CZE

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	531	(560.6)				
Serien:	86	89	88	87	90	91
Zähler:	13	29	14	4	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3096 (22), 2998 (7), 2457 (35)					
beste Teiler	131.2 (18.) 343.0 (11.) 357.5 (23.)					
Trefferlage	1.97 mm rechts, 0.60 mm hoch					
Streuwert	10.22, horizontal: 9.33, vertikal: 11.03					




Serie 1:

8.9 ↗	9.0 ←	10.2 ↓	10.2 ↓	9.7 ↖
8.0 ↑	7.2 ↙	8.1 ←	8.6 ↗	9.8 ↓
beste Teiler	566.2 (4.) 581.4 (3.) 897.6 (10.)			
Trefferlage	3.05 mm links, 0.26 mm tief			
Streuwert	12.94, horizontal: 11.83, vertikal: 13.97			




Serie 2:

10.5 *	9.5 ↓	8.7 ←	8.7 ↑	9.9 →
8.4 ↙	9.7 ↓	10.8 *	9.5 ↗	9.6 →
beste Teiler	131.2 (18.) 343.0 (11.) 832.4 (15.)			
Trefferlage	0.36 mm rechts, 1.86 mm tief			
Streuwert	9.43, horizontal: 7.87, vertikal: 10.77			




Serie 3:

8.2 ↗	7.1 →	10.5 *	10.3 ↓	9.3 ↓
9.8 ↓	9.3 →	9.3 →	9.9 ↑	8.9 ↑
beste Teiler	357.5 (23.) 526.6 (24.) 839.8 (29.)			
Trefferlage	7.99 mm rechts, 3.04 mm hoch			
Streuwert	9.72, horizontal: 10.42, vertikal: 8.98			




Serie 4:

9.9 ↗	9.6 ↘	9.1 ↘	9.6 ↓	7.9 ↙
10.1 ↘	7.9 ↑	8.5 ↑	9.4 ↙	10.5 *
beste Teiler	395.5 (40.) 663.6 (36.) 810.4 (31.)			
Trefferlage	0.29 mm rechts, 1.47 mm hoch			
Streuwert	11.35, horizontal: 9.49, vertikal: 12.94			



Serie 5:

10.3 ←	8.5 ↗	9.9 ↓	9.3 ↗	9.3 ↗
9.8 ↓	8.5 ↗	9.6 ↓	10.5 *	9.8 ↓
beste Teiler	368.0 (49.) 538.7 (41.) 842.4 (43.)			
Trefferlage	4.35 mm rechts, 2.03 mm hoch			
Streuwert	8.39, horizontal: 4.68, vertikal: 10.91			



Serie 6:

10.4 *	8.9 →	8.7 ↓	9.6 ↘	9.1 ↑
9.0 ↘	10.3 ↓	10.0 ↓	9.6 ↘	9.4 →
beste Teiler	401.5 (51.) 551.2 (57.) 731.5 (58.)			
Trefferlage	1.92 mm rechts, 0.79 mm tief			
Streuwert	9.18, horizontal: 8.26, vertikal: 10.02			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 135

Putz, Korbinian #158

StartNr: 82



18. Januar 2020 11:27

OOE – SV Oberwang

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	554	(579.4) ^{QF}							
Serien:	95	93	92	89	94	91			
Zähler:	24	26	10	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	3								
weiteste:	2020 (48), 1869 (53), 1863 (39)								
beste Teiler	227.4 (10.) 236.9 (43.) 430.8 (56.)								
Trefferlage	0.54 mm rechts, 1.06 mm tief								
Streuwert	8.02, horizontal: 8.01, vertikal: 8.02								



Serie 1:

10.3 →	9.6 ↓	10.2 ←	10.3 ↖	9.4 ←
9.0 ↙	10.0 ←	8.8 ↑	10.1 →	10.7 *


beste Teiler 227.4 (10.) 520.0 (1.) 536.1 (4.)
 Trefferlage 2.31 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 7.25, horizontal: 7.31, vertikal: 7.19



Serie 2:

9.8 ↘	10.3 ↙	9.5 ↘	10.2 ↙	9.7 →
9.5 ↘	9.8 ↗	9.6 ↘	9.7 ↘	10.2 →


beste Teiler 504.8 (12.) 594.9 (20.) 609.6 (14.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.99 mm hoch
 Streuwert 6.89, horizontal: 7.50, vertikal: 6.22



Serie 3:

9.2 →	10.0 ↑	8.6 ↙	10.2 →	10.3 ↖
9.4 ↙	10.2 ←	8.7 ↓	8.6 ↘	10.1 ↓


beste Teiler 514.4 (25.) 588.4 (24.) 622.5 (27.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 4.52 mm tief
 Streuwert 8.61, horizontal: 8.72, vertikal: 8.50



Serie 4:

10.0 ↘	9.3 ↘	9.2 ↘	9.7 →	8.7 ↗
9.7 ↗	9.2 ↑	9.4 →	8.6 ↓	9.7 ↘


beste Teiler 768.5 (31.) 988.0 (40.) 1003.0 (36.)
 Trefferlage 6.90 mm rechts, 1.59 mm tief
 Streuwert 8.36, horizontal: 4.62, vertikal: 10.89



Serie 5:

9.6 ←	9.8 ↗	10.7 *	10.0 ↘	9.9 ↑
10.2 →	10.2 ↙	8.4 ←	9.8 ↘	10.1 ←

beste Teiler 236.9 (43.) 603.7 (47.) 633.7 (46.)
 Trefferlage 2.68 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 6.94, horizontal: 8.50, vertikal: 4.89



Serie 6:

10.1 ↑	8.8 →	8.6 ↓	9.1 ↙	9.5 ←
10.4 *	10.2 ↘	8.9 ↘	10.1 ↘	9.5 ↗

beste Teiler 430.8 (56.) 609.8 (57.) 668.5 (59.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.60 mm tief
 Streuwert 9.28, horizontal: 8.68, vertikal: 9.83

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 136

Niu, Houji #333

StartNr: 83

18. Januar 2020 11:51



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	521						(551.4)
Serien:	87	83	91	82	87	91	
Zähler:	13	23	18	5	0	1	0 0 0 0
Innenzehner:	7						
weiteste:	4024 (17), 3176 (29), 2966 (13)						
beste Teiler	96.2 (59.) 198.8 (26.) 288.3 (44.)						
Trefferlage	2.46 mm rechts, 0.41 mm hoch						
Streuwert	11.52, horizontal: 12.30, vertikal: 10.68						



Serie 1:

8.9 ↘	9.7 →	8.0 ↖	9.1 ↙	9.4 →
9.8 ↖	8.9 →	8.7 ↑	9.9 ↖	10.1 ↘


beste Teiler 672.6 (10.) 870.1 (9.) 920.8 (6.)
 Trefferlage 2.17 mm rechts, 1.34 mm hoch
 Streuwert 10.64, horizontal: 10.86, vertikal: 10.42



Serie 2:

8.4 ↓	9.8 ↖	7.2 ↗	10.6 *	10.5 *
9.6 ↖	5.9 ←	8.8 ↙	9.4 ↑	8.2 →


beste Teiler 315.1 (14.) 374.5 (15.) 947.9 (12.)
 Trefferlage 1.65 mm links, 0.14 mm hoch
 Streuwert 14.97, horizontal: 16.83, vertikal: 12.85



Serie 3:

10.3 ↙	10.0 →	9.7 ↖	9.7 ↖	9.8 ↓
10.7 *	8.0 ↘	10.0 ↓	7.0 ↓	9.1 →


beste Teiler 198.8 (26.) 544.0 (21.) 735.5 (22.)
 Trefferlage 1.33 mm rechts, 4.98 mm tief
 Streuwert 10.33, horizontal: 10.09, vertikal: 10.57



Serie 4:

9.3 ↙	9.9 ↓	8.1 ↓	8.8 ↗	8.9 →
8.1 ↗	7.4 ↗	8.2 →	8.6 ←	9.7 ↑


beste Teiler 849.3 (32.) 995.0 (40.) 1331.2 (31.)
 Trefferlage 6.92 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 13.12, horizontal: 13.29, vertikal: 12.94



Serie 5:

9.6 ↘	9.6 ↖	8.3 →	10.6 *	10.6 *
9.2 ↑	9.9 ↘	7.4 →	8.7 ↗	8.2 ←

beste Teiler 288.3 (44.) 306.2 (45.) 856.0 (47.)
 Trefferlage 4.32 mm rechts, 1.97 mm hoch
 Streuwert 11.50, horizontal: 14.37, vertikal: 7.62



Serie 6:

9.6 ↗	9.8 →	8.8 ↙	10.5 *	7.6 ↑
9.9 →	9.8 ↑	10.0 ↑	10.8 *	10.3 ↙

beste Teiler 96.2 (59.) 373.3 (54.) 557.6 (60.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 3.45 mm hoch
 Streuwert 8.63, horizontal: 7.69, vertikal: 9.48

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – *Wertung* – **Junioren**

StandNr: 137

Lerchner, Stefan #161

StartNr: 84



18. Januar 2020 11:48

NÖ

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	525						(551.7)
Serien:	86	87	92	87	87	86	
Zähler:	7	33	18	2	0	0	
Innenzehner:	3						
weiteste:	2822 (57), 2542 (9), 2262 (15)						
beste Teiler	84.1 (8.) 273.6 (43.) 446.1 (28.)						
Trefferlage	1.88 mm rechts, 1.90 mm tief						
Streuwert	10.58, horizontal: 10.64, vertikal: 10.52						



Serie 1:

8.6 ↓	8.7 ↙	8.4 →	8.6 ↘	9.5 ↘
9.3 ↖	10.3 ↙	10.8 *	7.8 ↙	9.4 ↗


beste Teiler 84.1 (8.) 533.9 (7.) 1122.7 (5.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 5.69 mm tief
 Streuwert 11.18, horizontal: 12.03, vertikal: 10.27



Serie 2:

10.0 ↖	8.5 ↙	9.3 ↗	9.1 ↓	8.1 ↘
8.6 ↗	8.1 →	8.3 →	10.1 ↖	9.0 →


beste Teiler 645.2 (19.) 747.5 (11.) 1334.7 (13.)
 Trefferlage 6.62 mm rechts, 0.77 mm tief
 Streuwert 11.86, horizontal: 12.28, vertikal: 11.42



Serie 3:

9.8 ↘	9.2 →	9.9 ↘	9.9 ↖	10.0 ↖
9.0 ↑	9.2 ↙	10.4 *	9.5 ↓	9.4 ←


beste Teiler 446.1 (28.) 798.6 (25.) 819.7 (24.)
 Trefferlage 1.77 mm links, 1.08 mm tief
 Streuwert 8.07, horizontal: 7.87, vertikal: 8.27



Serie 4:

9.9 →	9.3 ↙	8.8 ↑	9.8 →	8.6 ←
9.5 ↖	8.9 ↓	9.2 ↙	9.1 ↗	9.8 ↙


beste Teiler 852.8 (31.) 887.2 (40.) 960.7 (34.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 10.16, horizontal: 9.42, vertikal: 10.85



Serie 5:

8.8 →	9.8 ↘	10.6 *	8.2 ↓	9.6 →
8.8 ↓	8.3 ↗	9.4 ↗	9.4 →	9.1 ↗

beste Teiler 273.6 (43.) 944.4 (42.) 1118.3 (45.)
 Trefferlage 6.72 mm rechts, 1.59 mm tief
 Streuwert 9.95, horizontal: 8.75, vertikal: 11.02



Serie 6:

9.5 ↘	9.3 ↘	9.0 ↘	9.1 ↖	8.8 ↖
9.7 ←	7.4 ↘	9.8 ↙	8.1 ↗	9.3 ←

beste Teiler 931.7 (58.) 1012.8 (56.) 1143.8 (51.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 1.70 mm tief
 Streuwert 12.22, horizontal: 11.70, vertikal: 12.72

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 138

Kurz, Niclas #163

StartNr: 85



18. Januar 2020 11:34

T – SG Schwoich


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	570	(592.7) ^{QF}				
Serien:	95	94	98	94	93	96
Zähler:	35	20	5	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2234 (50), 2155 (53), 1777 (15)					
beste Teiler	172.2 (38.) 213.7 (51.) 231.2 (13.)					
Trefferlage	0.69 mm links, 2.39 mm tief					
Streuwert	6.76, horizontal: 6.49, vertikal: 7.03					




Serie 1:	10.3 ↗	9.7 ↘	9.5 ↓	10.2 ↖	10.6 *
	9.2 ↙	9.1 ↖	9.7 ↓	10.4 ↗	10.0 ↘
beste Teiler	294.7 (5.) 478.7 (9.) 521.7 (1.)				
Trefferlage	3.90 mm links, 4.60 mm tief				
Streuwert	5.59, horizontal: 4.75, vertikal: 6.31				




Serie 2:	9.9 ↓	9.2 →	10.7 *	10.2 →	8.7 ↗
	10.1 ↗	9.5 ↘	10.3 →	10.5 *	9.9 ↖
beste Teiler	231.2 (13.) 357.3 (19.) 546.3 (18.)				
Trefferlage	3.64 mm rechts, 2.77 mm hoch				
Streuwert	6.28, horizontal: 6.49, vertikal: 6.05				




Serie 3:	10.1 ↓	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.2 ↓
	10.3 ↖	9.6 ↓	10.0 ↘	9.9 ↗	10.1 ↖
beste Teiler	295.3 (22.) 365.0 (24.) 471.3 (23.)				
Trefferlage	0.67 mm links, 0.61 mm tief				
Streuwert	4.94, horizontal: 3.71, vertikal: 5.93				



Serie 4:	9.8 ↖	10.4 *	10.1 ↖	10.0 ↓	9.7 ↘
	8.9 ↓	9.5 ↘	10.7 *	9.1 ↖	10.0 ↘
beste Teiler	172.2 (38.) 470.0 (32.) 678.7 (33.)				
Trefferlage	1.85 mm links, 3.75 mm tief				
Streuwert	6.68, horizontal: 7.46, vertikal: 5.80				



Serie 5:	10.1 ↓	10.0 ↗	8.9 ↑	10.1 ↘	10.5 *
	9.8 ↖	9.0 ↘	10.2 ↘	9.7 →	8.2 ↖
beste Teiler	333.3 (45.) 611.7 (48.) 652.9 (44.)				
Trefferlage	1.32 mm links, 2.62 mm tief				
Streuwert	8.48, horizontal: 7.88, vertikal: 9.04				



Serie 6:	10.7 *	9.0 ↘	8.3 ↖	10.2 →	10.2 ↘
	10.0 ↓	9.2 ↓	10.6 *	10.2 ↓	10.2 ↓
beste Teiler	213.7 (51.) 265.8 (58.) 561.0 (59.)				
Trefferlage	0.08 mm links, 5.53 mm tief				
Streuwert	6.71, horizontal: 6.69, vertikal: 6.74				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	562	(592.4) ^{QF}					
Serien:	91	95	93	94	94	95	
Zähler:	25	33	1	1	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2485 (3), 2039 (57), 1505 (14)						
beste Teiler	76.6 (25.) 83.0 (59.) 157.2 (45.)						
Trefferlage	0.91 mm links, 0.18 mm tief						
Streuwert	6.83, horizontal: 5.63, vertikal: 7.85						




Serie 1:	10.6 *	9.5 ↓	7.8 ↓	10.3 ←	9.8 ↑
	10.1 ↙	9.2 ↓	9.3 ←	9.7 ↑	9.7 ↑
beste Teiler	286.3 (1.) 528.3 (4.) 650.1 (6.)				
Trefferlage	2.71 mm links, 3.07 mm tief				
Streuwert	8.53, horizontal: 4.65, vertikal: 11.13				




Serie 2:	10.0 ↖	10.2 ←	9.7 ↖	9.1 ↖	9.7 ←
	10.2 ↑	9.7 ↘	10.0 ↑	10.0 →	9.8 ↘
beste Teiler	562.8 (12.) 610.9 (16.) 745.2 (18.)				
Trefferlage	1.07 mm links, 3.32 mm hoch				
Streuwert	6.45, horizontal: 6.82, vertikal: 6.07				




Serie 3:	9.3 ↖	9.8 ←	9.7 ↙	9.3 ←	10.9 *
	10.4 *	9.9 ↘	10.6 *	9.9 ↓	9.6 ↖
beste Teiler	76.6 (25.) 253.6 (28.) 459.2 (26.)				
Trefferlage	3.43 mm links, 1.34 mm tief				
Streuwert	6.09, horizontal: 6.74, vertikal: 5.37				



Serie 4:	9.8 ↑	9.7 ↘	10.2 ↙	9.9 ↑	9.5 ↘
	10.2 →	9.8 ↖	10.3 →	9.9 ↙	10.4 *
beste Teiler	425.9 (40.) 540.4 (38.) 581.5 (33.)				
Trefferlage	1.85 mm rechts, 0.13 mm hoch				
Streuwert	5.86, horizontal: 4.53, vertikal: 6.94				



Serie 5:	9.8 ↑	9.1 →	10.2 ↖	9.9 ↑	10.8 *
	10.6 *	10.0 ↑	9.9 ↙	9.7 ↓	9.4 ↑
beste Teiler	157.2 (45.) 262.2 (46.) 610.9 (43.)				
Trefferlage	0.51 mm rechts, 1.96 mm hoch				
Streuwert	6.49, horizontal: 5.65, vertikal: 7.23				



Serie 6:	9.4 ↓	10.7 *	10.6 *	10.4 *	9.4 ↑
	10.0 ↓	8.4 ↘	10.2 ←	10.8 *	9.6 ↖
beste Teiler	83.0 (59.) 169.3 (52.) 298.3 (53.)				
Trefferlage	0.62 mm links, 2.10 mm tief				
Streuwert	7.10, horizontal: 4.51, vertikal: 8.96				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 140

Teo, Jia En #331

StartNr: 87

18. Januar 2020 11:55



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	557	(584.3) ^{QF}				
Serien:	94	95	92	94	87	95
Zähler:	27	25	6	2	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	3200 (48), 2448 (17), 2279 (42)					
beste Teiler	138.0 (29.) 227.7 (58.) 242.6 (32.)					
Trefferlage	0.01 mm links, 1.76 mm tief					
Streuwert	8.02, horizontal: 7.65, vertikal: 8.38					




Serie 1:

10.3 ↘	9.9 ↘	8.7 ↗	10.1 ↗	10.6 *
9.8 ↙	9.1 →	10.5 *	10.0 →	9.6 ↙
beste Teiler 277.0 (5.) 362.7 (8.) 533.7 (1.)				
Trefferlage 3.96 mm rechts, 0.88 mm tief				
Streuwert 6.60, horizontal: 6.75, vertikal: 6.45				




Serie 2:

9.7 ↘	10.5 *	10.2 ↓	9.6 ↙	10.0 →
10.1 ↘	7.9 ↑	10.6 *	10.2 →	10.6 *
beste Teiler 266.2 (18.) 295.0 (20.) 383.4 (12.)				
Trefferlage 1.37 mm rechts, 0.76 mm hoch				
Streuwert 7.46, horizontal: 5.24, vertikal: 9.15				




Serie 3:

10.4 *	9.6 ↓	9.6 →	9.1 ↓	9.4 ↙
9.8 ↘	10.3 ↖	9.8 ↑	10.8 *	8.3 ↙
beste Teiler 138.0 (29.) 457.8 (21.) 495.8 (27.)				
Trefferlage 0.74 mm links, 3.95 mm tief				
Streuwert 7.86, horizontal: 7.10, vertikal: 8.56				




Serie 4:

9.4 ↖	10.6 *	10.1 ←	9.6 ↗	10.2 ↗
10.5 *	10.0 ↖	10.5 *	8.7 ↘	8.6 ↙
beste Teiler 242.6 (32.) 351.2 (38.) 389.1 (36.)				
Trefferlage 1.48 mm links, 2.30 mm tief				
Streuwert 7.71, horizontal: 8.87, vertikal: 6.34				



Serie 5:

9.4 ↘	8.1 ↘	10.5 *	9.9 ←	9.7 ↖
9.7 ↗	8.8 ↙	7.0 ↙	9.6 ↖	9.5 ↑
beste Teiler 369.9 (43.) 801.5 (44.) 962.0 (46.)				
Trefferlage 2.46 mm links, 2.95 mm tief				
Streuwert 11.48, horizontal: 10.57, vertikal: 12.31				



Serie 6:

10.1 ←	10.2 ↑	10.2 ↙	9.7 ←	9.8 ↖
9.3 ↘	9.4 ↓	10.7 *	9.1 ↗	10.3 ↘
beste Teiler 227.7 (58.) 551.4 (60.) 568.5 (52.)				
Trefferlage 0.76 mm links, 1.26 mm tief				
Streuwert 6.86, horizontal: 6.32, vertikal: 7.37				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 141

Fürhapter, Maximilian #164

StartNr: 88



18. Januar 2020 11:55
T – SG Außervillgraten

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	546	(574.5)				
Serien:	87	94	93	92	92	88
Zähler:	18	33	6	3	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	2771 (56), 2651 (2), 2580 (51)					
beste Teiler	188.4 (58.) 255.5 (17.) 297.1 (60.)					
Trefferlage	0.67 mm links, 4.63 mm tief					
Streuwert	8.11, horizontal: 8.04, vertikal: 8.18					



Serie 1:

10.2 ↓	7.6 ↓	9.2 ↓	8.9 ↙	9.7 ↘
9.5 ↘	9.3 ↓	9.4 ↙	8.4 ↘	9.8 ↘


beste Teiler 569.9 (1.) 940.0 (10.) 981.4 (5.)
 Trefferlage 2.26 mm links, 10.97 mm tief
 Streuwert 7.49, horizontal: 7.93, vertikal: 7.03



Serie 2:

9.7 ↘	9.8 ↗	9.0 ↙	10.1 →	9.6 ↓
9.0 ↑	10.6 *	9.5 ↗	10.3 →	10.0 ↓


beste Teiler 255.5 (17.) 495.1 (19.) 715.8 (14.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.38 mm tief
 Streuwert 7.65, horizontal: 6.57, vertikal: 8.61



Serie 3:

10.2 ↑	10.0 ↓	9.2 ↙	9.6 ↖	9.8 ↓
8.7 ↘	9.7 ↘	10.3 →	10.3 ↘	9.9 ↙


beste Teiler 511.5 (28.) 520.6 (29.) 586.3 (21.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 4.25 mm tief
 Streuwert 6.74, horizontal: 5.67, vertikal: 7.66



Serie 4:

9.9 ↓	9.4 ↓	10.0 ↓	10.2 ↖	10.0 ↓
9.7 →	9.3 ↙	9.6 ↖	9.8 ↗	8.5 ↙


beste Teiler 632.8 (34.) 752.7 (33.) 775.4 (35.)
 Trefferlage 2.82 mm links, 3.88 mm tief
 Streuwert 7.56, horizontal: 7.79, vertikal: 7.32



Serie 5:

10.4 *	9.6 ↖	10.3 →	9.8 ↙	9.5 ↖
9.7 →	9.5 ↘	9.5 ↖	8.9 ↙	10.4 *

beste Teiler 454.0 (50.) 459.6 (41.) 492.3 (43.)
 Trefferlage 2.53 mm links, 0.59 mm tief
 Streuwert 7.47, horizontal: 7.93, vertikal: 6.98



Serie 6:

7.7 →	9.9 →	8.7 ↓	10.0 ↘	9.2 ↓
7.5 ↘	9.8 ↓	10.7 *	9.1 ↘	10.6 *

beste Teiler 188.4 (58.) 297.1 (60.) 755.5 (54.)
 Trefferlage 4.08 mm rechts, 7.71 mm tief
 Streuwert 9.59, horizontal: 11.11, vertikal: 7.78

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 142

Lim, Gabriel Kea Seng #372

StartNr: 89



18. Januar 2020 11:46

SGP

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	570	(594.2) ^{QF}					
Serien:	91	94	95	96	97	97	
Zähler:	36	19	4	1	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	2426 (27), 2235 (3), 1817 (8)						
beste Teiler	66.0 (26.) 153.1 (25.) 160.1 (39.)						
Trefferlage	0.69 mm links, 2.51 mm tief						
Streuwert	6.75, horizontal: 6.72, vertikal: 6.78						




Serie 1:

9.2 ↘	10.4 *	8.2 ↘	9.2 ↘	9.6 ←
9.5 ↓	10.3 →	8.7 ↘	10.1 ↓	9.2 ↘
beste Teiler	414.0 (2.) 545.3 (7.) 647.2 (9.)			
Trefferlage	2.52 mm rechts, 7.00 mm tief			
Streuwert	8.20, horizontal: 8.41, vertikal: 7.98			




Serie 2:

10.3 ↓	8.9 ↗	10.4 *	10.5 *	9.2 ↘
9.3 ↙	9.9 ←	10.2 ↖	9.6 ↘	10.6 *
beste Teiler	318.2 (20.) 334.8 (14.) 422.4 (13.)			
Trefferlage	2.40 mm links, 0.62 mm hoch			
Streuwert	6.92, horizontal: 7.19, vertikal: 6.64			




Serie 3:

9.2 ↓	10.0 ↖	9.0 ↖	10.1 ↘	10.8 *
10.9 *	7.9 ↘	10.2 ↘	10.0 ←	10.0 ←
beste Teiler	66.0 (26.) 153.1 (25.) 620.5 (28.)			
Trefferlage	1.40 mm links, 3.27 mm tief			
Streuwert	8.05, horizontal: 8.29, vertikal: 7.80			




Serie 4:

10.2 ↓	9.6 ↓	10.5 *	10.4 ↙	10.2 ↓
8.9 ↖	10.1 ←	9.7 ↙	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	160.1 (39.) 241.6 (40.) 363.8 (33.)			
Trefferlage	2.59 mm links, 2.57 mm tief			
Streuwert	5.39, horizontal: 5.13, vertikal: 5.64			



Serie 5:

10.3 ↖	9.4 ↘	9.7 ↘	9.5 ↙	10.5 *
10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.1 ↗	10.4 *
beste Teiler	288.2 (47.) 352.6 (48.) 366.4 (45.)			
Trefferlage	0.51 mm rechts, 1.72 mm tief			
Streuwert	5.24, horizontal: 5.57, vertikal: 4.87			



Serie 6:

10.0 ↘	10.0 ↑	9.7 ↖	9.6 ↙	10.4 *
10.2 →	10.2 →	10.2 ↖	10.7 *	9.3 ↙
beste Teiler	198.9 (59.) 434.4 (55.) 570.2 (56.)			
Trefferlage	0.79 mm links, 1.16 mm tief			
Streuwert	5.76, horizontal: 5.15, vertikal: 6.32			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 143

Schejbal, Pavel #24

StartNr: 90

18. Januar 2020 11:33



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(582.9) ^{QF}					
Serien:	94	92	95	93	90	93	
Zähler:	27	24	8	1	0	0	
Innenzehner:	6						
weiteste:	2744 (47), 2043 (4), 2030 (48)						
beste Teiler	47.8 (30.) 123.5 (26.) 208.3 (44.)						
Trefferlage	0.13 mm links, 0.77 mm tief						
Streuwert	7.97, horizontal: 8.48, vertikal: 7.42						



Serie 1:

9.8 ↗	10.1 →	10.3 ↙	8.4 ←	10.7 *
9.1 ↑	10.3 →	8.8 ←	10.2 ←	10.2 ←


beste Teiler 208.9 (5.) 512.6 (7.) 518.1 (3.)
 Trefferlage 3.52 mm links, 0.97 mm hoch
 Streuwert 7.64, horizontal: 9.24, vertikal: 5.60



Serie 2:

9.5 ↘	10.2 ↗	8.8 ↖	9.2 ↘	10.0 ↖
8.6 →	10.1 ←	10.1 ↑	9.5 ↑	9.7 ↘


beste Teiler 613.7 (12.) 661.2 (17.) 675.7 (18.)
 Trefferlage 2.98 mm rechts, 1.16 mm hoch
 Streuwert 8.47, horizontal: 8.90, vertikal: 8.01



Serie 3:

9.2 ↙	9.6 ↘	9.9 ↓	10.0 ↖	8.6 ↑
10.8 *	10.2 ←	10.0 ↓	10.1 ↓	10.9 *


beste Teiler 47.8 (30.) 123.5 (26.) 590.6 (27.)
 Trefferlage 2.04 mm links, 1.71 mm tief
 Streuwert 6.89, horizontal: 4.67, vertikal: 8.55



Serie 4:

10.2 ←	8.9 ↖	9.3 ↘	10.5 *	10.0 ↙
9.7 ↓	10.3 ↑	8.8 ↘	10.2 ↘	9.8 ↘


beste Teiler 328.2 (34.) 496.2 (37.) 583.1 (31.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 4.13 mm tief
 Streuwert 7.15, horizontal: 7.02, vertikal: 7.29



Serie 5:

9.5 ↗	10.5 *	9.5 →	10.7 *	9.2 ↘
9.8 ↓	7.5 ←	8.4 ↓	9.7 →	10.0 ↑

beste Teiler 208.3 (44.) 324.7 (42.) 786.8 (50.)
 Trefferlage 1.67 mm rechts, 2.56 mm tief
 Streuwert 9.99, horizontal: 11.37, vertikal: 8.40



Serie 6:

9.8 ↑	9.0 ←	9.9 →	10.2 ↗	9.2 ↖
9.3 →	10.2 →	9.9 ↖	10.3 ↑	9.7 ↘

beste Teiler 504.1 (59.) 574.1 (57.) 617.1 (54.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 1.60 mm hoch
 Streuwert 7.50, horizontal: 8.65, vertikal: 6.14

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 144

Probst, David #373

StartNr: 91

18. Januar 2020 11:40

BSSB

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik