




Ergebnis:	555	(578.3) ^{QF}				
Serien:	91	90	91	92	97	94
Zähler:	27	25	5	2	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3430 (16), 2677 (40), 2476 (28)					
beste Teiler	120.4 (25.) 156.9 (33.) 267.0 (52.)					
Trefferlage	0.34 mm rechts, 2.37 mm hoch					
Streuwert	8.57, horizontal: 7.45, vertikal: 9.56					



Serie 1:

9.3 ↗	8.5 ↘	10.2 ↖	9.4 ↗	10.2 ↘
9.7 ↘	9.6 ↗	10.2 ↗	9.2 ↘	8.9 ↗


beste Teiler 566.2 (3.) 606.2 (5.) 627.5 (8.)
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 1.80 mm hoch
 Streuwert 8.98, horizontal: 7.39, vertikal: 10.32



Serie 2:

10.2 ↘	9.3 ↗	9.3 ↗	9.2 ↖	10.1 ↗
6.7 ↗	9.4 ↘	9.2 ↗	10.0 ↘	9.7 ↘


beste Teiler 576.7 (11.) 673.7 (15.) 749.9 (19.)
 Trefferlage 3.80 mm rechts, 5.75 mm hoch
 Streuwert 10.12, horizontal: 9.05, vertikal: 11.09



Serie 3:

10.3 →	9.1 ↓	9.2 ↓	9.8 ↖	10.8 *
8.3 ↗	10.4 *	7.9 ↖	9.7 ↘	10.3 ↘


beste Teiler 120.4 (25.) 412.2 (27.) 496.3 (30.)
 Trefferlage 2.30 mm links, 1.45 mm hoch
 Streuwert 9.61, horizontal: 4.66, vertikal: 12.77



Serie 4:

9.8 ←	10.0 ↖	10.8 *	8.6 ↗	8.4 ↖
10.0 ↗	10.3 ↗	10.4 *	10.2 ↘	7.6 ↘


beste Teiler 156.9 (33.) 465.5 (38.) 544.5 (37.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 3.29 mm hoch
 Streuwert 9.56, horizontal: 10.98, vertikal: 7.88



Serie 5:

10.3 ↗	10.4 *	10.1 →	10.4 *	10.1 ↗
10.2 ↖	10.4 *	9.1 ↓	9.2 ↖	9.4 ↘

beste Teiler 451.1 (44.) 459.8 (47.) 474.1 (42.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.95 mm tief
 Streuwert 6.50, horizontal: 5.98, vertikal: 6.97



Serie 6:

9.3 ↖	10.6 *	9.4 ↘	10.5 *	9.1 ↗
10.3 ↗	9.7 ↓	10.0 ↖	9.7 ↗	9.9 ←

beste Teiler 267.0 (52.) 376.9 (54.) 556.4 (56.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 2.87 mm hoch
 Streuwert 6.76, horizontal: 4.83, vertikal: 8.24

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 122

Shirlene, Yun Ting #347

StartNr: 116

19. Januar 2020 13:53



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	563	(591.0) ^{QF}					
Serien:	94	92	94	95	93	95	
Zähler:	31	22	6	1	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	2896 (4), 2370 (54), 1971 (12)						
beste Teiler	106.3 (53.) 128.8 (38.) 193.4 (18.)						
Trefferlage	0.80 mm rechts, 0.45 mm tief						
Streuwert	7.44, horizontal: 5.43, vertikal: 9.01						



Serie 1:

10.1 ↖	9.3 ↓	10.4 *	7.3 ↓	9.5 ↗
10.6 *	9.8 ↘	10.5 *	10.4 *	10.4 *


beste Teiler 302.9 (6.) 378.4 (8.) 440.6 (10.)
 Trefferlage 3.27 mm links, 3.99 mm tief
 Streuwert 7.76, horizontal: 4.61, vertikal: 9.96



Serie 2:

10.2 ↗	8.5 ↑	9.3 ↖	10.4 *	10.3 ↗
9.8 →	8.5 ↓	10.7 *	9.2 ↘	9.9 ↓


beste Teiler 193.4 (18.) 453.2 (14.) 537.3 (15.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 1.35 mm tief
 Streuwert 8.74, horizontal: 6.32, vertikal: 10.63



Serie 3:

10.0 ↓	9.7 ↑	10.6 *	10.3 ↘	9.4 ↗
10.3 ↓	9.8 →	9.9 →	8.8 ↑	10.4 *


beste Teiler 279.0 (23.) 440.8 (30.) 488.3 (26.)
 Trefferlage 1.14 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 6.83, horizontal: 4.88, vertikal: 8.34



Serie 4:

10.3 ↘	10.6 *	9.4 →	9.4 →	10.5 *
9.1 ↓	10.3 ↘	10.8 *	10.0 ↗	8.9 ↑


beste Teiler 128.8 (38.) 318.7 (32.) 377.0 (35.)
 Trefferlage 3.75 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 6.66, horizontal: 5.00, vertikal: 7.98



Serie 5:

9.9 →	10.5 *	10.5 *	10.3 →	9.7 ↑
9.0 ↗	9.8 ↗	9.9 ↖	8.9 ↓	10.1 ↗

beste Teiler 357.5 (42.) 379.8 (43.) 512.1 (44.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 2.80 mm hoch
 Streuwert 6.87, horizontal: 5.40, vertikal: 8.08



Serie 6:

10.0 ↑	9.7 ↘	10.8 *	8.0 ↑	10.5 *
10.0 →	9.3 ↘	9.9 →	10.6 *	10.0 ↓

beste Teiler 106.3 (53.) 270.3 (59.) 365.1 (55.)
 Trefferlage 2.47 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 7.60, horizontal: 4.68, vertikal: 9.67

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 117

StandNr: 123

19. Januar 2020 13:25

Schejbalova, Veronika #25



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	539	(563.2)				
Serien:	87	92	90	91	89	90
Zähler:	18	24	17	1	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2794 (7), 2303 (59), 2302 (10)					
beste Teiler	380.4 (23.) 430.5 (52.) 433.3 (24.)					
Trefferlage	2.21 mm links, 1.62 mm hoch					
Streuwert	9.74, horizontal: 9.26, vertikal: 10.20					



Serie 1:

9.4 ↓	8.1 ←	9.1 ↘	9.1 ↖	8.5 ↗
10.4 *	7.5 ↗	9.2 ↗	10.4 *	8.1 ↗


beste Teiler 445.0 (9.) 462.1 (6.) 1207.1 (1.)
 Trefferlage 7.80 mm links, 3.07 mm hoch
 Streuwert 11.39, horizontal: 9.33, vertikal: 13.13



Serie 2:

9.3 ↖	9.9 ↖	10.1 ↑	8.8 ↗	9.0 ↑
9.9 ←	10.3 ↗	8.4 ←	10.4 *	10.0 ↓


beste Teiler 466.5 (19.) 536.1 (17.) 653.0 (13.)
 Trefferlage 4.35 mm links, 3.05 mm hoch
 Streuwert 7.96, horizontal: 8.17, vertikal: 7.74



Serie 3:

8.9 ↓	8.7 ↖	10.5 *	10.4 *	9.4 ↗
9.5 ←	9.3 ↗	9.0 →	10.3 ↖	8.7 ↓


beste Teiler 380.4 (23.) 433.3 (24.) 557.8 (29.)
 Trefferlage 3.97 mm links, 3.08 mm tief
 Streuwert 9.00, horizontal: 8.13, vertikal: 9.78



Serie 4:

8.9 ↓	9.8 ↑	10.0 →	10.1 →	9.7 →
8.8 ↑	9.5 →	9.7 ↖	9.3 ↓	10.1 ↘


beste Teiler 648.6 (34.) 672.6 (40.) 733.0 (33.)
 Trefferlage 3.50 mm rechts, 0.80 mm tief
 Streuwert 8.11, horizontal: 6.71, vertikal: 9.31



Serie 5:

8.7 ↗	10.1 →	8.2 ↑	8.2 ←	10.0 ↑
9.8 ↗	10.3 ↘	9.5 ↑	9.7 ↗	8.3 ↓

beste Teiler 523.0 (47.) 712.7 (42.) 789.3 (45.)
 Trefferlage 1.37 mm rechts, 1.43 mm hoch
 Streuwert 10.97, horizontal: 10.09, vertikal: 11.78



Serie 6:

10.4 *	10.4 *	9.5 ↖	9.4 ↑	9.9 ↑
10.0 ↗	9.1 ↖	8.5 ↑	8.1 ↗	8.6 ←

beste Teiler 430.5 (52.) 475.8 (51.) 743.2 (56.)
 Trefferlage 2.02 mm links, 6.05 mm hoch
 Streuwert 9.27, horizontal: 10.07, vertikal: 8.40

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 124

Nett, Alicia #353

StartNr: 118



19. Januar 2020 13:45

BSSB

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	539	(568.3)				
Serien:	88	88	93	84	93	93
Zähler:	20	24	12	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	11					
weiteste:	3212 (15), 2867 (9), 2785 (30)					
beste Teiler	53.3 (54.) 154.7 (24.) 275.1 (20.)					
Trefferlage	0.76 mm links, 5.15 mm tief					
Streuwert	9.11, horizontal: 8.43, vertikal: 9.74					




Serie 1:

9.5 ↘	10.5 *	10.3 ↙	10.4 *	8.5 ↓
9.7 ↘	8.8 ↙	8.8 ↓	7.4 ↙	9.4 ↓
beste Teiler	371.6 (2.) 444.5 (4.) 559.5 (3.)			
Trefferlage	1.74 mm links, 9.86 mm tief			
Streuwert	8.29, horizontal: 8.96, vertikal: 7.56			




Serie 2:

8.9 ↘	9.4 ↖	8.4 ↘	10.2 ↖	6.9 ↙
10.4 *	10.1 ↓	8.9 ↙	9.3 ↓	10.6 *
beste Teiler	275.1 (20.) 441.8 (16.) 604.3 (14.)			
Trefferlage	1.66 mm links, 7.65 mm tief			
Streuwert	9.99, horizontal: 9.96, vertikal: 10.03			




Serie 3:

9.5 ↓	10.1 ↘	9.8 ↖	10.8 *	9.5 ↖
9.5 ↑	10.4 *	10.5 *	10.5 *	7.5 ↙
beste Teiler	154.7 (24.) 370.7 (28.) 399.7 (29.)			
Trefferlage	2.77 mm links, 1.74 mm tief			
Streuwert	8.32, horizontal: 8.08, vertikal: 8.55			




Serie 4:

9.5 ↘	8.0 ↓	7.7 ↗	9.2 ↖	8.9 ↙
9.5 ↓	9.5 ↗	9.8 ↓	8.7 ↗	8.0 ↓
beste Teiler	946.8 (38.) 1145.6 (36.) 1148.1 (37.)			
Trefferlage	3.02 mm rechts, 5.66 mm tief			
Streuwert	12.10, horizontal: 10.43, vertikal: 13.56			



Serie 5:

9.1 ↙	9.5 ↓	9.9 ↓	10.0 ↗	9.8 ↖
9.6 ↖	10.4 *	9.9 ↙	9.9 ↙	10.6 *
beste Teiler	278.0 (50.) 407.9 (47.) 797.6 (44.)			
Trefferlage	4.22 mm links, 2.45 mm tief			
Streuwert	5.83, horizontal: 5.00, vertikal: 6.55			



Serie 6:

8.9 ↓	8.1 ↓	10.3 ↑	10.9 *	9.4 ↓
10.0 →	9.0 ↗	9.6 ←	10.0 →	10.1 →
beste Teiler	53.3 (54.) 504.6 (53.) 666.9 (60.)			
Trefferlage	2.79 mm rechts, 3.52 mm tief			
Streuwert	8.54, horizontal: 6.14, vertikal: 10.40			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 125

Bösl, Michaela #393

StartNr: 119



19. Januar 2020 13:28

BSSB

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	553	(578.6) ^{QF}							
Serien:	92	92	94	97	88	90			
Zähler:	26	22	11	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	14								
weiteste:	2758 (3),	2365 (11),	2249 (42)						
beste Teiler	108.6 (19.)	124.9 (25.)	266.3 (22.)						
Trefferlage	0.56 mm links, 3.22 mm tief								
Streuwert	8.33, horizontal: 8.02, vertikal: 8.63								



Serie 1:

9.7 ↘	9.9 ↖	7.5 ↗	9.6 ↙	10.1 ↙
10.1 ↗	10.0 →	9.1 ↘	9.4 ←	10.4 *


beste Teiler 424.4 (10.) 652.7 (6.) 676.4 (5.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 0.38 mm tief
 Streuwert 9.37, horizontal: 8.61, vertikal: 10.07



Serie 2:

8.0 ↖	9.9 ←	8.5 →	10.6 *	9.7 ←
10.3 ←	9.3 ↓	9.2 ↘	10.8 *	10.0 ↑


beste Teiler 108.6 (19.) 281.4 (14.) 492.1 (16.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 2.01 mm tief
 Streuwert 9.21, horizontal: 11.46, vertikal: 6.20



Serie 3:

9.5 ↘	10.6 *	10.4 *	8.8 ↙	10.8 *
8.8 ↓	10.0 ↗	9.4 ↙	10.1 ↙	10.6 *


beste Teiler 124.9 (25.) 266.3 (22.) 291.1 (30.)
 Trefferlage 1.13 mm links, 6.31 mm tief
 Streuwert 5.83, horizontal: 5.93, vertikal: 5.72



Serie 4:

10.4 *	9.7 ↖	10.5 *	10.1 ↘	10.2 ↘
10.0 →	10.5 *	9.8 →	9.1 ↙	10.3 →


beste Teiler 330.4 (33.) 369.7 (37.) 468.7 (31.)
 Trefferlage 1.96 mm rechts, 1.67 mm tief
 Streuwert 5.54, horizontal: 5.52, vertikal: 5.56



Serie 5:

9.4 →	8.1 ↙	9.0 ↖	8.2 ↙	9.1 ↑
8.7 ↘	10.6 *	10.4 *	8.8 ↓	9.7 ←

beste Teiler 287.9 (47.) 430.1 (48.) 964.0 (50.)
 Trefferlage 1.94 mm links, 5.50 mm tief
 Streuwert 10.54, horizontal: 9.12, vertikal: 11.79



Serie 6:

8.9 ↘	8.6 ↘	9.0 ↓	10.3 ↓	9.2 ↓
9.9 ←	10.6 *	10.4 *	9.1 ↖	8.9 ↑

beste Teiler 269.2 (57.) 405.8 (58.) 558.9 (54.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 3.43 mm tief
 Streuwert 9.29, horizontal: 7.49, vertikal: 10.80

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 126

StartNr: 120

19. Januar 2020 13:36

Ho, Amanda Grace Ern #352



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	572	(598.9) ^{QF}					
Serien:	99	93	96	96	95	93	
Zähler:	36	20	4	0	0	0	
Innenzehner:	18						
weiteste:	2088 (49), 1935 (20), 1744 (32)						
beste Teiler	35.6 (38.) 59.5 (2.) 109.4 (23.)						
Trefferlage	0.58 mm links, 1.89 mm tief						
Streuwert	6.33, horizontal: 6.17, vertikal: 6.48						




Serie 1:	10.3 ↙	10.9 *	10.4 *	10.5 *	10.3 ↘
	10.7 *	10.1 ↓	9.7 →	10.6 *	10.2 ↘
beste Teiler	59.5 (2.) 176.7 (6.) 296.4 (9.)				
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.14 mm tief				
Streuwert	3.93, horizontal: 4.08, vertikal: 3.77				




Serie 2:	8.9 →	10.7 *	10.0 ↓	9.8 ↗	10.2 ←
	10.3 →	9.6 ↓	10.6 *	9.0 ↘	8.5 ↗
beste Teiler	227.8 (12.) 311.5 (18.) 497.0 (16.)				
Trefferlage	2.85 mm rechts, 0.80 mm hoch				
Streuwert	7.95, horizontal: 8.32, vertikal: 7.56				




Serie 3:	10.4 *	10.4 *	10.8 *	9.9 ←	9.7 ←
	10.2 ↘	9.3 ↓	10.2 ←	10.4 *	9.4 ↓
beste Teiler	109.4 (23.) 439.1 (29.) 467.6 (21.)				
Trefferlage	1.88 mm links, 2.12 mm tief				
Streuwert	5.54, horizontal: 4.92, vertikal: 6.10				



Serie 4:	10.2 ↘	8.8 ↖	10.4 *	10.3 ↖	10.4 *
	9.9 ↘	10.7 *	10.9 *	10.5 *	9.6 ←
beste Teiler	35.6 (38.) 207.2 (37.) 372.8 (39.)				
Trefferlage	2.57 mm links, 2.84 mm tief				
Streuwert	5.05, horizontal: 6.13, vertikal: 3.66				



Serie 5:	10.4 *	10.2 ↖	10.2 ↓	9.1 ↑	10.3 ↓
	10.3 ↑	10.6 *	9.5 ↓	8.3 ↓	9.8 ↓
beste Teiler	277.9 (47.) 441.0 (41.) 509.7 (46.)				
Trefferlage	0.49 mm links, 3.72 mm tief				
Streuwert	6.96, horizontal: 2.96, vertikal: 9.39				



Serie 6:	9.8 ←	9.2 ↘	9.8 ↖	10.3 ↓	9.4 →
	10.2 →	9.0 ↖	9.2 ↖	9.5 ↓	10.1 ↑
beste Teiler	523.6 (54.) 612.3 (56.) 668.0 (60.)				
Trefferlage	1.84 mm links, 3.31 mm tief				
Streuwert	7.67, horizontal: 8.43, vertikal: 6.83				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 128

Lim, Charmaine #350

StartNr: 122

19. Januar 2020 13:46



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	570						(597.2) ^{QF}
Serien:	96	92	95	96	96	95	
Zähler:	34	23	2	1	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	2562 (51), 1783 (34), 1751 (12)						
beste Teiler	114.2 (17.) 162.0 (57.) 166.2 (60.)						
Trefferlage	3.03 mm links, 0.13 mm tief						
Streuwert	6.19, horizontal: 6.76, vertikal: 5.56						




Serie 1:	9.9 ←	10.3 ↓	9.7 ←	10.0 ↗	9.7 ←
	10.0 ←	10.1 ↓	9.9 ↘	10.5 *	10.0 ←
beste Teiler	397.4 (9.) 560.3 (2.) 656.3 (7.)				
Trefferlage	4.47 mm links, 0.56 mm tief				
Streuwert	4.73, horizontal: 5.27, vertikal: 4.13				




Serie 2:	9.8 ↗	8.8 ↖	9.8 ←	9.2 ↘	9.4 ←
	9.3 ↗	10.8 *	9.3 ↘	10.7 *	10.2 ↘
beste Teiler	114.2 (17.) 190.1 (19.) 622.8 (20.)				
Trefferlage	4.34 mm links, 3.16 mm hoch				
Streuwert	7.17, horizontal: 7.64, vertikal: 6.67				




Serie 3:	9.7 ↘	9.3 ←	10.0 ↗	10.0 ↘	10.6 *
	9.5 ↗	10.3 ↖	10.4 *	9.7 ↑	9.6 ←
beste Teiler	300.5 (25.) 409.6 (28.) 545.6 (27.)				
Trefferlage	4.26 mm links, 1.35 mm hoch				
Streuwert	5.77, horizontal: 6.06, vertikal: 5.47				



Serie 4:	9.2 →	10.5 *	10.4 *	8.7 ↗	10.5 *
	10.0 ↗	9.8 ↓	10.5 *	10.6 *	10.3 ←
beste Teiler	245.5 (39.) 350.4 (38.) 358.5 (35.)				
Trefferlage	0.92 mm links, 3.71 mm tief				
Streuwert	5.84, horizontal: 7.12, vertikal: 4.19				



Serie 5:	10.1 ↗	9.4 →	9.9 ↓	9.6 ↓	10.3 ↗
	10.2 ↗	9.4 →	10.2 ↘	10.1 ↘	10.3 ↗
beste Teiler	529.4 (45.) 553.7 (50.) 594.8 (48.)				
Trefferlage	0.02 mm links, 0.93 mm tief				
Streuwert	6.32, horizontal: 6.52, vertikal: 6.11				



Serie 6:	7.7 ↖	10.4 *	9.8 ↗	10.4 *	10.6 *
	9.5 ↗	10.7 *	10.3 ↘	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	162.0 (57.) 166.2 (60.) 301.2 (59.)				
Trefferlage	4.15 mm links, 0.12 mm tief				
Streuwert	6.64, horizontal: 7.84, vertikal: 5.17				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 123

StandNr: 129

19. Januar 2020 13:52

Faulkner, Emilia #348



GBR

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552	(577.3) ^{QF}				
Serien:	91	93	93	91	92	92
Zähler:	25	24	9	2	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2845 (54), 2709 (8), 2210 (58)					
beste Teiler	142.0 (6.) 266.9 (39.) 287.9 (20.)					
Trefferlage	5.07 mm links, 2.37 mm tief					
Streuwert	7.73, horizontal: 7.31, vertikal: 8.12					



Serie 1:

9.4 ↗	9.6 ↖	9.2 ↖	10.1 ↘	9.9 ↘
10.8 *	9.9 ↑	7.6 ↓	9.8 ←	10.1 ↗


beste Teiler 142.0 (6.) 686.3 (4.) 701.6 (10.)
 Trefferlage 1.64 mm links, 4.22 mm tief
 Streuwert 8.58, horizontal: 7.47, vertikal: 9.56



Serie 2:

9.7 ↘	8.8 ←	9.8 ↘	9.9 ↘	10.0 ↗
8.2 ↖	10.1 ↑	10.3 ↗	10.3 ←	10.6 *


beste Teiler 287.9 (20.) 494.4 (19.) 530.4 (18.)
 Trefferlage 6.41 mm links, 0.93 mm tief
 Streuwert 6.56, horizontal: 7.22, vertikal: 5.81



Serie 3:

9.6 ↘	9.1 ↘	9.3 ↘	10.1 ↓	10.4 *
10.0 ↗	9.0 ↖	8.4 ↖	10.0 ↓	9.8 ↘


beste Teiler 469.3 (25.) 671.6 (24.) 772.3 (29.)
 Trefferlage 5.95 mm links, 4.01 mm tief
 Streuwert 7.15, horizontal: 5.10, vertikal: 8.73



Serie 4:

9.5 ←	8.4 ↖	8.8 ↗	10.4 *	10.1 ←
9.9 ↘	9.5 ↗	10.0 ↗	10.6 *	8.4 ←


beste Teiler 266.9 (39.) 462.7 (34.) 677.0 (35.)
 Trefferlage 5.69 mm links, 2.00 mm tief
 Streuwert 8.33, horizontal: 10.45, vertikal: 5.44



Serie 5:

9.4 ←	10.0 ↘	10.1 ↘	9.8 ↘	10.1 ↘
9.7 ↑	9.1 ↘	8.8 ↑	9.8 ↖	9.3 ↗

beste Teiler 653.4 (43.) 693.1 (45.) 792.0 (42.)
 Trefferlage 4.20 mm links, 1.10 mm hoch
 Streuwert 7.74, horizontal: 5.83, vertikal: 9.27



Serie 6:

10.2 ←	8.8 ↖	10.3 ↘	7.4 ↗	10.3 ↘
9.4 ↘	10.4 *	8.2 ↓	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 419.0 (59.) 444.0 (60.) 445.4 (57.)
 Trefferlage 6.56 mm links, 4.15 mm tief
 Streuwert 8.46, horizontal: 7.35, vertikal: 9.45

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 124

StandNr: 130

19. Januar 2020 13:53

Mak, Amanda Sao Keng #349



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	555	(582.8) ^{QF}					
Serien:	92	92	95	89	94	93	
Zähler:	24	29	5	2	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2663 (13), 2454 (36), 1812 (31)						
beste Teiler	127.5 (37.) 146.4 (5.) 159.0 (45.)						
Trefferlage	2.72 mm rechts, 1.38 mm hoch						
Streuwert	7.71, horizontal: 8.00, vertikal: 7.40						



Serie 1:

10.2 ↘	8.8 ↘	9.9 ←	10.5 *	10.8 *
9.6 ↘	10.2 ↓	9.2 ↑	8.9 →	9.6 ↗


beste Teiler 146.4 (5.) 364.5 (4.) 596.0 (7.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 1.88 mm hoch
 Streuwert 7.80, horizontal: 8.76, vertikal: 6.71



Serie 2:

9.4 ↓	10.1 ↘	7.6 →	9.8 ↘	9.7 ↓
9.1 ↑	9.3 →	10.6 *	10.6 *	10.1 →


beste Teiler 254.4 (18.) 272.1 (19.) 667.1 (12.)
 Trefferlage 4.46 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 8.58, horizontal: 9.44, vertikal: 7.62



Serie 3:

9.9 ↗	10.0 ↑	10.1 →	9.6 ↘	10.6 *
9.0 ↘	9.1 ↓	10.4 *	10.1 ←	9.8 ↗


beste Teiler 303.1 (25.) 437.3 (28.) 660.7 (23.)
 Trefferlage 3.23 mm rechts, 1.21 mm tief
 Streuwert 6.69, horizontal: 5.57, vertikal: 7.65



Serie 4:

8.7 ↘	9.9 ←	9.2 ↑	9.2 ↘	10.3 ↘
7.9 ↗	10.8 *	8.9 ←	9.2 ↗	10.3 →


beste Teiler 127.5 (37.) 520.6 (35.) 539.0 (40.)
 Trefferlage 1.67 mm rechts, 4.77 mm hoch
 Streuwert 9.60, horizontal: 10.35, vertikal: 8.78



Serie 5:

9.6 ↘	9.1 ↘	10.3 →	9.5 ↗	10.8 *
9.7 ←	10.2 ←	10.4 *	8.8 ↑	10.3 ↑

beste Teiler 159.0 (45.) 433.8 (48.) 521.0 (50.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 2.57 mm hoch
 Streuwert 7.20, horizontal: 6.55, vertikal: 7.80



Serie 6:

10.1 ↗	9.7 ↓	9.8 ↘	9.4 →	9.2 →
9.7 ↘	10.0 ↘	9.9 ↗	10.2 →	9.1 →

beste Teiler 580.1 (59.) 684.8 (51.) 767.8 (57.)
 Trefferlage 6.52 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 6.00, horizontal: 6.16, vertikal: 5.84

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 131

Mayer, Sophie #394

StartNr: 125

19. Januar 2020 13:38



BSSB

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	538	(566.4)				
Serien:	90	89	87	90	90	92
Zähler:	17	25	17	1	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3007 (20), 2190 (26), 2167 (5)					
beste Teiler	241.0 (27.) 254.5 (10.) 367.1 (31.)					
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.71 mm tief					
Streuwert	9.53, horizontal: 9.36, vertikal: 9.70					




Serie 1:

8.6 ↙	9.2 →	9.0 →	8.6 ↘	8.2 →
10.0 ←	10.0 ↗	8.5 ↓	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	254.5 (10.) 459.1 (9.) 741.2 (7.)			
Trefferlage	2.91 mm rechts, 1.72 mm tief			
Streuwert	10.64, horizontal: 11.04, vertikal: 10.24			




Serie 2:

9.1 ↗	8.9 ↗	10.1 ↗	9.2 ←	10.3 ↓
8.8 ↓	9.7 →	10.1 ↘	9.8 ↖	7.2 ↑
beste Teiler	535.7 (15.) 704.9 (18.) 716.6 (13.)			
Trefferlage	1.56 mm rechts, 4.02 mm hoch			
Streuwert	10.56, horizontal: 7.96, vertikal: 12.63			




Serie 3:

9.9 ↑	9.7 ↓	9.9 ←	9.5 ↖	8.7 →
8.2 ←	10.6 *	8.5 →	8.9 ↗	9.4 ↓
beste Teiler	241.0 (27.) 807.0 (23.) 875.3 (21.)			
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.24 mm hoch			
Streuwert	10.49, horizontal: 12.65, vertikal: 7.74			




Serie 4:

10.5 *	9.8 ↗	9.5 ↘	8.5 ↓	8.6 ↓
10.4 *	9.7 ↓	8.8 ↘	9.7 ↖	10.0 ↓
beste Teiler	367.1 (31.) 443.4 (36.) 791.1 (40.)			
Trefferlage	4.29 mm rechts, 5.46 mm tief			
Streuwert	7.72, horizontal: 6.80, vertikal: 8.54			



Serie 5:

10.3 ↗	9.7 ↖	10.1 ←	8.5 ↘	9.9 ↑
8.9 ↙	9.7 ↖	8.9 ←	9.5 ←	10.1 ↘
beste Teiler	516.6 (41.) 669.4 (43.) 673.3 (50.)			
Trefferlage	4.36 mm links, 0.74 mm tief			
Streuwert	8.36, horizontal: 9.76, vertikal: 6.68			



Serie 6:

9.2 ↑	10.4 *	9.6 ↙	9.3 ↑	9.3 ↓
10.4 *	10.1 ↗	9.0 ↙	8.6 ↓	9.8 →
beste Teiler	405.2 (56.) 411.6 (52.) 687.6 (57.)			
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.64 mm tief			
Streuwert	8.97, horizontal: 6.16, vertikal: 11.08			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 132

Djordjevic, Melanie #168

StartNr: 126



19. Januar 2020 13:46

VSB-NWLZ

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552	(578.0) ^{QF}				
Serien:	91	92	90	91	94	94
Zähler:	25	23	11	1	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2780 (47), 2196 (33), 2053 (19)					
beste Teiler	202.2 (52.) 251.3 (45.) 310.4 (51.)					
Trefferlage	0.62 mm links, 1.21 mm hoch					
Streuwert	8.50, horizontal: 8.41, vertikal: 8.58					



Serie 1:

9.2 ↗	10.3 ↗	9.8 ↘	10.0 ←	8.4 ↘
9.3 ↑	10.2 ↘	10.3 ↘	8.7 ↑	8.4 ↘


beste Teiler 505.8 (8.) 515.5 (2.) 572.0 (7.)
 Trefferlage 3.55 mm links, 1.76 mm hoch
 Streuwert 9.43, horizontal: 6.46, vertikal: 11.66



Serie 2:

9.6 →	10.3 ↓	9.8 ←	10.1 ↓	9.3 ←
9.9 ↘	10.3 ↘	8.7 ↘	8.4 ↑	10.3 ↘


beste Teiler 515.6 (20.) 524.9 (17.) 534.3 (12.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 1.50 mm hoch
 Streuwert 8.41, horizontal: 7.18, vertikal: 9.48



Serie 3:

9.9 ←	9.2 ↓	10.5 *	10.0 ↘	8.6 →
9.2 ←	9.6 ↘	8.7 ↗	9.7 ↑	9.3 ↗


beste Teiler 399.9 (23.) 786.0 (24.) 872.7 (21.)
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 0.87 mm hoch
 Streuwert 9.42, horizontal: 11.22, vertikal: 7.19



Serie 4:

10.1 ↘	9.6 ↘	8.2 →	10.4 *	9.4 ↑
9.9 ↑	9.6 ↘	8.5 ↘	10.4 *	9.5 ↑


beste Teiler 431.5 (34.) 434.8 (39.) 670.0 (31.)
 Trefferlage 1.99 mm rechts, 3.71 mm hoch
 Streuwert 8.68, horizontal: 9.05, vertikal: 8.29



Serie 5:

9.8 ↘	10.4 *	10.2 ↓	10.4 *	10.6 *
9.2 →	7.5 ↘	10.2 ←	10.0 ↘	9.8 ←

beste Teiler 251.3 (45.) 425.4 (42.) 431.7 (44.)
 Trefferlage 1.34 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 8.45, horizontal: 9.32, vertikal: 7.48



Serie 6:

10.6 *	10.7 *	10.1 ↑	9.9 ↓	10.2 ↘
8.7 ↗	10.0 ↘	9.5 →	10.0 ↓	8.6 ↘

beste Teiler 202.2 (52.) 310.4 (51.) 575.5 (55.)
 Trefferlage 1.02 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 7.83, horizontal: 7.36, vertikal: 8.27



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	529	(558.4)				
Serien:	88	85	89	89	90	88
Zähler:	17	24	12	5	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3409 (1), 3293 (21), 2803 (17)					
beste Teiler	205.8 (2.) 286.9 (23.) 368.7 (43.)					
Trefferlage	1.78 mm rechts, 0.15 mm tief					
Streuwert	10.72, horizontal: 9.55, vertikal: 11.78					



Serie 1:

6.7 ↗	10.7 *	9.5 →	9.8 ↖	9.6 ↗
9.5 ↘	9.2 ↖	10.3 →	9.8 ↖	8.8 ↓


beste Teiler 205.8 (2.) 511.3 (8.) 912.9 (4.)
 Trefferlage 3.57 mm rechts, 3.74 mm hoch
 Streuwert 10.43, horizontal: 8.16, vertikal: 12.29



Serie 2:

10.3 →	10.2 ↘	8.5 ↓	8.2 ↖	9.4 ↘
9.7 ↗	7.4 ↙	8.7 →	7.9 ↗	9.6 ↗


beste Teiler 507.2 (11.) 584.1 (12.) 1029.4 (16.)
 Trefferlage 3.56 mm rechts, 1.26 mm hoch
 Streuwert 12.69, horizontal: 9.75, vertikal: 15.07



Serie 3:

6.8 ↙	9.5 ↑	10.6 *	9.2 ↙	10.4 *
10.2 ↙	8.8 ↘	9.9 →	10.3 ↘	8.3 ↓


beste Teiler 286.9 (23.) 455.9 (25.) 542.6 (29.)
 Trefferlage 3.46 mm links, 5.26 mm tief
 Streuwert 10.32, horizontal: 8.00, vertikal: 12.21



Serie 4:

8.1 ↘	9.3 ↙	10.3 ↖	10.2 →	9.9 ↗
10.5 *	9.2 ←	9.4 ↑	8.5 ↗	7.9 ↓


beste Teiler 377.6 (36.) 508.0 (33.) 564.1 (34.)
 Trefferlage 2.86 mm rechts, 2.13 mm tief
 Streuwert 10.56, horizontal: 9.38, vertikal: 11.63



Serie 5:

10.1 ↘	9.1 ↙	10.5 *	9.5 →	9.1 ↗
7.6 ↗	9.6 →	9.6 ↙	10.1 ↑	8.7 ↖

beste Teiler 368.7 (43.) 669.8 (49.) 693.7 (41.)
 Trefferlage 2.49 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 10.23, horizontal: 11.24, vertikal: 9.12



Serie 6:

8.9 ↘	10.4 *	9.5 →	8.4 ↙	7.8 ↖
9.9 →	8.8 ↗	9.3 ↗	10.4 *	10.0 ↖

beste Teiler 401.0 (52.) 451.1 (59.) 728.8 (60.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 0.89 mm hoch
 Streuwert 10.67, horizontal: 10.88, vertikal: 10.47

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 134

Gosch, Corina #166

StartNr: 128

19. Januar 2020 13:52

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik