




Ergebnis:	<b>557</b>	(586.9) <sup>QF</sup>					
Serien:	88	93	93	97	94	92	
Zähler:	23	33	2	2	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	2652 (54), 2415 (5), 1899 (46)						
beste Teiler	143.6 (4.) 154.9 (39.) 207.7 (55.)						
Trefferlage	0.97 mm rechts, 2.66 mm tief						
Streuwert	7.31, horizontal: 6.92, vertikal: 7.68						




Serie 1:

9.5 ↓	9.4 →	9.2 ↑	10.8 *	7.9 ↓
9.7 ↘	9.8 →	9.6 ↓	8.9 ←	9.4 →
beste Teiler	143.6 (4.) 894.0 (7.) 1022.8 (6.)			
Trefferlage	2.34 mm rechts, 3.29 mm tief			
Streuwert	9.54, horizontal: 8.40, vertikal: 10.57			




Serie 2:

9.8 ←	10.4 *	9.9 ↗	10.1 →	9.6 →
9.4 ↗	9.6 ↙	9.8 ↓	9.5 ↓	10.5 *
beste Teiler	340.2 (20.) 461.0 (12.) 675.9 (14.)			
Trefferlage	1.16 mm rechts, 1.02 mm tief			
Streuwert	6.71, horizontal: 6.15, vertikal: 7.23			




Serie 3:

10.6 *	9.8 ↘	9.1 ↓	9.6 →	10.6 *
10.1 ↑	9.8 ↓	9.9 ↘	9.3 ↘	9.2 ↓
beste Teiler	283.7 (25.) 298.5 (21.) 645.3 (26.)			
Trefferlage	0.00 mm , 0.49 mm tief			
Streuwert	7.50, horizontal: 5.47, vertikal: 9.09			




Serie 4:

10.4 *	9.3 ↓	9.5 ↓	9.7 ↘	10.6 *
10.2 ↘	10.6 *	10.6 *	10.8 *	10.1 →
beste Teiler	154.9 (39.) 248.0 (37.) 248.8 (38.)			
Trefferlage	0.72 mm rechts, 4.14 mm tief			
Streuwert	4.41, horizontal: 3.80, vertikal: 4.94			



Serie 5:

9.5 →	10.0 →	10.0 ↓	9.6 ↙	10.1 ←
8.6 ↙	10.3 →	9.6 ↙	9.2 ↓	10.2 ↓
beste Teiler	525.0 (47.) 621.9 (50.) 665.3 (45.)			
Trefferlage	1.10 mm links, 5.84 mm tief			
Streuwert	6.77, horizontal: 7.73, vertikal: 5.65			



Serie 6:

9.3 ←	10.0 ↑	9.6 ↓	7.6 →	10.7 *
9.8 ↘	10.4 *	9.9 →	10.6 *	9.3 ↓
beste Teiler	207.7 (55.) 301.2 (59.) 448.4 (57.)			
Trefferlage	2.73 mm rechts, 1.16 mm tief			
Streuwert	8.64, horizontal: 9.50, vertikal: 7.67			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

**StartNr: 35**

StandNr: 135

18. Januar 2020 9:34

**Shirlene, Yun Ting #347**

SGP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>565</b>	(592.2) <sup>QF</sup>					
Serien:	96	93	94	94	92	96	
Zähler:	31	24	4	1	0	0	0
Innenzehner:	15						
weiteste:	2424 (56), 2212 (45), 1996 (19)						
beste Teiler	185.7 (13.) 221.7 (2.) 226.4 (27.)						
Trefferlage	2.58 mm links, 1.87 mm hoch						
Streuwert	6.86, horizontal: 6.58, vertikal: 7.14						




Serie 1:	10.6 *	10.7 *	10.0 ↗	9.9 ↑	10.0 ↓
	10.2 ↗	10.0 ↑	9.2 ↘	9.5 ↘	9.4 ↘
beste Teiler	221.7 (2.) 307.5 (1.) 568.1 (6.)				
Trefferlage	0.31 mm links, 3.05 mm hoch				
Streuwert	6.18, horizontal: 4.09, vertikal: 7.72				




Serie 2:	10.5 *	9.8 ↙	10.7 *	9.6 ↙	10.0 ↙
	10.0 →	9.8 ←	9.4 ↑	8.5 ↘	9.1 ↘
beste Teiler	185.7 (13.) 364.9 (11.) 722.3 (16.)				
Trefferlage	4.48 mm links, 3.57 mm hoch				
Streuwert	6.93, horizontal: 6.30, vertikal: 7.51				




Serie 3:	10.4 *	9.2 ↘	9.0 ↘	10.4 *	10.7 *
	10.3 ←	10.7 *	9.6 ↓	9.8 ↑	8.7 ↘
beste Teiler	226.4 (27.) 227.4 (25.) 427.2 (24.)				
Trefferlage	3.78 mm links, 2.34 mm hoch				
Streuwert	6.92, horizontal: 6.69, vertikal: 7.15				



Serie 4:	10.2 ↑	10.3 ↘	10.6 *	9.9 ↓	9.0 ↙
	9.8 ↑	9.8 ↗	9.6 ←	10.5 *	9.7 ↑
beste Teiler	269.1 (33.) 392.6 (39.) 495.2 (32.)				
Trefferlage	2.41 mm links, 1.64 mm hoch				
Streuwert	6.21, horizontal: 5.66, vertikal: 6.71				



Serie 5:	8.7 ↘	10.3 ↘	9.3 ↘	9.0 ↗	8.2 ←
	9.9 ↓	9.9 ↑	10.2 ↗	10.4 *	10.3 ↘
beste Teiler	415.7 (49.) 528.6 (42.) 532.1 (50.)				
Trefferlage	4.02 mm links, 2.02 mm hoch				
Streuwert	8.49, horizontal: 9.34, vertikal: 7.55				



Serie 6:	10.5 *	10.3 ↗	10.2 ↘	10.2 ↘	10.3 ↙
	7.9 ↗	10.6 *	10.6 *	10.6 *	9.7 ↗
beste Teiler	251.0 (58.) 258.1 (57.) 268.8 (59.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 1.39 mm tief				
Streuwert	6.80, horizontal: 6.68, vertikal: 6.92				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

**StartNr: 36**

StandNr: 136

18. Januar 2020 9:54

**Faulkner, Emilia** #348

GBR

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>549</b>	(576.8) <sup>QF</sup>				
Serien:	92	90	88	96	93	90
Zähler:	22	26	11	1	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2654 (56), 2256 (1), 2191 (24)					
beste Teiler	136.6 (38.) 197.5 (39.) 288.1 (32.)					
Trefferlage	2.18 mm links, 0.11 mm tief					
Streuwert	8.48, horizontal: 8.81, vertikal: 8.13					




Serie 1:

8.1 ↓	9.8 ↗	9.6 ↓	9.3 ←	10.1 ↘
9.6 ←	10.4 *	9.3 ←	10.2 ↗	9.2 →
beste Teiler	422.9 (7.) 571.2 (9.) 697.3 (5.)			
Trefferlage	2.72 mm links, 2.12 mm tief			
Streuwert	8.68, horizontal: 9.01, vertikal: 8.33			




Serie 2:

10.5 *	9.9 ↑	8.4 ↓	8.8 ←	10.5 *
10.5 *	8.5 ←	8.9 ←	9.5 →	10.4 *
beste Teiler	369.0 (16.) 370.3 (15.) 392.6 (11.)			
Trefferlage	3.56 mm links, 1.10 mm tief			
Streuwert	9.15, horizontal: 10.63, vertikal: 7.37			




Serie 3:

9.5 ↗	8.9 →	8.8 ↖	8.2 ←	10.0 ←
8.9 ↘	9.4 ↙	10.6 *	8.7 ↓	10.2 ↓
beste Teiler	317.9 (28.) 580.1 (30.) 755.3 (25.)			
Trefferlage	4.41 mm links, 1.26 mm tief			
Streuwert	10.08, horizontal: 10.43, vertikal: 9.72			




Serie 4:

9.2 ↑	10.6 *	9.0 ↗	9.3 →	10.1 ↓
9.8 ↖	10.2 ↗	10.8 *	10.7 *	10.2 ←
beste Teiler	136.6 (38.) 197.5 (39.) 288.1 (32.)			
Trefferlage	0.96 mm rechts, 3.26 mm hoch			
Streuwert	6.30, horizontal: 5.91, vertikal: 6.66			



Serie 5:

9.8 →	10.2 ↘	9.5 ↓	9.5 ↘	9.6 ↓
9.6 ↙	9.8 ←	10.0 ↑	10.0 ↖	9.5 ↑
beste Teiler	566.2 (42.) 772.4 (49.) 775.6 (48.)			
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.76 mm tief			
Streuwert	7.35, horizontal: 6.76, vertikal: 7.90			



Serie 6:

9.7 ↙	9.9 →	10.2 ←	9.8 ↖	10.2 ↗
7.6 ↙	8.7 ↙	9.3 ↗	10.2 ↗	9.1 ↑
beste Teiler	605.5 (55.) 610.6 (59.) 618.1 (53.)			
Trefferlage	3.67 mm links, 1.29 mm hoch			
Streuwert	9.54, horizontal: 9.81, vertikal: 9.26			

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

**StartNr: 37**

StandNr: 137

18. Januar 2020 9:56

**Mak, Amanda Sao Keng #349**



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>549</b>	(574.2) <sup>QF</sup>					
Serien:	95	89	88	87	97	93	
Zähler:	25	21	12	2	0	0	
Innenzehner:	8						
weiteste:	2453 (13), 2423 (21), 2378 (40)						
beste Teiler	92.9 (3.) 246.4 (43.) 360.3 (52.)						
Trefferlage	0.26 mm links, 0.82 mm tief						
Streuwert	8.99, horizontal: 7.45, vertikal: 10.31						



Serie 1:

8.2 ←	10.0 ←	10.8 *	10.4 *	8.3 ↘
10.2 ←	10.1 ↗	9.3 ↖	10.1 ↖	10.2 ↑


beste Teiler 92.9 (3.) 463.1 (4.) 579.9 (10.)  
 Trefferlage 6.32 mm links, 3.67 mm hoch  
 Streuwert 6.59, horizontal: 7.46, vertikal: 5.59



Serie 2:

10.3 ↗	10.0 ↘	7.9 ↑	9.7 →	10.4 ↙
8.8 ↘	9.9 ←	8.7 ↑	8.8 ↗	10.4 *


beste Teiler 417.7 (20.) 480.6 (15.) 531.5 (11.)  
 Trefferlage 2.06 mm rechts, 4.19 mm hoch  
 Streuwert 9.43, horizontal: 7.15, vertikal: 11.25



Serie 3:

7.9 ↘	9.5 ↑	9.8 ↗	9.0 ↑	9.4 ↓
10.2 ↘	10.5 *	9.7 ↖	8.5 ↘	8.0 ↓


beste Teiler 367.4 (27.) 620.3 (26.) 952.0 (23.)  
 Trefferlage 3.16 mm rechts, 4.01 mm tief  
 Streuwert 10.66, horizontal: 6.50, vertikal: 13.60



Serie 4:

8.9 ↘	8.7 ↘	9.3 ↓	10.3 ←	9.1 ↘
9.1 ↗	9.7 ←	9.3 ↘	8.5 ↑	8.0 ↓


beste Teiler 534.4 (34.) 994.8 (37.) 1322.1 (33.)  
 Trefferlage 1.00 mm rechts, 5.94 mm tief  
 Streuwert 10.83, horizontal: 7.12, vertikal: 13.56



Serie 5:

10.3 ↘	9.7 ←	10.6 *	9.5 ↘	9.6 ↘
10.3 ↗	10.1 ←	10.1 →	10.0 ↘	10.4 *

beste Teiler 246.4 (43.) 409.9 (50.) 481.0 (46.)  
 Trefferlage 1.37 mm links, 0.23 mm tief  
 Streuwert 5.51, horizontal: 5.36, vertikal: 5.66



Serie 6:

8.6 ←	10.5 *	9.9 ↘	10.2 ↘	10.4 *
9.6 ↘	9.9 ↘	9.5 ↓	10.0 ↗	9.1 →

beste Teiler 360.3 (52.) 464.7 (55.) 622.9 (54.)  
 Trefferlage 0.12 mm links, 2.61 mm tief  
 Streuwert 7.60, horizontal: 8.48, vertikal: 6.60

Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>532</b>	(553.6)				
Serien:	89	86	88	88	91	90
Zähler:	18	24	12	4	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3474 (27), 3376 (36), 3115 (23)					
beste Teiler	153.4 (47.) 264.4 (54.) 348.6 (20.)					
Trefferlage	6.95 mm links, 0.42 mm tief					
Streuwert	10.05, horizontal: 11.16, vertikal: 8.80					



Serie 1:

8.7 ↗	10.0 ↙	9.2 ↖	9.9 ↗	8.1 ↙
10.0 ↓	8.1 ↗	10.0 ↘	9.5 ↘	8.3 ←


beste Teiler 727.5 (2.) 745.1 (8.) 791.5 (6.)  
 Trefferlage 4.70 mm links, 2.82 mm hoch  
 Streuwert 10.66, horizontal: 9.17, vertikal: 11.97



Serie 2:

7.9 ↙	8.0 ↙	9.4 ↘	8.5 ↓	9.3 ←
10.4 ↘	8.6 ↙	9.2 ↙	8.7 ↘	10.5 *


beste Teiler 348.6 (20.) 478.7 (16.) 1266.8 (13.)  
 Trefferlage 9.62 mm links, 6.89 mm tief  
 Streuwert 8.74, horizontal: 8.64, vertikal: 8.85



Serie 3:

10.4 *	8.1 ←	7.1 ←	9.4 ↓	9.5 ↗
10.1 ↙	6.6 ←	10.0 ↘	10.0 ←	9.0 ←


beste Teiler 427.8 (21.) 683.4 (26.) 726.3 (29.)  
 Trefferlage 12.80 mm links, 0.25 mm hoch  
 Streuwert 9.85, horizontal: 12.48, vertikal: 6.19



Serie 4:

10.1 ↗	9.2 ↗	10.0 →	9.6 ↘	10.0 ↓
6.7 ←	9.5 ↗	7.6 ←	8.3 ↓	10.2 ←


beste Teiler 607.2 (40.) 710.0 (31.) 761.6 (33.)  
 Trefferlage 4.54 mm links, 1.30 mm tief  
 Streuwert 12.26, horizontal: 14.04, vertikal: 10.16



Serie 5:

9.8 ↗	9.2 ←	9.2 ↓	7.8 ←	10.0 ↗
10.4 *	10.8 *	9.1 ↘	9.9 ↘	9.1 →

beste Teiler 153.4 (47.) 423.1 (46.) 769.5 (45.)  
 Trefferlage 0.65 mm links, 1.74 mm tief  
 Streuwert 9.65, horizontal: 11.98, vertikal: 6.52



Serie 6:

8.5 ↘	9.2 ↘	9.8 ↙	10.6 *	9.6 ↘
9.3 ↘	9.2 ←	10.3 ↘	8.6 ←	9.5 ↗

beste Teiler 264.4 (54.) 495.6 (58.) 895.2 (53.)  
 Trefferlage 9.39 mm links, 4.28 mm hoch  
 Streuwert 5.88, horizontal: 7.30, vertikal: 3.98

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 139

**Djordjevic, Melanie #168**

**StartNr: 39**

18. Januar 2020 9:58



VSB-NWLZ

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>552</b>							(579.0) <sup>QF</sup>
Serien:	94	94	90	91	94	89		
Zähler:	23	27	9	1	0	0	0	
Innenzehner:	9							
weiteste:	2496 (52), 2380 (8), 2185 (12)							
beste Teiler	149.0 (6.) 270.4 (32.) 298.5 (38.)							
Trefferlage	2.37 mm links, 0.65 mm tief							
Streuwert	8.22, horizontal: 7.53, vertikal: 8.86							




Serie 1:

8.2 ↗	9.6 ↘	10.0 ↑	10.1 ↑	10.1 ↘
10.8 *	9.6 ↘	8.0 ↖	10.4 *	10.0 ←
beste Teiler	149.0 (6.) 470.8 (9.) 681.9 (4.)			
Trefferlage	4.05 mm links, 2.80 mm hoch			
Streuwert	8.42, horizontal: 7.37, vertikal: 9.35			




Serie 2:

9.5 ↖	8.2 ↖	9.9 →	10.5 *	10.1 ↓
10.2 →	9.8 ↘	10.3 ←	10.4 *	9.2 ↖
beste Teiler	366.9 (14.) 406.2 (19.) 508.0 (18.)			
Trefferlage	2.58 mm links, 3.19 mm tief			
Streuwert	7.16, horizontal: 7.55, vertikal: 6.75			




Serie 3:

10.3 ↖	8.6 ↖	9.5 ↖	9.5 ↘	9.9 ↖
8.5 ↘	10.5 *	9.9 ↓	9.5 ↓	9.4 ↖
beste Teiler	394.5 (27.) 543.0 (21.) 811.2 (28.)			
Trefferlage	5.88 mm links, 4.25 mm tief			
Streuwert	7.22, horizontal: 4.44, vertikal: 9.19			




Serie 4:

9.2 ↖	10.6 *	9.9 ←	8.6 ↘	9.7 ←
9.7 ↘	9.8 ↗	10.6 *	9.8 ↓	9.3 ↓
beste Teiler	270.4 (32.) 298.5 (38.) 847.5 (33.)			
Trefferlage	0.06 mm rechts, 4.56 mm tief			
Streuwert	7.27, horizontal: 8.00, vertikal: 6.47			



Serie 5:

9.9 ↓	10.3 ↑	9.6 ↓	9.9 ↘	10.6 *
10.0 ↑	10.2 ↓	9.5 ↗	8.4 ↑	10.4 *
beste Teiler	302.9 (45.) 440.3 (50.) 533.7 (42.)			
Trefferlage	0.18 mm rechts, 2.21 mm hoch			
Streuwert	7.04, horizontal: 4.06, vertikal: 9.10			



Serie 6:

10.3 ↖	7.8 ↗	9.2 ←	10.1 ←	8.9 ←
9.0 ↗	10.0 ↗	9.1 ↘	9.5 ↖	8.6 ↑
beste Teiler	486.9 (51.) 687.0 (54.) 761.2 (57.)			
Trefferlage	1.98 mm links, 3.07 mm hoch			
Streuwert	10.61, horizontal: 11.37, vertikal: 9.79			

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

**StartNr: 40**

StandNr: 140

18. Januar 2020 9:50

**Lim, Charmaine #350**

SGP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>548</b>	(575.7) <sup>QF</sup>					
Serien:	92	92	91	93	89	91	
Zähler:	19	30	11	0	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2196 (25), 2132 (48), 2012 (58)						
beste Teiler	146.1 (36.) 272.9 (1.) 281.1 (26.)						
Trefferlage	0.98 mm rechts, 4.07 mm hoch						
Streuwert	8.01, horizontal: 7.74, vertikal: 8.27						




Serie 1:

10.6 *	9.8 ↘	9.2 ↙	9.4 ↗	10.4 *
9.0 ↗	10.3 ↘	9.0 ←	9.7 ↗	8.6 ↘
beste Teiler	272.9 (1.) 440.1 (5.) 536.4 (7.)			
Trefferlage	0.14 mm rechts, 2.65 mm hoch			
Streuwert	8.64, horizontal: 9.17, vertikal: 8.07			




Serie 2:

9.3 →	9.7 ↗	10.3 ↖	10.0 →	9.7 ↗
9.9 ←	10.1 ↑	8.9 ↑	9.4 ↗	9.9 ↖
beste Teiler	543.7 (13.) 668.2 (17.) 783.0 (14.)			
Trefferlage	2.49 mm rechts, 5.92 mm hoch			
Streuwert	6.12, horizontal: 7.28, vertikal: 4.67			




Serie 3:

8.7 ↖	10.2 ↙	10.6 *	8.8 ↖	8.2 ↘
10.6 *	10.1 ↘	9.5 ↑	9.6 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	281.1 (26.) 317.5 (23.) 618.0 (22.)			
Trefferlage	0.35 mm rechts, 1.16 mm tief			
Streuwert	9.14, horizontal: 7.71, vertikal: 10.37			




Serie 4:

10.6 *	9.7 ↗	10.1 ↑	9.2 ↖	9.1 →
10.8 *	8.6 ↗	9.0 ↑	9.3 ←	10.2 ↘
beste Teiler	146.1 (36.) 307.0 (31.) 623.7 (40.)			
Trefferlage	1.73 mm rechts, 5.60 mm hoch			
Streuwert	7.49, horizontal: 8.19, vertikal: 6.70			



Serie 5:

10.2 ↖	9.4 ↙	8.8 ↑	9.8 ↗	9.8 ←
10.0 ↘	8.8 ↑	8.3 ↖	9.3 ↗	9.4 ↑
beste Teiler	583.9 (41.) 770.8 (46.) 940.7 (44.)			
Trefferlage	1.02 mm links, 6.50 mm hoch			
Streuwert	8.71, horizontal: 7.13, vertikal: 10.05			



Serie 6:

10.4 *	9.5 ↗	10.4 *	10.6 *	9.6 ↗
9.5 ↑	9.5 ↑	8.4 ↘	8.8 ↖	9.2 ↑
beste Teiler	295.5 (54.) 415.0 (53.) 418.0 (51.)			
Trefferlage	2.20 mm rechts, 4.92 mm hoch			
Streuwert	8.05, horizontal: 8.25, vertikal: 7.83			

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

**StartNr: 41**

StandNr: 141

18. Januar 2020 9:33

**Richter, Carlotta #351**

BSSB

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>554</b>	(579.5) <sup>QF</sup>				
Serien:	91	90	92	96	93	92
Zähler:	24	26	10	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2360 (8), 2076 (12), 1921 (1)					
beste Teiler	51.4 (49.) 106.3 (45.) 232.2 (5.)					
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.40 mm hoch					
Streuwert	8.24, horizontal: 7.47, vertikal: 8.94					




Serie 1:

8.5 ↓	9.5 ↗	9.4 ↖	9.0 ↗	10.7 *
9.1 ↖	10.3 ↖	8.0 ↑	9.3 ↘	10.2 ↘
beste Teiler	232.2 (5.) 545.5 (7.) 561.3 (10.)			
Trefferlage	0.95 mm links, 3.85 mm hoch			
Streuwert	9.87, horizontal: 7.20, vertikal: 11.95			




Serie 2:

9.7 ←	8.4 ↘	9.4 ↑	10.2 ↓	10.1 →
9.2 →	8.8 →	10.5 *	9.0 ↗	8.8 ↑
beste Teiler	324.8 (18.) 574.0 (14.) 695.3 (15.)			
Trefferlage	3.26 mm rechts, 1.34 mm hoch			
Streuwert	9.68, horizontal: 9.24, vertikal: 10.09			




Serie 3:

9.5 ←	8.8 →	10.3 ↘	9.3 ↗	10.2 ↘
8.8 ↓	9.3 ←	10.5 *	10.0 ↓	9.4 ↓
beste Teiler	390.5 (28.) 549.4 (23.) 595.6 (25.)			
Trefferlage	0.31 mm links, 3.74 mm tief			
Streuwert	8.16, horizontal: 8.80, vertikal: 7.47			




Serie 4:

10.0 ↓	9.5 →	10.3 →	10.1 →	9.6 ↘
10.4 *	10.5 *	8.9 ↑	10.0 ↘	10.4 *
beste Teiler	327.6 (37.) 426.0 (36.) 439.3 (40.)			
Trefferlage	1.84 mm rechts, 0.66 mm tief			
Streuwert	6.37, horizontal: 5.49, vertikal: 7.13			



Serie 5:

9.8 ↖	10.1 ↖	9.1 ↓	8.7 ↗	10.8 *
9.4 ←	9.5 ↖	10.4 *	10.9 *	9.8 ↘
beste Teiler	51.4 (49.) 106.3 (45.) 441.8 (48.)			
Trefferlage	1.51 mm links, 1.08 mm hoch			
Streuwert	7.72, horizontal: 7.78, vertikal: 7.66			



Serie 6:

9.3 →	8.8 ↖	10.4 *	10.1 ↘	10.1 →
9.8 ↑	9.8 ↓	9.6 ↘	9.8 ↑	9.4 ↓
beste Teiler	401.4 (53.) 673.0 (55.) 709.6 (54.)			
Trefferlage	1.44 mm rechts, 0.53 mm hoch			
Streuwert	7.74, horizontal: 6.42, vertikal: 8.87			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

**StartNr: 42**

StandNr: 142

18. Januar 2020 9:47

**Ho, Amanda Grace Ern #352**

SGP



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>526</b>	(554.7)				
Serien:	89	90	90	82	85	90
Zähler:	15	24	13	8	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3061 (48), 2974 (54), 2629 (30)					
beste Teiler	29.0 (6.) 117.9 (57.) 135.2 (27.)					
Trefferlage	4.97 mm links, 2.24 mm tief					
Streuwert	10.43, horizontal: 9.69, vertikal: 11.12					




Serie 1:

8.3 ↗	9.9 ↘	10.1 ↖	7.8 ↓	10.1 ↘
10.9 *	9.2 ←	9.9 ↑	8.5 ↖	9.1 ↖
beste Teiler	29.0 (6.) 648.4 (3.) 684.4 (5.)			
Trefferlage	2.20 mm links, 0.45 mm hoch			
Streuwert	10.68, horizontal: 9.78, vertikal: 11.50			




Serie 2:

10.5 *	10.4 *	9.6 ←	9.7 ↓	8.2 ↗
9.6 ↗	7.8 ↓	9.9 ↗	10.0 ↑	9.6 ↗
beste Teiler	375.0 (11.) 428.7 (12.) 766.5 (19.)			
Trefferlage	1.78 mm links, 4.31 mm tief			
Streuwert	9.15, horizontal: 6.00, vertikal: 11.47			




Serie 3:

9.3 ↗	8.9 ←	9.6 ↓	10.0 ↗	8.5 ↖
10.5 *	10.8 *	10.2 →	9.3 ←	7.7 ↗
beste Teiler	135.2 (27.) 390.9 (26.) 592.7 (28.)			
Trefferlage	6.91 mm links, 2.68 mm tief			
Streuwert	8.67, horizontal: 9.29, vertikal: 7.99			




Serie 4:

9.0 ↓	8.5 ←	7.9 ↑	9.5 ↗	8.5 ↖
8.0 ↑	8.4 ←	8.3 ←	9.6 ↓	8.2 ←
beste Teiler	1070.5 (39.) 1160.9 (34.) 1569.0 (31.)			
Trefferlage	8.16 mm links, 2.62 mm hoch			
Streuwert	13.05, horizontal: 12.07, vertikal: 13.96			



Serie 5:

7.8 ↓	9.4 ↗	9.8 ←	10.1 ↓	9.3 ↓
7.7 ↗	9.3 ↘	7.1 ↗	8.8 ↗	10.0 ↓
beste Teiler	712.2 (44.) 785.0 (50.) 949.8 (43.)			
Trefferlage	5.47 mm links, 10.64 mm tief			
Streuwert	10.02, horizontal: 11.10, vertikal: 8.81			



Serie 6:

9.5 ↓	9.9 ↖	10.6 *	7.2 ←	10.5 *
8.7 ↑	10.8 *	9.3 ←	9.4 ↑	9.7 ↓
beste Teiler	117.9 (57.) 309.8 (53.) 358.3 (55.)			
Trefferlage	5.32 mm links, 1.10 mm hoch			
Streuwert	9.29, horizontal: 9.60, vertikal: 8.97			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 143

**Nett, Alicia** #353

**StartNr: 43**

18. Januar 2020 9:53



BSSB

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>542</b>	(570.8)				
Serien:	92	87	91	94	92	86
Zähler:	19	26	13	2	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3195 (19), 2422 (48), 2390 (53)					
beste Teiler	109.1 (34.) 131.0 (54.) 222.4 (10.)					
Trefferlage	1.35 mm links, 1.70 mm hoch					
Streuwert	9.33, horizontal: 9.60, vertikal: 9.05					



Serie 1:

8.9 ↖	9.9 ↘	10.2 ↖	9.9 ↘	10.5 *
9.8 ←	8.2 ↑	10.0 ↗	9.3 ↖	10.7 *


beste Teiler 222.4 (10.) 392.3 (5.) 637.6 (3.)  
 Trefferlage 2.93 mm links, 2.85 mm hoch  
 Streuwert 7.89, horizontal: 7.49, vertikal: 8.28



Serie 2:

9.0 ←	8.4 ↗	9.9 ↗	10.3 ↑	9.5 ↑
9.6 →	9.5 →	9.9 ↘	7.0 ↓	8.9 ↖


beste Teiler 538.6 (14.) 801.0 (13.) 832.8 (18.)  
 Trefferlage 2.02 mm rechts, 1.53 mm hoch  
 Streuwert 11.67, horizontal: 11.08, vertikal: 12.24



Serie 3:

9.2 ↖	9.5 ↑	10.3 ↘	9.2 ←	10.1 ↖
8.1 ←	10.6 *	8.2 ↖	9.8 ↖	9.9 →


beste Teiler 315.1 (27.) 524.2 (23.) 718.1 (25.)  
 Trefferlage 7.12 mm links, 2.97 mm hoch  
 Streuwert 8.00, horizontal: 10.18, vertikal: 4.95



Serie 4:

9.9 ↑	8.6 ↗	9.7 ↑	10.8 *	9.1 ↖
10.0 →	10.2 ↗	9.0 ↓	10.5 *	10.3 ↑


beste Teiler 109.1 (34.) 391.3 (39.) 500.4 (40.)  
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 1.52 mm hoch  
 Streuwert 7.72, horizontal: 7.41, vertikal: 8.02



Serie 5:

10.0 ↓	8.9 ↑	9.7 ↖	10.5 *	10.5 *
9.4 ↗	9.9 ↖	7.9 →	10.3 ←	10.2 →

beste Teiler 323.2 (45.) 374.4 (44.) 491.3 (49.)  
 Trefferlage 0.18 mm links, 1.63 mm hoch  
 Streuwert 8.51, horizontal: 9.15, vertikal: 7.82



Serie 6:

9.8 ↓	8.5 ↓	8.0 →	10.8 *	9.2 ↗
9.5 ←	8.9 ↗	8.9 ↖	9.2 ↓	8.3 ↑

beste Teiler 131.0 (54.) 915.7 (51.) 1173.9 (56.)  
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.29 mm tief  
 Streuwert 11.93, horizontal: 11.13, vertikal: 12.68

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 144

**Mayer, Sophie** #354

**StartNr: 44**

18. Januar 2020 9:51

BSSB



---

Unterschrift des Schützen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>548</b>	(573.5) <sup>QF</sup>					
Serien:	93	91	90	90	88	96	
Zähler:	22	25	12	1	0	0	
Innenzehner:	8						
weiteste:	2512 (3), 2321 (21), 2121 (27)						
beste Teiler	146.2 (54.) 176.4 (4.) 293.1 (7.)						
Trefferlage	1.49 mm rechts, 4.00 mm tief						
Streuwert	8.40, horizontal: 7.71, vertikal: 9.04						




Serie 1:	9.2 ↙	9.2 ↘	7.8 ↓	10.7 *	10.1 ↘
	10.1 ↘	10.6 *	8.6 ↑	10.1 ↙	10.3 ↗
beste Teiler	176.4 (4.) 293.1 (7.) 547.8 (10.)				
Trefferlage	1.73 mm rechts, 4.36 mm tief				
Streuwert	8.62, horizontal: 6.03, vertikal: 10.59				




Serie 2:	9.6 ↗	9.3 ↘	9.9 ↑	9.5 ↙	10.0 →
	9.3 ↓	10.5 *	9.9 ↗	8.9 ↓	9.7 ↓
beste Teiler	374.9 (17.) 755.7 (15.) 825.2 (13.)				
Trefferlage	1.17 mm rechts, 3.49 mm tief				
Streuwert	7.59, horizontal: 5.41, vertikal: 9.27				




Serie 3:	8.0 →	8.5 ↙	9.0 ↙	9.3 ↑	10.3 ↓
	10.0 ↓	8.3 ↘	8.7 ↙	10.2 →	10.3 ↘
beste Teiler	499.5 (30.) 535.6 (25.) 599.6 (29.)				
Trefferlage	1.66 mm rechts, 7.11 mm tief				
Streuwert	9.84, horizontal: 10.56, vertikal: 9.08				



Serie 4:	9.3 ↓	10.0 →	8.8 ↙	9.2 ↓	9.2 ↓
	8.7 ↗	10.4 *	9.9 ↘	9.7 ↖	9.4 ↓
beste Teiler	469.4 (37.) 766.0 (32.) 820.8 (38.)				
Trefferlage	1.43 mm rechts, 4.64 mm tief				
Streuwert	8.78, horizontal: 7.88, vertikal: 9.60				



Serie 5:	9.7 ↗	10.5 *	8.7 ↙	8.6 ↙	8.8 ↓
	9.1 →	10.1 ↗	9.4 ↑	8.5 →	9.2 ↘
beste Teiler	371.3 (42.) 705.0 (47.) 981.0 (41.)				
Trefferlage	3.94 mm rechts, 4.29 mm tief				
Streuwert	9.86, horizontal: 9.34, vertikal: 10.36				



Serie 6:	10.2 →	9.6 ↓	9.6 →	10.8 *	9.6 ↙
	9.3 ↙	10.1 ↘	10.6 *	10.1 ↘	10.5 *
beste Teiler	146.2 (54.) 299.2 (58.) 391.1 (60.)				
Trefferlage	0.96 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	6.19, horizontal: 7.07, vertikal: 5.15				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 145

**Bösl, Michaela** #355

**StartNr: 45**

18. Januar 2020 9:49

BSSB

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>529</b>	(555.5)					
Serien:	80	84	93	90	95	87	
	0						
Zähler:	19	21	12	6	2	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5						
weiteste:	3289 (28), 3231 (18), 3101 (4)						
beste Teiler	146.4 (24.) 214.8 (14.) 353.5 (31.)						
Trefferlage	2.33 mm rechts, 0.71 mm tief						
Streuwert	11.13, horizontal: 8.27, vertikal: 13.39						




Serie 1:					
	10.1 ↓	7.2 ↘	7.7 ↓	7.1 ↗	8.9 ↙
	7.7 ↗	8.6 ↘	8.4 ↘	9.2 →	9.8 →
beste Teiler	717.0 (1.) 941.0 (10.) 1398.1 (9.)				
Trefferlage	11.00 mm rechts, 4.26 mm tief				
Streuwert	13.32, horizontal: 9.08, vertikal: 16.51				




Serie 2:					
	8.5 ↑	8.1 ↖	9.5 ↖	10.7 *	8.6 ↙
	8.5 ↓	9.6 ↘	6.9 ↙	8.9 ↘	10.5 *
beste Teiler	214.8 (14.) 384.9 (20.) 1063.2 (17.)				
Trefferlage	2.14 mm links, 2.57 mm tief				
Streuwert	13.11, horizontal: 9.60, vertikal: 15.86				



Serie 3:					
	10.0 ↘	10.3 ↘	10.1 ←	10.8 *	10.2 ↑
	9.3 ↘	10.2 ↓	6.8 ↓	9.3 →	9.3 ↙
beste Teiler	146.4 (24.) 557.0 (22.) 620.7 (27.)				
Trefferlage	0.42 mm rechts, 4.28 mm tief				
Streuwert	9.45, horizontal: 6.21, vertikal: 11.83				




Serie 4:					
	10.5 *	9.4 ↙	10.3 ↙	9.3 ↘	9.1 ↘
	8.0 ↓	10.1 →	9.2 ↘	7.7 ↑	9.9 ↙
beste Teiler	353.5 (31.) 485.7 (33.) 717.8 (37.)				
Trefferlage	1.64 mm rechts, 3.12 mm tief				
Streuwert	10.56, horizontal: 8.00, vertikal: 12.61				



Serie 5:					
	9.8 →	9.9 ↙	9.3 ↗	9.3 ↑	10.2 ↑
	10.1 ↖	10.3 ←	10.2 ↖	10.2 ↘	9.4 ↗
beste Teiler	485.6 (47.) 575.6 (45.) 601.9 (49.)				
Trefferlage	1.29 mm rechts, 2.74 mm hoch				
Streuwert	6.38, horizontal: 6.14, vertikal: 6.60				


Meyton Elektronik



Serie 6:

10.2 ↑	8.8 ↗	9.9 ↙	9.7 ↗	10.5 *
8.4 ↑	8.5 ↑	9.7 ↓	9.6 ↘	7.2 ↑

beste Teiler 354.8 (55.) 582.2 (51.) 815.8 (53.)  
 Trefferlage 1.77 mm rechts, 7.18 mm hoch  
 Streuwert 10.22, horizontal: 4.64, vertikal: 13.70



Serie 7:

0.0+ ↘  
AST.NSC

beste Teiler  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben  
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen