





Ergebnis:	566	(593.0)				
Serien:	95	95	95	90	99	92
Zähler:	32	22	6	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	1969 (23), 1882 (39), 1831 (16)					
beste Teiler	157.1 (30.) 197.2 (50.) 199.2 (8.)					
Trefferlage	1.69 mm links, 1.10 mm tief					
Streuwert	6.88, horizontal: 5.90, vertikal: 7.75					




Serie 1:	9.3 ↓	10.5 *	9.3 ↗	8.8 ↑	10.1 ↘
	10.1 ↗	10.6 *	10.7 *	10.0 ←	9.3 ←
beste Teiler	199.2 (8.) 291.2 (7.) 351.3 (2.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 0.40 mm hoch				
Streuwert	7.50, horizontal: 6.39, vertikal: 8.46				




Serie 2:	9.9 ↓	10.5 *	9.7 ↙	10.3 ↘	10.5 *
	8.7 ↗	9.9 ↑	10.7 *	10.0 ↓	10.2 ↘
beste Teiler	238.7 (18.) 355.6 (12.) 373.6 (15.)				
Trefferlage	1.01 mm links, 0.94 mm tief				
Streuwert	6.37, horizontal: 4.47, vertikal: 7.83				




Serie 3:	10.5 *	10.5 *	8.5 ↙	9.2 ↘	10.7 *
	10.1 ←	9.1 ↓	10.6 *	9.2 ↑	10.8 *
beste Teiler	157.1 (30.) 223.8 (25.) 288.7 (28.)				
Trefferlage	2.07 mm links, 2.23 mm tief				
Streuwert	7.41, horizontal: 6.95, vertikal: 7.84				



Serie 4:	9.8 ←	9.7 ↙	9.2 ↓	9.4 ↗	9.5 ↗
	10.5 *	8.8 ↘	10.1 →	8.6 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	368.0 (36.) 642.2 (38.) 896.2 (31.)				
Trefferlage	1.94 mm links, 4.33 mm tief				
Streuwert	8.30, horizontal: 7.73, vertikal: 8.84				



Serie 5:	10.1 →	10.4 *	10.4 *	10.5 *	9.6 ↘
	10.1 ↘	10.3 ↙	10.0 ←	10.3 ↘	10.7 *
beste Teiler	197.2 (50.) 338.3 (44.) 444.9 (42.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 0.10 mm hoch				
Streuwert	4.67, horizontal: 5.13, vertikal: 4.16				



Serie 6:	9.0 ←	9.9 ↘	10.0 ↑	9.5 ↑	10.1 ←
	10.5 *	9.7 ↘	9.8 ↓	8.7 ↑	9.8 ↘
beste Teiler	341.4 (56.) 716.5 (55.) 734.6 (53.)				
Trefferlage	4.86 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	7.06, horizontal: 3.94, vertikal: 9.17				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 101

Kral, Daniel #86

StartNr: 97



21. Januar 2020 13:35

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	570	(599.3) ^{QF}				
Serien:	89	97	96	97	95	96
Zähler:	33	24	3	0	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	1793 (1), 1741 (47), 1719 (7)					
beste Teiler	215.5 (31.) 220.8 (12.) 230.5 (44.)					
Trefferlage	0.50 mm links, 1.62 mm tief					
Streuwert	6.06, horizontal: 4.23, vertikal: 7.46					




Serie 1:	8.7 ↑	9.1 ↓	9.6 ↑	9.8 ↙	9.3 ↓
	9.9 ↓	8.8 ↓	9.9 ↓	9.9 ↘	10.5 *
beste Teiler	384.4 (10.) 827.0 (8.) 831.2 (6.)				
Trefferlage	1.76 mm links, 3.34 mm tief				
Streuwert	8.55, horizontal: 2.59, vertikal: 11.81				




Serie 2:	10.2 ↑	10.7 *	10.7 *	10.2 →	10.1 ↓
	9.7 ↘	9.9 ↓	10.6 *	10.3 ↓	9.8 ↙
beste Teiler	220.8 (12.) 238.2 (13.) 265.8 (18.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 2.38 mm tief				
Streuwert	4.55, horizontal: 3.68, vertikal: 5.28				




Serie 3:	10.2 →	9.9 ↘	10.5 *	9.4 ↓	10.1 ↘
	9.5 ↘	10.3 ↘	10.5 *	9.9 ↙	10.1 ↗
beste Teiler	378.3 (28.) 379.4 (23.) 517.9 (27.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 0.46 mm hoch				
Streuwert	5.84, horizontal: 4.56, vertikal: 6.89				



Serie 4:	10.7 *	9.6 ↙	10.0 ↓	9.4 ↙	10.3 ↙
	10.1 ←	10.5 *	9.9 ↓	10.6 *	10.0 ↗
beste Teiler	215.5 (31.) 314.1 (39.) 345.2 (37.)				
Trefferlage	2.17 mm links, 3.46 mm tief				
Streuwert	4.72, horizontal: 4.56, vertikal: 4.86				



Serie 5:	10.0 ↘	10.0 ↙	9.6 ↓	10.7 *	9.8 ↓
	10.3 ↑	8.8 ↗	9.7 ↓	10.6 *	10.1 →
beste Teiler	230.5 (44.) 270.6 (49.) 523.7 (46.)				
Trefferlage	2.21 mm rechts, 0.47 mm tief				
Streuwert	6.50, horizontal: 4.24, vertikal: 8.15				



Serie 6:	10.0 ↓	9.3 ↘	9.8 ↓	10.3 ↘	10.6 *
	9.5 ↑	10.6 *	9.8 ↘	10.2 ↗	10.4 *
beste Teiler	303.1 (55.) 318.8 (57.) 422.5 (60.)				
Trefferlage	0.78 mm links, 0.56 mm tief				
Streuwert	5.87, horizontal: 4.91, vertikal: 6.70				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 102

Todorov, Aleksandar #123

StartNr: 98

21. Januar 2020 13:28



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	577	(599.1) ^{QF}				
Serien:	97	96	97	96	96	95
Zähler:	37	23	0	0	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	1570 (32), 1546 (45), 1484 (50)					
beste Teiler	124.7 (59.) 201.3 (13.) 248.5 (14.)					
Trefferlage	0.48 mm rechts, 1.74 mm tief					
Streuwert	5.96, horizontal: 6.00, vertikal: 5.91					




Serie 1:	10.0 ↙	10.5 *	9.7 →	10.2 ↑	10.4 *
	9.9 ↘	10.1 ↙	10.3 →	10.2 ↖	9.9 ↘
beste Teiler	386.8 (2.) 469.1 (5.) 506.7 (8.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.85 mm tief				
Streuwert	5.11, horizontal: 5.66, vertikal: 4.50				




Serie 2:	9.7 ↙	10.1 ↗	10.7 *	10.6 *	9.9 ↖
	10.2 ↘	10.3 ↓	10.5 *	9.9 ↘	9.4 →
beste Teiler	201.3 (13.) 248.5 (14.) 342.0 (18.)				
Trefferlage	1.41 mm rechts, 1.47 mm tief				
Streuwert	5.20, horizontal: 6.68, vertikal: 3.06				




Serie 3:	10.6 *	10.6 *	10.1 ↓	9.1 ↓	9.7 →
	10.0 ↑	9.1 ↑	10.1 ↓	10.3 →	10.3 ↑
beste Teiler	277.6 (22.) 290.8 (21.) 514.8 (29.)				
Trefferlage	2.75 mm rechts, 0.30 mm tief				
Streuwert	6.09, horizontal: 3.24, vertikal: 7.98				



Serie 4:	10.6 *	9.0 ↓	10.0 ↑	10.2 ↖	9.7 ↑
	10.6 *	10.1 ↓	10.4 *	9.8 ↓	9.8 ↑
beste Teiler	276.2 (36.) 317.9 (31.) 425.0 (38.)				
Trefferlage	1.87 mm links, 1.16 mm tief				
Streuwert	5.97, horizontal: 2.66, vertikal: 8.01				



Serie 5:	10.2 ↘	10.1 →	10.1 ↙	9.6 ↓	9.0 ↘
	10.5 *	10.3 ↙	10.2 ↓	9.1 ↖	9.1 ↖
beste Teiler	329.9 (46.) 502.8 (47.) 570.7 (41.)				
Trefferlage	1.23 mm links, 4.40 mm tief				
Streuwert	6.63, horizontal: 8.63, vertikal: 3.67				



Serie 6:	10.0 ↙	9.9 ↗	10.2 ↘	9.2 ↘	9.5 ↗
	9.2 ↓	9.4 ↖	10.0 ↓	10.8 *	10.1 ↗
beste Teiler	124.7 (59.) 567.3 (53.) 642.2 (60.)				
Trefferlage	1.67 mm rechts, 2.29 mm tief				
Streuwert	6.92, horizontal: 7.02, vertikal: 6.81				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 104

Schröder, Luca #487

StartNr: 100

21. Januar 2020 13:46



LLZ Baden Württemberg

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	553						(581.7)
Serien:	92	93	90	96	93	89	
Zähler:	21	31	8	0	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2273 (54), 2071 (10), 1794 (30)						
beste Teiler	109.1 (33.) 141.1 (31.) 182.6 (34.)						
Trefferlage	1.64 mm rechts, 0.45 mm hoch						
Streuwert	7.94, horizontal: 7.28, vertikal: 8.55						




Serie 1:

9.9 ↗	9.9 →	10.2 ↘	10.7 *	9.9 ↗
9.6 ←	10.4 *	9.6 ↓	9.3 ↘	8.4 ↑
beste Teiler	203.4 (4.) 437.4 (7.) 591.8 (3.)			
Trefferlage	1.39 mm rechts, 1.27 mm hoch			
Streuwert	7.76, horizontal: 6.44, vertikal: 8.88			




Serie 2:

10.4 *	10.2 ↑	9.0 ↘	8.8 ←	9.8 →
9.6 →	9.8 ←	9.9 ↗	10.4 *	10.0 ↑
beste Teiler	416.7 (11.) 458.8 (19.) 580.0 (12.)			
Trefferlage	0.67 mm links, 0.78 mm hoch			
Streuwert	7.54, horizontal: 8.70, vertikal: 6.17			




Serie 3:

8.9 ↗	9.8 ↑	10.5 *	9.2 ↓	10.1 ↘
8.9 ↓	9.6 ↗	9.5 ↗	10.7 *	8.7 ↘
beste Teiler	185.8 (29.) 390.0 (23.) 649.2 (25.)			
Trefferlage	4.00 mm rechts, 0.12 mm tief			
Streuwert	8.42, horizontal: 5.02, vertikal: 10.79			




Serie 4:

10.8 *	10.6 *	10.8 *	10.7 *	8.9 ↘
9.4 ←	10.1 ↗	10.0 →	9.1 ↑	10.2 ↗
beste Teiler	109.1 (33.) 141.1 (31.) 182.6 (34.)			
Trefferlage	0.95 mm links, 1.66 mm hoch			
Streuwert	6.52, horizontal: 5.97, vertikal: 7.03			



Serie 5:

9.4 ↘	10.3 ←	9.0 ↘	10.1 ↑	9.8 ↘
9.3 ↑	8.9 ↓	9.0 ↑	10.1 →	10.4 *
beste Teiler	402.1 (50.) 482.4 (42.) 661.4 (44.)			
Trefferlage	1.93 mm links, 0.94 mm hoch			
Streuwert	8.29, horizontal: 5.31, vertikal: 10.46			



Serie 6:

9.0 ↓	9.0 ↓	9.2 →	8.1 →	9.1 ↓
9.9 ↗	9.9 ←	9.2 →	9.8 ↗	9.9 →
beste Teiler	802.5 (56.) 826.4 (57.) 858.5 (60.)			
Trefferlage	8.02 mm rechts, 1.83 mm tief			
Streuwert	8.36, horizontal: 7.87, vertikal: 8.82			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 105

Werba, Peter #91

StartNr: 101



21. Januar 2020 13:44

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568	(596.4)
Serien:	95 95 96 93 95 94	
Zähler:	30 28 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	13	
weiteste:	1668 (36), 1604 (40), 1564 (48)	
beste Teiler	160.1 (19.) 178.5 (20.) 222.5 (24.)	
Trefferlage	0.02 mm links, 2.60 mm hoch	
Streuwert	6.14, horizontal: 6.22, vertikal: 6.05	




Serie 1:	10.0 ↓	9.4 ↘	10.0 ↓	10.5 *	9.3 →
	9.6 ←	9.6 ↙	10.6 *	10.6 *	9.3 ↘
beste Teiler	297.1 (8.)	305.7 (9.)	336.5 (4.)		
Trefferlage	2.35 mm links, 1.03 mm tief				
Streuwert	6.75, horizontal: 6.60, vertikal: 6.91				




Serie 2:	9.8 ↘	10.0 ↗	9.8 ↘	9.7 ↗	10.3 ↓
	9.7 ↑	10.3 ↑	9.9 ↑	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	160.1 (19.)	178.5 (20.)	539.7 (15.)		
Trefferlage	1.08 mm rechts, 3.28 mm hoch				
Streuwert	4.99, horizontal: 3.44, vertikal: 6.17				




Serie 3:	9.3 ↗	10.6 *	10.1 →	10.7 *	10.3 ↑
	10.6 *	9.0 ↘	9.7 ↘	9.9 ↓	10.6 *
beste Teiler	222.5 (24.)	246.9 (30.)	284.8 (26.)		
Trefferlage	0.31 mm links, 2.77 mm hoch				
Streuwert	5.82, horizontal: 5.16, vertikal: 6.41				



Serie 4:	10.1 →	9.9 ←	10.3 →	10.5 *	9.7 ↘
	8.9 ↘	10.0 ←	10.0 ↗	9.6 ↗	8.9 ↘
beste Teiler	391.2 (34.)	554.2 (33.)	717.9 (31.)		
Trefferlage	1.97 mm links, 3.33 mm hoch				
Streuwert	7.01, horizontal: 8.73, vertikal: 4.70				



Serie 5:	9.8 →	10.3 ←	10.3 ↑	10.1 ↓	9.0 ↗
	9.2 ↗	10.5 *	9.0 ↑	9.7 ↗	10.4 *
beste Teiler	354.8 (47.)	447.2 (50.)	488.4 (42.)		
Trefferlage	4.11 mm rechts, 4.49 mm hoch				
Streuwert	5.89, horizontal: 4.95, vertikal: 6.70				



Serie 6:	9.9 ↗	10.5 *	9.7 ↗	9.8 ↘	9.8 ←
	9.8 ↘	9.7 ↙	10.2 →	10.1 →	10.0 ↘
beste Teiler	397.6 (52.)	569.3 (58.)	651.4 (59.)		
Trefferlage	0.73 mm links, 2.75 mm hoch				
Streuwert	5.76, horizontal: 6.32, vertikal: 5.14				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 106

Soon, Sebastian Yeong Ling #434

StartNr: 102



21. Januar 2020 13:38

SGP

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550						(573.8)
Serien:	93	90	95	89	91	92	
Zähler:	23	27	8	1	1	0	0
Innenzehner:	7						
weiteste:	3790 (37), 2459 (41), 1999 (51)						
beste Teiler	66.4 (31.) 159.4 (38.) 321.3 (6.)						
Trefferlage	0.34 mm rechts, 1.38 mm tief						
Streuwert	9.01, horizontal: 8.16, vertikal: 9.79						




Serie 1:

8.6 ↗	9.3 ↖	9.4 ↘	9.1 ↓	9.0 ↗
10.5 *	10.2 ↘	10.0 ↓	9.5 ↖	10.3 ↖
beste Teiler	321.3 (6.) 497.4 (10.) 637.3 (7.)			
Trefferlage	3.73 mm links, 2.26 mm hoch			
Streuwert	8.27, horizontal: 6.39, vertikal: 9.80			




Serie 2:

9.3 ↙	9.8 ↗	8.5 ↘	10.0 ↘	9.3 ↘
9.6 ↙	10.0 →	9.1 ↓	9.1 ↓	8.6 ↘
beste Teiler	730.6 (17.) 765.4 (14.) 927.1 (12.)			
Trefferlage	4.20 mm links, 3.53 mm tief			
Streuwert	9.21, horizontal: 8.27, vertikal: 10.06			




Serie 3:

9.7 ↙	10.3 ←	10.1 ↘	9.7 ↓	10.3 →
10.4 *	10.3 ↓	9.1 ↓	9.0 ↘	9.6 →
beste Teiler	448.6 (26.) 507.1 (25.) 523.0 (22.)			
Trefferlage	0.13 mm rechts, 4.17 mm tief			
Streuwert	6.47, horizontal: 6.39, vertikal: 6.55			




Serie 4:

10.9 *	10.0 ↘	8.9 ↘	10.0 ↘	9.9 ↓
8.8 ↓	6.2 ↗	10.8 *	8.8 →	10.4 *
beste Teiler	66.4 (31.) 159.4 (38.) 410.6 (40.)			
Trefferlage	5.67 mm rechts, 0.62 mm tief			
Streuwert	10.97, horizontal: 5.58, vertikal: 14.48			



Serie 5:

7.9 →	9.2 ↘	9.1 ↓	9.2 ↓	10.1 ↘
10.3 ↘	9.9 ↑	10.1 ↘	10.0 ↗	8.7 →
beste Teiler	497.4 (46.) 646.3 (48.) 702.5 (45.)			
Trefferlage	7.27 mm rechts, 0.91 mm tief			
Streuwert	8.35, horizontal: 7.88, vertikal: 8.80			



Serie 6:

8.5 ↘	9.6 ←	9.4 ↓	9.8 ↗	10.4 *
9.2 ↘	9.7 →	9.9 ←	10.0 ↗	10.4 *
beste Teiler	419.4 (60.) 471.8 (55.) 732.3 (59.)			
Trefferlage	3.09 mm links, 1.31 mm tief			
Streuwert	7.92, horizontal: 7.32, vertikal: 8.48			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 107

Gruber, Martin #90

StartNr: 103



21. Januar 2020 13:38

OOE – SK Vöest


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	576	(600.0) ^{QF}					
Serien:	97	98	95	94	96	96	
Zähler:	37	22	1	0	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	1680 (54), 1481 (60), 1388 (52)						
beste Teiler	70.0 (59.) 253.2 (2.) 261.1 (50.)						
Trefferlage	0.83 mm rechts, 1.33 mm tief						
Streuwert	5.86, horizontal: 6.10, vertikal: 5.60						




Serie 1:	10.3 ↖	10.6 *	10.0 ↑	10.1 →	9.7 ↘
	10.2 ↗	10.2 ↘	9.5 ↘	9.7 ↓	10.1 ↖
beste Teiler	253.2 (2.) 546.9 (1.) 564.8 (6.)				
Trefferlage	2.44 mm rechts, 0.66 mm tief				
Streuwert	5.37, horizontal: 4.98, vertikal: 5.72				




Serie 2:	10.4 *	10.0 ↘	10.0 ↓	10.5 *	10.0 ↑
	10.0 →	9.4 ↗	9.8 ↓	10.2 →	10.2 ↗
beste Teiler	358.1 (14.) 435.7 (11.) 600.2 (20.)				
Trefferlage	3.22 mm rechts, 0.51 mm tief				
Streuwert	5.06, horizontal: 3.88, vertikal: 6.01				




Serie 3:	10.2 ↗	10.4 *	9.3 ↓	9.6 ↘	10.2 ↗
	9.9 ↘	10.4 *	9.7 ↖	9.9 ↓	10.1 →
beste Teiler	437.9 (22.) 463.1 (27.) 593.1 (21.)				
Trefferlage	0.00 mm , 1.87 mm tief				
Streuwert	6.17, horizontal: 5.23, vertikal: 6.98				



Serie 4:	10.2 ↖	10.6 *	9.3 ↖	9.6 ↘	10.0 ↗
	10.1 ↓	9.5 ↓	9.8 ↗	9.6 ←	9.8 ↘
beste Teiler	312.8 (32.) 635.0 (31.) 655.8 (36.)				
Trefferlage	2.24 mm links, 4.19 mm tief				
Streuwert	6.01, horizontal: 7.49, vertikal: 4.04				



Serie 5:	10.2 ↖	9.5 ↘	9.8 ↖	10.2 ↗	10.1 ↓
	9.3 →	9.9 ↗	10.6 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	261.1 (50.) 316.8 (48.) 328.1 (49.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.74 mm hoch				
Streuwert	5.75, horizontal: 6.61, vertikal: 4.75				



Serie 6:	10.5 *	9.2 ↖	10.4 ↘	8.9 →	10.0 ↗
	10.3 →	10.4 *	10.5 *	10.9 *	9.1 ↓
beste Teiler	70.0 (59.) 325.0 (51.) 399.6 (58.)				
Trefferlage	1.37 mm rechts, 1.47 mm tief				
Streuwert	6.69, horizontal: 7.46, vertikal: 5.81				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 108

Heise, Michael #126

StartNr: 104

21. Januar 2020 13:41



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	560						(584.3)
Serien:	94	95	95	92	90	94	
Zähler:	29	23	7	1	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2531 (39), 2068 (40), 1993 (12)						
beste Teiler	243.5 (49.) 262.7 (19.) 295.0 (60.)						
Trefferlage	4.39 mm rechts, 1.55 mm tief						
Streuwert	7.17, horizontal: 8.12, vertikal: 6.07						




Serie 1:

9.3 →	9.0 ↙	8.5 ↘	10.3 ↓	9.5 ↓
10.3 ↗	10.4 *	9.4 →	10.3 ←	10.0 ↓
beste Teiler 431.3 (7.) 487.5 (9.) 548.2 (6.)				
Trefferlage 4.26 mm rechts, 5.11 mm tief				
Streuwert 6.82, horizontal: 7.90, vertikal: 5.54				




Serie 2:

10.3 ↘	8.5 ↗	9.7 ↘	9.6 →	10.0 ↓
10.0 ↗	10.0 ↑	9.6 →	10.6 *	10.4 *
beste Teiler 262.7 (19.) 464.2 (20.) 542.8 (11.)				
Trefferlage 5.72 mm rechts, 0.90 mm hoch				
Streuwert 5.96, horizontal: 4.42, vertikal: 7.18				




Serie 3:

10.1 ↓	10.1 ←	10.2 ↗	9.8 →	10.5 *
9.8 ↑	9.6 ↘	10.4 *	8.7 →	10.2 ↙
beste Teiler 330.7 (25.) 415.7 (28.) 567.0 (23.)				
Trefferlage 1.88 mm rechts, 0.39 mm hoch				
Streuwert 6.54, horizontal: 7.57, vertikal: 5.30				




Serie 4:

10.4 →	10.1 ↓	9.9 ↓	9.6 →	10.2 ↗
10.2 ↑	9.4 ↘	10.4 *	7.8 →	8.4 ↘
beste Teiler 472.5 (38.) 479.5 (31.) 631.3 (35.)				
Trefferlage 7.53 mm rechts, 1.37 mm tief				
Streuwert 7.45, horizontal: 8.54, vertikal: 6.17				



Serie 5:

9.4 →	9.6 →	8.6 ↓	9.2 ↗	9.3 →
9.4 →	9.5 ←	9.0 →	10.6 *	9.9 ←
beste Teiler 243.5 (49.) 843.9 (50.) 1090.2 (42.)				
Trefferlage 5.95 mm rechts, 1.56 mm tief				
Streuwert 8.25, horizontal: 8.86, vertikal: 7.59				



Serie 6:

9.9 ←	10.4 *	8.8 →	10.3 ←	8.6 ←
10.3 ↓	10.2 ←	9.0 →	10.2 →	10.6 *
beste Teiler 295.0 (60.) 449.4 (52.) 486.5 (54.)				
Trefferlage 1.02 mm rechts, 2.55 mm tief				
Streuwert 7.61, horizontal: 10.31, vertikal: 3.08				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 110

Schneider, Matthias #121

StartNr: 106



21. Januar 2020 13:37

T – SG Kramsach

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	570						(594.8) ^{QF}
Serien:	94	95	94	95	96	96	
Zähler:	32	27	0	1	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	2591 (6), 1582 (14), 1527 (38)						
beste Teiler	210.2 (15.) 213.0 (48.) 216.6 (9.)						
Trefferlage	0.55 mm rechts, 1.42 mm tief						
Streuwert	6.52, horizontal: 6.44, vertikal: 6.60						




Serie 1:

10.4 *	9.8 →	9.8 ↓	10.0 ↖	10.5 *
7.7 ←	10.0 ↓	9.5 ←	10.7 *	10.0 ↙
beste Teiler	216.6 (9.) 334.9 (5.) 425.7 (1.)			
Trefferlage	3.90 mm links, 1.68 mm tief			
Streuwert	7.47, horizontal: 9.36, vertikal: 4.91			




Serie 2:

9.7 ↓	9.6 ←	9.7 →	9.0 ↓	10.7 *
10.3 ↓	10.5 *	10.0 ↓	9.5 ↘	10.6 *
beste Teiler	210.2 (15.) 246.1 (20.) 394.4 (17.)			
Trefferlage	0.25 mm rechts, 4.42 mm tief			
Streuwert	5.91, horizontal: 5.95, vertikal: 5.87			




Serie 3:

9.5 ↘	10.2 ↙	10.1 ↑	10.4 *	10.0 ↓
9.8 ↖	9.2 ↓	9.2 ↑	9.7 →	9.9 →
beste Teiler	446.2 (24.) 624.7 (22.) 678.1 (23.)			
Trefferlage	1.78 mm rechts, 1.04 mm tief			
Streuwert	7.08, horizontal: 5.91, vertikal: 8.08			




Serie 4:

10.6 *	9.3 ↓	10.6 *	9.3 ↓	10.0 ↗
10.5 *	9.1 ↘	9.0 ↑	9.7 →	10.4 *
beste Teiler	266.6 (33.) 315.4 (31.) 361.4 (36.)			
Trefferlage	2.19 mm rechts, 0.86 mm tief			
Streuwert	7.29, horizontal: 4.89, vertikal: 9.08			



Serie 5:

9.9 ↘	10.2 ↙	9.6 ↙	9.9 →	10.1 ↘
10.4 *	9.7 ↑	10.7 *	10.2 ↑	10.2 →
beste Teiler	213.0 (48.) 412.6 (46.) 599.1 (49.)			
Trefferlage	1.63 mm rechts, 0.12 mm tief			
Streuwert	5.22, horizontal: 5.09, vertikal: 5.35			



Serie 6:

10.0 ↓	10.0 ↓	10.1 ↑	9.6 →	10.0 ↖
9.5 ↘	10.3 ↖	9.9 →	9.8 ↑	10.2 ←
beste Teiler	489.4 (57.) 584.0 (60.) 645.6 (53.)			
Trefferlage	1.34 mm rechts, 0.38 mm tief			
Streuwert	6.04, horizontal: 5.95, vertikal: 6.12			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 111

Sagar, #440

StartNr: 107

21. Januar 2020 13:40



Indian Army

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	571	(599.0) ^{QF}				
Serien:	93	97	92	98	96	95
Zähler:	35	21	4	0	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2001 (1), 1960 (58), 1754 (46)					
beste Teiler	57.2 (28.) 75.0 (15.) 221.7 (18.)					
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.13 mm hoch					
Streuwert	6.30, horizontal: 5.47, vertikal: 7.04					




Serie 1:	8.4 ↘	10.6 *	9.5 ↓	9.9 ↙	10.1 ←
	9.7 ↑	9.9 ↑	10.0 ↗	9.7 ↘	10.1 ↘
beste Teiler	257.8 (2.) 668.4 (5.) 711.8 (10.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 1.41 mm tief				
Streuwert	7.44, horizontal: 7.61, vertikal: 7.28				




Serie 2:	10.7 *	9.3 ↘	10.2 ↘	9.8 ↑	10.9 *
	10.2 ↙	9.1 ↓	10.7 *	10.6 *	10.3 →
beste Teiler	75.0 (15.) 221.7 (18.) 230.5 (11.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 1.53 mm tief				
Streuwert	5.53, horizontal: 5.10, vertikal: 5.93				




Serie 3:	9.6 ↑	9.9 ↑	9.7 ↑	10.2 ↙	9.6 ↖
	10.2 ↓	9.9 →	10.9 *	9.9 ↓	8.9 ↑
beste Teiler	57.2 (28.) 634.8 (24.) 638.8 (26.)				
Trefferlage	0.28 mm links, 3.88 mm hoch				
Streuwert	6.41, horizontal: 4.08, vertikal: 8.10				



Serie 4:	10.7 *	10.0 ↓	10.6 *	10.3 ↙	10.1 ↖
	10.3 ↗	10.5 *	10.1 ↘	9.6 ↘	9.2 ↗
beste Teiler	229.0 (31.) 280.0 (33.) 333.8 (37.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.86 mm hoch				
Streuwert	5.37, horizontal: 6.09, vertikal: 4.53				



Serie 5:	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *	9.8 ↑
	8.8 ↘	10.0 ↓	9.5 →	10.1 ↑	10.3 ↘
beste Teiler	313.4 (41.) 323.1 (43.) 356.6 (44.)				
Trefferlage	2.13 mm rechts, 0.73 mm tief				
Streuwert	5.97, horizontal: 4.66, vertikal: 7.03				



Serie 6:	9.5 ↗	10.2 ↘	10.2 ↓	10.1 ↙	9.4 ↑
	10.3 ↘	10.6 *	8.5 ↓	9.6 ↗	10.1 ↖
beste Teiler	297.0 (57.) 519.3 (56.) 583.0 (52.)				
Trefferlage	0.09 mm links, 0.28 mm tief				
Streuwert	7.42, horizontal: 5.66, vertikal: 8.83				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 112

Miller, James #438

StartNr: 108

21. Januar 2020 13:43



GBR

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552	(575.8)					
Serien:	89	92	94	90	94	93	
Zähler:	24	25	10	1	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2699 (4), 2340 (9), 2331 (26)						
beste Teiler	224.2 (30.) 240.3 (29.) 247.0 (14.)						
Trefferlage	2.30 mm rechts, 0.25 mm hoch						
Streuwert	8.68, horizontal: 9.32, vertikal: 7.99						



Serie 1:

10.3 ←	9.8 ↙	8.9 →	7.6 →	10.4 *
9.2 ↓	9.5 ←	10.1 ↘	8.0 ↘	9.9 ←


beste Teiler 466.7 (5.) 532.5 (1.) 693.2 (8.)
 Trefferlage 2.69 mm rechts, 2.92 mm tief
 Streuwert 10.51, horizontal: 12.86, vertikal: 7.45



Serie 2:

10.2 ↑	8.4 ↑	10.1 →	10.6 *	8.2 ←
9.7 →	10.1 →	8.6 ↘	10.3 ↙	9.5 ←


beste Teiler 247.0 (14.) 538.4 (19.) 610.0 (11.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 1.10 mm hoch
 Streuwert 9.62, horizontal: 10.53, vertikal: 8.61



Serie 3:

9.1 ↙	10.1 ↘	10.2 ←	10.5 *	9.9 ↑
8.0 ↘	8.3 ↗	10.1 ↑	10.7 *	10.7 *


beste Teiler 224.2 (30.) 240.3 (29.) 337.5 (24.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 2.69 mm hoch
 Streuwert 8.65, horizontal: 7.69, vertikal: 9.51



Serie 4:

9.5 ↑	9.6 ↗	9.3 →	9.7 →	9.8 ↑
9.3 ↗	9.1 ↑	9.4 →	8.9 ↖	10.0 ↑


beste Teiler 790.9 (40.) 955.3 (35.) 1034.4 (34.)
 Trefferlage 4.06 mm rechts, 7.51 mm hoch
 Streuwert 6.52, horizontal: 8.42, vertikal: 3.75



Serie 5:

10.0 ↖	9.9 ↖	10.3 →	9.1 ↘	9.9 ←
10.3 →	9.1 ↓	10.3 →	10.5 *	8.4 →

beste Teiler 360.0 (49.) 494.7 (48.) 522.0 (43.)
 Trefferlage 2.25 mm rechts, 3.06 mm tief
 Streuwert 7.50, horizontal: 8.60, vertikal: 6.22



Serie 6:

9.0 →	10.0 ↑	8.8 ↘	10.5 *	10.4 *
9.2 ↓	9.0 ↘	9.9 →	9.6 →	10.0 ↘

beste Teiler 339.6 (54.) 456.8 (55.) 739.8 (60.)
 Trefferlage 5.42 mm rechts, 3.82 mm tief
 Streuwert 6.93, horizontal: 7.65, vertikal: 6.11

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 113

Bacher, Iwan #96

StartNr: 109



21. Januar 2020 13:37

T – SG Ötz

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	562	(589.7)				
Serien:	90	94	95	91	96	96
Zähler:	27	28	5	0	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	1951 (24), 1944 (37), 1742 (33)					
beste Teiler	80.7 (41.) 218.0 (32.) 262.0 (16.)					
Trefferlage	0.51 mm links, 3.30 mm tief					
Streuwert	6.68, horizontal: 6.01, vertikal: 7.29					




Serie 1:

9.3 ↓	10.1 ↗	9.9 ↘	8.8 ↑	9.5 ↗
9.7 ↗	9.8 ↑	9.9 ←	9.8 →	9.7 ↓
beste Teiler	690.8 (2.) 815.9 (8.) 822.7 (3.)			
Trefferlage	2.05 mm rechts, 2.46 mm hoch			
Streuwert	7.62, horizontal: 5.47, vertikal: 9.29			




Serie 2:

10.3 ↖	9.5 ↘	10.5 *	9.4 ↘	10.5 *
10.6 *	9.7 ↓	9.4 ↖	9.1 ←	9.3 ↘
beste Teiler	262.0 (16.) 371.2 (13.) 377.0 (15.)			
Trefferlage	0.03 mm rechts, 3.10 mm tief			
Streuwert	7.09, horizontal: 7.78, vertikal: 6.32			




Serie 3:

10.2 ↑	10.6 *	9.9 ↘	8.5 ↓	9.5 →
10.2 ↓	9.2 ↗	10.4 *	10.0 ↖	10.1 ↘
beste Teiler	279.9 (22.) 436.7 (28.) 570.0 (26.)			
Trefferlage	0.06 mm rechts, 3.19 mm tief			
Streuwert	6.93, horizontal: 6.03, vertikal: 7.72			




Serie 4:

9.9 ↘	10.7 *	8.8 ↗	10.2 ↑	10.2 ↓
9.1 ↗	8.5 ↗	8.9 ↗	9.5 ↓	10.0 ↓
beste Teiler	218.0 (32.) 564.5 (35.) 569.9 (34.)			
Trefferlage	4.84 mm links, 7.79 mm tief			
Streuwert	6.06, horizontal: 4.96, vertikal: 6.99			



Serie 5:

10.9 *	10.5 *	9.8 ↗	9.9 ↓	10.3 →
10.1 ↓	9.2 ↓	9.4 ↗	10.2 ↓	10.1 ↗
beste Teiler	80.7 (41.) 391.4 (42.) 527.0 (45.)			
Trefferlage	1.65 mm links, 4.36 mm tief			
Streuwert	5.09, horizontal: 4.53, vertikal: 5.59			



Serie 6:

9.8 ↗	10.3 ↖	9.1 ↘	10.1 ↓	9.9 ↘
10.6 *	10.0 ↘	9.9 →	10.1 ↖	10.3 →
beste Teiler	307.5 (56.) 492.3 (52.) 501.4 (60.)			
Trefferlage	1.27 mm rechts, 3.80 mm tief			
Streuwert	5.14, horizontal: 5.59, vertikal: 4.64			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 114

Hoong, Shi Xiang #397

StartNr: 110



21. Januar 2020 13:37

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **558** (585.3)
 Serien: 91 96 94 95 90 92
 Zähler: 22 34 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 2308 (26), 1875 (42), 1779 (41)
 beste Teiler 72.8 (14.) 157.3 (60.) 220.7 (23.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 3.52 mm tief
 Streuwert 7.22, horizontal: 6.78, vertikal: 7.65




Serie 1:
 10.1 ↘ 9.6 ↓ 10.4 ↘ 9.9 ↘ 9.8 →
 8.8 ↘ 9.2 ↗ 9.7 ↙ 9.3 ↙ 9.5 ↓
 beste Teiler 479.3 (3.) 660.0 (1.) 842.2 (4.)
 Trefferlage 2.74 mm rechts, 4.77 mm tief
 Streuwert 7.26, horizontal: 6.78, vertikal: 7.71




Serie 2:
 9.3 ↙ 9.8 ↙ 10.5 * 10.9 * 9.2 ←
 10.3 ↘ 9.6 ↙ 10.0 → 10.4 * 10.2 ↓
 beste Teiler 72.8 (14.) 332.2 (13.) 434.4 (19.)
 Trefferlage 3.27 mm links, 3.99 mm tief
 Streuwert 5.12, horizontal: 6.87, vertikal: 2.27




Serie 3:
 9.6 ↗ 10.4 * 10.7 * 10.5 * 9.2 ↓
 8.1 ↘ 10.4 * 9.5 ↙ 10.4 * 9.1 ↓
 beste Teiler 220.7 (23.) 343.1 (24.) 424.4 (22.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 4.09 mm tief
 Streuwert 7.78, horizontal: 6.15, vertikal: 9.13



Serie 4:
 9.1 ↘ 10.6 * 10.6 * 9.3 ↘ 9.5 ↙
 9.1 ↘ 10.0 ↑ 9.7 ← 10.3 ↘ 10.0 ↓
 beste Teiler 256.6 (33.) 310.4 (32.) 493.4 (39.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 1.66 mm tief
 Streuwert 7.41, horizontal: 7.70, vertikal: 7.11



Serie 5:
 8.7 ↓ 8.6 ↓ 9.0 ← 9.7 ↘ 9.3 ↗
 10.3 ↙ 9.3 ↗ 10.3 ↓ 9.9 ↑ 9.4 ↙
 beste Teiler 500.5 (46.) 506.0 (48.) 819.0 (49.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 3.62 mm tief
 Streuwert 9.05, horizontal: 7.25, vertikal: 10.56



Serie 6:
 9.6 ↑ 9.8 ↓ 9.1 ↓ 9.9 ↘ 9.6 ↘
 9.8 ← 10.6 * 9.1 ↓ 9.9 → 10.8 *
 beste Teiler 157.3 (60.) 307.7 (57.) 849.4 (54.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 3.01 mm tief
 Streuwert 7.14, horizontal: 5.92, vertikal: 8.17

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 115

Grandits, Michael #157

StartNr: 111



21. Januar 2020 13:47

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	577	(599.7) ^{QF}					
Serien:	95	96	98	99	94	95	
Zähler:	37	23	0	0	0	0	
Innenzehner:	12						
weiteste:	1571 (25), 1517 (54), 1459 (14)						
beste Teiler	94.5 (11.) 160.3 (18.) 224.9 (3.)						
Trefferlage	0.14 mm links, 0.20 mm hoch						
Streuwert	6.05, horizontal: 5.67, vertikal: 6.41						




Serie 1:	9.7 ↑	9.8 ↗	10.7 *	10.2 ↘	9.8 ↑
	10.2 ↑	10.0 ↓	9.5 ←	10.4 *	9.4 ←
beste Teiler	224.9 (3.) 472.9 (9.) 582.0 (6.)				
Trefferlage	1.42 mm links, 2.53 mm hoch				
Streuwert	5.98, horizontal: 6.00, vertikal: 5.96				




Serie 2:	10.8 *	10.1 ←	9.4 →	9.1 ↗	10.4 *
	9.2 ↓	9.5 ↓	10.8 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	94.5 (11.) 160.3 (18.) 239.8 (20.)				
Trefferlage	1.76 mm rechts, 2.10 mm tief				
Streuwert	6.26, horizontal: 4.89, vertikal: 7.38				




Serie 3:	10.3 ↓	10.1 ↑	10.0 ↙	10.2 ←	9.0 ↘
	10.3 ↘	9.9 ↘	10.3 ↓	10.2 ↗	10.2 ↓
beste Teiler	507.9 (21.) 533.6 (28.) 545.0 (26.)				
Trefferlage	0.52 mm rechts, 2.71 mm tief				
Streuwert	5.48, horizontal: 5.51, vertikal: 5.45				



Serie 4:	9.9 ↓	10.5 *	10.0 ↓	10.0 ↘	10.3 ↗
	10.2 ↑	10.1 ↘	10.0 ↗	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	260.9 (39.) 312.0 (40.) 357.2 (32.)				
Trefferlage	1.66 mm rechts, 0.17 mm tief				
Streuwert	4.49, horizontal: 2.71, vertikal: 5.74				



Serie 5:	10.3 →	9.9 ↗	9.3 ←	10.3 ↓	9.2 →
	9.3 ↑	9.9 →	10.4 *	10.1 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	468.7 (48.) 489.0 (44.) 512.5 (41.)				
Trefferlage	1.36 mm rechts, 3.33 mm hoch				
Streuwert	6.30, horizontal: 7.34, vertikal: 5.04				



Serie 6:	10.0 ↑	9.5 ←	9.4 ↙	9.1 ↑	10.2 ↗
	10.3 ↙	10.4 *	10.3 ←	9.6 ←	9.4 ↙
beste Teiler	432.0 (57.) 496.7 (58.) 546.6 (56.)				
Trefferlage	4.77 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	6.38, horizontal: 4.80, vertikal: 7.65				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 116

Auprich, Andreas #293

StartNr: 112

21. Januar 2020 13:49



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	567	(593.3)				
Serien:	93	92	94	96	97	95
Zähler:	29	29	2	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2396 (19), 2352 (6), 1469 (56)					
beste Teiler	261.5 (12.) 287.2 (11.) 287.9 (59.)					
Trefferlage	1.42 mm links, 1.13 mm tief					
Streuwert	6.66, horizontal: 7.02, vertikal: 6.28					




Serie 1:

9.8 ↖	9.5 ↖	10.6 *	10.3 ↖	9.6 ↖	
8.0 →	9.6 ↙	9.9 ↘	10.0 ↘	10.1 ↑	
beste Teiler	297.4 (3.) 530.2 (4.) 718.0 (10.)				
Trefferlage	2.88 mm links, 2.74 mm hoch				
Streuwert	7.67, horizontal: 9.60, vertikal: 5.06				




Serie 2:

10.6 *	10.6 *	9.6 ↓	9.6 ↘	10.5 *	
9.5 ↖	9.8 →	9.3 ↖	8.0 ↘	9.2 ↙	
beste Teiler	261.5 (12.) 287.2 (11.) 368.2 (15.)				
Trefferlage	0.46 mm rechts, 4.94 mm tief				
Streuwert	8.12, horizontal: 10.01, vertikal: 5.62				




Serie 3:

9.5 ↓	10.6 *	10.5 *	10.3 ↗	9.5 ↙	
9.7 ↘	9.6 ↗	9.7 ↗	9.3 ↖	10.3 ↙	
beste Teiler	303.5 (22.) 386.7 (23.) 500.7 (24.)				
Trefferlage	0.50 mm links, 0.64 mm tief				
Streuwert	6.78, horizontal: 6.55, vertikal: 7.01				




Serie 4:

10.1 ↖	10.2 ↓	9.8 ↓	9.9 ↗	10.1 ↘	
10.1 ↗	9.4 ↖	10.3 ↘	9.3 ↗	10.2 ↘	
beste Teiler	536.5 (38.) 573.3 (40.) 604.5 (32.)				
Trefferlage	1.32 mm links, 3.22 mm tief				
Streuwert	5.73, horizontal: 5.41, vertikal: 6.03				



Serie 5:

10.4 *	10.2 ↑	9.8 ↓	10.3 ↖	10.3 ↘	
9.7 ↖	10.0 ↓	10.6 *	10.1 ↓	9.9 ↖	
beste Teiler	299.0 (48.) 449.0 (41.) 487.3 (44.)				
Trefferlage	1.95 mm links, 3.07 mm tief				
Streuwert	4.31, horizontal: 4.26, vertikal: 4.37				



Serie 6:

9.6 ↖	10.4 *	10.4 ↘	9.8 ↑	10.0 ↑	
9.1 ↖	10.0 ↓	9.7 ↘	10.6 *	9.9 ↗	
beste Teiler	287.9 (59.) 411.4 (52.) 478.8 (53.)				
Trefferlage	2.31 mm links, 2.33 mm hoch				
Streuwert	6.05, horizontal: 5.63, vertikal: 6.44				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 118

Perez, David #118

StartNr: 114



21. Januar 2020 13:43

MEX

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	519	(546.4)				
Serien:	85	85	86	85	90	88
Zähler:	8	31	13	8	0	0
Innenzehner:	3	0	0	0	0	0
weiteste:	3059 (39), 2911 (32), 2872 (21)					
beste Teiler	397.8 (60.) 398.8 (28.) 457.0 (44.)					
Trefferlage	0.96 mm rechts, 0.28 mm tief					
Streuwert	11.57, horizontal: 11.25, vertikal: 11.88					



Serie 1:

8.6 ←	7.4 ←	7.7 ←	9.8 ↓	9.6 ←
10.1 ↖	9.9 ↗	9.0 ↓	9.9 ←	8.8 ↙


beste Teiler 661.0 (6.) 812.4 (9.) 817.4 (7.)
 Trefferlage 10.72 mm links, 2.63 mm tief
 Streuwert 9.29, horizontal: 11.12, vertikal: 6.98



Serie 2:

7.6 ↗	9.3 ↓	7.9 ↘	9.2 ↓	9.4 ←
8.6 ←	9.3 ↓	9.9 →	9.0 ↓	9.4 ↘


beste Teiler 861.6 (18.) 1254.8 (15.) 1275.4 (20.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 6.38 mm tief
 Streuwert 11.59, horizontal: 10.85, vertikal: 12.28



Serie 3:

7.4 ↗	8.6 ↗	9.4 →	8.9 ↘	8.5 ←
9.5 ←	10.4 ↙	10.5 *	8.9 ↑	9.2 ←


beste Teiler 398.8 (28.) 480.1 (27.) 1148.0 (26.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 3.54 mm hoch
 Streuwert 11.82, horizontal: 13.62, vertikal: 9.70



Serie 4:

8.1 ↓	7.3 ↑	9.0 ↓	9.8 ↘	9.8 →
9.2 ↑	9.4 ↑	9.0 →	7.1 ↗	9.6 ↑


beste Teiler 888.9 (34.) 928.1 (35.) 1112.2 (40.)
 Trefferlage 4.42 mm rechts, 4.28 mm hoch
 Streuwert 13.02, horizontal: 9.03, vertikal: 16.04



Serie 5:

9.1 →	9.2 ↗	8.6 ↗	10.4 *	9.0 ↘
8.5 ↓	9.6 ↘	9.3 ↑	9.9 ↓	10.3 ↙

beste Teiler 457.0 (44.) 483.0 (50.) 818.5 (49.)
 Trefferlage 4.93 mm rechts, 1.29 mm tief
 Streuwert 9.27, horizontal: 7.26, vertikal: 10.91



Serie 6:

9.1 ↗	10.1 ←	9.6 →	8.8 ↑	10.2 ↓
7.9 ↗	9.7 ↗	8.5 ↘	8.1 ↓	10.5 *

beste Teiler 397.8 (60.) 603.5 (55.) 676.4 (52.)
 Trefferlage 6.23 mm rechts, 0.80 mm hoch
 Streuwert 10.47, horizontal: 7.31, vertikal: 12.87

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 119

Koops, Karsten #437

StartNr: 115



21. Januar 2020 13:38

T – SG Mieming

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	557	(585.8)				
Serien:	92	90	93	90	97	95
Zähler:	23	31	6	0	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2080 (7), 2040 (12), 1794 (3)					
beste Teiler	178.4 (50.) 184.0 (54.) 217.9 (9.)					
Trefferlage	2.53 mm links, 0.27 mm tief					
Streuwert	7.43, horizontal: 6.92, vertikal: 7.92					




Serie 1:

9.1 ↘	10.0 ↙	8.7 ↗	9.8 ←	9.2 →
10.0 →	8.4 ↙	9.9 →	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	217.9 (9.) 385.0 (10.) 740.4 (6.)			
Trefferlage	1.04 mm links, 0.35 mm hoch			
Streuwert	8.91, horizontal: 8.77, vertikal: 9.05			




Serie 2:

9.6 ↙	8.4 ↙	10.7 *	10.5 *	9.6 ↓
9.6 ↘	9.7 ↑	8.8 ↘	9.8 ↑	9.5 ↓
beste Teiler	230.2 (13.) 338.0 (14.) 911.0 (19.)			
Trefferlage	4.75 mm links, 0.82 mm tief			
Streuwert	8.13, horizontal: 6.05, vertikal: 9.78			




Serie 3:

10.1 →	9.1 ↓	10.4 *	9.2 ↑	9.3 ←
9.9 ↙	9.2 ↑	10.3 ↘	9.7 ←	9.6 ↑
beste Teiler	464.0 (23.) 548.4 (28.) 665.3 (21.)			
Trefferlage	2.15 mm links, 1.14 mm hoch			
Streuwert	7.80, horizontal: 6.45, vertikal: 8.95			




Serie 4:

8.9 ↘	10.3 ↑	9.9 ↘	9.9 ←	9.6 ↓
9.0 ←	9.9 ↙	8.8 ↘	9.0 ↙	10.2 ↘
beste Teiler	545.1 (32.) 562.8 (40.) 865.6 (37.)			
Trefferlage	2.86 mm links, 3.44 mm tief			
Streuwert	8.40, horizontal: 8.98, vertikal: 7.77			



Serie 5:

10.1 ←	10.2 ↓	10.5 *	9.4 ↗	10.5 *
9.7 ↘	9.8 ↗	10.5 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	178.4 (50.) 367.4 (48.) 370.3 (43.)			
Trefferlage	1.54 mm links, 1.37 mm hoch			
Streuwert	5.01, horizontal: 4.78, vertikal: 5.22			



Serie 6:

9.5 ↙	10.1 ↙	10.4 *	10.7 *	9.4 ↗
10.4 *	10.5 *	9.9 ↙	9.2 ↘	9.0 ↙
beste Teiler	184.0 (54.) 374.7 (57.) 434.6 (56.)			
Trefferlage	2.81 mm links, 0.23 mm tief			
Streuwert	6.85, horizontal: 6.75, vertikal: 6.95			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 120

Ghuman, Charanjeet #436

StartNr: 116



21. Januar 2020 13:25

India

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	565	(593.7)				
Serien:	93	95	96	95	93	93
Zähler:	29	27	4	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2055 (32), 1903 (50), 1658 (60)					
beste Teiler	87.2 (4.) 121.4 (37.) 140.6 (12.)					
Trefferlage	1.57 mm rechts, 1.04 mm tief					
Streuwert	6.67, horizontal: 5.70, vertikal: 7.51					



Serie 1:

8.9 ↑	10.0 ↘	9.5 ↑	10.8 *	9.9 ↓
9.2 ↓	10.4 *	9.7 ↓	10.0 ←	9.9 ↓


beste Teiler 87.2 (4.) 470.3 (7.) 785.6 (9.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 2.51 mm tief
 Streuwert 7.19, horizontal: 3.87, vertikal: 9.41



Serie 2:

10.0 ↘	10.8 *	10.2 ↘	9.9 ↓	9.9 ↓
9.8 ↑	10.2 ↗	9.9 ←	10.4 ↘	9.2 ↓


beste Teiler 140.6 (12.) 480.2 (19.) 584.0 (13.)
 Trefferlage 1.43 mm rechts, 2.76 mm tief
 Streuwert 5.54, horizontal: 5.08, vertikal: 5.97



Serie 3:

10.1 ↘	9.2 ↓	9.7 ↓	9.7 ↓	10.0 ↘
10.5 *	10.6 *	9.7 ↘	10.1 ↓	10.1 ←


beste Teiler 295.3 (27.) 322.2 (26.) 641.2 (21.)
 Trefferlage 2.34 mm rechts, 5.43 mm tief
 Streuwert 4.58, horizontal: 4.72, vertikal: 4.44



Serie 4:

10.2 ↘	8.4 ↗	10.1 ←	9.9 ↓	10.7 *
10.4 *	10.8 *	9.9 ↓	10.7 *	9.1 →


beste Teiler 121.4 (37.) 205.4 (39.) 239.7 (35.)
 Trefferlage 3.23 mm rechts, 0.75 mm tief
 Streuwert 6.67, horizontal: 7.59, vertikal: 5.59



Serie 5:

9.9 →	10.2 →	9.6 →	10.0 ↘	9.5 ↗
9.3 ↑	9.4 ↗	10.5 *	10.1 ↘	8.6 ↓

beste Teiler 350.1 (48.) 593.4 (42.) 641.4 (49.)
 Trefferlage 4.07 mm rechts, 1.52 mm hoch
 Streuwert 7.39, horizontal: 5.83, vertikal: 8.68



Serie 6:

10.0 ↗	9.7 ↗	9.4 ←	9.8 ↘	10.8 *
10.3 ↑	9.5 ↑	9.6 ↗	10.1 ←	8.9 ↑

beste Teiler 154.4 (55.) 558.6 (56.) 694.3 (59.)
 Trefferlage 1.42 mm links, 3.68 mm hoch
 Streuwert 6.86, horizontal: 5.84, vertikal: 7.75

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 121

Zechmeister, Richard #125

StartNr: 117



21. Januar 2020 13:30

AUT

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	561	(590.7)				
Serien:	93	97	98	89	94	90
Zähler:	29	24	6	1	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2637 (59), 2244 (58), 2092 (33)					
beste Teiler	71.2 (54.) 91.3 (17.) 148.7 (22.)					
Trefferlage	2.15 mm rechts, 0.55 mm tief					
Streuwert	7.17, horizontal: 7.20, vertikal: 7.14					




Serie 1:

9.9 ↗	9.9 ↗	10.2 ↓	8.8 ↗	8.8 ←	
10.1 ↙	9.8 ↙	10.0 ←	10.3 →	10.2 ←	
beste Teiler	516.4 (9.) 567.5 (3.) 637.5 (10.)				
Trefferlage	1.48 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	7.56, horizontal: 8.70, vertikal: 6.21				




Serie 2:

9.8 ↗	10.0 ↘	10.3 ←	9.7 ↘	10.3 →	
10.3 ↖	10.8 *	10.1 ↓	10.0 →	9.6 →	
beste Teiler	91.3 (17.) 487.6 (13.) 539.0 (15.)				
Trefferlage	2.94 mm rechts, 1.15 mm tief				
Streuwert	4.97, horizontal: 5.33, vertikal: 4.58				




Serie 3:

10.6 *	10.8 *	10.1 →	10.4 *	9.7 ↓	
9.6 ↗	10.7 *	10.3 →	10.3 →	10.0 →	
beste Teiler	148.7 (22.) 183.3 (27.) 252.7 (21.)				
Trefferlage	3.50 mm rechts, 0.34 mm tief				
Streuwert	3.93, horizontal: 3.74, vertikal: 4.11				




Serie 4:

9.0 ↗	9.8 ↓	8.3 ←	8.7 ↓	10.1 →	
10.5 *	8.9 ↗	9.5 ↘	9.8 →	9.4 ↓	
beste Teiler	325.3 (36.) 711.7 (35.) 882.7 (39.)				
Trefferlage	2.62 mm rechts, 3.74 mm tief				
Streuwert	9.41, horizontal: 9.79, vertikal: 9.01				



Serie 5:

9.7 ↓	9.5 ↗	9.9 ↗	10.7 *	9.7 ↘	
9.6 ↓	10.1 →	9.3 ↓	10.7 *	10.7 *	
beste Teiler	197.5 (49.) 212.0 (44.) 214.9 (50.)				
Trefferlage	3.54 mm rechts, 2.83 mm tief				
Streuwert	5.44, horizontal: 2.88, vertikal: 7.13				



Serie 6:

9.4 →	9.7 ←	10.4 *	10.9 *	9.8 ↗	
10.1 ↓	9.9 ↗	8.1 ↗	7.7 ↗	9.4 ↑	
beste Teiler	71.2 (54.) 470.8 (53.) 677.1 (56.)				
Trefferlage	1.82 mm rechts, 4.85 mm hoch				
Streuwert	9.33, horizontal: 9.90, vertikal: 8.72				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 122

Poh, Lip Meng #439

StartNr: 118



21. Januar 2020 13:37

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	578	(604.0) ^{QF}					
Serien:	95	98	95	97	97	96	
Zähler:	39	20	1	0	0	0	0
Innenzehner:	20						
weiteste:	2041 (34), 1571 (42), 1440 (59)						
beste Teiler	17.0 (41.) 110.6 (3.) 128.1 (32.)						
Trefferlage	0.57 mm rechts, 0.06 mm tief						
Streuwert	5.74, horizontal: 5.07, vertikal: 6.35						




Serie 1:	9.8 ↗	10.4 *	10.8 *	10.2 ↘	9.3 ↓
	9.9 ↘	9.2 ↓	10.4 *	10.1 ↗	9.7 ↑
beste Teiler	110.6 (3.) 409.6 (8.) 418.5 (2.)				
Trefferlage	2.34 mm rechts, 0.73 mm tief				
Streuwert	6.15, horizontal: 2.86, vertikal: 8.21				




Serie 2:	10.2 ↓	10.4 *	10.0 ↘	10.6 *	10.4 *
	9.5 ↗	10.3 ←	10.3 ↘	10.2 ↑	9.3 →
beste Teiler	273.3 (14.) 413.1 (12.) 454.0 (15.)				
Trefferlage	0.03 mm links, 0.21 mm tief				
Streuwert	5.38, horizontal: 5.71, vertikal: 5.04				




Serie 3:	10.5 *	9.6 ↗	9.7 ↓	9.9 ↓	10.5 *
	9.7 ↗	9.5 ↑	10.3 ↘	10.3 →	10.1 ↓
beste Teiler	365.0 (21.) 395.6 (25.) 486.3 (28.)				
Trefferlage	0.21 mm rechts, 1.66 mm tief				
Streuwert	5.83, horizontal: 4.25, vertikal: 7.07				



Serie 4:	10.0 ↗	10.8 *	9.4 ↘	8.4 ↑	10.3 ↘
	10.4 *	10.1 ↗	10.6 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	128.1 (32.) 286.1 (40.) 289.0 (38.)				
Trefferlage	0.64 mm rechts, 3.07 mm hoch				
Streuwert	6.12, horizontal: 5.06, vertikal: 7.03				



Serie 5:	10.9 *	9.0 ←	10.0 ←	10.3 →	10.5 *
	9.8 ↘	10.3 →	9.9 ↗	10.1 ←	10.1 ←
beste Teiler	17.0 (41.) 331.7 (45.) 538.0 (47.)				
Trefferlage	2.02 mm links, 0.67 mm tief				
Streuwert	5.64, horizontal: 7.05, vertikal: 3.74				



Serie 6:	9.9 →	10.4 *	10.2 ↓	10.6 *	10.5 *
	9.9 ↗	10.5 *	9.4 ↓	9.2 ↗	10.4 *
beste Teiler	299.2 (54.) 368.9 (55.) 390.4 (57.)				
Trefferlage	2.31 mm rechts, 0.19 mm tief				
Streuwert	5.59, horizontal: 4.42, vertikal: 6.56				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 123

Kucana, Arben #433

StartNr: 119

21. Januar 2020 13:32



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	554	(582.5)				
Serien:	89	94	92	94	92	93
Zähler:	23	29	7	1	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3130 (28), 2045 (5), 1967 (37)					
beste Teiler	148.6 (11.) 161.5 (18.) 200.6 (25.)					
Trefferlage	1.06 mm rechts, 0.77 mm tief					
Streuwert	8.06, horizontal: 7.80, vertikal: 8.31					




Serie 1:	9.5 ↗	9.9 ↘	9.8 →	9.6 ↑	8.4 ↙
	8.8 ↗	9.7 ↘	10.3 ↗	9.9 ↗	9.3 ↘
beste Teiler	507.3 (8.) 802.7 (2.) 809.4 (9.)				
Trefferlage	2.12 mm rechts, 0.80 mm hoch				
Streuwert	8.93, horizontal: 8.46, vertikal: 9.38				




Serie 2:	10.8 *	9.8 ↘	10.2 ↓	9.3 →	9.1 ↗
	10.5 *	10.3 ↙	10.7 *	8.8 ↙	9.9 ↗
beste Teiler	148.6 (11.) 161.5 (18.) 341.2 (16.)				
Trefferlage	2.37 mm rechts, 1.59 mm tief				
Streuwert	6.85, horizontal: 7.42, vertikal: 6.23				




Serie 3:	8.8 ↗	10.5 *	10.5 *	9.6 ↙	10.7 *
	10.2 ↘	10.0 →	7.0 ↑	9.4 ↓	9.5 ↘
beste Teiler	200.6 (25.) 375.3 (22.) 382.6 (23.)				
Trefferlage	1.31 mm rechts, 1.49 mm hoch				
Streuwert	9.88, horizontal: 6.82, vertikal: 12.20				



Serie 4:	10.6 *	10.6 *	9.4 ↙	9.2 ↙	10.2 ↘
	9.2 ←	8.5 ↙	9.5 ↗	10.3 →	10.3 ↗
beste Teiler	276.4 (32.) 279.4 (31.) 488.6 (40.)				
Trefferlage	2.85 mm links, 2.59 mm tief				
Streuwert	7.53, horizontal: 7.14, vertikal: 7.91				



Serie 5:	10.1 ↗	9.7 ↓	10.1 ↓	9.2 ↑	10.2 →
	9.6 ↗	9.7 ↗	8.8 ↘	9.6 ↖	9.8 ←
beste Teiler	576.4 (45.) 691.5 (41.) 715.0 (43.)				
Trefferlage	2.00 mm rechts, 1.12 mm hoch				
Streuwert	7.78, horizontal: 7.63, vertikal: 7.92				



Serie 6:	10.7 *	9.4 →	8.6 →	9.2 ↙	10.3 ↓
	10.2 ↘	9.4 ←	10.3 ↓	9.6 ↘	9.4 ↘
beste Teiler	232.2 (51.) 526.0 (58.) 541.4 (55.)				
Trefferlage	1.43 mm rechts, 3.90 mm tief				
Streuwert	7.72, horizontal: 9.76, vertikal: 4.91				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 124

Maly, Robert #488

StartNr: 120



21. Januar 2020 13:33

ITA – SG Sexten

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	554	(579.3)							
Serien:	88	93	94	97	92	90			
Zähler:	24	28	6	2	0	0	0	0	0
Innenzehner:	14								
weiteste:	2526 (60), 2513 (2), 2323 (59)								
beste Teiler	225.4 (17.) 230.0 (36.) 255.5 (52.)								
Trefferlage	2.61 mm rechts, 0.00 mm								
Streuwert	8.32, horizontal: 8.50, vertikal: 8.12								




Serie 1:

9.9 ↓	7.8 ↙	9.2 ↓	10.3 ←	8.8 ↗
8.1 ↘	9.8 ↘	10.5 *	9.1 ↗	9.0 ↗
beste Teiler	328.3 (8.) 500.4 (4.) 857.8 (1.)			
Trefferlage	3.41 mm rechts, 3.54 mm tief			
Streuwert	10.63, horizontal: 8.62, vertikal: 12.31			




Serie 2:

10.2 ↗	9.8 →	9.6 ↗	9.2 ←	9.9 ↘
9.8 →	10.7 *	10.1 ↘	9.5 ↑	9.5 ←
beste Teiler	225.4 (17.) 572.5 (11.) 707.3 (18.)			
Trefferlage	0.33 mm rechts, 2.31 mm hoch			
Streuwert	6.86, horizontal: 8.26, vertikal: 5.10			




Serie 3:

10.5 *	10.1 ←	9.1 ↗	9.4 ↗	10.4 *
9.2 ↑	8.2 ↙	10.5 *	10.3 ↘	9.4 ↘
beste Teiler	381.4 (28.) 393.8 (21.) 459.9 (25.)			
Trefferlage	1.06 mm rechts, 1.00 mm hoch			
Streuwert	8.51, horizontal: 6.56, vertikal: 10.08			




Serie 4:

9.6 →	10.4 *	10.3 →	10.4 *	9.7 →
10.7 *	10.5 *	10.2 ↘	9.6 ↓	10.1 ↘
beste Teiler	230.0 (36.) 336.1 (37.) 435.8 (32.)			
Trefferlage	3.63 mm rechts, 2.28 mm tief			
Streuwert	4.17, horizontal: 4.45, vertikal: 3.87			



Serie 5:

9.6 ↗	10.3 ↗	9.2 ←	9.0 ↙	8.8 →
9.4 ↘	10.5 *	8.4 ↗	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	260.4 (50.) 400.8 (47.) 463.2 (49.)			
Trefferlage	2.92 mm rechts, 0.14 mm hoch			
Streuwert	8.82, horizontal: 9.74, vertikal: 7.79			



Serie 6:

9.5 ↗	10.6 *	10.1 ↘	9.4 →	10.5 *
9.2 ↑	9.6 ↑	9.0 →	8.0 ←	7.8 →
beste Teiler	255.5 (52.) 331.5 (55.) 669.5 (53.)			
Trefferlage	4.33 mm rechts, 2.31 mm hoch			
Streuwert	10.12, horizontal: 12.66, vertikal: 6.69			

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 125

Engensteiner, René #95

StartNr: 121



21. Januar 2020 13:49

T – SG Tarrenz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	576	(605.0) ^{QF}					
Serien:	97	96	98	96	94	95	
Zähler:	38	20	2	0	0	0	
Innenzehner:	21						
weiteste:	1821 (8), 1659 (15), 1493 (40)						
beste Teiler	91.9 (30.) 137.3 (37.) 191.4 (10.)						
Trefferlage	1.50 mm rechts, 0.61 mm tief						
Streuwert	5.49, horizontal: 4.66, vertikal: 6.21						




Serie 1:	10.5 *	10.1 ↗	10.0 →	10.5 *	10.3 ↘
	10.3 ↖	9.9 →	8.7 ↓	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	191.4 (10.) 222.9 (9.) 330.2 (4.)				
Trefferlage	2.26 mm rechts, 1.08 mm tief				
Streuwert	5.45, horizontal: 3.79, vertikal: 6.71				




Serie 2:	10.0 ↓	10.4 *	10.5 *	9.8 ↗	8.9 ↓
	10.0 ↗	9.6 ↖	10.6 *	10.3 →	10.7 *
beste Teiler	225.8 (20.) 294.4 (18.) 398.8 (13.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	6.08, horizontal: 4.14, vertikal: 7.53				




Serie 3:	9.8 ↗	10.0 ↘	10.2 ↗	10.4 *	9.7 ↘
	10.2 ↖	10.5 *	10.5 *	10.2 ↓	10.8 *
beste Teiler	91.9 (30.) 356.1 (28.) 395.5 (27.)				
Trefferlage	1.56 mm rechts, 0.48 mm hoch				
Streuwert	4.60, horizontal: 4.54, vertikal: 4.66				



Serie 4:	9.4 ↘	9.8 ↘	10.5 *	9.6 ↑	10.0 ↗
	10.4 *	10.8 *	10.5 *	10.2 ↖	9.1 ↘
beste Teiler	137.3 (37.) 342.0 (33.) 392.0 (38.)				
Trefferlage	1.65 mm rechts, 1.56 mm tief				
Streuwert	6.10, horizontal: 5.57, vertikal: 6.60				



Serie 5:	9.1 ↘	9.9 ↖	10.5 *	9.7 ↗	10.1 ↓
	10.1 ↖	9.8 →	9.9 ↙	10.4 *	9.9 ↘
beste Teiler	377.1 (43.) 457.6 (49.) 650.2 (45.)				
Trefferlage	2.51 mm rechts, 0.73 mm tief				
Streuwert	6.02, horizontal: 5.12, vertikal: 6.81				



Serie 6:	10.2 →	9.9 ↖	9.2 ↘	10.4 *	10.6 *
	9.7 ↗	9.9 ↘	10.4 *	9.9 →	10.3 ↘
beste Teiler	255.9 (55.) 424.4 (54.) 426.3 (58.)				
Trefferlage	1.44 mm rechts, 1.13 mm tief				
Streuwert	5.63, horizontal: 5.23, vertikal: 5.99				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 126

Dubovy, Jindrich #87

StartNr: 122

21. Januar 2020 13:40



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	544	(572.0)				
Serien:	91	88	93	87	90	95
Zähler:	15	36	7	2	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2528 (43), 2494 (40), 1897 (1)					
beste Teiler	206.3 (60.) 232.8 (47.) 378.3 (48.)					
Trefferlage	1.44 mm rechts, 0.34 mm hoch					
Streuwert	8.74, horizontal: 8.14, vertikal: 9.30					




Serie 1:

8.6 ↙	9.5 →	9.5 ↙	10.4 *	9.8 ↙	
9.2 ↓	10.4 *	9.9 ↗	9.4 ↓	9.4 →	
beste Teiler	429.9 (4.) 442.7 (7.) 808.2 (8.)				
Trefferlage	0.60 mm rechts, 5.00 mm tief				
Streuwert	7.60, horizontal: 7.98, vertikal: 7.20				




Serie 2:

8.7 →	10.0 →	9.2 ↗	8.6 ↑	9.9 ↖
9.3 ↖	9.3 →	8.9 ←	9.3 ↖	9.5 ↑
beste Teiler	781.4 (12.) 843.8 (15.) 1195.7 (20.)			
Trefferlage	1.14 mm rechts, 6.91 mm hoch			
Streuwert	8.98, horizontal: 11.12, vertikal: 6.12			




Serie 3:

10.0 →	9.6 ↑	10.1 ↗	9.3 →	9.8 ↑
10.2 →	8.7 ↓	10.1 →	9.9 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	587.9 (26.) 681.8 (28.) 711.5 (23.)			
Trefferlage	3.55 mm rechts, 1.06 mm tief			
Streuwert	7.07, horizontal: 5.45, vertikal: 8.39			




Serie 4:

9.2 →	9.0 ↓	9.0 ↖	9.6 ↖	8.6 ↑
9.3 ↙	9.6 ↓	9.6 ↘	9.5 ↘	7.8 ↓
beste Teiler	1047.3 (34.) 1083.6 (37.) 1088.1 (38.)			
Trefferlage	1.23 mm rechts, 4.12 mm tief			
Streuwert	10.87, horizontal: 7.61, vertikal: 13.35			



Serie 5:

9.6 ↗	9.9 →	7.8 ↑	9.0 →	9.1 ↑
9.6 ↖	10.7 *	10.5 *	10.4 *	8.9 →
beste Teiler	232.8 (47.) 378.3 (48.) 464.2 (49.)			
Trefferlage	3.99 mm rechts, 5.64 mm hoch			
Streuwert	8.28, horizontal: 8.86, vertikal: 7.64			



Serie 6:

9.0 ←	10.4 →	10.0 ↑	9.6 ←	9.9 ←
10.0 ↗	9.6 ↓	10.2 ↗	9.5 ↓	10.7 *
beste Teiler	206.3 (60.) 476.0 (52.) 602.3 (58.)			
Trefferlage	1.84 mm links, 0.27 mm tief			
Streuwert	6.73, horizontal: 7.45, vertikal: 5.93			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 127

Golinucci, Daniele #400

StartNr: 123



21. Januar 2020 13:41

SMR


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	567	(596.8)				
Serien:	94	95	97	91	95	95
Zähler:	31	25	4	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	2238 (38), 1819 (20), 1624 (40)					
beste Teiler	82.0 (15.) 140.6 (51.) 156.9 (27.)					
Trefferlage	2.43 mm links, 0.08 mm hoch					
Streuwert	6.28, horizontal: 5.93, vertikal: 6.61					




Serie 1:	10.5 *	9.7 ↖	9.3 ↘	10.4 ↙	9.7 ↑
	10.1 ←	10.2 ↗	9.4 ↑	9.5 ←	9.8 ↙
beste Teiler	378.2 (1.) 478.4 (4.) 599.0 (7.)				
Trefferlage	4.90 mm links, 3.22 mm hoch				
Streuwert	5.38, horizontal: 4.44, vertikal: 6.18				




Serie 2:	9.7 ←	10.4 *	9.8 ←	10.2 ↘	10.8 *
	10.0 ↗	10.7 *	9.7 ←	10.6 *	8.7 ↑
beste Teiler	82.0 (15.) 225.8 (17.) 299.8 (19.)				
Trefferlage	2.76 mm links, 1.31 mm hoch				
Streuwert	6.06, horizontal: 5.59, vertikal: 6.49				




Serie 3:	9.9 ↘	10.2 ←	10.3 ↙	9.5 ↑	10.1 →
	10.1 →	10.8 *	10.0 ↘	9.9 ←	10.2 ←
beste Teiler	156.9 (27.) 540.5 (23.) 599.8 (22.)				
Trefferlage	0.84 mm links, 0.29 mm hoch				
Streuwert	5.36, horizontal: 5.65, vertikal: 5.06				



Serie 4:	10.7 *	8.9 ←	10.4 *	10.6 *	10.5 *
	9.2 ↑	9.6 ↑	8.2 ←	9.5 ↘	8.9 ↓
beste Teiler	222.0 (31.) 308.0 (34.) 345.5 (35.)				
Trefferlage	3.88 mm links, 0.10 mm tief				
Streuwert	8.70, horizontal: 8.26, vertikal: 9.13				



Serie 5:	9.7 ↙	9.7 ↘	9.7 ↑	10.7 *	10.4 *
	10.1 ←	10.1 ←	9.4 ↙	10.7 *	9.7 ↙
beste Teiler	209.7 (44.) 236.7 (49.) 462.2 (45.)				
Trefferlage	3.84 mm links, 1.77 mm tief				
Streuwert	5.20, horizontal: 3.24, vertikal: 6.60				



Serie 6:	10.8 *	9.8 ↓	9.3 ↙	9.7 →	10.0 ↓
	9.8 ↘	9.9 ↗	10.1 ↘	10.5 *	10.0 ↑
beste Teiler	140.6 (51.) 366.9 (59.) 700.8 (58.)				
Trefferlage	1.60 mm rechts, 2.46 mm tief				
Streuwert	5.76, horizontal: 6.06, vertikal: 5.44				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 128

Vikas, Dhama #431

StartNr: 124



21. Januar 2020 13:46

Indian Army

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	568						(594.0)
Serien:	99	93	94	93	94	95	
Zähler:	32	24	4	0	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2041 (21), 1944 (36), 1711 (37)						
beste Teiler	44.4 (60.) 143.0 (8.) 143.0 (46.)						
Trefferlage	0.37 mm links, 4.12 mm tief						
Streuwert	6.11, horizontal: 6.60, vertikal: 5.59						




Serie 1:

9.9 ↙	10.0 ➡	10.0 ↓	10.7 *	10.1 ↓
10.1 ↘	10.4 *	10.8 *	10.1 ↙	10.5 *
beste Teiler	143.0 (8.) 226.7 (4.) 376.0 (10.)			
Trefferlage	0.85 mm links, 3.02 mm tief			
Streuwert	3.82, horizontal: 3.51, vertikal: 4.10			




Serie 2:

9.9 ↙	9.7 ↘	9.8 ↖	9.7 ➡	9.7 ↓
9.3 ↗	10.6 *	10.0 ↓	10.3 ➡	9.6 ↓
beste Teiler	271.4 (17.) 542.4 (19.) 800.8 (18.)			
Trefferlage	0.58 mm rechts, 3.32 mm tief			
Streuwert	6.29, horizontal: 6.66, vertikal: 5.91			




Serie 3:

8.4 ↓	10.4 *	10.4 *	9.0 ↘	10.0 ➡
10.5 *	10.3 ↖	9.8 ↙	9.3 ➡	9.5 ↙
beste Teiler	329.0 (26.) 415.5 (23.) 475.6 (22.)			
Trefferlage	0.86 mm rechts, 4.07 mm tief			
Streuwert	7.49, horizontal: 7.51, vertikal: 7.47			




Serie 4:

10.3 ↗	10.4 *	10.2 ➡	9.5 ↓	9.5 ↙
8.5 ↓	8.8 ↙	10.6 *	10.6 *	9.2 ←
beste Teiler	297.3 (39.) 307.9 (38.) 409.3 (32.)			
Trefferlage	4.02 mm links, 4.79 mm tief			
Streuwert	6.87, horizontal: 7.00, vertikal: 6.74			



Serie 5:

10.0 ↓	9.8 ↙	9.8 ➡	10.2 ↘	9.5 ←
10.8 *	10.2 ↓	9.0 ↓	9.4 ↓	9.1 ➡
beste Teiler	143.0 (46.) 591.3 (44.) 619.9 (47.)			
Trefferlage	1.19 mm rechts, 6.41 mm tief			
Streuwert	5.84, horizontal: 7.16, vertikal: 4.12			



Serie 6:

8.9 ↘	10.3 ↓	10.0 ↓	10.4 *	9.3 ➡
10.3 ↙	9.8 ←	9.8 ←	10.1 ↑	10.9 *
beste Teiler	44.4 (60.) 441.3 (54.) 525.1 (56.)			
Trefferlage	0.02 mm rechts, 3.11 mm tief			
Streuwert	6.20, horizontal: 7.16, vertikal: 5.06			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 129

Lin, Jingxiang #435

StartNr: 125



21. Januar 2020 13:29

SGP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	533	(562.4)				
Serien:	90	91	91	82	91	88
Zähler:	15	28	13	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3314 (32), 2628 (53), 2589 (5)					
beste Teiler	172.5 (12.) 191.4 (50.) 244.9 (26.)					
Trefferlage	0.25 mm rechts, 2.25 mm tief					
Streuwert	10.09, horizontal: 10.18, vertikal: 10.00					



Serie 1:

10.4 *	9.4 ↙	10.0 ↙	9.5 ↓	7.7 →
9.0 →	9.8 ↗	8.6 ↘	10.0 →	9.2 →


beste Teiler 466.3 (1.) 731.3 (9.) 761.0 (3.)
 Trefferlage 4.05 mm rechts, 1.24 mm tief
 Streuwert 10.05, horizontal: 11.69, vertikal: 8.08



Serie 2:

8.8 ↓	10.7 *	9.9 ↓	10.1 →	10.5 *
9.3 ↗	8.5 ↓	9.2 ↘	8.0 ↗	10.4 →


beste Teiler 172.5 (12.) 384.0 (15.) 476.6 (20.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.24 mm tief
 Streuwert 9.92, horizontal: 8.99, vertikal: 10.77



Serie 3:

9.8 ↓	9.8 ↓	10.4 *	9.0 ↘	8.3 ↙
10.6 *	8.7 ↙	9.6 ↓	9.7 ↖	10.6 *


beste Teiler 244.9 (26.) 296.9 (30.) 430.7 (23.)
 Trefferlage 4.30 mm links, 4.56 mm tief
 Streuwert 7.54, horizontal: 9.17, vertikal: 5.45



Serie 4:

9.7 →	6.8 ↙	9.8 ↓	8.1 ↙	8.6 ↙
8.6 ↗	9.3 ↑	7.8 ↓	9.9 ↑	9.2 →


beste Teiler 832.7 (39.) 902.9 (33.) 976.3 (31.)
 Trefferlage 1.73 mm links, 5.32 mm tief
 Streuwert 13.50, horizontal: 10.59, vertikal: 15.88



Serie 5:

9.8 →	9.7 ↗	8.6 ↗	10.1 ↓	9.6 ↗
8.8 ↓	9.4 ↙	10.3 →	9.0 ↓	10.7 *

beste Teiler 191.4 (50.) 493.0 (48.) 672.8 (44.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 0.66 mm tief
 Streuwert 8.81, horizontal: 6.83, vertikal: 10.42



Serie 6:

9.3 ←	9.8 ↓	7.7 →	9.9 ↑	9.9 →
9.1 ↘	8.7 ↙	10.1 ↙	10.2 ↗	8.4 →

beste Teiler 569.8 (59.) 642.4 (58.) 874.6 (54.)
 Trefferlage 2.29 mm rechts, 1.48 mm tief
 Streuwert 10.71, horizontal: 13.07, vertikal: 7.65

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 130

Kreidl, Andreas #94

StartNr: 126



21. Januar 2020 13:31

T – SG Münster

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	537	(568.5)				
Serien:	88	94	92	82	90	91
Zähler:	17	25	16	2	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2592 (37), 2559 (35), 2198 (36)					
beste Teiler	174.6 (12.) 202.5 (27.) 254.2 (5.)					
Trefferlage	3.21 mm rechts, 3.04 mm tief					
Streuwert	8.87, horizontal: 9.22, vertikal: 8.51					




Serie 1:

9.7 ↙	9.5 ←	8.2 →	9.3 ↘	10.6 *	
9.3 ↗	9.5 ↘	9.8 ↖	8.8 ↘	8.5 ↖	
beste Teiler	254.2 (5.) 900.8 (8.) 971.8 (1.)				
Trefferlage	1.93 mm rechts, 4.03 mm tief				
Streuwert	9.82, horizontal: 10.97, vertikal: 8.50				




Serie 2:

9.5 →	10.7 *	9.8 ↗	10.1 ↖	9.1 ↓	
10.4 *	9.5 ↘	10.0 ←	9.7 ↗	9.8 ↓	
beste Teiler	174.6 (12.) 453.4 (16.) 688.2 (14.)				
Trefferlage	1.76 mm rechts, 1.37 mm tief				
Streuwert	6.86, horizontal: 6.92, vertikal: 6.81				




Serie 3:

10.4 *	8.9 ↖	8.7 ↘	10.4 *	9.2 ↖	
9.0 ↓	10.7 *	9.6 ↓	10.4 *	9.0 →	
beste Teiler	202.5 (27.) 405.9 (24.) 408.8 (21.)				
Trefferlage	0.70 mm rechts, 6.09 mm tief				
Streuwert	7.77, horizontal: 8.32, vertikal: 7.17				




Serie 4:

9.3 ↘	9.8 →	8.5 ↓	8.9 ←	7.8 →	
8.2 ↗	7.7 →	10.4 *	8.6 ↓	8.3 →	
beste Teiler	424.8 (38.) 933.3 (32.) 1312.7 (31.)				
Trefferlage	8.70 mm rechts, 3.61 mm tief				
Streuwert	12.10, horizontal: 12.73, vertikal: 11.43				



Serie 5:

9.4 ↘	9.9 ↘	10.0 ↘	8.9 →	8.6 ↘	
8.8 ↗	10.5 *	8.8 ↓	10.5 *	10.0 ↗	
beste Teiler	351.9 (49.) 375.9 (47.) 757.8 (43.)				
Trefferlage	5.44 mm rechts, 2.71 mm tief				
Streuwert	8.23, horizontal: 6.27, vertikal: 9.80				



Serie 6:

9.9 ↖	9.9 ↙	10.4 ↖	8.9 ↗	8.8 ↖	
9.4 →	10.5 *	9.8 ↗	9.9 ↑	10.0 ↓	
beste Teiler	383.3 (57.) 476.0 (53.) 723.7 (60.)				
Trefferlage	0.72 mm rechts, 0.43 mm tief				
Streuwert	7.67, horizontal: 7.85, vertikal: 7.47				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 109

Gratz, Gottfried #119

StartNr: 145

21. Januar 2020 13:44

T – SG Schwoich

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik