




Ergebnis:	<b>530</b>	(556.3)				
Serien:	89	89	93	81	88	90
Zähler:	14	32	11	2	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3108 (45), 2612 (46), 2323 (40)					
beste Teiler	285.2 (51.) 332.0 (8.) 360.0 (16.)					
Trefferlage	2.22 mm links, 0.79 mm hoch					
Streuwert	9.50, horizontal: 10.13, vertikal: 8.81					



Serie 1:

8.7 ↖	9.9 ↖	9.5 ↙	9.1 ↘	8.5 ↘
9.9 ↖	9.6 ↖	10.5 *	9.9 ↖	9.8 ↑


beste Teiler 332.0 (8.) 815.2 (9.) 829.5 (2.)  
 Trefferlage 7.86 mm links, 1.66 mm tief  
 Streuwert 6.89, horizontal: 4.79, vertikal: 8.49



Serie 2:

10.2 ↗	9.0 ↘	9.6 →	9.3 ↘	9.5 ↘
10.5 *	8.2 ↖	9.4 ↑	8.3 →	8.3 →


beste Teiler 360.0 (16.) 588.3 (11.) 1050.3 (13.)  
 Trefferlage 5.97 mm rechts, 2.23 mm tief  
 Streuwert 10.12, horizontal: 12.16, vertikal: 7.55



Serie 3:

10.0 ↗	9.1 ↖	9.3 ↓	10.5 *	10.4 *
9.1 ↘	9.5 ↖	8.7 ↖	10.0 ↖	9.8 ↖


beste Teiler 366.6 (24.) 422.8 (25.) 754.7 (29.)  
 Trefferlage 6.82 mm links, 3.61 mm tief  
 Streuwert 6.28, horizontal: 5.77, vertikal: 6.75



Serie 4:

9.8 ↖	9.4 ↓	9.7 ↗	10.0 ↓	8.9 →
0.0F	10.2 →	9.6 ↓	9.2 ↑	8.0 →


beste Teiler <sup>MIS</sup> 568.5 (37.) 730.2 (34.) 899.6 (31.)  
 Trefferlage 3.06 mm rechts, 1.17 mm tief  
 Streuwert 9.52, horizontal: 9.98, vertikal: 9.05



Serie 5:

9.5 →	10.3 ↑	10.4 *	9.5 ↗	7.1 ↖
7.7 ↖	10.0 ↖	8.6 ↑	9.4 →	9.2 →

beste Teiler 458.3 (43.) 498.3 (42.) 760.7 (47.)  
 Trefferlage 3.18 mm links, 4.97 mm hoch  
 Streuwert 11.53, horizontal: 13.20, vertikal: 9.57



Serie 6:

10.6 *	9.8 ↖	9.4 ↑	9.8 ↖	9.3 ↑
9.9 ↑	8.4 ↖	8.7 ↖	10.2 ↖	9.6 ↖

beste Teiler 285.2 (51.) 565.0 (59.) 809.4 (56.)  
 Trefferlage 3.96 mm links, 8.27 mm hoch  
 Streuwert 5.77, horizontal: 5.35, vertikal: 6.16

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 132

**Grabensberger, Anita** #103

**StartNr: 128**

21. Januar 2020 13:48

Steiermark

---



MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>542</b>	(571.7)				
Serien:	91	91	93	91	89	87
Zähler:	21	24	11	4	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2700 (58), 2549 (47), 2525 (32)					
beste Teiler	128.3 (56.) 151.1 (17.) 199.9 (43.)					
Trefferlage	2.07 mm links, 0.44 mm tief					
Streuwert	9.28, horizontal: 8.41, vertikal: 10.08					




Serie 1:

8.2 ↘	9.3 ↓	10.1 ↙	10.5 *	10.1 ↖
9.7 ↗	9.4 ↑	9.8 ↗	8.8 ↘	9.5 ↗
beste Teiler	353.6 (4.) 715.2 (3.) 715.9 (5.)			
Trefferlage	0.13 mm links, 1.44 mm hoch			
Streuwert	9.15, horizontal: 6.48, vertikal: 11.20			




Serie 2:

9.7 ↓	9.6 ↓	10.5 *	10.3 ↙	9.6 ↘
9.2 ↑	10.8 *	9.3 ↗	8.1 ↖	8.3 ←
beste Teiler	151.1 (17.) 373.0 (13.) 491.4 (14.)			
Trefferlage	2.03 mm links, 0.18 mm tief			
Streuwert	9.63, horizontal: 10.61, vertikal: 8.55			




Serie 3:

9.6 ↑	10.1 ↖	9.7 ↘	10.5 *	9.6 ↗
10.1 ←	10.6 *	8.1 ↖	8.4 ←	10.7 *
beste Teiler	238.2 (30.) 280.0 (27.) 362.0 (24.)			
Trefferlage	3.19 mm links, 3.99 mm hoch			
Streuwert	7.87, horizontal: 7.98, vertikal: 7.76			




Serie 4:

10.2 ↗	7.8 ↙	10.0 ↙	10.0 ↘	8.8 ↓
9.9 ↑	9.0 →	9.6 →	10.2 ↖	9.5 ↓
beste Teiler	583.2 (39.) 602.3 (31.) 721.4 (34.)			
Trefferlage	0.26 mm rechts, 2.99 mm tief			
Streuwert	9.43, horizontal: 9.88, vertikal: 8.95			



Serie 5:

9.9 →	8.9 ↗	10.7 *	8.9 ↑	10.1 ↗
8.5 ↙	7.8 ↓	10.7 *	10.1 ↙	9.0 ←
beste Teiler	199.9 (43.) 230.2 (48.) 649.7 (49.)			
Trefferlage	1.53 mm links, 1.25 mm tief			
Streuwert	10.39, horizontal: 8.52, vertikal: 11.97			



Serie 6:

9.9 ↑	10.1 ↗	9.8 ↗	7.8 ↓	9.4 ←
10.8 *	9.7 ←	7.6 ↓	9.9 ←	8.9 ←
beste Teiler	128.3 (56.) 701.9 (52.) 822.9 (51.)			
Trefferlage	5.81 mm links, 3.69 mm tief			
Streuwert	9.63, horizontal: 6.91, vertikal: 11.74			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 133

**Drudi, Ivana** #443

**StartNr: 129**

21. Januar 2020 13:13



SMR

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>554</b>	(579.0) <sup>QF</sup>							
Serien:	96	87	92	96	91	92			
Zähler:	25	25	9	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	11								
weiteste:	2915 (16), 2248 (17), 2245 (14)								
beste Teiler	82.3 (40.) 84.0 (5.) 197.4 (3.)								
Trefferlage	0.93 mm rechts, 2.26 mm tief								
Streuwert	8.40, horizontal: 8.92, vertikal: 7.84								




Serie 1:

10.0 ↘	8.4 ↘	10.7 *	10.2 ↗	10.8 *
9.0 →	10.7 *	10.1 ↘	10.0 →	9.6 ↙
beste Teiler	84.0 (5.) 197.4 (3.) 207.1 (7.)			
Trefferlage	0.78 mm rechts, 0.21 mm tief			
Streuwert	7.36, horizontal: 8.67, vertikal: 5.74			




Serie 2:

9.8 ←	10.7 *	10.1 ↘	8.1 ↙	9.7 →
7.3 ↘	8.1 ←	8.5 ↙	9.9 ↗	9.8 ↘
beste Teiler	209.4 (12.) 658.2 (13.) 833.3 (19.)			
Trefferlage	1.41 mm links, 7.91 mm tief			
Streuwert	10.50, horizontal: 11.86, vertikal: 8.93			




Serie 3:

10.4 *	9.3 ↙	10.0 ↗	9.0 →	9.0 →
9.9 ←	8.8 ↙	10.7 *	9.4 ↗	9.9 →
beste Teiler	221.0 (28.) 427.1 (21.) 756.3 (23.)			
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.28 mm tief			
Streuwert	8.61, horizontal: 9.66, vertikal: 7.42			




Serie 4:

10.2 ↘	9.9 ↓	10.1 ↗	10.1 ↑	10.1 ↙
9.2 ↙	9.5 ↑	10.1 ↓	9.8 ←	10.8 *
beste Teiler	82.3 (40.) 563.9 (31.) 675.4 (33.)			
Trefferlage	1.84 mm links, 0.77 mm tief			
Streuwert	6.13, horizontal: 4.17, vertikal: 7.59			



Serie 5:

9.3 →	8.3 ←	9.0 ↗	9.5 ↗	9.8 ↘
10.2 →	8.9 ↓	10.1 ↑	10.5 *	9.3 ↓
beste Teiler	363.1 (49.) 604.0 (46.) 672.0 (48.)			
Trefferlage	2.33 mm rechts, 1.03 mm tief			
Streuwert	9.29, horizontal: 10.02, vertikal: 8.50			



Serie 6:

10.6 *	9.5 ↘	10.4 *	10.6 *	9.1 ↘
9.4 ↙	8.7 →	8.6 ↗	9.5 ↓	10.0 ↓
beste Teiler	254.2 (54.) 281.9 (51.) 447.6 (53.)			
Trefferlage	5.12 mm rechts, 3.35 mm tief			
Streuwert	7.55, horizontal: 7.65, vertikal: 7.45			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 134

**Teh, Xiu Yi** #401

**StartNr: 130**

21. Januar 2020 13:23

SGP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>536</b>	(560.7)				
Serien:	89	87	87	90	91	92
Zähler:	15	28	15	2	0	0
Innenzehner:	3					
weiteste:	2739 (28), 2438 (18), 2345 (9)					
beste Teiler	104.1 (59.) 392.7 (8.) 418.6 (57.)					
Trefferlage	0.66 mm links, 4.91 mm hoch					
Streuwert	9.49, horizontal: 10.52, vertikal: 8.33					



Serie 1:

8.6 ↘	10.1 →	10.0 ←	9.7 ←	8.3 ←
9.5 ↑	9.4 ↖	10.5 *	8.0 ↗	8.1 ↗


beste Teiler 392.7 (8.) 661.7 (2.) 782.0 (3.)  
 Trefferlage 1.55 mm links, 2.06 mm hoch  
 Streuwert 11.38, horizontal: 12.79, vertikal: 9.78



Serie 2:

9.1 ←	9.5 ↗	9.2 ↙	9.5 ↑	9.9 ↑
8.4 ↗	9.6 →	7.9 ↗	9.2 ↑	9.2 ↘


beste Teiler 880.7 (15.) 1044.4 (17.) 1134.0 (12.)  
 Trefferlage 1.92 mm rechts, 8.00 mm hoch  
 Streuwert 9.38, horizontal: 10.44, vertikal: 8.17



Serie 3:

9.1 ↗	10.0 ↓	9.4 ↑	9.4 ↖	8.4 ←
9.9 ↙	9.3 ↑	7.5 ↗	9.3 ↖	8.1 ↑


beste Teiler 798.9 (22.) 853.6 (26.) 1207.0 (24.)  
 Trefferlage 0.86 mm links, 8.07 mm hoch  
 Streuwert 10.70, horizontal: 11.74, vertikal: 9.54



Serie 4:

8.7 ↑	8.7 ←	10.0 →	10.2 ↖	9.5 →
9.8 ↑	9.1 ↖	8.3 ←	10.3 ←	9.8 ↖


beste Teiler 481.0 (39.) 607.1 (34.) 726.2 (33.)  
 Trefferlage 3.02 mm links, 5.58 mm hoch  
 Streuwert 8.71, horizontal: 10.39, vertikal: 6.60



Serie 5:

10.3 ↗	10.3 ↑	9.3 ↖	9.4 ↑	10.0 ↑
8.3 ↘	8.5 ↗	8.7 ←	10.0 ←	9.7 ↖

beste Teiler 517.0 (42.) 542.8 (41.) 730.6 (45.)  
 Trefferlage 2.24 mm links, 4.03 mm hoch  
 Streuwert 9.35, horizontal: 9.79, vertikal: 8.89



Serie 6:

9.5 ↑	9.9 →	10.2 ↖	8.6 →	9.7 →
8.7 ←	10.4 *	10.1 ↓	10.8 *	9.8 ↑

beste Teiler 104.1 (59.) 418.6 (57.) 567.5 (53.)  
 Trefferlage 1.79 mm rechts, 1.69 mm hoch  
 Streuwert 7.83, horizontal: 9.38, vertikal: 5.90

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 135

**Jammerbund, Sonja #85**

**StartNr: 131**

21. Januar 2020 13:41

NÖ



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>557</b>	(582.9) <sup>QF</sup>							
Serien:	95	89	95	94	90	94			
Zähler:	27	24	8	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	11								
weiteste:	2665 (16), 2330 (7), 1945 (42)								
beste Teiler	152.1 (60.) 226.5 (12.) 232.0 (1.)								
Trefferlage	1.79 mm links, 0.48 mm tief								
Streuwert	7.96, horizontal: 8.31, vertikal: 7.60								




Serie 1:

10.7 *	9.9 ↑	10.2 ←	10.2 ↙	10.4 *
10.1 ↖	8.0 ↖	9.1 ↑	10.0 ↓	9.3 →
beste Teiler	232.0 (1.) 450.7 (5.) 577.4 (3.)			
Trefferlage	2.50 mm links, 2.27 mm hoch			
Streuwert	7.79, horizontal: 8.83, vertikal: 6.59			




Serie 2:

9.7 ↑	10.7 *	9.3 ↙	8.8 ↖	9.1 ←
7.6 ←	10.0 →	9.2 ↗	9.7 ←	9.7 ↓
beste Teiler	226.5 (12.) 782.4 (17.) 962.4 (19.)			
Trefferlage	6.36 mm links, 1.24 mm hoch			
Streuwert	9.24, horizontal: 11.05, vertikal: 6.96			




Serie 3:

9.2 ↓	10.4 ↓	9.8 ↙	9.5 ↗	10.2 →
10.4 *	10.4 *	10.6 *	9.3 ↙	9.5 ↖
beste Teiler	302.0 (28.) 451.8 (27.) 468.6 (26.)			
Trefferlage	0.48 mm links, 2.30 mm tief			
Streuwert	6.55, horizontal: 6.11, vertikal: 6.96			




Serie 4:

10.1 ↓	9.5 ↙	9.8 ←	9.0 ↓	10.1 →
10.5 *	8.7 →	10.6 *	10.2 ↖	9.5 ↓
beste Teiler	292.3 (38.) 351.8 (36.) 593.2 (39.)			
Trefferlage	0.82 mm rechts, 3.02 mm tief			
Streuwert	7.38, horizontal: 7.99, vertikal: 6.71			



Serie 5:

10.2 ↓	8.5 ↙	9.0 ↓	8.8 ↑	10.5 *
9.7 →	9.7 ↗	9.8 ↙	8.5 ↑	10.3 ↗
beste Teiler	351.0 (45.) 486.1 (50.) 631.1 (41.)			
Trefferlage	0.30 mm links, 1.56 mm hoch			
Streuwert	9.49, horizontal: 8.15, vertikal: 10.67			



Serie 6:

10.5 *	10.0 ↓	8.6 ↖	10.4 ↘	9.9 ↓
10.0 ↗	10.0 ←	8.9 ↓	9.8 ←	10.8 *
beste Teiler	152.1 (60.) 344.7 (51.) 479.4 (54.)			
Trefferlage	1.94 mm links, 2.68 mm tief			
Streuwert	6.92, horizontal: 7.04, vertikal: 6.81			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 136

**Kiermaier, Petra** #101

**StartNr: 132**

21. Januar 2020 13:49

T – SG Erl

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>571</b>	(595.8) <sup>QF</sup>					
Serien:	95	93	95	96	97	95	
Zähler:	37	17	6	0	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	2247 (8), 2009 (29), 1825 (11)						
beste Teiler	13.4 (24.) 108.7 (31.) 144.3 (10.)						
Trefferlage	1.98 mm rechts, 2.05 mm hoch						
Streuwert	6.44, horizontal: 6.54, vertikal: 6.34						




Serie 1:	10.1 ↘	10.6 *	10.6 *	9.9 ↑	10.1 →
	10.0 ↑	9.2 ↙	8.1 ↗	9.2 ↗	10.8 *
beste Teiler	144.3 (10.) 249.7 (2.) 304.5 (3.)				
Trefferlage	2.56 mm rechts, 3.80 mm hoch				
Streuwert	7.12, horizontal: 6.57, vertikal: 7.62				




Serie 2:	8.7 ↑	10.5 *	10.7 *	10.1 →	9.5 ↗
	10.1 ↙	9.6 ↑	8.8 →	9.9 ↑	10.2 ↘
beste Teiler	167.8 (13.) 389.3 (12.) 585.7 (20.)				
Trefferlage	1.67 mm rechts, 4.02 mm hoch				
Streuwert	7.03, horizontal: 6.55, vertikal: 7.48				




Serie 3:	9.3 ↗	10.2 ↘	9.6 ↘	10.9 *	9.4 ↗
	10.2 ↙	10.4 *	10.4 *	8.4 ↗	10.4 *
beste Teiler	13.4 (24.) 436.0 (30.) 445.2 (27.)				
Trefferlage	3.96 mm rechts, 2.21 mm hoch				
Streuwert	6.57, horizontal: 6.11, vertikal: 7.00				



Serie 4:	10.8 *	9.7 ↑	9.8 ↗	10.6 *	10.6 *
	9.7 ↗	10.0 ↓	10.1 ↙	10.1 ↘	9.3 ←
beste Teiler	108.7 (31.) 282.4 (35.) 293.4 (34.)				
Trefferlage	0.32 mm rechts, 0.91 mm hoch				
Streuwert	5.84, horizontal: 6.62, vertikal: 4.95				



Serie 5:	10.2 ↘	10.1 ↘	10.3 →	9.4 ←	10.7 *
	9.8 →	10.3 ←	10.0 ↑	9.9 ↑	10.2 →
beste Teiler	161.2 (45.) 496.8 (43.) 555.2 (47.)				
Trefferlage	1.14 mm links, 2.39 mm hoch				
Streuwert	5.05, horizontal: 6.07, vertikal: 3.75				



Serie 6:	10.0 ↙	10.4 ↑	10.5 *	9.3 ↗	8.8 ↘
	10.2 ↘	8.7 ↗	10.0 ↘	10.3 ↘	10.1 ←
beste Teiler	381.0 (53.) 479.2 (52.) 484.8 (59.)				
Trefferlage	4.51 mm rechts, 1.04 mm tief				
Streuwert	6.81, horizontal: 7.12, vertikal: 6.49				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 137

**Steiner, Sylvia** #292

**StartNr: 133**

21. Januar 2020 13:16

AUT

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>574</b>	(605.5) <sup>QF</sup>					
Serien:	98	98	95	94	98	91	
Zähler:	35	24	1	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	1642 (51), 1366 (9), 1337 (34)						
beste Teiler	94.0 (3.) 102.3 (13.) 139.4 (49.)						
Trefferlage	0.76 mm rechts, 1.74 mm tief						
Streuwert	5.30, horizontal: 4.60, vertikal: 5.92						




Serie 1:					
	10.1 ←	10.6 *	10.8 *	10.5 *	10.4 *
	10.3 ↗	10.7 *	10.5 *	9.2 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	94.0 (3.) 236.4 (7.) 255.1 (2.)				
Trefferlage	0.04 mm links, 1.65 mm tief				
Streuwert	4.50, horizontal: 3.61, vertikal: 5.24				




Serie 2:					
	10.6 *	10.2 ↗	10.8 *	10.3 ↓	9.6 ↗
	10.5 *	10.4 →	9.6 ↓	10.1 ↓	10.3 ↑
beste Teiler	102.3 (13.) 273.2 (11.) 369.9 (16.)				
Trefferlage	1.05 mm rechts, 0.47 mm tief				
Streuwert	4.71, horizontal: 3.57, vertikal: 5.62				




Serie 3:					
	10.7 *	9.8 ↓	10.5 *	10.3 →	9.7 →
	10.1 ↓	9.8 ↓	9.8 ↓	10.8 *	9.8 ←
beste Teiler	151.6 (29.) 201.0 (21.) 389.7 (23.)				
Trefferlage	0.05 mm links, 3.38 mm tief				
Streuwert	4.86, horizontal: 5.22, vertikal: 4.47				



Serie 4:					
	9.4 ↓	10.1 ↙	9.9 ↓	9.3 ↘	9.7 ↖
	10.0 ←	10.1 ↙	9.7 ↓	10.6 *	9.6 ↓
beste Teiler	277.3 (39.) 655.8 (32.) 674.0 (37.)				
Trefferlage	0.89 mm links, 5.48 mm tief				
Streuwert	5.60, horizontal: 5.10, vertikal: 6.06				



Serie 5:					
	10.0 ↓	9.9 ↓	9.7 ↗	10.1 ↓	10.0 ←
	10.5 *	10.4 ↗	10.6 *	10.8 *	10.2 ←
beste Teiler	139.4 (49.) 242.7 (48.) 354.5 (46.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 1.93 mm tief				
Streuwert	4.56, horizontal: 4.68, vertikal: 4.44				



Serie 6:					
	8.9 ↗	9.7 →	9.9 →	10.4 *	9.9 ↗
	10.3 ↑	9.8 ↓	9.8 ↑	9.6 ↗	9.9 ↘
beste Teiler	424.4 (54.) 489.5 (56.) 834.2 (53.)				
Trefferlage	4.41 mm rechts, 2.44 mm hoch				
Streuwert	6.01, horizontal: 4.21, vertikal: 7.38				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 138

**Teo, Shun Xie** #403

**StartNr: 134**

21. Januar 2020 13:31

SGP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>523</b>	(548.8)				
Serien:	88	85	88	87	87	88
Zähler:	12	27	13	8	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3152 (39), 3122 (43), 2967 (27)					
beste Teiler	155.6 (42.) 222.4 (1.) 357.2 (38.)					
Trefferlage	2.83 mm rechts, 4.78 mm hoch					
Streuwert	10.88, horizontal: 10.82, vertikal: 10.93					




Serie 1:

10.7 *	9.4 ←	8.4 ↘	9.2 ←	10.1 ←
9.3 ↑	8.0 →	7.9 →	9.6 →	9.1 →
beste Teiler	222.4 (1.) 707.1 (5.) 1084.0 (9.)			
Trefferlage	1.40 mm rechts, 5.47 mm hoch			
Streuwert	11.04, horizontal: 14.27, vertikal: 6.34			




Serie 2:

8.8 ↙	7.5 ↑	9.2 ↙	9.8 ↘	9.5 ↗
9.5 ↗	9.8 ↘	8.9 ←	9.4 ↘	8.6 ↑
beste Teiler	884.7 (14.) 899.3 (17.) 1183.6 (15.)			
Trefferlage	2.44 mm links, 2.06 mm hoch			
Streuwert	11.57, horizontal: 8.87, vertikal: 13.76			




Serie 3:

9.3 →	8.3 →	9.5 ↙	9.7 ↓	8.9 ↑
9.8 →	7.2 ↑	9.3 ↙	10.2 ←	10.3 ↗
beste Teiler	530.2 (30.) 624.8 (29.) 938.0 (26.)			
Trefferlage	3.43 mm rechts, 2.36 mm hoch			
Streuwert	10.87, horizontal: 9.58, vertikal: 12.03			




Serie 4:

9.0 ↘	7.5 ↑	10.4 *	10.0 ↗	8.6 ↓
7.5 ↑	10.3 ↑	10.5 *	7.0 →	9.3 →
beste Teiler	357.2 (38.) 404.7 (33.) 524.7 (37.)			
Trefferlage	5.37 mm rechts, 7.46 mm hoch			
Streuwert	11.92, horizontal: 10.92, vertikal: 12.85			



Serie 5:

9.0 ↘	10.8 *	7.0 →	9.5 ↗	10.4 *
9.3 ↗	8.3 ↗	9.5 ↑	8.6 ↑	8.8 ←
beste Teiler	155.6 (42.) 456.6 (45.) 1170.2 (44.)			
Trefferlage	4.02 mm rechts, 7.81 mm hoch			
Streuwert	10.61, horizontal: 12.49, vertikal: 8.30			



Serie 6:

10.3 ↑	9.6 →	8.5 ↘	10.4 *	9.2 →
7.9 ↑	9.0 ↑	9.0 ↓	9.8 ↑	8.6 ↗
beste Teiler	440.0 (54.) 490.5 (51.) 945.0 (59.)			
Trefferlage	5.19 mm rechts, 3.50 mm hoch			
Streuwert	10.23, horizontal: 8.34, vertikal: 11.82			

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 139

**Witting, Melanie** #441

**StartNr: 135**

21. Januar 2020 13:17

USV 21 Wien



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>538</b>	(565.3)				
Serien:	91	91	90	86	90	90
Zähler:	14	30	16	0	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	2316 (37), 2267 (41), 2177 (25)					
beste Teiler	347.8 (1.) 369.7 (26.) 403.4 (14.)					
Trefferlage	1.02 mm rechts, 3.23 mm tief					
Streuwert	9.15, horizontal: 9.33, vertikal: 8.96					



Serie 1:

10.5 *	9.4 →	8.9 ↓	9.5 ↙	9.9 →
9.1 ←	10.0 ↘	9.1 ↓	9.0 →	9.9 ↑


beste Teiler 347.8 (1.) 774.3 (7.) 822.8 (10.)  
 Trefferlage 1.86 mm rechts, 3.84 mm tief  
 Streuwert 8.35, horizontal: 8.94, vertikal: 7.71



Serie 2:

10.1 ←	9.5 ↓	9.4 ↙	10.4 *	9.8 ↘
9.7 ↑	9.8 ↘	9.4 ↘	8.8 ←	9.0 ↘


beste Teiler 403.4 (14.) 691.9 (11.) 886.8 (15.)  
 Trefferlage 1.29 mm links, 2.68 mm tief  
 Streuwert 8.21, horizontal: 8.47, vertikal: 7.94



Serie 3:

8.7 ↗	9.7 ↗	10.1 ↗	9.2 ←	8.2 ↗
10.5 *	8.7 ←	8.5 →	10.3 ↖	10.4 *


beste Teiler 369.7 (26.) 413.1 (30.) 536.8 (29.)  
 Trefferlage 1.70 mm rechts, 3.23 mm hoch  
 Streuwert 9.93, horizontal: 11.85, vertikal: 7.53



Serie 4:

10.0 ↗	8.7 →	9.7 ↖	8.5 ↖	8.6 ↘
8.8 ↖	8.1 ↓	9.8 ↓	9.1 ←	9.6 ↓


beste Teiler 783.9 (31.) 915.1 (38.) 985.6 (33.)  
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 3.24 mm tief  
 Streuwert 11.46, horizontal: 12.84, vertikal: 9.87



Serie 5:

8.1 ↙	9.5 ↓	10.3 ←	9.3 ↘	9.6 ↙
8.4 ↓	10.3 ↖	9.5 ↘	9.5 →	9.9 →

beste Teiler 523.6 (47.) 526.8 (43.) 815.7 (50.)  
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 7.41 mm tief  
 Streuwert 8.21, horizontal: 8.86, vertikal: 7.51



Serie 6:

8.6 ↑	10.1 ↗	9.8 →	9.5 ↓	9.0 ↓
10.4 *	8.8 ↘	8.8 ↓	9.3 ↓	10.2 ↙

beste Teiler 438.7 (56.) 624.5 (60.) 672.6 (52.)  
 Trefferlage 2.95 mm rechts, 5.42 mm tief  
 Streuwert 8.50, horizontal: 4.80, vertikal: 11.02

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 140

**Menicucci, Maria Luisa** #399

**StartNr: 136**

21. Januar 2020 13:37



San Marino

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>573</b>	(601.1) <sup>QF</sup>				
Serien:	96	97	95	97	96	92
Zähler:	34	25	1	0	0	0
Innenzehner:	20					
weiteste:	2382 (49), 1549 (56), 1504 (36)					
beste Teiler	81.0 (46.) 112.2 (38.) 127.9 (8.)					
Trefferlage	1.70 mm rechts, 1.70 mm tief					
Streuwert	5.98, horizontal: 4.94, vertikal: 6.86					




Serie 1:	9.9 ↗	10.5 *	10.5 *	10.6 *	9.2 ↘
	9.7 ↙	10.3 ↓	10.8 *	10.5 *	9.3 ↑
beste Teiler	127.9 (8.) 243.5 (4.) 346.8 (3.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.21 mm hoch				
Streuwert	5.95, horizontal: 3.99, vertikal: 7.41				




Serie 2:	9.6 ↓	10.2 ↙	10.3 ↗	9.8 ↖	10.4 *
	10.6 *	10.0 ↘	10.5 *	10.4 *	9.9 ↗
beste Teiler	266.0 (16.) 339.4 (18.) 462.4 (19.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 2.56 mm tief				
Streuwert	4.68, horizontal: 4.60, vertikal: 4.77				




Serie 3:	10.3 ↓	10.0 →	9.9 ↘	9.5 ↑	10.7 *
	10.2 ←	9.8 ↓	10.6 *	9.7 ↗	9.8 ↓
beste Teiler	167.0 (25.) 299.9 (28.) 492.3 (21.)				
Trefferlage	1.74 mm rechts, 1.16 mm tief				
Streuwert	5.67, horizontal: 4.71, vertikal: 6.49				



Serie 4:	10.5 *	9.9 ↘	10.4 *	10.5 *	10.3 ↗
	9.1 ↓	10.5 *	10.8 *	9.3 ↓	10.2 ↗
beste Teiler	112.2 (38.) 323.6 (31.) 323.7 (34.)				
Trefferlage	3.13 mm rechts, 2.41 mm tief				
Streuwert	5.01, horizontal: 1.86, vertikal: 6.84				



Serie 5:	10.1 ↙	10.0 →	10.8 *	10.4 *	9.1 ↗
	10.8 *	10.5 *	10.1 ↓	8.0 ↗	9.9 ↘
beste Teiler	81.0 (46.) 140.9 (43.) 400.5 (47.)				
Trefferlage	3.99 mm rechts, 1.09 mm hoch				
Streuwert	7.00, horizontal: 6.79, vertikal: 7.21				



Serie 6:	10.0 ↗	9.1 ↖	9.7 ↘	10.1 ↘	9.3 ↓
	9.0 ↓	9.8 ↘	9.7 ↗	9.9 ↖	9.8 ↘
beste Teiler	641.0 (54.) 780.7 (51.) 827.0 (59.)				
Trefferlage	1.16 mm rechts, 5.40 mm tief				
Streuwert	6.96, horizontal: 6.05, vertikal: 7.76				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 141

**Teh, Xiu Hong** #396

**StartNr: 137**

21. Januar 2020 13:34

SGP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>571</b>	(598.8) <sup>QF</sup>				
Serien:	95	95	96	98	96	91
Zähler:	34	23	3	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	2231 (13), 2003 (59), 1602 (10)					
beste Teiler	27.0 (2.) 54.5 (6.) 77.0 (20.)					
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.00 mm					
Streuwert	6.40, horizontal: 6.67, vertikal: 6.13					




Serie 1:	10.5 *	10.9 *	9.6 ↓	10.3 ↑	10.4 *
	10.9 *	9.9 ↓	10.3 ↓	9.3 →	8.9 ↙
beste Teiler	27.0 (2.) 54.5 (6.) 329.8 (1.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 3.23 mm tief				
Streuwert	5.85, horizontal: 6.36, vertikal: 5.29				




Serie 2:	10.1 ←	9.1 ←	8.2 ↗	10.6 *	9.8 ↓
	10.3 →	9.2 ↗	10.7 *	10.6 *	10.9 *
beste Teiler	77.0 (20.) 232.6 (18.) 304.6 (14.)				
Trefferlage	0.74 mm rechts, 0.82 mm hoch				
Streuwert	7.76, horizontal: 8.69, vertikal: 6.69				




Serie 3:	9.3 ↖	10.5 *	10.4 *	10.4 *	9.7 ↙
	10.1 ↑	10.4 *	10.3 ←	9.3 ↓	9.9 →
beste Teiler	377.1 (22.) 402.9 (27.) 409.4 (24.)				
Trefferlage	1.43 mm links, 0.33 mm tief				
Streuwert	5.91, horizontal: 4.90, vertikal: 6.77				



Serie 4:	9.5 ↑	10.4 *	10.2 ↗	10.3 ↓	10.5 *
	10.4 *	10.1 ←	10.2 →	9.7 ↑	10.0 ↓
beste Teiler	389.4 (35.) 406.3 (36.) 462.2 (32.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 1.87 mm hoch				
Streuwert	4.96, horizontal: 3.73, vertikal: 5.93				



Serie 5:	10.3 ↑	9.9 ↙	9.9 ←	9.4 ↖	9.0 ↘
	10.4 *	10.1 ↑	10.1 ↑	10.4 *	10.1 ↖
beste Teiler	420.6 (49.) 443.7 (46.) 504.0 (41.)				
Trefferlage	0.82 mm links, 1.65 mm hoch				
Streuwert	6.29, horizontal: 6.36, vertikal: 6.22				



Serie 6:	9.7 ↘	9.8 ↗	9.7 ↓	9.6 →	9.6 →
	10.4 ↑	9.8 ↘	10.2 ↑	8.4 ←	9.9 ↙
beste Teiler	476.4 (56.) 610.0 (58.) 873.4 (60.)				
Trefferlage	1.74 mm rechts, 0.81 mm tief				
Streuwert	7.84, horizontal: 9.47, vertikal: 5.78				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 143

**Groß, Theresa** #442

**StartNr: 139**

21. Januar 2020 13:38

LLZ Baden Württemberg

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>561</b>						(587.9) <sup>QF</sup>
Serien:	94	94	92	93	94	94	
Zähler:	28	26	5	1	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	2526 (12), 2393 (32), 1973 (49)						
beste Teiler	116.2 (56.) 162.6 (54.) 200.0 (1.)						
Trefferlage	0.85 mm rechts, 1.45 mm hoch						
Streuwert	7.54, horizontal: 7.90, vertikal: 7.17						



Serie 1:

10.7 *	8.7 →	9.7 ↙	9.9 →	10.3 ↘
9.5 ←	9.4 →	10.3 ↑	10.6 *	10.2 ↙


beste Teiler 200.0 (1.) 270.2 (9.) 533.2 (5.)  
 Trefferlage 2.47 mm rechts, 0.67 mm tief  
 Streuwert 6.72, horizontal: 8.42, vertikal: 4.40



Serie 2:

9.8 ↙	7.8 ↖	9.4 ↖	10.6 *	10.4 *
10.1 ↘	9.4 ↓	10.4 *	10.3 ↓	10.0 ↖


beste Teiler 252.5 (14.) 410.4 (18.) 469.3 (15.)  
 Trefferlage 1.19 mm links, 1.53 mm hoch  
 Streuwert 8.11, horizontal: 5.14, vertikal: 10.26



Serie 3:

9.4 ↘	10.0 ←	8.9 ↙	9.3 ↑	9.5 ←
9.1 ↘	10.3 ↑	10.6 *	10.7 *	8.7 ↑


beste Teiler 239.4 (29.) 301.9 (28.) 549.8 (27.)  
 Trefferlage 2.68 mm links, 1.92 mm hoch  
 Streuwert 8.50, horizontal: 7.25, vertikal: 9.58



Serie 4:

9.0 ↑	8.0 →	10.1 ↘	9.2 ↑	9.4 ↖
10.2 ↙	9.9 →	10.4 *	9.7 →	10.1 ↗


beste Teiler 443.7 (38.) 609.5 (36.) 664.4 (33.)  
 Trefferlage 4.16 mm rechts, 5.04 mm hoch  
 Streuwert 7.68, horizontal: 8.34, vertikal: 6.96



Serie 5:

9.0 ←	9.8 →	10.0 →	10.1 ↑	9.4 ←
10.5 *	9.6 →	10.2 ↗	8.5 →	10.0 →

beste Teiler 394.6 (46.) 623.7 (48.) 672.6 (44.)  
 Trefferlage 2.88 mm rechts, 1.59 mm hoch  
 Streuwert 7.78, horizontal: 10.65, vertikal: 2.78



Serie 6:

9.9 →	9.4 ↘	10.7 *	10.7 *	10.6 *
10.8 *	9.7 ↑	9.8 ↘	9.4 ↙	9.8 ↙

beste Teiler 116.2 (56.) 162.6 (54.) 236.0 (53.)  
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.68 mm tief  
 Streuwert 6.14, horizontal: 5.96, vertikal: 6.31

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 144

**Kutzer, Barbara** #100

**StartNr: 140**

21. Januar 2020 13:32

HSG München

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>575</b>	(603.3) <sup>QF</sup>					
Serien:	97	93	99	96	94	96	
Zähler:	38	19	3	0	0	0	0
Innenzehner:	21						
weiteste:	2092 (46), 1807 (53), 1655 (13)						
beste Teiler	149.7 (43.) 151.5 (60.) 201.1 (18.)						
Trefferlage	0.33 mm links, 1.25 mm hoch						
Streuwert	5.88, horizontal: 5.14, vertikal: 6.54						




Serie 1:

9.9 ↘	10.6 *	10.2 ↘	9.7 ↗	10.4 ↑
10.3 ↑	10.4 *	10.5 *	9.6 ↘	10.7 *
beste Teiler	208.0 (10.) 248.9 (2.) 356.0 (8.)			
Trefferlage	0.23 mm links, 2.06 mm hoch			
Streuwert	4.63, horizontal: 4.09, vertikal: 5.11			




Serie 2:

10.5 *	10.1 ↘	8.9 ↘	9.6 ↘	9.2 →
10.1 ↑	9.7 ↗	10.7 *	9.7 ↘	9.4 ↗
beste Teiler	201.1 (18.) 342.1 (11.) 652.6 (12.)			
Trefferlage	0.15 mm links, 5.40 mm hoch			
Streuwert	6.56, horizontal: 8.24, vertikal: 4.26			




Serie 3:

10.5 *	10.7 *	9.9 ↗	10.2 ↘	10.0 ↘
10.0 ↘	10.1 ↗	10.1 ↑	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	213.1 (29.) 214.4 (22.) 352.9 (21.)			
Trefferlage	0.47 mm links, 1.24 mm hoch			
Streuwert	4.29, horizontal: 4.21, vertikal: 4.37			




Serie 4:

9.6 ↓	10.5 *	10.5 *	10.4 *	9.2 ↑
10.4 *	10.1 ↑	10.2 →	9.9 ↓	9.8 ←
beste Teiler	331.9 (32.) 394.9 (33.) 421.0 (34.)			
Trefferlage	0.74 mm rechts, 0.31 mm hoch			
Streuwert	5.85, horizontal: 4.72, vertikal: 6.79			



Serie 5:

10.0 →	10.5 *	10.8 *	9.7 ↘	10.6 *
8.3 ↓	9.9 ↓	10.3 ↘	9.5 ↘	9.1 ↓
beste Teiler	149.7 (43.) 255.6 (45.) 338.4 (42.)			
Trefferlage	1.32 mm links, 4.23 mm tief			
Streuwert	6.94, horizontal: 4.93, vertikal: 8.49			



Serie 6:

10.0 ↑	10.5 *	8.7 ↑	9.8 →	10.5 *
9.9 ↘	10.1 ←	10.6 *	10.2 ↓	10.8 *
beste Teiler	151.5 (60.) 290.5 (58.) 325.0 (52.)			
Trefferlage	0.56 mm links, 2.74 mm hoch			
Streuwert	5.66, horizontal: 4.69, vertikal: 6.48			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Frauen**

StandNr: 146

**Zavala, Alejandra #398**

**StartNr: 142**

21. Januar 2020 13:35

MEX

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>545</b>	(573.5)				
Serien:	87	89	89	97	93	90
Zähler:	16	34	9	1	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	2433 (9), 2224 (6), 2113 (13)					
beste Teiler	129.8 (39.) 175.0 (1.) 245.9 (2.)					
Trefferlage	3.01 mm links, 5.20 mm tief					
Streuwert	7.58, horizontal: 6.82, vertikal: 8.28					




Serie 1:

10.7 *	10.6 *	9.1 ↓	9.1 ↓	9.6 ↗
8.2 ↓	8.9 ↓	8.9 ↖	7.9 ↓	9.9 ↘
beste Teiler	175.0 (1.) 245.9 (2.) 823.6 (10.)			
Trefferlage	1.89 mm links, 7.22 mm tief			
Streuwert	9.65, horizontal: 6.41, vertikal: 12.04			




Serie 2:

9.6 ↘	9.9 ↓	8.3 ↓	9.5 ↗	9.1 ↖
9.4 ↗	9.5 ↓	10.6 *	8.8 ↗	9.6 ↘
beste Teiler	304.1 (18.) 865.5 (12.) 1059.8 (11.)			
Trefferlage	5.86 mm links, 7.89 mm tief			
Streuwert	6.48, horizontal: 6.03, vertikal: 6.91			




Serie 3:

9.3 ↑	9.8 →	9.1 ↖	8.8 ↘	10.0 →
9.7 ↘	9.0 ↓	9.1 ↗	9.5 ↓	8.9 ↓
beste Teiler	799.1 (25.) 913.2 (22.) 1035.5 (26.)			
Trefferlage	1.21 mm rechts, 4.30 mm tief			
Streuwert	9.55, horizontal: 7.76, vertikal: 11.06			




Serie 4:

10.1 ↖	10.2 ↘	10.2 ↖	10.2 ↓	10.3 ↗
9.1 ↖	9.6 ↗	9.5 ↖	10.8 *	10.3 ↘
beste Teiler	129.8 (39.) 532.6 (40.) 535.9 (35.)			
Trefferlage	3.23 mm links, 0.99 mm tief			
Streuwert	5.61, horizontal: 6.18, vertikal: 4.98			



Serie 5:

10.2 ↗	9.4 ↖	10.2 ←	9.8 ↓	9.4 ↓
9.7 ↖	9.8 ↑	9.7 ↓	10.2 ↗	9.8 ↓
beste Teiler	566.8 (41.) 608.3 (43.) 624.8 (49.)			
Trefferlage	3.24 mm links, 4.76 mm tief			
Streuwert	5.36, horizontal: 5.06, vertikal: 5.64			



Serie 6:

9.4 ↗	10.4 *	9.9 ↑	9.9 ↘	9.1 ↘
10.0 ↖	8.4 ↗	9.0 ←	9.6 ↖	8.9 ↓
beste Teiler	428.6 (52.) 775.8 (56.) 836.9 (53.)			
Trefferlage	5.08 mm links, 6.01 mm tief			
Streuwert	7.46, horizontal: 8.24, vertikal: 6.60			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 147

**Dedova, Anna** #102

**StartNr: 143**

21. Januar 2020 13:44



CZE

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **499** (525.7)  
 Serien: 82 87 85 86 80 79  
 Zähler: 11 22 12 9 3 2 1 0 0 0  
 Innenzehner: 1  
 weiteste: 5515 (59), 4538 (18), 4012 (58)  
 beste Teiler 470.0 (11.) 497.4 (48.) 515.1 (56.)  
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.50 mm tief  
 Streuwert 14.56, horizontal: 16.54, vertikal: 12.28




Serie 1:  
 8.5 ↙ 8.9 ↓ 7.3 ↘ 7.7 ← 10.1 ←  
 9.2 ↑ 8.6 ← 8.0 ↑ 10.0 ↑ 7.9 ↘  
 beste Teiler 642.9 (5.) 759.1 (9.) 1425.6 (6.)  
 Trefferlage 6.19 mm links, 1.47 mm hoch  
 Streuwert 14.04, horizontal: 13.10, vertikal: 14.91




Serie 2:  
 10.4 \* 8.5 ↘ 10.1 ↘ 8.9 ↗ 9.2 ↘  
 10.1 ← 9.5 ↙ 5.3 ← 10.2 ↓ 8.7 ↓  
 beste Teiler 470.0 (11.) 611.4 (19.) 694.4 (13.)  
 Trefferlage 4.50 mm links, 3.91 mm tief  
 Streuwert 13.32, horizontal: 16.03, vertikal: 9.90




Serie 3:  
 8.6 → 9.0 ↘ 9.8 ↓ 6.9 ↑ 9.6 ←  
 9.6 ← 9.5 ↓ 9.0 ↘ 8.9 ↘ 9.5 ↓  
 beste Teiler 935.5 (23.) 1111.0 (25.) 1111.1 (26.)  
 Trefferlage 4.38 mm links, 2.72 mm hoch  
 Streuwert 11.79, horizontal: 10.97, vertikal: 12.55



Serie 4:  
 8.8 ↖ 9.6 ↘ 10.2 ↘ 6.5 ↘ 9.3 →  
 9.5 ↙ 10.1 ↓ 9.2 → 7.9 ↗ 9.6 ↘  
 beste Teiler 582.6 (33.) 670.7 (37.) 1073.9 (32.)  
 Trefferlage 7.37 mm rechts, 1.75 mm tief  
 Streuwert 11.58, horizontal: 12.56, vertikal: 10.52



Serie 5:  
 7.2 ↗ 9.7 ← 9.2 ↑ 7.8 → 8.3 ↗  
 10.2 ↑ 7.5 ↙ 10.3 ↘ 6.7 ↓ 7.5 ↗  
 beste Teiler 497.4 (48.) 612.7 (46.) 1039.6 (42.)  
 Trefferlage 5.57 mm rechts, 1.19 mm hoch  
 Streuwert 16.21, horizontal: 15.50, vertikal: 16.89



Serie 6:  
 9.9 → 9.2 ← 9.2 ↙ 7.2 ← 8.4 →  
 10.3 → 9.3 ← 5.9 ↙ 4.1 → 9.6 ↗  
 beste Teiler 515.1 (56.) 870.6 (51.) 1063.9 (60.)  
 Trefferlage 0.55 mm links, 2.76 mm tief  
 Streuwert 19.23, horizontal: 25.79, vertikal: 8.63

**ISSF AP Women** – Wertung – **Frauen**

StandNr: 148

**Venier, Judith** #483

**StartNr: 144**

21. Januar 2020 13:15

T – SG Tarrenz

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik