





Ergebnis: **387.7** (370)
 Serien: 93.2 97.0 98.7 98.8
 Zähler: 16 19 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 843 (9), 670 (8), 668 (35)
 beste Teiler 26.6 (26.) 94.6 (39.) 95.3 (25.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.79 mm tief
 Streuwert 2.43, horizontal: 2.66, vertikal: 2.19




Serie 1:
 9.9 ↑ 9.9 ↑ 9.0 → 9.3 ↘ 9.7 ↗
 10.5 * 9.2 ↘ 8.3 ↘ 7.6 → 9.8 ↘
 beste Teiler 107.7 (6.) 258.8 (1.) 259.6 (2.)
 Trefferlage 2.20 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 2.97, horizontal: 3.18, vertikal: 2.74



Serie 2:
 9.7 ↘ 9.0 ↓ 9.8 ↑ 9.2 ↖ 10.0 ↓
 9.1 → 9.9 → 10.0 → 10.4 * 9.9 ↓
 beste Teiler 130.1 (19.) 231.6 (18.) 248.6 (15.)
 Trefferlage 1.19 mm rechts, 1.43 mm tief
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.22, vertikal: 1.88



Serie 3:
 8.5 ↘ 10.2 * 10.0 ↓ 9.9 ← 10.6 *
 10.8 * 9.5 ↘ 10.3 * 8.9 ← 10.0 ↘
 beste Teiler 26.6 (26.) 95.3 (25.) 158.0 (28.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.74 mm tief
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.95, vertikal: 1.46





Serie 4:
 10.0 ↗ 9.7 ↑ 10.0 ↘ 10.4 * 8.3 ↖
 10.0 ↓ 9.8 ↘ 10.1 ↓ 10.6 * 9.9 ↘
 beste Teiler 94.6 (39.) 140.5 (34.) 215.5 (38.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.89 mm tief
 Streuwert 2.19, horizontal: 1.73, vertikal: 2.57


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382.2** (366)
 Serien: 94.5 98.5 98.9 90.3
 Zähler: 17 13 9 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 869 (34), 694 (10), 648 (20)
 beste Teiler 76.0 (18.) 88.2 (8.) 94.5 (17.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 2.89, horizontal: 3.48, vertikal: 2.14




Serie 1:
 9.1 → 9.9 ↓ 10.3 * 9.6 ↖ 9.3 ↖
 8.8 ↗ 8.5 → 10.6 * 10.2 * 8.2 ↑
 beste Teiler 88.2 (8.) 171.7 (3.) 194.8 (9.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 1.18 mm hoch
 Streuwert 2.98, horizontal: 3.23, vertikal: 2.72



Serie 2:
 9.1 ← 10.1 ↗ 10.4 * 9.3 ← 10.2 *
 10.0 ↘ 10.6 * 10.6 * 9.8 ↖ 8.4 →
 beste Teiler 76.0 (18.) 94.5 (17.) 134.3 (13.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 2.39, horizontal: 3.19, vertikal: 1.13



Serie 3:
 10.5 * 10.3 * 10.1 ↖ 9.7 → 10.0 ↖
 9.9 ↑ 10.4 * 8.5 ← 10.3 * 9.2 ↖
 beste Teiler 115.8 (21.) 148.2 (27.) 163.4 (22.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 0.90 mm hoch
 Streuwert 1.97, horizontal: 2.45, vertikal: 1.35




Serie 4:
 8.4 → 10.3 * 9.6 ↘ 7.5 ← 10.4 *
 9.3 ↓ 8.7 → 9.0 ↘ 8.7 ← 8.4 ←
 beste Teiler 130.0 (35.) 155.0 (32.) 345.0 (33.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 1.51 mm tief
 Streuwert 3.75, horizontal: 4.86, vertikal: 2.12



Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
beste Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **376.1** (356)
 Serien: 96.7 92.8 91.3 95.3
 Zähler: 10 18 10 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 851 (19), 834 (26), 716 (25)
 beste Teiler 52.9 (12.) 87.9 (17.) 116.3 (38.)
 Trefferlage 1.93 mm rechts, 0.99 mm hoch
 Streuwert 2.69, horizontal: 2.85, vertikal: 2.52




Serie 1:
 9.8 ↘ 8.9 → 8.7 → 10.4 * 9.0 ↙
 10.5 * 10.0 → 9.9 ↗ 10.5 * 9.0 ↓
 beste Teiler 119.4 (9.) 120.4 (6.) 145.4 (4.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.73 mm tief
 Streuwert 2.50, horizontal: 2.92, vertikal: 2.00



Serie 2:
 8.7 ↗ 10.7 * 9.1 ↑ 9.9 ↑ 8.8 →
 10.1 ↑ 10.6 * 8.7 ↑ 7.5 ↑ 8.7 ↘
 beste Teiler 52.9 (12.) 87.9 (17.) 202.5 (16.)
 Trefferlage 2.07 mm rechts, 2.09 mm hoch
 Streuwert 2.81, horizontal: 2.19, vertikal: 3.31



Serie 3:
 9.7 ↑ 8.7 → 9.9 ↖ 10.2 * 8.1 →
 7.6 → 9.0 ↙ 9.2 ← 9.0 → 9.9 ↑
 beste Teiler 193.2 (24.) 254.8 (30.) 264.1 (23.)
 Trefferlage 1.86 mm rechts, 1.12 mm hoch
 Streuwert 3.34, horizontal: 4.14, vertikal: 2.29





Serie 4:
 9.7 ↑ 9.2 ↗ 9.2 → 8.9 ↗ 10.2 *
 8.5 → 9.8 ↘ 10.5 * 9.5 ↗ 9.8 ↑
 beste Teiler 116.3 (38.) 181.3 (35.) 278.2 (40.)
 Trefferlage 2.67 mm rechts, 1.50 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.85, vertikal: 1.52


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394.6** (375)
 Serien: 99.5 98.9 95.6 100.6
 Zähler: 21 14 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 766 (22), 589 (24), 581 (11)
 beste Teiler 46.5 (14.) 53.7 (33.) 59.4 (2.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.62, vertikal: 1.91




Serie 1:
 9.9 → 10.7 * 9.9 ↗ 9.5 ↘ 9.3 →
 10.1 ↗ 10.3 * 10.5 * 8.7 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 59.4 (2.) 88.6 (10.) 112.0 (8.)
 Trefferlage 1.07 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 1.97, horizontal: 1.98, vertikal: 1.96



Serie 2:
 8.6 ↘ 9.6 ↗ 10.4 * 10.8 * 9.2 ↖
 9.9 ↓ 10.2 * 9.5 ↗ 10.7 * 10.0 ↓
 beste Teiler 46.5 (14.) 75.4 (19.) 145.4 (13.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 2.31, horizontal: 2.06, vertikal: 2.52



Serie 3:
 9.7 ↖ 7.9 ← 10.5 * 8.6 → 9.3 ←
 9.6 ↖ 9.3 ← 9.9 ↓ 10.1 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 74.0 (30.) 106.8 (23.) 212.6 (29.)
 Trefferlage 1.53 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 2.74, horizontal: 3.52, vertikal: 1.63



Serie 4:
 10.1 ← 10.4 * 10.7 * 10.3 * 10.0 →
 8.9 ← 10.3 * 10.4 * 9.3 ↗ 10.2 *
 beste Teiler 53.7 (33.) 132.0 (32.) 144.3 (38.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.74 mm tief
 Streuwert 1.81, horizontal: 2.21, vertikal: 1.30

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **402.7** (383)

Serien: 97.3 100.2 102.4 102.8

Zähler: 26 11 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 23

weiteste: 591 (4), 540 (5), 503 (33)

beste Teiler 47.4 (36.) 82.8 (21.) 84.1 (23.)

Trefferlage 0.09 mm links, 0.00 mm

Streuwert 1.88, horizontal: 1.81, vertikal: 1.95




Serie 1:

9.4 ↑	9.7 ↖	10.6 *	8.6 ↘	8.8 ↑
9.9 ↓	10.5 *	10.5 *	10.1 →	9.2 ↘

beste Teiler 98.7 (3.) 107.0 (8.) 119.8 (7.)

Trefferlage 0.95 mm links, 1.52 mm hoch

Streuwert 2.23, horizontal: 1.93, vertikal: 2.50




Serie 2:

10.3 *	9.8 →	10.6 *	10.2 *	10.4 *
9.2 →	9.1 ↘	10.2 *	9.9 →	10.5 *

beste Teiler 84.6 (13.) 122.2 (20.) 136.4 (15.)

Trefferlage 1.40 mm rechts, 0.54 mm tief

Streuwert 1.65, horizontal: 1.87, vertikal: 1.39




Serie 3:

10.6 *	10.1 ←	10.6 *	10.3 *	10.1 ↘
10.4 *	10.2 *	9.7 ↙	9.9 ←	10.5 *

beste Teiler 82.8 (21.) 84.1 (23.) 110.4 (30.)

Trefferlage 0.97 mm links, 0.23 mm hoch

Streuwert 1.22, horizontal: 1.27, vertikal: 1.18



Serie 4:

10.2 *	10.5 *	8.9 ↓	10.5 *	10.5 *
10.8 *	10.4 *	9.9 ↓	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 47.4 (36.) 99.4 (40.) 109.7 (32.)



Trefferlage 0.13 mm rechts, 1.21 mm tief

Streuwert 1.29, horizontal: 1.05, vertikal: 1.48


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **388.6** (370)
 Serien: 97.1 96.2 97.5 97.8
 Zähler: 18 15 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 785 (24), 745 (37), 660 (7)
 beste Teiler 89.4 (6.) 121.4 (8.) 122.3 (13.)
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 2.47, horizontal: 2.86, vertikal: 2.01




Serie 1:
 10.0 ↖ 9.6 ↗ 8.4 → 10.4 * 10.3 *
 10.6 * 8.3 → 10.5 * 10.1 ← 8.9 →
 beste Teiler 89.4 (6.) 121.4 (8.) 149.8 (4.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 1.24 mm hoch
 Streuwert 2.52, horizontal: 3.39, vertikal: 1.12



Serie 2:
 9.9 ↙ 8.9 ↑ 10.5 * 9.9 ↓ 9.8 ↓
 9.8 ↘ 9.5 → 8.5 → 9.4 ↘ 10.0 ↓
 beste Teiler 122.3 (13.) 232.2 (20.) 262.9 (14.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 2.67, horizontal: 2.59, vertikal: 2.76



Serie 3:
 9.8 ↙ 10.0 → 9.8 ↘ 7.8 → 9.7 ↖
 10.1 ↗ 10.1 ↙ 9.8 ↘ 10.1 ↙ 10.3 *
 beste Teiler 166.8 (30.) 206.9 (26.) 212.5 (27.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 2.52, horizontal: 3.17, vertikal: 1.65





Serie 4:
 10.3 * 10.2 * 10.1 → 10.3 * 9.9 ↘
 9.9 ↓ 8.0 → 9.1 ↘ 10.1 ↘ 9.9 ↓
 beste Teiler 158.7 (31.) 171.4 (34.) 188.2 (32.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 0.84 mm tief
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.34, vertikal: 1.86


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **386.5** (366)
 Serien: 92.9 98.1 97.6 97.9
 Zähler: 16 16 6 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 833 (7), 760 (12), 673 (30)
 beste Teiler 55.0 (16.) 60.0 (19.) 80.6 (15.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 2.68, horizontal: 3.32, vertikal: 1.82




Serie 1:
 8.9 → 8.7 ↘ 10.5 * 8.4 ← 9.9 ↑
 10.0 ↓ 7.6 ← 9.6 → 10.0 ↓ 9.3 →
 beste Teiler 119.0 (3.) 243.5 (9.) 248.4 (6.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.24 mm tief
 Streuwert 3.44, horizontal: 4.55, vertikal: 1.71



Serie 2:
 8.9 ↘ 7.9 → 10.4 * 10.5 * 10.6 *
 10.7 * 10.3 * 9.5 ↗ 10.7 * 8.6 ↗
 beste Teiler 55.0 (16.) 60.0 (19.) 80.6 (15.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 1.00 mm hoch
 Streuwert 2.36, horizontal: 2.64, vertikal: 2.04



Serie 3:
 10.3 * 9.7 ↘ 9.9 ↘ 10.4 * 9.5 ↘
 9.9 ↓ 9.7 ↗ 9.5 ↘ 10.4 * 8.3 ←
 beste Teiler 129.6 (29.) 150.4 (24.) 153.0 (21.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 2.40, horizontal: 2.59, vertikal: 2.19



Serie 4:
 10.5 * 9.2 → 10.1 ↙ 10.4 * 9.5 →
 9.1 ← 9.8 ↗ 9.4 ↗ 10.4 * 9.5 ←
 beste Teiler 115.1 (31.) 126.4 (34.) 141.6 (39.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.11 mm hoch
 Streuwert 2.37, horizontal: 3.12, vertikal: 1.21

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik