





Ergebnis:	608.2	(578)							
Serien:	101.3	101.9	101.0	101.0	102.3	100.7			
Zähler:	41	16	3	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	31								
weiteste:	548 (14), 547 (60), 509 (44)								
beste Teiler	19.3 (28.)	46.5 (48.)	58.8 (16.)						
Trefferlage	0.19 mm links, 0.13 mm hoch								
Streuwert	1.72, horizontal: 2.06, vertikal: 1.30								




Serie 1:	10.4 *	10.4 *	10.5 *	10.4 *	9.3 ↘
	9.7 ↘	10.6 *	9.8 ↗	10.4 *	9.8 ↗
beste Teiler	92.1 (7.)	119.0 (3.)	128.0 (2.)		
Trefferlage	0.70 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	1.64, horizontal: 1.85, vertikal: 1.41				




Serie 2:	9.9 ↘	10.0 ↖	9.6 →	8.8 ←	10.7 *
	10.7 *	10.2 *	10.7 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	58.8 (16.)	63.4 (18.)	65.2 (19.)		
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	1.84, horizontal: 2.33, vertikal: 1.15				




Serie 3:	10.3 *	10.0 ↙	10.6 *	9.8 ↙	10.1 ←
	9.9 ↖	10.0 ↘	10.9 *	10.0 ↖	9.4 ↖
beste Teiler	19.3 (28.)	90.1 (23.)	154.2 (21.)		
Trefferlage	1.15 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.76, vertikal: 1.23				



Serie 4:	10.4 *	10.5 *	9.9 ↑	10.4 *	9.8 ↑
	9.0 ←	9.8 ↖	10.0 ↙	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	74.2 (39.)	107.4 (40.)	110.0 (32.)		
Trefferlage	0.72 mm links, 0.76 mm hoch				
Streuwert	1.68, horizontal: 1.85, vertikal: 1.48				



Serie 5:	10.6 *	10.0 ↖	10.6 *	8.9 →	9.7 →
	10.1 ←	10.6 *	10.8 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	46.5 (48.)	77.8 (49.)	94.1 (41.)		
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.15 mm tief				
Streuwert	1.66, horizontal: 2.23, vertikal: 0.72				



Serie 6:	10.5 *	9.5 ↖	10.5 *	9.9 ↗	10.5 *
	10.6 *	10.1 ↓	10.3 *	10.0 ↘	8.8 ↖
beste Teiler	85.4 (56.)	111.0 (55.)	111.8 (51.)		
Trefferlage	0.64 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	1.91, horizontal: 2.09, vertikal: 1.70				

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 114

Heidegger, Daniel #140

StartNr: 61



21. Januar 2020 11:54

WSV Wien


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.0** (593)
 Serien: 104.6 105.2 102.6 106.0 102.2 102.4
 Zähler: 54 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 544 (60), 323 (23), 289 (49)
 beste Teiler 25.6 (38.) 31.0 (1.) 31.5 (46.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.09, vertikal: 1.27




Serie 1:
 10.8 * 10.7 * 10.7 * 10.7 * 10.0 ↗
 10.7 * 10.4 * 10.3 * 9.9 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 31.0 (1.) 51.3 (6.) 53.2 (3.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.66, vertikal: 1.27




Serie 2:
 10.6 * 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.5 *
 10.3 * 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 58.5 (13.) 84.0 (12.) 84.0 (17.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 0.80, horizontal: 0.81, vertikal: 0.79




Serie 3:
 10.2 * 10.5 * 9.7 ↘ 10.4 * 10.6 *
 10.0 ↙ 10.2 * 10.0 ↑ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 91.8 (30.) 98.9 (25.) 105.6 (22.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.25, vertikal: 1.50



Serie 4:
 10.4 * 10.8 * 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.9 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 25.6 (38.) 33.9 (32.) 67.8 (40.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 0.56, horizontal: 0.61, vertikal: 0.51



Serie 5:
 10.3 * 10.0 ↓ 9.9 ↘ 10.6 * 10.0 ↓
 10.8 * 10.5 * 10.4 * 9.8 ↘ 9.9 ↖
 beste Teiler 31.5 (46.) 85.4 (44.) 109.8 (47.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.91 mm tief
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.25, vertikal: 1.32



Serie 6:
 10.4 * 10.1 ↘ 10.6 * 10.6 * 10.2 *
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.5 * 8.8 ↗
 beste Teiler 81.2 (54.) 94.0 (53.) 114.6 (56.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.62, vertikal: 1.65

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 115

Bamsey, Michael #423

StartNr: 62



21. Januar 2020 11:51

GBR


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.3** (597)
 Serien: 103.8 104.1 103.6 104.6 105.0 105.2
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 50
 weiteste: 340 (4), 319 (59), 267 (12)
 beste Teiler 26.9 (45.) 30.0 (18.) 34.0 (37.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 1.03, horizontal: 0.94, vertikal: 1.11




Serie 1:
 10.1 ↑ 10.4 * 10.4 * 9.6 ↘ 10.5 *
 10.7 * 10.7 * 10.7 * 10.0 ↙ 10.7 *
 beste Teiler 53.3 (7.) 58.5 (10.) 60.9 (6.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.39 mm tief
 Streuwert 1.21, horizontal: 0.75, vertikal: 1.54




Serie 2:
 10.8 * 9.9 ↗ 10.4 * 10.5 * 10.2 *
 10.2 * 10.5 * 10.8 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 30.0 (18.) 48.3 (11.) 93.7 (20.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.28, vertikal: 0.87




Serie 3:
 10.5 * 10.6 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.4 *
 10.1 ↖ 10.5 * 10.0 ↗ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 90.3 (22.) 102.2 (30.) 109.4 (21.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.18 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.09, vertikal: 1.17



Serie 4:
 10.2 * 10.7 * 10.3 * 10.5 * 10.4 *
 10.6 * 10.8 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 34.0 (37.) 65.2 (32.) 82.0 (36.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.62 mm tief
 Streuwert 0.88, horizontal: 0.72, vertikal: 1.02



Serie 5:
 10.0 ↙ 10.5 * 10.7 * 10.7 * 10.8 *
 10.3 * 10.4 * 10.7 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 26.9 (45.) 60.2 (48.) 64.8 (43.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.44 mm tief
 Streuwert 0.90, horizontal: 0.84, vertikal: 0.96



Serie 6:
 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.8 * 10.6 *
 10.6 * 10.2 * 10.6 * 9.7 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 46.0 (54.) 51.8 (52.) 54.0 (51.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 0.95, horizontal: 1.04, vertikal: 0.84

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 116

Hoberg, Alex #305

StartNr: 63



21. Januar 2020 11:28

AUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.6** (594)
 Serien: 102.7 102.1 104.1 102.1 103.8 104.8
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 45
 weiteste: 436 (33), 425 (48), 295 (11)
 beste Teiler 9.4 (55.) 25.0 (53.) 34.9 (23.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.37, vertikal: 1.15




Serie 1:
 10.2 * 10.0 ↖ 10.2 * 10.1 ↓ 10.6 *
 10.4 * 10.0 → 10.6 * 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 81.9 (5.) 91.2 (8.) 137.2 (6.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.07, vertikal: 1.50




Serie 2:
 9.8 → 9.9 ↗ 10.2 * 10.0 → 9.9 ↑
 10.5 * 10.4 * 10.0 ↓ 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 37.1 (20.) 82.7 (19.) 104.2 (16.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.52, vertikal: 1.40




Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 10.8 * 10.4 * 10.0 →
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 34.9 (23.) 78.9 (22.) 99.7 (29.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.15, vertikal: 0.94



Serie 4:
 10.2 * 9.8 → 9.2 ← 10.6 * 10.0 →
 10.2 * 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 64.3 (39.) 85.7 (37.) 92.6 (34.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.95, vertikal: 1.01



Serie 5:
 10.7 * 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.1 ↗
 10.6 * 10.2 * 9.3 → 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 40.5 (50.) 64.0 (44.) 73.1 (41.)
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.56, vertikal: 1.04



Serie 6:
 10.6 * 10.2 * 10.9 * 10.5 * 10.9 *
 10.3 * 10.5 * 10.7 * 10.0 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 9.4 (55.) 25.0 (53.) 55.3 (58.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.96, vertikal: 1.03

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 117

Kostenzer, Thomas #146

StartNr: 64



21. Januar 2020 11:42

T – SG Münster


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **629.2** (598)^{QF}
 Serien: 104.5 105.1 104.4 105.4 103.8 106.0
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 56
 weiteste: 297 (48), 258 (5), 224 (42)
 beste Teiler 22.2 (54.) 26.5 (16.) 41.0 (7.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.91, vertikal: 0.91




Serie 1:
 10.6 * 10.7 * 10.5 * 10.6 * 9.9 →
 10.3 * 10.8 * 10.2 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 41.0 (7.) 60.3 (2.) 75.0 (10.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.93, vertikal: 1.09




Serie 2:
 10.4 * 10.5 * 10.3 * 10.6 * 10.4 *
 10.8 * 10.5 * 10.7 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 26.5 (16.) 53.7 (18.) 82.0 (20.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 0.81, horizontal: 0.77, vertikal: 0.85




Serie 3:
 10.4 * 10.4 * 10.6 * 10.1 ↗ 10.5 *
 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.8 * 10.3 *
 beste Teiler 47.4 (29.) 92.0 (23.) 107.0 (28.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.15, vertikal: 0.84



Serie 4:
 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.8 * 10.3 *
 10.5 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 44.0 (34.) 63.7 (32.) 78.2 (39.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 0.78, horizontal: 0.65, vertikal: 0.90



Serie 5:
 10.8 * 10.1 ↑ 10.5 * 10.5 * 10.6 *
 10.3 * 10.2 * 9.8 ← 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 44.4 (41.) 87.0 (45.) 104.3 (50.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.17, vertikal: 1.03



Serie 6:
 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.9 * 10.6 *
 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 22.2 (54.) 52.3 (51.) 75.1 (59.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 0.64, horizontal: 0.56, vertikal: 0.71

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 118

Sidi, Peter #410

StartNr: 65

21. Januar 2020 11:25



HUN

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **622.9** (595)
 Serien: 104.3 104.1 103.5 104.1 102.5 104.4
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 47
 weiteste: 356 (39), 283 (50), 261 (5)
 beste Teiler 8.6 (36.) 17.0 (59.) 24.6 (14.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.28 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.13, vertikal: 1.12




Serie 1:
 10.5 * 10.2 * 10.4 * 10.7 * 9.9 ↘
 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 44.2 (9.) 66.9 (4.) 85.4 (10.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.87, vertikal: 1.01




Serie 2:
 10.4 * 10.1 ↙ 10.5 * 10.9 * 10.1 ↗
 10.7 * 10.1 ↘ 10.2 * 10.8 * 10.3 *
 beste Teiler 24.6 (14.) 35.0 (19.) 55.4 (16.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 1.12, horizontal: 0.89, vertikal: 1.31




Serie 3:
 10.4 * 9.9 ↗ 10.3 * 10.6 * 10.4 *
 10.8 * 10.3 * 9.9 ↙ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 37.5 (26.) 81.3 (24.) 100.6 (30.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.22, vertikal: 1.10



Serie 4:
 10.5 * 10.3 * 10.6 * 10.5 * 10.8 *
 10.9 * 10.7 * 10.0 ↙ 9.5 ← 10.3 *
 beste Teiler 8.6 (36.) 38.0 (35.) 66.0 (37.)
 Trefferlage 0.66 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.26, vertikal: 0.98



Serie 5:
 10.0 ↘ 10.0 ↙ 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 10.1 ↑ 10.4 * 10.2 * 10.6 * 9.8 ↙
 beste Teiler 82.6 (49.) 89.1 (45.) 143.3 (47.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.32, vertikal: 1.39



Serie 6:
 10.1 → 10.5 * 10.7 * 10.2 * 10.2 *
 10.3 * 10.5 * 10.3 * 10.9 * 10.7 *
 beste Teiler 17.0 (59.) 59.2 (60.) 62.6 (53.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.49 mm tief
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.03, vertikal: 0.98

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 119

Hrckulak, David #32

StartNr: 66



21. Januar 2020 11:49

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.0** (596)
 Serien: 104.8 104.2 101.9 105.7 104.2 103.2
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 50
 weiteste: 323 (29), 266 (53), 258 (54)
 beste Teiler 25.4 (40.) 39.8 (19.) 47.0 (36.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.07, vertikal: 1.02




Serie 1:
 10.6 * 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.3 *
 10.6 * 10.7 * 10.1 ↑ 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 55.5 (2.) 64.6 (7.) 76.5 (4.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.68, vertikal: 1.13




Serie 2:
 10.1 ↑ 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.5 *
 10.4 * 10.4 * 10.2 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 39.8 (19.) 91.6 (12.) 104.2 (20.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.00, vertikal: 1.04




Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 10.2 * 10.0 → 9.9 ↘ 9.7 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 82.7 (22.) 128.7 (23.) 153.8 (24.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.46, vertikal: 1.30



Serie 4:
 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.4 *
 10.8 * 10.6 * 10.5 * 10.4 * 10.9 *
 beste Teiler 25.4 (40.) 47.0 (36.) 81.4 (31.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 0.77, horizontal: 0.85, vertikal: 0.68



Serie 5:
 10.5 * 10.2 * 10.7 * 10.0 → 10.6 *
 10.2 * 10.8 * 10.1 ↑ 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 49.1 (47.) 63.1 (50.) 72.1 (43.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.89, vertikal: 0.96



Serie 6:
 10.0 ← 10.2 * 9.9 ↗ 9.9 → 10.2 *
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 58.2 (56.) 63.7 (58.) 96.0 (60.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.41, vertikal: 1.11

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 120

Franz, Sebastian #406

StartNr: 67

21. Januar 2020 11:32

GER

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **622.8** (594)

Serien: 103.1 103.9 105.5 103.8 104.7 101.8

Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 47

weiteste: 341 (55), 326 (51), 312 (3)

beste Teiler 29.1 (11.) 46.3 (33.) 48.2 (23.)

Trefferlage 0.00 mm , 0.11 mm hoch

Streuwert 1.16, horizontal: 1.15, vertikal: 1.17




Serie 1:

10.0 ↗	10.5 *	9.7 ↘	10.6 *	10.5 *
10.1 ↘	10.7 *	10.4 *	10.6 *	10.0 ↓

beste Teiler 53.8 (7.) 88.0 (4.) 92.2 (9.)

Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.53 mm hoch

Streuwert 1.26, horizontal: 1.12, vertikal: 1.39




Serie 2:

10.8 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	9.8 ↖
10.4 *	10.2 *	10.2 *	10.5 *	10.4 *

beste Teiler 29.1 (11.) 84.4 (12.) 102.2 (14.)

Trefferlage 0.07 mm links, 0.25 mm hoch

Streuwert 1.16, horizontal: 1.46, vertikal: 0.75




Serie 3:

10.7 *	10.2 *	10.8 *	10.5 *	10.7 *
10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 48.2 (23.) 55.9 (26.) 70.1 (21.)

Trefferlage 0.09 mm links, 0.12 mm tief

Streuwert 0.82, horizontal: 0.58, vertikal: 1.00




Serie 4:

10.4 *	10.7 *	10.8 *	10.7 *	9.9 ↖
9.8 →	10.0 ↗	10.7 *	10.3 *	10.5 *

beste Teiler 46.3 (33.) 63.8 (34.) 64.4 (32.)

Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.36 mm hoch

Streuwert 1.25, horizontal: 1.46, vertikal: 0.99




Serie 5:

10.2 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *
10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *	10.7 *

beste Teiler 72.3 (50.) 79.6 (46.) 104.5 (47.)

Trefferlage 0.46 mm links, 0.21 mm hoch

Streuwert 0.85, horizontal: 0.77, vertikal: 0.92



Serie 6:

9.6 ↗	10.5 *	10.5 *	10.0 ↘	9.6 ↓
10.0 ↓	10.7 *	10.1 ↖	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 74.1 (57.) 110.0 (53.) 125.3 (52.)

Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.55 mm tief

Streuwert 1.49, horizontal: 1.28, vertikal: 1.67

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 121

Bale,, Dean #459

StartNr: 68



21. Januar 2020 11:53

GBR


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.1** (587)
 Serien: 102.5 102.7 100.1 104.4 101.5 102.9
 Zähler: 48 11 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 40
 weiteste: 506 (30), 412 (28), 320 (9)
 beste Teiler 58.0 (13.) 60.8 (55.) 63.0 (38.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.30 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.23, vertikal: 1.47




Serie 1:
 10.1 ↗ 10.2 * 10.0 ↗ 10.4 * 10.5 *
 10.4 * 10.4 * 10.6 * 9.7 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 77.3 (8.) 111.8 (5.) 132.6 (4.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.69 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.30, vertikal: 1.23




Serie 2:
 10.1 ↗ 10.5 * 10.7 * 9.8 ↘ 10.4 *
 10.2 * 10.0 ↘ 10.6 * 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 58.0 (13.) 81.7 (18.) 124.4 (12.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 0.81, vertikal: 1.70




Serie 3:
 10.0 ↘ 10.3 * 9.7 ↓ 10.5 * 10.6 *
 10.2 * 10.3 * 9.3 ↘ 10.3 * 8.9 ↘
 beste Teiler 100.6 (25.) 104.5 (24.) 152.0 (29.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 1.33 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.67, vertikal: 1.62



Serie 4:
 10.3 * 10.7 * 10.6 * 10.7 * 10.6 *
 10.5 * 10.3 * 10.7 * 10.2 * 9.8 ↘
 beste Teiler 63.0 (38.) 65.1 (34.) 68.0 (32.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.18, vertikal: 0.87



Serie 5:
 10.4 * 9.8 ↘ 10.1 ↗ 10.2 * 10.2 *
 10.7 * 9.8 ↓ 10.6 * 9.8 ↓ 9.9 ↘
 beste Teiler 69.3 (46.) 80.0 (48.) 128.5 (41.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.26, vertikal: 1.62



Serie 6:
 10.1 ↖ 9.8 ↘ 9.9 ↓ 10.0 ↘ 10.7 *
 10.7 * 10.3 * 10.6 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 60.8 (55.) 72.4 (56.) 80.3 (60.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.94 mm tief
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.30, vertikal: 0.81

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 122

Eberhardt, Alexis #429

StartNr: 69



21. Januar 2020 11:47

ARG


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **628.5** (599)^{QF}
 Serien: 105.4 106.0 104.0 104.3 103.9 104.9
 Zähler: 59 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 52
 weiteste: 259 (52), 238 (48), 218 (32)
 beste Teiler 10.2 (18.) 17.0 (20.) 27.8 (56.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.04, vertikal: 0.82




Serie 1:
 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.6 * 10.8 *
 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 37.1 (5.) 46.0 (9.) 82.6 (1.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.27 mm tief
 Streuwert 0.83, horizontal: 0.87, vertikal: 0.79




Serie 2:
 10.7 * 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.7 *
 10.5 * 10.3 * 10.9 * 10.4 * 10.9 *
 beste Teiler 10.2 (18.) 17.0 (20.) 56.0 (11.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 0.72, horizontal: 0.77, vertikal: 0.67




Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 10.1 ↗ 10.5 * 10.3 *
 10.7 * 10.4 * 10.2 * 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 53.3 (21.) 75.9 (26.) 86.5 (29.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.37 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.14, vertikal: 0.96



Serie 4:
 10.5 * 10.1 ← 10.6 * 10.6 * 10.7 *
 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.1 ↖
 beste Teiler 63.7 (35.) 66.3 (38.) 90.9 (33.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 0.96, horizontal: 1.06, vertikal: 0.83



Serie 5:
 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.2 *
 10.2 * 10.1 → 10.0 ← 10.8 * 10.1 →
 beste Teiler 43.2 (49.) 59.8 (44.) 68.9 (41.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.35, vertikal: 0.90



Serie 6:
 10.5 * 9.9 ← 10.4 * 10.7 * 10.6 *
 10.8 * 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 27.8 (56.) 71.5 (54.) 84.0 (58.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.98, vertikal: 0.88

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 123

Strepfl, Martin #31

StartNr: 70

21. Januar 2020 11:51



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	614.9	(588)							
Serien:	104.2	102.5	102.9	102.1	101.6	101.6			
Zähler:	48	12	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	38								
weiteste:	381 (29), 380 (33), 374 (19)								
beste Teiler	30.8 (42.) 31.5 (31.) 36.4 (8.)								
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.55 mm tief								
Streuwert	1.34, horizontal: 1.42, vertikal: 1.26								




Serie 1:					
	10.1 ←	10.5 *	10.8 *	10.2 *	10.3 *
	10.4 *	10.4 *	10.8 *	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	36.4 (8.) 38.0 (3.) 106.5 (10.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.19 mm tief				
Streuwert	1.03, horizontal: 1.17, vertikal: 0.87				




Serie 2:					
	10.2 *	10.1 ↘	9.8 ↘	10.6 *	10.1 ↓
	10.7 *	10.8 *	10.7 *	9.5 ↘	10.0 ↙
beste Teiler	44.2 (17.) 64.4 (18.) 69.0 (16.)				
Trefferlage	0.32 mm rechts, 1.12 mm tief				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.29, vertikal: 1.25				




Serie 3:					
	10.1 ↘	10.0 ↘	10.2 *	10.6 *	10.8 *
	10.6 *	10.3 *	10.2 *	9.4 ↘	10.7 *
beste Teiler	48.1 (25.) 67.6 (30.) 86.3 (26.)				
Trefferlage	0.93 mm rechts, 0.75 mm tief				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.18, vertikal: 1.04				



Serie 4:					
	10.8 *	10.3 *	9.4 ←	10.3 *	10.1 ↗
	10.3 *	9.7 ↘	10.6 *	9.9 →	10.7 *
beste Teiler	31.5 (31.) 57.0 (40.) 93.1 (38.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.33 mm tief				
Streuwert	1.53, horizontal: 1.69, vertikal: 1.35				



Serie 5:					
	10.2 *	10.8 *	10.5 *	9.7 ↘	9.7 →
	10.3 *	10.1 ↑	9.6 ↓	10.1 →	10.6 *
beste Teiler	30.8 (42.) 97.9 (50.) 119.2 (43.)				
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.82 mm tief				
Streuwert	1.49, horizontal: 1.44, vertikal: 1.54				



Serie 6:					
	9.8 ↘	10.5 *	10.2 *	10.6 *	9.9 ↙
	10.2 *	10.0 ↘	9.6 →	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	84.1 (54.) 110.7 (52.) 135.5 (60.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.12 mm tief				
Streuwert	1.59, horizontal: 1.77, vertikal: 1.40				

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 125

Bargeron,, Michael #453

StartNr: 72



21. Januar 2020 11:43

GBR


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.7** (595)
 Serien: 104.4 104.9 103.7 105.0 103.5 104.2
 Zähler: 56 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 52
 weiteste: 577 (24), 325 (44), 251 (8)
 beste Teiler 10.4 (56.) 36.0 (23.) 41.1 (9.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.30, vertikal: 0.84




Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.1 ← 10.7 *
 10.5 * 10.3 * 9.9 ↗ 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 41.1 (9.) 58.4 (5.) 83.7 (3.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.30, vertikal: 0.58




Serie 2:
 10.1 ↘ 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.8 *
 10.1 ↖ 10.6 * 10.6 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 46.1 (15.) 52.0 (19.) 77.3 (13.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.07, vertikal: 0.80




Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 10.8 * 8.6 → 10.4 *
 10.4 * 10.8 * 10.7 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 36.0 (23.) 50.0 (27.) 65.7 (28.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.93, vertikal: 0.90



Serie 4:
 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.2 *
 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 66.2 (33.) 67.3 (40.) 86.7 (38.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 0.80, horizontal: 1.01, vertikal: 0.52



Serie 5:
 10.0 ↘ 10.6 * 10.2 * 9.7 → 10.3 *
 10.2 * 10.5 * 10.7 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 46.2 (49.) 73.5 (48.) 97.6 (42.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.43, vertikal: 0.99



Serie 6:
 9.9 ↖ 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.5 *
 10.9 * 10.2 * 10.3 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 10.4 (56.) 52.8 (53.) 90.5 (54.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.06, vertikal: 1.09

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 126

Zott, Georg #47

StartNr: 73



21. Januar 2020 11:18

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	585.6	(555)
Serien:	100.0 98.9 96.1 95.2 99.7 95.7	
Zähler:	27 21 12 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	679 (58), 671 (14), 655 (13)	
beste Teiler	52.4 (44.) 52.4 (48.) 92.4 (53.)	
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.16 mm tief	
Streuwert	2.43, horizontal: 2.85, vertikal: 1.92	




Serie 1:	9.0 ↗	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.3 *
	10.5 *	10.5 *	8.9 ↘	10.2 *	9.1 ←
beste Teiler	107.3 (6.)	112.6 (7.)	113.1 (4.)		
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.20 mm hoch				
Streuwert	2.12, horizontal: 2.24, vertikal: 1.98				




Serie 2:	10.4 *	10.2 *	8.3 ↖	8.3 →	10.5 *
	10.5 *	9.6 ↘	10.4 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	117.1 (15.)	125.8 (16.)	127.0 (18.)		
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.96 mm hoch				
Streuwert	2.42, horizontal: 3.23, vertikal: 1.14				




Serie 3:	9.7 ↘	9.6 ↓	9.3 →	9.6 ↘	9.9 ↓
	10.3 *	9.8 ↑	9.2 ↘	9.8 →	8.9 ↘
beste Teiler	174.2 (26.)	265.6 (25.)	281.6 (27.)		
Trefferlage	1.26 mm rechts, 0.24 mm tief				
Streuwert	2.44, horizontal: 2.32, vertikal: 2.55				



Serie 4:	9.4 →	10.5 *	8.7 →	10.3 *	10.5 *
	10.4 *	9.0 ↘	8.4 →	8.9 ↘	9.1 →
beste Teiler	103.2 (35.)	122.0 (32.)	130.0 (36.)		
Trefferlage	2.98 mm rechts, 0.94 mm tief				
Streuwert	1.98, horizontal: 2.41, vertikal: 1.43				



Serie 5:	8.8 ↘	10.5 *	9.7 →	10.7 *	10.3 *
	9.7 →	9.9 ↗	10.7 *	10.5 *	8.9 ←
beste Teiler	52.4 (44.)	52.4 (48.)	114.0 (42.)		
Trefferlage	1.00 mm rechts, 0.48 mm tief				
Streuwert	2.03, horizontal: 2.55, vertikal: 1.32				



Serie 6:	8.7 ↗	10.2 *	10.6 *	9.8 ↘	8.9 ←
	9.6 ↓	9.7 ↓	8.2 ↘	9.8 ←	10.2 *
beste Teiler	92.4 (53.)	187.2 (60.)	197.1 (52.)		
Trefferlage	1.79 mm links, 0.50 mm tief				
Streuwert	2.52, horizontal: 2.54, vertikal: 2.49				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 128

Mattle, Michael #460

StartNr: 75



21. Januar 2020 11:51

LIE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **629.1** (598)^{QF}
 Serien: 104.5 105.1 105.3 105.1 103.8 105.3
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 55
 weiteste: 309 (7), 259 (38), 232 (22)
 beste Teiler 27.0 (2.) 33.0 (39.) 36.0 (10.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 0.92, horizontal: 1.06, vertikal: 0.76




Serie 1:
 10.4 * 10.8 * 10.6 * 10.2 * 10.4 *
 10.7 * 9.7 ← 10.5 * 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 27.0 (2.) 36.0 (10.) 67.2 (6.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 0.92, horizontal: 1.12, vertikal: 0.66




Serie 2:
 10.2 * 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.4 *
 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 44.9 (20.) 54.1 (16.) 70.7 (17.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 0.88, horizontal: 0.94, vertikal: 0.82




Serie 3:
 10.5 * 10.0 ↑ 10.5 * 10.7 * 10.7 *
 10.6 * 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 57.0 (24.) 61.2 (28.) 64.3 (25.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.59 mm hoch
 Streuwert 0.74, horizontal: 0.70, vertikal: 0.78



Serie 4:
 10.7 * 10.3 * 10.6 * 10.4 * 10.4 *
 10.6 * 10.7 * 9.9 → 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 33.0 (39.) 53.0 (37.) 54.4 (31.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 0.90, horizontal: 1.12, vertikal: 0.62



Serie 5:
 10.8 * 10.1 ← 10.2 * 10.6 * 10.6 *
 10.3 * 10.1 ↖ 10.3 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 36.4 (41.) 90.5 (45.) 97.8 (44.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.35 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.39, vertikal: 0.88



Serie 6:
 10.6 * 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.5 *
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.8 * 10.2 *
 beste Teiler 48.2 (59.) 56.8 (53.) 86.9 (51.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.20 mm tief
 Streuwert 0.85, horizontal: 0.99, vertikal: 0.68

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 129

Rositer, Jack #407

StartNr: 76

21. Januar 2020 11:33



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	633.9	(600) ^{QF}
Serien:	105.0	105.0 106.0 105.9 106.1 105.9
Zähler:	60	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	57	
weiteste:	219 (58), 214 (11), 204 (24)	
beste Teiler	4.2 (15.)	12.3 (34.) 14.8 (56.)
Trefferlage	0.23 mm links, 0.10 mm hoch	
Streuwert	0.78, horizontal: 0.65, vertikal: 0.89	




Serie 1:	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *
	10.3 *	10.2 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	58.2 (8.) 78.3 (1.) 82.0 (3.)				
Trefferlage	0.07 mm links, 0.32 mm tief				
Streuwert	0.87, horizontal: 0.91, vertikal: 0.83				




Serie 2:	10.1 ↑	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.9 *
	10.2 *	10.4 *	10.8 *	10.3 *	10.8 *
beste Teiler	4.2 (15.) 33.3 (18.) 48.3 (20.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 0.67 mm hoch				
Streuwert	0.81, horizontal: 0.50, vertikal: 1.03				




Serie 3:	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.1 ↗	10.6 *
	10.7 *	10.8 *	10.7 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	31.6 (30.) 36.0 (27.) 58.1 (23.)				
Trefferlage	0.29 mm links, 0.60 mm hoch				
Streuwert	0.53, horizontal: 0.45, vertikal: 0.59				



Serie 4:	10.9 *	10.8 *	10.3 *	10.9 *	10.2 *
	10.4 *	10.7 *	10.4 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	12.3 (34.) 24.3 (31.) 44.9 (32.)				
Trefferlage	0.42 mm links, 0.05 mm hoch				
Streuwert	0.76, horizontal: 0.75, vertikal: 0.77				



Serie 5:	10.7 *	10.3 *	10.6 *	10.8 *	10.4 *
	10.8 *	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	43.1 (44.) 44.7 (46.) 64.3 (50.)				
Trefferlage	0.00 mm , 0.06 mm tief				
Streuwert	0.70, horizontal: 0.58, vertikal: 0.80				



Serie 6:	10.7 *	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.6 *
	10.9 *	10.8 *	10.1 ↘	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	14.8 (56.) 29.6 (57.) 55.3 (51.)				
Trefferlage	0.19 mm links, 0.34 mm tief				
Streuwert	0.75, horizontal: 0.65, vertikal: 0.83				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 130

Divyansh, Singh Panwar #457

StartNr: 77

21. Januar 2020 11:51



IND

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **626.4** (598)
 Serien: 104.5 104.7 104.4 105.5 103.9 103.4
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 53
 weiteste: 324 (41), 259 (55), 240 (52)
 beste Teiler 46.3 (30.) 46.5 (16.) 48.9 (45.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.89, vertikal: 1.09




Serie 1:
 10.3 * 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.1 ↓
 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 55.5 (9.) 80.6 (7.) 83.3 (3.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 0.99, horizontal: 0.53, vertikal: 1.29




Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.3 *
 10.8 * 10.5 * 10.1 ↗ 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 46.5 (16.) 62.4 (13.) 63.5 (12.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 0.98, horizontal: 0.93, vertikal: 1.03




Serie 3:
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.2 * 10.4 *
 10.2 * 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 46.3 (30.) 100.1 (29.) 110.4 (28.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 0.99, horizontal: 0.88, vertikal: 1.08



Serie 4:
 10.5 * 10.7 * 10.3 * 10.7 * 10.5 *
 10.8 * 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 50.9 (36.) 60.8 (37.) 68.4 (34.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 0.77, horizontal: 0.78, vertikal: 0.76



Serie 5:
 9.7 ↘ 10.2 * 10.7 * 10.4 * 10.8 *
 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 48.9 (45.) 68.1 (43.) 75.0 (50.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.12, vertikal: 1.13



Serie 6:
 10.6 * 10.0 ↑ 10.3 * 10.1 → 9.9 ↗
 10.1 ↘ 10.7 * 10.7 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 59.9 (59.) 65.2 (58.) 65.7 (57.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.69 mm hoch
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.11, vertikal: 1.17

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 131

Höllwarth, Michael #35

StartNr: 78



21. Januar 2020 11:50

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.0** (595)
 Serien: 101.3 102.5 104.6 104.6 101.4 104.6
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 45
 weiteste: 361 (47), 331 (19), 302 (1)
 beste Teiler 2.2 (33.) 44.5 (27.) 50.2 (57.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.41, vertikal: 0.98




Serie 1:
 9.7 → 10.4 * 10.0 ↘ 10.2 * 9.7 →
 10.4 * 10.1 → 10.2 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 128.4 (6.) 140.4 (2.) 167.5 (10.)
 Trefferlage 1.27 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.37, vertikal: 1.20




Serie 2:
 10.6 * 10.6 * 10.2 * 10.2 * 10.2 *
 9.9 → 10.6 * 10.0 ↗ 9.6 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 79.8 (17.) 90.5 (20.) 93.0 (12.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.62, vertikal: 1.09




Serie 3:
 10.6 * 10.7 * 10.1 → 10.5 * 10.5 *
 10.0 ↘ 10.8 * 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 44.5 (27.) 51.2 (22.) 92.1 (30.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.16, vertikal: 0.77



Serie 4:
 10.4 * 10.4 * 10.9 * 10.2 * 10.2 *
 10.4 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 2.2 (33.) 71.4 (40.) 84.3 (39.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 0.93, horizontal: 1.01, vertikal: 0.84



Serie 5:
 10.0 ↗ 10.2 * 10.1 ↘ 10.1 → 10.3 *
 10.0 → 9.5 ← 10.7 * 10.5 * 10.0 ←
 beste Teiler 70.8 (48.) 113.2 (49.) 167.4 (45.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.95, vertikal: 1.16



Serie 6:
 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.6 * 10.7 *
 10.2 * 10.8 * 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 50.2 (57.) 55.7 (53.) 68.4 (55.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.04, vertikal: 0.83

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 132

Färber, Lars #427

StartNr: 79



21. Januar 2020 11:49

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.8** (596)
 Serien: 103.9 104.8 103.1 103.4 103.2 103.4
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 311 (11), 258 (24), 256 (40)
 beste Teiler 8.2 (17.) 26.4 (19.) 50.0 (3.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.05, vertikal: 1.13




Serie 1:
 10.6 * 10.3 * 10.8 * 10.4 * 10.5 *
 10.1 ↖ 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.0 ↑
 beste Teiler 50.0 (3.) 94.8 (1.) 111.2 (7.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.96 mm hoch
 Streuwert 0.87, horizontal: 0.59, vertikal: 1.08




Serie 2:
 9.7 ↓ 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.6 *
 10.4 * 10.9 * 10.6 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 8.2 (17.) 26.4 (19.) 88.8 (15.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 0.98, horizontal: 0.80, vertikal: 1.13




Serie 3:
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 9.9 ↙ 10.2 *
 10.1 ↓ 10.1 ↘ 10.5 * 10.2 * 10.2 *
 beste Teiler 68.8 (21.) 86.5 (23.) 95.0 (22.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.92 mm tief
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.23, vertikal: 0.90



Serie 4:
 10.4 * 10.2 * 10.6 * 10.2 * 10.7 *
 9.9 ↙ 10.7 * 10.1 → 10.7 * 9.9 ↙
 beste Teiler 55.9 (39.) 61.4 (35.) 73.0 (37.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.40, vertikal: 0.87



Serie 5:
 10.1 ↙ 10.5 * 10.3 * 10.1 ↓ 10.5 *
 10.5 * 10.1 → 10.1 ↙ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 115.4 (49.) 116.8 (42.) 118.1 (45.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 1.16 mm tief
 Streuwert 0.88, horizontal: 1.17, vertikal: 0.45



Serie 6:
 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.1 ↓ 10.0 ↓
 10.4 * 10.7 * 10.1 ↙ 10.1 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 70.4 (57.) 97.9 (53.) 123.0 (51.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 1.07 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.01, vertikal: 0.86

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 133

Diem, Patrick #133

StartNr: 80



21. Januar 2020 11:50

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	620.3	(597)					
Serien:	103.4	103.6	102.9	104.3	103.0	103.1	
Zähler:	57	3	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46						
weiteste:	312 (53), 284 (7), 264 (29)						
beste Teiler	6.0 (27.) 32.9 (58.) 47.3 (4.)						
Trefferlage	0.31 mm links, 0.02 mm hoch						
Streuwert	1.15, horizontal: 1.30, vertikal: 0.99						




Serie 1:					
	10.4 *	10.4 *	10.3 *	10.8 *	10.2 *
	10.3 *	9.8 ↗	10.1 ↑	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	47.3 (4.) 97.0 (9.) 120.2 (10.)				
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.43 mm hoch				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.32, vertikal: 1.00				




Serie 2:					
	10.4 *	10.6 *	10.3 *	10.3 *	10.6 *
	10.1 ←	10.2 *	10.3 *	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	78.5 (20.) 86.8 (15.) 95.5 (12.)				
Trefferlage	0.14 mm links, 0.06 mm hoch				
Streuwert	1.13, horizontal: 1.50, vertikal: 0.56				




Serie 3:					
	10.3 *	10.6 *	10.2 *	10.7 *	10.0 ↖
	10.2 *	10.9 *	10.0 →	9.9 ←	10.1 ↘
beste Teiler	6.0 (27.) 53.1 (24.) 92.4 (22.)				
Trefferlage	0.60 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.53, vertikal: 0.93				



Serie 4:					
	10.1 ↘	10.4 *	10.3 *	10.4 *	10.5 *
	10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	48.3 (39.) 93.1 (38.) 125.4 (35.)				
Trefferlage	0.63 mm links, 0.03 mm tief				
Streuwert	0.91, horizontal: 0.78, vertikal: 1.02				



Serie 5:					
	10.6 *	10.2 *	10.1 ↙	10.6 *	10.6 *
	10.0 ↗	10.0 ↗	10.2 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	82.2 (45.) 94.9 (41.) 97.2 (44.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.09 mm hoch				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.13, vertikal: 1.39				



Serie 6:					
	10.3 *	10.4 *	9.7 ←	10.4 *	10.5 *
	10.0 ↙	10.5 *	10.8 *	10.1 ↓	10.4 *
beste Teiler	32.9 (58.) 110.2 (57.) 114.0 (55.)				
Trefferlage	1.02 mm links, 0.57 mm tief				
Streuwert	0.97, horizontal: 1.08, vertikal: 0.85				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 134

Rahman, Mohamad Irwan Abdul #450

StartNr: 81



21. Januar 2020 11:40

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.4	(595)					
Serien:	103.3	103.5	103.1	104.1	104.1	104.3	
Zähler:	55	5	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44						
weiteste:	325 (18), 284 (22), 273 (26)						
beste Teiler	13.0 (2.) 14.0 (43.) 24.3 (39.)						
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.29 mm hoch						
Streuwert	1.15, horizontal: 1.23, vertikal: 1.05						




Serie 1:					
	10.3 *	10.9 *	10.3 *	10.2 *	10.1 ↗
	10.5 *	10.7 *	10.0 ↗	10.3 *	10.0 ↘
beste Teiler	13.0 (2.) 54.7 (7.) 101.5 (6.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.43 mm hoch				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.27, vertikal: 1.13				




Serie 2:					
	9.9 ↘	10.7 *	10.4 *	10.2 *	10.7 *
	10.7 *	10.7 *	9.7 →	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	59.0 (15.) 68.6 (12.) 69.4 (16.)				
Trefferlage	0.27 mm links, 0.47 mm hoch				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.57, vertikal: 0.80				




Serie 3:					
	10.0 ↘	9.8 ↑	10.0 ↗	10.6 *	10.7 *
	9.9 →	10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	58.2 (28.) 70.1 (25.) 84.3 (29.)				
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.98 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.14, vertikal: 1.14				



Serie 4:					
	10.4 *	10.2 *	10.0 →	10.6 *	10.7 *
	10.4 *	10.1 ↓	10.2 *	10.9 *	10.6 *
beste Teiler	24.3 (39.) 51.2 (35.) 84.2 (34.)				
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.20 mm tief				
Streuwert	1.07, horizontal: 1.11, vertikal: 1.03				



Serie 5:					
	10.1 ↗	10.2 *	10.9 *	10.1 ↘	10.7 *
	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	14.0 (43.) 52.6 (45.) 77.8 (50.)				
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.28 mm tief				
Streuwert	1.10, horizontal: 1.14, vertikal: 1.05				



Serie 6:					
	10.1 ↗	10.6 *	10.7 *	9.9 ↗	10.7 *
	10.5 *	10.8 *	10.4 *	10.6 *	10.0 ↘
beste Teiler	39.6 (57.) 60.0 (55.) 64.3 (53.)				
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.38 mm hoch				
Streuwert	1.10, horizontal: 1.33, vertikal: 0.81				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 138

Thum, Andreas #45

StartNr: 85



21. Januar 2020 11:30

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	619.6	(593)
Serien:	105.3	103.5 102.0 103.5 101.8 103.5
Zähler:	53	7 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	42	
weiteste:	368	(48), 332 (41), 276 (28)
beste Teiler	33.2	(53.) 46.0 (15.) 52.4 (19.)
Trefferlage	0.48 mm	links, 0.13 mm hoch
Streuwert	1.18,	horizontal: 1.18, vertikal: 1.18




Serie 1:	10.5 *	10.7 *	10.7 *	10.6 *	10.7 *
	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *	9.9 ↘
beste Teiler	55.0 (2.)	61.0 (5.)	73.8 (3.)		
Trefferlage	0.11 mm links, 0.27 mm tief				
Streuwert	0.86, horizontal: 0.77, vertikal: 0.95				




Serie 2:	10.6 *	10.0 ↖	10.1 ↖	10.5 *	10.8 *
	10.1 ↗	10.7 *	10.1 ↖	10.7 *	9.9 ←
beste Teiler	46.0 (15.)	52.4 (19.)	74.3 (17.)		
Trefferlage	0.58 mm links, 0.30 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.37, vertikal: 0.98				




Serie 3:	10.2 *	10.2 *	10.4 *	10.1 ↑	10.2 *
	10.2 *	10.5 *	9.8 ↑	10.1 →	10.3 *
beste Teiler	106.9 (27.)	148.4 (23.)	175.5 (30.)		
Trefferlage	0.08 mm links, 0.58 mm hoch				
Streuwert	1.36, horizontal: 1.30, vertikal: 1.42				



Serie 4:	10.6 *	10.1 ↖	10.7 *	10.1 ↖	10.7 *
	10.2 *	10.5 *	10.5 *	10.2 *	9.9 ↙
beste Teiler	65.9 (33.)	67.2 (35.)	83.7 (31.)		
Trefferlage	0.94 mm links, 0.23 mm hoch				
Streuwert	0.98, horizontal: 1.02, vertikal: 0.94				



Serie 5:	9.6 ↘	10.4 *	10.1 ←	10.5 *	10.1 ←
	10.4 *	10.4 *	9.5 ↗	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	122.6 (44.)	128.8 (46.)	129.3 (47.)		
Trefferlage	0.52 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.51, horizontal: 1.46, vertikal: 1.57				



Serie 6:	10.4 *	10.4 *	10.8 *	10.4 *	10.6 *
	10.0 ←	10.3 *	10.5 *	9.9 ↙	10.2 *
beste Teiler	33.2 (53.)	92.1 (55.)	102.8 (58.)		
Trefferlage	0.64 mm links, 0.02 mm tief				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.06, vertikal: 1.16				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 139

Satyajeet, Khandil #379

StartNr: 86



21. Januar 2020 11:35

Indian Army


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **628.8** (597)^{QF}
 Serien: 105.7 104.5 104.4 104.1 104.7 105.4
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 54
 weiteste: 296 (2), 259 (26), 251 (58)
 beste Teiler 19.4 (1.) 20.2 (51.) 41.6 (9.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 0.90, vertikal: 1.00




Serie 1:
 10.9 * 9.8 ← 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 19.4 (1.) 41.6 (9.) 48.2 (10.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.35 mm tief
 Streuwert 0.85, horizontal: 1.03, vertikal: 0.63




Serie 2:
 10.2 * 10.7 * 10.5 * 10.2 * 10.5 *
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 61.8 (12.) 95.1 (17.) 99.0 (18.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 0.77, vertikal: 1.10




Serie 3:
 10.7 * 10.1 ↑ 10.6 * 10.2 * 10.7 *
 9.9 ← 10.3 * 10.6 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 54.6 (30.) 55.0 (21.) 63.5 (25.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.20, vertikal: 0.90



Serie 4:
 10.5 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.1 ↘ 10.4 *
 10.4 * 10.6 * 10.3 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 48.5 (39.) 76.6 (37.) 111.7 (31.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.25 mm tief
 Streuwert 1.02, horizontal: 0.89, vertikal: 1.15



Serie 5:
 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.4 * 10.4 *
 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 73.0 (43.) 89.0 (46.) 93.5 (41.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 0.81, horizontal: 0.53, vertikal: 1.01



Serie 6:
 10.9 * 10.7 * 10.7 * 10.8 * 10.5 *
 10.6 * 10.7 * 9.9 ↓ 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 20.2 (51.) 45.5 (54.) 65.9 (53.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.52, vertikal: 1.18

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 140

Deepak, Kumar #454

StartNr: 87

21. Januar 2020 11:40

IND

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **611.9** (587)

Serien: 101.0 102.0 103.0 103.7 100.2 102.0

Zähler: 48 11 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 39

weiteste: 546 (46), 385 (19), 378 (55)

beste Teiler 20.1 (39.) 35.1 (60.) 56.0 (18.)

Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.17 mm hoch

Streuwert 1.48, horizontal: 1.75, vertikal: 1.16




Serie 1:

10.0 ↗	10.6 *	9.6 →	9.5 ↗	10.7 *
9.7 →	10.3 *	10.2 *	10.4 *	10.0 ↗

beste Teiler 65.9 (5.) 98.8 (2.) 143.5 (9.)

Trefferlage 1.38 mm rechts, 1.08 mm hoch

Streuwert 1.18, horizontal: 1.47, vertikal: 0.79




Serie 2:

10.2 *	9.9 ←	10.3 *	10.4 *	10.1 →
10.5 *	10.1 ↘	10.7 *	9.4 ↘	10.4 *

beste Teiler 56.0 (18.) 118.1 (16.) 144.5 (20.)

Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.08 mm hoch

Streuwert 1.49, horizontal: 1.58, vertikal: 1.38




Serie 3:

10.5 *	10.2 *	10.7 *	10.4 *	9.9 ↘
10.2 *	10.3 *	10.2 *	10.0 ←	10.6 *

beste Teiler 67.4 (23.) 80.7 (30.) 101.5 (21.)

Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.52 mm tief

Streuwert 1.21, horizontal: 1.27, vertikal: 1.13




Serie 4:

10.3 *	10.5 *	10.4 *	10.3 *	10.2 *
9.6 ←	10.3 *	10.6 *	10.9 *	10.6 *

beste Teiler 20.1 (39.) 81.7 (38.) 85.2 (40.)

Trefferlage 0.20 mm links, 0.32 mm tief

Streuwert 1.23, horizontal: 1.65, vertikal: 0.57




Serie 5:

10.6 *	10.5 *	10.1 ↘	10.3 *	10.2 *
8.8 ↖	9.8 ↗	9.6 →	10.1 ←	10.2 *

beste Teiler 85.1 (41.) 110.4 (42.) 174.0 (44.)

Trefferlage 0.62 mm links, 0.66 mm hoch

Streuwert 1.84, horizontal: 2.36, vertikal: 1.11



Serie 6:

9.9 ↘	10.3 *	10.4 *	10.1 →	9.4 ↗
10.2 *	10.5 *	10.1 ↗	10.3 *	10.8 *

beste Teiler 35.1 (60.) 123.7 (57.) 143.2 (53.)

Trefferlage 0.86 mm rechts, 0.09 mm hoch

Streuwert 1.40, horizontal: 1.58, vertikal: 1.18

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 141

Köppel, Michael #455

StartNr: 88



21. Januar 2020 11:35

SUI – Sportschützen Sargans


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.9** (592)
 Serien: 103.3 104.9 104.4 104.8 104.1 102.4
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 46
 weiteste: 421 (55), 312 (21), 308 (9)
 beste Teiler 18.0 (5.) 20.6 (26.) 21.0 (18.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.28, vertikal: 1.05




Serie 1:
 10.8 * 10.0 → 10.4 * 9.9 ↖ 10.9 *
 10.6 * 9.8 ↓ 10.5 * 9.7 ← 10.7 *
 beste Teiler 18.0 (5.) 33.9 (1.) 73.0 (10.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.58, vertikal: 1.09




Serie 2:
 10.4 * 10.0 ↙ 10.7 * 10.3 * 10.0 ↑
 10.7 * 10.5 * 10.9 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 21.0 (18.) 54.7 (13.) 56.4 (16.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.02, horizontal: 0.85, vertikal: 1.16




Serie 3:
 9.7 → 10.2 * 10.5 * 10.3 * 10.9 *
 10.9 * 10.5 * 10.7 * 10.7 * 10.0 ↗
 beste Teiler 20.6 (26.) 23.8 (25.) 60.4 (29.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.16, vertikal: 0.95



Serie 4:
 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.7 *
 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 44.2 (40.) 65.0 (39.) 65.1 (35.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.41 mm hoch
 Streuwert 0.86, horizontal: 0.85, vertikal: 0.88



Serie 5:
 10.5 * 10.4 * 9.9 ↙ 10.4 * 10.3 *
 10.6 * 10.3 * 10.4 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 74.0 (49.) 80.5 (50.) 88.2 (46.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.07, horizontal: 0.96, vertikal: 1.17



Serie 6:
 10.6 * 9.7 ← 9.9 ↖ 10.7 * 9.3 →
 10.6 * 10.8 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 38.0 (57.) 67.2 (54.) 80.6 (56.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.90, vertikal: 1.13

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 142

Blamauer, Nikolaus #132

StartNr: 89



21. Januar 2020 11:29

OOE – ASKÖ Bad Goisern


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	620.6	(592)							
Serien:	101.3	103.6	103.4	103.6	104.6	104.1			
Zähler:	52	8	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44								
weiteste:	331 (16),	327 (5),	326 (10)						
beste Teiler	20.6 (42.)	22.8 (12.)	26.0 (54.)						
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.42 mm hoch								
Streuwert	1.21, horizontal: 1.21, vertikal: 1.21								




Serie 1:	10.2 *	10.1 ↖	10.5 *	10.0 ↓	9.6 ↖
	9.9 ←	10.7 *	10.1 ↖	10.6 *	9.6 ↗
beste Teiler	71.1 (7.) 97.1 (9.) 101.8 (3.)				
Trefferlage	0.63 mm links, 0.32 mm hoch				
Streuwert	1.56, horizontal: 1.48, vertikal: 1.64				




Serie 2:	10.7 *	10.9 *	10.0 ↗	10.5 *	10.5 *
	9.6 →	10.6 *	10.3 *	10.8 *	9.7 →
beste Teiler	22.8 (12.) 44.8 (19.) 73.5 (11.)				
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.29, horizontal: 1.61, vertikal: 0.86				




Serie 3:	10.7 *	9.7 ↑	10.2 *	10.4 *	10.3 *
	10.3 *	10.6 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	74.4 (21.) 92.6 (30.) 98.0 (27.)				
Trefferlage	0.10 mm links, 0.85 mm hoch				
Streuwert	1.10, horizontal: 1.18, vertikal: 1.01				



Serie 4:	10.2 *	10.7 *	10.7 *	10.3 *	10.2 *
	10.1 ↖	10.6 *	10.6 *	9.7 ↖	10.5 *
beste Teiler	55.2 (32.) 55.5 (33.) 89.5 (37.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.26, horizontal: 0.84, vertikal: 1.56				



Serie 5:	10.0 →	10.9 *	10.7 *	10.2 *	10.7 *
	10.3 *	10.8 *	10.1 ↑	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	20.6 (42.) 33.9 (47.) 64.0 (45.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.73 mm hoch				
Streuwert	0.92, horizontal: 0.93, vertikal: 0.91				



Serie 6:	10.1 ↗	10.4 *	9.9 ↖	10.8 *	10.5 *
	10.3 *	10.2 *	10.5 *	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	26.0 (54.) 45.3 (59.) 96.8 (60.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.05, horizontal: 0.96, vertikal: 1.13				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 143

Greuter, Sandro #446

StartNr: 90



21. Januar 2020 11:47

SUI –Sportschützen Sargans


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **622.3** (596)
 Serien: 103.9 105.1 104.4 102.5 104.1 102.3
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 51
 weiteste: 359 (46), 347 (54), 319 (5)
 beste Teiler 2.0 (9.) 9.2 (12.) 40.7 (27.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.07, vertikal: 1.24




Serie 1:
 10.6 * 10.4 * 10.7 * 10.2 * 9.7 ↗
 10.4 * 10.6 * 10.2 * 10.9 * 10.2 *
 beste Teiler 2.0 (9.) 58.6 (3.) 86.0 (7.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.28, vertikal: 1.15




Serie 2:
 10.6 * 10.9 * 10.1 ↓ 10.7 * 10.5 *
 10.3 * 10.7 * 10.1 ↑ 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 9.2 (12.) 57.8 (19.) 65.7 (17.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 0.97, horizontal: 0.48, vertikal: 1.28




Serie 3:
 10.7 * 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.2 *
 10.4 * 10.8 * 10.6 * 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 40.7 (27.) 63.0 (21.) 76.5 (22.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.94, vertikal: 0.93



Serie 4:
 10.3 * 10.3 * 10.3 * 10.4 * 10.2 *
 10.3 * 10.7 * 10.0 ↘ 10.0 ↗ 10.0 ↗
 beste Teiler 57.3 (37.) 143.1 (34.) 159.4 (31.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.05, vertikal: 1.59



Serie 5:
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.3 * 10.7 *
 9.5 ↓ 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 58.5 (45.) 82.3 (50.) 84.8 (42.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 1.12, horizontal: 0.78, vertikal: 1.38



Serie 6:
 10.4 * 10.3 * 10.3 * 9.6 ← 9.9 →
 10.2 * 10.2 * 10.4 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 64.3 (59.) 126.6 (58.) 127.7 (51.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.91 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.64, vertikal: 0.73

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 144

Rumpler, Gernot #137

StartNr: 91



21. Januar 2020 11:52

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **622.8** (596)
 Serien: 101.6 104.3 104.1 103.2 104.9 104.7
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 48
 weiteste: 379 (35), 374 (8), 323 (3)
 beste Teiler 22.8 (34.) 25.7 (29.) 32.8 (41.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.21, vertikal: 1.08




Serie 1:
 10.1 ↓ 10.3 * 9.7 ← 10.5 * 10.2 *
 10.2 * 10.3 * 9.5 ← 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 86.6 (9.) 111.9 (4.) 157.4 (7.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.64 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.78, vertikal: 1.15




Serie 2:
 10.8 * 10.5 * 10.6 * 10.1 ↖ 10.1 ↗
 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 46.1 (11.) 66.1 (18.) 93.5 (13.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 0.92, vertikal: 1.14




Serie 3:
 10.4 * 10.4 * 10.8 * 10.5 * 10.2 *
 10.0 ↗ 10.5 * 9.9 ↗ 10.9 * 10.5 *
 beste Teiler 25.7 (29.) 46.3 (23.) 104.5 (30.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.49 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.03, vertikal: 1.12



Serie 4:
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 10.9 * 9.4 ←
 10.8 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 22.8 (34.) 39.9 (36.) 65.8 (39.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.67 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.42, vertikal: 1.17



Serie 5:
 10.8 * 10.4 * 10.7 * 10.2 * 10.4 *
 10.1 ↖ 10.7 * 10.2 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 32.8 (41.) 52.2 (43.) 57.2 (49.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 0.87, horizontal: 1.01, vertikal: 0.72



Serie 6:
 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.4 * 10.5 *
 10.6 * 10.7 * 10.0 ← 10.8 * 10.1 ↖
 beste Teiler 36.0 (59.) 74.0 (57.) 78.2 (52.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.17 mm tief
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.88, vertikal: 0.80

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 145

Sandeep, #377

StartNr: 92



21. Januar 2020 11:31

Indian Army


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	592.0	(565)
Serien:	98.3 98.2 98.2 100.0 98.7 98.6	
Zähler:	30 25 5 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	737 (17), 681 (3), 545 (46)	
beste Teiler	73.5 (44.) 74.9 (43.) 83.0 (2.)	
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.46 mm hoch	
Streuwert	2.15, horizontal: 2.59, vertikal: 1.58	




Serie 1:	10.2 *	10.6 *	8.2 ↖	9.4 ←	9.6 ↖
	10.3 *	10.4 *	10.3 *	8.8 ↗	10.5 *
beste Teiler	83.0 (2.)	116.2 (10.)	150.4 (7.)		
Trefferlage	0.79 mm links, 0.92 mm hoch				
Streuwert	2.36, horizontal: 3.14, vertikal: 1.11				




Serie 2:	10.1 ↖	10.0 ←	9.5 ↙	10.0 ↑	9.7 ↘
	10.1 ↘	8.0 →	10.2 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	128.8 (20.)	181.5 (19.)	199.8 (18.)		
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.33 mm tief				
Streuwert	2.38, horizontal: 2.94, vertikal: 1.64				




Serie 3:	9.8 ↑	9.5 ↑	10.5 *	9.6 ↖	9.9 →
	9.6 ↓	10.0 ↗	9.6 ↖	9.6 ↑	10.1 →
beste Teiler	102.9 (23.)	214.8 (30.)	231.8 (27.)		
Trefferlage	0.18 mm links, 0.96 mm hoch				
Streuwert	2.06, horizontal: 2.00, vertikal: 2.12				



Serie 4:	9.6 ↑	10.4 *	10.5 *	10.4 *	9.8 ↖
	9.5 ↑	9.7 ↗	10.6 *	9.8 ↙	9.7 →
beste Teiler	92.5 (38.)	108.9 (33.)	127.6 (34.)		
Trefferlage	0.05 mm links, 0.91 mm hoch				
Streuwert	1.80, horizontal: 1.88, vertikal: 1.71				



Serie 5:	10.3 *	10.0 ↖	10.7 *	10.7 *	9.4 ↗
	8.8 →	10.2 *	9.9 ↘	9.5 →	9.2 →
beste Teiler	73.5 (44.)	74.9 (43.)	171.1 (41.)		
Trefferlage	1.61 mm rechts, 0.38 mm hoch				
Streuwert	1.98, horizontal: 2.48, vertikal: 1.30				



Serie 6:	9.7 ↙	10.3 *	8.9 →	10.5 *	9.8 ↖
	10.0 →	10.4 *	10.2 *	9.4 ←	9.4 ←
beste Teiler	121.6 (54.)	145.4 (57.)	156.0 (52.)		
Trefferlage	0.08 mm links, 0.05 mm tief				
Streuwert	2.20, horizontal: 2.84, vertikal: 1.27				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 146

Grün, Günther #138

StartNr: 93



21. Januar 2020 11:58

Steiermark


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.0** (591)
 Serien: 103.3 102.2 102.3 102.4 102.5 103.3
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 41
 weiteste: 437 (50), 417 (22), 368 (13)
 beste Teiler 37.6 (48.) 39.0 (33.) 41.6 (9.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.44, vertikal: 1.25




Serie 1:
 9.9 ↗ 10.5 * 10.0 ↖ 10.1 ↘ 10.6 *
 10.1 ↓ 10.3 * 10.5 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 41.6 (9.) 91.7 (5.) 107.5 (2.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.15, vertikal: 1.36




Serie 2:
 10.2 * 10.2 * 9.5 ↗ 10.4 * 9.9 ↑
 10.4 * 10.1 → 10.4 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 95.6 (20.) 103.3 (19.) 127.2 (16.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.43, vertikal: 1.21




Serie 3:
 9.8 ↘ 9.3 ↖ 10.4 * 10.0 ↖ 10.5 *
 10.5 * 10.7 * 10.3 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 70.1 (27.) 108.3 (25.) 121.0 (29.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.62, vertikal: 1.32



Serie 4:
 10.3 * 10.7 * 10.8 * 9.9 ↖ 9.7 ↑
 10.6 * 10.4 * 10.0 ↓ 9.9 ↘ 10.1 ↖
 beste Teiler 39.0 (33.) 52.1 (32.) 76.4 (36.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.17, vertikal: 1.48



Serie 5:
 10.3 * 10.4 * 10.1 ↘ 10.4 * 10.2 *
 10.6 * 10.5 * 10.8 * 10.0 ↘ 9.2 ↗
 beste Teiler 37.6 (48.) 89.8 (46.) 104.9 (47.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.72, vertikal: 1.13



Serie 6:
 10.2 * 10.7 * 10.5 * 10.0 ↖ 10.2 *
 10.4 * 10.2 * 10.2 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 67.6 (52.) 102.2 (53.) 120.2 (59.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.25, vertikal: 1.12

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 147

Gutierrez, Julian #386

StartNr: 94

21. Januar 2020 11:58

ARG

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **625.1** (600)

Serien: 103.2 103.9 104.3 104.6 105.1 104.0

Zähler: 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 49

weiteste: 250 (10), 243 (28), 239 (7)

beste Teiler 12.6 (18.) 14.8 (4.) 43.1 (25.)

Trefferlage 0.07 mm links, 0.26 mm hoch

Streuwert 1.02, horizontal: 1.14, vertikal: 0.89




Serie 1:

10.6 *	10.6 *	10.3 *	10.9 *	10.0 ↗
10.1 ↘	10.0 ←	10.4 *	10.3 *	10.0 ←

beste Teiler 14.8 (4.) 82.0 (2.) 84.8 (1.)

Trefferlage 0.69 mm links, 0.34 mm hoch

Streuwert 1.16, horizontal: 1.31, vertikal: 0.98




Serie 2:

10.4 *	10.3 *	10.0 ↗	10.6 *	10.3 *
10.4 *	10.6 *	10.9 *	10.0 ←	10.4 *

beste Teiler 12.6 (18.) 82.3 (17.) 87.7 (14.)

Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.02 mm tief

Streuwert 1.16, horizontal: 1.25, vertikal: 1.06




Serie 3:

10.3 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.8 *
10.1 ↘	10.6 *	10.0 ↗	10.5 *	10.5 *

beste Teiler 43.1 (25.) 88.6 (27.) 104.3 (23.)

Trefferlage 0.08 mm links, 0.53 mm hoch

Streuwert 0.99, horizontal: 1.12, vertikal: 0.84




Serie 4:

10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.7 *	10.2 *
10.3 *	10.4 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *

beste Teiler 68.2 (39.) 69.2 (34.) 93.0 (38.)

Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.10 mm hoch

Streuwert 0.96, horizontal: 0.98, vertikal: 0.93




Serie 5:

10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.3 *
10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.7 *	10.7 *

beste Teiler 57.4 (50.) 74.4 (49.) 81.0 (41.)

Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.08 mm hoch

Streuwert 0.85, horizontal: 0.92, vertikal: 0.77



Serie 6:

10.0 ↘	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.0 ↑
10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.1 ↗	10.6 *

beste Teiler 53.0 (57.) 67.2 (58.) 81.0 (56.)

Trefferlage 0.06 mm links, 0.56 mm hoch

Streuwert 1.04, horizontal: 1.24, vertikal: 0.79

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 148

Nepejchal, Filip #414

StartNr: 95



21. Januar 2020 11:18

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	620.1	(596)							
Serien:	102.2	103.1	103.3	104.0	104.7	102.8			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	48								
weiteste:	365	(38),	346	(8),	303	(15)			
beste Teiler	38.6	(44.)	39.6	(32.)	54.4	(20.)			
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.13 mm tief								
Streuwert	1.20, horizontal: 1.37, vertikal: 1.01								




Serie 1:					
	10.1 →	10.7 *	10.2 *	10.2 *	10.0 ↗
	10.6 *	10.5 *	9.6 →	9.8 ↘	10.5 *
beste Teiler	62.0 (2.)	86.6 (6.)	108.8 (7.)		
Trefferlage	1.10 mm rechts, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.38, vertikal: 1.15				




Serie 2:					
	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.0 →	9.7 ←
	10.3 *	10.4 *	10.2 *	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	54.4 (20.)	64.3 (19.)	120.4 (12.)		
Trefferlage	0.15 mm links, 0.31 mm tief				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.54, vertikal: 0.95				




Serie 3:					
	10.1 ↗	10.4 *	10.7 *	10.0 ↘	10.6 *
	10.3 *	10.4 *	10.1 ←	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	58.1 (23.)	100.8 (25.)	109.6 (29.)		
Trefferlage	0.13 mm links, 0.48 mm tief				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.40, vertikal: 0.89				



Serie 4:					
	10.3 *	10.8 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *
	10.6 *	10.7 *	9.5 →	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	39.6 (32.)	71.0 (37.)	79.1 (36.)		
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.18, horizontal: 1.40, vertikal: 0.91				



Serie 5:					
	10.6 *	10.3 *	10.6 *	10.8 *	10.5 *
	10.6 *	10.7 *	10.1 ↓	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	38.6 (44.)	65.8 (47.)	96.1 (43.)		
Trefferlage	0.12 mm links, 0.35 mm tief				
Streuwert	0.96, horizontal: 0.95, vertikal: 0.97				



Serie 6:					
	10.1 ↖	10.3 *	10.2 *	10.2 *	10.6 *
	10.5 *	10.2 *	10.2 *	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	85.2 (55.)	108.8 (56.)	153.4 (59.)		
Trefferlage	0.30 mm links, 0.41 mm hoch				
Streuwert	1.22, horizontal: 1.32, vertikal: 1.12				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 101

Manpat, Rakesh #458

StartNr: 48



21. Januar 2020 11:25

IND


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	626.4	(598) ^{QF}							
Serien:	104.4	103.5	104.0	104.0	105.1	105.4			
Zähler:	58	2	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	52								
weiteste:	370 (29), 257 (20), 248 (11)								
beste Teiler	2.8 (44.) 25.4 (52.) 29.1 (54.)								
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.21 mm hoch								
Streuwert	1.02, horizontal: 1.13, vertikal: 0.89								




Serie 1:	10.5 *	10.4 *	10.7 *	10.8 *	10.5 *
	10.6 *	10.3 *	10.2 *	10.3 *	10.1 ↗
beste Teiler	34.7 (4.) 56.1 (3.) 96.2 (6.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.42 mm hoch				
Streuwert	0.97, horizontal: 1.21, vertikal: 0.66				




Serie 2:	10.0 ↗	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.4 *
	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *	9.9 ↘
beste Teiler	66.7 (16.) 114.0 (19.) 130.0 (14.)				
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.67 mm hoch				
Streuwert	1.08, horizontal: 1.29, vertikal: 0.83				




Serie 3:	10.7 *	10.7 *	10.3 *	10.3 *	10.5 *
	10.3 *	10.5 *	10.4 *	9.5 ↘	10.8 *
beste Teiler	36.2 (30.) 68.0 (22.) 73.1 (21.)				
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.28 mm hoch				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.36, vertikal: 1.02				



Serie 4:	10.6 *	10.3 *	10.4 *	10.7 *	10.6 *
	10.3 *	10.5 *	10.3 *	10.1 ↗	10.2 *
beste Teiler	70.6 (34.) 78.4 (31.) 93.0 (35.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.43 mm tief				
Streuwert	1.03, horizontal: 1.25, vertikal: 0.76				



Serie 5:	10.5 *	10.5 *	10.8 *	10.9 *	10.6 *
	10.6 *	10.0 ↘	10.5 *	10.5 *	10.2 *
beste Teiler	2.8 (44.) 30.0 (43.) 92.6 (46.)				
Trefferlage	0.40 mm rechts, 0.12 mm tief				
Streuwert	0.91, horizontal: 0.70, vertikal: 1.08				



Serie 6:	10.7 *	10.9 *	10.6 *	10.8 *	10.0 ↗
	10.7 *	10.5 *	10.8 *	10.3 *	10.1 ↘
beste Teiler	25.4 (52.) 29.1 (54.) 42.1 (58.)				
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.49 mm hoch				
Streuwert	0.87, horizontal: 1.07, vertikal: 0.59				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 102

Pickl, Bernhard #294

StartNr: 49

21. Januar 2020 11:34



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.3** (596)
 Serien: 103.0 103.9 104.5 101.5 104.3 106.1
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 45
 weiteste: 361 (36), 278 (29), 266 (27)
 beste Teiler 2.0 (21.) 18.2 (30.) 22.2 (17.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.24, vertikal: 0.98




Serie 1:
 10.0 ↘ 10.2 * 10.2 * 10.5 * 10.6 *
 9.9 ↗ 10.4 * 10.2 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 81.0 (5.) 96.6 (10.) 119.7 (4.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.35, vertikal: 1.09




Serie 2:
 10.6 * 10.1 ← 10.0 ↖ 10.1 ✓ 10.6 *
 10.2 * 10.9 * 10.5 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 22.2 (17.) 80.8 (11.) 87.5 (20.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.24, vertikal: 1.02




Serie 3:
 10.9 * 10.2 * 10.6 * 10.6 * 10.7 *
 10.2 * 9.9 ↘ 10.7 * 9.8 ↖ 10.9 *
 beste Teiler 2.0 (21.) 18.2 (30.) 60.0 (25.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.49 mm hoch
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.21, vertikal: 0.90



Serie 4:
 10.3 * 10.2 * 10.0 ↖ 10.6 * 10.4 *
 9.5 → 10.0 ↘ 10.3 * 10.1 ↗ 10.1 ↗
 beste Teiler 94.6 (34.) 146.3 (35.) 153.1 (38.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.79, vertikal: 1.33



Serie 5:
 10.4 * 10.7 * 10.7 * 10.0 ↗ 10.5 *
 10.1 ↘ 10.3 * 10.0 ↑ 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 35.7 (50.) 48.0 (49.) 60.4 (43.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.53 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.12, vertikal: 0.89



Serie 6:
 10.8 * 10.4 * 10.7 * 10.5 * 10.7 *
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 48.7 (51.) 67.9 (53.) 67.9 (55.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 0.64, horizontal: 0.64, vertikal: 0.64

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 104

Borse, Pratik #447

StartNr: 51



21. Januar 2020 11:41

India


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	620.2	(596)
Serien:	102.3	104.2 104.4 103.9 102.4 103.0
Zähler:	56	4 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	44	
weiteste:	332	(48), 309 (60), 276 (57)
beste Teiler	5.0	(21.) 15.6 (12.) 41.7 (30.)
Trefferlage	0.04 mm	rechts, 0.09 mm tief
Streuwert	1.20,	horizontal: 1.16, vertikal: 1.25




Serie 1:	10.1 ↘	10.2 *	10.6 *	10.0 ✓	10.5 *
	10.0 ↓	10.2 *	10.4 *	10.3 *	10.0 ↘
beste Teiler	85.8	(3.) 102.2 (5.)	143.5 (8.)		
Trefferlage	0.07 mm	rechts, 0.68 mm tief			
Streuwert	1.32,	horizontal: 1.35, vertikal: 1.30			




Serie 2:	10.7 *	10.9 *	10.3 *	10.5 *	10.1 ↗
	10.3 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	15.6	(12.) 58.6 (11.)	124.0 (14.)		
Trefferlage	0.29 mm	rechts, 0.29 mm hoch			
Streuwert	1.04,	horizontal: 0.84, vertikal: 1.21			




Serie 3:	10.9 *	10.5 *	10.1 →	10.1 ↘	10.7 *
	10.2 *	10.2 *	10.5 *	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	5.0	(21.) 41.7 (30.)	65.3 (25.)		
Trefferlage	0.01 mm	links, 0.26 mm tief			
Streuwert	1.07,	horizontal: 1.14, vertikal: 1.00			



Serie 4:	10.6 *	10.1 ✓	10.5 *	10.8 *	9.9 ↖
	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.0 ↑	10.4 *
beste Teiler	50.4	(34.) 56.0 (36.)	94.7 (31.)		
Trefferlage	0.10 mm	links, 0.48 mm hoch			
Streuwert	1.12,	horizontal: 1.04, vertikal: 1.19			



Serie 5:	10.1 ↗	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.4 *
	10.0 ↗	10.4 *	9.6 ↘	10.1 ↘	10.6 *
beste Teiler	91.6	(50.) 113.5 (43.)	131.1 (45.)		
Trefferlage	0.35 mm	rechts, 0.15 mm tief			
Streuwert	1.39,	horizontal: 1.30, vertikal: 1.48			



Serie 6:	10.2 *	10.4 *	10.5 *	10.2 *	10.7 *
	10.5 *	9.8 ↘	10.6 *	10.4 *	9.7 ↖
beste Teiler	75.6	(55.) 99.0 (58.)	102.9 (56.)		
Trefferlage	0.36 mm	links, 0.24 mm tief			
Streuwert	1.28,	horizontal: 1.33, vertikal: 1.23			

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 105

Lochbihler, Jan #419

StartNr: 52



21. Januar 2020 11:46

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **615.0** (588)
 Serien: 102.6 101.9 101.9 103.6 103.5 101.5
 Zähler: 48 12 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 381 (4), 373 (52), 370 (31)
 beste Teiler 12.0 (39.) 13.6 (23.) 22.1 (54.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.66, vertikal: 1.03




Serie 1:
 10.4 * 10.4 * 10.3 * 9.4 ↗ 10.1 ↘
 10.7 * 10.1 ↖ 10.5 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 71.5 (6.) 102.4 (8.) 142.1 (1.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.70, vertikal: 1.15




Serie 2:
 10.2 * 9.8 ↖ 10.5 * 9.6 ↖ 9.9 ←
 10.4 * 9.9 ↗ 10.7 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 74.8 (18.) 99.5 (20.) 104.0 (13.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.86, vertikal: 0.79




Serie 3:
 9.8 ↖ 10.5 * 10.9 * 10.5 * 10.2 *
 10.1 ↗ 10.4 * 9.5 → 10.0 ↑ 10.0 ↘
 beste Teiler 13.6 (23.) 112.8 (24.) 116.6 (22.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.82 mm hoch
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.79, vertikal: 1.00



Serie 4:
 9.5 ↖ 10.2 * 10.0 ↑ 10.8 * 9.8 ↖
 10.6 * 10.3 * 10.8 * 10.9 * 10.7 *
 beste Teiler 12.0 (39.) 35.4 (34.) 38.1 (38.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.69 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.37, vertikal: 1.21



Serie 5:
 10.3 * 10.2 * 10.1 ↖ 10.5 * 10.1 →
 10.7 * 10.1 ← 10.2 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 64.3 (49.) 67.6 (46.) 97.5 (50.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.45, vertikal: 0.88



Serie 6:
 10.2 * 9.5 ↗ 9.9 ↘ 10.9 * 10.6 *
 10.2 * 10.1 → 10.3 * 10.1 → 9.7 ←
 beste Teiler 22.1 (54.) 90.5 (55.) 175.0 (58.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 0.74 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.79, vertikal: 1.05

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 106

Rohit, #374

StartNr: 53



21. Januar 2020 11:27

Indian Army


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **632.2** (598)^{QF}
 Serien: 105.3 106.2 104.2 105.0 106.0 105.5
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 54
 weiteste: 295 (24), 267 (39), 250 (56)
 beste Teiler 17.4 (53.) 24.6 (54.) 25.4 (37.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 0.87, horizontal: 0.82, vertikal: 0.93




Serie 1:
 10.2 * 10.6 * 10.7 * 10.2 * 10.3 *
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 36.4 (10.) 58.7 (6.) 61.2 (3.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 0.90, horizontal: 1.04, vertikal: 0.74




Serie 2:
 10.5 * 10.8 * 10.6 * 10.7 * 10.8 *
 10.5 * 10.5 * 10.8 * 10.2 * 10.8 *
 beste Teiler 35.1 (15.) 39.0 (12.) 39.6 (20.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 0.67, horizontal: 0.69, vertikal: 0.66




Serie 3:
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 9.8 → 10.1 ↗
 10.7 * 10.2 * 10.8 * 10.0 ↑ 10.7 *
 beste Teiler 43.1 (28.) 59.9 (21.) 71.1 (23.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.28, vertikal: 0.91



Serie 4:
 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.7 *
 10.5 * 10.9 * 10.1 ↓ 9.9 ↖ 10.7 *
 beste Teiler 25.4 (37.) 54.2 (34.) 62.1 (35.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.64, vertikal: 1.26



Serie 5:
 10.5 * 10.6 * 10.7 * 10.5 * 10.7 *
 10.3 * 10.8 * 10.6 * 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 43.1 (47.) 45.8 (50.) 55.0 (43.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 0.69, horizontal: 0.63, vertikal: 0.74



Serie 6:
 10.5 * 10.5 * 10.9 * 10.9 * 10.6 *
 10.0 ↑ 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 17.4 (53.) 24.6 (54.) 94.0 (59.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 0.89, horizontal: 0.51, vertikal: 1.15

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 107

Nymbursky, Petr #28

StartNr: 54

21. Januar 2020 11:29



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **615.8** (592)
 Serien: 101.0 103.1 103.3 100.1 104.7 103.6
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 38
 weiteste: 376 (36), 333 (37), 298 (1)
 beste Teiler 2.0 (51.) 21.0 (54.) 38.6 (45.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.39, vertikal: 1.22




Serie 1:
 9.8 ↗ 10.3 * 10.1 ↘ 10.5 * 9.9 →
 10.2 * 10.1 ↓ 10.1 ↖ 9.9 → 10.1 →
 beste Teiler 114.1 (4.) 152.3 (2.) 185.7 (6.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.67, vertikal: 1.30




Serie 2:
 10.0 ↙ 10.4 * 10.2 * 10.2 * 10.5 *
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.1 ← 10.5 *
 beste Teiler 114.2 (15.) 121.3 (20.) 121.8 (18.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.35, vertikal: 1.09




Serie 3:
 10.2 * 10.7 * 10.4 * 10.1 ↑ 10.6 *
 10.0 ↗ 10.2 * 10.5 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 53.6 (22.) 77.8 (25.) 113.6 (28.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.23, vertikal: 0.98



Serie 4:
 10.5 * 9.9 ↙ 10.3 * 10.0 ↓ 9.8 ↗
 9.4 ↗ 9.6 ↗ 10.5 * 10.0 → 10.1 ↘
 beste Teiler 113.3 (38.) 121.6 (31.) 154.8 (33.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.69, vertikal: 1.70



Serie 5:
 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.8 *
 10.7 * 9.8 ↑ 10.6 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 38.6 (45.) 57.4 (46.) 65.1 (41.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.54 mm hoch
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.71, vertikal: 1.07



Serie 6:
 10.9 * 10.2 * 10.3 * 10.9 * 10.4 *
 10.0 ← 10.6 * 10.3 * 10.0 ↓ 10.0 ↙
 beste Teiler 2.0 (51.) 21.0 (54.) 99.7 (57.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.32, vertikal: 1.19

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 108

Wyrsh, Fabio #421

StartNr: 55



21. Januar 2020 11:44

SUI


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.0** (594)
 Serien: 104.1 104.1 104.9 102.8 103.5 104.6
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 47
 weiteste: 298 (46), 294 (31), 280 (34)
 beste Teiler 6.0 (59.) 9.8 (48.) 10.7 (44.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.20, vertikal: 1.04




Serie 1:
 9.8 → 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.2 *
 10.4 * 10.7 * 10.2 * 10.3 * 10.8 *
 beste Teiler 42.0 (10.) 71.8 (7.) 73.5 (3.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.26, vertikal: 0.86




Serie 2:
 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.6 *
 10.6 * 10.3 * 10.0 → 10.1 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 49.2 (20.) 76.4 (11.) 95.1 (15.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.21, vertikal: 0.97




Serie 3:
 10.0 ← 10.5 * 10.4 * 10.8 * 10.7 *
 10.4 * 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 41.1 (24.) 68.2 (25.) 68.5 (30.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 0.81, horizontal: 0.98, vertikal: 0.58



Serie 4:
 9.8 ↘ 10.4 * 10.3 * 9.8 ↗ 10.0 ↑
 10.0 ↘ 10.6 * 10.8 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 49.5 (38.) 80.5 (37.) 89.8 (39.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.32, vertikal: 1.46



Serie 5:
 10.2 * 10.7 * 10.5 * 10.9 * 10.2 *
 9.8 ↗ 10.2 * 10.9 * 9.9 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 9.8 (48.) 10.7 (44.) 55.9 (42.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.31, vertikal: 1.26



Serie 6:
 9.9 ← 10.6 * 10.7 * 10.7 * 10.1 ↑
 10.6 * 10.1 → 10.6 * 10.9 * 10.4 *
 beste Teiler 6.0 (59.) 60.1 (53.) 68.8 (54.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.16, vertikal: 0.89

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 110

Schmir, Alexander #148

StartNr: 57



21. Januar 2020 11:48

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **627.8** (597)^{QF}
 Serien: 104.8 106.0 104.3 104.5 104.2 104.0
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 54
 weiteste: 302 (31), 301 (60), 268 (25)
 beste Teiler 36.2 (36.) 37.2 (55.) 46.6 (12.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.00, vertikal: 0.95




Serie 1:
 10.3 * 10.6 * 10.0 ↓ 10.7 * 10.1 ↓
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 52.6 (4.) 61.4 (10.) 74.1 (9.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.52 mm tief
 Streuwert 0.89, horizontal: 0.68, vertikal: 1.06




Serie 2:
 10.6 * 10.8 * 10.6 * 10.5 * 10.7 *
 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 46.6 (12.) 53.3 (15.) 68.7 (18.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 0.65, horizontal: 0.61, vertikal: 0.68




Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.5 * 9.9 ↙
 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.1 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 61.5 (23.) 65.1 (27.) 88.0 (28.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.09, vertikal: 0.95



Serie 4:
 9.7 ↓ 10.6 * 10.7 * 10.2 * 10.3 *
 10.8 * 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 36.2 (36.) 63.1 (38.) 69.5 (33.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 0.87, vertikal: 1.22



Serie 5:
 10.7 * 10.2 * 10.2 * 10.4 * 10.7 *
 10.4 * 10.6 * 10.2 * 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 66.8 (45.) 71.4 (41.) 82.6 (47.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.30, vertikal: 0.73



Serie 6:
 10.3 * 10.2 * 10.5 * 10.7 * 10.8 *
 10.2 * 10.6 * 10.3 * 10.7 * 9.7 ↘
 beste Teiler 37.2 (55.) 72.0 (54.) 73.1 (59.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.08, horizontal: 1.25, vertikal: 0.89

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 111

Sampson, Dane #413

StartNr: 58

21. Januar 2020 11:40



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.4** (597)
 Serien: 103.6 103.7 105.1 104.6 103.5 103.9
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 44
 weiteste: 285 (38), 285 (49), 259 (54)
 beste Teiler 31.1 (27.) 32.0 (35.) 43.0 (56.)
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.22 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.15, vertikal: 0.96




Serie 1:
 10.4 * 10.7 * 10.1 ↑ 10.7 * 10.1 ↓
 10.8 * 10.2 * 10.5 * 10.0 ← 10.1 →
 beste Teiler 47.6 (6.) 51.4 (2.) 70.8 (4.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.14, vertikal: 1.09




Serie 2:
 10.7 * 10.5 * 10.0 ↓ 10.1 ← 10.7 *
 10.1 ↓ 10.6 * 10.0 → 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 53.0 (15.) 61.0 (11.) 78.0 (19.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.64 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.19, vertikal: 0.89




Serie 3:
 10.5 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.2 * 10.7 *
 10.7 * 10.8 * 10.8 * 10.7 * 10.1 →
 beste Teiler 31.1 (27.) 46.1 (28.) 51.3 (25.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.00, vertikal: 0.88



Serie 4:
 10.7 * 10.2 * 10.4 * 10.1 ← 10.8 *
 10.5 * 10.7 * 9.8 → 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 32.0 (35.) 53.9 (39.) 60.5 (31.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.22, vertikal: 0.87



Serie 5:
 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.5 * 10.6 *
 10.0 → 10.6 * 10.0 ↓ 9.8 ← 10.6 *
 beste Teiler 79.0 (50.) 94.3 (41.) 94.5 (45.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.41, vertikal: 1.01



Serie 6:
 10.6 * 10.3 * 10.6 * 9.9 ↘ 10.5 *
 10.8 * 10.4 * 10.2 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 43.0 (56.) 95.8 (53.) 97.0 (51.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.13, vertikal: 1.08

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – **Männer**

StandNr: 112

Mathis, Thomas #39

StartNr: 59



21. Januar 2020 11:27

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.4	(591)					
Serien:	104.0	102.9	104.4	102.9	104.0	104.2	
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0
Innenzehner:	48						
weiteste:	309 (32), 308 (10), 308 (45)						
beste Teiler	14.8 (28.) 33.6 (46.) 36.1 (22.)						
Trefferlage	0.52 mm rechts, 0.02 mm hoch						
Streuwert	1.11, horizontal: 1.30, vertikal: 0.89						




Serie 1:	10.2 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.3 *
	10.5 *	10.4 *	10.6 *	10.8 *	9.7 →
beste Teiler	39.6 (9.) 82.7 (8.) 90.0 (4.)				
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.46 mm tief				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.49, vertikal: 0.54				




Serie 2:	10.6 *	9.9 ←	10.4 *	10.3 *	10.2 *
	10.1 ←	10.2 *	10.8 *	10.1 ↑	10.3 *
beste Teiler	37.2 (18.) 93.1 (11.) 127.0 (13.)				
Trefferlage	0.08 mm links, 0.70 mm hoch				
Streuwert	1.21, horizontal: 1.46, vertikal: 0.89				




Serie 3:	10.4 *	10.8 *	10.7 *	9.8 →	10.4 *
	10.7 *	10.6 *	10.9 *	10.2 *	9.9 →
beste Teiler	14.8 (28.) 36.1 (22.) 56.4 (23.)				
Trefferlage	0.90 mm rechts, 0.36 mm tief				
Streuwert	0.89, horizontal: 1.00, vertikal: 0.77				



Serie 4:	10.3 *	9.7 →	10.5 *	10.7 *	10.7 *
	9.8 →	9.8 ↘	10.6 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	74.0 (35.) 75.8 (34.) 93.0 (38.)				
Trefferlage	1.37 mm rechts, 0.52 mm tief				
Streuwert	0.90, horizontal: 1.03, vertikal: 0.74				



Serie 5:	10.4 *	10.1 ←	10.6 *	9.8 ↑	9.7 →
	10.8 *	10.7 *	10.5 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	33.6 (46.) 40.8 (50.) 62.1 (47.)				
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.36, vertikal: 0.99				



Serie 6:	10.2 *	10.4 *	10.3 *	10.5 *	10.3 *
	10.3 *	10.5 *	10.5 *	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	40.0 (59.) 105.2 (58.) 107.2 (57.)				
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.42 mm hoch				
Streuwert	0.88, horizontal: 1.05, vertikal: 0.66				

Meyton Elektronik

ISSF AR Men – Wertung – Männer

StandNr: 113

Kapil, Dev #387

StartNr: 60

21. Januar 2020 11:26

Indian Army

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik