




Ergebnis:	<b>565</b>	(591.0) <sup>QF</sup>					
Serien:	93	91	96	95	95	95	
Zähler:	30	25	5	0	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	2142 (7), 2094 (12), 1896 (11)						
beste Teiler	151.1 (4.) 172.0 (32.) 206.6 (41.)						
Trefferlage	0.48 mm links, 0.22 mm hoch						
Streuwert	7.11, horizontal: 6.10, vertikal: 7.99						



Serie 1:

9.7 ↑	10.6 *	9.3 ↙	10.8 *	9.7 ←
9.6 ↙	8.3 ↙	9.8 ↓	10.1 ↓	10.1 ↘


beste Teiler 151.1 (4.) 301.8 (2.) 692.0 (9.)  
 Trefferlage 5.22 mm links, 3.46 mm tief  
 Streuwert 6.45, horizontal: 5.23, vertikal: 7.47



Serie 2:

8.6 ↑	8.3 ↑	8.6 ↘	10.6 *	9.6 ↓
9.1 ↓	10.5 *	9.6 →	10.4 →	10.0 ↓


beste Teiler 278.9 (14.) 380.0 (17.) 478.9 (19.)  
 Trefferlage 3.13 mm rechts, 0.16 mm tief  
 Streuwert 9.38, horizontal: 6.05, vertikal: 11.81



Serie 3:

9.2 →	9.4 ↘	10.0 ↓	10.4 *	9.9 ↘
10.3 ↘	9.4 ↘	10.3 ↗	10.5 *	10.6 *


beste Teiler 308.4 (30.) 388.0 (29.) 410.7 (24.)  
 Trefferlage 2.60 mm rechts, 0.45 mm hoch  
 Streuwert 6.01, horizontal: 6.33, vertikal: 5.67



Serie 4:

9.5 ↘	10.7 *	9.8 ↗	10.1 →	10.3 ↘
9.8 ↑	9.4 ↙	9.3 ↓	10.4 *	10.3 ↓


beste Teiler 172.0 (32.) 461.5 (39.) 491.2 (35.)  
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.01 mm hoch  
 Streuwert 6.50, horizontal: 5.15, vertikal: 7.61



Serie 5:

10.7 *	10.6 *	10.1 ↓	10.5 *	9.3 ←
9.8 ↗	9.6 ↘	9.6 ↘	9.9 ↗	10.0 ↓

beste Teiler 206.6 (41.) 261.7 (42.) 364.5 (44.)  
 Trefferlage 1.52 mm links, 1.93 mm hoch  
 Streuwert 5.95, horizontal: 5.76, vertikal: 6.13



Serie 6:

10.4 *	9.4 ↘	10.1 ↑	9.4 ↑	10.0 ↓
10.0 ←	8.7 ↘	10.2 ↓	9.8 ↓	10.0 →

beste Teiler 423.2 (51.) 621.8 (58.) 682.3 (53.)  
 Trefferlage 1.75 mm links, 2.57 mm hoch  
 Streuwert 7.01, horizontal: 5.23, vertikal: 8.42

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 104

**Mitin, Daniil** #70811214

**StartNr: 100**

20. Januar 2019 13:12

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>571</b>	(598.5) <sup>QF</sup>				
Serien:	96	97	95	92	95	96
Zähler:	34	23	3	0	0	0
Innenzehner:	16					
weiteste:	2007 (32), 1769 (2), 1769 (40)					
beste Teiler	147.8 (33.) 151.2 (7.) 191.6 (55.)					
Trefferlage	0.46 mm links, 1.67 mm tief					
Streuwert	6.16, horizontal: 6.08, vertikal: 6.24					




Serie 1:	9.3 ↘	8.7 ↘	9.9 ↓	10.2 ↓	10.0 ↓
	10.1 ↙	10.8 *	10.5 *	10.3 →	10.5 *
beste Teiler	151.2 (7.) 353.3 (10.) 363.1 (8.)				
Trefferlage	2.57 mm rechts, 5.08 mm tief				
Streuwert	4.79, horizontal: 5.50, vertikal: 3.95				




Serie 2:	9.9 ↘	10.4 *	10.3 ↘	10.0 ↗	10.5 *
	10.6 *	9.8 ↑	9.1 ↓	10.2 ↖	10.4 *
beste Teiler	256.7 (16.) 368.9 (15.) 418.8 (12.)				
Trefferlage	0.87 mm rechts, 0.80 mm tief				
Streuwert	5.39, horizontal: 3.92, vertikal: 6.53				




Serie 3:	9.5 →	9.8 ↓	9.9 ←	10.6 *	10.2 ↖
	10.0 ↓	9.8 ↘	10.6 *	10.0 ↓	9.6 ↖
beste Teiler	253.6 (24.) 296.7 (28.) 592.1 (25.)				
Trefferlage	0.00 mm , 2.31 mm tief				
Streuwert	5.81, horizontal: 5.92, vertikal: 5.71				



Serie 4:	9.7 ↓	8.4 ↖	10.8 *	9.7 ↗	10.1 ↖
	9.9 ↓	9.9 ↙	10.4 *	10.0 ↑	8.7 ↘
beste Teiler	147.8 (33.) 438.9 (38.) 718.1 (35.)				
Trefferlage	1.13 mm links, 1.04 mm tief				
Streuwert	8.03, horizontal: 7.88, vertikal: 8.18				



Serie 5:	9.6 ←	9.2 ↙	10.2 →	9.8 →	10.3 ↖
	10.5 *	9.8 →	10.2 ↖	9.5 ↖	10.5 *
beste Teiler	345.2 (46.) 378.2 (50.) 505.0 (45.)				
Trefferlage	1.07 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	6.30, horizontal: 7.21, vertikal: 5.24				



Serie 6:	10.1 ↖	9.2 ↙	9.4 ↑	9.0 ↖	10.7 *
	10.5 *	10.7 *	9.8 ↓	10.1 ↙	10.3 ↙
beste Teiler	191.6 (55.) 226.3 (57.) 380.0 (56.)				
Trefferlage	4.00 mm links, 0.97 mm tief				
Streuwert	5.97, horizontal: 4.47, vertikal: 7.16				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 105

**Schejbal, Pavel #241**

**StartNr: 101**

20. Januar 2019 13:36

CZE

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>551</b>	(581.8)				
Serien:	95	88	91	91	96	90
Zähler:	21	29	10	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2278 (46), 2083 (14), 2061 (56)					
beste Teiler	75.2 (45.) 148.1 (58.) 156.5 (44.)					
Trefferlage	0.55 mm links, 4.49 mm tief					
Streuwert	7.56, horizontal: 5.99, vertikal: 8.86					



Serie 1:

8.6 ↓	9.7 →	10.1 ↘	10.6 *	10.3 ←
10.2 ↙	9.9 ↘	10.0 ←	9.0 ↓	10.4 *


beste Teiler 304.3 (4.) 460.1 (10.) 498.9 (5.)  
 Trefferlage 0.92 mm links, 5.54 mm tief  
 Streuwert 6.12, horizontal: 5.19, vertikal: 6.93



Serie 2:

9.5 ↑	9.3 ↓	9.9 ↘	8.3 ↓	9.1 ←
8.8 ↑	9.9 ↘	8.4 ↓	10.6 *	9.5 ↓


beste Teiler 249.7 (19.) 814.0 (17.) 851.3 (13.)  
 Trefferlage 2.02 mm links, 4.69 mm tief  
 Streuwert 9.71, horizontal: 5.65, vertikal: 12.51



Serie 3:

9.1 ↓	9.4 →	9.3 ↘	8.5 ↘	10.5 *
9.9 ↓	9.5 ↓	10.4 ↘	8.5 ↓	10.5 *


beste Teiler 332.1 (30.) 333.2 (25.) 478.4 (28.)  
 Trefferlage 2.56 mm rechts, 8.27 mm tief  
 Streuwert 6.63, horizontal: 6.28, vertikal: 6.96



Serie 4:

9.8 →	9.7 ↓	9.6 ↓	9.1 ↘	10.7 *
8.8 ↓	9.7 ↙	9.6 ↙	9.2 ↑	10.2 ↘


beste Teiler 214.5 (35.) 580.4 (40.) 908.1 (31.)  
 Trefferlage 1.95 mm links, 2.15 mm tief  
 Streuwert 8.06, horizontal: 6.69, vertikal: 9.23



Serie 5:

9.7 ↘	10.5 *	10.1 ↘	10.8 *	10.9 *
8.1 ↘	10.5 *	9.3 →	10.6 *	10.1 ↘

beste Teiler 75.2 (45.) 156.5 (44.) 288.0 (49.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 3.01 mm tief  
 Streuwert 6.84, horizontal: 7.56, vertikal: 6.03



Serie 6:

9.9 ↘	9.9 ↑	8.6 ↓	9.4 ↑	9.7 ↘
8.4 ↓	9.8 ↘	10.8 *	9.9 ↘	10.7 *

beste Teiler 148.1 (58.) 162.0 (60.) 810.5 (59.)  
 Trefferlage 1.03 mm links, 3.26 mm tief  
 Streuwert 8.09, horizontal: 4.31, vertikal: 10.60

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun** – Wertung – **Junioren**

StandNr: 106

**Kasinger, Kevin** #317

**StartNr: 102**

20. Januar 2019 13:34



AUT

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>528</b>	(552.5)				
Serien:	96	86	82	87	88	89
Zähler:	13	29	12	5	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3288 (21), 3138 (18), 2958 (39)					
beste Teiler	131.1 (5.) 369.3 (9.) 399.8 (14.)					
Trefferlage	3.89 mm rechts, 6.89 mm tief					
Streuwert	9.68, horizontal: 10.18, vertikal: 9.16					



Serie 1:

10.0 ↖	8.8 ↓	9.0 →	10.0 ↖	10.8 *
10.4 *	10.3 ↙	10.1 ↓	10.5 *	9.2 ↓


beste Teiler 131.1 (5.) 369.3 (9.) 435.7 (6.)  
 Trefferlage 0.78 mm links, 4.03 mm tief  
 Streuwert 6.60, horizontal: 6.41, vertikal: 6.78



Serie 2:

7.5 ↘	9.9 ↓	8.0 →	10.5 *	9.3 →
9.6 ↘	9.7 ↘	7.0 ↘	8.8 ←	10.0 ↓


beste Teiler 399.8 (14.) 752.2 (20.) 837.7 (12.)  
 Trefferlage 7.05 mm rechts, 9.89 mm tief  
 Streuwert 9.66, horizontal: 11.20, vertikal: 7.82



Serie 3:

6.8 ↘	9.3 ↓	8.7 ↓	9.3 ↘	8.5 ↓
9.1 ↓	7.4 ↘	8.0 ↘	9.2 ↓	9.2 →


beste Teiler 1285.0 (24.) 1292.3 (22.) 1402.9 (29.)  
 Trefferlage 5.72 mm rechts, 10.55 mm tief  
 Streuwert 12.11, horizontal: 11.68, vertikal: 12.54



Serie 4:

10.1 ↘	10.1 →	8.9 ↓	8.8 ↗	9.3 ↘
9.8 ↙	9.5 ↓	9.9 ↙	7.3 ↓	8.3 ←


beste Teiler 641.6 (31.) 720.1 (32.) 838.6 (38.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 7.81 mm tief  
 Streuwert 10.04, horizontal: 10.49, vertikal: 9.56



Serie 5:

9.3 ↘	9.4 ↘	8.9 ↑	9.2 ↗	8.6 →
10.3 ←	9.3 →	8.0 ↘	9.7 ↙	9.0 ←

beste Teiler 535.7 (46.) 996.3 (49.) 1236.8 (42.)  
 Trefferlage 4.34 mm rechts, 1.72 mm tief  
 Streuwert 10.68, horizontal: 10.75, vertikal: 10.61



Serie 6:

9.3 →	9.2 ↓	9.2 ↙	9.5 →	9.5 ↓
7.4 →	9.7 ↘	9.7 →	10.5 *	9.9 ↓

beste Teiler 400.5 (59.) 816.5 (60.) 967.2 (58.)  
 Trefferlage 7.11 mm rechts, 7.33 mm tief  
 Streuwert 7.05, horizontal: 9.08, vertikal: 4.12

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 107

**Shkurtaj, Merial #237**

**StartNr: 103**

20. Januar 2019 13:47

STMK



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>570</b>	(597.2) <sup>QF</sup>				
Serien:	91	96	96	95	96	96
Zähler:	33	24	3	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	1885 (32), 1795 (51), 1628 (9)					
beste Teiler	117.0 (60.) 188.3 (56.) 244.5 (33.)					
Trefferlage	1.90 mm links, 0.21 mm tief					
Streuwert	6.18, horizontal: 6.17, vertikal: 6.19					




Serie 1:

10.3 ↖	9.9 ↗	9.2 ↑	9.7 ↘	10.4 *
9.4 →	9.7 ↓	9.8 ←	8.9 ↙	9.7 ↘
beste Teiler	450.5 (5.) 513.7 (1.) 807.8 (2.)			
Trefferlage	2.64 mm links, 0.78 mm tief			
Streuwert	7.56, horizontal: 7.14, vertikal: 7.97			




Serie 2:

10.2 ↘	10.3 →	9.7 ←	10.3 ↓	10.5 *
9.4 ↓	10.6 *	9.7 ↓	10.3 ↓	9.9 ↙
beste Teiler	256.5 (17.) 347.6 (15.) 482.4 (19.)			
Trefferlage	1.80 mm links, 4.05 mm tief			
Streuwert	4.44, horizontal: 4.38, vertikal: 4.49			




Serie 3:

9.2 ←	9.2 ↓	10.4 *	10.2 ↗	9.8 ↘
10.3 ↑	10.2 ↑	10.2 ←	10.0 ↖	9.2 ↖
beste Teiler	473.0 (23.) 552.6 (26.) 561.5 (27.)			
Trefferlage	4.31 mm links, 0.54 mm hoch			
Streuwert	6.21, horizontal: 5.69, vertikal: 6.69			




Serie 4:

10.5 *	8.6 ←	10.6 *	10.2 ↑	9.7 ↘
10.4 *	9.4 ←	10.0 ↗	10.2 ↘	9.6 ↗
beste Teiler	244.5 (33.) 370.5 (31.) 475.2 (36.)			
Trefferlage	1.35 mm links, 0.97 mm hoch			
Streuwert	6.96, horizontal: 8.40, vertikal: 5.12			



Serie 5:

9.9 ↗	10.6 *	9.5 ←	9.8 ↗	10.0 →
10.3 ↑	10.5 *	10.1 ↓	9.9 →	10.4 *
beste Teiler	255.2 (42.) 346.3 (47.) 458.9 (50.)			
Trefferlage	1.17 mm rechts, 0.03 mm tief			
Streuwert	5.36, horizontal: 5.66, vertikal: 5.04			



Serie 6:

8.7 ↖	10.3 ↑	10.6 *	9.6 ↘	10.0 ↙
10.7 *	10.0 ↓	9.7 ↗	10.0 ↑	10.8 *
beste Teiler	117.0 (60.) 188.3 (56.) 274.4 (53.)			
Trefferlage	2.47 mm links, 2.09 mm hoch			
Streuwert	6.01, horizontal: 5.14, vertikal: 6.78			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 108

**Aristarkhov, Anton** #70811255

**StartNr: 104**

20. Januar 2019 13:37

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>561</b>						(584.8)
Serien:	96	95	89	93	94	94	
Zähler:	28	26	5	1	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2475 (25), 2066 (22), 2004 (60)						
beste Teiler	211.1 (42.) 226.8 (44.) 280.2 (9.)						
Trefferlage	1.47 mm rechts, 0.04 mm tief						
Streuwert	7.63, horizontal: 6.99, vertikal: 8.22						



Serie 1:

9.8 ↙	10.1 ↖	10.3 ↖	10.0 ↗	9.8 ↘
9.7 ↘	10.4 *	9.6 ↗	10.6 *	10.2 ↖


beste Teiler 280.2 (9.) 475.4 (7.) 532.6 (3.)  
 Trefferlage 2.13 mm links, 2.47 mm hoch  
 Streuwert 5.19, horizontal: 5.15, vertikal: 5.23



Serie 2:

9.6 ↓	10.4 *	10.0 ↑	9.3 ↓	9.1 ↙
9.8 ↘	10.0 ←	10.6 *	9.2 ↗	10.1 ↘


beste Teiler 291.0 (18.) 467.5 (12.) 688.8 (20.)  
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 2.63 mm tief  
 Streuwert 6.93, horizontal: 6.05, vertikal: 7.72



Serie 3:

9.0 ↑	8.4 ↗	10.5 *	9.5 →	7.9 ↑
10.2 ↑	9.8 ↗	9.8 ↗	10.0 ↓	8.5 ↓


beste Teiler 374.7 (23.) 571.4 (26.) 771.0 (29.)  
 Trefferlage 5.31 mm rechts, 3.70 mm hoch  
 Streuwert 9.61, horizontal: 6.04, vertikal: 12.17



Serie 4:

10.2 ↓	9.7 ↓	8.5 ↘	9.6 ↙	10.0 ↘
9.8 ↘	9.5 ↗	10.0 ↑	9.7 ↓	10.0 ↓


beste Teiler 596.6 (31.) 729.9 (40.) 731.4 (35.)  
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 1.41 mm tief  
 Streuwert 7.87, horizontal: 7.56, vertikal: 8.18



Serie 5:

10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.7 *	9.5 →
9.2 ↗	9.8 ↘	10.2 ↙	8.9 ↓	9.5 ↙

beste Teiler 211.1 (42.) 226.8 (44.) 290.4 (43.)  
 Trefferlage 1.77 mm links, 3.22 mm tief  
 Streuwert 6.46, horizontal: 5.97, vertikal: 6.91



Serie 6:

10.1 ↗	9.1 ↗	10.0 ↘	9.1 ↓	10.1 →
10.1 ↖	9.3 →	10.0 ↘	9.9 ↑	8.4 →

beste Teiler 641.2 (56.) 642.2 (51.) 682.2 (55.)  
 Trefferlage 5.58 mm rechts, 0.81 mm hoch  
 Streuwert 7.53, horizontal: 8.03, vertikal: 6.99

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 109

**Sochor, Jakub** #70811252

**StartNr: 105**

20. Januar 2019 13:41



CZE

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>570</b>	(594.5) <sup>QF</sup>					
Serien:	96	96	96	93	97	92	
Zähler:	34	22	4	0	0	0	0
Innenzehner:	15						
weiteste:	2089 (50), 2078 (38), 1890 (22)						
beste Teiler	168.6 (2.) 223.3 (60.) 253.5 (11.)						
Trefferlage	0.54 mm links, 0.74 mm tief						
Streuwert	6.76, horizontal: 5.64, vertikal: 7.72						




Serie 1:					
	10.0 →	10.7 *	10.3 ↗	10.0 ↘	8.6 ↓
	10.4 *	10.3 ↓	10.5 *	9.9 ↖	9.7 ↙
beste Teiler	168.6 (2.) 387.7 (8.) 410.9 (6.)				
Trefferlage	0.68 mm rechts, 1.70 mm tief				
Streuwert	6.12, horizontal: 5.05, vertikal: 7.03				




Serie 2:					
	10.6 *	10.5 *	10.0 ↓	9.9 ↗	9.4 ↑
	10.6 *	9.4 ↖	10.5 *	10.0 ↖	9.9 ↓
beste Teiler	253.5 (11.) 310.2 (16.) 354.5 (12.)				
Trefferlage	2.30 mm links, 2.38 mm tief				
Streuwert	5.29, horizontal: 4.28, vertikal: 6.14				




Serie 3:					
	9.5 ↘	8.6 ↗	10.1 ↗	10.6 *	10.0 ←
	10.3 ↖	9.7 →	10.2 ↓	10.6 *	10.2 →
beste Teiler	302.4 (29.) 303.3 (24.) 515.8 (26.)				
Trefferlage	3.32 mm rechts, 0.48 mm tief				
Streuwert	6.25, horizontal: 7.41, vertikal: 4.83				



Serie 4:					
	10.3 ↓	10.5 *	9.8 ↖	10.1 ↖	9.5 ↖
	9.4 ↑	10.0 ↖	8.4 ↑	9.0 ↖	9.0 ↑
beste Teiler	376.7 (32.) 499.1 (31.) 683.4 (34.)				
Trefferlage	4.46 mm links, 4.46 mm hoch				
Streuwert	7.56, horizontal: 4.42, vertikal: 9.74				



Serie 5:					
	10.6 *	9.3 ↖	10.4 *	10.1 ↓	10.0 ↘
	10.4 *	10.2 ↑	10.1 ↗	10.6 *	8.3 ↓
beste Teiler	280.8 (41.) 314.0 (49.) 430.5 (46.)				
Trefferlage	1.55 mm rechts, 0.20 mm hoch				
Streuwert	6.82, horizontal: 3.95, vertikal: 8.80				



Serie 6:					
	9.4 ↓	9.7 ↑	9.6 ↓	9.7 →	9.8 ↓
	9.9 ↓	10.0 ←	9.0 ↓	9.7 ←	10.7 *
beste Teiler	223.3 (60.) 777.9 (57.) 842.7 (56.)				
Trefferlage	2.05 mm links, 4.56 mm tief				
Streuwert	6.53, horizontal: 5.33, vertikal: 7.54				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 110

**Petrov, Alexander** #70811256

**StartNr: 106**

20. Januar 2019 13:34

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>540</b>	(564.6)							
Serien:	90	87	94	89	92	88			
Zähler:	22	19	16	3	0	0	0	0	0
Innenzehner:	3								
weiteste:	2792 (52), 2596 (49), 2465 (36)								
beste Teiler	219.7 (45.) 269.2 (11.) 385.3 (22.)								
Trefferlage	3.74 mm rechts, 2.78 mm tief								
Streuwert	9.47, horizontal: 8.34, vertikal: 10.48								



Serie 1:

8.7 →	10.2 ↘	10.2 ↙	8.9 ↓	9.8 ←
10.3 ↑	8.8 ↙	9.7 ↗	9.9 ↘	9.3 →


beste Teiler 540.0 (6.) 605.8 (3.) 621.2 (2.)  
 Trefferlage 2.23 mm rechts, 1.84 mm tief  
 Streuwert 8.78, horizontal: 9.06, vertikal: 8.50



Serie 2:

10.6 *	10.2 ↙	9.3 ↘	8.1 ↗	9.6 ↗
8.1 →	8.6 ↙	8.2 ↓	9.8 ↙	8.6 ↘


beste Teiler 269.2 (11.) 570.1 (12.) 921.1 (19.)  
 Trefferlage 6.18 mm rechts, 2.09 mm tief  
 Streuwert 11.14, horizontal: 10.95, vertikal: 11.34



Serie 3:

9.1 ↗	10.5 *	10.0 ↗	10.3 →	10.2 →
10.1 ↑	8.4 ↑	8.0 ↓	9.5 ↓	10.0 ↓


beste Teiler 385.3 (22.) 532.1 (24.) 595.7 (25.)  
 Trefferlage 2.80 mm rechts, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 9.11, horizontal: 3.72, vertikal: 12.33



Serie 4:

10.0 ↑	10.2 ↗	9.0 ↘	8.0 ↓	8.6 ↑
7.9 →	9.6 ↙	9.6 →	9.8 ↗	10.0 ↓


beste Teiler 601.9 (32.) 764.5 (40.) 793.1 (31.)  
 Trefferlage 5.24 mm rechts, 1.25 mm hoch  
 Streuwert 10.37, horizontal: 8.85, vertikal: 11.69



Serie 5:

10.3 ↘	8.8 ↘	8.4 ↓	10.3 →	10.7 *
10.0 →	10.0 ←	10.2 ↗	7.7 ↓	9.8 ↘

beste Teiler 219.7 (45.) 495.5 (44.) 504.1 (41.)  
 Trefferlage 3.36 mm rechts, 5.86 mm tief  
 Streuwert 8.25, horizontal: 6.42, vertikal: 9.74



Serie 6:

10.1 ↗	7.5 ↘	10.3 ↘	9.3 ←	8.5 ↓
8.4 ↙	9.7 ↘	9.8 ↘	9.5 ↘	9.6 ↓

beste Teiler 514.7 (53.) 693.8 (51.) 947.5 (58.)  
 Trefferlage 2.66 mm rechts, 8.43 mm tief  
 Streuwert 9.10, horizontal: 10.32, vertikal: 7.69

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 112

**Wagner, Sebastian** #314

**StartNr: 108**

20. Januar 2019 13:52

NÖ – SHSV



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>557</b>						(586.1)
Serien:	97	92	94	90	93	91	
Zähler:	25	27	8	0	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	2211 (38), 1881 (59), 1853 (55)						
beste Teiler	187.8 (30.) 230.4 (56.) 283.4 (47.)						
Trefferlage	1.54 mm links, 1.69 mm tief						
Streuwert	7.46, horizontal: 6.00, vertikal: 8.68						




Serie 1:	10.5 *	10.3 ↑	10.3 ↘	9.7 ↓	9.8 ↘
	9.2 ←	10.4 *	10.5 *	10.2 ↘	10.1 ↘
beste Teiler	357.9 (8.) 397.4 (1.) 472.5 (7.)				
Trefferlage	2.68 mm links, 1.13 mm tief				
Streuwert	5.27, horizontal: 4.78, vertikal: 5.71				




Serie 2:	10.4 *	9.2 ↓	8.8 ↘	9.2 ↓	9.8 ↘
	10.0 ↑	9.8 ↘	9.0 ↓	10.1 ↘	9.2 ↘
beste Teiler	461.6 (11.) 681.9 (19.) 792.8 (16.)				
Trefferlage	1.00 mm links, 3.63 mm tief				
Streuwert	8.43, horizontal: 5.90, vertikal: 10.36				




Serie 3:	10.0 ↓	10.4 *	9.4 ↘	9.7 ↘	9.7 ↘
	9.3 ↑	9.9 ←	9.1 ↓	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	187.8 (30.) 319.7 (29.) 459.3 (22.)				
Trefferlage	2.31 mm links, 0.50 mm hoch				
Streuwert	6.96, horizontal: 5.41, vertikal: 8.22				



Serie 4:	8.9 ↘	9.8 ↓	8.8 ↘	10.3 ↓	9.7 ←
	10.1 ↘	9.9 ↘	8.2 ↓	9.9 ↘	10.4 *
beste Teiler	404.4 (40.) 529.1 (34.) 654.6 (36.)				
Trefferlage	2.80 mm links, 3.60 mm tief				
Streuwert	8.38, horizontal: 7.64, vertikal: 9.07				



Serie 5:	10.1 ↘	10.5 *	9.5 ↘	8.8 ↘	9.9 ↘
	10.5 *	10.6 *	8.7 ↓	10.1 ↓	9.2 ↓
beste Teiler	283.4 (47.) 345.7 (46.) 368.4 (42.)				
Trefferlage	0.00 mm, 2.31 mm tief				
Streuwert	7.79, horizontal: 7.44, vertikal: 8.12				



Serie 6:	10.5 *	9.1 ↘	9.7 ↘	9.6 ↘	8.6 ↓
	10.7 *	9.9 ↘	9.9 ↘	8.6 ↑	10.3 ↘
beste Teiler	230.4 (56.) 332.0 (51.) 551.5 (60.)				
Trefferlage	0.43 mm links, 0.01 mm hoch				
Streuwert	8.59, horizontal: 5.18, vertikal: 10.99				

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 113

**Sanin, Aleksandr** #70811254

**StartNr: 109**

20. Januar 2019 13:12



RUS

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>573</b>	(601.7) <sup>QF</sup>				
Serien:	96	99	94	95	91	98
Zähler:	36	21	3	0	0	0
Innenzehner:	19					
weiteste:	1963 (26), 1673 (50), 1649 (32)					
beste Teiler	47.2 (22.) 75.3 (23.) 109.6 (11.)					
Trefferlage	1.03 mm links, 1.40 mm tief					
Streuwert	6.09, horizontal: 6.14, vertikal: 6.05					




Serie 1:	10.6 *	9.0 →	10.3 ←	9.8 ↓	9.7 →
	10.1 →	10.2 ↘	10.4 *	9.8 ↓	10.0 ←
beste Teiler	264.3 (1.) 448.1 (8.) 486.1 (3.)				
Trefferlage	2.22 mm rechts, 2.90 mm tief				
Streuwert	5.69, horizontal: 7.37, vertikal: 3.22				




Serie 2:	10.8 *	10.2 →	9.5 ↘	10.2 ←	10.3 →
	10.5 *	10.8 *	10.1 ↓	10.2 ←	10.6 *
beste Teiler	109.6 (11.) 111.0 (17.) 249.7 (20.)				
Trefferlage	1.04 mm links, 0.07 mm hoch				
Streuwert	4.18, horizontal: 4.41, vertikal: 3.94				




Serie 3:	10.7 *	10.9 *	10.9 *	10.4 ↑	10.1 ←
	8.5 ↖	9.1 ↖	9.7 ↓	9.7 ↘	9.2 ↓
beste Teiler	47.2 (22.) 75.3 (23.) 164.3 (21.)				
Trefferlage	3.68 mm links, 1.23 mm tief				
Streuwert	7.18, horizontal: 7.42, vertikal: 6.94				



Serie 4:	9.8 ←	8.9 ←	9.3 ↓	10.2 →	10.2 ←
	10.5 *	9.9 ↑	10.2 ↗	10.3 ↗	10.4 *
beste Teiler	360.4 (36.) 446.0 (40.) 490.5 (39.)				
Trefferlage	2.82 mm links, 0.42 mm tief				
Streuwert	6.12, horizontal: 6.81, vertikal: 5.35				



Serie 5:	9.9 ←	9.7 ↓	9.2 ↘	10.5 *	9.9 ↑
	9.4 ↓	9.3 ↓	9.0 ↑	10.8 *	8.9 ↓
beste Teiler	140.8 (49.) 394.5 (44.) 811.7 (41.)				
Trefferlage	1.00 mm links, 4.08 mm tief				
Streuwert	7.89, horizontal: 4.61, vertikal: 10.16				



Serie 6:	10.3 ↓	10.4 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *
	9.6 ←	10.8 *	9.5 ↗	10.1 ↘	10.8 *
beste Teiler	138.3 (57.) 156.6 (60.) 270.2 (55.)				
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.12 mm hoch				
Streuwert	4.64, horizontal: 5.06, vertikal: 4.16				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 114

**Codrean, Casian** #70811206

**StartNr: 110**

20. Januar 2019 13:36

ROU

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>566</b>	(590.1) <sup>QF</sup>					
Serien:	94	94	97	97	91	93	
Zähler:	31	24	5	0	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2292 (12), 2056 (2), 2034 (51)						
beste Teiler	134.6 (41.) 168.3 (4.) 181.4 (18.)						
Trefferlage	1.96 mm links, 2.37 mm tief						
Streuwert	6.94, horizontal: 7.46, vertikal: 6.38						




Serie 1:	10.2 ↖	8.4 ↙	10.1 ↘	10.7 *	9.9 ↘
	9.2 ↘	10.4 *	10.4 *	9.7 ↓	9.7 ↓
beste Teiler	168.3 (4.) 428.5 (8.) 446.0 (7.)				
Trefferlage	3.57 mm links, 5.16 mm tief				
Streuwert	5.80, horizontal: 6.40, vertikal: 5.13				




Serie 2:	9.2 ↗	8.1 ↗	10.2 ↘	9.6 ↘	9.6 ←
	10.1 ↖	10.5 *	10.7 *	10.2 ↓	9.8 ↓
beste Teiler	181.4 (18.) 365.1 (17.) 585.0 (19.)				
Trefferlage	3.56 mm links, 4.88 mm tief				
Streuwert	6.70, horizontal: 7.73, vertikal: 5.48				




Serie 3:	10.4 →	9.4 ↓	9.9 ↘	10.3 ↑	10.3 →
	10.1 →	10.5 *	10.6 *	9.8 →	10.0 ↖
beste Teiler	292.0 (28.) 353.2 (27.) 479.8 (21.)				
Trefferlage	2.72 mm rechts, 1.18 mm tief				
Streuwert	4.86, horizontal: 4.08, vertikal: 5.54				



Serie 4:	10.6 *	9.2 ↑	9.2 ↘	9.3 ↗	10.2 ↘
	10.0 ↘	10.5 *	10.2 ↖	10.1 ↑	10.3 ↑
beste Teiler	316.3 (31.) 338.5 (37.) 546.1 (40.)				
Trefferlage	0.70 mm links, 1.39 mm hoch				
Streuwert	6.63, horizontal: 4.93, vertikal: 7.97				



Serie 5:	10.8 *	9.0 ↗	10.1 ↖	9.0 ↖	8.9 →
	9.9 ←	8.4 ↘	9.7 →	10.3 ↑	9.6 ←
beste Teiler	134.6 (41.) 541.4 (49.) 676.4 (43.)				
Trefferlage	3.53 mm links, 2.78 mm tief				
Streuwert	8.49, horizontal: 9.67, vertikal: 7.13				



Serie 6:	8.4 ↗	10.0 ↖	9.8 ↘	9.9 ↘	10.4 *
	9.1 ←	9.6 ←	9.2 ↗	10.1 ↘	10.3 ←
beste Teiler	448.2 (55.) 485.1 (60.) 718.9 (59.)				
Trefferlage	3.10 mm links, 1.59 mm tief				
Streuwert	7.91, horizontal: 9.68, vertikal: 5.60				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 115

**Chilikov, Andrei** #70811220

**StartNr: 111**

20. Januar 2019 13:49

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>550</b>						(579.3)
Serien:	87	93	94	91	92	93	
Zähler:	24	24	10	2	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2711 (38), 2408 (8), 2293 (60)						
beste Teiler	143.2 (27.) 248.0 (29.) 252.1 (55.)						
Trefferlage	0.47 mm links, 3.98 mm tief						
Streuwert	8.10, horizontal: 7.19, vertikal: 8.92						




Serie 1:

9.7 ↑	9.5 ↑	9.3 ↘	8.4 ↙	10.3 →
9.9 ↗	9.9 →	7.9 ↓	8.9 ↓	9.9 ↙
beste Teiler	535.8 (5.) 825.3 (10.) 831.6 (7.)			
Trefferlage	2.12 mm links, 1.24 mm tief			
Streuwert	10.17, horizontal: 7.61, vertikal: 12.21			




Serie 2:

9.4 ↓	10.0 →	8.6 ↓	10.2 ↓	8.2 ↙
10.5 *	10.3 ↓	10.3 ↘	10.5 *	8.8 ↙
beste Teiler	364.7 (19.) 372.0 (16.) 492.4 (18.)			
Trefferlage	0.55 mm links, 7.34 mm tief			
Streuwert	7.04, horizontal: 5.34, vertikal: 8.39			




Serie 3:

9.5 ↘	8.5 ↓	9.8 ↓	10.1 ↖	10.5 *
10.0 →	10.8 *	9.7 ↓	10.6 *	9.5 ↖
beste Teiler	143.2 (27.) 248.0 (29.) 344.3 (25.)			
Trefferlage	0.98 mm links, 4.13 mm tief			
Streuwert	6.57, horizontal: 5.39, vertikal: 7.57			




Serie 4:

10.4 *	10.3 ↖	9.8 ↙	9.2 ↘	9.2 ↖
10.1 ↓	10.3 →	7.6 ↙	8.9 ↙	9.1 →
beste Teiler	460.0 (31.) 517.6 (37.) 550.9 (32.)			
Trefferlage	1.79 mm links, 4.09 mm tief			
Streuwert	9.60, horizontal: 10.32, vertikal: 8.82			



Serie 5:

10.6 *	9.8 ↙	9.7 ↙	10.4 *	9.6 ↗
9.9 ↓	9.2 ↓	10.4 *	8.2 →	9.6 ↙
beste Teiler	309.8 (41.) 401.2 (48.) 475.5 (44.)			
Trefferlage	0.52 mm rechts, 3.22 mm tief			
Streuwert	7.91, horizontal: 9.21, vertikal: 6.36			



Serie 6:

10.5 *	9.3 ↗	9.6 ↖	9.9 ↓	10.6 *
10.1 ↓	10.3 →	10.3 ↓	8.8 ↓	8.1 ↓
beste Teiler	252.1 (55.) 387.4 (51.) 539.0 (57.)			
Trefferlage	2.10 mm rechts, 3.87 mm tief			
Streuwert	7.84, horizontal: 4.23, vertikal: 10.25			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 116

**Grandits, Michael #211**

**StartNr: 112**

20. Januar 2019 13:38

AUT



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>572</b>	(598.2) <sup>QF</sup>
Serien:	95 96 95 95 94 97	
Zähler:	34 24 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	1713 (10), 1608 (43), 1498 (54)	
beste Teiler	67.8 (60.) 109.7 (30.) 208.2 (38.)	
Trefferlage	0.86 mm links, 1.21 mm tief	
Streuwert	6.11, horizontal: 5.66, vertikal: 6.53	




Serie 1:	9.6 ↖	10.0 ←	10.1 ↘	9.4 ↘	10.4 *
	10.6 *	10.4 *	10.1 →	9.4 ↙	8.8 ↓
beste Teiler	250.0 (6.)	441.0 (7.)	467.6 (5.)		
Trefferlage	2.06 mm links, 0.37 mm tief				
Streuwert	6.95, horizontal: 5.78, vertikal: 7.95				




Serie 2:	9.5 ↘	10.3 ↖	10.1 ↙	10.6 *	10.0 →
	10.4 *	10.1 ↘	9.8 →	9.4 ↘	9.4 ↙
beste Teiler	310.8 (14.)	407.8 (16.)	504.0 (12.)		
Trefferlage	0.69 mm rechts, 1.81 mm tief				
Streuwert	6.19, horizontal: 6.96, vertikal: 5.30				




Serie 3:	9.4 ↘	9.8 ↓	10.1 ↓	9.5 ↙	10.4 *
	10.2 ↗	9.1 →	9.5 ↑	10.1 ↘	10.8 *
beste Teiler	109.7 (30.)	442.6 (25.)	597.1 (26.)		
Trefferlage	2.93 mm rechts, 2.44 mm tief				
Streuwert	6.30, horizontal: 5.24, vertikal: 7.21				



Serie 4:	9.7 ↑	9.8 ↘	9.5 ↓	10.6 *	10.2 ↓
	9.8 ↙	10.2 ↓	10.7 *	10.2 ←	9.9 ↙
beste Teiler	208.2 (38.)	268.6 (34.)	571.4 (35.)		
Trefferlage	2.80 mm links, 1.73 mm tief				
Streuwert	5.17, horizontal: 3.27, vertikal: 6.53				



Serie 5:	10.3 ↓	10.6 *	8.9 ↙	9.8 ↙	10.2 ↖
	9.6 ↙	10.1 ↑	9.4 ↑	10.4 *	9.8 ↑
beste Teiler	301.1 (42.)	460.7 (49.)	531.8 (41.)		
Trefferlage	2.65 mm links, 0.38 mm tief				
Streuwert	6.60, horizontal: 4.36, vertikal: 8.26				



Serie 6:	10.6 *	9.8 ↖	10.4 *	9.1 ←	10.2 →
	10.1 →	10.4 *	9.6 ←	10.1 ↓	10.9 *
beste Teiler	67.8 (60.)	283.0 (51.)	408.3 (57.)		
Trefferlage	1.26 mm links, 0.53 mm tief				
Streuwert	5.64, horizontal: 6.53, vertikal: 4.58				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 117

**Vyskrebsev, Egor #70811253**

**StartNr: 113**

20. Januar 2019 13:38

**RUS**

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>560</b>	(588.5)				
Serien:	95	94	94	90	93	94
Zähler:	29	25	4	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	13					
weiteste:	3928 (14), 2917 (38), 2040 (44)					
beste Teiler	85.9 (36.) 157.4 (43.) 235.4 (41.)					
Trefferlage	1.99 mm rechts, 0.79 mm tief					
Streuwert	7.80, horizontal: 8.56, vertikal: 6.95					




Serie 1:

10.5 *	9.6 ↘	9.9 ↑	10.0 ↑	9.8 ↘
10.6 *	10.4 *	9.3 ↙	9.4 ↓	10.3 ↓
beste Teiler	276.8 (6.) 371.4 (1.) 470.0 (7.)			
Trefferlage	1.00 mm rechts, 1.84 mm tief			
Streuwert	6.08, horizontal: 5.78, vertikal: 6.38			




Serie 2:

10.3 ↖	10.2 ↙	10.0 ↖	6.0 →	10.2 ↗
10.1 ↗	10.0 ↖	9.9 ↙	10.1 ↘	9.9 ↙
beste Teiler	486.4 (11.) 609.4 (15.) 626.2 (12.)			
Trefferlage	2.77 mm rechts, 2.41 mm hoch			
Streuwert	10.19, horizontal: 13.02, vertikal: 6.18			




Serie 3:

9.3 →	9.4 →	10.4 *	10.6 *	10.3 ↗
9.7 ↓	10.2 ↘	9.4 ↖	10.3 →	8.8 →
beste Teiler	284.7 (24.) 442.8 (23.) 507.9 (25.)			
Trefferlage	4.98 mm rechts, 2.61 mm hoch			
Streuwert	6.17, horizontal: 6.42, vertikal: 5.92			




Serie 4:

9.9 ↑	9.8 ↖	8.9 ↓	9.8 ↙	10.6 *
10.8 *	9.5 ↘	7.3 ↙	10.6 *	9.6 ↓
beste Teiler	85.9 (36.) 269.4 (39.) 296.0 (35.)			
Trefferlage	2.12 mm links, 4.08 mm tief			
Streuwert	8.88, horizontal: 8.74, vertikal: 9.01			



Serie 5:

10.7 *	9.1 ↘	10.8 *	8.4 →	10.3 ↙
8.8 ↙	9.8 ↘	10.5 *	10.4 *	9.7 →
beste Teiler	157.4 (43.) 235.4 (41.) 368.9 (48.)			
Trefferlage	3.07 mm rechts, 2.09 mm tief			
Streuwert	7.71, horizontal: 8.26, vertikal: 7.11			



Serie 6:

9.8 ↓	9.9 →	10.0 ↘	9.0 →	9.7 ↗
10.5 *	9.9 ↗	9.3 ↙	10.0 ↙	10.2 ↘
beste Teiler	352.4 (56.) 585.0 (60.) 726.0 (53.)			
Trefferlage	2.27 mm rechts, 1.76 mm tief			
Streuwert	6.73, horizontal: 7.73, vertikal: 5.55			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 118

**Tupy, Antonin** #315

**StartNr: 114**

20. Januar 2019 13:49



CZE

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>571</b>	(597.9) <sup>QF</sup>				
Serien:	97	94	97	93	93	97
Zähler:	34	23	3	0	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2116 (25), 1658 (37), 1601 (19)					
beste Teiler	185.0 (27.) 196.1 (28.) 204.5 (31.)					
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.98 mm tief					
Streuwert	6.31, horizontal: 5.42, vertikal: 7.08					




Serie 1:	10.6 *	9.9 ↓	10.2 ↓	9.8 ↗	10.7 *
	10.0 ↑	10.4 *	10.5 *	9.9 ↘	10.6 *
beste Teiler	213.0 (5.) 244.4 (10.) 273.8 (1.)				
Trefferlage	0.76 mm links, 0.93 mm hoch				
Streuwert	4.43, horizontal: 2.64, vertikal: 5.67				




Serie 2:	10.3 →	10.2 ↙	9.2 ↑	9.7 →	9.7 ↓
	10.3 ↓	10.6 *	9.9 ↘	8.9 ↓	10.6 *
beste Teiler	272.8 (17.) 273.9 (20.) 499.1 (11.)				
Trefferlage	0.72 mm rechts, 1.46 mm tief				
Streuwert	6.71, horizontal: 4.80, vertikal: 8.19				




Serie 3:	10.6 *	10.0 ←	10.1 ↘	9.6 ↘	8.3 ↓
	10.1 ↘	10.7 *	10.7 *	10.1 ←	10.2 ↑
beste Teiler	185.0 (27.) 196.1 (28.) 306.4 (21.)				
Trefferlage	3.93 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	6.02, horizontal: 3.09, vertikal: 7.94				



Serie 4:	10.7 *	10.5 *	9.4 ↓	9.6 ↙	10.1 →
	9.7 ←	8.9 ↘	9.9 ↑	9.6 ↓	10.1 →
beste Teiler	204.5 (31.) 372.7 (32.) 649.1 (35.)				
Trefferlage	1.71 mm rechts, 3.47 mm tief				
Streuwert	6.59, horizontal: 6.15, vertikal: 7.00				



Serie 5:	10.0 ↓	10.7 *	10.1 →	9.4 ↙	9.2 ↓
	9.0 ↓	9.1 →	9.4 →	9.9 ↑	9.6 ↓
beste Teiler	231.3 (42.) 713.8 (43.) 777.9 (41.)				
Trefferlage	3.97 mm rechts, 3.83 mm tief				
Streuwert	7.27, horizontal: 6.83, vertikal: 7.69				



Serie 6:	9.6 ↙	10.1 →	10.3 →	10.4 *	10.1 ↑
	9.8 ↘	9.7 ↘	10.2 ←	10.1 ←	10.3 →
beste Teiler	404.9 (54.) 497.8 (60.) 498.9 (53.)				
Trefferlage	0.90 mm links, 1.52 mm hoch				
Streuwert	5.38, horizontal: 5.35, vertikal: 5.40				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 119

**Kondrashin, Aleksandr** #70811210

**StartNr: 115**

20. Januar 2019 13:45

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>557</b>						(581.8)
Serien:	95	93	91	91	97	90	
Zähler:	24	30	5	1	0	0	0
Innenzehner:	3						
weiteste:	2492 (60), 2207 (36), 1792 (59)						
beste Teiler	129.5 (45.) 345.0 (21.) 364.6 (12.)						
Trefferlage	1.62 mm rechts, 0.72 mm hoch						
Streuwert	7.75, horizontal: 7.38, vertikal: 8.09						




Serie 1:

10.0 ↘	9.7 ←	9.9 ←	9.7 ↗	10.3 ↗
9.4 →	10.3 ↘	10.1 ↓	10.1 ↓	9.6 →
beste Teiler	496.9 (5.) 516.9 (7.) 652.0 (8.)			
Trefferlage	3.08 mm rechts, 1.55 mm tief			
Streuwert	5.78, horizontal: 7.29, vertikal: 3.71			




Serie 2:

10.3 ↖	10.5 *	9.7 →	9.4 ↘	10.3 ↗
9.6 ↘	8.8 ↘	9.8 ↓	10.3 ↗	9.7 ↖
beste Teiler	364.6 (12.) 538.0 (15.) 540.7 (19.)			
Trefferlage	1.31 mm rechts, 0.05 mm tief			
Streuwert	7.23, horizontal: 6.65, vertikal: 7.76			




Serie 3:

10.5 *	9.6 ↖	9.0 ↓	9.3 →	8.8 ↑
9.9 ↑	9.4 ↘	10.1 →	9.0 ↘	9.5 ↓
beste Teiler	345.0 (21.) 689.1 (28.) 870.7 (26.)			
Trefferlage	4.10 mm rechts, 0.95 mm tief			
Streuwert	8.55, horizontal: 6.30, vertikal: 10.33			




Serie 4:

9.5 ↖	9.9 ↗	9.2 ↑	9.8 ←	9.3 ↑
8.2 ↑	10.0 ↗	10.0 ↓	9.8 ↓	9.1 ↖
beste Teiler	784.9 (37.) 789.6 (38.) 828.9 (32.)			
Trefferlage	2.21 mm links, 4.86 mm hoch			
Streuwert	8.56, horizontal: 6.27, vertikal: 10.35			



Serie 5:

10.0 ↘	9.6 ↘	10.1 ↘	10.1 ↗	10.8 *
9.3 ↓	10.3 ↖	9.7 ↑	10.0 ↑	10.1 ←
beste Teiler	129.5 (45.) 531.5 (47.) 648.9 (44.)			
Trefferlage	1.09 mm links, 1.85 mm tief			
Streuwert	5.93, horizontal: 4.03, vertikal: 7.36			



Serie 6:

9.1 ←	10.3 →	10.0 ↗	9.9 ↑	9.4 →
8.9 →	10.0 ↑	10.3 ↘	8.7 ↑	7.8 →
beste Teiler	528.9 (52.) 543.9 (58.) 749.5 (57.)			
Trefferlage	4.55 mm rechts, 3.90 mm hoch			
Streuwert	8.98, horizontal: 11.00, vertikal: 6.35			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 120

**Vildomec, Jan** #70811230

**StartNr: 116**

20. Januar 2019 13:30

CZE

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik