




Ergebnis:	560	(588.0) ^{QF}							
Serien:	94	93	92	92	95	94			
Zähler:	30	22	6	2	0	0	0	0	0
Innenzehner:	10								
weiteste:	2417 (48), 2416 (58), 1907 (24)								
beste Teiler	73.4 (39.) 109.1 (41.) 216.7 (59.)								
Trefferlage	2.04 mm rechts, 0.68 mm tief								
Streuwert	7.37, horizontal: 6.66, vertikal: 8.03								




Serie 1:

9.4 ↙	10.2 ↓	9.9 ↘	10.1 ↗	10.5 *
10.1 ↘	10.0 ↓	10.5 *	8.7 ↓	8.6 ↗
beste Teiler	352.0 (8.) 358.9 (5.) 633.1 (2.)			
Trefferlage	0.63 mm rechts, 3.63 mm tief			
Streuwert	7.32, horizontal: 6.69, vertikal: 7.90			




Serie 2:

10.4 *	9.7 ↓	8.9 ↗	9.9 ↓	10.2 ↙
10.4 *	8.9 ↗	10.6 *	9.7 ↘	10.3 ↗
beste Teiler	280.0 (18.) 421.5 (16.) 436.6 (11.)			
Trefferlage	0.95 mm rechts, 1.36 mm hoch			
Streuwert	7.05, horizontal: 5.55, vertikal: 8.28			




Serie 3:

10.5 *	9.9 →	10.0 ↘	8.6 ↓	9.0 ↗
9.6 ↓	9.7 →	9.7 ↓	10.2 ↗	9.6 ↓
beste Teiler	351.4 (21.) 637.1 (29.) 777.4 (23.)			
Trefferlage	2.59 mm rechts, 4.75 mm tief			
Streuwert	7.18, horizontal: 5.59, vertikal: 8.47			




Serie 4:

9.6 →	9.3 ↗	10.3 ↘	10.3 ↘	9.1 ↙
8.9 ↓	9.9 ↓	9.9 ↗	10.9 *	9.9 ↘
beste Teiler	73.4 (39.) 509.0 (33.) 509.2 (34.)			
Trefferlage	0.64 mm rechts, 0.90 mm tief			
Streuwert	7.55, horizontal: 6.87, vertikal: 8.16			



Serie 5:

10.8 *	10.0 →	10.5 *	10.1 ↘	10.2 →
10.3 ↑	10.1 ↓	7.9 ↗	9.0 →	9.9 ↘
beste Teiler	109.1 (41.) 373.2 (43.) 485.5 (46.)			
Trefferlage	5.25 mm rechts, 0.86 mm hoch			
Streuwert	6.80, horizontal: 7.20, vertikal: 6.38			



Serie 6:

10.2 ↘	9.1 ←	10.3 ↘	9.3 ↗	10.3 ↙
9.5 →	10.0 →	7.9 ↗	10.7 *	10.0 →
beste Teiler	216.7 (59.) 481.3 (53.) 535.6 (55.)			
Trefferlage	2.20 mm rechts, 2.93 mm hoch			
Streuwert	8.05, horizontal: 8.21, vertikal: 7.89			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 121

Enina, Iana #70811237

StartNr: 117

20. Januar 2019 13:49



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	538	(561.1)				
Serien:	87	92	90	90	90	89
Zähler:	15	32	10	2	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3586 (39), 2785 (3), 2646 (41)					
beste Teiler	206.3 (55.) 225.8 (49.) 337.2 (37.)					
Trefferlage	2.58 mm links, 5.03 mm tief					
Streuwert	9.31, horizontal: 9.01, vertikal: 9.60					



Serie 1:

9.5 →	9.0 ↙	7.5 ↙	9.3 ↓	9.0 ↘
8.6 ↙	8.6 →	9.2 ↗	10.4 *	9.7 ↑


beste Teiler 425.1 (9.) 1035.1 (10.) 1181.7 (1.)
 Trefferlage 2.90 mm links, 1.38 mm tief
 Streuwert 11.81, horizontal: 12.06, vertikal: 11.56



Serie 2:

9.7 ↓	9.5 ←	10.1 ←	9.3 ↙	9.0 ←
9.8 ↑	9.0 ↓	9.4 ↓	10.0 ←	9.0 ↑


beste Teiler 674.4 (13.) 784.3 (19.) 882.9 (16.)
 Trefferlage 4.49 mm links, 1.90 mm tief
 Streuwert 8.19, horizontal: 7.03, vertikal: 9.21



Serie 3:

10.1 ↓	9.0 ↘	9.2 ←	9.8 ↙	9.1 ↙
9.5 →	8.9 ↙	8.8 ↙	10.5 *	9.2 ↙


beste Teiler 341.8 (29.) 661.5 (21.) 913.2 (24.)
 Trefferlage 4.61 mm links, 6.94 mm tief
 Streuwert 7.49, horizontal: 9.06, vertikal: 5.48



Serie 4:

8.5 ↘	10.1 →	10.4 *	8.5 ↘	10.0 ←
9.2 →	10.5 *	10.0 ↘	6.5 ↓	9.0 ←


beste Teiler 337.2 (37.) 434.3 (33.) 703.1 (32.)
 Trefferlage 1.85 mm rechts, 8.33 mm tief
 Streuwert 10.47, horizontal: 8.35, vertikal: 12.23



Serie 5:

7.6 ↙	9.3 ↘	10.4 *	8.8 ↙	9.7 ↓
9.6 ←	9.2 ↓	9.4 ↓	10.7 *	10.1 ↘

beste Teiler 225.8 (49.) 447.6 (43.) 708.4 (50.)
 Trefferlage 4.37 mm links, 5.43 mm tief
 Streuwert 8.58, horizontal: 7.01, vertikal: 9.91



Serie 6:

8.8 ↘	8.4 ↙	9.2 ↗	9.6 ↙	10.7 *
10.4 *	8.6 ↙	9.5 ↙	9.5 ↘	9.2 ↓

beste Teiler 206.3 (55.) 474.0 (56.) 1062.0 (54.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 6.18 mm tief
 Streuwert 9.06, horizontal: 10.00, vertikal: 8.01

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 122

Schrotter, Marie #324

StartNr: 118



20. Januar 2019 13:49

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	562	(586.7) ^{QF}					
Serien:	95	96	88	94	93	96	
Zähler:	26	30	4	0	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	1861 (21), 1743 (23), 1702 (56)						
beste Teiler	171.1 (2.) 291.8 (35.) 302.0 (52.)						
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.11 mm tief						
Streuwert	7.25, horizontal: 7.23, vertikal: 7.26						




Serie 1:	9.2 ↓	10.7 *	9.4 ↑	10.5 *	10.0 ↗
	9.9 ←	9.2 ↓	9.5 ↘	10.4 *	10.1 ↑
beste Teiler	171.1 (2.) 400.8 (4.) 469.4 (9.)				
Trefferlage	1.67 mm links, 2.02 mm tief				
Streuwert	6.72, horizontal: 3.54, vertikal: 8.82				




Serie 2:	10.4 *	9.9 ↗	10.3 ↖	10.0 ←	10.1 ↘
	9.4 ↗	10.0 →	9.9 ↑	9.5 ↑	10.0 →
beste Teiler	403.4 (11.) 507.3 (13.) 688.2 (15.)				
Trefferlage	1.48 mm rechts, 3.88 mm hoch				
Streuwert	5.39, horizontal: 5.60, vertikal: 5.18				




Serie 3:	8.6 →	9.5 ↘	8.8 ↘	9.5 ↓	9.2 →
	9.6 ↓	9.2 →	9.5 ↓	9.7 ↖	9.5 ↓
beste Teiler	1028.2 (29.) 1080.8 (26.) 1121.2 (24.)				
Trefferlage	3.48 mm rechts, 4.88 mm tief				
Streuwert	8.90, horizontal: 10.03, vertikal: 7.60				



Serie 4:	10.1 →	9.8 ↑	10.0 ↓	9.7 ↖	10.6 *
	9.3 ↘	10.1 →	9.8 ↓	9.8 ↗	9.8 ↘
beste Teiler	291.8 (35.) 684.7 (37.) 700.7 (31.)				
Trefferlage	0.55 mm links, 0.65 mm tief				
Streuwert	6.46, horizontal: 6.06, vertikal: 6.84				



Serie 5:	10.3 ↗	9.1 ←	9.3 ↑	10.3 ↑	10.1 ↑
	9.6 ←	9.5 ↖	8.9 →	9.3 ↘	10.1 ↘
beste Teiler	503.6 (44.) 539.9 (41.) 702.6 (50.)				
Trefferlage	2.79 mm links, 1.99 mm hoch				
Streuwert	7.92, horizontal: 8.88, vertikal: 6.81				



Serie 6:	10.1 ↑	10.6 *	9.1 →	10.3 ↘	10.4 *
	8.8 ↗	9.5 ←	10.3 ↓	10.6 *	10.0 →
beste Teiler	302.0 (52.) 312.1 (59.) 455.0 (55.)				
Trefferlage	2.09 mm rechts, 0.97 mm hoch				
Streuwert	6.61, horizontal: 7.12, vertikal: 6.06				

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 123

Shchemelinina, Olga #70811236

StartNr: 119

20. Januar 2019 13:51



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	498	(527.8)				
Serien:	89	83	82	81	83	80
Zähler:	9	16	20	14	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3685 (43), 2905 (58), 2825 (8)					
beste Teiler	72.7 (48.) 114.0 (47.) 195.8 (2.)					
Trefferlage	4.91 mm links, 3.71 mm tief					
Streuwert	12.81, horizontal: 10.03, vertikal: 15.09					




Serie 1:

9.0 ↓	10.7 *	9.5 ↑	9.9 ↓	8.5 ↘
8.5 ↓	10.6 *	7.4 ↓	9.4 ↖	10.4 *
beste Teiler	195.8 (2.) 252.4 (7.) 424.3 (10.)			
Trefferlage	0.01 mm links, 6.71 mm tief			
Streuwert	9.91, horizontal: 7.15, vertikal: 12.06			




Serie 2:

7.8 ↘	10.0 ↓	8.5 ↙	8.9 ↓	8.3 ←
8.4 ↖	7.8 ↓	10.2 ↙	10.0 ↑	7.6 ↓
beste Teiler	575.0 (18.) 735.6 (12.) 747.6 (19.)			
Trefferlage	6.59 mm links, 9.58 mm tief			
Streuwert	11.36, horizontal: 9.30, vertikal: 13.09			




Serie 3:

7.5 ↙	10.2 ↙	8.3 ↖	9.5 ↓	7.7 ↘
8.6 ↓	8.6 ↓	9.4 ←	7.5 ↙	9.6 ↑
beste Teiler	581.2 (22.) 1062.8 (30.) 1125.8 (24.)			
Trefferlage	8.49 mm links, 3.92 mm tief			
Streuwert	12.81, horizontal: 11.30, vertikal: 14.16			




Serie 4:

8.9 ↘	7.9 ↓	9.5 ↖	9.2 ↖	8.7 ←
7.8 ↗	8.8 ↓	8.5 ←	9.6 ↓	8.8 ↗
beste Teiler	1061.1 (39.) 1194.9 (33.) 1421.4 (34.)			
Trefferlage	3.06 mm links, 2.08 mm tief			
Streuwert	13.11, horizontal: 12.49, vertikal: 13.70			



Serie 5:

9.4 ↗	7.7 ↘	6.3 ↑	8.6 ↑	9.0 ↖
9.4 ↗	10.8 *	10.9 *	8.1 ↓	7.5 ↙
beste Teiler	72.7 (48.) 114.0 (47.) 1234.1 (41.)			
Trefferlage	1.53 mm links, 6.01 mm hoch			
Streuwert	14.64, horizontal: 10.83, vertikal: 17.64			



Serie 6:

8.4 ↘	9.1 ↙	9.4 ↖	8.2 ↙	7.9 ↓
9.4 ↙	8.0 ↓	7.3 ↑	8.6 ↗	7.8 ↙
beste Teiler	1227.6 (53.) 1256.5 (56.) 1458.7 (52.)			
Trefferlage	9.76 mm links, 5.98 mm tief			
Streuwert	13.19, horizontal: 5.85, vertikal: 17.71			

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 124

Eberhard, Katharina #236

StartNr: 120



20. Januar 2019 13:48

STMK

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	562	(589.4) ^{QF}					
Serien:	95	94	97	91	91	94	
Zähler:	26	30	4	0	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	2351 (59), 2188 (31), 2025 (51)						
beste Teiler	9.4 (27.) 54.5 (21.) 65.1 (29.)						
Trefferlage	0.40 mm links, 0.27 mm hoch						
Streuwert	7.37, horizontal: 6.93, vertikal: 7.79						



Serie 1:

9.3 ↓	10.4 *	9.9 ↙	10.3 ↑	10.2 ↘
9.5 ↑	9.8 ↓	10.6 *	10.1 ↘	9.7 ↓


beste Teiler 301.2 (8.) 425.5 (2.) 500.6 (4.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 2.14 mm tief
 Streuwert 5.99, horizontal: 3.31, vertikal: 7.79



Serie 2:

10.4 *	9.7 ↖	10.0 ↗	9.4 ↘	10.2 ↘
9.8 ↘	9.6 ↖	10.2 ↓	9.3 ↓	9.9 ↑


beste Teiler 467.5 (11.) 602.9 (18.) 623.8 (15.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 2.84 mm tief
 Streuwert 6.57, horizontal: 6.57, vertikal: 6.58



Serie 3:

10.9 *	10.3 ↖	10.5 *	10.4 ↑	9.0 ↘
10.5 *	10.9 *	9.1 ↘	10.9 *	9.4 ↑


beste Teiler 9.4 (27.) 54.5 (21.) 65.1 (29.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 6.25, horizontal: 5.26, vertikal: 7.10



Serie 4:

8.2 ↗	9.7 ↘	8.7 ↘	10.4 *	9.8 ↑
9.2 ↑	9.6 ↑	9.9 ↘	10.4 *	10.2 ↘


beste Teiler 468.2 (34.) 471.4 (39.) 583.1 (40.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 4.64 mm hoch
 Streuwert 8.30, horizontal: 9.85, vertikal: 6.39



Serie 5:

9.3 ↘	9.7 ↘	9.1 ↖	9.7 ↘	9.8 ↖
9.4 ↖	9.7 →	10.2 ↑	9.9 ↘	9.5 ↘

beste Teiler 566.5 (48.) 813.8 (49.) 908.9 (45.)
 Trefferlage 3.27 mm links, 0.30 mm tief
 Streuwert 7.67, horizontal: 8.61, vertikal: 6.60



Serie 6:

8.4 ↘	10.1 ↖	10.4 *	9.0 ↗	9.4 ↑
10.7 *	10.0 ↗	10.2 ↘	8.0 ↑	10.6 *

beste Teiler 198.2 (56.) 290.6 (60.) 466.0 (53.)
 Trefferlage 2.15 mm rechts, 2.79 mm hoch
 Streuwert 8.83, horizontal: 6.63, vertikal: 10.59



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550	(580.3)				
Serien:	89	90	92	93	93	93
Zähler:	23	25	11	1	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2724 (21), 2110 (55), 1995 (5)					
beste Teiler	61.5 (56.) 146.4 (26.) 158.3 (47.)					
Trefferlage	0.30 mm rechts, 1.60 mm tief					
Streuwert	8.37, horizontal: 8.17, vertikal: 8.56					




Serie 1:

8.6 ↙	8.7 ↙	9.9 ↓	9.5 ↗	8.5 ↘
10.4 *	10.3 ↘	9.2 →	9.9 ↑	9.6 ↘
beste Teiler	440.4 (6.) 487.0 (7.) 837.2 (3.)			
Trefferlage	2.31 mm links, 3.43 mm tief			
Streuwert	9.25, horizontal: 10.10, vertikal: 8.31			




Serie 2:

9.7 ↓	9.1 ↓	9.0 ↖	10.7 *	8.6 ↘
9.2 ↓	10.5 *	9.3 ←	9.7 →	8.9 ↗
beste Teiler	182.5 (14.) 363.0 (17.) 983.9 (11.)			
Trefferlage	1.64 mm links, 3.54 mm tief			
Streuwert	9.17, horizontal: 8.83, vertikal: 9.49			




Serie 3:

7.5 →	9.9 ↖	9.3 ↙	10.1 ↗	10.2 ↓
10.8 *	9.8 ↙	10.5 *	9.7 ←	9.8 ↗
beste Teiler	146.4 (26.) 381.8 (28.) 596.9 (25.)			
Trefferlage	0.14 mm rechts, 2.02 mm tief			
Streuwert	8.59, horizontal: 10.98, vertikal: 5.20			




Serie 4:

9.8 ↑	10.2 ↙	8.7 ↘	10.4 *	10.6 *
10.5 *	9.4 →	9.9 ↓	9.6 ↓	9.3 ↗
beste Teiler	248.2 (35.) 354.8 (36.) 474.5 (34.)			
Trefferlage	3.09 mm rechts, 2.67 mm tief			
Streuwert	6.69, horizontal: 6.74, vertikal: 6.63			



Serie 5:

10.1 ↙	10.3 ↓	9.5 ↘	8.6 ↓	10.5 *
9.9 ↘	10.8 *	9.4 ↗	10.5 *	8.9 ↗
beste Teiler	158.3 (47.) 333.2 (45.) 362.9 (49.)			
Trefferlage	2.89 mm rechts, 1.87 mm tief			
Streuwert	7.36, horizontal: 5.29, vertikal: 8.97			



Serie 6:

10.5 *	9.2 ↗	10.5 *	10.0 ↖	8.3 ↖
10.9 *	8.5 ↖	10.0 ↑	8.6 ↓	10.0 →
beste Teiler	61.5 (56.) 374.7 (53.) 380.4 (51.)			
Trefferlage	0.32 mm links, 3.91 mm hoch			
Streuwert	9.00, horizontal: 5.92, vertikal: 11.26			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – **Juniorinnen**

StandNr: 126

Asomchik, Anna #70811229

StartNr: 122



20. Januar 2019 13:51

RUS

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	523	(549.7)				
Serien:	81	87	90	88	90	87
Zähler:	13	26	14	5	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3650 (12), 3348 (59), 3053 (5)					
beste Teiler	201.5 (34.) 227.1 (29.) 255.5 (22.)					
Trefferlage	2.07 mm links, 0.93 mm hoch					
Streuwert	11.50, horizontal: 10.09, vertikal: 12.76					



Serie 1:

10.0 ↑	8.4 ↙	8.4 ↙	7.5 ↘	7.1 ↓
8.9 ←	8.2 ↙	8.5 ↗	7.8 ←	10.0 →


beste Teiler 725.9 (1.) 728.0 (10.) 1632.1 (6.)
 Trefferlage 9.82 mm links, 1.72 mm tief
 Streuwert 13.68, horizontal: 12.39, vertikal: 14.86



Serie 2:

9.5 ↘	6.4 ↓	9.6 ↓	7.9 ↗	9.0 ←
9.3 ↘	10.0 →	9.9 ←	10.2 ↑	9.6 ↙


beste Teiler 637.5 (19.) 725.1 (17.) 817.5 (18.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 4.34 mm tief
 Streuwert 12.16, horizontal: 8.99, vertikal: 14.65



Serie 3:

7.7 ↑	10.6 *	9.8 ↘	10.2 ↑	9.8 ↓
8.0 ←	8.6 ↘	9.6 ↘	10.7 *	10.0 ↓


beste Teiler 227.1 (29.) 255.5 (22.) 595.6 (24.)
 Trefferlage 3.56 mm links, 3.52 mm hoch
 Streuwert 9.78, horizontal: 9.21, vertikal: 10.31



Serie 4:

9.6 ↗	9.3 ↖	8.0 ↓	10.7 *	9.6 ←
9.5 ↑	8.1 ↑	9.2 ↗	9.3 ↓	8.7 ↓


beste Teiler 201.5 (34.) 1083.6 (31.) 1118.9 (35.)
 Trefferlage 1.24 mm links, 1.24 mm hoch
 Streuwert 11.23, horizontal: 6.90, vertikal: 14.30



Serie 5:

9.6 ↘	10.0 →	8.5 →	8.2 ↘	8.0 ↑
10.5 *	9.7 →	9.4 ↑	10.0 ↑	9.9 →

beste Teiler 378.6 (46.) 738.0 (42.) 752.3 (49.)
 Trefferlage 4.02 mm rechts, 5.14 mm hoch
 Streuwert 9.29, horizontal: 8.14, vertikal: 10.32



Serie 6:

9.7 ↗	9.8 ↓	9.8 ↙	9.5 ←	9.8 ↘
10.1 ←	9.8 ↓	8.0 ↖	6.8 ↗	9.4 ↘

beste Teiler 670.4 (56.) 911.3 (52.) 928.1 (55.)
 Trefferlage 2.26 mm links, 1.79 mm hoch
 Streuwert 11.47, horizontal: 10.74, vertikal: 12.16

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 127

Djordjevic, Melanie #321

StartNr: 123



20. Januar 2019 13:50

VSB

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	555	(581.7) ^{QF}
Serien:	87 94 96 91 95 92	
Zähler:	22 31 7 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	2099 (38), 2074 (2), 1948 (31)	
beste Teiler	124.6 (11.) 275.9 (22.) 276.1 (36.)	
Trefferlage	0.02 mm rechts, 1.92 mm tief	
Streuwert	7.82, horizontal: 7.24, vertikal: 8.36	



Serie 1:

10.3 ←	8.4 ↓	8.8 ↘	9.6 ←	9.6 ←
9.5 ←	8.9 ↓	9.6 ↗	8.8 ↑	9.1 ↘


beste Teiler 489.4 (1.) 1083.7 (4.) 1093.7 (8.)
 Trefferlage 7.04 mm links, 1.43 mm tief
 Streuwert 9.20, horizontal: 7.53, vertikal: 10.61



Serie 2:

10.8 *	9.0 ↓	9.6 ↑	9.4 ↑	10.2 ↗
9.8 →	9.7 ↗	10.0 ↗	9.6 ↗	10.4 *


beste Teiler 124.6 (11.) 420.8 (20.) 627.9 (15.)
 Trefferlage 4.86 mm rechts, 2.53 mm hoch
 Streuwert 5.90, horizontal: 3.55, vertikal: 7.55



Serie 3:

9.2 ↓	10.6 *	9.9 ↓	9.3 ↗	10.2 ↑
9.0 ↓	10.1 ←	10.0 →	10.6 *	10.4 *


beste Teiler 275.9 (22.) 277.6 (29.) 464.7 (30.)
 Trefferlage 2.13 mm rechts, 3.02 mm tief
 Streuwert 6.41, horizontal: 4.93, vertikal: 7.61



Serie 4:

8.5 ↓	10.0 ↓	9.9 ←	10.1 ↘	9.2 ↓
10.6 *	9.7 ←	8.3 ↓	9.7 ←	9.8 ↓


beste Teiler 276.1 (36.) 714.6 (34.) 732.6 (32.)
 Trefferlage 1.59 mm links, 7.84 mm tief
 Streuwert 6.84, horizontal: 6.21, vertikal: 7.41



Serie 5:

10.1 ↗	10.5 *	10.1 ↗	10.4 *	9.7 ↘
9.7 ↗	9.1 ↓	9.6 →	9.2 ↓	10.4 *

beste Teiler 382.1 (42.) 442.8 (50.) 448.5 (44.)
 Trefferlage 0.00 mm, 3.17 mm tief
 Streuwert 6.45, horizontal: 6.36, vertikal: 6.53



Serie 6:

9.2 ↓	9.9 ↗	10.5 *	10.5 *	9.4 ↗
9.5 →	9.5 ↑	9.0 ↗	8.9 ←	10.3 ↗

beste Teiler 354.4 (53.) 372.3 (54.) 550.1 (60.)
 Trefferlage 1.76 mm rechts, 1.40 mm hoch
 Streuwert 8.23, horizontal: 8.87, vertikal: 7.54

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 128

Danilova, Diana #70811232

StartNr: 124

20. Januar 2019 13:48



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550						(577.0)
Serien:	91	91	93	91	94	90	
Zähler:	23	29	5	2	0	1	0 0 0 0
Innenzehner:	11						
weiteste:	4055 (8), 3069 (56), 2787 (13)						
beste Teiler	51.2 (52.) 71.1 (42.) 123.5 (58.)						
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.31 mm tief						
Streuwert	9.11, horizontal: 9.41, vertikal: 8.80						




Serie 1:

10.4 *	10.4 ↓	9.6 ↓	10.5 *	10.5 *
9.5 ↖	10.1 ↘	5.9 ↙	9.8 ↘	9.7 ↙
beste Teiler	323.8 (5.) 355.9 (4.) 462.9 (1.)			
Trefferlage	4.01 mm links, 5.01 mm tief			
Streuwert	9.96, horizontal: 12.43, vertikal: 6.63			




Serie 2:

10.1 ←	9.3 ↖	7.5 ↘	10.3 ↗	9.7 →
10.2 ↖	8.9 ↙	10.2 ↓	9.9 ↑	9.4 →
beste Teiler	498.3 (14.) 618.4 (16.) 621.0 (18.)			
Trefferlage	1.92 mm links, 1.17 mm tief			
Streuwert	9.50, horizontal: 8.83, vertikal: 10.12			




Serie 3:

9.2 ↗	9.3 ←	10.2 ↗	9.4 →	10.0 ←
9.3 ↘	9.0 ↑	10.6 *	9.7 →	9.6 ←
beste Teiler	258.2 (28.) 597.4 (23.) 725.4 (25.)			
Trefferlage	2.29 mm rechts, 1.69 mm hoch			
Streuwert	8.19, horizontal: 9.17, vertikal: 7.06			




Serie 4:

9.7 ↙	9.2 ↑	9.0 ←	8.9 ↑	10.2 →
10.5 *	9.7 ↗	9.3 ↘	8.9 ↗	10.1 ↓
beste Teiler	346.7 (36.) 602.0 (35.) 713.3 (40.)			
Trefferlage	1.47 mm rechts, 2.82 mm hoch			
Streuwert	8.56, horizontal: 9.05, vertikal: 8.03			



Serie 5:

9.2 ↖	10.9 *	9.2 →	10.6 *	10.6 *
9.0 ↘	10.0 ↗	9.4 ↗	9.5 ↗	9.9 ↓
beste Teiler	71.1 (42.) 269.6 (45.) 309.9 (44.)			
Trefferlage	4.05 mm rechts, 0.91 mm hoch			
Streuwert	7.20, horizontal: 8.05, vertikal: 6.23			



Serie 6:

9.2 ←	10.9 *	9.6 ←	10.5 *	8.9 ↑
7.1 ↓	9.0 ↑	10.8 *	8.8 →	10.2 ↙
beste Teiler	51.2 (52.) 123.5 (58.) 330.4 (54.)			
Trefferlage	1.82 mm links, 1.10 mm tief			
Streuwert	10.74, horizontal: 8.09, vertikal: 12.85			

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 129

Haristiade, Daria #70811205

StartNr: 125



20. Januar 2019 13:48

ROU


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	554	(587.0) ^{QF}					
Serien:	91	91	93	92	92	95	
Zähler:	22	30	8	0	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	2225 (43), 1974 (47), 1967 (21)						
beste Teiler	95.2 (9.) 185.6 (55.) 238.2 (24.)						
Trefferlage	1.27 mm rechts, 1.07 mm hoch						
Streuwert	7.45, horizontal: 6.54, vertikal: 8.26						




Serie 1:	10.6 *	10.3 ↗	8.7 ↗	9.9 ↓	9.1 ↗
	9.8 ↗	9.9 ↗	8.8 →	10.8 *	9.5 ←
beste Teiler	95.2 (9.) 311.8 (1.) 496.7 (2.)				
Trefferlage	4.14 mm rechts, 2.38 mm hoch				
Streuwert	7.43, horizontal: 7.70, vertikal: 7.14				




Serie 2:	9.4 ↑	8.5 ↗	9.7 →	9.9 ↖	9.3 ↗
	10.0 ↗	9.1 ↓	9.5 ↓	10.0 →	9.7 ↘
beste Teiler	728.9 (19.) 791.6 (16.) 866.7 (14.)				
Trefferlage	4.34 mm rechts, 1.54 mm hoch				
Streuwert	8.31, horizontal: 6.26, vertikal: 9.94				




Serie 3:	8.5 ↗	9.6 ↘	10.3 ↓	10.7 *	9.9 ↖
	9.8 ↘	10.4 *	9.7 ↗	9.6 ↗	10.6 *
beste Teiler	238.2 (24.) 272.3 (30.) 460.7 (27.)				
Trefferlage	0.10 mm links, 2.46 mm hoch				
Streuwert	6.98, horizontal: 5.57, vertikal: 8.15				



Serie 4:	8.8 →	10.0 ↓	9.6 ↓	9.8 ↓	10.2 ↗
	9.9 ↓	9.8 ↘	9.2 ↑	9.8 ←	10.5 *
beste Teiler	379.1 (40.) 625.7 (35.) 798.4 (32.)				
Trefferlage	1.01 mm rechts, 0.47 mm tief				
Streuwert	7.57, horizontal: 6.82, vertikal: 8.26				



Serie 5:	10.4 *	10.0 ←	8.2 ↑	9.6 ↓	10.4 *
	10.6 *	8.5 ↑	9.9 ↘	10.2 ↘	8.9 ↓
beste Teiler	294.6 (46.) 457.0 (41.) 469.0 (45.)				
Trefferlage	0.76 mm links, 2.10 mm hoch				
Streuwert	8.93, horizontal: 4.62, vertikal: 11.75				



Serie 6:	9.6 ←	9.6 ←	9.6 ←	10.6 *	10.7 *
	10.3 ↗	10.6 *	9.9 →	10.6 *	9.6 ↘
beste Teiler	185.6 (55.) 243.2 (59.) 258.2 (57.)				
Trefferlage	0.97 mm links, 1.54 mm tief				
Streuwert	5.46, horizontal: 7.14, vertikal: 2.95				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 130

Popova, Maria #70811235

StartNr: 126

20. Januar 2019 13:50



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	566	(591.1) ^{QF}
Serien:	94 94 94 94 95 95	
Zähler:	29 28 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	9	
weiteste:	1925 (56), 1824 (18), 1687 (29)	
beste Teiler	145.8 (46.) 158.6 (16.) 225.8 (25.)	
Trefferlage	0.06 mm links, 0.50 mm hoch	
Streuwert	6.93, horizontal: 7.12, vertikal: 6.73	




Serie 1:	10.6 *	9.2 ↘	9.2 ↗	10.3 →	9.9 ↙
	10.0 ↑	9.5 ←	9.9 →	10.2 ↑	9.3 ↓
beste Teiler	275.0 (1.) 554.8 (4.) 606.6 (9.)				
Trefferlage	3.08 mm rechts, 0.40 mm tief				
Streuwert	6.96, horizontal: 7.30, vertikal: 6.60				




Serie 2:	10.2 →	10.2 ↓	9.4 ←	10.0 ↙	10.2 ↑
	10.8 *	9.4 ↓	8.7 ↓	9.7 ↓	9.7 ↑
beste Teiler	158.6 (16.) 581.5 (15.) 582.1 (11.)				
Trefferlage	3.69 mm links, 3.53 mm tief				
Streuwert	6.39, horizontal: 4.95, vertikal: 7.55				




Serie 3:	9.0 →	9.4 ←	10.4 *	10.0 ↘	10.7 *
	10.2 ↘	10.2 ↖	9.7 ↑	8.8 →	9.8 ↘
beste Teiler	225.8 (25.) 425.2 (23.) 611.3 (26.)				
Trefferlage	1.31 mm rechts, 1.54 mm hoch				
Streuwert	7.46, horizontal: 9.04, vertikal: 5.44				



Serie 4:	10.0 →	10.1 ↓	9.7 ↖	9.7 ↗	10.2 ↗
	9.5 →	9.2 ↖	10.2 ←	9.3 ↘	9.7 ←
beste Teiler	632.8 (38.) 639.0 (35.) 649.4 (32.)				
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.85 mm hoch				
Streuwert	7.39, horizontal: 8.99, vertikal: 5.33				



Serie 5:	10.3 ↙	9.0 ↗	10.0 ↖	10.0 ↑	9.6 ↗
	10.8 *	9.4 ↑	9.8 ↗	10.2 ↘	9.9 ←
beste Teiler	145.8 (46.) 553.8 (41.) 576.3 (49.)				
Trefferlage	0.74 mm rechts, 5.56 mm hoch				
Streuwert	5.49, horizontal: 6.11, vertikal: 4.79				



Serie 6:	10.0 ↑	9.6 ↑	10.6 *	10.5 *	10.3 ↙
	8.5 ↙	10.4 *	9.7 ↓	10.4 *	9.9 ↙
beste Teiler	293.5 (53.) 393.4 (54.) 413.6 (59.)				
Trefferlage	2.30 mm links, 0.98 mm tief				
Streuwert	6.47, horizontal: 4.44, vertikal: 8.00				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 132

Koloda, Nadezhda #70811209

StartNr: 128

20. Januar 2019 13:37



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	556	(582.7) ^{QF}
Serien:	97 92 89 97 91 90	
Zähler:	27 23 9 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	10	
weiteste:	2669 (53), 2079 (49), 1872 (44)	
beste Teiler	280.3 (37.) 313.8 (19.) 316.2 (42.)	
Trefferlage	0.81 mm rechts, 1.17 mm hoch	
Streuwert	7.95, horizontal: 8.15, vertikal: 7.75	




Serie 1:

9.6 ↙	10.0 ↓	9.7 ↘	10.0 →	10.3 ↘
9.4 ↙	10.4 *	10.4 *	10.1 ↖	10.0 ↑
beste Teiler	441.2 (7.) 468.7 (8.) 525.5 (5.)			
Trefferlage	0.42 mm links, 1.30 mm tief			
Streuwert	6.00, horizontal: 5.83, vertikal: 6.16			




Serie 2:

10.2 ↘	8.9 →	9.9 →	9.3 ←	9.6 ↓
9.9 ↓	9.9 ↘	10.1 ↓	10.6 *	9.1 ←
beste Teiler	313.8 (19.) 598.6 (11.) 675.5 (18.)			
Trefferlage	0.16 mm links, 3.76 mm tief			
Streuwert	7.26, horizontal: 9.20, vertikal: 4.54			




Serie 3:

9.5 ↑	8.7 ↑	10.5 *	9.3 ↑	10.5 *
8.6 ←	9.8 ←	9.4 ↘	9.9 ↑	8.9 ↘
beste Teiler	348.5 (23.) 397.6 (25.) 871.6 (29.)			
Trefferlage	3.77 mm links, 7.06 mm hoch			
Streuwert	7.30, horizontal: 7.45, vertikal: 7.14			




Serie 4:

10.3 ↑	9.7 ↙	10.2 ↓	10.4 *	9.2 ↓
10.4 *	10.6 *	9.6 ↘	10.3 →	10.3 ↓
beste Teiler	280.3 (37.) 411.3 (36.) 415.2 (34.)			
Trefferlage	1.06 mm links, 2.09 mm tief			
Streuwert	5.33, horizontal: 4.44, vertikal: 6.09			



Serie 5:

10.3 →	10.6 *	9.8 ↙	8.6 ↙	10.2 →
9.2 →	8.6 →	9.6 ↑	8.4 →	10.5 *
beste Teiler	316.2 (42.) 366.9 (50.) 544.0 (41.)			
Trefferlage	3.50 mm rechts, 1.75 mm hoch			
Streuwert	9.00, horizontal: 10.49, vertikal: 7.20			



Serie 6:

9.4 →	8.7 ↑	7.6 ↑	8.8 →	10.0 ↑
10.0 ←	10.3 ↑	9.2 →	10.1 ↓	9.3 →
beste Teiler	538.5 (57.) 701.7 (59.) 763.4 (55.)			
Trefferlage	6.78 mm rechts, 5.42 mm hoch			
Streuwert	8.48, horizontal: 7.30, vertikal: 9.52			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – **Juniorinnen**

StandNr: 133

Gogoleva, Valeria #70811233

StartNr: 129

20. Januar 2019 13:42



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	543	(570.4)				
Serien:	88	95	89	93	88	90
Zähler:	19	28	10	3	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2788 (24), 2614 (53), 2426 (5)					
beste Teiler	85.4 (51.) 208.7 (18.) 213.6 (16.)					
Trefferlage	1.13 mm rechts, 4.11 mm tief					
Streuwert	8.93, horizontal: 8.92, vertikal: 8.95					



Serie 1:

10.3 ↓	9.8 ↓	9.7 ↓	8.5 ↓	7.9 ↘
9.5 ←	8.5 →	10.3 ↙	9.5 ↗	9.3 ↘


beste Teiler 495.4 (1.) 548.0 (8.) 929.9 (2.)
 Trefferlage 4.17 mm rechts, 5.84 mm tief
 Streuwert 9.24, horizontal: 10.32, vertikal: 8.03



Serie 2:

10.7 *	9.7 ↖	9.2 ↑	9.8 ↓	9.6 ↙
10.7 *	10.5 *	10.7 *	10.1 ↑	9.5 ↖


beste Teiler 208.7 (18.) 213.6 (16.) 232.1 (11.)
 Trefferlage 2.01 mm links, 0.85 mm hoch
 Streuwert 6.07, horizontal: 4.62, vertikal: 7.24



Serie 3:

10.1 →	10.1 →	9.0 ↙	7.5 ←	10.2 →
9.6 ↙	9.8 ↑	8.9 ↙	9.7 →	8.4 ↓


beste Teiler 593.0 (25.) 645.7 (22.) 711.6 (21.)
 Trefferlage 2.41 mm links, 5.69 mm tief
 Streuwert 9.84, horizontal: 11.24, vertikal: 8.22



Serie 4:

9.8 ↗	8.9 ↑	9.8 ↓	10.3 →	9.1 ↘
9.5 ↘	10.6 *	10.4 *	9.0 ↗	10.3 ↙


beste Teiler 251.4 (37.) 431.6 (38.) 508.8 (34.)
 Trefferlage 3.69 mm rechts, 0.43 mm tief
 Streuwert 7.34, horizontal: 5.11, vertikal: 9.04



Serie 5:

10.3 ↖	9.4 ↓	9.0 ←	9.9 ↗	10.3 ↙
8.2 ↓	8.0 ↓	9.4 ↗	8.3 →	8.4 ↙

beste Teiler 485.0 (45.) 516.8 (41.) 873.8 (44.)
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 7.00 mm tief
 Streuwert 10.65, horizontal: 11.17, vertikal: 10.10



Serie 6:

10.8 *	10.2 →	7.7 ↓	9.3 ↘	9.0 →
8.7 ←	10.4 *	9.8 ↑	9.3 ↓	9.2 ↓

beste Teiler 85.4 (51.) 417.4 (57.) 588.2 (52.)
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 6.56 mm tief
 Streuwert 9.10, horizontal: 8.58, vertikal: 9.59

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 134

Dedova, Alzbeta #70811222

StartNr: 130



20. Januar 2019 13:38

CZE

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	545	(571.3)				
Serien:	88	93	92	89	93	90
Zähler:	16	33	11	0	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2398 (8), 2305 (32), 2275 (6)					
beste Teiler	124.6 (14.) 221.8 (36.) 280.0 (28.)					
Trefferlage	0.07 mm rechts, 1.83 mm tief					
Streuwert	8.95, horizontal: 8.11, vertikal: 9.71					



Serie 1:

9.1 ↗	10.3 ←	10.0 ↗	9.4 ↖	9.3 ↘
8.1 ↖	8.9 ←	8.0 ↘	8.7 →	9.6 ↘


beste Teiler 539.9 (2.) 739.4 (3.) 1042.4 (10.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.10 mm hoch
 Streuwert 11.60, horizontal: 13.35, vertikal: 9.54



Serie 2:

10.6 *	8.7 ↘	10.2 ↓	10.8 *	9.7 ↘
9.3 ↗	10.6 *	9.4 ↓	9.7 ↖	9.7 ↘


beste Teiler 124.6 (14.) 290.1 (11.) 293.4 (17.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 4.10 mm tief
 Streuwert 6.86, horizontal: 5.55, vertikal: 7.96



Serie 3:

10.4 *	9.8 ←	9.9 ↓	9.0 ↓	8.8 →
9.0 ↓	9.7 ↓	10.6 *	9.9 ↖	10.0 →


beste Teiler 280.0 (28.) 446.4 (21.) 772.7 (30.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 5.87 mm tief
 Streuwert 6.85, horizontal: 7.31, vertikal: 6.36



Serie 4:

8.6 ↑	8.1 ↘	8.4 ↘	10.2 →	8.3 ↘
10.7 *	9.2 ↘	9.7 →	9.5 ↘	10.1 ↓


beste Teiler 221.8 (36.) 571.9 (34.) 683.5 (40.)
 Trefferlage 0.66 mm links, 4.87 mm tief
 Streuwert 10.65, horizontal: 7.63, vertikal: 12.99



Serie 5:

9.9 ↖	9.5 ↘	9.2 ↑	10.3 ↖	9.1 ↗
10.2 →	9.7 ↖	9.3 ↑	10.3 →	9.3 ↓

beste Teiler 542.4 (49.) 549.8 (44.) 638.6 (46.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 2.85 mm hoch
 Streuwert 7.70, horizontal: 5.60, vertikal: 9.34



Serie 6:

9.1 ↖	9.8 ↑	9.8 ↑	8.4 ↖	9.5 →
9.8 ↘	10.1 ↘	9.5 ↓	9.1 →	9.4 ↘

beste Teiler 646.5 (57.) 894.6 (53.) 897.4 (52.)
 Trefferlage 0.79 mm rechts, 0.88 mm hoch
 Streuwert 9.31, horizontal: 8.74, vertikal: 9.85

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 135

Gosch, Corina #246

StartNr: 131



20. Januar 2019 13:41

AUT

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	558	(587.6) ^{QF}				
Serien:	95	95	92	92	92	92
Zähler:	27	25	7	1	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2491 (43), 2384 (40), 2033 (36)					
beste Teiler	85.0 (58.) 140.2 (18.) 159.2 (49.)					
Trefferlage	1.35 mm links, 1.14 mm tief					
Streuwert	7.58, horizontal: 7.42, vertikal: 7.73					




Serie 1:

10.6 *	9.2 ←	10.3 →	10.5 *	8.4 ↑
10.3 ↗	10.4 *	10.2 ↙	9.9 →	9.9 ←
beste Teiler	246.7 (1.) 374.8 (4.) 464.4 (7.)			
Trefferlage	1.38 mm links, 1.25 mm hoch			
Streuwert	6.81, horizontal: 6.60, vertikal: 7.02			




Serie 2:

10.2 ↓	9.2 ←	10.0 ↘	10.6 *	9.4 ↖
9.2 ↓	9.1 ←	10.8 *	10.4 *	9.8 ↘
beste Teiler	140.2 (18.) 309.4 (14.) 420.1 (19.)			
Trefferlage	3.03 mm links, 2.62 mm tief			
Streuwert	6.70, horizontal: 7.14, vertikal: 6.23			




Serie 3:

9.6 ↗	9.9 ↘	9.5 ←	10.4 *	8.8 ↙
9.5 ↖	10.5 *	10.6 *	8.9 →	10.4 *
beste Teiler	306.3 (28.) 344.8 (27.) 413.7 (30.)			
Trefferlage	1.44 mm links, 0.42 mm tief			
Streuwert	7.63, horizontal: 8.69, vertikal: 6.40			




Serie 4:

9.9 ↓	9.5 ↖	10.0 →	9.7 ←	9.6 ↘
8.4 ↗	10.1 →	10.3 →	10.4 *	8.0 ↙
beste Teiler	403.3 (39.) 509.9 (38.) 689.3 (37.)			
Trefferlage	1.11 mm rechts, 0.93 mm tief			
Streuwert	9.21, horizontal: 8.14, vertikal: 10.17			



Serie 5:

9.6 ↓	10.3 ←	7.8 ↙	9.9 ↖	10.5 *
10.3 ↑	9.8 ↘	9.8 ↙	10.8 *	9.3 ↓
beste Teiler	159.2 (49.) 378.8 (45.) 497.9 (46.)			
Trefferlage	2.63 mm links, 5.15 mm tief			
Streuwert	7.08, horizontal: 6.88, vertikal: 7.27			



Serie 6:

8.7 ↗	9.4 ←	8.8 ↓	9.7 ↙	9.4 ↑
9.9 ↖	10.0 ↓	10.8 *	10.3 ↗	10.1 ↖
beste Teiler	85.0 (58.) 556.4 (59.) 699.6 (60.)			
Trefferlage	0.73 mm links, 1.00 mm hoch			
Streuwert	8.35, horizontal: 8.07, vertikal: 8.63			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 136

Shadakh, Anastasia #70811231

StartNr: 132

20. Januar 2019 13:44

RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik