




Ergebnis:	548	(574.7)				
Serien:	92	89	88	90	94	95
Zähler:	23	26	8	2	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	12					
weiteste:	3402 (35), 3079 (13), 2938 (22)					
beste Teiler	56.6 (42.) 135.9 (30.) 180.1 (23.)					
Trefferlage	0.10 mm links, 2.34 mm tief					
Streuwert	9.12, horizontal: 8.32, vertikal: 9.85					



Serie 1:

9.3 ←	10.4 *	10.6 *	9.4 ↓	8.8 ↙
10.4 *	9.5 ←	10.5 *	8.9 ↓	9.8 ↗


beste Teiler 245.9 (3.) 372.9 (8.) 441.6 (2.)
 Trefferlage 3.27 mm links, 4.29 mm tief
 Streuwert 7.01, horizontal: 6.83, vertikal: 7.19



Serie 2:

9.8 ↓	10.2 ←	7.1 ←	8.4 ↑	10.4 *
9.4 ↘	8.6 ↗	9.2 ↑	10.0 →	9.5 ↘


beste Teiler 461.1 (15.) 566.3 (12.) 727.4 (19.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.64 mm hoch
 Streuwert 11.48, horizontal: 11.67, vertikal: 11.28



Serie 3:

8.1 ↓	7.3 ↓	10.7 *	9.3 ↘	8.5 ↙
9.7 ↘	9.2 ↘	9.3 ↓	9.9 ↓	10.8 *


beste Teiler 135.9 (30.) 180.1 (23.) 810.7 (29.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 11.04 mm tief
 Streuwert 8.30, horizontal: 7.54, vertikal: 9.00



Serie 4:

9.0 ↓	9.7 →	9.7 ←	8.7 ↓	6.7 ↗
10.0 ↑	10.7 *	10.0 ↗	10.6 *	9.8 ↓


beste Teiler 206.1 (37.) 273.3 (39.) 784.5 (36.)
 Trefferlage 2.64 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 10.77, horizontal: 8.76, vertikal: 12.47



Serie 5:

9.0 ↙	10.9 *	9.7 ↓	10.0 →	8.8 ←
9.3 →	10.2 ↙	10.0 ←	10.4 *	9.6 →

beste Teiler 56.6 (42.) 456.0 (49.) 594.8 (47.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 3.71 mm tief
 Streuwert 7.40, horizontal: 8.94, vertikal: 5.43



Serie 6:

9.6 ↙	10.5 *	9.3 ↘	10.1 →	10.1 ↑
9.7 ↗	9.3 ↑	10.1 ↗	9.9 ↑	10.3 ←

beste Teiler 381.0 (52.) 503.7 (60.) 647.9 (54.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 4.53 mm hoch
 Streuwert 5.87, horizontal: 5.99, vertikal: 5.75

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 101

Gruber, Martin #90

StartNr: 1



20. Januar 2020 9:46

OOE – SK Vöest


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	570	(597.9) ^{QF}				
Serien:	94	96	94	96	95	95
Zähler:	33	24	3	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	2038 (25), 1760 (34), 1674 (57)					
beste Teiler	135.9 (6.) 148.6 (59.) 162.1 (2.)					
Trefferlage	1.74 mm links, 0.81 mm hoch					
Streuwert	6.22, horizontal: 6.23, vertikal: 6.20					




Serie 1:					
	9.9 ↗	10.7 *	9.7 ↙	9.8 ↑	9.2 ↑
	10.8 *	10.0 ↘	9.4 ↖	10.5 *	9.0 ↘
beste Teiler	135.9 (6.) 162.1 (2.) 350.2 (9.)				
Trefferlage	1.18 mm rechts, 3.32 mm hoch				
Streuwert	6.67, horizontal: 6.78, vertikal: 6.56				




Serie 2:					
	10.1 ↙	9.9 ↖	10.5 *	10.4 *	9.9 ↑
	9.6 ↘	10.0 ←	10.5 *	9.2 ↑	10.4 *
beste Teiler	322.9 (13.) 373.6 (18.) 412.6 (14.)				
Trefferlage	1.18 mm links, 1.99 mm hoch				
Streuwert	5.60, horizontal: 4.37, vertikal: 6.60				




Serie 3:					
	10.3 ↓	9.8 ↙	10.3 ←	10.1 ↗	8.4 ↙
	9.6 ↖	10.5 *	9.2 ←	9.9 ↖	10.6 *
beste Teiler	306.6 (30.) 342.8 (27.) 490.0 (23.)				
Trefferlage	5.14 mm links, 1.51 mm tief				
Streuwert	6.26, horizontal: 6.78, vertikal: 5.68				



Serie 4:					
	10.1 ↗	10.7 *	10.2 →	8.8 ↙	10.3 ↑
	10.4 *	10.0 ↖	9.4 ↓	9.6 ↗	10.4 *
beste Teiler	192.5 (32.) 444.2 (36.) 449.3 (40.)				
Trefferlage	0.68 mm links, 0.09 mm hoch				
Streuwert	6.57, horizontal: 6.96, vertikal: 6.16				



Serie 5:					
	9.3 ↓	10.1 ←	9.7 ↗	9.7 ↑	10.6 *
	9.8 ↖	10.4 *	10.2 ↖	9.6 ↑	10.1 ↙
beste Teiler	256.2 (45.) 466.4 (47.) 574.9 (48.)				
Trefferlage	1.71 mm links, 0.26 mm hoch				
Streuwert	6.22, horizontal: 4.86, vertikal: 7.32				



Serie 6:					
	9.8 ↗	9.7 ↙	10.7 *	10.1 ↖	10.2 ↖
	10.5 *	8.9 ↖	10.1 →	10.8 *	9.5 ↙
beste Teiler	148.6 (59.) 218.3 (53.) 388.6 (56.)				
Trefferlage	2.91 mm links, 0.72 mm hoch				
Streuwert	6.00, horizontal: 6.78, vertikal: 5.11				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 103

Vikas, Dhama #431

StartNr: 3

20. Januar 2020 9:56



Indian Army

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	562	(590.9)				
Serien:	93	92	96	93	95	93
Zähler:	26	30	4	0	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	1762 (58), 1686 (36), 1675 (1)					
beste Teiler	138.7 (43.) 187.2 (55.) 207.6 (29.)					
Trefferlage	0.22 mm links, 1.75 mm tief					
Streuwert	6.82, horizontal: 6.51, vertikal: 7.12					




Serie 1:

8.9 ↙	9.9 →	10.0 ↘	9.2 →	9.4 ↙
10.1 →	9.5 ↓	10.6 *	9.1 ↑	10.0 →
beste Teiler	281.4 (8.) 650.4 (6.) 734.2 (10.)			
Trefferlage	0.97 mm rechts, 1.06 mm tief			
Streuwert	8.17, horizontal: 7.90, vertikal: 8.44			




Serie 2:

10.5 *	10.2 ←	10.5 *	9.3 ←	9.3 ↓
9.7 ↑	9.7 ↑	9.7 ↘	8.9 ↗	9.6 ↘
beste Teiler	343.9 (11.) 360.8 (13.) 636.5 (12.)			
Trefferlage	0.37 mm links, 0.41 mm hoch			
Streuwert	7.86, horizontal: 6.94, vertikal: 8.69			




Serie 3:

10.1 ↑	9.9 ↓	10.3 ↗	9.7 ↘	9.0 ↓
10.4 *	10.0 ↗	10.4 *	10.7 *	9.4 ↙
beste Teiler	207.6 (29.) 416.3 (26.) 435.5 (28.)			
Trefferlage	0.45 mm links, 2.42 mm tief			
Streuwert	6.15, horizontal: 4.73, vertikal: 7.30			




Serie 4:

9.7 ↘	10.0 ←	9.8 ↙	9.8 ↙	9.5 ←
8.8 ↘	10.5 *	9.7 ↘	10.1 ↑	10.4 *
beste Teiler	357.3 (37.) 402.7 (40.) 690.5 (39.)			
Trefferlage	0.25 mm links, 4.45 mm tief			
Streuwert	6.36, horizontal: 7.58, vertikal: 4.83			



Serie 5:

9.7 ↘	9.9 ↘	10.8 *	9.7 →	10.5 *
10.1 ←	9.1 ←	9.3 ↓	10.0 ↙	10.4 *
beste Teiler	138.7 (43.) 375.3 (45.) 436.6 (50.)			
Trefferlage	0.28 mm links, 3.29 mm tief			
Streuwert	6.10, horizontal: 7.12, vertikal: 4.88			



Serie 6:

10.2 ↓	9.6 ↗	9.6 ↘	10.4 *	10.7 *
9.8 ↘	10.7 *	8.7 ↙	9.6 ↗	9.8 ↘
beste Teiler	187.2 (55.) 230.7 (57.) 411.9 (54.)			
Trefferlage	0.94 mm links, 0.31 mm hoch			
Streuwert	6.98, horizontal: 5.87, vertikal: 7.94			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 104

Kral, Daniel #86

StartNr: 4



20. Januar 2020 9:47

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	558						(588.2)
Serien:	93	90	91	93	96	95	
Zähler:	24	30	6	0	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	2055 (52), 1981 (15), 1947 (16)						
beste Teiler	136.4 (41.) 137.8 (4.) 144.4 (58.)						
Trefferlage	2.63 mm links, 1.21 mm hoch						
Streuwert	7.13, horizontal: 6.29, vertikal: 7.88						




Serie 1:	8.6 ↖	9.0 ↖	10.1 ↑	10.8 *	9.7 ↘
	10.6 *	9.8 ↘	10.2 ↗	9.5 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	137.8 (4.) 315.4 (6.) 564.7 (8.)				
Trefferlage	4.23 mm links, 5.41 mm hoch				
Streuwert	5.86, horizontal: 4.79, vertikal: 6.76				




Serie 2:	9.0 ↓	9.8 ↙	9.1 ↓	9.6 ↘	8.5 ↑
	8.5 ↘	9.6 ↘	9.7 ←	10.3 ↑	10.4 *
beste Teiler	435.8 (20.) 513.7 (19.) 886.8 (12.)				
Trefferlage	6.17 mm links, 2.44 mm tief				
Streuwert	8.35, horizontal: 5.53, vertikal: 10.43				




Serie 3:	10.1 ↘	8.9 ↑	8.8 ←	9.9 ↑	9.3 ↘
	10.2 ←	9.9 ↘	9.7 ↘	9.3 ↑	10.6 *
beste Teiler	281.7 (30.) 596.6 (26.) 652.9 (21.)				
Trefferlage	0.92 mm links, 3.38 mm hoch				
Streuwert	7.90, horizontal: 7.68, vertikal: 8.11				



Serie 4:	9.9 →	9.1 ↑	9.2 ↓	10.5 *	9.8 ↓
	9.7 →	9.6 ↓	10.1 ↖	10.1 ←	9.8 ↘
beste Teiler	328.0 (34.) 672.6 (38.) 709.9 (39.)				
Trefferlage	0.55 mm rechts, 1.68 mm tief				
Streuwert	7.27, horizontal: 5.96, vertikal: 8.37				



Serie 5:	10.8 *	10.2 ↗	10.6 *	9.3 ↘	10.1 ↖
	9.9 ←	10.6 *	9.6 ↑	9.7 ↑	10.6 *
beste Teiler	136.4 (41.) 276.9 (47.) 297.4 (43.)				
Trefferlage	1.99 mm links, 0.87 mm hoch				
Streuwert	5.43, horizontal: 4.10, vertikal: 6.50				



Serie 6:	10.2 ↑	8.4 ↘	10.0 ↖	9.5 ←	10.4 *
	10.7 *	10.5 *	10.8 *	9.6 →	9.7 ↘
beste Teiler	144.4 (58.) 235.0 (56.) 398.7 (57.)				
Trefferlage	3.00 mm links, 1.75 mm hoch				
Streuwert	6.63, horizontal: 7.93, vertikal: 5.00				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 105

Inama, Luca #432

StartNr: 5



20. Januar 2020 9:47

ITA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	577	(603.5) ^{QF}					
Serien:	96	96	94	98	97	96	
Zähler:	37	23	0	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	1482 (34), 1449 (22), 1433 (39)						
beste Teiler	115.5 (8.) 140.4 (2.) 195.1 (57.)						
Trefferlage	1.93 mm links, 0.40 mm tief						
Streuwert	5.42, horizontal: 5.26, vertikal: 5.57						




Serie 1:	9.7 ↖	10.8 *	10.5 *	10.3 →	9.3 ↘
	9.9 ↙	9.3 ↗	10.8 *	10.3 ↓	10.1 ↖
beste Teiler	115.5 (8.) 140.4 (2.) 371.8 (3.)				
Trefferlage	0.96 mm links, 0.34 mm tief				
Streuwert	5.82, horizontal: 4.72, vertikal: 6.75				




Serie 2:	9.6 ←	9.8 ↗	10.4 *	10.2 ↘	10.0 ↑
	10.1 ↗	9.6 ↘	10.2 ←	10.4 *	9.7 ↘
beste Teiler	445.3 (13.) 460.5 (19.) 600.2 (14.)				
Trefferlage	4.45 mm links, 1.85 mm tief				
Streuwert	4.66, horizontal: 3.78, vertikal: 5.41				




Serie 3:	10.4 *	9.1 ↘	9.6 ←	10.1 ↑	10.5 *
	10.4 *	9.8 ←	9.9 ↘	9.8 →	9.8 ↘
beste Teiler	333.7 (25.) 460.2 (26.) 469.2 (21.)				
Trefferlage	2.50 mm links, 2.88 mm tief				
Streuwert	5.87, horizontal: 6.68, vertikal: 4.92				



Serie 4:	10.3 ↖	10.0 ←	10.2 →	9.1 ↗	10.3 ↘
	10.5 *	10.0 →	10.0 ←	9.2 ↗	10.1 ←
beste Teiler	345.8 (36.) 485.6 (31.) 558.8 (35.)				
Trefferlage	0.58 mm links, 2.82 mm hoch				
Streuwert	6.11, horizontal: 6.27, vertikal: 5.96				



Serie 5:	9.9 ↖	10.0 ↖	10.6 *	10.4 *	10.1 ↘
	9.9 ←	10.4 ↗	10.5 *	9.7 ↘	10.6 *
beste Teiler	278.1 (50.) 296.9 (43.) 371.2 (48.)				
Trefferlage	0.61 mm links, 0.29 mm hoch				
Streuwert	4.83, horizontal: 4.48, vertikal: 5.16				



Serie 6:	9.7 ↖	9.9 ←	9.7 ←	9.7 ↖	10.2 ↘
	10.1 ↗	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	195.1 (57.) 346.1 (58.) 439.3 (60.)				
Trefferlage	2.45 mm links, 0.46 mm tief				
Streuwert	4.95, horizontal: 5.31, vertikal: 4.57				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 106

Kucana, Arben #433

StartNr: 6

20. Januar 2020 9:43



HSG

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	545	(573.6)				
Serien:	91	92	91	93	89	89
Zähler:	17	32	10	1	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2808 (1), 2054 (45), 1956 (46)					
beste Teiler	79.2 (48.) 108.2 (35.) 215.1 (6.)					
Trefferlage	1.71 mm links, 1.24 mm tief					
Streuwert	8.60, horizontal: 9.27, vertikal: 7.88					



Serie 1:

7.4 ↘	9.5 ↘	9.4 ↘	9.2 ↖	10.2 ↗
10.7 *	9.3 ↖	9.1 ↓	10.5 *	9.3 ↙


beste Teiler 215.1 (6.) 325.8 (9.) 562.8 (5.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 3.03 mm tief
 Streuwert 9.93, horizontal: 12.12, vertikal: 7.10



Serie 2:

9.2 ↓	10.0 ↗	10.5 *	8.6 ↓	9.7 ↖
9.4 ↗	9.1 →	9.2 →	9.0 ↙	10.1 ↙


beste Teiler 373.9 (13.) 716.4 (20.) 781.0 (12.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 2.82 mm tief
 Streuwert 9.11, horizontal: 8.82, vertikal: 9.39



Serie 3:

8.9 ↘	8.9 ↖	10.2 →	10.5 *	9.4 ↙
9.3 ↓	9.5 ↘	9.9 ↖	9.9 ↓	10.3 ↘


beste Teiler 350.8 (24.) 533.2 (30.) 585.3 (23.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 3.64 mm tief
 Streuwert 7.70, horizontal: 9.03, vertikal: 6.10



Serie 4:

9.7 ↙	10.0 ↓	10.0 ↗	8.7 ↖	10.8 *
9.1 ↖	9.7 ↖	9.6 →	9.7 ↓	10.0 ↖


beste Teiler 108.2 (35.) 784.4 (33.) 787.2 (40.)
 Trefferlage 3.51 mm links, 1.67 mm hoch
 Streuwert 7.37, horizontal: 6.66, vertikal: 8.02



Serie 5:

9.8 ↗	8.9 ↖	10.1 ↘	10.6 *	8.4 ↖
8.5 ↗	8.7 ↖	10.9 *	9.8 ↙	9.8 ↗

beste Teiler 79.2 (48.) 320.1 (44.) 654.2 (43.)
 Trefferlage 3.76 mm links, 2.26 mm hoch
 Streuwert 9.12, horizontal: 10.88, vertikal: 6.91



Serie 6:

9.8 ↗	9.8 ↗	9.0 ↖	10.0 ↗	8.6 ↓
9.8 ↖	9.6 →	9.8 ↓	8.8 ↙	9.4 ↖

beste Teiler 778.1 (54.) 888.2 (58.) 891.0 (51.)
 Trefferlage 2.94 mm links, 1.91 mm tief
 Streuwert 8.85, horizontal: 8.61, vertikal: 9.09

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 107

Bacher, Iwan #96

StartNr: 7



20. Januar 2020 9:46

T –SG Ötz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	556	(583.6)				
Serien:	91	94	95	92	92	92
Zähler:	25	27	7	1	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2524 (47), 2302 (14), 2039 (44)					
beste Teiler	82.2 (28.) 165.0 (56.) 230.2 (41.)					
Trefferlage	0.12 mm rechts, 1.76 mm tief					
Streuwert	7.96, horizontal: 7.28, vertikal: 8.59					




Serie 1:	9.8 ←	8.6 ←	8.7 ↑	9.5 ↖	8.7 ↖
	10.6 *	10.0 ↖	9.5 ←	10.0 ↓	10.1 ↗
beste Teiler	316.8 (6.) 701.1 (10.) 755.8 (7.)				
Trefferlage	5.49 mm links, 3.17 mm hoch				
Streuwert	7.93, horizontal: 8.09, vertikal: 7.77				




Serie 2:	10.2 ↙	9.9 ↘	8.9 ↘	8.1 ↓	10.0 ↖
	10.3 ↗	9.9 ↑	10.5 *	10.5 *	10.1 →
beste Teiler	334.9 (18.) 391.3 (19.) 541.5 (16.)				
Trefferlage	0.73 mm rechts, 1.25 mm tief				
Streuwert	7.86, horizontal: 6.05, vertikal: 9.32				




Serie 3:	10.6 *	9.3 ↓	10.6 *	9.0 ↗	10.2 ↓
	9.3 ↓	9.1 ↙	10.8 *	10.6 *	9.9 ←
beste Teiler	82.2 (28.) 290.2 (23.) 290.7 (21.)				
Trefferlage	1.18 mm links, 3.92 mm tief				
Streuwert	6.59, horizontal: 6.09, vertikal: 7.04				



Serie 4:	9.9 →	9.1 ↓	9.4 ↗	9.4 ↑	10.3 ↗
	9.4 ↑	9.8 →	9.1 ↓	10.5 *	9.8 ↗
beste Teiler	396.0 (39.) 534.9 (35.) 805.6 (31.)				
Trefferlage	4.56 mm rechts, 0.40 mm hoch				
Streuwert	7.34, horizontal: 4.14, vertikal: 9.52				



Serie 5:	10.7 *	10.3 ↗	10.4 *	8.4 ↓	9.1 ↓
	10.0 ↑	7.8 ↘	9.6 ←	9.1 →	10.5 *
beste Teiler	230.2 (41.) 374.2 (50.) 439.3 (43.)				
Trefferlage	1.66 mm rechts, 4.46 mm tief				
Streuwert	9.17, horizontal: 8.55, vertikal: 9.76				



Serie 6:	10.1 ↑	9.3 ↘	9.8 ↓	10.5 *	9.9 ↙
	10.7 *	9.6 ←	9.8 ↘	9.5 ↗	8.5 ↓
beste Teiler	165.0 (56.) 389.4 (54.) 667.2 (51.)				
Trefferlage	0.48 mm rechts, 4.54 mm tief				
Streuwert	7.15, horizontal: 7.45, vertikal: 6.83				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 108

Werba, Peter #91

StartNr: 8



20. Januar 2020 9:54

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	524	(547.8)				
Serien:	78	89	86	89	93	89
Zähler:	13	27	13	5	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	3					
weiteste:	3591 (7), 3551 (8), 3042 (10)					
beste Teiler	199.2 (35.) 291.0 (60.) 331.4 (51.)					
Trefferlage	4.77 mm links, 3.83 mm tief					
Streuwert	10.92, horizontal: 10.71, vertikal: 11.14					



Serie 1:

9.0 ↙	7.9 ↙	9.3 ↓	7.2 ↓	9.7 ↘
9.9 ↖	6.5 ↙	6.5 ↙	9.0 ↑	7.1 ↙


beste Teiler 815.1 (6.) 998.5 (5.) 1328.4 (3.)
 Trefferlage 10.32 mm links, 12.63 mm tief
 Streuwert 13.18, horizontal: 11.75, vertikal: 14.47



Serie 2:

8.6 ↙	8.0 ↓	8.0 →	10.1 ↖	10.2 →
9.5 ↙	9.4 →	9.6 ↘	9.8 ↖	9.5 ↑


beste Teiler 582.3 (15.) 679.5 (14.) 897.3 (19.)
 Trefferlage 1.65 mm links, 1.39 mm tief
 Streuwert 10.89, horizontal: 12.58, vertikal: 8.87



Serie 3:

8.9 ←	10.2 ↖	8.3 ↙	8.0 ↓	10.2 ←
8.5 ↑	9.3 ↑	9.3 ←	8.7 ↙	8.5 ↘


beste Teiler 568.0 (25.) 580.6 (22.) 1307.7 (28.)
 Trefferlage 7.11 mm links, 0.72 mm hoch
 Streuwert 11.21, horizontal: 6.97, vertikal: 14.24



Serie 4:

9.7 ←	9.7 ↙	9.9 ↓	10.2 →	10.7 *
9.4 ←	9.2 ↑	9.6 ←	8.1 ↙	7.5 ←


beste Teiler 199.2 (35.) 627.0 (34.) 874.6 (33.)
 Trefferlage 7.10 mm links, 1.60 mm tief
 Streuwert 9.18, horizontal: 11.46, vertikal: 6.11



Serie 5:

10.2 ↖	9.0 ←	9.4 ↑	9.6 ↖	10.2 ↓
9.3 ←	10.0 ↖	8.7 ↙	10.0 ↑	9.4 →

beste Teiler 569.7 (45.) 618.2 (41.) 723.1 (49.)
 Trefferlage 4.31 mm links, 0.56 mm hoch
 Streuwert 8.06, horizontal: 9.12, vertikal: 6.85



Serie 6:

10.5 *	9.6 ↖	7.5 ↓	8.5 →	10.0 ↓
9.3 ↓	9.1 ↘	9.3 ↙	8.9 ↘	10.6 *

beste Teiler 291.0 (60.) 331.4 (51.) 798.8 (55.)
 Trefferlage 1.86 mm rechts, 8.66 mm tief
 Streuwert 8.81, horizontal: 9.24, vertikal: 8.36

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 109

Kreidl, Andreas #94

StartNr: 9



20. Januar 2020 9:29

T – SG Münster


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	573	(599.4) ^{QF}					
Serien:	94	95	95	94	97	98	
Zähler:	36	21	3	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	1955 (33), 1863 (6), 1657 (44)						
beste Teiler	39.5 (54.) 51.3 (29.) 241.2 (59.)						
Trefferlage	1.15 mm links, 0.23 mm hoch						
Streuwert	6.30, horizontal: 6.35, vertikal: 6.24						




Serie 1:	10.3 ↗	9.3 ↗	10.5 *	10.3 ↖	10.2 ↖
	8.6 ↙	9.8 ↘	10.5 *	9.3 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	373.6 (3.) 378.3 (8.) 519.4 (1.)				
Trefferlage	2.65 mm links, 3.12 mm hoch				
Streuwert	6.72, horizontal: 6.59, vertikal: 6.85				




Serie 2:	10.3 ↘	9.9 ↗	9.9 ↙	9.6 ↓	10.6 *
	10.1 ↗	9.2 ↖	9.7 ↓	10.5 *	10.3 →
beste Teiler	274.6 (15.) 393.8 (19.) 495.8 (20.)				
Trefferlage	0.02 mm links, 1.24 mm tief				
Streuwert	6.06, horizontal: 6.24, vertikal: 5.88				




Serie 3:	9.5 ↓	9.5 ↘	9.9 ↓	10.6 *	9.0 →
	10.1 ↑	10.4 *	9.7 ↖	10.9 *	10.1 →
beste Teiler	51.3 (29.) 295.3 (24.) 451.6 (27.)				
Trefferlage	1.87 mm rechts, 1.65 mm tief				
Streuwert	6.41, horizontal: 6.88, vertikal: 5.90				



Serie 4:	9.3 ↙	10.1 ↙	8.5 ↗	9.9 ↙	10.2 ↗
	10.4 *	10.3 ↖	9.9 ↘	10.2 ↖	9.0 →
beste Teiler	474.8 (36.) 551.1 (37.) 563.3 (35.)				
Trefferlage	2.82 mm links, 2.49 mm hoch				
Streuwert	7.39, horizontal: 7.14, vertikal: 7.64				



Serie 5:	9.9 ↙	10.0 ↘	10.3 ↗	8.9 ↙	10.4 *
	10.6 *	10.6 *	10.3 ↑	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	253.6 (46.) 256.0 (47.) 328.1 (50.)				
Trefferlage	0.77 mm links, 2.13 mm tief				
Streuwert	5.10, horizontal: 4.40, vertikal: 5.72				



Serie 6:	10.3 ↓	10.5 *	9.0 ↖	10.9 *	10.0 ↗
	10.1 ↓	10.3 ↑	9.1 ↖	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	39.5 (54.) 241.2 (59.) 390.1 (52.)				
Trefferlage	2.51 mm links, 0.84 mm hoch				
Streuwert	5.72, horizontal: 6.71, vertikal: 4.52				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StartNr: 10

StandNr: 110

20. Januar 2020 9:47

Soon, Sebastian Yeong Ling #434



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	556	(581.4)				
Serien:	93	92	91	93	91	96
Zähler:	24	29	6	1	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2429 (46), 2314 (2), 2049 (27)					
beste Teiler	127.0 (6.) 225.4 (44.) 376.6 (10.)					
Trefferlage	2.77 mm links, 2.96 mm tief					
Streuwert	7.37, horizontal: 6.14, vertikal: 8.42					




Serie 1:	9.9 ↗	8.1 ↓	9.6 ↘	10.3 ↓	10.0 →
	10.8 *	9.8 ↘	9.7 ↓	9.0 ↑	10.5 *
beste Teiler	127.0 (6.) 376.6 (10.) 509.6 (4.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 3.42 mm tief				
Streuwert	7.87, horizontal: 5.71, vertikal: 9.56				




Serie 2:	9.2 ↖	9.3 ↙	10.1 ↙	10.3 ↗	9.8 ←
	8.9 ↖	9.8 ↑	9.6 ↓	9.3 ↓	10.4 *
beste Teiler	444.8 (20.) 508.5 (14.) 667.8 (13.)				
Trefferlage	4.28 mm links, 0.97 mm hoch				
Streuwert	7.41, horizontal: 5.35, vertikal: 9.01				




Serie 3:	9.4 ↓	10.2 ↓	10.0 ↑	8.8 ↘	9.8 ←
	9.6 ↓	8.4 ↓	9.8 ←	9.7 ←	10.1 →
beste Teiler	594.2 (22.) 641.7 (30.) 798.3 (23.)				
Trefferlage	1.81 mm links, 5.73 mm tief				
Streuwert	7.48, horizontal: 6.38, vertikal: 8.43				



Serie 4:	9.6 ↘	10.5 *	9.5 ↖	9.8 ↓	9.9 ←
	10.0 ↘	10.0 ↙	9.5 ↙	9.7 ↓	9.3 ↓
beste Teiler	390.3 (32.) 743.3 (36.) 744.1 (37.)				
Trefferlage	4.08 mm links, 4.75 mm tief				
Streuwert	5.52, horizontal: 5.10, vertikal: 5.91				



Serie 5:	10.2 ↙	9.2 ↓	10.3 ↘	10.7 *	8.8 ↘
	7.9 ↖	10.0 ↓	8.9 ↙	9.1 ↑	10.0 ↘
beste Teiler	225.4 (44.) 497.9 (43.) 594.1 (41.)				
Trefferlage	4.88 mm links, 2.95 mm tief				
Streuwert	8.89, horizontal: 8.03, vertikal: 9.68				



Serie 6:	9.1 ↓	9.8 ↖	10.4 *	9.4 ↓	10.1 ↖
	10.0 ↘	10.1 ↓	10.0 ↗	10.2 ↖	9.2 ←
beste Teiler	453.2 (53.) 623.5 (59.) 649.4 (57.)				
Trefferlage	2.05 mm links, 1.91 mm tief				
Streuwert	6.87, horizontal: 5.71, vertikal: 7.87				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 111

Kahlen, Sigmar #55

StartNr: 11



20. Januar 2020 9:31

T – SG Hall


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	577	(602.3) ^{QF}					
Serien:	97	94	97	99	95	95	
Zähler:	37	23	0	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	1559 (45), 1442 (56), 1413 (60)						
beste Teiler	121.5 (7.) 124.4 (26.) 182.7 (54.)						
Trefferlage	1.39 mm links, 1.57 mm tief						
Streuwert	5.63, horizontal: 4.96, vertikal: 6.23						




Serie 1:	10.5 *	10.6 *	10.5 *	9.7 ↗	10.1 ↘
	10.1 ↗	10.8 *	10.3 ↗	9.9 ↗	9.4 ↘
beste Teiler	121.5 (7.) 246.5 (2.) 333.5 (1.)				
Trefferlage	1.69 mm links, 2.91 mm hoch				
Streuwert	4.42, horizontal: 3.11, vertikal: 5.41				




Serie 2:	9.9 ↗	9.6 ↗	10.6 *	10.1 ↘	10.6 *
	9.8 ↓	9.9 ↓	10.3 ←	9.7 ←	9.2 ↘
beste Teiler	259.6 (15.) 286.2 (13.) 530.8 (18.)				
Trefferlage	1.64 mm links, 0.30 mm tief				
Streuwert	6.13, horizontal: 5.90, vertikal: 6.36				




Serie 3:	10.6 *	9.3 ↘	9.7 ←	10.0 →	10.3 ↘
	10.8 *	9.9 ↘	10.4 *	10.2 ←	10.2 ↘
beste Teiler	124.4 (26.) 298.5 (21.) 458.1 (28.)				
Trefferlage	1.86 mm links, 0.66 mm tief				
Streuwert	5.28, horizontal: 6.09, vertikal: 4.32				



Serie 4:	10.3 ↓	10.4 *	10.2 ↑	10.7 *	10.6 *
	10.4 *	9.8 ↘	10.2 ↘	10.0 ↘	10.6 *
beste Teiler	237.5 (34.) 296.9 (35.) 319.2 (40.)				
Trefferlage	1.06 mm links, 1.51 mm tief				
Streuwert	3.86, horizontal: 2.50, vertikal: 4.85				



Serie 5:	9.4 ↓	10.5 *	9.7 ↘	9.7 ↓	9.0 ↓
	10.0 ↓	10.0 ↘	9.6 →	10.3 ↘	10.5 *
beste Teiler	329.8 (42.) 333.7 (50.) 497.5 (49.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 3.94 mm tief				
Streuwert	6.37, horizontal: 5.55, vertikal: 7.09				



Serie 6:	10.0 ↓	9.6 ↓	10.2 →	10.7 *	9.2 ↘
	9.1 ←	10.0 ←	10.1 ↘	9.3 ↓	9.2 ↓
beste Teiler	182.7 (54.) 627.6 (53.) 676.0 (58.)				
Trefferlage	2.20 mm links, 5.94 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 6.22, vertikal: 6.31				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StartNr: 12

StandNr: 112

20. Januar 2020 9:48

Lin, Jingxiang #435



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	562	(588.1)				
Serien:	95	94	95	90	93	95
Zähler:	28	26	6	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	2326 (23), 1974 (42), 1699 (34)					
beste Teiler	62.9 (48.) 135.5 (4.) 243.8 (8.)					
Trefferlage	3.17 mm links, 0.07 mm tief					
Streuwert	7.07, horizontal: 6.74, vertikal: 7.38					




Serie 1:

8.9 ↙	10.1 ↓	10.5 *	10.8 *	10.4 *
10.5 *	9.3 ↙	10.6 *	9.3 ↘	9.3 ↙
beste Teiler	135.5 (4.) 243.8 (8.) 333.1 (3.)			
Trefferlage	4.66 mm links, 1.99 mm tief			
Streuwert	5.93, horizontal: 6.49, vertikal: 5.32			




Serie 2:

10.6 *	9.9 ←	9.5 ↘	10.0 ↓	9.4 ↙
9.5 ↘	10.2 ↓	9.3 ↓	10.4 ↓	9.8 →
beste Teiler	300.4 (11.) 479.7 (19.) 593.5 (17.)			
Trefferlage	3.96 mm links, 2.34 mm tief			
Streuwert	6.08, horizontal: 6.20, vertikal: 5.96			




Serie 3:

10.1 ↗	10.4 *	8.0 ↘	9.0 ↓	9.4 ←
10.5 *	10.4 *	10.1 ←	10.1 →	9.0 ↙
beste Teiler	359.3 (26.) 422.8 (22.) 428.5 (27.)			
Trefferlage	4.25 mm links, 0.54 mm hoch			
Streuwert	8.03, horizontal: 9.13, vertikal: 6.75			




Serie 4:

9.9 ↑	8.9 ↗	9.9 ↓	8.8 ↑	9.2 ↘
10.0 ↘	10.0 ←	9.1 ↘	9.8 ↓	9.8 ↙
beste Teiler	726.6 (37.) 784.3 (36.) 872.5 (31.)			
Trefferlage	1.72 mm links, 3.65 mm hoch			
Streuwert	8.25, horizontal: 7.93, vertikal: 8.56			



Serie 5:

9.4 ↘	8.5 ↓	9.7 ↓	10.3 ←	10.1 ↑
8.9 ↑	10.4 *	10.9 *	10.1 ↓	9.7 ↑
beste Teiler	62.9 (48.) 417.0 (47.) 491.7 (44.)			
Trefferlage	1.07 mm links, 0.15 mm tief			
Streuwert	7.96, horizontal: 5.34, vertikal: 9.91			



Serie 6:

9.3 ↘	10.4 *	9.1 ↓	9.4 ↙	10.5 *
10.5 *	9.9 ↑	10.5 *	9.5 ↙	10.3 ←
beste Teiler	332.4 (58.) 379.5 (55.) 396.4 (56.)			
Trefferlage	3.36 mm links, 0.14 mm tief			
Streuwert	6.40, horizontal: 5.58, vertikal: 7.12			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 113

Ghuman, Charanjeet #436

StartNr: 13

20. Januar 2020 9:50

India

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **531** (557.5)

Serien: 88 92 84 87 93 87

Zähler: 14 30 11 4 0 1 0 0 0 0



Innenzehner: 8

weiteste: 4344 (24), 2940 (14), 2656 (34)

beste Teiler 102.0 (48.) 204.4 (20.) 209.3 (42.)

Trefferlage 1.54 mm links, 1.06 mm tief

Streuwert 10.76, horizontal: 11.02, vertikal: 10.51




Serie 1:

9.4 ↘	8.9 →	9.2 ←	10.1 ↗	8.6 ↓
10.5 *	9.1 ←	9.4 ↑	8.6 →	8.8 ↙

beste Teiler 353.1 (6.) 650.7 (4.) 1220.3 (8.)

Trefferlage 0.72 mm links, 0.57 mm tief

Streuwert 10.69, horizontal: 11.16, vertikal: 10.20




Serie 2:

10.4 *	9.0 ←	10.2 ↘	7.3 →	10.5 *
9.5 ↗	9.3 ↓	9.2 ↑	9.8 ↓	10.7 *

beste Teiler 204.4 (20.) 333.1 (15.) 432.3 (11.)

Trefferlage 3.52 mm rechts, 0.00 mm

Streuwert 9.51, horizontal: 10.42, vertikal: 8.50




Serie 3:

9.3 ↗	9.3 ←	10.0 ↘	5.5 ↘	9.8 ↗
9.5 ←	8.6 ↘	8.8 ←	8.0 ↗	9.3 ↘

beste Teiler 753.4 (23.) 952.8 (25.) 1159.4 (26.)

Trefferlage 4.85 mm links, 7.44 mm hoch

Streuwert 13.21, horizontal: 13.14, vertikal: 13.27




Serie 4:

10.2 ↓	10.3 ↘	9.2 ↑	7.6 ↙	9.4 ↓
10.0 →	9.3 ↙	9.5 ↓	7.9 ↙	7.9 ↖

beste Teiler 498.2 (32.) 639.4 (31.) 793.1 (36.)

Trefferlage 4.26 mm links, 6.09 mm tief

Streuwert 10.88, horizontal: 10.38, vertikal: 11.36




Serie 5:

10.6 *	10.7 *	9.3 ↘	9.1 ↙	9.7 ←
9.3 ←	9.1 ↘	10.8 *	10.6 *	8.7 ↘

beste Teiler 102.0 (48.) 209.3 (42.) 263.1 (49.)

Trefferlage 1.75 mm links, 1.93 mm tief

Streuwert 8.08, horizontal: 8.59, vertikal: 7.53



Serie 6:

9.7 ↓	9.9 ↙	9.0 ↗	9.6 ↙	8.0 ←
9.2 ↓	9.6 →	8.9 ↙	9.4 ↙	8.4 →

beste Teiler 839.0 (52.) 968.3 (51.) 1049.5 (57.)

Trefferlage 1.18 mm links, 5.22 mm tief

Streuwert 10.33, horizontal: 12.58, vertikal: 7.43

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 114

Golinucci, Daniele #400

StartNr: 14



20. Januar 2020 9:41

San Marino

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	549	(578.1)				
Serien:	93	92	93	90	90	91
Zähler:	21	30	6	3	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2750 (39), 2534 (44), 2478 (47)					
beste Teiler	224.7 (32.) 259.2 (2.) 305.1 (35.)					
Trefferlage	1.18 mm links, 4.96 mm tief					
Streuwert	7.79, horizontal: 8.62, vertikal: 6.88					




Serie 1:

9.8 ←	10.6 *	10.4 *	9.8 ↗	10.4 *
10.3 ←	8.6 ←	9.0 ↓	9.9 ↓	9.4 ←
beste Teiler	259.2 (2.) 426.2 (5.) 433.9 (3.)			
Trefferlage	3.40 mm links, 2.34 mm tief			
Streuwert	6.98, horizontal: 7.97, vertikal: 5.82			




Serie 2:

9.6 ↘	9.0 ↘	9.8 ↓	9.7 ↘	9.8 ↖
10.2 ↗	9.6 ↖	9.4 ↓	10.2 ↘	9.7 ↓
beste Teiler	567.2 (19.) 573.1 (16.) 906.2 (15.)			
Trefferlage	2.09 mm rechts, 4.91 mm tief			
Streuwert	6.73, horizontal: 7.93, vertikal: 5.27			




Serie 3:

10.4 *	9.8 ↗	9.2 ↘	10.4 *	10.1 ←
9.9 →	8.4 ↖	10.3 ↓	9.8 ←	9.8 ↑
beste Teiler	441.6 (24.) 464.6 (21.) 500.4 (28.)			
Trefferlage	0.95 mm links, 2.09 mm tief			
Streuwert	7.36, horizontal: 8.65, vertikal: 5.80			




Serie 4:

9.1 ↖	10.7 *	8.7 ↖	10.0 →	10.6 *
10.3 ↓	8.4 ←	9.6 ↗	7.5 ↓	9.2 ↘
beste Teiler	224.7 (32.) 305.1 (35.) 531.9 (36.)			
Trefferlage	2.77 mm links, 6.18 mm tief			
Streuwert	9.70, horizontal: 10.59, vertikal: 8.71			



Serie 5:

9.8 ↗	10.1 →	9.9 ↓	7.8 ↖	10.3 ↘
9.3 →	7.9 ↖	9.5 ↘	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	322.8 (50.) 446.0 (49.) 548.3 (45.)			
Trefferlage	0.63 mm links, 5.19 mm tief			
Streuwert	9.33, horizontal: 10.72, vertikal: 7.68			



Serie 6:

9.5 →	10.0 ↖	9.9 ↘	8.3 ↓	9.5 ↓
10.4 *	9.2 ↖	9.8 ↓	10.2 ↘	8.4 ↖
beste Teiler	467.3 (56.) 569.6 (59.) 788.3 (52.)			
Trefferlage	1.46 mm links, 9.08 mm tief			
Streuwert	6.33, horizontal: 6.14, vertikal: 6.51			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 115

Engensteiner, René #95

StartNr: 17



20. Januar 2020 9:56

T – SG Tarrenz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	577	(601.6) ^{QF}					
Serien:	93	97	95	98	96	98	
Zähler:	39	19	2	0	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	1674 (8), 1641 (42), 1554 (2)						
beste Teiler	52.3 (45.) 192.2 (19.) 216.5 (31.)						
Trefferlage	1.05 mm links, 1.27 mm tief						
Streuwert	5.65, horizontal: 4.87, vertikal: 6.33						




Serie 1:	10.7 *	9.0 ↘	10.1 ←	9.5 ↘	10.0 ↑
	9.4 ↓	10.0 ↓	8.9 ↓	9.3 ↓	9.8 ↗
beste Teiler	230.3 (1.) 716.2 (3.) 741.0 (7.)				
Trefferlage	1.13 mm links, 4.28 mm tief				
Streuwert	7.60, horizontal: 5.04, vertikal: 9.49				




Serie 2:	10.2 ↖	10.3 ←	10.0 ↑	9.7 ↓	10.0 ←
	10.1 ↑	9.7 ←	10.0 ←	10.7 *	9.9 ↘
beste Teiler	192.2 (19.) 504.0 (12.) 596.2 (11.)				
Trefferlage	4.45 mm links, 1.05 mm hoch				
Streuwert	4.39, horizontal: 3.26, vertikal: 5.29				




Serie 3:	10.2 →	10.0 ↑	9.8 →	9.8 ↓	10.4 *
	10.5 *	9.9 ↘	9.9 →	9.8 ↖	10.4 *
beste Teiler	395.2 (26.) 406.2 (25.) 453.9 (30.)				
Trefferlage	2.36 mm rechts, 1.38 mm tief				
Streuwert	5.08, horizontal: 5.14, vertikal: 5.02				



Serie 4:	10.7 *	10.2 ↑	9.8 ↓	9.9 ↗	10.2 ↓
	10.6 *	10.1 →	10.0 ↖	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	216.5 (31.) 242.2 (36.) 334.2 (39.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.29 mm hoch				
Streuwert	4.50, horizontal: 3.94, vertikal: 5.00				



Serie 5:	10.3 →	8.9 ↓	9.4 ↓	10.0 ↓	10.9 *
	10.1 ↖	10.2 ←	10.2 ←	9.8 ↓	10.4 *
beste Teiler	52.3 (45.) 472.0 (50.) 510.7 (41.)				
Trefferlage	1.00 mm links, 4.23 mm tief				
Streuwert	5.49, horizontal: 4.29, vertikal: 6.48				



Serie 6:	10.1 ↖	10.0 ↘	10.4 *	10.1 ↘	10.2 ←
	10.1 →	10.5 *	9.7 ↖	10.2 ↑	9.7 ←
beste Teiler	343.1 (57.) 422.1 (53.) 617.8 (55.)				
Trefferlage	2.18 mm links, 0.87 mm hoch				
Streuwert	4.95, horizontal: 5.49, vertikal: 4.35				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 116

Todorov, Aleksandar #123

StartNr: 18

20. Januar 2020 9:44



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	529	(556.5)				
Serien:	87	86	88	90	90	88
Zähler:	15	24	16	5	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3182 (1), 3126 (48), 3079 (19)					
beste Teiler	312.0 (29.) 357.6 (50.) 396.7 (33.)					
Trefferlage	0.77 mm rechts, 1.16 mm tief					
Streuwert	10.77, horizontal: 11.04, vertikal: 10.49					



Serie 1:

7.0 ↘	9.6 ↘	8.4 ↙	10.0 ↘	9.3 ↙
9.7 ↘	7.8 ↙	9.5 ↙	10.3 →	9.9 ↖


beste Teiler 542.1 (9.) 744.7 (4.) 880.4 (10.)
 Trefferlage 7.34 mm links, 2.43 mm tief
 Streuwert 10.96, horizontal: 10.52, vertikal: 11.40



Serie 2:

8.1 ↙	9.3 ←	9.9 ↑	10.1 ←	10.1 ↖
9.1 ←	8.9 ↘	8.9 ←	7.1 →	8.0 ↑


beste Teiler 654.0 (15.) 686.0 (14.) 869.4 (13.)
 Trefferlage 2.85 mm links, 1.90 mm hoch
 Streuwert 12.98, horizontal: 15.06, vertikal: 10.50



Serie 3:

8.8 →	7.7 ↓	9.4 ↘	8.7 ↗	9.9 ←
9.4 ↘	10.1 →	9.9 ↘	10.6 *	9.4 ↙


beste Teiler 312.0 (29.) 645.4 (27.) 825.0 (28.)
 Trefferlage 2.06 mm rechts, 0.71 mm tief
 Streuwert 10.27, horizontal: 8.50, vertikal: 11.77



Serie 4:

8.8 ↙	8.6 ↓	10.5 *	9.7 ↓	10.1 ↗
9.8 ↘	9.0 →	8.1 →	9.8 →	10.4 *


beste Teiler 396.7 (33.) 463.2 (40.) 657.0 (35.)
 Trefferlage 3.13 mm rechts, 3.03 mm tief
 Streuwert 9.34, horizontal: 10.09, vertikal: 8.52



Serie 5:

10.0 ↗	9.8 ↗	9.4 →	10.4 *	9.4 ↖
9.2 →	9.6 →	7.0 ↓	8.9 ↓	10.5 *


beste Teiler 357.6 (50.) 472.2 (44.) 799.7 (41.)
 Trefferlage 2.20 mm rechts, 3.06 mm tief
 Streuwert 10.32, horizontal: 8.33, vertikal: 11.98



Serie 6:

8.7 →	9.5 ↗	10.1 ↗	10.3 ↘	8.5 ↑
10.1 ↖	8.9 ↘	9.3 ↓	8.4 ↘	8.8 →

beste Teiler 539.0 (54.) 658.6 (53.) 698.4 (56.)
 Trefferlage 7.44 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 9.34, horizontal: 8.38, vertikal: 10.21



ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 117

Koops, Karsten #437

StartNr: 19



20. Januar 2020 9:50

T – SG Mieming

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	565	(593.2)				
Serien:	95	94	97	94	93	92
Zähler:	31	23	6	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	2344 (36), 2278 (46), 1889 (53)					
beste Teiler	73.1 (22.) 167.5 (38.) 184.0 (9.)					
Trefferlage	0.36 mm links, 0.09 mm hoch					
Streuwert	7.11, horizontal: 4.97, vertikal: 8.74					




Serie 1:

10.2 ↘	8.9 ↓	10.1 ↗	10.0 →	9.5 ↘
8.8 ↙	10.0 ↙	10.0 ←	10.7 *	10.3 ↙
beste Teiler	184.0 (9.) 491.7 (10.) 622.9 (1.)			
Trefferlage	0.37 mm links, 4.02 mm tief			
Streuwert	6.77, horizontal: 6.46, vertikal: 7.07			




Serie 2:

9.7 ↓	9.8 ↗	10.3 ↘	10.1 ↘	9.5 ↖
9.0 ↓	10.4 *	9.6 ↙	10.5 *	9.6 ↖
beste Teiler	351.7 (19.) 440.8 (17.) 515.4 (13.)			
Trefferlage	2.28 mm links, 0.67 mm hoch			
Streuwert	6.84, horizontal: 4.52, vertikal: 8.55			




Serie 3:

10.7 *	10.9 *	10.0 ↓	10.6 *	9.0 ↑
9.8 ↑	9.2 ↑	10.5 *	10.2 ↘	10.5 *
beste Teiler	73.1 (22.) 188.0 (21.) 308.7 (24.)			
Trefferlage	0.31 mm rechts, 4.23 mm hoch			
Streuwert	5.27, horizontal: 3.07, vertikal: 6.79			




Serie 4:

9.7 ↑	9.8 ↙	9.9 ↗	10.5 *	10.7 *
8.0 ↓	10.4 *	10.7 *	9.5 ↗	10.3 ↙
beste Teiler	167.5 (38.) 232.5 (35.) 373.0 (34.)			
Trefferlage	0.61 mm rechts, 0.32 mm tief			
Streuwert	7.51, horizontal: 4.73, vertikal: 9.51			



Serie 5:

10.3 ↗	9.8 ←	10.3 ↓	9.6 ↑	8.8 ↓
8.1 ↙	9.5 ↘	10.4 *	10.0 →	10.5 *
beste Teiler	366.5 (50.) 457.0 (48.) 495.2 (43.)			
Trefferlage	0.32 mm links, 3.99 mm tief			
Streuwert	7.95, horizontal: 6.26, vertikal: 9.34			



Serie 6:

9.9 ↘	9.6 ↘	8.6 ↑	9.7 ↘	9.3 ↖
9.3 ↗	9.9 ↓	10.6 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	248.4 (58.) 320.4 (60.) 368.3 (59.)			
Trefferlage	0.10 mm links, 3.98 mm hoch			
Streuwert	7.18, horizontal: 4.78, vertikal: 8.96			

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 118

Miller, James #438

StartNr: 20



20. Januar 2020 9:54

GBR

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	560	(586.0)				
Serien:	95	92	95	92	93	93
Zähler:	28	24	8	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2393 (29), 2347 (13), 2163 (39)					
beste Teiler	78.7 (26.) 110.0 (54.) 120.1 (28.)					
Trefferlage	0.06 mm rechts, 1.22 mm tief					
Streuwert	7.81, horizontal: 8.33, vertikal: 7.26					




Serie 1:

10.3 ↑	10.3 ↓	9.8 ↘	10.8 *	9.2 ↖
9.5 ↓	9.2 ←	10.0 ↗	10.5 *	9.3 ↗
beste Teiler	145.3 (4.) 395.0 (9.) 502.6 (2.)			
Trefferlage	0.29 mm links, 0.34 mm tief			
Streuwert	7.08, horizontal: 7.21, vertikal: 6.94			




Serie 2:

9.1 ↗	10.6 *	8.0 ↘	10.1 →	10.5 *
9.5 ↘	9.7 ↓	10.4 *	9.7 ↓	8.9 ←
beste Teiler	293.1 (12.) 336.6 (15.) 410.8 (18.)			
Trefferlage	3.67 mm rechts, 3.41 mm tief			
Streuwert	8.15, horizontal: 9.39, vertikal: 6.68			




Serie 3:

9.4 →	10.5 *	10.3 ↖	10.2 ↗	9.9 ↓
10.9 *	9.1 ←	10.8 *	8.0 ↗	10.6 *
beste Teiler	78.7 (26.) 120.1 (28.) 280.3 (30.)			
Trefferlage	1.79 mm rechts, 0.82 mm hoch			
Streuwert	7.69, horizontal: 8.13, vertikal: 7.23			




Serie 4:

10.3 ↗	10.7 *	10.3 →	9.5 ↙	8.8 ↙
9.0 ↙	9.6 →	9.8 ↙	8.2 ←	10.5 *
beste Teiler	232.4 (32.) 341.9 (40.) 489.5 (33.)			
Trefferlage	3.10 mm links, 5.37 mm tief			
Streuwert	7.56, horizontal: 8.93, vertikal: 5.89			



Serie 5:

10.0 ↖	8.7 ↙	9.7 ↗	9.3 ↑	9.7 ←
9.9 ↗	10.0 ↙	10.0 ↖	9.0 ↗	10.5 *
beste Teiler	327.6 (50.) 752.8 (48.) 765.6 (47.)			
Trefferlage	2.13 mm links, 2.17 mm hoch			
Streuwert	7.89, horizontal: 7.47, vertikal: 8.29			



Serie 6:

9.6 ↗	8.6 ↗	9.8 ↖	10.8 *	8.9 ↙
9.1 ↓	10.3 ↘	10.0 ↖	10.2 ↗	10.1 ←
beste Teiler	110.0 (54.) 522.2 (57.) 569.6 (59.)			
Trefferlage	0.45 mm rechts, 1.19 mm tief			
Streuwert	8.16, horizontal: 8.87, vertikal: 7.37			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 119

Poh, Lip Meng #439

StartNr: 21



20. Januar 2020 9:53

SGP

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	556	(586.4)				
Serien:	94	93	91	93	93	92
Zähler:	24	28	8	0	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2103 (5), 1939 (17), 1885 (35)					
beste Teiler	75.4 (16.) 128.5 (57.) 131.4 (6.)					
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.79 mm hoch					
Streuwert	7.58, horizontal: 8.34, vertikal: 6.75					




Serie 1:

9.6 ↗	10.0 ↓	10.5 *	10.6 *	8.3 ←
10.8 *	10.1 ↗	9.8 ←	9.7 ↑	9.4 ↘
beste Teiler	131.4 (6.) 319.7 (4.) 361.7 (3.)			
Trefferlage	0.72 mm links, 0.07 mm hoch			
Streuwert	7.52, horizontal: 8.77, vertikal: 6.01			




Serie 2:

10.5 *	10.4 *	10.7 *	8.8 →	9.6 ↖
10.9 *	8.5 ↓	9.8 →	10.5 *	9.2 ←
beste Teiler	75.4 (16.) 204.6 (13.) 385.4 (11.)			
Trefferlage	0.59 mm rechts, 1.90 mm tief			
Streuwert	7.74, horizontal: 8.93, vertikal: 6.34			




Serie 3:

9.7 →	9.7 ↑	9.5 ↖	9.4 ↙	9.5 ↘
9.6 ↘	9.5 →	9.6 →	10.1 ←	9.4 ↑
beste Teiler	656.0 (29.) 1027.9 (21.) 1034.8 (22.)			
Trefferlage	1.16 mm rechts, 1.72 mm hoch			
Streuwert	8.03, horizontal: 8.63, vertikal: 7.38			




Serie 4:

10.5 *	10.5 *	9.5 ↙	8.8 ←	8.6 →
10.1 ↑	10.6 *	10.0 ↗	9.5 ←	9.6 ↑
beste Teiler	254.6 (37.) 351.9 (31.) 356.8 (32.)			
Trefferlage	2.14 mm links, 1.97 mm hoch			
Streuwert	7.70, horizontal: 9.45, vertikal: 5.40			



Serie 5:

9.8 ↖	9.4 ↑	8.8 ↑	10.6 *	10.3 ↖
10.3 ↓	10.1 ↙	9.5 →	8.7 →	10.6 *
beste Teiler	269.2 (44.) 303.7 (50.) 511.6 (46.)			
Trefferlage	2.45 mm rechts, 4.36 mm hoch			
Streuwert	7.08, horizontal: 7.07, vertikal: 7.09			



Serie 6:

9.5 ←	9.9 ↓	10.3 ↑	9.4 ↘	9.3 ↙
9.3 ↙	10.8 *	10.0 ↑	8.9 →	9.5 ↗
beste Teiler	128.5 (57.) 483.5 (53.) 768.6 (58.)			
Trefferlage	0.90 mm rechts, 1.47 mm tief			
Streuwert	8.00, horizontal: 8.42, vertikal: 7.56			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 120

Schneider, Matthias #121

StartNr: 22



20. Januar 2020 9:38

T – SG Kramsach

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	578	(602.6) ^{QF}					
Serien:	97	94	97	97	98	95	
Zähler:	39	20	1	0	0	0	
Innenzehner:	17						
weiteste:	1643 (15), 1407 (12), 1344 (2)						
beste Teiler	159.7 (53.) 190.0 (25.) 254.0 (42.)						
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.94 mm tief						
Streuwert	5.66, horizontal: 4.88, vertikal: 6.34						




Serie 1:

10.0 ↙	9.3 ↗	9.7 ↓	10.3 →	10.5 *
10.4 *	10.3 ↘	10.2 ↓	10.6 *	9.6 ↑
beste Teiler	279.5 (9.) 333.2 (5.) 434.8 (6.)			
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.82 mm tief			
Streuwert	5.65, horizontal: 5.14, vertikal: 6.13			




Serie 2:

10.4 *	9.2 ↑	9.4 ↘	10.2 ↓	8.9 ↓
10.2 ↗	9.7 ↘	10.0 ↑	9.3 ↑	10.3 ↗
beste Teiler	449.8 (11.) 496.4 (20.) 562.2 (16.)			
Trefferlage	0.63 mm rechts, 0.33 mm tief			
Streuwert	7.67, horizontal: 4.22, vertikal: 10.00			




Serie 3:

10.4 *	9.9 ↘	10.6 *	9.4 ↓	10.7 *
10.2 ↓	9.9 ↓	10.2 ↗	10.1 ↖	10.0 ↙
beste Teiler	190.0 (25.) 312.6 (23.) 441.9 (21.)			
Trefferlage	1.45 mm links, 2.36 mm tief			
Streuwert	4.87, horizontal: 3.65, vertikal: 5.83			




Serie 4:

9.3 ↓	10.0 →	10.4 *	9.7 ↘	10.0 ↑
10.3 ↗	9.8 ↑	10.5 *	10.4 *	10.0 ↙
beste Teiler	391.4 (38.) 446.1 (39.) 466.6 (33.)			
Trefferlage	0.56 mm rechts, 0.68 mm tief			
Streuwert	5.79, horizontal: 3.98, vertikal: 7.15			



Serie 5:

10.4 *	10.6 *	10.4 *	10.2 ←	10.4 *
9.7 ↗	10.0 →	10.3 ↖	9.7 →	10.4 *
beste Teiler	254.0 (42.) 407.5 (45.) 410.6 (50.)			
Trefferlage	1.62 mm rechts, 0.41 mm hoch			
Streuwert	4.66, horizontal: 5.66, vertikal: 3.38			



Serie 6:

10.1 ↙	10.6 *	10.8 *	9.5 ↖	9.8 ↘
10.0 ↑	9.7 ←	9.9 ↓	9.7 →	10.1 ↘
beste Teiler	159.7 (53.) 284.6 (52.) 670.5 (60.)			
Trefferlage	0.19 mm links, 1.90 mm tief			
Streuwert	5.85, horizontal: 6.69, vertikal: 4.86			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 121

Sagar, #440

StartNr: 23

20. Januar 2020 9:57



Indian Army

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	579	(606.3) ^{QF}					
Serien:	97	95	96	97	97	97	
Zähler:	40	19	1	0	0	0	0
Innenzehner:	20						
weiteste:	1943 (26), 1491 (42), 1378 (17)						
beste Teiler	79.8 (30.) 124.5 (7.) 151.9 (38.)						
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.37 mm hoch						
Streuwert	5.48, horizontal: 5.40, vertikal: 5.57						




Serie 1:

10.0 ↓	9.6 →	9.9 ↓	10.1 ↗	10.4 *
10.1 ↓	10.8 *	10.5 *	10.5 *	9.3 ↗
beste Teiler	124.5 (7.) 326.5 (9.) 379.3 (8.)			
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.21 mm tief			
Streuwert	5.59, horizontal: 4.40, vertikal: 6.56			




Serie 2:

10.5 *	10.3 ↗	9.8 ↖	9.6 ↓	9.9 →
10.4 *	9.2 ↖	9.8 ↗	10.0 ↘	10.5 *
beste Teiler	355.8 (20.) 367.6 (11.) 404.6 (16.)			
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.58 mm hoch			
Streuwert	6.09, horizontal: 6.00, vertikal: 6.18			




Serie 3:

9.6 ↗	10.5 *	10.2 ↗	9.6 ↘	10.2 ↑
8.5 →	10.3 ↖	10.3 ↓	10.3 ↘	10.9 *
beste Teiler	79.8 (30.) 384.1 (22.) 531.2 (27.)			
Trefferlage	0.93 mm rechts, 2.04 mm tief			
Streuwert	6.39, horizontal: 7.28, vertikal: 5.36			




Serie 4:

9.9 ↑	10.3 ↖	9.6 →	10.6 *	10.3 ↘
10.4 *	9.9 ↑	10.8 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	151.9 (38.) 280.4 (40.) 290.1 (34.)			
Trefferlage	1.13 mm rechts, 0.59 mm hoch			
Streuwert	4.42, horizontal: 4.15, vertikal: 4.67			



Serie 5:

10.4 *	9.1 ↘	10.5 *	10.4 *	10.6 *
9.5 ↖	10.2 ↖	9.8 ↑	10.0 ↘	10.3 ↖
beste Teiler	279.2 (45.) 365.2 (43.) 405.6 (44.)			
Trefferlage	0.41 mm rechts, 1.41 mm hoch			
Streuwert	5.74, horizontal: 5.89, vertikal: 5.58			



Serie 6:

10.0 ↗	10.1 →	9.9 ↖	10.6 *	10.7 *
9.4 ↗	10.2 ↖	9.7 ↖	10.2 ↑	10.2 ↖
beste Teiler	205.7 (55.) 318.9 (54.) 566.8 (59.)			
Trefferlage	1.48 mm links, 1.93 mm hoch			
Streuwert	5.25, horizontal: 5.09, vertikal: 5.41			

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 122

Heise, Michael #126

StartNr: 24

20. Januar 2020 9:41



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	551	(579.8)				
Serien:	90	94	90	92	92	93
Zähler:	20	32	7	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2577 (23), 2364 (25), 2159 (52)					
beste Teiler	173.9 (47.) 182.1 (33.) 258.0 (35.)					
Trefferlage	0.78 mm rechts, 2.87 mm tief					
Streuwert	8.06, horizontal: 6.79, vertikal: 9.15					



Serie 1:

9.8 ↓	9.5 ↖	9.2 ←	9.3 ↑	9.9 ↖
9.3 ↖	10.5 *	9.5 ↘	9.8 ↓	8.6 ↙


beste Teiler 385.7 (7.) 870.7 (5.) 928.6 (9.)
 Trefferlage 4.10 mm links, 0.75 mm tief
 Streuwert 8.34, horizontal: 5.15, vertikal: 10.61



Serie 2:

10.0 ↗	8.5 ↓	10.6 *	10.5 *	8.3 ↓
10.6 *	9.8 ↓	10.3 ↗	10.4 *	9.9 →


beste Teiler 265.3 (16.) 270.6 (13.) 349.6 (14.)
 Trefferlage 1.92 mm rechts, 4.71 mm tief
 Streuwert 6.95, horizontal: 4.75, vertikal: 8.60



Serie 3:

9.0 ↘	10.2 ↖	7.7 ↓	9.5 →	8.0 ↘
9.7 ↓	9.4 ↙	9.6 ↗	10.3 ←	10.1 ↘


beste Teiler 505.0 (29.) 608.5 (22.) 670.2 (30.)
 Trefferlage 3.70 mm rechts, 7.02 mm tief
 Streuwert 8.92, horizontal: 8.13, vertikal: 9.65



Serie 4:

10.0 →	9.4 ↑	10.7 *	9.4 ↗	10.6 *
9.6 ↓	9.8 ↓	8.7 ↙	10.4 *	8.4 ↗


beste Teiler 182.1 (33.) 258.0 (35.) 418.4 (39.)
 Trefferlage 2.94 mm rechts, 0.77 mm hoch
 Streuwert 8.33, horizontal: 7.79, vertikal: 8.83



Serie 5:

9.8 ↗	9.9 ↑	9.5 ↙	9.1 ↓	9.9 ↖
9.9 ↓	10.7 *	9.4 ←	10.2 →	9.5 ↘

beste Teiler 173.9 (47.) 599.1 (49.) 829.6 (46.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 1.81 mm tief
 Streuwert 7.37, horizontal: 6.28, vertikal: 8.31



Serie 6:

9.7 ↓	8.3 ↓	10.3 →	9.1 ↓	10.2 ↙
9.9 ↖	10.1 →	9.6 ↗	10.4 *	9.5 →

beste Teiler 450.5 (59.) 519.8 (53.) 583.5 (55.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 3.71 mm tief
 Streuwert 7.77, horizontal: 6.56, vertikal: 8.81

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 123

Grandits, Michael #157

StartNr: 25



20. Januar 2020 9:52

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	564						(596.0)
Serien:	97	96	91	91	96	93	
Zähler:	28	28	4	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	2141 (33), 1872 (26), 1813 (36)						
beste Teiler	187.0 (13.) 188.6 (8.) 219.6 (3.)						
Trefferlage	1.16 mm rechts, 2.04 mm tief						
Streuwert	6.42, horizontal: 5.74, vertikal: 7.04						




Serie 1:	9.0 ↘	10.5 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *
	9.2 ↓	10.4 *	10.7 *	9.9 →	10.3 ←
beste Teiler	188.6 (8.) 219.6 (3.) 326.6 (2.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 3.14 mm tief				
Streuwert	5.28, horizontal: 4.39, vertikal: 6.04				




Serie 2:	10.7 *	10.2 →	10.7 *	10.6 *	9.7 ↓
	9.6 →	10.7 *	9.5 →	10.2 ↗	9.7 ↙
beste Teiler	187.0 (13.) 233.0 (11.) 234.4 (17.)				
Trefferlage	2.55 mm rechts, 1.54 mm tief				
Streuwert	4.98, horizontal: 5.18, vertikal: 4.77				




Serie 3:	10.3 →	10.2 ↙	9.9 ←	9.8 →	9.6 ↓
	8.6 ↗	9.6 ↓	9.9 ↘	9.5 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	548.4 (21.) 591.8 (22.) 807.9 (28.)				
Trefferlage	1.99 mm rechts, 3.08 mm tief				
Streuwert	7.27, horizontal: 6.36, vertikal: 8.09				



Serie 4:	10.0 →	9.5 ↑	8.3 ↗	8.8 ↙	9.9 →
	8.7 ↙	10.2 ↗	10.1 ←	9.6 ↗	10.0 →
beste Teiler	569.0 (37.) 689.2 (38.) 732.9 (31.)				
Trefferlage	1.24 mm rechts, 2.04 mm hoch				
Streuwert	9.27, horizontal: 8.22, vertikal: 10.22				



Serie 5:	9.9 ↓	10.2 →	10.5 *	10.6 *	10.5 *
	9.3 ↙	9.8 ↘	10.4 *	10.7 *	9.4 ↘
beste Teiler	232.5 (49.) 260.0 (44.) 330.4 (45.)				
Trefferlage	1.14 mm links, 2.51 mm tief				
Streuwert	5.28, horizontal: 4.46, vertikal: 5.99				



Serie 6:	10.5 *	9.5 ↙	9.3 ↓	9.8 ↘	10.3 →
	9.7 ↘	9.9 →	10.4 *	9.7 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	372.2 (51.) 430.8 (58.) 545.0 (55.)				
Trefferlage	1.84 mm rechts, 4.02 mm tief				
Streuwert	5.75, horizontal: 5.67, vertikal: 5.84				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 124

Auprich, Andreas #293

StartNr: 26



20. Januar 2020 9:51

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	573	(600.0) ^{QF}					
Serien:	96	98	92	95	96	96	
Zähler:	34	25	1	0	0	0	0
Innenzehner:	19						
weiteste:	1604 (24), 1600 (59), 1591 (49)						
beste Teiler	96.1 (31.) 162.3 (57.) 252.7 (13.)						
Trefferlage	0.79 mm links, 0.37 mm hoch						
Streuwert	6.06, horizontal: 5.83, vertikal: 6.27						




Serie 1:	9.9 ↗	9.9 ↘	10.6 *	9.9 ↘	10.3 ↘
	9.6 ←	10.6 *	10.1 ←	10.0 ↗	10.4 *
beste Teiler	283.6 (3.) 295.5 (7.) 468.9 (10.)				
Trefferlage	1.01 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	5.24, horizontal: 5.31, vertikal: 5.18				




Serie 2:	10.3 ↘	9.5 ↘	10.6 *	9.2 ↑	10.2 ↘
	10.0 ↘	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	252.7 (13.) 259.5 (17.) 334.9 (19.)				
Trefferlage	1.66 mm links, 3.42 mm hoch				
Streuwert	4.66, horizontal: 3.36, vertikal: 5.66				




Serie 3:	9.6 ↘	10.5 *	9.5 ↓	8.9 ↘	9.5 →
	9.2 ←	10.5 *	10.0 ↓	9.9 →	9.9 ←
beste Teiler	333.4 (27.) 378.7 (22.) 728.7 (28.)				
Trefferlage	1.84 mm links, 3.00 mm tief				
Streuwert	7.23, horizontal: 7.91, vertikal: 6.48				



Serie 4:	10.8 *	10.0 ↓	9.6 →	10.4 *	10.3 ←
	9.9 ↓	9.3 ↗	10.1 ↗	9.7 ↘	9.6 →
beste Teiler	96.1 (31.) 442.4 (34.) 483.0 (35.)				
Trefferlage	1.95 mm rechts, 0.11 mm tief				
Streuwert	6.28, horizontal: 6.04, vertikal: 6.51				



Serie 5:	10.3 ↓	10.4 *	10.4 *	10.4 *	9.6 ↓
	9.9 ↓	10.4 *	10.5 *	9.0 ↘	9.5 ↓
beste Teiler	348.5 (48.) 409.1 (43.) 442.1 (47.)				
Trefferlage	1.25 mm links, 2.07 mm tief				
Streuwert	5.91, horizontal: 4.77, vertikal: 6.86				



Serie 6:	9.7 ↘	10.3 ↘	10.0 ↑	10.0 ↘	9.9 ←
	10.2 ↘	10.7 *	10.4 *	9.0 →	9.2 ↗
beste Teiler	162.3 (57.) 404.1 (58.) 527.9 (52.)				
Trefferlage	0.94 mm links, 3.82 mm hoch				
Streuwert	6.12, horizontal: 7.12, vertikal: 4.93				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 125

Dubovy, Jindrich #87

StartNr: 27

20. Januar 2020 9:49



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	568	(594.2)					
Serien:	94	96	93	92	95	98	
Zähler:	31	27	1	1	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2499 (31), 1695 (14), 1592 (5)						
beste Teiler	138.5 (19.) 179.0 (2.) 206.6 (28.)						
Trefferlage	1.26 mm rechts, 1.68 mm tief						
Streuwert	6.64, horizontal: 6.38, vertikal: 6.89						




Serie 1:

9.0 ↙	10.7 *	10.6 *	10.2 ↘	9.0 →
9.6 ↘	9.2 →	9.8 ↘	9.2 ↖	10.4 *
beste Teiler	179.0 (2.) 270.6 (3.) 427.7 (10.)			
Trefferlage	0.28 mm links, 1.53 mm tief			
Streuwert	7.93, horizontal: 9.69, vertikal: 5.64			




Serie 2:

9.9 ↑	9.3 ↘	10.5 *	8.8 ↘	10.1 ←
10.0 ↗	10.6 *	10.6 *	10.8 *	10.0 →
beste Teiler	138.5 (19.) 311.3 (18.) 316.8 (17.)			
Trefferlage	0.91 mm rechts, 1.15 mm tief			
Streuwert	6.25, horizontal: 5.08, vertikal: 7.23			




Serie 3:

9.7 ↓	9.1 ↘	9.7 ↘	10.2 ↓	9.3 ↘
9.5 →	9.8 ↗	10.7 *	9.8 ↖	10.2 ←
beste Teiler	206.6 (28.) 568.9 (24.) 636.7 (30.)			
Trefferlage	0.31 mm links, 3.35 mm tief			
Streuwert	6.97, horizontal: 7.12, vertikal: 6.81			




Serie 4:

7.8 ↗	9.8 ↖	10.3 ↓	9.6 ↑	10.0 →
9.9 ↑	10.5 *	10.5 *	9.3 ↓	9.8 ↘
beste Teiler	332.9 (37.) 378.3 (38.) 532.3 (33.)			
Trefferlage	3.19 mm rechts, 2.04 mm hoch			
Streuwert	7.94, horizontal: 6.55, vertikal: 9.12			



Serie 5:

10.6 *	10.4 *	9.9 ↘	9.4 ↘	9.5 ↓
9.3 ↘	10.2 ↓	10.2 ↓	9.6 ↘	10.5 *
beste Teiler	312.5 (41.) 338.5 (50.) 457.5 (42.)			
Trefferlage	1.29 mm rechts, 6.50 mm tief			
Streuwert	4.37, horizontal: 3.92, vertikal: 4.79			



Serie 6:

10.0 ←	9.7 →	10.2 →	10.5 *	9.5 ↘
10.1 ↘	10.0 ↑	10.3 ↓	10.2 ↑	10.3 ↑
beste Teiler	351.6 (54.) 521.3 (58.) 531.6 (60.)			
Trefferlage	2.78 mm rechts, 0.39 mm hoch			
Streuwert	5.03, horizontal: 5.06, vertikal: 5.00			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 126

Perez, David #118

StartNr: 28



20. Januar 2020 9:52

MEX

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	561	(588.2)				
Serien:	93	97	95	94	92	90
Zähler:	29	24	6	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2457 (23), 2397 (44), 2270 (53)					
beste Teiler	136.2 (1.) 268.5 (15.) 281.1 (12.)					
Trefferlage	2.03 mm links, 2.31 mm tief					
Streuwert	7.18, horizontal: 7.20, vertikal: 7.16					




Serie 1:

10.8 *	10.4 *	10.3 ←	10.4 ↓	8.8 ↙
9.5 →	10.3 ↘	9.6 ↗	8.9 ↑	9.8 ↘
beste Teiler	136.2 (1.) 463.2 (2.) 476.2 (4.)			
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.89 mm tief			
Streuwert	7.54, horizontal: 7.70, vertikal: 7.37			




Serie 2:

10.1 ↗	10.6 *	9.9 →	10.6 *	10.6 *
10.0 ↑	9.5 ↙	9.4 ↓	10.1 ←	10.1 →
beste Teiler	268.5 (15.) 281.1 (12.) 316.6 (14.)			
Trefferlage	1.42 mm rechts, 0.78 mm tief			
Streuwert	5.54, horizontal: 5.39, vertikal: 5.69			




Serie 3:

10.0 ↓	9.4 ↙	7.9 ←	9.5 →	10.5 *
10.2 ↑	10.6 *	10.5 *	10.0 ↗	10.3 ↓
beste Teiler	313.2 (27.) 361.4 (25.) 378.8 (28.)			
Trefferlage	2.03 mm links, 1.63 mm tief			
Streuwert	7.59, horizontal: 9.29, vertikal: 5.39			




Serie 4:

10.1 ↘	9.8 ↙	9.5 ↘	10.6 *	9.6 ↙
9.5 ↘	9.9 ←	9.6 ↗	10.0 ↗	10.2 ←
beste Teiler	296.3 (34.) 640.5 (40.) 689.7 (31.)			
Trefferlage	6.70 mm links, 0.85 mm tief			
Streuwert	4.51, horizontal: 3.52, vertikal: 5.31			



Serie 5:

10.0 ↓	10.1 ↘	9.4 ↘	8.0 ↓	9.6 ↓
9.8 ↗	9.9 ↘	8.9 ↗	10.0 ↓	10.1 ↙
beste Teiler	648.9 (42.) 689.0 (50.) 737.4 (41.)			
Trefferlage	2.59 mm links, 6.93 mm tief			
Streuwert	7.07, horizontal: 5.42, vertikal: 8.40			



Serie 6:

9.3 ↗	10.2 ↘	8.1 ↓	9.7 ↘	9.7 ↙
9.9 ←	10.4 *	9.9 →	9.3 ↓	8.5 ←
beste Teiler	440.2 (57.) 567.6 (52.) 849.8 (56.)			
Trefferlage	2.36 mm links, 2.77 mm tief			
Streuwert	9.23, horizontal: 8.98, vertikal: 9.47			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 128

Hoong, Shi Xiang #397

StartNr: 30



20. Januar 2020 9:50

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	569	(596.1)				
Serien:	94	91	97	95	97	95
Zähler:	31	27	2	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2077 (11), 1690 (39), 1586 (17)					
beste Teiler	58.0 (3.) 95.8 (43.) 157.0 (44.)					
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.74 mm hoch					
Streuwert	6.41, horizontal: 6.81, vertikal: 5.99					




Serie 1:	9.9 ↘	9.3 ↘	10.9 *	9.9 ↙	9.8 ↖
	10.2 ↗	9.1 ↗	10.7 *	9.9 ←	10.6 *
beste Teiler	58.0 (3.) 191.4 (8.) 301.8 (10.)				
Trefferlage	0.87 mm rechts, 0.01 mm tief				
Streuwert	6.31, horizontal: 6.71, vertikal: 5.88				




Serie 2:	8.4 ↗	9.9 ↙	9.7 ↙	9.6 ↙	9.4 ↗
	10.4 *	9.0 ←	9.8 ↙	10.2 ↓	9.7 ↗
beste Teiler	436.0 (16.) 595.0 (19.) 814.0 (12.)				
Trefferlage	0.31 mm links, 0.94 mm tief				
Streuwert	8.67, horizontal: 9.44, vertikal: 7.83				




Serie 3:	9.5 ↑	9.8 ↗	9.2 →	10.3 ↘	10.2 ↓
	10.0 ↖	10.1 ↗	10.2 ↑	10.3 ↘	10.2 ←
beste Teiler	499.7 (29.) 551.6 (24.) 564.7 (28.)				
Trefferlage	1.53 mm rechts, 2.94 mm hoch				
Streuwert	5.65, horizontal: 6.32, vertikal: 4.88				



Serie 4:	9.4 ↓	9.4 →	10.1 ↗	10.3 ←	10.3 ↗
	9.6 ↗	10.4 *	10.1 ↘	8.8 ↘	10.0 ↘
beste Teiler	421.4 (37.) 507.3 (35.) 558.4 (34.)				
Trefferlage	1.86 mm rechts, 0.07 mm tief				
Streuwert	7.04, horizontal: 7.37, vertikal: 6.69				



Serie 5:	9.7 ↓	10.0 ←	10.8 *	10.8 *	10.2 ↖
	10.2 ←	10.6 *	9.9 →	10.0 ←	9.8 ↗
beste Teiler	95.8 (43.) 157.0 (44.) 291.2 (47.)				
Trefferlage	1.47 mm links, 0.40 mm tief				
Streuwert	4.84, horizontal: 5.04, vertikal: 4.63				



Serie 6:	9.5 ↖	10.2 →	9.7 ↘	10.7 *	10.5 *
	9.3 ↗	10.3 ↓	9.8 ↘	9.5 ←	10.0 ←
beste Teiler	217.0 (54.) 372.0 (55.) 510.8 (57.)				
Trefferlage	1.36 mm links, 2.95 mm hoch				
Streuwert	5.93, horizontal: 6.19, vertikal: 5.67				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 129

Zechmeister, Richard #125

StartNr: 31

20. Januar 2020 9:48

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik