




Ergebnis:	<b>555</b>						(580.2)
Serien:	90	93	95	89	92	96	
Zähler:	27	24	6	3	0	0	0 0 0 0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2833 (8), 2628 (4), 2427 (41)						
beste Teiler	52.3 (3.) 278.1 (23.) 329.5 (15.)						
Trefferlage	0.49 mm rechts, 1.99 mm tief						
Streuwert	8.33, horizontal: 8.76, vertikal: 7.88						



Serie 1:

10.3 ↘	8.7 ↓	10.9 *	7.7 →	10.1 ↙
9.8 ↗	10.3 ←	7.4 ↗	10.1 ↖	9.6 ↖


beste Teiler 52.3 (3.) 533.8 (7.) 553.0 (1.)  
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.44 mm hoch  
 Streuwert 10.95, horizontal: 12.17, vertikal: 9.57



Serie 2:

8.6 ↗	10.2 ↖	9.2 ↓	9.6 →	10.5 *
9.3 →	9.9 →	10.4 *	10.0 →	9.4 ←


beste Teiler 329.5 (15.) 468.7 (18.) 634.2 (12.)  
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 3.51 mm tief  
 Streuwert 7.72, horizontal: 8.80, vertikal: 6.46



Serie 3:

9.7 →	10.4 *	10.6 *	10.5 *	9.7 ↘
10.0 ↗	8.2 ←	9.2 ↓	10.0 ↗	10.5 *


beste Teiler 278.1 (23.) 354.0 (24.) 360.9 (30.)  
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 1.50 mm tief  
 Streuwert 7.50, horizontal: 8.69, vertikal: 6.08



Serie 4:

9.7 ↓	9.0 →	9.8 ↗	9.5 ←	10.3 →
9.9 ↘	9.8 ↓	8.1 ↑	9.5 ↘	8.9 ↘


beste Teiler 513.7 (35.) 825.8 (36.) 881.2 (37.)  
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 2.42 mm tief  
 Streuwert 9.32, horizontal: 7.85, vertikal: 10.59



Serie 5:

7.9 ↗	9.9 ←	9.7 ↖	10.1 ↘	8.5 ←
10.2 ←	9.2 ↗	10.1 ↗	10.1 →	10.2 ↘

beste Teiler 606.0 (50.) 626.7 (46.) 646.7 (49.)  
 Trefferlage 5.05 mm links, 4.40 mm tief  
 Streuwert 7.81, horizontal: 8.00, vertikal: 7.62



Serie 6:

9.4 ↓	10.0 ↘	10.2 ↓	10.2 ↑	9.8 →
10.0 ↓	9.3 ↘	10.5 *	9.5 →	10.1 ↗

beste Teiler 339.2 (58.) 606.1 (53.) 617.8 (54.)  
 Trefferlage 3.03 mm rechts, 0.57 mm tief  
 Streuwert 6.34, horizontal: 5.68, vertikal: 6.93

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 117

**Brugger, Florian** #70817306

**StartNr: 306**

22. Juli 2017 11:44

Südtirol / Südtirol



---

Unterschrift des Schützen

---


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>556</b>	(581.7)				
Serien:	93	91	95	91	92	94
Zähler:	28	23	6	3	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	3003 (18), 2934 (7), 2740 (16)					
beste Teiler	78.8 (48.) 116.1 (22.) 138.6 (54.)					
Trefferlage	1.44 mm links, 1.38 mm hoch					
Streuwert	8.49, horizontal: 7.63, vertikal: 9.28					




Serie 1:

9.2 ↑	10.5 *	8.9 ↑	10.0 ↘	10.0 ↗
9.6 ↓	7.3 ↑	10.3 ↑	10.1 ↓	10.4 *
beste Teiler	332.6 (2.) 417.1 (10.) 556.1 (8.)			
Trefferlage	0.57 mm links, 5.51 mm hoch			
Streuwert	8.80, horizontal: 5.05, vertikal: 11.37			




Serie 2:

10.0 →	10.6 *	10.0 →	9.9 ←	10.1 →
7.5 ↗	9.5 ←	7.2 ↑	9.8 ↘	10.6 *
beste Teiler	246.8 (12.) 248.8 (20.) 652.1 (15.)			
Trefferlage	1.70 mm rechts, 6.37 mm hoch			
Streuwert	9.64, horizontal: 8.65, vertikal: 10.53			




Serie 3:

10.2 ↘	10.8 *	9.4 ←	10.0 ↘	9.8 →
10.2 ↓	9.7 ←	8.9 ↑	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	116.1 (22.) 296.5 (29.) 441.6 (30.)			
Trefferlage	0.59 mm links, 0.84 mm hoch			
Streuwert	6.51, horizontal: 7.04, vertikal: 5.94			




Serie 4:

9.3 →	9.6 ←	9.8 ↑	8.0 ↓	10.4 *
9.0 ←	10.3 ↑	9.0 ←	9.9 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	444.6 (35.) 493.1 (37.) 830.6 (40.)			
Trefferlage	3.50 mm links, 3.28 mm tief			
Streuwert	8.87, horizontal: 8.99, vertikal: 8.74			



Serie 5:

8.6 ←	9.6 ←	10.6 *	10.3 ↘	9.4 ↓
8.8 ←	9.4 ↓	10.9 *	9.1 ←	10.1 ↓
beste Teiler	78.8 (48.) 308.2 (43.) 546.8 (44.)			
Trefferlage	5.49 mm links, 3.77 mm tief			
Streuwert	7.35, horizontal: 8.68, vertikal: 5.72			



Serie 6:

8.1 ↘	9.8 ↘	10.2 ↗	10.8 *	10.3 ↑
10.3 ↓	10.0 ↑	9.7 ↘	9.7 ↑	9.3 ↑
beste Teiler	138.6 (54.) 505.8 (55.) 540.8 (56.)			
Trefferlage	0.22 mm links, 2.65 mm hoch			
Streuwert	7.60, horizontal: 6.15, vertikal: 8.81			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men** – Wertung – **Männer**

StandNr: 118

**Burri, Beni** #70817307

**StartNr: 307**

22. Juli 2017 11:55

St. Gallen



---

Unterschrift des Schützen

---


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>562</b>	(589.0)				
Serien:	96	94	94	93	93	92
Zähler:	29	25	5	1	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	2641 (57), 2306 (23), 2048 (35)					
beste Teiler	77.4 (49.) 138.0 (42.) 186.0 (7.)					
Trefferlage	0.11 mm links, 0.56 mm tief					
Streuwert	7.52, horizontal: 6.50, vertikal: 8.41					




Serie 1:

10.7 *	9.4 ↗	10.7 *	9.1 ↗	10.5 *
10.6 *	10.7 *	9.8 ↗	10.5 *	9.4 ↘
beste Teiler	186.0 (7.) 221.2 (1.) 232.5 (3.)			
Trefferlage	0.27 mm links, 4.70 mm hoch			
Streuwert	4.96, horizontal: 4.57, vertikal: 5.32			




Serie 2:

10.4 *	8.8 ↗	9.9 ↖	10.1 ↓	9.4 →
10.1 →	10.4 *	9.0 ↘	9.9 ↓	10.2 ↙
beste Teiler	414.5 (17.) 426.8 (11.) 580.1 (20.)			
Trefferlage	2.97 mm rechts, 1.31 mm tief			
Streuwert	6.96, horizontal: 6.87, vertikal: 7.06			




Serie 3:

10.4 *	10.4 *	8.1 ↗	10.3 ↗	10.5 *
10.3 ↘	9.9 ↗	9.3 ↙	10.0 ↑	8.9 ↓
beste Teiler	341.1 (25.) 433.0 (21.) 434.0 (22.)			
Trefferlage	0.97 mm rechts, 0.98 mm hoch			
Streuwert	8.14, horizontal: 7.14, vertikal: 9.03			




Serie 4:

9.9 ↙	9.6 ↘	9.5 ↘	9.4 ↘	8.4 ↑
10.4 *	9.4 ↘	10.0 ↓	10.0 ↙	10.0 ↑
beste Teiler	409.2 (36.) 722.5 (39.) 759.7 (40.)			
Trefferlage	1.05 mm rechts, 1.26 mm tief			
Streuwert	8.18, horizontal: 4.62, vertikal: 10.60			



Serie 5:

9.6 ↙	10.8 *	9.6 ↙	9.6 ↗	10.2 →
9.3 ↙	10.3 ↘	9.8 ↑	10.9 *	8.6 ↙
beste Teiler	77.4 (49.) 138.0 (42.) 541.6 (47.)			
Trefferlage	2.06 mm links, 1.62 mm tief			
Streuwert	7.31, horizontal: 6.01, vertikal: 8.41			



Serie 6:

10.0 ↓	9.1 ↙	9.5 ↗	10.0 ↘	10.7 *
10.3 ↘	7.6 ↙	9.7 ↖	9.8 ↓	9.3 ↖
beste Teiler	195.2 (55.) 500.1 (56.) 740.7 (54.)			
Trefferlage	3.33 mm links, 4.87 mm tief			
Streuwert	8.23, horizontal: 8.44, vertikal: 8.00			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 119

**Fäckl, Karlheinz** #70817308

**StartNr: 308**

22. Juli 2017 11:57

Südtirol / Südtirol



---

Unterschrift des Schützen

---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>541</b>	(565.6)				
Serien:	91	90	87	91	92	90
Zähler:	18	30	8	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3292 (44), 2497 (26), 2464 (21)					
beste Teiler	211.9 (35.) 279.6 (43.) 362.5 (12.)					
Trefferlage	1.81 mm links, 1.25 mm hoch					
Streuwert	9.64, horizontal: 10.05, vertikal: 9.21					



Serie 1:

9.1 →	9.4 ←	9.1 ↗	8.1 ↖	10.2 ↑
9.3 ↑	9.3 ↘	8.8 ↘	10.2 ↘	10.3 ↑


beste Teiler 499.5 (10.) 624.0 (9.) 628.7 (5.)  
 Trefferlage 2.59 mm links, 6.57 mm hoch  
 Streuwert 8.67, horizontal: 10.96, vertikal: 5.52



Serie 2:

10.1 ↖	10.5 *	9.9 ↗	8.1 ←	9.8 ↑
8.8 ↓	9.6 ↓	9.5 ←	9.3 →	9.0 ↘


beste Teiler 362.5 (12.) 667.8 (11.) 842.1 (13.)  
 Trefferlage 2.64 mm links, 0.38 mm hoch  
 Streuwert 9.48, horizontal: 10.58, vertikal: 8.24



Serie 3:

7.9 ←	9.9 ↘	10.0 ↑	9.8 ↖	9.5 ↙
7.8 ↓	9.7 ←	9.1 ↘	9.2 ↘	9.3 ↘


beste Teiler 744.4 (23.) 849.9 (22.) 927.9 (24.)  
 Trefferlage 6.89 mm links, 0.42 mm tief  
 Streuwert 10.02, horizontal: 8.60, vertikal: 11.27



Serie 4:

8.4 ↗	10.2 ↘	9.3 →	10.0 ↗	10.7 *
8.8 ↘	9.7 ↑	9.7 ↖	9.8 ↓	9.4 ↘


beste Teiler 211.9 (35.) 611.9 (32.) 796.8 (34.)  
 Trefferlage 2.73 mm rechts, 3.21 mm hoch  
 Streuwert 8.39, horizontal: 8.79, vertikal: 7.96



Serie 5:

9.3 ↓	10.1 ↓	10.6 *	6.8 ↘	9.4 ↑
9.2 ↓	10.0 ←	9.4 ↘	10.0 ↗	10.3 →

beste Teiler 279.6 (43.) 501.3 (50.) 642.7 (42.)  
 Trefferlage 2.56 mm rechts, 5.14 mm tief  
 Streuwert 9.48, horizontal: 7.58, vertikal: 11.05



Serie 6:

9.5 ←	10.4 *	10.2 ↘	10.5 *	9.2 ↗
8.5 →	8.4 ↘	9.3 ↗	7.9 ↖	10.0 ↓

beste Teiler 394.3 (54.) 465.5 (52.) 624.5 (53.)  
 Trefferlage 4.02 mm links, 2.93 mm hoch  
 Streuwert 9.97, horizontal: 11.92, vertikal: 7.52

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 120

**Steiner, Franz** #70817309

**StartNr: 309**

22. Juli 2017 11:49

Salzburg / Salzburg

---



Unterschrift des Schützen

---

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>543</b>	(571.3)				
Serien:	92	87	89	95	93	87
Zähler:	25	17	14	4	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2484 (59), 2475 (19), 2469 (23)					
beste Teiler	169.2 (34.) 225.9 (4.) 239.2 (21.)					
Trefferlage	0.79 mm rechts, 3.43 mm hoch					
Streuwert	9.06, horizontal: 8.04, vertikal: 9.97					



Serie 1:

8.4 ↘	8.8 ←	10.1 ↙	10.7 *	10.2 ↑
9.7 ↘	9.8 ↘	8.6 ↗	10.2 ↑	10.4 *


beste Teiler 225.9 (4.) 467.5 (10.) 598.3 (9.)  
 Trefferlage 1.38 mm links, 1.52 mm hoch  
 Streuwert 8.71, horizontal: 8.92, vertikal: 8.50



Serie 2:

7.9 →	10.4 *	9.6 ↖	8.8 ↗	10.5 *
9.9 ↗	9.9 ↑	9.4 ↘	7.9 ↗	9.7 ↓


beste Teiler 349.0 (15.) 411.5 (12.) 810.8 (17.)  
 Trefferlage 3.36 mm rechts, 5.70 mm hoch  
 Streuwert 9.45, horizontal: 9.59, vertikal: 9.30



Serie 3:

10.7 *	9.1 ↓	7.9 ↗	9.6 →	9.6 ↗
8.6 ↗	9.3 ↓	8.9 ↙	10.5 *	10.2 ↑


beste Teiler 239.2 (21.) 337.4 (29.) 592.1 (30.)  
 Trefferlage 2.91 mm rechts, 0.76 mm hoch  
 Streuwert 10.15, horizontal: 9.28, vertikal: 10.94



Serie 4:

8.8 ↑	9.1 ↙	10.1 ↗	10.7 *	10.1 ↗
9.8 ↓	10.2 ↗	9.8 ←	10.6 *	10.2 ←


beste Teiler 169.2 (34.) 251.8 (39.) 566.0 (37.)  
 Trefferlage 1.14 mm links, 1.07 mm hoch  
 Streuwert 6.80, horizontal: 6.19, vertikal: 7.36



Serie 5:

10.0 ↙	10.3 ↘	10.0 ↘	8.3 ↑	8.0 ↑
9.5 ↘	10.0 →	10.0 ↑	10.0 ↓	8.7 ↑

beste Teiler 538.3 (42.) 721.8 (47.) 742.1 (43.)  
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 5.39 mm hoch  
 Streuwert 9.09, horizontal: 4.82, vertikal: 11.92



Serie 6:

8.9 ↑	8.7 →	8.4 ↑	10.2 →	10.0 ↘
9.1 ↗	9.9 ↓	10.3 ↗	7.8 ↑	8.5 ↙

beste Teiler 528.2 (58.) 635.9 (54.) 761.9 (55.)  
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 6.14 mm hoch  
 Streuwert 10.58, horizontal: 9.09, vertikal: 11.87

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 101

**Schranz, Martin** #70804718

**StartNr: 310**

22. Juli 2017 11:45



Tirol

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>572</b>						(596.8)
Serien:	96	96	98	95	91	96	
Zähler:	36	20	4	0	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	2104 (46), 1922 (31), 1864 (56)						
beste Teiler	96.0 (58.) 135.3 (19.) 143.4 (29.)						
Trefferlage	0.61 mm links, 2.11 mm tief						
Streuwert	6.49, horizontal: 5.50, vertikal: 7.35						




Serie 1:	10.5 *	10.3 ↑	10.5 *	9.2 →	9.3 ↑
	10.3 ↖	9.4 ↙	10.5 *	9.9 ↖	10.1 ↙
beste Teiler	355.4 (1.) 373.9 (8.) 397.8 (3.)				
Trefferlage	1.23 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	6.40, horizontal: 6.86, vertikal: 5.90				




Serie 2:	9.8 ←	9.4 →	10.6 *	10.3 ↙	9.7 ↓
	10.2 ↗	9.2 ↓	10.6 *	10.8 *	10.0 ←
beste Teiler	135.3 (19.) 295.5 (13.) 306.1 (18.)				
Trefferlage	0.33 mm rechts, 1.84 mm tief				
Streuwert	5.97, horizontal: 6.50, vertikal: 5.40				




Serie 3:	10.2 →	10.3 ↗	10.3 ↘	9.1 ↖	9.7 ↑
	10.6 *	10.3 ↙	10.4 *	10.8 *	10.0 →
beste Teiler	143.4 (29.) 318.1 (26.) 471.9 (28.)				
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.99 mm hoch				
Streuwert	5.40, horizontal: 4.83, vertikal: 5.91				



Serie 4:	8.5 ↓	9.8 ↑	9.6 ↓	10.1 ↑	10.1 ↖
	10.4 *	9.0 ↓	10.1 ←	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	232.2 (39.) 448.8 (40.) 454.3 (36.)				
Trefferlage	1.42 mm links, 2.24 mm tief				
Streuwert	7.13, horizontal: 3.26, vertikal: 9.55				



Serie 5:	9.3 ↓	9.7 ←	10.4 *	10.3 ↙	9.6 ↑
	8.3 ↙	9.7 →	9.2 ↓	8.9 ↓	10.2 ↖
beste Teiler	451.0 (43.) 489.2 (44.) 573.0 (50.)				
Trefferlage	0.55 mm links, 4.61 mm tief				
Streuwert	8.39, horizontal: 6.81, vertikal: 9.72				



Serie 6:	10.5 *	10.3 ↖	9.9 ↓	10.2 →	10.7 *
	8.6 ↓	10.1 ↓	10.8 *	9.1 ↙	10.0 ↙
beste Teiler	96.0 (58.) 184.7 (55.) 390.0 (51.)				
Trefferlage	1.29 mm links, 5.13 mm tief				
Streuwert	5.48, horizontal: 4.93, vertikal: 5.98				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 122

**Holderried,, Matthias** #70817310

**StartNr: 311**

22. Juli 2017 11:52



Bayern / Bayern

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>549</b>						(573.6)
Serien:	95	92	90	91	92	89	
Zähler:	20	30	9	1	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2844 (28), 2352 (51), 2207 (52)						
beste Teiler	189.0 (22.) 265.0 (53.) 278.4 (21.)						
Trefferlage	0.55 mm links, 0.01 mm tief						
Streuwert	8.92, horizontal: 8.60, vertikal: 9.23						



Serie 1:

10.4 *	9.7 ↙	10.6 *	10.0 ↑	10.5 *
8.6 ↗	9.5 ←	9.6 ↗	10.3 ↘	10.5 *


beste Teiler 292.8 (3.) 341.8 (10.) 359.9 (5.)  
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 1.87 mm hoch  
 Streuwert 6.76, horizontal: 7.19, vertikal: 6.30



Serie 2:

9.6 ↙	8.9 ↑	9.3 ↘	10.4 *	9.1 ↙
9.8 ↗	9.4 →	9.5 →	10.3 ↙	10.4 *


beste Teiler 453.2 (20.) 456.7 (14.) 486.5 (19.)  
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.07 mm tief  
 Streuwert 8.19, horizontal: 7.98, vertikal: 8.40



Serie 3:

10.6 *	10.7 *	9.4 ↙	9.5 ↘	9.3 ←
9.0 ↑	9.3 ↑	7.4 ↗	9.6 ←	9.5 ↙


beste Teiler 189.0 (22.) 278.4 (21.) 1119.6 (29.)  
 Trefferlage 1.28 mm links, 3.07 mm hoch  
 Streuwert 10.14, horizontal: 10.75, vertikal: 9.50



Serie 4:

9.9 ↙	9.1 ↘	9.9 ↓	10.2 ↘	9.9 ↑
9.4 ↙	8.3 ↙	8.4 ↑	10.0 ↓	10.0 ↘


beste Teiler 571.3 (34.) 742.1 (39.) 758.3 (40.)  
 Trefferlage 4.40 mm links, 0.73 mm tief  
 Streuwert 8.81, horizontal: 6.23, vertikal: 10.78



Serie 5:

9.7 ↙	10.1 ↑	9.5 →	10.1 ↘	8.5 ↑
10.0 →	9.4 ↗	9.1 ↙	9.0 ←	9.1 ↙

beste Teiler 681.5 (42.) 696.7 (44.) 723.9 (46.)  
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.16 mm hoch  
 Streuwert 9.41, horizontal: 8.94, vertikal: 9.86



Serie 6:

8.0 ↓	8.2 ←	10.6 *	9.4 →	8.5 ↓
10.1 ↘	10.1 ↗	9.9 ↓	9.9 ↑	8.6 ↘

beste Teiler 265.0 (53.) 646.3 (56.) 706.8 (57.)  
 Trefferlage 1.63 mm rechts, 4.41 mm tief  
 Streuwert 10.44, horizontal: 10.52, vertikal: 10.36

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**  
StandNr: 123  
**Schneider, Matthias** #70804375



**StartNr: 312**  
22. Juli 2017 11:54  
Tirol / Tirol

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>560</b>	(589.5)				
Serien:	92	95	96	93	94	90
Zähler:	27	27	5	1	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2531 (55), 2188 (35), 1927 (45)					
beste Teiler	29.1 (1.) 95.9 (50.) 157.1 (22.)					
Trefferlage	0.94 mm links, 3.14 mm tief					
Streuwert	7.05, horizontal: 7.13, vertikal: 6.96					




Serie 1:	10.9 *	9.9 ↗	10.2 ↘	9.9 →	9.6 ↙
	9.0 ↖	9.6 ↗	8.6 ↖	10.4 *	9.0 ↘
beste Teiler	29.1 (1.) 421.2 (9.) 563.0 (3.)				
Trefferlage	2.76 mm links, 3.54 mm tief				
Streuwert	7.67, horizontal: 8.31, vertikal: 6.96				




Serie 2:	10.3 ↖	9.7 ↘	9.8 ↗	9.6 ↘	9.7 ↘
	10.3 ↗	10.0 ↗	10.4 *	10.3 ↘	9.9 ↓
beste Teiler	415.4 (18.) 482.4 (11.) 488.4 (19.)				
Trefferlage	0.83 mm rechts, 0.54 mm tief				
Streuwert	5.77, horizontal: 5.79, vertikal: 5.76				




Serie 3:	9.6 ↘	10.8 *	10.3 ↘	9.7 ↗	10.0 ↖
	9.3 ↘	10.1 ↘	10.5 *	9.4 ↓	10.3 →
beste Teiler	157.1 (22.) 322.8 (28.) 504.8 (23.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 1.91 mm tief				
Streuwert	6.22, horizontal: 5.96, vertikal: 6.47				



Serie 4:	10.4 *	10.5 *	8.9 ↘	9.9 ↘	8.2 ↙
	9.3 ↖	9.6 ↖	10.5 *	10.7 *	10.8 *
beste Teiler	160.5 (40.) 193.3 (39.) 364.0 (38.)				
Trefferlage	2.46 mm links, 4.41 mm tief				
Streuwert	7.07, horizontal: 8.25, vertikal: 5.64				



Serie 5:	8.7 ↘	10.6 *	10.0 ↗	10.3 ↖	8.5 ↘
	10.1 ↗	10.3 ↘	9.6 ↗	9.0 ↗	10.8 *
beste Teiler	95.9 (50.) 277.0 (42.) 517.3 (47.)				
Trefferlage	1.12 mm links, 4.63 mm tief				
Streuwert	7.42, horizontal: 6.68, vertikal: 8.09				



Serie 6:	10.2 ↘	9.7 →	9.1 ↙	9.9 →	7.8 ↙
	9.8 ↗	9.7 →	10.5 *	9.8 ↖	9.2 ↘
beste Teiler	360.1 (58.) 633.2 (51.) 819.8 (54.)				
Trefferlage	0.02 mm rechts, 3.83 mm tief				
Streuwert	8.76, horizontal: 8.42, vertikal: 9.10				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**  
StandNr: 124  
**Grubelnik, Hermann** #70817311

**StartNr: 313**  
22. Juli 2017 11:43  
Salzburg / Salzburg



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>556</b>	(581.4)
Serien:	95 96 92 90 90 93	
Zähler:	24 28 8 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8	
weiteste:	2270 (58), 2263 (29), 2171 (42)	
beste Teiler	234.5 (8.) 271.4 (50.) 292.7 (13.)	
Trefferlage	1.62 mm links, 3.30 mm tief	
Streuwert	7.60, horizontal: 7.84, vertikal: 7.35	



Serie 1:

10.3 ↙	9.9 ↗	10.0 ↑	10.1 ↓	9.2 ↖
10.0 ↗	9.4 ←	10.7 *	9.2 →	9.1 ↙


beste Teiler 234.5 (8.) 532.5 (1.) 666.2 (4.)  
 Trefferlage 2.76 mm links, 0.15 mm tief  
 Streuwert 7.24, horizontal: 8.53, vertikal: 5.66



Serie 2:

9.9 ↗	10.1 ↖	10.6 *	10.2 ↖	10.4 *
9.7 ↘	10.5 *	10.2 ↙	9.6 ↗	9.7 ←


beste Teiler 292.7 (13.) 350.9 (17.) 438.1 (15.)  
 Trefferlage 1.59 mm links, 1.05 mm hoch  
 Streuwert 5.28, horizontal: 5.08, vertikal: 5.47



Serie 3:

10.1 ↘	9.3 ↖	9.1 ↙	9.8 →	10.6 *
10.2 ↘	9.3 ↖	9.9 →	8.1 ↓	9.4 ↓


beste Teiler 295.1 (25.) 563.8 (26.) 686.0 (21.)  
 Trefferlage 1.60 mm links, 3.98 mm tief  
 Streuwert 8.52, horizontal: 7.77, vertikal: 9.21



Serie 4:

10.3 ↘	9.8 ←	8.8 ↓	8.9 ↓	10.1 ↑
8.7 ↙	9.6 →	10.4 *	9.7 ↖	9.9 ←


beste Teiler 404.9 (38.) 554.2 (31.) 716.9 (35.)  
 Trefferlage 3.55 mm links, 4.34 mm tief  
 Streuwert 7.58, horizontal: 7.63, vertikal: 7.52



Serie 5:

10.0 ↓	8.2 ↙	9.9 ↖	10.1 ↙	8.3 →
9.0 ↓	8.9 ↘	9.8 ↙	9.1 ↓	10.6 *

beste Teiler 271.4 (50.) 679.0 (44.) 730.7 (41.)  
 Trefferlage 0.75 mm links, 7.24 mm tief  
 Streuwert 8.81, horizontal: 10.63, vertikal: 6.51



Serie 6:

10.4 *	9.6 ↙	9.8 ↘	9.7 →	9.4 ↖
10.3 ↖	10.3 ↘	8.1 ↓	10.0 →	9.1 ↘

beste Teiler 448.0 (51.) 502.4 (56.) 555.2 (57.)  
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 5.17 mm tief  
 Streuwert 7.58, horizontal: 7.83, vertikal: 7.33

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 126

**Salici, Medardo** #70817312

**StartNr: 315**

22. Juli 2017 11:56

Südtirol

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **551** (578.7)

Serien: 92 94 91 92 88 94

Zähler: 22 28 9 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 12

weiteste: 2453 (26), 2269 (46), 1914 (3)

beste Teiler 113.6 (40.) 207.7 (12.) 243.2 (31.)

Trefferlage 0.90 mm links, 0.63 mm tief

Streuwert 8.35, horizontal: 7.19, vertikal: 9.36




Serie 1:

9.8 →	9.3 ↙	8.6 ↘	10.1 →	9.6 ↘
10.5 *	10.6 *	8.8 ↓	9.7 ↘	10.4 *

beste Teiler 309.5 (7.) 358.2 (6.) 406.0 (10.)

Trefferlage 0.42 mm rechts, 2.11 mm tief

Streuwert 8.06, horizontal: 5.94, vertikal: 9.73




Serie 2:

9.1 ↓	10.7 *	10.2 ↘	10.1 ↘	9.5 →
9.8 ↘	9.3 ↑	10.6 *	10.2 ←	8.9 ↙

beste Teiler 207.7 (12.) 271.3 (18.) 570.2 (13.)

Trefferlage 1.07 mm rechts, 2.61 mm tief

Streuwert 7.13, horizontal: 6.96, vertikal: 7.30




Serie 3:

9.4 →	9.9 ↘	10.4 *	9.6 ↙	9.5 ↓
7.9 ↑	8.6 ↘	10.4 *	10.1 ↘	10.3 ↙

beste Teiler 408.6 (23.) 419.5 (28.) 560.1 (30.)

Trefferlage 0.13 mm rechts, 2.34 mm hoch

Streuwert 9.03, horizontal: 7.18, vertikal: 10.57




Serie 4:

10.6 *	9.1 ←	10.1 ↘	8.9 ↑	9.4 ↖
8.9 ↘	9.3 ↘	10.5 *	9.1 ↖	10.8 *

beste Teiler 113.6 (40.) 243.2 (31.) 365.5 (38.)

Trefferlage 3.60 mm links, 3.42 mm hoch

Streuwert 7.92, horizontal: 8.61, vertikal: 7.15




Serie 5:

8.6 ↙	9.9 ↓	9.4 ←	9.7 ↖	9.1 ←
8.1 ↓	8.6 ↑	9.4 ↘	10.4 *	9.2 ↘

beste Teiler 406.9 (49.) 876.9 (42.) 1021.6 (44.)

Trefferlage 4.30 mm links, 1.56 mm tief

Streuwert 10.34, horizontal: 7.79, vertikal: 12.38



Serie 6:

9.4 ↘	10.3 ↙	10.4 *	9.2 ↗	9.2 ↓
9.4 ↘	10.3 ↗	9.3 ↘	9.9 ↓	10.3 ↓

beste Teiler 463.8 (53.) 516.0 (57.) 535.1 (60.)

Trefferlage 0.86 mm rechts, 3.25 mm tief

Streuwert 7.21, horizontal: 6.08, vertikal: 8.19

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 128

**Bechter, Manfred** #70804373

**StartNr: 317**

22. Juli 2017 11:48



Vorarlberg

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>573</b>	(597.1)
Serien:	94 95 95 94 97 98	
Zähler:	33 27 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	1591 (57), 1564 (45), 1562 (58)	
beste Teiler	123.7 (7.) 187.3 (34.) 202.7 (51.)	
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.86 mm tief	
Streuwert	6.36, horizontal: 6.33, vertikal: 6.40	




Serie 1:					
	10.6 *	10.5 *	9.7 ↘	10.4 *	9.4 ↖
	9.5 ↓	10.8 *	9.5 →	9.2 ←	9.4 →
beste Teiler	123.7 (7.)	260.0 (1.)	368.2 (2.)		
Trefferlage	0.68 mm rechts, 1.47 mm tief				
Streuwert	6.95, horizontal: 8.50, vertikal: 4.93				




Serie 2:					
	9.4 ↓	10.6 *	9.7 ↓	10.0 ↗	10.6 *
	9.1 ↘	10.3 ↘	9.7 ↘	9.9 ↓	10.0 ↓
beste Teiler	268.0 (15.)	310.8 (12.)	491.5 (17.)		
Trefferlage	2.20 mm rechts, 2.82 mm tief				
Streuwert	6.16, horizontal: 4.95, vertikal: 7.16				




Serie 3:					
	9.7 ↑	9.5 ↙	9.9 →	10.5 *	10.0 ↙
	10.6 *	10.1 →	10.1 ↖	9.9 ↖	9.1 →
beste Teiler	260.2 (26.)	355.0 (24.)	663.5 (27.)		
Trefferlage	0.63 mm rechts, 0.75 mm hoch				
Streuwert	6.53, horizontal: 7.08, vertikal: 5.92				



Serie 4:					
	10.4 *	9.7 →	10.4 *	10.7 *	9.5 ↑
	9.1 ↗	10.4 ←	9.4 ↘	9.8 ↓	9.7 ↓
beste Teiler	187.3 (34.)	416.5 (33.)	455.1 (31.)		
Trefferlage	0.92 mm rechts, 2.59 mm hoch				
Streuwert	6.51, horizontal: 5.07, vertikal: 7.69				



Serie 5:					
	10.3 ↙	9.3 →	10.1 ←	10.1 →	9.0 ↙
	10.1 ←	10.5 *	10.4 *	9.6 ↓	10.2 ↘
beste Teiler	370.9 (47.)	468.1 (48.)	546.2 (41.)		
Trefferlage	1.69 mm links, 1.23 mm tief				
Streuwert	6.44, horizontal: 6.94, vertikal: 5.90				



Serie 6:					
	10.7 *	10.0 ↙	10.1 ↘	10.4 *	10.6 *
	10.5 *	9.0 ↙	9.0 ↓	10.2 ↙	10.2 ↑
beste Teiler	202.7 (51.)	314.7 (55.)	338.4 (56.)		
Trefferlage	1.46 mm links, 3.02 mm tief				
Streuwert	5.76, horizontal: 5.41, vertikal: 6.10				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 130

**Riedener, Andreas** #70817313

**StartNr: 319**

22. Juli 2017 11:59

St. Gallen / St. Gallen



---

Unterschrift des Schützen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>559</b>	(584.7)
Serien:	90 91 94 95 95 94	
Zähler:	26 27 7 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	10	
weiteste:	2023 (15), 1970 (10), 1848 (3)	
beste Teiler	133.0 (47.) 256.6 (39.) 286.6 (35.)	
Trefferlage	0.55 mm rechts, 1.36 mm tief	
Streuwert	7.56, horizontal: 6.96, vertikal: 8.11	




Serie 1:				
8.8 →	10.6 *	8.6 ↙	10.4 *	8.8 ↓
10.2 →	9.6 ↗	9.8 ↘	10.6 *	8.5 ↙
beste Teiler	289.9 (9.) 295.2 (2.) 436.1 (4.)			
Trefferlage	1.27 mm rechts, 4.13 mm tief			
Streuwert	8.82, horizontal: 9.21, vertikal: 8.41			




Serie 2:				
10.0 ↓	10.2 ↘	8.8 ↑	9.0 ↓	8.4 ↓
9.4 ↗	9.2 ↓	9.7 ←	10.1 →	9.5 ↙
beste Teiler	576.4 (12.) 720.2 (19.) 755.6 (11.)			
Trefferlage	1.00 mm rechts, 4.32 mm tief			
Streuwert	8.93, horizontal: 6.50, vertikal: 10.84			




Serie 3:				
9.5 ↘	10.1 ↓	10.3 ↗	10.4 *	9.4 ↑
9.6 →	9.8 ↓	9.4 ←	10.1 ↗	9.7 ↓
beste Teiler	440.5 (24.) 546.4 (23.) 652.9 (22.)			
Trefferlage	1.78 mm rechts, 0.65 mm tief			
Streuwert	6.82, horizontal: 6.42, vertikal: 7.19			



Serie 4:				
8.8 ↙	9.7 ↑	9.8 ←	10.4 *	10.6 *
10.3 ↗	10.0 ↘	9.4 ↑	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	256.6 (39.) 286.6 (35.) 324.7 (40.)			
Trefferlage	1.14 mm links, 1.19 mm hoch			
Streuwert	6.48, horizontal: 5.24, vertikal: 7.52			



Serie 5:				
9.9 ↓	9.7 ↙	9.7 →	10.1 ↓	9.9 ↑
10.5 *	10.8 *	10.1 ←	10.1 ←	9.3 →
beste Teiler	133.0 (47.) 364.4 (46.) 645.8 (44.)			
Trefferlage	0.54 mm rechts, 0.77 mm tief			
Streuwert	6.03, horizontal: 6.57, vertikal: 5.43			



Serie 6:				
10.0 ↓	10.2 ←	9.1 ↘	10.3 ↘	9.0 ↓
10.0 ↓	9.0 ↗	9.5 ↘	9.3 →	9.6 ←
beste Teiler	560.2 (54.) 605.5 (52.) 743.8 (51.)			
Trefferlage	0.13 mm links, 0.50 mm hoch			
Streuwert	8.59, horizontal: 8.52, vertikal: 8.65			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 131

**Walser,, Johann** #70817314

**StartNr: 320**

22. Juli 2017 12:03

Bayern / Bayern

---



Unterschrift des Schützen

---

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>532</b>	(557.4)				
Serien:	85	94	91	85	90	87
Zähler:	15	28	12	4	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3971 (55), 2789 (34), 2753 (37)					
beste Teiler	79.6 (4.) 133.0 (17.) 191.1 (42.)					
Trefferlage	6.47 mm links, 1.60 mm hoch					
Streuwert	9.69, horizontal: 10.72, vertikal: 8.55					



Serie 1:

7.9 ←	8.2 ↘	9.4 ↑	10.9 *	9.2 ←
9.8 ↗	9.4 ↑	8.6 ↘	8.0 ←	8.3 →


beste Teiler 79.6 (4.) 916.4 (6.) 1231.2 (3.)  
 Trefferlage 6.79 mm links, 5.06 mm hoch  
 Streuwert 11.34, horizontal: 14.38, vertikal: 7.08



Serie 2:

9.3 ←	9.0 ↑	9.2 ↘	10.0 ←	10.4 *
9.1 ←	10.8 *	9.3 ←	9.4 ↑	10.0 ↑


beste Teiler 133.0 (17.) 436.8 (15.) 780.3 (20.)  
 Trefferlage 5.54 mm links, 3.76 mm hoch  
 Streuwert 7.02, horizontal: 7.46, vertikal: 6.55



Serie 3:

8.8 ←	8.2 ←	10.1 ↙	8.7 ←	10.2 ↘
9.7 ↙	10.5 *	10.4 *	9.2 ←	9.8 ↙


beste Teiler 360.4 (27.) 434.6 (28.) 630.7 (25.)  
 Trefferlage 9.45 mm links, 3.11 mm tief  
 Streuwert 5.94, horizontal: 7.92, vertikal: 2.82



Serie 4:

9.5 ↘	9.3 ↙	10.1 ↘	7.5 ↘	8.7 →
9.6 ↙	7.5 ←	9.8 ↘	9.5 ←	8.8 ↘


beste Teiler 663.6 (33.) 886.8 (38.) 1067.0 (36.)  
 Trefferlage 7.37 mm links, 4.07 mm hoch  
 Streuwert 10.88, horizontal: 11.24, vertikal: 10.51



Serie 5:

9.1 ←	10.7 *	10.0 →	10.1 ↙	9.4 ←
8.6 ↘	7.7 ↘	8.9 ↘	9.5 →	10.3 →

beste Teiler 191.1 (42.) 485.4 (50.) 645.8 (44.)  
 Trefferlage 5.35 mm links, 4.01 mm hoch  
 Streuwert 9.21, horizontal: 10.55, vertikal: 7.63



Serie 6:

8.8 ←	9.9 ↘	9.6 ↘	9.5 ↙	6.0 ↘
9.2 ↙	10.1 ↘	9.5 ←	9.0 ↓	9.4 ↙

beste Teiler 645.6 (57.) 863.9 (52.) 1068.7 (53.)  
 Trefferlage 4.33 mm links, 4.18 mm tief  
 Streuwert 11.99, horizontal: 13.12, vertikal: 10.75

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**  
StandNr: 132  
**Gruber, Christian** #70817315



**StartNr: 321**  
22. Juli 2017 11:57  
Südtirol / Südtirol

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>539</b>	(565.3)				
Serien:	92	94	89	88	89	87
Zähler:	15	33	8	4	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	2997 (55), 2595 (56), 2508 (50)					
beste Teiler	139.9 (5.) 198.2 (46.) 283.7 (58.)					
Trefferlage	1.65 mm links, 2.77 mm hoch					
Streuwert	9.45, horizontal: 8.70, vertikal: 10.14					



Serie 1:

10.1 ↑	8.8 ↗	9.3 ↘	10.1 ↗	10.8 *
9.1 ↘	9.0 ←	9.3 ←	9.6 →	9.6 ←


beste Teiler 139.9 (5.) 648.1 (4.) 668.1 (1.)  
 Trefferlage 2.88 mm links, 2.60 mm hoch  
 Streuwert 8.38, horizontal: 9.32, vertikal: 7.31



Serie 2:

9.3 ←	10.1 ↗	9.9 ↗	9.3 ↘	10.2 ↑
9.1 ↘	9.9 ↘	10.3 ↘	10.1 ↑	9.2 →


beste Teiler 491.7 (18.) 637.1 (15.) 645.5 (12.)  
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 1.50 mm hoch  
 Streuwert 7.54, horizontal: 8.41, vertikal: 6.56



Serie 3:

9.0 ↘	9.5 ↘	9.3 ↘	8.3 ↗	8.5 ↑
10.3 ↘	9.9 ↓	10.1 ↗	8.9 ↘	9.2 ↑


beste Teiler 521.4 (26.) 720.0 (28.) 879.6 (27.)  
 Trefferlage 2.35 mm links, 5.56 mm hoch  
 Streuwert 9.60, horizontal: 8.62, vertikal: 10.49



Serie 4:

9.5 ↘	8.6 ↘	9.5 ↘	9.9 ↗	8.8 ↗
9.1 →	9.8 ↓	9.7 ↘	9.4 ↑	9.8 →


beste Teiler 842.5 (34.) 933.3 (40.) 948.5 (37.)  
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 0.50 mm hoch  
 Streuwert 9.48, horizontal: 8.39, vertikal: 10.45



Serie 5:

10.2 ↘	10.0 ↑	9.6 ↘	8.5 ↓	8.4 ↑
10.7 *	9.3 ↑	9.5 ←	9.7 →	7.8 ↗

beste Teiler 198.2 (46.) 595.6 (41.) 794.5 (42.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 4.55 mm hoch  
 Streuwert 10.16, horizontal: 7.04, vertikal: 12.52



Serie 6:

7.9 ↘	10.4 ↑	10.5 *	9.1 ←	7.2 ↘
7.7 ↘	9.2 ↑	10.6 *	9.8 ↗	9.0 ↘

beste Teiler 283.7 (58.) 350.2 (53.) 478.8 (52.)  
 Trefferlage 6.91 mm links, 1.94 mm hoch  
 Streuwert 11.63, horizontal: 9.46, vertikal: 13.45

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 133

**Daldini, Tiziano** #70817316

**StartNr: 322**

22. Juli 2017 11:46



Tessin / Tessin

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>511</b>	(538.4)				
Serien:	91	85	88	80	82	85
Zähler:	6	27	21	4	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3862 (51), 3335 (40), 2728 (38)					
beste Teiler	217.9 (13.) 304.5 (23.) 368.0 (28.)					
Trefferlage	7.18 mm links, 1.30 mm tief					
Streuwert	11.25, horizontal: 12.14, vertikal: 10.29					




Serie 1:

8.5 ↑	9.3 ←	9.2 ↖	10.5 *	10.3 →	
9.2 →	9.7 ↓	9.8 ↗	9.1 ↘	9.6 ↖	
beste Teiler	382.6 (4.) 552.6 (5.) 939.7 (8.)				
Trefferlage	2.66 mm links, 0.58 mm hoch				
Streuwert	9.03, horizontal: 7.95, vertikal: 9.99				




Serie 2:

8.1 ↑	8.1 ←	10.7 *	8.5 ↓	8.2 ←	
9.7 ↓	9.8 ↖	9.1 ↘	7.6 ↑	9.5 ↘	
beste Teiler	217.9 (13.) 924.4 (17.) 1033.1 (16.)				
Trefferlage	4.64 mm links, 0.28 mm tief				
Streuwert	12.80, horizontal: 10.48, vertikal: 14.75				




Serie 3:

8.9 →	9.3 ←	10.6 *	8.0 ↖	7.9 ↑	
9.5 ↖	9.9 ↖	10.5 *	9.1 ↘	9.9 ←	
beste Teiler	304.5 (23.) 368.0 (28.) 810.0 (30.)				
Trefferlage	3.88 mm links, 3.79 mm hoch				
Streuwert	10.08, horizontal: 10.13, vertikal: 10.04				




Serie 4:

9.9 ↖	8.5 ↘	8.6 ←	8.4 ←	8.7 ←	
9.6 ←	9.6 →	7.5 ←	8.5 ←	6.8 ↖	
beste Teiler	868.8 (31.) 1047.3 (37.) 1090.1 (36.)				
Trefferlage	14.95 mm links, 4.21 mm tief				
Streuwert	9.48, horizontal: 10.85, vertikal: 7.88				



Serie 5:

8.9 ↖	8.7 ←	7.8 ↘	9.0 ↖	8.4 ↘	
9.0 ↖	8.8 ↖	8.0 ←	8.5 ←	9.1 ←	
beste Teiler	1506.3 (50.) 1540.0 (46.) 1550.5 (44.)				
Trefferlage	16.80 mm links, 2.74 mm tief				
Streuwert	6.43, horizontal: 3.35, vertikal: 8.45				



Serie 6:

6.1 ←	8.9 ←	9.5 ←	9.3 ↓	8.5 ↓	
9.4 →	9.0 →	8.2 ↘	9.0 →	10.1 ↗	
beste Teiler	645.9 (60.) 1193.3 (53.) 1254.5 (56.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 4.98 mm tief				
Streuwert	13.73, horizontal: 17.19, vertikal: 9.04				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 134

**Götti, Hansruedi** #70817317

**StartNr: 323**

22. Juli 2017 12:01



St. Gallen

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>561</b>						(585.9)
Serien:	91	94	94	96	97	89	
Zähler:	27	27	6	0	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	2163 (59), 2116 (58), 1941 (2)						
beste Teiler	60.6 (12.) 226.7 (28.) 242.2 (48.)						
Trefferlage	1.72 mm links, 3.80 mm tief						
Streuwert	7.03, horizontal: 7.26, vertikal: 6.80						




Serie 1:

9.4 ←	8.5 ↘	10.4 ↗	9.8 ↘	9.2 ↘
9.2 ↖	9.2 ↖	9.5 ←	10.1 ↓	9.6 ↗
beste Teiler	478.9 (3.) 662.0 (9.) 884.5 (4.)			
Trefferlage	6.12 mm links, 2.80 mm tief			
Streuwert	7.65, horizontal: 7.84, vertikal: 7.45			




Serie 2:

9.4 ←	10.9 *	9.0 ↘	9.9 →	10.2 →
10.0 ←	9.7 →	9.1 ↘	9.6 ↗	10.6 *
beste Teiler	60.6 (12.) 265.5 (20.) 606.5 (15.)			
Trefferlage	1.07 mm links, 2.27 mm tief			
Streuwert	7.29, horizontal: 8.25, vertikal: 6.18			




Serie 3:

10.3 ↑	10.4 *	10.4 *	9.1 ↓	10.1 ↓
9.9 ↘	9.9 ↖	10.7 *	8.7 ↘	9.6 →
beste Teiler	226.7 (28.) 429.4 (23.) 437.1 (22.)			
Trefferlage	1.59 mm links, 4.32 mm tief			
Streuwert	6.29, horizontal: 6.36, vertikal: 6.23			




Serie 4:

9.0 ↓	10.3 →	10.3 ↑	10.5 *	9.3 →
10.2 ↖	10.3 ↖	9.6 ↓	10.6 *	9.3 ↓
beste Teiler	296.3 (39.) 332.0 (34.) 485.1 (33.)			
Trefferlage	1.47 mm rechts, 3.51 mm tief			
Streuwert	6.12, horizontal: 5.30, vertikal: 6.84			



Serie 5:

10.0 ←	10.5 *	10.3 ↘	10.4 *	9.5 ↘
10.1 ↓	10.3 ↘	10.6 *	9.8 ←	9.1 ↓
beste Teiler	242.2 (48.) 328.6 (42.) 402.9 (44.)			
Trefferlage	1.81 mm links, 2.25 mm tief			
Streuwert	5.43, horizontal: 4.94, vertikal: 5.89			



Serie 6:

10.1 ↘	8.8 ↓	10.4 *	9.6 ←	9.6 ↘
8.8 →	9.2 ↖	8.3 ↘	8.2 ↓	10.5 *
beste Teiler	360.4 (60.) 432.0 (53.) 676.9 (51.)			
Trefferlage	1.23 mm links, 7.64 mm tief			
Streuwert	8.80, horizontal: 9.44, vertikal: 8.11			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 135

**Ranzinger,, Philipp** #70817318

**StartNr: 324**

22. Juli 2017 12:02

Bayern / Bayern

---



Unterschrift des Schützen

---

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>543</b>	(569.1)				
Serien:	91	92	91	89	88	92
Zähler:	18	29	11	2	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2649 (19), 2411 (35), 2237 (8)					
beste Teiler	157.5 (17.) 243.5 (5.) 282.0 (28.)					
Trefferlage	0.03 mm rechts, 2.55 mm hoch					
Streuwert	9.15, horizontal: 7.89, vertikal: 10.26					



Serie 1:

9.8 →	10.1 ↗	9.8 ↘	10.3 ↓	10.6 *
9.1 ↖	9.7 ↘	8.2 ↖	8.9 ↗	9.6 ←


beste Teiler 243.5 (5.) 557.7 (4.) 693.0 (2.)  
 Trefferlage 0.71 mm links, 4.11 mm hoch  
 Streuwert 8.52, horizontal: 7.48, vertikal: 9.45



Serie 2:

9.5 →	10.2 ↖	9.1 ↖	10.4 *	9.0 ↓
10.5 *	10.8 *	9.9 ↘	7.6 ↑	9.9 →


beste Teiler 157.5 (17.) 348.0 (16.) 445.9 (14.)  
 Trefferlage 1.35 mm rechts, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 9.10, horizontal: 8.01, vertikal: 10.07



Serie 3:

9.6 ↖	10.2 ↖	9.1 →	9.3 →	8.9 ↓
9.9 ↓	8.7 ↑	10.6 *	9.4 ↗	10.1 →


beste Teiler 282.0 (28.) 619.8 (22.) 693.1 (30.)  
 Trefferlage 4.35 mm rechts, 1.28 mm hoch  
 Streuwert 8.26, horizontal: 7.24, vertikal: 9.17



Serie 4:

9.5 ↖	10.2 ←	10.0 ↓	8.4 ↑	7.9 ↓
9.9 ↓	9.5 ↖	10.2 ↖	8.7 ↖	9.4 ↓


beste Teiler 561.4 (38.) 562.1 (32.) 727.7 (33.)  
 Trefferlage 4.08 mm links, 0.44 mm tief  
 Streuwert 9.90, horizontal: 6.29, vertikal: 12.51



Serie 5:

9.3 ↓	9.2 ↖	9.1 ↓	9.2 ↑	8.4 ↖
10.4 *	9.5 ↓	8.5 ↗	8.7 →	9.8 ↖

beste Teiler 471.2 (46.) 959.4 (50.) 1168.6 (47.)  
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 3.19 mm hoch  
 Streuwert 10.68, horizontal: 9.85, vertikal: 11.45



Serie 6:

10.0 ↑	9.2 ↑	9.1 ↑	10.2 ↖	8.3 ↖
8.4 ↑	10.0 ↓	9.4 ↖	10.5 *	9.4 →

beste Teiler 342.3 (59.) 630.2 (54.) 765.2 (57.)  
 Trefferlage 1.50 mm links, 6.93 mm hoch  
 Streuwert 8.34, horizontal: 7.30, vertikal: 9.25

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 136

**Lucchini, Lorenzo** #70817319

**StartNr: 325**

22. Juli 2017 11:52



Tessin / Tessin

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>549</b>	(576.7)				
Serien:	94	92	93	90	88	92
Zähler:	19	31	10	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2147 (53), 2107 (41), 2062 (46)					
beste Teiler	204.0 (14.) 233.6 (30.) 234.3 (17.)					
Trefferlage	1.69 mm links, 1.35 mm hoch					
Streuwert	8.35, horizontal: 7.87, vertikal: 8.80					




Serie 1:	10.1 ↘	10.0 ↑	10.6 *	8.9 ↑	9.7 ←
	9.5 ↗	10.3 ↙	8.6 ↙	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	242.5 (9.) 271.6 (3.) 429.3 (10.)				
Trefferlage	1.65 mm links, 0.90 mm hoch				
Streuwert	7.43, horizontal: 5.88, vertikal: 8.71				




Serie 2:	9.5 ←	10.4 *	9.3 ←	10.7 *	9.6 ↗
	8.7 ←	10.7 *	9.8 ↑	9.7 ↘	9.2 ↗
beste Teiler	204.0 (14.) 234.3 (17.) 408.8 (12.)				
Trefferlage	2.23 mm links, 3.39 mm hoch				
Streuwert	7.40, horizontal: 9.19, vertikal: 5.02				




Serie 3:	10.5 *	10.0 ↘	9.8 ↘	9.8 →	9.9 →
	9.5 ↗	8.9 ↙	10.6 *	9.4 ↘	10.7 *
beste Teiler	233.6 (30.) 281.6 (28.) 363.2 (21.)				
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.17 mm hoch				
Streuwert	7.06, horizontal: 6.62, vertikal: 7.47				



Serie 4:	10.1 ↓	8.5 ↗	9.3 ↘	9.6 ↘	9.2 ↓
	9.2 ↘	9.1 ↙	9.4 ↗	9.7 ←	9.4 ↘
beste Teiler	676.0 (31.) 965.0 (39.) 1064.8 (34.)				
Trefferlage	2.50 mm links, 1.07 mm hoch				
Streuwert	9.56, horizontal: 8.41, vertikal: 10.60				



Serie 5:	8.3 ↗	9.6 ↗	9.8 ↘	9.2 ←	10.4 ↓
	8.4 ↗	9.2 ↓	8.8 ↑	9.0 ↘	9.2 ↓
beste Teiler	476.7 (45.) 942.8 (43.) 1042.0 (42.)				
Trefferlage	0.63 mm rechts, 2.64 mm hoch				
Streuwert	10.96, horizontal: 8.56, vertikal: 12.93				



Serie 6:	9.7 ↗	10.1 →	8.3 ↙	9.4 ←	10.2 ←
	10.4 *	8.9 ←	9.0 ↓	10.5 *	9.4 ↑
beste Teiler	342.5 (59.) 454.1 (56.) 579.9 (55.)				
Trefferlage	4.70 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	8.34, horizontal: 8.81, vertikal: 7.83				

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 137

**Kläger, Sepp** #70817320

**StartNr: 326**

22. Juli 2017 11:53



St. Gallen / St. Gallen

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>549</b>	(577.2)				
Serien:	91	87	96	90	91	94
Zähler:	19	31	10	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2248 (32), 1935 (48), 1902 (2)					
beste Teiler	203.3 (57.) 207.3 (37.) 259.0 (28.)					
Trefferlage	3.02 mm links, 2.37 mm hoch					
Streuwert	7.89, horizontal: 7.87, vertikal: 7.92					




Serie 1:

10.0 ↙	8.6 ↙	9.4 →	9.9 ↘	10.4 *
8.9 ↘	9.3 ↙	9.4 ↑	9.8 ↙	10.4 *
beste Teiler	413.0 (5.) 430.2 (10.) 760.0 (1.)			
Trefferlage	3.10 mm links, 2.05 mm tief			
Streuwert	8.21, horizontal: 8.71, vertikal: 7.69			




Serie 2:

9.8 →	9.2 →	9.6 ←	9.1 ↖	8.7 ↖
8.8 ↑	8.9 ↘	10.2 →	9.2 ↑	8.7 ↑
beste Teiler	596.5 (18.) 898.7 (11.) 1065.3 (13.)			
Trefferlage	1.44 mm links, 8.89 mm hoch			
Streuwert	8.34, horizontal: 9.70, vertikal: 6.70			




Serie 3:

9.7 ↗	10.0 ↑	9.8 ↙	9.4 ↓	10.6 *
10.5 *	10.6 *	10.6 *	9.2 ↘	10.0 ↖
beste Teiler	259.0 (28.) 265.0 (27.) 299.1 (25.)			
Trefferlage	1.71 mm links, 0.33 mm tief			
Streuwert	6.06, horizontal: 4.55, vertikal: 7.27			




Serie 4:

8.9 ↗	8.1 ←	9.8 ↗	9.9 ←	9.8 ↘
9.0 ←	10.7 *	8.8 ↑	10.5 *	10.0 ←
beste Teiler	207.3 (37.) 348.0 (39.) 754.1 (40.)			
Trefferlage	3.32 mm links, 3.31 mm hoch			
Streuwert	8.84, horizontal: 9.73, vertikal: 7.85			



Serie 5:

9.4 ↗	9.4 ↘	9.1 ←	9.9 ↑	9.3 ↙
10.2 ↘	9.4 ↘	8.5 ←	9.1 ↖	10.0 ↗
beste Teiler	640.1 (46.) 730.1 (50.) 846.0 (44.)			
Trefferlage	6.20 mm links, 4.54 mm hoch			
Streuwert	7.57, horizontal: 8.47, vertikal: 6.55			



Serie 6:

10.2 ↖	10.0 ↖	9.5 ↙	9.6 ↘	9.8 ←
9.4 ↘	10.7 *	10.5 *	9.4 ↓	9.6 ↗
beste Teiler	203.3 (57.) 364.1 (58.) 635.8 (51.)			
Trefferlage	2.38 mm links, 0.14 mm tief			
Streuwert	6.78, horizontal: 5.74, vertikal: 7.68			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 138

**Höllwarth, David** #70804381

**StartNr: 327**

22. Juli 2017 11:46



Tirol / Tirol

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>505</b>	(536.4)				
Serien:	86	78	80	83	90	88
Zähler:	8	24	16	10	1	1 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	4012 (30), 3250 (11), 3073 (4)					
beste Teiler	44.3 (41.) 57.6 (3.) 293.8 (48.)					
Trefferlage	3.75 mm rechts, 4.72 mm hoch					
Streuwert	12.12, horizontal: 12.52, vertikal: 11.70					



Serie 1:

7.5 →	9.1 ↑	10.9 *	7.1 ↑	9.8 ↓
9.7 ↘	9.9 ↗	9.3 ↑	9.1 ↖	8.3 ↙


beste Teiler 57.6 (3.) 824.4 (7.) 892.0 (5.)  
 Trefferlage 1.93 mm rechts, 8.37 mm hoch  
 Streuwert 11.27, horizontal: 11.24, vertikal: 11.30



Serie 2:

6.9 →	8.7 ↖	7.7 ↗	8.2 →	9.4 ↓
7.4 ↙	7.9 ↓	10.5 *	8.9 ↖	8.8 ←


beste Teiler 336.4 (18.) 1229.5 (15.) 1603.9 (19.)  
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 0.57 mm tief  
 Streuwert 15.99, horizontal: 17.48, vertikal: 14.35



Serie 3:

8.8 →	8.4 ↙	9.9 ↗	9.4 ↖	8.5 ↓
9.4 ←	8.7 ←	8.3 ↗	8.6 →	5.9 →


beste Teiler 855.9 (23.) 1217.8 (26.) 1218.7 (24.)  
 Trefferlage 4.76 mm rechts, 0.12 mm tief  
 Streuwert 14.83, horizontal: 17.26, vertikal: 11.92



Serie 4:

7.7 ↑	10.2 ↘	9.7 →	10.1 ↑	9.5 ↓
8.3 ↘	7.5 ↑	7.8 ↗	9.2 ↗	7.5 →


beste Teiler 611.2 (32.) 703.6 (34.) 1035.0 (33.)  
 Trefferlage 10.86 mm rechts, 5.90 mm hoch  
 Streuwert 11.31, horizontal: 9.07, vertikal: 13.17



Serie 5:

10.9 *	9.7 →	10.0 ↖	8.5 ↗	8.9 ↑
9.3 ↖	9.9 →	10.6 *	8.8 ↑	9.4 ↗

beste Teiler 44.3 (41.) 293.8 (48.) 795.5 (43.)  
 Trefferlage 2.58 mm rechts, 6.93 mm hoch  
 Streuwert 7.31, horizontal: 7.47, vertikal: 7.15



Serie 6:

9.3 ←	7.3 ↗	9.1 ↗	9.0 ↖	9.9 ↑
9.4 ↖	9.7 ↖	8.8 ↓	9.2 ↑	10.2 ↑

beste Teiler 596.0 (60.) 843.3 (55.) 1032.2 (57.)  
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 7.85 mm hoch  
 Streuwert 9.74, horizontal: 9.05, vertikal: 10.38

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 139

**Esposito, Flavio** #70817321

**StartNr: 328**

22. Juli 2017 11:49

Tessin / Tessin



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>555</b>	(582.7)
Serien:	91 94 93 94 91 92	
Zähler:	25 26 8 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	2757 (40), 1915 (18), 1903 (7)	
beste Teiler	149.2 (37.) 213.0 (24.) 275.1 (21.)	
Trefferlage	2.73 mm rechts, 3.47 mm tief	
Streuwert	7.39, horizontal: 7.38, vertikal: 7.40	




Serie 1:

8.6 ↙	8.7 ↙	10.0 ↑	9.3 ↑	10.1 ↘
10.1 ↑	8.6 →	9.6 →	10.2 ↘	9.0 ↓
beste Teiler	578.1 (9.)	644.7 (5.)	650.2 (6.)	
Trefferlage	1.43 mm rechts, 2.75 mm tief			
Streuwert	9.54, horizontal: 9.69, vertikal: 9.39			




Serie 2:

10.3 →	10.0 →	8.8 ↓	10.6 *	9.2 ↘
10.4 *	10.6 *	8.6 ↓	10.2 ↓	9.4 ↓
beste Teiler	281.1 (14.)	301.6 (17.)	414.7 (16.)	
Trefferlage	2.42 mm rechts, 5.86 mm tief			
Streuwert	6.61, horizontal: 5.11, vertikal: 7.83			




Serie 3:

10.6 *	9.4 →	9.9 ↘	10.7 *	9.4 ↘
10.5 *	9.1 ↗	9.5 ↗	9.9 →	9.5 ↗
beste Teiler	213.0 (24.)	275.1 (21.)	350.1 (26.)	
Trefferlage	5.61 mm rechts, 1.36 mm hoch			
Streuwert	5.91, horizontal: 4.21, vertikal: 7.23			




Serie 4:

10.4 ↘	9.8 ↙	9.6 ↘	10.4 *	9.7 ←
10.3 ↘	10.8 *	10.4 *	10.4 *	7.5 ↘
beste Teiler	149.2 (37.)	433.8 (38.)	461.8 (34.)	
Trefferlage	2.66 mm rechts, 3.49 mm tief			
Streuwert	7.33, horizontal: 9.15, vertikal: 4.88			



Serie 5:

10.3 ↖	10.5 *	9.7 ↖	8.9 ↓	9.7 ↓
8.7 →	9.0 ↓	9.9 ↓	10.2 ↗	9.3 ↘
beste Teiler	365.6 (42.)	520.6 (41.)	598.3 (49.)	
Trefferlage	1.42 mm rechts, 4.88 mm tief			
Streuwert	7.82, horizontal: 7.86, vertikal: 7.79			



Serie 6:

10.0 ↓	9.7 →	8.8 ↘	9.7 ↘	9.8 ↗
9.6 ↘	9.1 ←	10.4 ↓	9.3 ↓	10.0 ←
beste Teiler	477.5 (58.)	763.3 (60.)	783.4 (51.)	
Trefferlage	2.84 mm rechts, 5.18 mm tief			
Streuwert	6.91, horizontal: 7.82, vertikal: 5.86			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 140

**Zäch, Roland** #70817322

**StartNr: 329**

22. Juli 2017 11:46



St. Gallen / St. Gallen

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>548</b>	(574.0)				
Serien:	87	93	93	90	94	91
Zähler:	19	32	7	2	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2964 (7), 2738 (9), 2194 (26)					
beste Teiler	89.0 (33.) 184.3 (27.) 254.1 (18.)					
Trefferlage	0.60 mm rechts, 3.33 mm tief					
Streuwert	8.57, horizontal: 9.02, vertikal: 8.10					



Serie 1:

10.0 ↘	8.5 →	8.4 ↓	10.1 ←	8.5 →
9.4 ↘	7.2 ↓	10.5 *	7.5 ↙	10.0 ↘


beste Teiler 340.4 (8.) 665.2 (4.) 784.6 (10.)  
 Trefferlage 1.79 mm links, 5.75 mm tief  
 Streuwert 12.42, horizontal: 13.51, vertikal: 11.22



Serie 2:

9.7 ↑	9.2 →	10.4 *	10.5 *	9.7 ↑
9.4 ←	9.0 ↑	10.6 *	9.7 ↓	9.6 ↘


beste Teiler 254.1 (18.) 336.9 (14.) 475.9 (13.)  
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.62 mm hoch  
 Streuwert 7.54, horizontal: 6.59, vertikal: 8.39



Serie 3:

10.1 ↓	10.5 *	9.8 ↓	9.5 ↙	9.1 ↓
8.2 ↗	10.7 *	10.3 →	9.6 →	9.3 ←


beste Teiler 184.3 (27.) 337.5 (22.) 545.9 (28.)  
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 3.37 mm tief  
 Streuwert 8.05, horizontal: 9.17, vertikal: 6.75



Serie 4:

9.3 ↘	9.4 ↓	10.8 *	8.8 ↘	9.9 ↙
10.5 *	8.3 ↘	9.9 →	9.9 ↗	9.0 ←


beste Teiler 89.0 (33.) 367.1 (36.) 828.7 (35.)  
 Trefferlage 1.98 mm rechts, 4.58 mm tief  
 Streuwert 8.41, horizontal: 9.26, vertikal: 7.46



Serie 5:

10.1 ↗	9.1 →	9.5 ↖	10.0 ↗	9.2 ↓
9.6 →	10.4 *	9.5 ↓	9.8 ↙	10.4 *

beste Teiler 427.3 (50.) 444.1 (47.) 712.4 (41.)  
 Trefferlage 2.60 mm rechts, 1.71 mm tief  
 Streuwert 7.28, horizontal: 7.79, vertikal: 6.73



Serie 6:

9.1 ↓	10.1 ↑	9.9 ↗	9.5 ↘	9.3 ↓
9.6 ↘	10.1 ↙	9.3 ↙	9.8 →	8.9 ←

beste Teiler 645.5 (57.) 691.1 (52.) 830.2 (53.)  
 Trefferlage 0.79 mm links, 5.21 mm tief  
 Streuwert 7.64, horizontal: 7.87, vertikal: 7.41

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 141

**Jäger, Gerhard** #70804433

**StartNr: 330**

22. Juli 2017 11:37



Tirol / Tirol

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>530</b>	(556.0)				
Serien:	86	91	88	89	90	86
Zähler:	13	27	18	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3615 (13), 2526 (58), 2399 (27)					
beste Teiler	45.3 (28.) 387.7 (11.) 405.8 (36.)					
Trefferlage	1.87 mm links, 0.28 mm hoch					
Streuwert	10.52, horizontal: 9.63, vertikal: 11.34					



Serie 1:

9.3 →	8.9 ←	9.4 ↖	8.8 ↘	9.1 ↗
9.4 ↙	8.1 ↘	8.6 ↘	9.3 ↓	9.9 ↑


beste Teiler 821.0 (10.) 1206.0 (3.) 1245.3 (6.)  
 Trefferlage 2.19 mm rechts, 3.28 mm tief  
 Streuwert 11.07, horizontal: 12.63, vertikal: 9.26



Serie 2:

10.5 *	10.3 ↘	6.4 ↑	8.8 ↙	9.7 ↖
10.2 →	10.4 *	10.0 ↙	9.0 ←	9.5 ↖


beste Teiler 387.7 (11.) 413.7 (17.) 537.2 (12.)  
 Trefferlage 4.49 mm links, 1.98 mm hoch  
 Streuwert 10.51, horizontal: 8.08, vertikal: 12.47



Serie 3:

9.4 ↓	8.9 ←	9.8 ↙	9.3 ↑	9.7 ←
8.4 ↘	8.0 ↙	10.9 *	9.2 ↑	9.3 ↙


beste Teiler 45.3 (28.) 932.3 (23.) 1026.7 (25.)  
 Trefferlage 5.84 mm links, 1.18 mm tief  
 Streuwert 10.00, horizontal: 6.18, vertikal: 12.73



Serie 4:

9.6 ↓	8.9 ↓	8.4 ↓	8.7 ↗	10.3 ↓
10.4 *	8.7 ←	10.0 ←	9.5 ↑	9.3 ↖


beste Teiler 405.8 (36.) 515.4 (35.) 722.5 (38.)  
 Trefferlage 2.17 mm links, 2.06 mm tief  
 Streuwert 9.91, horizontal: 8.64, vertikal: 11.03



Serie 5:

10.0 ↗	10.4 *	9.5 ↘	9.1 ↑	8.8 ↘
9.2 ↗	8.6 ↓	9.3 ↖	8.0 ↑	10.0 ↙

beste Teiler 429.1 (42.) 721.5 (50.) 763.5 (41.)  
 Trefferlage 2.48 mm links, 3.91 mm hoch  
 Streuwert 10.07, horizontal: 7.86, vertikal: 11.88



Serie 6:

8.8 ↑	9.0 ↙	9.8 ↘	10.3 ↗	9.8 →
9.7 ↘	8.3 ↖	7.8 ↗	8.3 ↓	9.0 ↗

beste Teiler 534.1 (54.) 898.4 (53.) 954.5 (55.)  
 Trefferlage 1.53 mm rechts, 2.34 mm hoch  
 Streuwert 11.92, horizontal: 12.31, vertikal: 11.50

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 142

**Brugger, Franz** #70817323

**StartNr: 331**

22. Juli 2017 11:37



Salzburg / Salzburg

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>545</b>	(571.8)				
Serien:	91	91	91	87	91	94
Zähler:	19	29	10	2	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2906 (36), 2589 (35), 2166 (12)					
beste Teiler	238.3 (9.) 297.2 (47.) 307.5 (24.)					
Trefferlage	0.73 mm rechts, 5.44 mm tief					
Streuwert	8.23, horizontal: 7.59, vertikal: 8.82					




Serie 1:

9.5 ↘	9.6 ↓	8.8 ↓	9.6 ←	9.5 ↓
9.3 ↙	9.5 ↗	9.1 ↓	10.7 *	10.2 ↓
beste Teiler	238.3 (9.) 622.4 (10.) 1064.7 (2.)			
Trefferlage	1.89 mm links, 5.27 mm tief			
Streuwert	7.64, horizontal: 5.81, vertikal: 9.11			




Serie 2:

9.7 ↓	8.2 ↑	9.2 →	9.3 ↓	9.4 →
10.4 *	10.5 *	8.4 ↓	10.5 *	9.9 →
beste Teiler	322.5 (19.) 348.9 (17.) 408.2 (16.)			
Trefferlage	1.60 mm rechts, 2.73 mm tief			
Streuwert	9.19, horizontal: 6.88, vertikal: 11.02			




Serie 3:

10.2 ↓	9.7 ↓	9.7 →	10.6 *	8.6 ↘
9.5 ↓	9.8 ↗	9.5 ↓	9.1 ↓	9.3 ↘
beste Teiler	307.5 (24.) 622.7 (21.) 920.2 (27.)			
Trefferlage	3.75 mm rechts, 5.90 mm tief			
Streuwert	6.89, horizontal: 6.04, vertikal: 7.66			




Serie 4:

8.9 ↓	10.3 ←	9.8 ↑	10.0 ↓	7.7 ↘
7.3 ↓	8.4 ←	9.6 ↗	10.2 ↓	9.2 ↘
beste Teiler	524.6 (32.) 585.0 (39.) 769.3 (34.)			
Trefferlage	0.41 mm links, 7.10 mm tief			
Streuwert	11.11, horizontal: 11.44, vertikal: 10.77			



Serie 5:

9.4 ↓	8.8 ↘	10.5 *	9.5 ↘	10.3 ↙
8.6 ↙	10.6 *	9.0 ↗	8.6 ←	10.2 →
beste Teiler	297.2 (47.) 348.8 (43.) 527.2 (45.)			
Trefferlage	0.54 mm rechts, 4.99 mm tief			
Streuwert	8.65, horizontal: 8.76, vertikal: 8.55			



Serie 6:

9.4 ↙	10.5 *	9.8 ↓	10.1 ↓	10.4 *
10.2 →	8.4 ↓	10.0 ↙	9.7 →	9.1 ↓
beste Teiler	353.4 (52.) 466.1 (55.) 627.9 (56.)			
Trefferlage	0.82 mm rechts, 6.63 mm tief			
Streuwert	6.19, horizontal: 5.67, vertikal: 6.67			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 143

**Tiefenthaler, Christoph** #70804370

**StartNr: 332**

22. Juli 2017 11:39

Vorarlberg

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik