




| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|---|---|---|
| Ergebnis: | 551 | (574.5) ^{QF} | | | | | | | |
| Serien: | 90 | 90 | 93 | 96 | 92 | 90 | | | |
| Zähler: | 18 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 7 | | | | | | | | |
| weiteste: | 2880 (56), 2032 (57), 2003 (33) | | | | | | | | |
| beste Teiler | 348.0 (29.) 349.3 (58.) 399.4 (35.) | | | | | | | | |
| Trefferlage | 0.12 mm rechts, 1.34 mm hoch | | | | | | | | |
| Streuwert | 8.53, horizontal: 8.32, vertikal: 8.74 | | | | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------|
| 9.3 ↗ | 9.0 ↘ | 9.7 ↖ | 9.3 ← | 9.5 ↑ |
| 8.7 ↙ | 10.3 ↓ | 9.0 ↘ | 9.7 ↖ | 9.6 → |
| beste Teiler | 500.8 (7.) 992.6 (9.) 1008.8 (3.) | | | |
| Trefferlage | 0.33 mm rechts, 0.40 mm tief | | | |
| Streuwert | 9.48, horizontal: 10.13, vertikal: 8.79 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|
| 9.8 ← | 9.6 ↓ | 9.5 ↖ | 9.5 ↗ | 9.0 ↘ |
| 9.1 ↗ | 9.3 ← | 9.8 ↑ | 9.4 ↓ | 9.8 ← |
| beste Teiler | 893.5 (18.) 903.1 (11.) 936.7 (20.) | | | |
| Trefferlage | 4.92 mm links, 0.24 mm tief | | | |
| Streuwert | 8.04, horizontal: 7.48, vertikal: 8.57 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|
| 10.1 ↑ | 10.3 ↖ | 9.3 ↘ | 8.5 ↑ | 9.7 ↓ |
| 9.6 ↙ | 10.3 ↑ | 9.0 ↑ | 10.5 * | 9.5 ↖ |
| beste Teiler | 348.0 (29.) 500.0 (27.) 538.1 (22.) | | | |
| Trefferlage | 1.77 mm links, 2.76 mm hoch | | | |
| Streuwert | 8.03, horizontal: 5.48, vertikal: 9.94 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 10.3 ↖ | 9.7 ↘ | 8.4 ↗ | 9.4 ↗ | 10.5 * |
| 10.1 ↗ | 10.0 ↘ | 10.4 * | 10.4 * | 10.1 → |
| beste Teiler | 399.4 (35.) 414.4 (38.) 431.8 (39.) | | | |
| Trefferlage | 0.86 mm rechts, 0.06 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.98, horizontal: 6.97, vertikal: 6.99 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 9.8 ↘ | 10.1 ↑ | 10.4 * | 9.1 ↘ | 9.4 ↘ |
| 9.2 ↓ | 9.1 ↗ | 8.8 ↖ | 9.4 → | 10.0 ↘ |
| beste Teiler | 456.8 (43.) 717.4 (42.) 731.9 (50.) | | | |
| Trefferlage | 4.01 mm rechts, 0.57 mm hoch | | | |
| Streuwert | 8.48, horizontal: 7.76, vertikal: 9.15 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------|
| 10.4 * | 9.6 ↘ | 9.1 ↑ | 9.7 ↑ | 9.2 → |
| 7.4 ↘ | 8.4 ↘ | 10.5 * | 10.4 ← | 9.5 ↑ |
| beste Teiler | 349.3 (58.) 463.7 (51.) 477.2 (59.) | | | |
| Trefferlage | 2.24 mm rechts, 5.31 mm hoch | | | |
| Streuwert | 9.81, horizontal: 10.10, vertikal: 9.50 | | | |

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 131

Wild, Kathrin #54

StartNr: 32

20. Januar 2020 9:46



T – SG Hall

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|--|
| Ergebnis: | 566 | (593.7) ^{QF} | | | | | |
| Serien: | 94 | 95 | 94 | 93 | 96 | 94 | |
| Zähler: | 31 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Innenzehner: | 13 | | | | | | |
| weiteste: | 1833 (2), 1811 (11), 1750 (21) | | | | | | |
| beste Teiler | 82.7 (50.) 83.0 (4.) 105.1 (10.) | | | | | | |
| Trefferlage | 0.03 mm rechts, 0.70 mm tief | | | | | | |
| Streuwert | 6.82, horizontal: 7.19, vertikal: 6.42 | | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 10.3 ↘ | 8.7 ↓ | 9.1 ↙ | 10.8 * | 9.7 ← |
| 9.7 ↓ | 9.9 ↖ | 10.4 * | 10.1 ← | 10.8 * |
| beste Teiler | 83.0 (4.) 105.1 (10.) 435.3 (8.) | | | |
| Trefferlage | 3.37 mm links, 3.06 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.24, horizontal: 3.94, vertikal: 7.90 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 8.7 ← | 10.5 * | 10.0 ← | 8.8 ↙ | 10.1 ↘ |
| 10.2 ← | 9.7 → | 10.3 ↓ | 10.5 * | 10.0 ↘ |
| beste Teiler | 355.6 (12.) 363.0 (19.) 528.0 (18.) | | | |
| Trefferlage | 2.64 mm links, 3.89 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.45, horizontal: 8.74, vertikal: 2.59 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 8.8 ↑ | 10.6 * | 9.9 ↙ | 10.1 ↘ | 10.1 ↖ |
| 9.6 ↗ | 9.5 ↑ | 10.1 ↘ | 10.3 ↗ | 9.8 ↖ |
| beste Teiler | 311.7 (22.) 533.5 (29.) 651.0 (24.) | | | |
| Trefferlage | 2.09 mm links, 5.49 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.43, horizontal: 5.00, vertikal: 5.83 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 9.3 ↙ | 9.8 ↙ | 10.0 ← | 10.6 * | 9.7 ↙ |
| 9.8 ↖ | 9.6 ↗ | 10.0 ↘ | 9.0 → | 9.6 → |
| beste Teiler | 301.5 (34.) 770.1 (38.) 772.2 (33.) | | | |
| Trefferlage | 0.08 mm links, 1.80 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.45, horizontal: 8.83, vertikal: 5.74 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 9.5 ↑ | 10.2 ↗ | 10.3 → | 10.7 * | 10.8 * |
| 9.3 → | 9.9 → | 10.0 → | 9.2 → | 10.8 * |
| beste Teiler | 82.7 (50.) 127.6 (45.) 218.0 (44.) | | | |
| Trefferlage | 5.30 mm rechts, 0.86 mm hoch | | | |
| Streuwert | 4.80, horizontal: 5.26, vertikal: 4.28 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 9.1 ↓ | 10.4 * | 9.6 ↓ | 10.6 * | 9.2 ↘ |
| 10.2 → | 8.9 → | 10.6 * | 9.8 ↖ | 10.1 ↖ |
| beste Teiler | 289.5 (54.) 300.1 (58.) 445.6 (52.) | | | |
| Trefferlage | 3.13 mm rechts, 1.81 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.04, horizontal: 6.99, vertikal: 7.09 | | | |

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 132

Zavala, Alejandra #398

StartNr: 33

20. Januar 2020 9:41



MEX

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|----|-----------|
| Ergebnis: | 524 | (549.5) | | | | |
| Serien: | 88 | 91 | 86 | 87 | 88 | 84 |
| Zähler: | 12 | 28 | 13 | 6 | 1 | 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 2 | | | | | |
| weiteste: | 3368 (17), 2982 (54), 2859 (43) | | | | | |
| beste Teiler | 473.0 (18.) 474.7 (30.) 507.6 (35.) | | | | | |
| Trefferlage | 0.90 mm rechts, 2.66 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 11.15, horizontal: 11.58, vertikal: 10.69 | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 9.4 ↘ | 9.0 ↗ | 7.5 ← | 10.1 → | 8.1 ↙ |
| 9.8 ← | 9.9 ← | 9.3 → | 9.0 ↙ | 9.5 ↘ |


beste Teiler 703.3 (4.) 859.4 (7.) 898.5 (6.)
 Trefferlage 5.30 mm links, 0.74 mm tief
 Streuwert 10.95, horizontal: 12.73, vertikal: 8.83



Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.0 ↘ | 10.0 ↗ | 8.5 ↗ | 9.2 ← | 10.1 ↖ |
| 8.4 ↗ | 6.7 ↙ | 10.4 * | 10.2 ↑ | 10.0 → |


beste Teiler 473.0 (18.) 579.0 (19.) 654.2 (15.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 2.73 mm hoch
 Streuwert 11.28, horizontal: 11.26, vertikal: 11.29



Serie 3:

| | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 8.8 ↗ | 9.6 ↓ | 8.6 ← | 9.3 ↙ | 7.5 → |
| 8.4 ↖ | 9.5 → | 10.1 ↑ | 8.8 ↖ | 10.4 * |


beste Teiler 474.7 (30.) 695.5 (28.) 1112.3 (22.)
 Trefferlage 1.87 mm links, 0.67 mm hoch
 Streuwert 11.93, horizontal: 14.95, vertikal: 7.81



Serie 4:

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 9.6 ↑ | 9.0 → | 7.6 ↗ | 8.0 ↓ | 10.3 ↖ |
| 8.7 ↘ | 9.7 ↗ | 9.3 → | 9.4 ↖ | 9.8 ↑ |


beste Teiler 507.6 (35.) 885.3 (40.) 1029.0 (37.)
 Trefferlage 5.15 mm rechts, 1.03 mm hoch
 Streuwert 11.10, horizontal: 8.72, vertikal: 13.06



Serie 5:

| | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 9.3 ↑ | 9.8 ↑ | 7.4 ↗ | 9.8 ↘ | 8.9 ↑ |
| 8.5 ↙ | 9.4 ↗ | 10.3 ↑ | 9.2 ↖ | 10.3 → |


beste Teiler 525.7 (48.) 539.1 (50.) 910.4 (42.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 6.60 mm hoch
 Streuwert 9.89, horizontal: 8.77, vertikal: 10.89



Serie 6:

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8.6 → | 9.2 ↑ | 8.9 ↗ | 7.2 ↑ | 9.3 → |
| 9.6 → | 9.6 ← | 9.8 ↙ | 7.7 ↗ | 9.2 ↘ |

beste Teiler 900.3 (58.) 1045.8 (56.) 1054.6 (57.)
 Trefferlage 7.29 mm rechts, 5.71 mm hoch
 Streuwert 10.95, horizontal: 9.70, vertikal: 12.08



ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 134

Witting, Melanie #441

StartNr: 34



20. Januar 2020 9:40

USV 21 Wien

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----|----|----|----|---------|
| Ergebnis: | 548 | (578.0) | | | | | |
| Serien: | 87 | 92 | 93 | 89 | 91 | 96 | |
| Zähler: | 21 | 30 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 12 | | | | | | |
| weiteste: | 3224 (32), 2990 (2), 2481 (5) | | | | | | |
| beste Teiler | 196.4 (31.) 202.0 (45.) 224.3 (19.) | | | | | | |
| Trefferlage | 1.25 mm rechts, 3.09 mm tief | | | | | | |
| Streuwert | 8.46, horizontal: 9.28, vertikal: 7.55 | | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 9.8 → | 7.2 ↙ | 8.0 ↓ | 9.6 ↓ | 7.8 → |
| 9.7 ↓ | 10.1 ↙ | 10.3 → | 9.2 ← | 9.8 ← |
| beste Teiler | 503.0 (8.) 694.3 (7.) 887.8 (10.) | | | |
| Trefferlage | 0.76 mm rechts, 7.98 mm tief | | | |
| Streuwert | 10.69, horizontal: 11.94, vertikal: 9.28 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 10.6 * | 9.4 ↓ | 9.6 → | 9.7 ← | 10.5 * |
| 9.3 ← | 8.9 ← | 9.3 ↓ | 10.7 * | 9.5 ↑ |
| beste Teiler | 224.3 (19.) 300.1 (11.) 369.4 (15.) | | | |
| Trefferlage | 2.14 mm links, 3.05 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.52, horizontal: 7.68, vertikal: 7.35 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 9.7 ↖ | 9.7 → | 8.3 ↘ | 9.4 ← | 9.0 ← |
| 10.5 * | 10.0 ← | 9.7 ↗ | 10.4 * | 10.4 * |
| beste Teiler | 386.8 (26.) 435.5 (30.) 472.4 (29.) | | | |
| Trefferlage | 0.63 mm links, 0.20 mm tief | | | |
| Streuwert | 8.36, horizontal: 9.95, vertikal: 6.38 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------|
| 10.7 * | 6.9 → | 10.2 ↑ | 10.5 * | 8.5 ↓ |
| 9.5 ↘ | 9.9 ← | 9.0 → | 9.7 ↓ | 9.9 ↗ |
| beste Teiler | 196.4 (31.) 398.5 (34.) 612.8 (33.) | | | |
| Trefferlage | 5.68 mm rechts, 1.57 mm tief | | | |
| Streuwert | 9.90, horizontal: 11.09, vertikal: 8.55 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 9.6 ↗ | 9.6 ↘ | 10.2 → | 10.4 * | 10.7 * |
| 9.4 ↘ | 8.7 ↓ | 8.9 → | 9.7 ← | 9.8 ↓ |
| beste Teiler | 202.0 (45.) 454.2 (44.) 597.8 (43.) | | | |
| Trefferlage | 4.41 mm rechts, 2.92 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.25, horizontal: 6.76, vertikal: 7.70 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 10.2 ↓ | 9.7 ↓ | 10.0 ↖ | 10.2 ↘ | 10.6 * |
| 9.5 → | 10.6 * | 9.4 ← | 10.2 ← | 9.7 ↓ |
| beste Teiler | 276.7 (57.) 295.6 (55.) 588.9 (51.) | | | |
| Trefferlage | 0.54 mm links, 2.83 mm tief | | | |
| Streuwert | 5.63, horizontal: 6.44, vertikal: 4.69 | | | |

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 135

Teh, Xiu Yi #401

StartNr: 35



20. Januar 2020 9:35

SGP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|--|
| Ergebnis: | 549 | (575.4) ^{QF} | | | | | |
| Serien: | 92 | 92 | 88 | 94 | 90 | 93 | |
| Zähler: | 21 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Innenzehner: | 10 | | | | | | |
| weiteste: | 2180 (27), 2129 (28), 2082 (10) | | | | | | |
| beste Teiler | 76.9 (8.) 100.0 (55.) 103.8 (42.) | | | | | | |
| Trefferlage | 1.92 mm rechts, 0.38 mm tief | | | | | | |
| Streuwert | 8.64, horizontal: 8.79, vertikal: 8.49 | | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| 9.1 ← | 9.7 ← | 10.3 ↖ | 9.3 ← | 9.7 → |
| 9.2 ↙ | 10.0 ↓ | 10.9 * | 9.3 ↘ | 8.3 ↓ |


beste Teiler 76.9 (8.) 519.6 (3.) 787.2 (7.)
 Trefferlage 2.75 mm links, 5.58 mm tief
 Streuwert 7.78, horizontal: 8.60, vertikal: 6.86



Serie 2:

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| 10.4 * | 9.4 → | 8.9 ↗ | 10.4 * | 8.8 → |
| 9.0 → | 9.9 ↗ | 9.8 ← | 10.8 * | 10.1 → |


beste Teiler 118.1 (19.) 408.6 (11.) 425.3 (14.)
 Trefferlage 4.57 mm rechts, 0.71 mm hoch
 Streuwert 7.42, horizontal: 8.39, vertikal: 6.31



Serie 3:

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 8.7 ← | 8.8 ↙ | 10.2 → | 10.0 ↓ | 10.8 * |
| 8.7 ↙ | 8.2 ↑ | 8.3 ↗ | 9.0 ↗ | 9.3 ↑ |


beste Teiler 145.7 (25.) 586.0 (23.) 749.7 (24.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 2.06 mm hoch
 Streuwert 11.37, horizontal: 10.44, vertikal: 12.24



Serie 4:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 9.8 ↑ | 10.0 ↗ | 9.1 → | 9.0 ↓ | 9.2 → |
| 9.6 ↙ | 10.4 * | 10.1 → | 10.6 * | 9.8 ← |


beste Teiler 287.0 (39.) 473.9 (37.) 643.6 (38.)
 Trefferlage 2.72 mm rechts, 1.66 mm tief
 Streuwert 7.30, horizontal: 7.33, vertikal: 7.27



Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|-------|-------|-------|
| 8.9 ← | 10.8 * | 9.0 ↗ | 9.5 → | 9.9 → |
| 10.5 * | 10.3 → | 8.4 ↘ | 9.0 ↘ | 8.5 ↗ |

beste Teiler 103.8 (42.) 331.5 (46.) 545.3 (47.)
 Trefferlage 6.21 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 8.88, horizontal: 9.59, vertikal: 8.11



Serie 6:

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 9.8 ↘ | 9.7 ← | 9.8 ↓ | 10.3 ↗ | 10.8 * |
| 9.1 ↘ | 9.1 ↘ | 10.2 ↑ | 10.3 ↗ | 8.6 ↑ |

beste Teiler 100.0 (55.) 485.8 (54.) 487.9 (59.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 1.85 mm hoch
 Streuwert 7.76, horizontal: 6.98, vertikal: 8.47

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 136

Kutzer, Barbara #100

StartNr: 36

20. Januar 2020 9:48



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|--|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 543 | (567.6) | | | | |
| Serien: | 88 | 89 | 92 | 88 | 92 | 94 |
| Zähler: | 18 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 5 | | | | | |
| weiteste: | 2890 (36), 2475 (18), 2332 (3) | | | | | |
| beste Teiler | 264.6 (16.) 266.6 (6.) 290.4 (54.) | | | | | |
| Trefferlage | 1.03 mm links, 2.67 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 9.26, horizontal: 8.79, vertikal: 9.72 | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|-------|
| 8.6 ↑ | 9.1 ↖ | 8.0 ↗ | 8.5 ← | 9.6 ↑ |
| 10.6 * | 9.9 → | 9.1 ↓ | 10.2 ↗ | 8.8 ↘ |


beste Teiler 266.6 (6.) 581.7 (9.) 837.4 (7.)
 Trefferlage 2.20 mm links, 2.81 mm hoch
 Streuwert 10.84, horizontal: 10.50, vertikal: 11.18



Serie 2:

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|-------|
| 9.8 ↓ | 9.7 ↙ | 8.5 ↗ | 10.0 ↑ | 9.2 ↘ |
| 10.6 * | 9.1 ↓ | 7.9 ↓ | 9.1 ↗ | 9.4 ← |


beste Teiler 264.6 (16.) 744.7 (14.) 892.8 (11.)
 Trefferlage 1.40 mm links, 2.98 mm tief
 Streuwert 10.39, horizontal: 9.12, vertikal: 11.52



Serie 3:

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--------|
| 9.4 ↓ | 10.1 ↓ | 9.2 ↙ | 9.4 ↖ | 10.2 ↑ |
| 8.7 ↓ | 10.3 ↖ | 10.2 → | 9.4 ↖ | 8.1 ↘ |


beste Teiler 531.5 (27.) 564.9 (25.) 611.2 (28.)
 Trefferlage 5.05 mm links, 4.51 mm tief
 Streuwert 8.20, horizontal: 6.36, vertikal: 9.70



Serie 4:

| | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|
| 9.1 ↙ | 8.5 ↙ | 9.8 ↓ | 9.6 ↑ | 9.8 ↗ |
| 7.3 ↗ | 10.0 → | 9.6 ↙ | 10.3 ← | 8.5 ← |


beste Teiler 545.0 (39.) 741.2 (37.) 916.7 (33.)
 Trefferlage 2.05 mm links, 0.76 mm tief
 Streuwert 11.26, horizontal: 10.90, vertikal: 11.60



Serie 5:

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| 10.5 * | 9.1 ↘ | 9.7 ↓ | 10.3 ← | 10.2 → |
| 9.6 ← | 8.9 → | 8.5 ↓ | 10.0 ↘ | 9.7 ↓ |

beste Teiler 371.5 (41.) 529.4 (44.) 573.8 (45.)
 Trefferlage 1.87 mm rechts, 5.71 mm tief
 Streuwert 7.28, horizontal: 8.09, vertikal: 6.38



Serie 6:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 9.9 ← | 9.3 ↓ | 9.4 → | 10.6 * | 9.1 ↓ |
| 9.4 ↙ | 10.4 * | 10.0 ↗ | 10.2 → | 9.6 ↓ |

beste Teiler 290.4 (54.) 411.0 (57.) 606.4 (59.)
 Trefferlage 2.59 mm rechts, 4.86 mm tief
 Streuwert 6.26, horizontal: 6.56, vertikal: 5.95

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 137

Menicucci, Maria Luisa #399

StartNr: 37



20. Januar 2020 9:46

San Marino

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|--|---------|----|----|----|-----------|
| Ergebnis: | 534 | (560.4) | | | | |
| Serien: | 88 | 88 | 94 | 89 | 87 | 88 |
| Zähler: | 13 | 32 | 12 | 2 | 1 | 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 4 | | | | | |
| weiteste: | 3222 (2), 2672 (49), 2534 (35) | | | | | |
| beste Teiler | 251.0 (37.) 356.1 (55.) 372.5 (3.) | | | | | |
| Trefferlage | 0.29 mm links, 7.08 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 8.89, horizontal: 9.52, vertikal: 8.21 | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 9.6 ↘ | 6.9 ↗ | 10.5 * | 9.5 → | 10.4 * |
| 9.9 ← | 9.4 ↘ | 9.5 ↑ | 8.7 ↗ | 9.3 ↗ |


beste Teiler 372.5 (3.) 434.5 (5.) 839.6 (6.)
 Trefferlage 4.31 mm rechts, 5.93 mm hoch
 Streuwert 9.53, horizontal: 8.10, vertikal: 10.77



Serie 2:

| | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 8.8 ↗ | 9.0 ↑ | 8.2 ↘ | 10.3 ↗ | 9.1 ↑ |
| 9.3 ↘ | 9.0 ↗ | 8.2 ← | 9.4 ← | 9.3 ↘ |


beste Teiler 533.8 (14.) 1264.8 (19.) 1283.5 (16.)
 Trefferlage 4.65 mm links, 8.11 mm hoch
 Streuwert 9.49, horizontal: 9.41, vertikal: 9.58



Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.6 ↑ | 9.2 ↑ | 10.2 ↑ | 10.3 ↘ | 9.8 → |
| 10.3 → | 10.1 ↘ | 8.4 ↘ | 9.4 ← | 10.1 ↘ |


beste Teiler 529.9 (26.) 556.5 (24.) 574.0 (23.)
 Trefferlage 2.09 mm links, 3.48 mm hoch
 Streuwert 7.56, horizontal: 8.23, vertikal: 6.83



Serie 4:

| | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8.4 ↗ | 10.2 ↘ | 9.6 ↑ | 9.0 ↗ | 7.8 ↗ |
| 9.8 ↑ | 10.6 * | 9.8 ↗ | 9.8 ← | 9.5 ↑ |


beste Teiler 251.0 (37.) 569.7 (32.) 905.0 (38.)
 Trefferlage 2.84 mm rechts, 8.71 mm hoch
 Streuwert 7.61, horizontal: 8.34, vertikal: 6.81



Serie 5:

| | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 9.4 ↘ | 8.6 ↘ | 9.5 ↘ | 10.1 ↗ | 9.8 ↘ |
| 9.3 ↘ | 8.7 → | 9.2 ↗ | 7.6 ↑ | 9.9 ← |

beste Teiler 685.6 (44.) 829.1 (50.) 949.2 (45.)
 Trefferlage 1.88 mm links, 8.27 mm hoch
 Streuwert 9.29, horizontal: 11.03, vertikal: 7.15



Serie 6:

| | | | | |
|-------|--------|-------|-------|--------|
| 9.8 ↘ | 10.2 ↘ | 8.5 ↘ | 8.1 ↗ | 10.5 * |
| 9.0 ↑ | 8.9 ↑ | 8.4 ↗ | 9.5 ↘ | 9.2 ← |

beste Teiler 356.1 (55.) 578.9 (52.) 926.6 (51.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 7.99 mm hoch
 Streuwert 9.65, horizontal: 10.91, vertikal: 8.20

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 138

Jammerbund, Sonja #85

StartNr: 38



20. Januar 2020 9:48

NÖ


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|--|
| Ergebnis: | 569 | (595.0) ^{QF} | | | | | |
| Serien: | 94 | 95 | 95 | 96 | 93 | 96 | |
| Zähler: | 34 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Innenzehner: | 14 | | | | | | |
| weiteste: | 1956 (21), 1746 (48), 1682 (8) | | | | | | |
| beste Teiler | 207.0 (11.) 209.9 (1.) 272.3 (53.) | | | | | | |
| Trefferlage | 1.46 mm rechts, 0.99 mm tief | | | | | | |
| Streuwert | 6.52, horizontal: 6.53, vertikal: 6.51 | | | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|--------|
| Serie 1: | 10.7 * | 9.9 ↓ | 9.6 ↓ | 10.2 ↙ | 10.1 ↘ |
| | 9.9 ↓ | 10.4 * | 8.8 ↓ | 10.4 * | 9.6 → |
| beste Teiler | 209.9 (1.) 417.2 (9.) 420.7 (7.) | | | | |
| Trefferlage | 0.41 mm links, 4.70 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.55, horizontal: 5.00, vertikal: 6.06 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 2: | 10.7 * | 9.8 ↑ | 9.9 ↗ | 10.2 ↘ | 10.5 * |
| | 9.9 ↘ | 10.2 ↘ | 10.2 ↘ | 9.0 ↗ | 9.0 → |
| beste Teiler | 207.0 (11.) 369.2 (15.) 597.5 (17.) | | | | |
| Trefferlage | 3.79 mm rechts, 2.50 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.93, horizontal: 5.81, vertikal: 6.05 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 3: | 8.5 ↙ | 9.2 ↑ | 10.1 ↘ | 10.1 → | 10.2 ↓ |
| | 10.0 ↑ | 10.4 * | 10.2 ↓ | 10.0 ↑ | 8.9 → |
| beste Teiler | 401.6 (27.) 565.6 (25.) 567.0 (28.) | | | | |
| Trefferlage | 3.23 mm rechts, 0.03 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.64, horizontal: 7.08, vertikal: 8.17 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 4: | 10.4 ↙ | 10.4 * | 9.1 ↓ | 9.7 ↙ | 9.8 ↓ |
| | 10.3 ↗ | 9.3 ↗ | 10.5 * | 10.1 ↘ | 10.4 * |
| beste Teiler | 373.7 (38.) 420.9 (40.) 471.3 (32.) | | | | |
| Trefferlage | 0.37 mm rechts, 3.23 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.94, horizontal: 5.93, vertikal: 5.95 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|--------|
| Serie 5: | 8.9 ↘ | 9.9 ↙ | 9.9 → | 10.1 ↓ | 9.5 ↘ |
| | 10.4 * | 10.5 * | 8.8 ↘ | 10.4 * | 10.0 ↘ |
| beste Teiler | 362.3 (47.) 442.7 (49.) 444.5 (46.) | | | | |
| Trefferlage | 1.79 mm rechts, 0.32 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.32, horizontal: 8.28, vertikal: 6.22 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 6: | 9.8 ↘ | 10.2 ↓ | 10.6 * | 10.1 ↙ | 10.3 → |
| | 10.0 ↙ | 9.3 ↗ | 9.2 ↙ | 10.6 * | 9.9 → |
| beste Teiler | 272.3 (53.) 282.7 (59.) 510.0 (55.) | | | | |
| Trefferlage | 0.01 mm rechts, 0.26 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.21, horizontal: 7.04, vertikal: 5.24 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 139

Teo, Shun Xie #403

StartNr: 39

20. Januar 2020 9:46



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|--|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 537 | (568.5) | | | | |
| Serien: | 92 | 89 | 87 | 93 | 89 | 87 |
| Zähler: | 12 | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 7 | | | | | |
| weiteste: | 3190 (10), 2602 (21), 2390 (59) | | | | | |
| beste Teiler | 141.8 (18.) 167.6 (26.) 286.4 (39.) | | | | | |
| Trefferlage | 1.84 mm links, 1.27 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 9.36, horizontal: 9.29, vertikal: 9.43 | | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|--------|
| Serie 1: | 9.9 ↗ | 9.8 ↑ | 10.2 ← | 10.5 * | 10.5 * |
| | 9.0 ↘ | 9.3 ← | 10.0 ↗ | 9.2 ↑ | 7.0 ↗ |
| beste Teiler | 338.8 (5.) 397.3 (4.) 581.8 (3.) | | | | |
| Trefferlage | 0.60 mm links, 6.68 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 9.01, horizontal: 8.56, vertikal: 9.45 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------|-------|
| Serie 2: | 8.8 ↙ | 10.2 ↗ | 9.8 ↘ | 9.9 ↖ | 8.0 ↘ |
| | 9.4 ← | 8.8 ↑ | 10.8 * | 9.3 → | 9.1 ↓ |
| beste Teiler | 141.8 (18.) 598.6 (12.) 855.9 (14.) | | | | |
| Trefferlage | 3.55 mm links, 0.59 mm tief | | | | |
| Streuwert | 9.94, horizontal: 8.54, vertikal: 11.16 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|-------|
| Serie 3: | 7.7 ↗ | 10.5 * | 9.8 ↘ | 8.9 ↗ | 8.3 ↘ |
| | 10.7 * | 9.4 ↗ | 9.6 ↓ | 9.6 ↘ | 8.6 ← |
| beste Teiler | 167.6 (26.) 382.9 (22.) 920.0 (23.) | | | | |
| Trefferlage | 0.16 mm rechts, 2.10 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 11.08, horizontal: 12.18, vertikal: 9.85 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|
| Serie 4: | 9.7 ↘ | 9.4 ↙ | 10.5 * | 9.1 ↓ | 9.7 ← |
| | 9.7 ↗ | 9.9 ↗ | 10.2 ↗ | 10.6 * | 9.7 ↑ |
| beste Teiler | 286.4 (39.) 390.3 (33.) 572.4 (38.) | | | | |
| Trefferlage | 1.97 mm links, 0.09 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 6.87, horizontal: 5.83, vertikal: 7.78 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--------|-------|
| Serie 5: | 9.8 → | 9.4 → | 9.9 ↗ | 10.2 ← | 9.7 ↙ |
| | 9.8 ↑ | 8.9 ↑ | 8.7 ← | 9.9 ↑ | 9.4 ↘ |
| beste Teiler | 623.0 (44.) 802.8 (49.) 874.0 (43.) | | | | |
| Trefferlage | 1.96 mm links, 2.88 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 8.26, horizontal: 8.99, vertikal: 7.46 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Serie 6: | 9.8 ↘ | 8.1 ↙ | 9.8 → | 9.7 ↘ | 9.4 ↘ |
| | 9.1 → | 8.7 ↙ | 9.3 ↗ | 8.0 ↙ | 9.8 ← |
| beste Teiler | 901.1 (60.) 925.7 (51.) 936.7 (53.) | | | | |
| Trefferlage | 3.11 mm links, 3.53 mm tief | | | | |
| Streuwert | 10.80, horizontal: 12.03, vertikal: 9.41 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 140

Grabensberger, Anita #103

StartNr: 40



20. Januar 2020 9:56

Steiermark

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|---|
| Ergebnis: | 568 | (594.2) ^{QF} | | | | | |
| Serien: | 94 | 97 | 97 | 93 | 92 | 95 | |
| Zähler: | 31 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 12 | | | | | | |
| weiteste: | 1874 (33), 1733 (10), 1631 (42) | | | | | | |
| beste Teiler | 228.3 (56.) 233.7 (22.) 277.1 (49.) | | | | | | |
| Trefferlage | 0.10 mm rechts, 1.20 mm hoch | | | | | | |
| Streuwert | 6.60, horizontal: 6.16, vertikal: 7.01 | | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.8 ↖ | 9.6 ↖ | 9.2 → | 10.4 * | 10.1 ↖ |
| 10.5 * | 10.4 * | 10.6 * | 9.7 ↖ | 8.8 ↑ |


beste Teiler 306.4 (8.) 346.2 (6.) 407.4 (4.)
 Trefferlage 2.47 mm links, 2.90 mm hoch
 Streuwert 6.47, horizontal: 6.93, vertikal: 5.97



Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.4 * | 9.9 → | 9.7 ↙ | 10.2 ↘ | 10.1 ↙ |
| 10.1 ← | 10.3 ↑ | 9.8 ↘ | 10.3 ↓ | 10.2 ↓ |


beste Teiler 409.8 (11.) 487.5 (19.) 544.7 (17.)
 Trefferlage 1.46 mm links, 1.47 mm tief
 Streuwert 4.95, horizontal: 5.07, vertikal: 4.82



Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.3 ↘ | 10.7 * | 10.4 * | 10.3 ↘ | 9.1 ↑ |
| 9.2 ↘ | 9.3 ↗ | 10.3 → | 10.2 ↗ | 10.1 ↑ |


beste Teiler 233.7 (22.) 444.6 (23.) 526.4 (24.)
 Trefferlage 2.60 mm rechts, 4.17 mm hoch
 Streuwert 5.48, horizontal: 4.74, vertikal: 6.12



Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10.3 ↑ | 10.5 * | 8.6 ↘ | 9.2 ↑ | 9.9 → |
| 9.8 → | 9.1 ↘ | 10.3 ← | 10.4 * | 9.7 ← |


beste Teiler 359.1 (32.) 457.0 (39.) 499.4 (31.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 2.55 mm hoch
 Streuwert 7.62, horizontal: 7.88, vertikal: 7.35



Serie 5:

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| 10.3 ↘ | 8.9 ↙ | 9.4 ↖ | 9.3 ↙ | 10.0 ↑ |
| 9.0 ↑ | 9.7 ↑ | 9.9 ↓ | 10.6 * | 9.5 ↘ |

beste Teiler 277.1 (49.) 487.7 (41.) 751.3 (45.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 8.26, horizontal: 5.66, vertikal: 10.22



Serie 6:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 9.6 ↘ | 9.8 ↘ | 10.0 ↗ | 10.5 * | 10.2 ↘ |
| 10.7 * | 9.7 ↘ | 9.8 ← | 10.2 ↗ | 9.3 ↓ |

beste Teiler 228.3 (56.) 372.2 (54.) 567.9 (59.)
 Trefferlage 1.92 mm rechts, 1.01 mm tief
 Streuwert 6.07, horizontal: 6.00, vertikal: 6.13

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 141

Steiner, Sylvia #292

StartNr: 41

20. Januar 2020 9:26



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|---|
| Ergebnis: | 560 | (591.2) ^{QF} | | | | | |
| Serien: | 92 | 95 | 93 | 96 | 95 | 89 | |
| Zähler: | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 13 | | | | | | |
| weiteste: | 1924 (3), 1867 (42), 1736 (58) | | | | | | |
| beste Teiler | 131.4 (43.) 165.9 (15.) 170.4 (29.) | | | | | | |
| Trefferlage | 0.36 mm links, 2.34 mm tief | | | | | | |
| Streuwert | 6.80, horizontal: 6.22, vertikal: 7.33 | | | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|-------|
| Serie 1: | 9.9 ↙ | 9.9 ↗ | 8.5 ↘ | 8.9 ↓ | 9.1 ↖ |
| | 10.2 ↑ | 10.1 ↙ | 10.3 ↗ | 10.0 → | 9.9 ↗ |
| beste Teiler | 511.4 (8.) 561.1 (6.) 712.6 (7.) | | | | |
| Trefferlage | 0.56 mm rechts, 1.30 mm tief | | | | |
| Streuwert | 8.30, horizontal: 7.73, vertikal: 8.84 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 2: | 10.4 * | 10.6 * | 10.1 ↘ | 10.4 * | 10.7 * |
| | 9.7 ↑ | 9.8 ↑ | 9.7 ↓ | 9.6 ↗ | 9.8 ↗ |
| beste Teiler | 165.9 (15.) 286.0 (12.) 436.6 (11.) | | | | |
| Trefferlage | 0.81 mm rechts, 2.58 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.25, horizontal: 3.10, vertikal: 6.74 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|--------|
| Serie 3: | 8.8 ↓ | 10.4 * | 9.5 ↑ | 9.5 ↗ | 10.0 ↘ |
| | 9.7 ↑ | 9.4 ← | 9.7 ↙ | 10.7 * | 10.4 * |
| beste Teiler | 170.4 (29.) 435.3 (30.) 461.9 (22.) | | | | |
| Trefferlage | 3.86 mm links, 1.75 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.85, horizontal: 5.01, vertikal: 8.29 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|-------|
| Serie 4: | 9.1 ↓ | 10.1 ↘ | 9.8 ↓ | 10.7 * | 9.8 ↖ |
| | 10.7 * | 10.1 ↘ | 10.4 * | 10.0 ↖ | 9.9 ↓ |
| beste Teiler | 208.0 (36.) 217.5 (34.) 475.5 (38.) | | | | |
| Trefferlage | 1.29 mm links, 4.00 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.07, horizontal: 3.49, vertikal: 6.26 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|--------|
| Serie 5: | 10.5 * | 8.6 ↓ | 10.8 * | 10.3 ← | 10.5 * |
| | 9.4 ↗ | 9.8 ↘ | 10.2 ↘ | 10.2 ↘ | 9.7 ↗ |
| beste Teiler | 131.4 (43.) 358.5 (41.) 370.8 (45.) | | | | |
| Trefferlage | 0.01 mm links, 5.78 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.29, horizontal: 4.67, vertikal: 5.84 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Serie 6: | 9.9 ↑ | 9.7 ↗ | 9.6 ↘ | 9.2 → | 9.5 ← |
| | 9.9 ↓ | 9.6 ↓ | 8.8 ↘ | 9.1 ↙ | 9.6 ↗ |
| beste Teiler | 817.5 (56.) 841.5 (51.) 1013.2 (52.) | | | | |
| Trefferlage | 1.62 mm rechts, 3.80 mm tief | | | | |
| Streuwert | 8.45, horizontal: 10.17, vertikal: 6.29 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 142

Dedova, Anna #102

StartNr: 42

20. Januar 2020 9:46



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|--|
| Ergebnis: | 561 | (588.7) ^{QF} | | | | | |
| Serien: | 95 | 93 | 94 | 91 | 96 | 92 | |
| Zähler: | 27 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Innenzehner: | 16 | | | | | | |
| weiteste: | 2037 (60), 1913 (38), 1767 (32) | | | | | | |
| beste Teiler | 129.0 (49.) 172.6 (9.) 226.0 (31.) | | | | | | |
| Trefferlage | 0.93 mm links, 0.37 mm hoch | | | | | | |
| Streuwert | 7.31, horizontal: 7.07, vertikal: 7.54 | | | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|
| Serie 1: | 10.6 * | 9.5 ← | 10.1 ↘ | 9.3 ↘ | 9.9 ← |
| | 10.4 * | 9.2 ↘ | 10.4 * | 10.7 * | 9.6 ↗ |
| beste Teiler | 172.6 (9.) 316.9 (1.) 414.2 (6.) | | | | |
| Trefferlage | 2.07 mm links, 1.45 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 6.39, horizontal: 6.70, vertikal: 6.05 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|-------|
| Serie 2: | 10.6 * | 10.4 * | 10.0 ↘ | 8.8 ↙ | 8.9 ↘ |
| | 10.3 ↘ | 10.1 ← | 9.8 ↓ | 9.0 ← | 9.1 ↘ |
| beste Teiler | 270.0 (11.) 469.5 (12.) 507.0 (16.) | | | | |
| Trefferlage | 2.48 mm links, 4.27 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.45, horizontal: 6.95, vertikal: 7.93 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 3: | 9.2 ↑ | 10.4 * | 9.4 ↙ | 10.5 * | 8.9 → |
| | 10.6 * | 9.5 ↘ | 10.1 ↘ | 9.8 ↘ | 10.2 ↘ |
| beste Teiler | 273.4 (26.) 343.9 (24.) 416.5 (22.) | | | | |
| Trefferlage | 0.32 mm rechts, 0.07 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.39, horizontal: 6.90, vertikal: 7.85 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|-------|
| Serie 4: | 10.7 * | 8.7 ↑ | 10.4 * | 9.6 → | 9.3 → |
| | 9.3 ↘ | 10.4 * | 8.6 ↑ | 9.3 ← | 9.0 ↘ |
| beste Teiler | 226.0 (31.) 432.1 (33.) 461.3 (37.) | | | | |
| Trefferlage | 0.33 mm links, 3.25 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 9.13, horizontal: 9.70, vertikal: 8.52 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|-------|
| Serie 5: | 10.1 ← | 10.6 * | 9.8 ↑ | 10.3 ↘ | 9.9 ↑ |
| | 9.4 ↗ | 10.1 ↑ | 10.0 ↗ | 10.8 * | 9.9 ↑ |
| beste Teiler | 129.0 (49.) 258.1 (42.) 528.3 (44.) | | | | |
| Trefferlage | 1.79 mm rechts, 4.43 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.33, horizontal: 4.68, vertikal: 3.94 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|
| Serie 6: | 9.8 ↙ | 9.5 ↓ | 10.4 * | 10.4 * | 9.8 ↗ |
| | 10.0 ↑ | 9.4 ↓ | 9.6 ← | 9.9 ↙ | 8.4 ← |
| beste Teiler | 451.0 (54.) 459.6 (53.) 734.4 (56.) | | | | |
| Trefferlage | 2.84 mm links, 2.68 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.50, horizontal: 7.26, vertikal: 7.74 | | | | |

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 143

Groß, Theresa #442

StartNr: 43

20. Januar 2020 9:54



LLZ Baden Württemberg

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|---|
| Ergebnis: | 558 | (582.2) ^{QF} | | | | | |
| Serien: | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 91 | |
| Zähler: | 25 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 10 | | | | | | |
| weiteste: | 2160 (34), 2075 (19), 2003 (25) | | | | | | |
| beste Teiler | 187.2 (29.) 257.0 (26.) 316.1 (1.) | | | | | | |
| Trefferlage | 2.89 mm links, 4.08 mm tief | | | | | | |
| Streuwert | 7.03, horizontal: 6.12, vertikal: 7.83 | | | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|--------|
| Serie 1: | 10.6 * | 9.7 ↖ | 10.4 * | 9.9 ↙ | 9.6 ↗ |
| | 10.2 ← | 9.6 ↓ | 9.3 → | 9.9 ↘ | 10.2 ↘ |
| beste Teiler | 316.1 (1.) 468.3 (3.) 614.9 (6.) | | | | |
| Trefferlage | 0.60 mm links, 0.89 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 6.47, horizontal: 6.19, vertikal: 6.73 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|--------|
| Serie 2: | 9.4 ↖ | 9.4 ↙ | 10.0 ↓ | 10.1 ↘ | 10.0 ← |
| | 10.1 ↘ | 9.3 ↓ | 9.1 ↙ | 8.4 ↙ | 10.4 * |
| beste Teiler | 406.0 (20.) 688.4 (14.) 706.1 (16.) | | | | |
| Trefferlage | 3.81 mm links, 5.57 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.08, horizontal: 5.91, vertikal: 8.09 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|-------|
| Serie 3: | 9.5 ↙ | 9.0 ↖ | 10.5 * | 8.7 ↓ | 8.4 ↙ |
| | 10.6 * | 10.5 * | 10.2 ↖ | 10.7 * | 9.2 ↓ |
| beste Teiler | 187.2 (29.) 257.0 (26.) 377.3 (27.) | | | | |
| Trefferlage | 5.49 mm links, 4.36 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.96, horizontal: 5.04, vertikal: 8.45 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|-------|
| Serie 4: | 10.0 ↙ | 10.0 → | 9.7 ↓ | 8.3 ↘ | 9.5 ← |
| | 10.1 ← | 8.9 ↙ | 10.0 ↘ | 10.2 → | 9.6 ↓ |
| beste Teiler | 614.1 (39.) 679.9 (36.) 731.2 (32.) | | | | |
| Trefferlage | 0.24 mm links, 7.44 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.62, horizontal: 7.18, vertikal: 6.02 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|--------|
| Serie 5: | 10.4 * | 10.0 ↖ | 9.6 ↙ | 9.6 ↙ | 9.1 ↖ |
| | 9.3 ↙ | 9.0 ↓ | 9.9 → | 9.7 ↑ | 10.2 ↗ |
| beste Teiler | 410.8 (41.) 601.7 (50.) 782.7 (42.) | | | | |
| Trefferlage | 2.84 mm links, 0.32 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.69, horizontal: 5.96, vertikal: 9.10 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|-------|
| Serie 6: | 8.9 ↙ | 10.2 ↙ | 10.5 * | 9.5 ↙ | 9.0 ↙ |
| | 8.7 ↙ | 10.4 * | 9.7 ↙ | 9.5 ↙ | 9.8 ↘ |
| beste Teiler | 385.4 (53.) 402.3 (57.) 577.5 (52.) | | | | |
| Trefferlage | 4.35 mm links, 7.68 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.66, horizontal: 5.96, vertikal: 5.34 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StartNr: 44

StandNr: 144

20. Januar 2020 9:48

Teh, Xiu Hong #396



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 523 | (549.4) | | | | |
| Serien: | 88 | 82 | 90 | 88 | 88 | 87 |
| Zähler: | 9 | 28 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 4 | | | | | |
| weiteste: | 3188 (17), 2554 (9), 2518 (13) | | | | | |
| beste Teiler | 208.0 (22.) 343.7 (57.) 426.8 (23.) | | | | | |
| Trefferlage | 4.38 mm links, 1.31 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 10.68, horizontal: 10.50, vertikal: 10.86 | | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|-------|
| Serie 1: | 10.2 ↑ | 9.7 ↘ | 9.0 ↖ | 8.2 ↑ | 9.2 ↓ |
| | 9.9 ↑ | 9.3 ↓ | 10.3 ← | 7.8 ↑ | 8.5 ↙ |
| beste Teiler | 524.3 (8.) 593.3 (1.) 859.6 (6.) | | | | |
| Trefferlage | 0.61 mm links, 2.20 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 11.30, horizontal: 8.89, vertikal: 13.28 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Serie 2: | 9.6 ↑ | 8.1 ↓ | 7.8 ↖ | 8.4 ↑ | 8.7 ↗ |
| | 9.6 ↗ | 7.0 → | 9.2 ↑ | 9.0 ↓ | 8.0 ↖ |
| beste Teiler | 1044.2 (11.) 1049.6 (16.) 1412.9 (18.) | | | | |
| Trefferlage | 0.35 mm links, 5.38 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 14.60, horizontal: 15.55, vertikal: 13.58 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 3: | 9.8 ↗ | 10.7 * | 10.4 * | 10.3 ← | 10.2 ↖ |
| | 8.0 ← | 9.6 ↓ | 8.4 ↖ | 8.9 ↙ | 8.7 ↙ |
| beste Teiler | 208.0 (22.) 426.8 (23.) 509.5 (24.) | | | | |
| Trefferlage | 7.94 mm links, 1.90 mm tief | | | | |
| Streuwert | 8.06, horizontal: 8.90, vertikal: 7.12 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|-------|
| Serie 4: | 9.2 ↑ | 9.2 ↑ | 10.1 ← | 8.1 ← | 9.3 ↑ |
| | 8.9 ← | 9.6 ↖ | 9.0 ← | 9.7 ← | 8.4 ← |
| beste Teiler | 650.5 (33.) 971.1 (39.) 1109.2 (37.) | | | | |
| Trefferlage | 8.94 mm links, 2.58 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 8.83, horizontal: 9.03, vertikal: 8.61 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|---|--------|-------|-------|-------|
| Serie 5: | 8.9 ↑ | 10.4 * | 9.3 ↓ | 9.7 ← | 9.1 ↑ |
| | 9.7 ↓ | 9.8 ↗ | 8.7 ↑ | 9.7 ↓ | 8.3 ← |
| beste Teiler | 456.4 (42.) 887.8 (47.) 992.6 (44.) | | | | |
| Trefferlage | 1.50 mm links, 1.25 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 9.90, horizontal: 7.50, vertikal: 11.82 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|-------|
| Serie 6: | 9.3 ↘ | 9.6 ↘ | 9.8 ← | 9.6 ↘ | 9.3 ← |
| | 8.3 ↙ | 10.5 * | 8.2 ← | 8.4 ↓ | 8.8 ↖ |
| beste Teiler | 343.7 (57.) 890.4 (53.) 1091.1 (54.) | | | | |
| Trefferlage | 6.93 mm links, 1.61 mm tief | | | | |
| Streuwert | 10.08, horizontal: 9.89, vertikal: 10.28 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 145

Drudi, Ivana #443

StartNr: 45



20. Januar 2020 9:21

San Marino

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|----|-----------|
| Ergebnis: | 483 | (511.5) | | | | |
| Serien: | 85 | 83 | 77 | 79 | 81 | 78 |
| Zähler: | 5 | 18 | 19 | 12 | 5 | 1 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 2 | | | | | |
| weiteste: | 4240 (23), 3782 (27), 3568 (46) | | | | | |
| beste Teiler | 342.5 (28.) 437.1 (44.) 519.7 (32.) | | | | | |
| Trefferlage | 3.79 mm links, 3.23 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 14.91, horizontal: 13.16, vertikal: 16.48 | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 9.4 ↖ | 10.0 ↘ | 9.8 ← | 9.9 ↑ | 7.3 ↑ |
| 9.5 ↘ | 6.5 ↑ | 9.7 ↗ | 9.1 ↑ | 8.2 ↘ |


beste Teiler 759.1 (2.) 807.2 (4.) 908.3 (3.)
 Trefferlage 4.59 mm links, 11.22 mm hoch
 Streuwert 10.31, horizontal: 8.34, vertikal: 11.95



Serie 2:

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8.2 ← | 9.9 ← | 9.8 ↓ | 9.7 ↓ | 8.3 ↘ |
| 8.5 ← | 7.2 ↑ | 9.0 ↑ | 8.9 ↘ | 8.5 ↙ |


beste Teiler 830.9 (12.) 896.1 (13.) 994.1 (14.)
 Trefferlage 8.69 mm links, 1.54 mm hoch
 Streuwert 11.95, horizontal: 10.44, vertikal: 13.29



Serie 3:

| | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 8.3 ↘ | 8.9 ↓ | 5.7 ↗ | 7.2 ← | 8.7 ↑ |
| 8.1 ↗ | 6.2 ↑ | 10.5 * | 7.5 ↙ | 10.3 ↑ |


beste Teiler 342.5 (28.) 540.2 (30.) 1622.2 (22.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 8.54 mm hoch
 Streuwert 17.80, horizontal: 17.12, vertikal: 18.46



Serie 4:

| | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8.3 ↓ | 10.3 ← | 7.0 ↗ | 6.9 ↑ | 8.3 ↑ |
| 9.9 ↓ | 9.6 → | 7.8 ↗ | 7.6 ↗ | 8.8 ↗ |


beste Teiler 519.7 (32.) 867.2 (36.) 1089.3 (37.)
 Trefferlage 8.18 mm rechts, 8.50 mm hoch
 Streuwert 13.70, horizontal: 11.75, vertikal: 15.41



Serie 5:

| | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 7.6 ↓ | 9.8 ↗ | 8.5 ← | 10.4 * | 9.1 ↓ |
| 6.5 ↙ | 8.3 ↘ | 8.0 ← | 8.7 ↙ | 8.9 ↙ |

beste Teiler 437.1 (44.) 925.8 (42.) 1453.2 (45.)
 Trefferlage 11.01 mm links, 8.32 mm tief
 Streuwert 11.42, horizontal: 9.75, vertikal: 12.87



Serie 6:

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9.8 ↘ | 9.5 → | 7.5 ↘ | 6.5 ↓ | 9.2 ↘ |
| 8.4 ↙ | 7.5 ↑ | 7.3 ↘ | 7.2 ↙ | 9.5 ← |

beste Teiler 928.2 (51.) 1125.3 (60.) 1177.1 (52.)
 Trefferlage 5.81 mm links, 2.08 mm tief
 Streuwert 16.91, horizontal: 13.06, vertikal: 20.03

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 146

Kaur, Navmeet #444

StartNr: 46



20. Januar 2020 9:23

India


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **488** (517.9)
 Serien: 80 85 83 85 75 80
 Zähler: 4 24 16 12 2 1 0 1 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 6328 (44), 4113 (8), 3844 (5)
 beste Teiler 312.6 (14.) 527.4 (34.) 528.0 (40.)
 Trefferlage 6.41 mm links, 1.41 mm tief
 Streuwert 14.45, horizontal: 15.71, vertikal: 13.06




Serie 1:
 9.2 ↓ 9.7 ↘ 9.4 ↓ 7.1 ← 6.1 ↘
 9.9 ↓ 9.8 → 5.8 ↙ 9.9 ↓ 8.5 ↘
 beste Teiler 819.3 (6.) 878.7 (9.) 908.5 (7.)
 Trefferlage 4.26 mm links, 7.58 mm tief
 Streuwert 15.68, horizontal: 19.69, vertikal: 10.18




Serie 2:
 8.9 ← 9.8 ↗ 9.8 ↓ 10.6 * 7.1 ↓
 9.6 ↗ 9.2 → 7.4 ↙ 8.8 ↘ 9.6 →
 beste Teiler 312.6 (14.) 921.8 (12.) 947.0 (13.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 2.46 mm tief
 Streuwert 12.67, horizontal: 12.09, vertikal: 13.22




Serie 3:
 9.7 ↗ 9.8 ← 7.9 ↘ 7.4 ↑ 9.4 →
 7.5 ↓ 8.4 ↙ 9.8 ← 10.0 ↑ 8.0 ←
 beste Teiler 723.0 (29.) 909.0 (28.) 940.9 (22.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.71 mm tief
 Streuwert 14.10, horizontal: 13.70, vertikal: 14.50




Serie 4:
 9.2 ← 8.7 ↗ 8.1 ← 10.3 ↓ 6.9 ↙
 9.5 ← 8.6 ← 9.3 ↘ 8.8 ← 10.3 ←
 beste Teiler 527.4 (34.) 528.0 (40.) 1151.5 (36.)
 Trefferlage 11.05 mm links, 0.69 mm tief
 Streuwert 10.23, horizontal: 11.18, vertikal: 9.19



Serie 5:
 7.1 ↓ 8.0 ← 9.6 ↗ 3.0 ← 9.4 ↘
 8.3 ↙ 8.8 ↓ 7.5 ↑ 8.0 ← 8.8 ↘
 beste Teiler 1074.3 (43.) 1263.8 (45.) 1694.6 (50.)
 Trefferlage 15.30 mm links, 2.07 mm hoch
 Streuwert 17.92, horizontal: 18.27, vertikal: 17.56



Serie 6:
 9.8 ↓ 7.8 → 7.6 ↘ 9.0 ↓ 8.4 ↘
 7.0 ↘ 9.9 ↓ 8.5 ↑ 9.7 ↙ 7.9 ↙
 beste Teiler 874.4 (57.) 919.3 (51.) 1032.2 (59.)
 Trefferlage 6.66 mm links, 0.87 mm hoch
 Streuwert 14.43, horizontal: 15.63, vertikal: 13.12



ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 133

Venier, Judith #483

StartNr: 136

20. Januar 2020 9:37

T – SG Tarrenz

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik