




Ergebnis:	<b>618.9</b>	(592) <sup>QF</sup>							
Serien:	103.2	102.9	104.5	100.5	103.4	104.4			
Zähler:	52	8	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	42								
weiteste:	364 (15), 346 (34), 328 (40)								
beste Teiler	15.5 (27.) 34.1 (10.) 34.1 (28.)								
Trefferlage	0.03 mm links, 0.02 mm tief								
Streuwert	1.29, horizontal: 1.48, vertikal: 1.07								




Serie 1:

9.7 ↙	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.0 →
10.2 *	10.1 ↙	10.4 *	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	34.1 (10.) 58.0 (2.) 121.1 (3.)			
Trefferlage	0.24 mm links, 0.79 mm tief			
Streuwert	1.17, horizontal: 1.51, vertikal: 0.68			




Serie 2:

10.5 *	10.1 ↘	10.6 *	10.6 *	9.5 →
9.8 ↙	10.2 *	10.8 *	10.0 ↓	10.8 *
beste Teiler	34.7 (20.) 47.5 (18.) 77.3 (14.)			
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.13 mm tief			
Streuwert	1.46, horizontal: 1.72, vertikal: 1.15			




Serie 3:

10.5 *	10.2 *	10.2 *	10.2 *	10.5 *
10.7 *	10.9 *	10.8 *	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	15.5 (27.) 34.1 (28.) 60.2 (26.)			
Trefferlage	0.06 mm links, 0.09 mm tief			
Streuwert	1.06, horizontal: 0.97, vertikal: 1.15			




Serie 4:

10.0 ↑	9.8 ↙	10.7 *	9.6 ←	10.3 *
10.1 →	10.0 ←	9.8 ↗	10.6 *	9.6 →
beste Teiler	56.9 (33.) 81.4 (39.) 165.5 (35.)			
Trefferlage	0.27 mm links, 0.32 mm hoch			
Streuwert	1.77, horizontal: 2.13, vertikal: 1.30			



Serie 5:

10.0 ↘	10.6 *	10.5 *	10.3 *	9.9 ↗
10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.1 ↘
beste Teiler	83.1 (42.) 97.7 (46.) 106.5 (48.)			
Trefferlage	0.39 mm links, 0.15 mm hoch			
Streuwert	1.19, horizontal: 1.24, vertikal: 1.13			



Serie 6:

10.3 *	10.7 *	10.2 *	10.0 →	10.4 *
10.8 *	10.8 *	10.6 *	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	35.8 (57.) 45.4 (56.) 75.8 (52.)			
Trefferlage	0.69 mm rechts, 0.39 mm hoch			
Streuwert	0.92, horizontal: 1.11, vertikal: 0.67			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 123

**Wadlegger, Stefan #252**

**StartNr: 23**

20. Januar 2019 9:48

AUT

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>612.2</b>	(583)
Serien:	103.3	103.9 97.1 103.5 102.6 101.8
Zähler:	43	17 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	37	
weiteste:	453 (25), 446 (21), 418 (28)	
beste Teiler	27.5 (54.)	30.6 (13.) 32.0 (47.)
Trefferlage	0.27 mm links, 0.00 mm	
Streuwert	1.54, horizontal: 1.64, vertikal: 1.43	




Serie 1:	10.6 *	9.6 ↗	10.3 *	10.2 *	10.5 *
	10.5 *	10.6 *	10.8 *	10.3 *	9.9 ↘
beste Teiler	44.2 (8.) 87.7 (7.) 98.7 (1.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 0.19 mm hoch				
Streuwert	1.28, horizontal: 1.34, vertikal: 1.21				




Serie 2:	10.5 *	10.6 *	10.8 *	9.9 ↗	10.1 ↘
	10.0 ↑	10.6 *	10.2 *	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	30.6 (13.) 39.0 (19.) 89.1 (12.)				
Trefferlage	0.46 mm links, 0.80 mm hoch				
Streuwert	0.98, horizontal: 0.98, vertikal: 0.99				




Serie 3:	9.2 ↙	10.5 *	9.7 ↘	10.4 *	9.1 ←
	9.7 ↙	9.6 ↓	9.3 ←	10.1 ←	9.5 ↙
beste Teiler	114.8 (22.) 142.2 (24.) 222.4 (29.)				
Trefferlage	1.69 mm links, 1.15 mm tief				
Streuwert	1.95, horizontal: 2.44, vertikal: 1.30				



Serie 4:	10.6 *	10.1 ↗	10.6 *	10.1 ↘	10.5 *
	9.8 ↗	10.7 *	10.3 *	10.6 *	10.2 *
beste Teiler	71.1 (37.) 78.7 (39.) 98.3 (33.)				
Trefferlage	0.16 mm rechts, 1.06 mm hoch				
Streuwert	0.96, horizontal: 1.30, vertikal: 0.41				



Serie 5:	9.9 ↙	10.8 *	10.7 *	10.4 *	10.3 *
	10.4 *	10.8 *	10.3 *	9.4 →	9.6 ↓
beste Teiler	32.0 (47.) 33.8 (42.) 63.9 (43.)				
Trefferlage	0.28 mm links, 0.66 mm tief				
Streuwert	1.48, horizontal: 1.59, vertikal: 1.36				



Serie 6:	10.3 *	9.9 ↓	9.8 ↘	10.8 *	10.3 *
	9.8 ↘	10.2 *	10.3 *	10.4 *	10.0 ↑
beste Teiler	27.5 (54.) 126.1 (59.) 157.0 (58.)				
Trefferlage	0.81 mm rechts, 0.22 mm tief				
Streuwert	1.42, horizontal: 0.92, vertikal: 1.79				

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 124

**Matthew, Sanchez** #70811269

**StartNr: 24**

20. Januar 2019 9:59



USA

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>568.9</b>	(541)
Serien:	96.0 95.3 94.5 95.1 89.2 98.8	
Zähler:	18 28 11 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	880 (48), 847 (29), 795 (49)	
beste Teiler	38.2 (24.) 58.6 (52.) 87.0 (25.)	
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.54 mm tief	
Streuwert	2.93, horizontal: 3.49, vertikal: 2.25	




Serie 1:	10.0 ↘	10.2 *	9.7 ↙	10.2 *	9.7 ↘
	9.7 →	9.0 ↘	9.5 ↓	8.6 ↘	9.4 ↗
beste Teiler	191.1 (4.)	196.3 (2.)	232.4 (1.)		
Trefferlage	0.77 mm rechts, 1.59 mm tief				
Streuwert	2.36, horizontal: 2.63, vertikal: 2.05				




Serie 2:	8.2 →	10.0 ↑	9.5 ↙	9.8 ↘	9.6 ↘
	9.0 ↙	10.6 *	9.9 ↘	9.6 ↘	9.1 ←
beste Teiler	89.3 (17.)	230.0 (12.)	272.8 (18.)		
Trefferlage	0.17 mm links, 0.05 mm hoch				
Streuwert	2.91, horizontal: 3.75, vertikal: 1.70				




Serie 3:	9.0 ←	9.7 ↘	9.4 ↘	10.8 *	10.6 *
	9.5 ↓	8.9 ↘	8.7 ↗	7.6 →	10.3 *
beste Teiler	38.2 (24.)	87.0 (25.)	163.3 (30.)		
Trefferlage	1.17 mm rechts, 0.03 mm tief				
Streuwert	3.17, horizontal: 3.85, vertikal: 2.31				



Serie 4:	10.5 *	9.9 ↙	8.9 ↗	9.7 ↘	8.4 →
	8.1 ↓	10.0 ↓	10.3 *	10.1 ↓	9.2 →
beste Teiler	110.8 (31.)	169.5 (38.)	201.0 (39.)		
Trefferlage	1.27 mm rechts, 1.29 mm tief				
Streuwert	2.73, horizontal: 2.86, vertikal: 2.60				



Serie 5:	9.7 ↗	9.7 →	10.1 ↓	8.3 →	9.5 ↓
	8.8 →	9.7 ↓	7.4 →	7.8 ↘	8.2 ↙
beste Teiler	220.0 (43.)	310.1 (41.)	314.3 (42.)		
Trefferlage	1.05 mm rechts, 0.87 mm tief				
Streuwert	4.00, horizontal: 5.00, vertikal: 2.67				



Serie 6:	10.3 *	10.7 *	10.5 *	10.1 ↗	9.9 ↗
	9.6 ↘	10.1 ↘	9.7 ↘	8.1 ←	9.8 ↙
beste Teiler	58.6 (52.)	114.9 (53.)	152.0 (51.)		
Trefferlage	0.56 mm links, 0.45 mm hoch				
Streuwert	2.29, horizontal: 2.73, vertikal: 1.73				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 125

**Gopp, Manuel** #162

**StartNr: 25**

20. Januar 2019 9:28



VSB

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **622.5** (597)<sup>QF</sup>  
 Serien: 103.7 104.2 103.3 103.5 103.7 104.1  
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 48  
 weiteste: 308 (29), 292 (37), 268 (43)  
 beste Teiler 7.0 (49.) 8.0 (45.) 54.0 (13.)  
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.08 mm hoch  
 Streuwert 1.12, horizontal: 0.93, vertikal: 1.28




Serie 1:  
 10.2 \*                      10.3 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.4 \*  
 10.3 \*                      10.5 \*                      10.1 ←                      10.4 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 111.3 (10.) 119.0 (3.) 120.7 (7.)  
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.23 mm tief  
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.34, vertikal: 0.82




Serie 2:  
 10.3 \*                      10.0 ↗                      10.7 \*                      10.6 \*                      10.5 \*  
 10.4 \*                      10.7 \*                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.1 ↓  
 beste Teiler 54.0 (13.) 68.7 (17.) 79.4 (14.)  
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.09 mm tief  
 Streuwert 1.08, horizontal: 0.76, vertikal: 1.32




Serie 3:  
 10.5 \*                      10.6 \*                      10.3 \*                      10.3 \*                      10.3 \*  
 10.2 \*                      10.4 \*                      10.6 \*                      9.7 ↓                      10.4 \*  
 beste Teiler 78.0 (22.) 79.9 (28.) 102.9 (21.)  
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.08 mm tief  
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.02, vertikal: 1.38



Serie 4:  
 10.1 ↘                      10.6 \*                      10.2 \*                      10.5 \*                      10.4 \*  
 10.7 \*                      9.8 ↘                      10.4 \*                      10.2 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 64.7 (36.) 85.4 (40.) 96.9 (32.)  
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.16 mm tief  
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.16, vertikal: 1.32



Serie 5:  
 10.2 \*                      10.1 ↖                      9.9 ↑                      10.5 \*                      10.9 \*  
 10.2 \*                      10.6 \*                      10.0 ↑                      10.9 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 7.0 (49.) 8.0 (45.) 91.7 (47.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.88 mm hoch  
 Streuwert 1.04, horizontal: 0.77, vertikal: 1.26



Serie 6:  
 10.1 ↑                      10.7 \*                      10.0 ↑                      10.1 ↓                      10.5 \*  
 10.4 \*                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.6 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 54.9 (58.) 59.2 (52.) 92.1 (59.)  
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.21 mm hoch  
 Streuwert 1.09, horizontal: 0.52, vertikal: 1.45

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 126

**Goncharenko, Denis** #70811183

**StartNr: 26**

20. Januar 2019 9:55

RUS

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>594.2</b>	(570)
Serien:	99.0	100.4 96.8 100.1 99.3 98.6
Zähler:	33	24 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	20	
weiteste:	631	(29), 559 (7), 540 (54)
beste Teiler	51.7	(19.) 52.3 (9.) 73.0 (48.)
Trefferlage	0.34 mm	rechts, 0.26 mm hoch
Streuwert	2.04,	horizontal: 2.28, vertikal: 1.78




Serie 1:	10.2 *	10.0 ↘	9.2 ↗	10.2 *	9.8 ↙
	10.2 *	8.7 ↗	10.1 ↘	10.7 *	9.9 →
beste Teiler	52.3	(9.) 185.1	(1.) 187.2	(6.)	
Trefferlage	0.76 mm	rechts, 0.17 mm	hoch		
Streuwert	2.11,	horizontal: 2.17,	vertikal: 2.04		




Serie 2:	10.2 *	9.8 ↗	9.9 →	10.0 ↘	9.3 ←
	9.8 ↖	10.1 ↙	10.4 *	10.7 *	10.2 *
beste Teiler	51.7	(19.) 141.9	(18.) 183.4	(20.)	
Trefferlage	0.22 mm	links, 0.12 mm	hoch		
Streuwert	1.80,	horizontal: 2.18,	vertikal: 1.34		




Serie 3:	10.0 ↖	9.0 ↗	10.1 →	9.8 ↙	9.4 ↗
	9.8 ↘	10.3 *	10.3 *	8.4 →	9.7 ←
beste Teiler	160.0	(28.) 171.6	(27.) 214.5	(23.)	
Trefferlage	0.81 mm	rechts, 1.04 mm	hoch		
Streuwert	2.41,	horizontal: 3.10,	vertikal: 1.41		



Serie 4:	9.0 ↑	9.9 ↑	10.5 *	9.8 ↘	10.4 *
	10.1 →	10.0 ↙	10.4 *	10.4 *	9.6 ↙
beste Teiler	104.8	(33.) 126.5	(35.) 130.1	(39.)	
Trefferlage	0.12 mm	rechts, 0.05 mm	tief		
Streuwert	1.91,	horizontal: 1.59,	vertikal: 2.18		



Serie 5:	10.1 ↗	9.5 ↙	9.9 ↗	10.2 *	9.6 →
	9.6 →	9.3 ←	10.7 *	10.4 *	10.0 ↗
beste Teiler	73.0	(48.) 150.1	(49.) 176.6	(44.)	
Trefferlage	0.34 mm	rechts, 0.19 mm	hoch		
Streuwert	2.06,	horizontal: 2.34,	vertikal: 1.73		



Serie 6:	9.9 ↙	9.0 ↙	10.2 *	8.8 ↗	10.3 *
	9.9 ↘	10.0 ↗	10.4 *	10.1 ↘	10.0 →
beste Teiler	140.4	(58.) 164.6	(55.) 190.0	(53.)	
Trefferlage	0.21 mm	rechts, 0.09 mm	hoch		
Streuwert	2.26,	horizontal: 2.46,	vertikal: 2.05		

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 127

**Schippel, Pascal** #137

**StartNr: 27**

20. Januar 2019 9:40



VSB

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>609.5</b>	(581)
Serien:	98.6	102.4 103.2 103.2 101.6 100.5
Zähler:	43	15 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	34	
weiteste:	606	(58), 592 (1), 446 (41)
beste Teiler	42.0	(30.) 50.2 (34.) 63.3 (13.)
Trefferlage	0.20 mm	rechts, 0.04 mm tief
Streuwert	1.66,	horizontal: 2.03, vertikal: 1.17




Serie 1:	8.6 →	10.2 *	9.7 ↙	10.5 *	9.3 →
	9.7 ↗	9.9 ←	9.7 ←	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	80.4	(9.) 107.4	(4.) 134.0	(10.)	
Trefferlage	0.59 mm	rechts, 0.00 mm			
Streuwert	2.23,	horizontal: 2.82,	vertikal: 1.43		




Serie 2:	10.3 *	10.0 ↓	10.7 *	10.7 *	9.6 →
	10.7 *	10.4 *	10.7 *	9.4 ↘	9.9 →
beste Teiler	63.3	(13.) 68.5	(18.) 73.8	(14.)	
Trefferlage	0.90 mm	rechts, 0.60 mm	tief		
Streuwert	1.35,	horizontal: 1.54,	vertikal: 1.12		




Serie 3:	10.5 *	10.5 *	10.4 *	9.9 ←	10.0 ←
	10.5 *	10.2 *	10.3 *	10.1 →	10.8 *
beste Teiler	42.0	(30.) 105.6	(26.) 113.7	(22.)	
Trefferlage	0.46 mm	links, 0.06 mm	tief		
Streuwert	1.21,	horizontal: 1.49,	vertikal: 0.82		



Serie 4:	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.8 *	10.3 *
	10.6 *	9.9 ↙	9.9 →	10.1 ↓	10.1 ↙
beste Teiler	50.2	(34.) 88.2	(36.) 107.2	(32.)	
Trefferlage	0.00 mm	, 0.35 mm	tief		
Streuwert	1.31,	horizontal: 1.46,	vertikal: 1.14		



Serie 5:	9.2 →	9.3 ↗	10.6 *	9.9 →	10.4 *
	10.6 *	10.3 *	10.6 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	85.0	(48.) 87.3	(43.) 91.7	(46.)	
Trefferlage	0.87 mm	rechts, 0.53 mm	hoch		
Streuwert	1.55,	horizontal: 1.88,	vertikal: 1.14		



Serie 6:	10.5 *	10.6 *	10.1 →	10.6 *	10.6 *
	10.0 ←	9.5 ↗	8.5 ←	10.0 ↘	10.1 ↓
beste Teiler	79.5	(52.) 85.4	(55.) 86.4	(54.)	
Trefferlage	0.69 mm	links, 0.21 mm	hoch		
Streuwert	1.97,	horizontal: 2.50,	vertikal: 1.22		

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 129

**Kuen, Johannes #9**

**StartNr: 29**

20. Januar 2019 9:52



T – SG Matri

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>609.8</b>	(585)
Serien:	103.6	101.8 103.8 102.2 99.2 99.2
Zähler:	45	15 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	34	
weiteste:	479	(44), 477 (54), 465 (58)
beste Teiler	24.0	(49.) 40.2 (37.) 42.0 (7.)
Trefferlage	0.12 mm links, 0.04 mm tief	
Streuwert	1.62, horizontal: 1.90, vertikal: 1.27	




Serie 1:	10.3 *	10.0 ↘	10.4 *	10.4 *	9.6 ↖
	10.8 *	10.8 *	10.4 *	10.1 ←	10.8 *
beste Teiler	42.0 (7.) 43.4 (6.) 49.9 (10.)				
Trefferlage	0.43 mm links, 0.11 mm hoch				
Streuwert	1.26, horizontal: 1.39, vertikal: 1.12				




Serie 2:	9.7 ↑	10.2 *	10.2 *	10.5 *	9.2 ↗
	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	84.8 (16.) 106.2 (14.) 111.3 (18.)				
Trefferlage	0.18 mm links, 0.67 mm hoch				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.33, vertikal: 1.70				




Serie 3:	10.6 *	10.3 *	10.5 *	9.5 →	10.1 ↗
	10.4 *	10.7 *	10.7 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	61.5 (27.) 64.5 (28.) 79.0 (21.)				
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.01 mm tief				
Streuwert	1.12, horizontal: 1.31, vertikal: 0.89				



Serie 4:	10.5 *	10.2 *	10.0 ↓	9.8 ↘	10.4 *
	10.2 *	10.8 *	10.0 ↘	9.9 ↘	10.4 *
beste Teiler	40.2 (37.) 101.4 (31.) 139.3 (35.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.79 mm tief				
Streuwert	1.32, horizontal: 1.21, vertikal: 1.43				



Serie 5:	10.0 →	9.4 →	9.8 ↘	9.0 ←	10.0 →
	10.0 →	9.3 ←	10.1 ←	10.9 *	10.7 *
beste Teiler	24.0 (49.) 74.0 (50.) 225.3 (48.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.45 mm tief				
Streuwert	2.13, horizontal: 2.95, vertikal: 0.65				



Serie 6:	9.9 ←	10.1 ←	10.4 *	9.0 ←	9.5 ↗
	10.1 ←	10.5 *	9.1 ↘	10.7 *	9.9 ↗
beste Teiler	56.5 (59.) 103.0 (57.) 127.7 (53.)				
Trefferlage	1.03 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	2.00, horizontal: 2.52, vertikal: 1.30				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 130

**Diem, Patrick #155**

**StartNr: 30**

20. Januar 2019 9:55



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>584.4</b>	(560)
Serien:	95.5	97.9 96.0 97.7 98.3 99.0
Zähler:	27 27 5 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	19	
weiteste:	771 (10), 728 (25), 658 (11)	
beste Teiler	70.0 (12.) 80.6 (27.) 96.3 (19.)	
Trefferlage	0.98 mm links, 0.00 mm	
Streuwert	2.33, horizontal: 2.37, vertikal: 2.29	




Serie 1:	9.5 ↘	8.9 ←	10.0 →	10.0 ↗	10.5 *
	9.1 ←	10.4 *	9.2 ↘	10.0 ↖	7.9 ↓
beste Teiler	125.4 (5.)	149.7 (7.)	227.5 (4.)		
Trefferlage	0.38 mm links, 0.64 mm tief				
Streuwert	2.91, horizontal: 3.12, vertikal: 2.68				




Serie 2:	8.3 ↙	10.7 *	9.6 ↗	9.5 ←	9.0 ←
	9.9 ↗	10.0 ←	10.0 ↑	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	70.0 (12.)	96.3 (19.)	155.7 (20.)		
Trefferlage	1.20 mm links, 0.47 mm hoch				
Streuwert	2.32, horizontal: 2.84, vertikal: 1.64				




Serie 3:	9.7 ←	10.1 ↖	9.3 ↘	9.6 ↙	8.0 ↖
	10.4 *	10.6 *	8.5 ↙	10.4 *	9.4 ↙
beste Teiler	80.6 (27.)	131.7 (29.)	142.6 (26.)		
Trefferlage	2.30 mm links, 0.21 mm hoch				
Streuwert	2.35, horizontal: 2.29, vertikal: 2.41				



Serie 4:	9.6 ↙	10.3 *	10.5 *	9.7 ↘	9.1 ↙
	8.7 ↓	10.5 *	9.6 ←	9.5 ↑	10.2 *
beste Teiler	111.3 (33.)	119.4 (37.)	173.1 (32.)		
Trefferlage	1.14 mm links, 0.60 mm tief				
Streuwert	2.22, horizontal: 1.54, vertikal: 2.74				



Serie 5:	9.9 ↑	10.4 *	9.2 ↘	9.1 ↖	9.7 ↓
	10.0 ↘	10.2 *	10.2 *	9.4 →	10.2 *
beste Teiler	138.0 (42.)	177.0 (48.)	193.1 (47.)		
Trefferlage	0.96 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	2.07, horizontal: 2.05, vertikal: 2.09				



Serie 6:	9.9 ↓	10.3 *	10.3 *	10.0 ↙	9.9 ↘
	10.2 *	9.2 ↑	9.5 →	9.9 ↓	9.8 ↘
beste Teiler	158.9 (53.)	166.3 (52.)	197.2 (56.)		
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.14 mm tief				
Streuwert	2.08, horizontal: 1.88, vertikal: 2.27				

Meyton Elektronik

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **613.4** (587)

Serien: 102.1 103.0 102.9 101.6 102.6 101.2

Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 38

weiteste: 431 (10), 367 (58), 355 (53)

beste Teiler 14.8 (6.) 30.0 (48.) 58.0 (50.)

Trefferlage 0.34 mm links, 0.10 mm hoch

Streuwert 1.42, horizontal: 1.73, vertikal: 1.03




Serie 1:

9.9 ↘	10.1 ↖	10.4 *	9.7 ↘	10.6 *
10.9 *	10.6 *	10.5 *	10.2 *	9.2 ←

beste Teiler 14.8 (6.) 78.7 (7.) 81.3 (5.)

Trefferlage 0.82 mm links, 0.45 mm hoch

Streuwert 1.51, horizontal: 1.85, vertikal: 1.06




Serie 2:

10.4 *	10.3 *	10.4 *	10.4 *	10.1 ↘
9.7 →	10.4 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *

beste Teiler 101.1 (20.) 112.0 (19.) 138.4 (13.)

Trefferlage 0.08 mm links, 0.39 mm tief

Streuwert 1.26, horizontal: 1.54, vertikal: 0.89




Serie 3:

10.1 →	10.3 *	10.0 ↙	10.6 *	10.5 *
9.9 ←	10.6 *	10.0 ↙	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 89.1 (24.) 90.2 (27.) 105.1 (30.)

Trefferlage 0.37 mm links, 0.21 mm tief

Streuwert 1.27, horizontal: 1.63, vertikal: 0.76




Serie 4:

10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *	10.1 ↓
9.8 ↗	9.6 ↗	9.9 ↗	10.3 *	10.2 *

beste Teiler 98.6 (34.) 102.4 (31.) 130.8 (33.)

Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.52 mm hoch

Streuwert 1.45, horizontal: 1.39, vertikal: 1.51




Serie 5:

10.1 ↘	10.2 *	10.3 *	9.8 ↙	9.7 ←
10.6 *	10.1 ↘	10.8 *	10.3 *	10.7 *

beste Teiler 30.0 (48.) 58.0 (50.) 100.6 (46.)

Trefferlage 1.19 mm links, 0.02 mm tief

Streuwert 1.17, horizontal: 1.30, vertikal: 1.02



Serie 6:

10.3 *	10.4 *	9.5 ←	9.8 ↗	10.5 *
10.5 *	10.0 →	9.5 ←	10.3 *	10.4 *

beste Teiler 106.1 (55.) 120.4 (56.) 127.6 (60.)

Trefferlage 0.25 mm links, 0.25 mm hoch

Streuwert 1.67, horizontal: 2.27, vertikal: 0.64

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 132

**Rotrekl, Filip** #70811266

**StartNr: 32**

20. Januar 2019 9:56



CZE

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.3** (590)  
 Serien: 100.6 102.1 104.3 101.2 102.5 105.6  
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 38  
 weiteste: 441 (31), 313 (2), 278 (1)  
 beste Teiler 14.3 (28.) 14.7 (59.) 40.4 (30.)  
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.10 mm tief  
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.33, vertikal: 1.34




Serie 1:  
 9.8 ↘ 9.7 ↑ 10.0 ↗ 9.9 ↘ 10.2 \*  
 10.4 \* 10.1 ↓ 10.4 \* 10.0 ← 10.1 ↖  
 beste Teiler 131.1 (8.) 143.5 (6.) 182.8 (5.)  
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.03 mm hoch  
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.65, vertikal: 1.69




Serie 2:  
 10.1 ↙ 10.4 \* 9.9 ↖ 10.0 ↗ 9.9 ↖  
 10.1 ↓ 10.7 \* 10.5 \* 10.2 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 60.8 (17.) 102.0 (18.) 150.3 (12.)  
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.01 mm tief  
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.13, vertikal: 1.57




Serie 3:  
 10.5 \* 10.5 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.2 \*  
 10.3 \* 10.5 \* 10.9 \* 9.9 ← 10.8 \*  
 beste Teiler 14.3 (28.) 40.4 (30.) 104.0 (27.)  
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.00 mm  
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.05, vertikal: 1.00



Serie 4:  
 9.2 ← 10.1 ↖ 10.7 \* 10.0 ↘ 9.9 ↙  
 10.6 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.0 ↘ 10.0 ↘  
 beste Teiler 72.8 (33.) 91.0 (36.) 138.3 (37.)  
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.22 mm tief  
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.87, vertikal: 1.58



Serie 5:  
 10.6 \* 9.9 ↙ 9.9 ↖ 10.3 \* 10.3 \*  
 10.4 \* 10.5 \* 10.1 ↙ 10.3 \* 10.2 \*  
 beste Teiler 83.2 (41.) 118.9 (47.) 149.3 (46.)  
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.64 mm tief  
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.09, vertikal: 1.26



Serie 6:  
 10.7 \* 10.8 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.7 \*  
 10.4 \* 10.3 \* 10.3 \* 10.9 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 14.7 (59.) 49.4 (52.) 70.6 (55.)  
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.22 mm hoch  
 Streuwert 0.85, horizontal: 0.79, vertikal: 0.90

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 133

**Roth, Lukas** #70811189

**StartNr: 33**

20. Januar 2019 9:46



SUI

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>588.2</b>	(557)
Serien:	100.2	100.9 95.9 98.9 95.8 96.5
Zähler:	23 31 6 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	675 (59), 628 (43), 580 (54)	
beste Teiler	24.6 (26.) 44.3 (15.) 58.1 (20.)	
Trefferlage	0.86 mm links, 0.42 mm tief	
Streuwert	2.19, horizontal: 2.52, vertikal: 1.80	




Serie 1:	10.7 *	9.2 →	10.2 *	9.7 ↑	10.2 *
	9.9 ↗	10.5 *	9.9 →	10.1 ↘	9.8 ↘
beste Teiler	64.0 (1.)	119.6 (7.)	197.2 (5.)		
Trefferlage	1.12 mm rechts, 0.13 mm tief				
Streuwert	1.69, horizontal: 1.92, vertikal: 1.43				




Serie 2:	9.8 ↘	10.1 ←	9.6 ↘	10.3 *	10.8 *
	9.7 ←	10.3 *	9.5 ↘	10.1 ←	10.7 *
beste Teiler	44.3 (15.)	58.1 (20.)	171.4 (14.)		
Trefferlage	0.55 mm links, 0.68 mm tief				
Streuwert	1.68, horizontal: 1.95, vertikal: 1.36				




Serie 3:	9.5 ↘	9.5 ←	10.1 ↗	9.5 ↗	8.8 ←
	10.9 *	9.7 ↘	9.4 ↗	9.4 ↗	9.1 ↗
beste Teiler	24.6 (26.)	210.9 (23.)	318.4 (27.)		
Trefferlage	1.68 mm links, 2.12 mm tief				
Streuwert	1.86, horizontal: 2.34, vertikal: 1.21				



Serie 4:	9.6 ↗	10.1 ↗	10.3 *	10.1 ↘	9.7 ←
	9.8 ←	9.5 ↗	10.3 *	9.6 ↓	9.9 ↗
beste Teiler	156.8 (38.)	157.1 (33.)	217.8 (32.)		
Trefferlage	0.30 mm links, 0.59 mm hoch				
Streuwert	1.98, horizontal: 2.04, vertikal: 1.92				



Serie 5:	9.3 ←	9.7 ←	8.4 ←	9.5 ←	8.7 ←
	10.4 *	10.0 ←	10.7 *	9.7 ↑	9.4 ←
beste Teiler	58.4 (48.)	126.1 (46.)	243.6 (47.)		
Trefferlage	2.85 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	1.87, horizontal: 2.14, vertikal: 1.54				



Serie 6:	8.9 ←	9.9 ↘	10.4 *	8.6 ↗	9.9 ←
	9.9 ↗	9.4 ↑	10.6 *	8.3 ←	10.6 *
beste Teiler	83.1 (58.)	93.2 (60.)	141.1 (53.)		
Trefferlage	0.92 mm links, 0.31 mm tief				
Streuwert	2.73, horizontal: 3.15, vertikal: 2.22				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 135

**Angiolucci, Matteo** #70811268

**StartNr: 35**

20. Januar 2019 9:35



ITA – Siena

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>592.1</b>	(562)
Serien:	96.7	101.0 99.1 97.0 97.6 100.7
Zähler:	31 23 3 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	23	
weiteste:	899 (40), 849 (49), 793 (4)	
beste Teiler	10.0 (13.) 35.8 (54.) 60.6 (34.)	
Trefferlage	0.94 mm rechts, 0.10 mm hoch	
Streuwert	2.22, horizontal: 2.83, vertikal: 1.35	




Serie 1:

9.5 ↗	10.5 *	10.3 *	7.8 →	9.6 ↗
10.1 ↗	9.9 →	9.4 ←	9.7 ↖	9.9 ↖
beste Teiler	113.8 (2.)	151.2 (3.)	215.5 (6.)	
Trefferlage	0.86 mm rechts, 0.00 mm			
Streuwert	2.67, horizontal: 3.38, vertikal: 1.68			




Serie 2:

9.6 ↘	10.5 *	10.9 *	10.3 *	9.3 →
10.5 *	9.8 →	10.5 *	9.7 →	9.9 →
beste Teiler	10.0 (13.)	116.2 (12.)	118.0 (16.)	
Trefferlage	1.33 mm rechts, 0.44 mm tief			
Streuwert	1.52, horizontal: 1.75, vertikal: 1.25			




Serie 3:

9.7 ↘	9.9 →	10.0 ←	9.8 →	10.1 ↖
9.9 ↓	9.5 ↗	10.4 *	9.9 →	9.9 ↘
beste Teiler	130.8 (28.)	221.6 (25.)	229.0 (23.)	
Trefferlage	0.63 mm rechts, 0.12 mm tief			
Streuwert	1.92, horizontal: 2.02, vertikal: 1.82			




Serie 4:

10.3 *	10.2 *	8.7 →	10.7 *	8.7 →
10.1 →	10.0 ↖	10.5 *	10.4 *	7.4 →
beste Teiler	60.6 (34.)	116.2 (38.)	130.9 (39.)	
Trefferlage	1.63 mm rechts, 0.45 mm hoch			
Streuwert	2.72, horizontal: 3.72, vertikal: 1.01			



Serie 5:

10.1 ↗	10.1 →	8.8 ←	10.6 *	10.0 →
10.3 *	10.4 *	9.5 ↘	7.6 →	10.2 *
beste Teiler	92.6 (44.)	136.9 (47.)	170.0 (46.)	
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.11 mm hoch			
Streuwert	2.74, horizontal: 3.63, vertikal: 1.36			



Serie 6:

10.4 *	9.6 ↖	9.1 →	10.8 *	10.2 *
10.3 *	9.9 →	10.5 *	10.4 *	9.5 ←
beste Teiler	35.8 (54.)	109.0 (58.)	135.1 (51.)	
Trefferlage	0.63 mm rechts, 0.62 mm hoch			
Streuwert	1.77, horizontal: 2.39, vertikal: 0.77			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 136

**Greber, Alexander #134**

**StartNr: 36**

20. Januar 2019 9:22

T – SG Fügenberg



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **616.9** (589)  
 Serien: 104.2 100.7 101.6 103.4 104.5 102.5  
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 39  
 weiteste: 407 (29), 344 (15), 279 (18)  
 beste Teiler 21.6 (39.) 22.2 (10.) 47.8 (22.)  
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.00 mm  
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.22, vertikal: 1.38




Serie 1:  
 9.9 ↘                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.4 \*                      10.2 \*  
 10.4 \*                      10.0 →                      10.7 \*                      10.5 \*                      10.9 \*  
 beste Teiler 22.2 (10.) 55.5 (8.) 100.9 (2.)  
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.03 mm tief  
 Streuwert 1.09, horizontal: 0.98, vertikal: 1.18




Serie 2:  
 10.5 \*                      10.2 \*                      10.2 \*                      9.8 ↗                      9.6 ↘  
 10.3 \*                      10.2 \*                      9.8 ↘                      10.2 \*                      9.9 ↗  
 beste Teiler 108.0 (11.) 166.0 (16.) 183.2 (17.)  
 Trefferlage 0.79 mm rechts, 0.16 mm tief  
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.39, vertikal: 1.77




Serie 3:  
 10.6 \*                      10.8 \*                      10.4 \*                      10.4 \*                      9.9 ↗  
 10.3 \*                      9.9 ↗                      10.0 ↘                      9.3 ↘                      10.0 ←  
 beste Teiler 47.8 (22.) 91.6 (21.) 135.1 (23.)  
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.04 mm hoch  
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.64, vertikal: 1.60



Serie 4:  
 10.2 \*                      10.2 \*                      10.1 ↘                      10.6 \*                      10.0 ↗  
 10.6 \*                      10.2 \*                      10.1 ↓                      10.9 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 21.6 (39.) 76.9 (34.) 80.6 (36.)  
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.41 mm tief  
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.05, vertikal: 1.23



Serie 5:  
 10.2 \*                      10.8 \*                      10.8 \*                      10.6 \*                      10.5 \*  
 10.1 ↓                      10.2 \*                      10.7 \*                      10.5 \*                      10.1 ↗  
 beste Teiler 49.2 (42.) 49.3 (43.) 65.2 (48.)  
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.17 mm hoch  
 Streuwert 1.06, horizontal: 0.86, vertikal: 1.23



Serie 6:  
 10.6 \*                      9.9 ↗                      10.1 ↓                      9.9 ↖                      10.5 \*  
 10.7 \*                      9.9 →                      10.6 \*                      10.1 ↑                      10.2 \*  
 beste Teiler 55.4 (56.) 90.8 (58.) 93.4 (51.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.37 mm hoch  
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.39, vertikal: 1.42

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 137

**Riedo, Sven** #70811197

**StartNr: 37**

20. Januar 2019 10:00



SUI

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>609.3</b>	(584)						
Serien:	101.1	101.3	102.5	101.6	102.3	100.5		
Zähler:	44	16	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	31							
weiteste:	409 (15), 395 (34), 355 (28)							
beste Teiler	4.1 (37.)	44.1 (19.)	47.8 (32.)					
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.48 mm hoch							
Streuwert	1.51, horizontal: 1.77, vertikal: 1.19							




Serie 1:

9.8 →	10.5 *	9.9 ↘	10.2 *	9.8 →
10.3 *	10.4 *	10.0 ↑	10.1 ↓	10.1 ←
beste Teiler	103.2 (2.)	137.7 (7.)	162.3 (6.)	
Trefferlage	0.73 mm rechts, 0.12 mm hoch			
Streuwert	1.52, horizontal: 1.56, vertikal: 1.48			




Serie 2:

10.1 ←	10.3 *	9.7 ↖	10.5 *	9.3 ←
10.4 *	9.7 ←	10.1 ←	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	44.1 (19.)	121.2 (14.)	137.0 (20.)	
Trefferlage	1.26 mm links, 0.13 mm tief			
Streuwert	1.44, horizontal: 1.74, vertikal: 1.06			




Serie 3:

10.3 *	10.0 →	10.8 *	10.5 *	10.5 *
10.2 *	10.2 *	9.5 ←	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	49.2 (23.)	102.3 (25.)	105.1 (24.)	
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.33 mm hoch			
Streuwert	1.39, horizontal: 1.79, vertikal: 0.83			




Serie 4:

10.3 *	10.8 *	10.7 *	9.4 ←	9.7 ↑
10.0 ↗	10.9 *	9.9 ↖	9.8 ↖	10.1 ↓
beste Teiler	4.1 (37.)	47.8 (32.)	68.2 (33.)	
Trefferlage	0.61 mm links, 0.39 mm hoch			
Streuwert	1.63, horizontal: 1.84, vertikal: 1.40			



Serie 5:

9.8 ↗	10.5 *	10.6 *	10.2 *	10.5 *
10.0 →	10.2 *	10.2 *	10.0 ↗	10.3 *
beste Teiler	97.6 (43.)	107.0 (45.)	122.1 (42.)	
Trefferlage	0.77 mm rechts, 0.97 mm hoch			
Streuwert	1.09, horizontal: 1.30, vertikal: 0.84			



Serie 6:

10.5 *	9.9 ↑	10.1 ↑	10.4 *	9.8 →
9.6 →	9.9 ↘	10.2 *	10.0 ←	10.1 ↗
beste Teiler	111.0 (51.)	131.0 (54.)	189.1 (58.)	
Trefferlage	0.33 mm rechts, 1.19 mm hoch			
Streuwert	1.47, horizontal: 1.78, vertikal: 1.08			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 138

**Fankhauser, Thomas #7**

**StartNr: 38**

20. Januar 2019 9:22



T – SG Fügenberg

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>620.3</b>	(592) <sup>QF</sup>
Serien:	102.5	103.4 103.6 103.4 103.4 104.0
Zähler:	52	8 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	45	
weiteste:	392	(14), 380 (56), 366 (3)
beste Teiler	35.1	(19.) 54.9 (58.) 57.2 (44.)
Trefferlage	0.26 mm	links, 0.49 mm hoch
Streuwert	1.18,	horizontal: 1.28, vertikal: 1.07




Serie 1:	9.9 ↘	10.3 *	9.5 ↘	10.4 *	10.1 ↗
	10.2 *	10.4 *	10.7 *	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	66.3	(8.) 74.5 (9.)	136.7 (4.)		
Trefferlage	0.32 mm	links, 0.69 mm hoch			
Streuwert	1.32,	horizontal: 1.27, vertikal: 1.37			




Serie 2:	10.3 *	10.6 *	10.5 *	9.4 ←	10.5 *
	10.6 *	10.4 *	9.8 ↘	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	35.1	(19.) 78.3 (12.)	86.2 (16.)		
Trefferlage	0.14 mm	links, 0.13 mm tief			
Streuwert	1.36,	horizontal: 1.70, vertikal: 0.88			




Serie 3:	10.7 *	10.6 *	10.4 *	9.8 ↘	10.6 *
	10.5 *	10.5 *	10.4 *	9.8 ↘	10.3 *
beste Teiler	64.0	(21.) 77.8 (22.)	99.8 (25.)		
Trefferlage	0.20 mm	links, 0.69 mm hoch			
Streuwert	1.11,	horizontal: 1.21, vertikal: 1.01			



Serie 4:	10.1 ↘	10.6 *	10.5 *	10.5 *	9.8 ↘
	10.5 *	10.7 *	10.0 ↗	10.7 *	10.0 ↗
beste Teiler	69.6	(37.) 74.9 (39.)	93.0 (32.)		
Trefferlage	0.14 mm	links, 0.94 mm hoch			
Streuwert	1.08,	horizontal: 1.14, vertikal: 1.02			



Serie 5:	10.0 ↘	10.3 *	10.2 *	10.7 *	10.5 *
	10.7 *	10.4 *	10.1 ↘	10.2 *	10.3 *
beste Teiler	57.2	(44.) 63.8 (46.)	110.6 (45.)		
Trefferlage	0.64 mm	links, 0.53 mm hoch			
Streuwert	1.07,	horizontal: 0.92, vertikal: 1.21			



Serie 6:	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.7 *	10.6 *
	9.4 ←	10.7 *	10.7 *	10.1 →	10.4 *
beste Teiler	54.9	(58.) 57.4 (57.)	75.2 (54.)		
Trefferlage	0.11 mm	links, 0.21 mm hoch			
Streuwert	1.22,	horizontal: 1.57, vertikal: 0.73			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 139

**Thum, Andreas** #154

**StartNr: 39**

20. Januar 2019 9:42

AUT

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>584.2</b>	(558)
Serien:	99.7 92.9 97.0 99.8 96.5 98.3	
Zähler:	28 23 8 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	894 (17), 739 (16), 613 (44)	
beste Teiler	24.7 (11.) 44.5 (4.) 84.0 (57.)	
Trefferlage	1.13 mm links, 0.08 mm hoch	
Streuwert	2.38, horizontal: 2.93, vertikal: 1.67	




Serie 1:

10.1 ↖	10.3 *	10.1 ↖	10.8 *	10.4 *
9.2 ↓	10.0 ↖	10.5 *	9.1 ←	9.2 ↘
beste Teiler	44.5 (4.)	110.0 (8.)	128.0 (5.)	
Trefferlage	1.45 mm links, 0.17 mm hoch			
Streuwert	1.82, horizontal: 1.71, vertikal: 1.93			




Serie 2:

10.9 *	9.2 ↓	8.9 ↖	9.9 ↑	9.9 ←
8.0 ↖	7.4 ←	10.5 *	9.3 ↗	8.9 ↗
beste Teiler	24.7 (11.)	117.4 (18.)	256.2 (15.)	
Trefferlage	1.62 mm links, 0.93 mm hoch			
Streuwert	3.38, horizontal: 4.39, vertikal: 1.89			




Serie 3:

9.9 ←	10.3 *	9.5 ↗	10.6 *	9.7 ←
9.1 ↙	9.7 ↗	9.5 ↙	10.0 ↖	8.7 →
beste Teiler	95.7 (24.)	166.7 (22.)	229.3 (29.)	
Trefferlage	0.43 mm links, 0.20 mm tief			
Streuwert	2.48, horizontal: 3.06, vertikal: 1.73			




Serie 4:

10.5 *	10.5 *	9.8 ←	10.3 *	9.6 ↘
8.8 ←	10.3 *	10.4 *	9.5 →	10.1 ↘
beste Teiler	107.3 (32.)	109.8 (31.)	141.9 (38.)	
Trefferlage	0.68 mm links, 0.35 mm hoch			
Streuwert	1.99, horizontal: 2.56, vertikal: 1.16			



Serie 5:

10.4 *	10.4 *	9.4 ↗	8.5 ←	10.1 →
9.1 ←	10.1 ←	8.5 ↖	9.8 →	10.2 *
beste Teiler	131.1 (42.)	143.1 (41.)	176.1 (50.)	
Trefferlage	0.93 mm links, 0.19 mm hoch			
Streuwert	2.65, horizontal: 3.39, vertikal: 1.60			



Serie 6:

10.3 *	8.6 ↙	10.2 *	10.0 →	9.7 ↙
9.5 ←	10.6 *	9.7 ↓	9.3 ←	10.4 *
beste Teiler	84.0 (57.)	144.1 (60.)	169.0 (51.)	
Trefferlage	1.69 mm links, 0.97 mm tief			
Streuwert	1.85, horizontal: 2.24, vertikal: 1.36			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 140

**Giannoni, Jacopo** #70811271

**StartNr: 41**

20. Januar 2019 9:57

I – Pietrasanta



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>598.6</b>	(574)							
Serien:	100.3	100.6	98.5	99.6	97.4	102.2			
Zähler:	37	21	1	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	25								
weiteste:	876 (48), 702 (25), 492 (39)								
beste Teiler	12.1 (6.)	45.5 (57.)	53.6 (16.)						
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.07 mm hoch								
Streuwert	2.02, horizontal: 2.08, vertikal: 1.97								




Serie 1:	10.5 *	10.1 ↖	9.7 ↘	10.3 *	10.3 *
	10.9 *	9.3 ↑	9.4 ←	10.0 ↘	9.8 ←
beste Teiler	12.1 (6.)	122.6 (1.)	151.1 (5.)		
Trefferlage	0.31 mm links, 0.53 mm hoch				
Streuwert	1.87, horizontal: 2.07, vertikal: 1.66				




Serie 2:	10.1 ↙	10.3 *	9.7 ↓	10.3 *	9.4 ↓
	10.7 *	10.1 ↓	10.5 *	9.8 ←	9.7 ←
beste Teiler	53.6 (16.)	119.6 (18.)	169.8 (14.)		
Trefferlage	0.72 mm links, 1.36 mm tief				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.54, vertikal: 1.30				




Serie 3:	10.0 ↙	10.6 *	9.8 ↖	9.4 ↑	8.1 ↑
	10.4 *	10.4 *	9.9 ↘	9.4 ←	10.5 *
beste Teiler	97.5 (22.)	101.5 (30.)	128.8 (26.)		
Trefferlage	0.63 mm links, 0.92 mm hoch				
Streuwert	2.28, horizontal: 1.73, vertikal: 2.73				



Serie 4:	10.4 *	10.1 ↖	10.3 *	10.2 *	10.1 ↓
	9.4 →	9.7 →	10.1 ↖	9.0 →	10.3 *
beste Teiler	144.9 (31.)	162.1 (33.)	173.9 (40.)		
Trefferlage	1.25 mm rechts, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.79, horizontal: 2.16, vertikal: 1.33				



Serie 5:	10.1 ↖	10.2 *	9.6 ↓	10.1 ↓	9.5 →
	10.7 *	9.6 ↑	7.4 →	9.9 ↖	10.3 *
beste Teiler	73.3 (46.)	151.6 (50.)	191.2 (42.)		
Trefferlage	0.90 mm rechts, 0.60 mm hoch				
Streuwert	2.62, horizontal: 3.07, vertikal: 2.08				



Serie 6:	10.1 ↗	10.3 *	10.3 *	9.6 ↓	10.6 *
	9.8 ↓	10.8 *	10.2 *	10.4 *	10.1 ↓
beste Teiler	45.5 (57.)	82.0 (55.)	133.2 (59.)		
Trefferlage	0.05 mm links, 0.29 mm tief				
Streuwert	1.48, horizontal: 0.90, vertikal: 1.89				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 142

**Gabriel, David** #70811193

**StartNr: 42**

20. Januar 2019 9:50



SUI

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>613.9</b>	(584)							
Serien:	102.2	102.3	101.8	101.4	103.0	103.2			
Zähler:	44	16	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	36								
weiteste:	403 (7),	374 (35),	329 (37)						
beste Teiler	1.0 (12.)	5.8 (33.)	20.0 (54.)						
Trefferlage	0.77 mm rechts, 0.23 mm hoch								
Streuwert	1.34, horizontal: 1.31, vertikal: 1.37								




Serie 1:	10.0 ↘	10.5 *	10.2 *	10.7 *	10.6 *
	10.2 *	9.3 ↗	9.7 ↗	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	68.5 (4.) 87.3 (5.) 101.8 (2.)				
Trefferlage	0.91 mm rechts, 0.65 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.14, vertikal: 1.45				




Serie 2:	9.7 →	10.9 *	10.4 *	10.0 →	10.2 *
	10.3 *	10.2 *	10.1 ←	10.7 *	9.8 ↘
beste Teiler	1.0 (12.) 67.9 (19.) 145.6 (13.)				
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.45 mm tief				
Streuwert	1.44, horizontal: 1.78, vertikal: 0.98				




Serie 3:	10.3 *	9.8 ↘	9.7 ↙	10.7 *	10.0 →
	10.7 *	10.4 *	10.3 *	9.8 ↗	10.1 ↘
beste Teiler	57.3 (26.) 63.6 (24.) 128.6 (27.)				
Trefferlage	0.81 mm rechts, 0.68 mm tief				
Streuwert	1.34, horizontal: 1.35, vertikal: 1.33				



Serie 4:	9.9 →	10.4 *	10.9 *	9.8 →	9.5 ↗
	10.1 ↘	9.6 →	10.8 *	9.7 ↗	10.7 *
beste Teiler	5.8 (33.) 31.0 (38.) 72.2 (40.)				
Trefferlage	1.41 mm rechts, 0.57 mm hoch				
Streuwert	1.34, horizontal: 1.53, vertikal: 1.12				



Serie 5:	9.7 ↗	10.7 *	10.2 *	10.7 *	10.9 *
	9.9 →	10.5 *	9.7 ↗	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	21.5 (45.) 60.1 (42.) 65.9 (44.)				
Trefferlage	0.95 mm rechts, 1.14 mm hoch				
Streuwert	0.87, horizontal: 0.77, vertikal: 0.96				



Serie 6:	10.2 *	10.7 *	10.3 *	10.9 *	10.2 *
	10.1 ↓	10.4 *	9.9 ↓	10.1 ↑	10.4 *
beste Teiler	20.0 (54.) 54.0 (52.) 126.4 (60.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.20 mm hoch				
Streuwert	1.28, horizontal: 0.87, vertikal: 1.58				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 143

**Mair, Tobias** #151

**StartNr: 43**

20. Januar 2019 9:30



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.9** (585)  
 Serien: 101.4 101.8 102.3 102.4 101.9 102.1  
 Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 34  
 weiteste: 360 (57), 338 (32), 318 (2)  
 beste Teiler 42.3 (22.) 52.8 (53.) 57.4 (12.)  
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.20 mm hoch  
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.73, vertikal: 1.07




Serie 1:  
 10.1 ←                      9.7 →                      10.0 ↘                      10.1 ↗                      10.3 \*  
 10.5 \*                      10.4 \*                      9.8 ↗                      9.9 ↙                      10.6 \*  
 beste Teiler 84.0 (10.) 108.0 (6.) 141.5 (7.)  
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.28 mm hoch  
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.95, vertikal: 1.11




Serie 2:  
 10.4 \*                      10.7 \*                      10.1 ↑                      10.3 \*                      9.7 ←  
 10.5 \*                      10.4 \*                      9.8 ←                      9.7 →                      10.2 \*  
 beste Teiler 57.4 (12.) 117.3 (16.) 127.4 (11.)  
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.24 mm hoch  
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.78, vertikal: 1.03




Serie 3:  
 10.1 ↘                      10.8 \*                      10.4 \*                      10.1 ↑                      10.5 \*  
 9.9 ←                      9.8 →                      10.4 \*                      10.5 \*                      9.8 ←  
 beste Teiler 42.3 (22.) 110.9 (25.) 122.0 (29.)  
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.12 mm hoch  
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.71, vertikal: 1.17



Serie 4:  
 10.4 \*                      9.6 →                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.4 \*  
 10.3 \*                      10.6 \*                      10.0 →                      9.8 ↘                      10.4 \*  
 beste Teiler 86.6 (37.) 110.3 (34.) 130.3 (35.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.01 mm hoch  
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.68, vertikal: 1.14



Serie 5:  
 10.5 \*                      10.0 →                      10.3 \*                      10.0 ↑                      10.3 \*  
 9.9 ↗                      10.3 \*                      10.0 →                      10.3 \*                      10.3 \*  
 beste Teiler 103.0 (41.) 156.6 (47.) 158.1 (45.)  
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.54 mm hoch  
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.65, vertikal: 1.07



Serie 6:  
 10.6 \*                      10.7 \*                      10.7 \*                      10.3 \*                      9.7 ↗  
 10.4 \*                      9.5 ←                      9.7 ↙                      10.5 \*                      10.0 ←  
 beste Teiler 52.8 (53.) 72.4 (52.) 97.0 (51.)  
 Trefferlage 0.67 mm links, 0.02 mm hoch  
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.83, vertikal: 1.06

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 144

**Tichy, Radek** #250

**StartNr: 44**

20. Januar 2019 9:50



CZE

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>617.7</b>	(588)							
Serien:	104.7	102.2	103.5	102.8	102.5	102.0			
Zähler:	48	12	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	41								
weiteste:	393 (41), 363 (55), 357 (19)								
beste Teiler	30.5 (4.) 32.7 (25.) 34.7 (22.)								
Trefferlage	0.57 mm links, 0.11 mm hoch								
Streuwert	1.29, horizontal: 1.48, vertikal: 1.06								




Serie 1:					
	10.5 *	9.9 ←	10.3 *	10.8 *	10.7 *
	10.4 *	10.7 *	10.1 ↙	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	30.5 (4.) 58.8 (9.) 59.6 (5.)				
Trefferlage	0.89 mm links, 0.25 mm tief				
Streuwert	0.77, horizontal: 0.91, vertikal: 0.60				




Serie 2:					
	9.9 ↑	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.2 *
	10.2 *	10.2 *	9.8 ←	9.5 ←	10.8 *
beste Teiler	39.9 (20.) 57.5 (14.) 122.8 (13.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	1.40, horizontal: 1.71, vertikal: 1.01				




Serie 3:					
	10.4 *	10.8 *	10.5 *	10.1 ↗	10.8 *
	10.8 *	10.3 *	10.3 *	9.8 ↑	9.7 ←
beste Teiler	32.7 (25.) 34.7 (22.) 37.8 (26.)				
Trefferlage	0.45 mm links, 0.12 mm hoch				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.30, vertikal: 1.23				



Serie 4:					
	10.0 ←	10.7 *	10.6 *	10.0 →	10.3 *
	9.7 ←	10.5 *	10.6 *	10.1 ↑	10.3 *
beste Teiler	55.0 (32.) 80.4 (38.) 98.7 (33.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.55, vertikal: 1.19				



Serie 5:					
	9.4 ←	10.1 ↙	10.4 *	10.6 *	10.2 *
	9.5 →	10.7 *	10.7 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	53.9 (47.) 68.7 (48.) 100.2 (44.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.50, horizontal: 1.94, vertikal: 0.87				



Serie 6:					
	10.7 *	10.6 *	10.2 *	10.1 ↓	9.5 ←
	10.6 *	10.2 *	9.7 ↘	10.7 *	9.7 ←
beste Teiler	58.6 (59.) 68.5 (51.) 83.2 (52.)				
Trefferlage	1.01 mm links, 0.03 mm tief				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.50, vertikal: 1.33				

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 145

**Rylan, Kissel** #70811258

**StartNr: 45**

20. Januar 2019 9:42

USA



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **594.1** (565)  
 Serien: 97.7 98.9 96.7 100.8 103.9 96.1  
 Zähler: 31 23 6 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 22  
 weiteste: 705 (26), 628 (57), 618 (12)  
 beste Teiler 23.7 (44.) 48.8 (58.) 59.0 (27.)  
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.05 mm hoch  
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.59, vertikal: 1.69




Serie 1:  
 10.3 \* 10.5 \* 9.5 ↖ 9.8 ↓ 9.5 →  
 8.7 → 10.7 \* 8.8 → 10.2 \* 9.7 ←  
 beste Teiler 73.2 (7.) 117.0 (2.) 172.0 (1.)  
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.06 mm hoch  
 Streuwert 2.39, horizontal: 3.16, vertikal: 1.18




Serie 2:  
 10.1 ↗ 8.5 ↗ 9.8 ↓ 10.1 ↓ 10.3 \*  
 9.4 ← 10.1 ← 10.4 \* 10.3 \* 9.9 →  
 beste Teiler 137.2 (18.) 159.0 (15.) 162.2 (19.)  
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.07 mm tief  
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.64, vertikal: 1.75




Serie 3:  
 9.7 ↖ 9.9 ← 9.8 ↙ 9.3 → 9.8 ↓  
 8.1 ← 10.7 \* 9.7 ↑ 10.7 \* 9.0 ↘  
 beste Teiler 59.0 (27.) 74.7 (29.) 268.0 (22.)  
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.59 mm tief  
 Streuwert 2.69, horizontal: 3.22, vertikal: 2.02



Serie 4:  
 10.5 \* 10.6 \* 10.6 \* 9.7 ↗ 10.1 ↘  
 10.0 ↘ 10.6 \* 9.2 → 10.0 ↗ 9.5 ↗  
 beste Teiler 88.6 (37.) 98.3 (33.) 98.4 (32.)  
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 0.37 mm hoch  
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.42, vertikal: 1.70



Serie 5:  
 10.1 ↗ 10.5 \* 10.5 \* 10.9 \* 10.2 \*  
 10.1 ↓ 10.7 \* 10.3 \* 10.7 \* 9.9 →  
 beste Teiler 23.7 (44.) 68.5 (47.) 73.5 (49.)  
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.19 mm hoch  
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.08, vertikal: 1.19





Serie 6:  
 9.5 ↗ 9.0 → 9.8 ↗ 9.8 ↓ 10.2 \*  
 8.8 ↙ 8.4 ← 10.8 \* 10.1 ← 9.7 ↑  
 beste Teiler 48.8 (58.) 188.9 (55.) 220.0 (59.)  
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.40 mm hoch  
 Streuwert 2.77, horizontal: 3.20, vertikal: 2.25

Meyton Elektronik


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.1** (589)  
 Serien: 101.2 102.2 103.8 103.7 103.2 103.0  
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 41  
 weiteste: 376 (2), 365 (16), 353 (5)  
 beste Teiler 11.4 (17.) 18.8 (19.) 30.0 (27.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.30 mm tief  
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.38, vertikal: 1.25




Serie 1:  
 10.8 \* 9.4 ↗ 10.2 \* 10.7 \* 9.5 ↘  
 10.0 ↓ 10.6 \* 9.7 ↖ 10.4 \* 9.9 ↗  
 beste Teiler 50.8 (1.) 51.0 (4.) 81.8 (7.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.08 mm hoch  
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.75, vertikal: 1.75




Serie 2:  
 10.0 ↗ 9.8 → 9.9 ↖ 10.0 ← 10.1 ↘  
 9.5 ↘ 10.9 \* 10.6 \* 10.9 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 11.4 (17.) 18.8 (19.) 81.8 (18.)  
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.08 mm tief  
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.89, vertikal: 1.21




Serie 3:  
 10.2 \* 10.6 \* 10.7 \* 10.1 ↓ 10.0 ↘  
 10.7 \* 10.8 \* 10.3 \* 10.2 \* 10.2 \*  
 beste Teiler 30.0 (27.) 53.7 (23.) 57.3 (26.)  
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.85 mm tief  
 Streuwert 0.88, horizontal: 0.78, vertikal: 0.98



Serie 4:  
 10.3 \* 10.5 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.5 \*  
 10.5 \* 9.7 ← 10.2 \* 10.5 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 86.3 (34.) 104.5 (33.) 106.0 (32.)  
 Trefferlage 0.78 mm links, 0.10 mm tief  
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.15, vertikal: 0.89



Serie 5:  
 10.6 \* 9.9 ↘ 10.4 \* 10.4 \* 10.0 ↘  
 10.5 \* 10.6 \* 10.1 ↑ 10.5 \* 10.2 \*  
 beste Teiler 79.3 (41.) 86.2 (47.) 103.4 (46.)  
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.55 mm tief  
 Streuwert 1.10, horizontal: 0.89, vertikal: 1.28



Serie 6:  
 10.4 \* 10.2 \* 10.4 \* 10.7 \* 10.3 \*  
 9.6 ↘ 10.4 \* 10.5 \* 9.8 → 10.7 \*  
 beste Teiler 55.3 (60.) 74.6 (54.) 116.9 (58.)  
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.30 mm tief  
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.25, vertikal: 1.28

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 147

**Beliaev, Iurii** #70811201

**StartNr: 47**

20. Januar 2019 10:00



RUS

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>608.5</b>	(581)							
Serien:	101.1	101.3	101.2	100.0	100.5	104.4			
Zähler:	42	17	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	29								
weiteste:	601 (10), 390 (49), 382 (46)								
beste Teiler	48.8 (56.)	56.0 (2.)	60.0 (55.)						
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.06 mm hoch								
Streuwert	1.60, horizontal: 1.83, vertikal: 1.34								




Serie 1:	10.7 *	10.7 *	10.3 *	10.6 *	10.0 ↓
	10.5 *	9.9 →	9.9 ↗	10.0 ↖	8.5 →
beste Teiler	56.0 (2.)	73.9 (1.)	83.0 (4.)		
Trefferlage	0.83 mm rechts, 0.07 mm hoch				
Streuwert	1.82, horizontal: 2.30, vertikal: 1.15				




Serie 2:	10.0 →	9.8 ↗	9.9 ↖	10.4 *	10.3 *
	10.1 ↖	10.2 *	10.3 *	9.6 ←	10.7 *
beste Teiler	61.6 (20.)	128.2 (14.)	164.7 (18.)		
Trefferlage	0.17 mm links, 1.00 mm hoch				
Streuwert	1.47, horizontal: 1.95, vertikal: 0.73				




Serie 3:	10.3 *	9.7 ↖	10.5 *	9.8 →	10.5 *
	10.0 ↘	10.1 ↖	10.0 ↓	9.9 ↘	10.4 *
beste Teiler	113.1 (23.)	124.9 (25.)	126.3 (30.)		
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.67 mm tief				
Streuwert	1.56, horizontal: 1.73, vertikal: 1.38				



Serie 4:	10.4 *	9.9 ↘	10.2 *	9.9 ↓	10.5 *
	10.0 ↗	9.5 ↗	10.1 ↖	9.8 ←	9.7 ↗
beste Teiler	106.6 (35.)	126.5 (31.)	182.4 (33.)		
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.29 mm hoch				
Streuwert	1.84, horizontal: 1.89, vertikal: 1.79				



Serie 5:	9.8 ↖	10.2 *	10.7 *	10.6 *	10.1 ↘
	9.4 →	9.8 ↘	10.4 *	9.4 →	10.1 ↗
beste Teiler	65.1 (43.)	90.0 (44.)	147.6 (48.)		
Trefferlage	0.83 mm rechts, 0.03 mm hoch				
Streuwert	1.75, horizontal: 2.11, vertikal: 1.29				



Serie 6:	10.2 *	10.1 →	10.5 *	10.5 *	10.7 *
	10.8 *	10.1 ↓	10.3 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	48.8 (56.)	60.0 (55.)	66.0 (60.)		
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.31 mm tief				
Streuwert	1.03, horizontal: 0.92, vertikal: 1.12				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 148

**Biondi, Gabriele** #70811259

**StartNr: 48**

20. Januar 2019 9:48



ITA – Siena

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>624.5</b>	(593) <sup>QF</sup>						
Serien:	103.3	103.2	103.5	105.8	104.7	104.0		
Zähler:	53	7	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46							
weiteste:	320 (54), 290 (55), 287 (27)							
beste Teiler	12.0 (45.)	16.9 (36.)	17.0 (6.)					
Trefferlage	0.22 mm links, 0.22 mm hoch							
Streuwert	1.09, horizontal: 1.20, vertikal: 0.97							




Serie 1:

9.9 ↘	10.0 ↑	10.6 *	10.3 *	10.6 *
10.9 *	10.3 *	10.1 →	10.5 *	10.1 ←
beste Teiler	17.0 (6.)	82.3 (3.)	84.2 (5.)	
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.23 mm hoch			
Streuwert	1.19, horizontal: 1.24, vertikal: 1.14			




Serie 2:

10.4 *	10.5 *	10.1 ←	9.9 ↓	10.7 *
10.7 *	10.4 *	10.7 *	10.0 ←	9.8 ←
beste Teiler	59.1 (16.)	60.8 (15.)	75.9 (18.)	
Trefferlage	0.53 mm links, 0.20 mm tief			
Streuwert	1.24, horizontal: 1.38, vertikal: 1.10			




Serie 3:

9.9 ←	10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.6 *
10.6 *	9.8 ←	10.6 *	10.7 *	10.1 ←
beste Teiler	72.8 (29.)	81.3 (26.)	91.3 (25.)	
Trefferlage	0.97 mm links, 0.09 mm hoch			
Streuwert	1.03, horizontal: 1.21, vertikal: 0.81			




Serie 4:

10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.6 *
10.9 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	16.9 (36.)	59.8 (34.)	76.6 (35.)	
Trefferlage	0.05 mm links, 0.34 mm hoch			
Streuwert	0.70, horizontal: 0.76, vertikal: 0.64			



Serie 5:

10.7 *	10.1 ↑	10.4 *	10.2 *	10.9 *
10.5 *	10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	12.0 (45.)	28.2 (50.)	71.0 (41.)	
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.55 mm hoch			
Streuwert	0.92, horizontal: 0.93, vertikal: 0.90			



Serie 6:

10.6 *	10.2 *	10.8 *	9.7 ←	9.8 ↑
10.6 *	10.6 *	10.2 *	10.7 *	10.8 *
beste Teiler	26.4 (60.)	43.6 (53.)	74.2 (59.)	
Trefferlage	0.43 mm links, 0.32 mm hoch			
Streuwert	1.21, horizontal: 1.20, vertikal: 1.21			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 135

**Shimizu, Akihito** #70811175

**StartNr: 83**

20. Januar 2019 11:44

JPN

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>542.8</b>	(515)
Serien:	88.4 88.6 91.5 95.3 85.2 93.8	
Zähler:	17 21 8 9 4 1 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	1343 (47), 1115 (19), 1031 (4)	
beste Teiler	28.1 (27.) 32.2 (39.) 37.0 (24.)	
Trefferlage	0.70 mm rechts, 0.72 mm hoch	
Streuwert	4.01, horizontal: 5.16, vertikal: 2.35	




Serie 1:	9.4 ↖	7.2 ↘	10.3 *	6.8 ←	9.3 ↖
	9.5 →	8.0 ↘	10.4 *	9.3 ↘	8.2 →
beste Teiler	149.8 (8.)	172.2 (3.)	351.3 (6.)		
Trefferlage	0.79 mm links, 1.45 mm hoch				
Streuwert	4.30, horizontal: 5.46, vertikal: 2.67				




Serie 2:	10.5 *	7.8 →	10.4 *	8.0 →	9.6 ↖
	10.4 *	10.6 *	7.9 ↘	6.5 →	6.9 ↖
beste Teiler	100.0 (17.)	113.8 (11.)	129.2 (16.)		
Trefferlage	2.29 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	4.52, horizontal: 6.03, vertikal: 2.13				




Serie 3:	7.7 →	9.6 ↗	9.7 →	10.8 *	9.9 →
	7.8 →	10.8 *	8.9 ←	8.7 ←	7.6 →
beste Teiler	28.1 (27.)	37.0 (24.)	264.3 (25.)		
Trefferlage	2.04 mm rechts, 0.73 mm hoch				
Streuwert	3.62, horizontal: 4.82, vertikal: 1.73				



Serie 4:	9.3 ↘	7.0 ←	9.4 ↖	10.5 *	10.5 *
	10.5 *	9.0 ↗	8.5 ↗	10.8 *	9.8 →
beste Teiler	32.2 (39.)	104.6 (34.)	121.7 (35.)		
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.56 mm hoch				
Streuwert	3.33, horizontal: 4.30, vertikal: 1.93				



Serie 5:	9.8 ↙	10.0 ↖	9.2 ←	6.9 →	9.3 ↙
	8.1 ↖	5.6 ↗	8.0 ↗	9.0 ↘	9.3 →
beste Teiler	232.3 (42.)	281.3 (41.)	403.2 (50.)		
Trefferlage	1.68 mm rechts, 0.46 mm hoch				
Streuwert	4.99, horizontal: 6.19, vertikal: 3.37				



Serie 6:	10.0 ↙	7.7 ←	9.2 ↘	9.1 ↗	10.3 *
	9.5 ↖	7.7 ↖	10.4 *	10.2 *	9.7 ↗
beste Teiler	133.2 (58.)	161.4 (55.)	187.4 (59.)		
Trefferlage	1.03 mm links, 0.95 mm hoch				
Streuwert	3.27, horizontal: 4.00, vertikal: 2.31				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 136

**Danzl, Jakob** #333

**StartNr: 84**

20. Januar 2019 11:21



T – SG Schwaz

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>591.3</b>	(566)
Serien:	97.7 96.9 98.0 101.8 96.9 100.0	
Zähler:	29 28 3 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	722 (13), 623 (26), 615 (8)	
beste Teiler	50.0 (36.) 91.6 (21.) 94.7 (7.)	
Trefferlage	0.09 mm links, 0.80 mm hoch	
Streuwert	2.10, horizontal: 2.52, vertikal: 1.57	




Serie 1:	10.5 *	10.5 *	9.6 ↖	9.6 ↘	10.0 ↖
	9.7 ↗	10.6 *	8.5 ↘	9.3 →	9.4 ↗
beste Teiler	94.7 (7.)	107.0 (1.)	111.0 (2.)		
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.47 mm hoch				
Streuwert	2.43, horizontal: 2.92, vertikal: 1.80				




Serie 2:	9.9 ↗	9.7 ↗	8.1 →	10.1 ↖	9.4 ↖
	9.4 ←	10.1 ↓	10.4 *	10.4 *	9.4 ←
beste Teiler	136.1 (18.)	148.4 (19.)	217.3 (14.)		
Trefferlage	0.41 mm links, 0.49 mm hoch				
Streuwert	2.63, horizontal: 3.38, vertikal: 1.55				




Serie 3:	10.6 *	10.0 →	9.4 ←	10.0 ←	10.4 *
	8.5 ↘	9.2 ↗	10.3 *	9.8 ↗	9.8 ↗
beste Teiler	91.6 (21.)	130.6 (25.)	175.4 (28.)		
Trefferlage	0.28 mm links, 0.84 mm hoch				
Streuwert	2.37, horizontal: 3.00, vertikal: 1.49				



Serie 4:	10.0 ↘	10.1 ↖	10.4 *	10.1 ↗	9.7 ↗
	10.8 *	10.2 *	9.9 ↘	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	50.0 (36.)	130.7 (33.)	155.9 (40.)		
Trefferlage	0.00 mm, 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.54, horizontal: 1.50, vertikal: 1.57				



Serie 5:	10.3 *	9.9 ↖	9.9 ↖	9.1 ↖	9.7 ↖
	9.9 ↗	9.7 ←	9.9 ↘	9.1 ↘	9.4 ←
beste Teiler	158.9 (41.)	251.2 (46.)	257.0 (48.)		
Trefferlage	1.11 mm links, 1.17 mm hoch				
Streuwert	2.11, horizontal: 2.21, vertikal: 1.99				



Serie 6:	10.0 ↗	10.0 ↘	10.1 ↗	10.5 *	9.7 ↗
	10.0 ←	9.7 ↗	10.3 *	9.6 ↗	10.1 ↖
beste Teiler	103.7 (54.)	165.1 (58.)	201.8 (60.)		
Trefferlage	0.76 mm rechts, 1.51 mm hoch				
Streuwert	1.37, horizontal: 1.75, vertikal: 0.84				

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 137

**Aumann, Julian** #70811179

**StartNr: 85**

20. Januar 2019 11:46



Schützenbezirk Schwaben

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>585.3</b>	(560)
Serien:	98.2	100.6 97.2 94.3 97.9 97.1
Zähler:	28 26 4 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	854 (36), 853 (20), 632 (39)	
beste Teiler	10.7 (11.) 60.4 (37.) 88.3 (22.)	
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.09 mm hoch	
Streuwert	2.46, horizontal: 3.01, vertikal: 1.75	




Serie 1:

10.0 ←	10.6 *	9.2 ↘	9.6 ↘	9.5 ↘
10.4 *	9.6 ↘	10.0 →	9.7 ↑	9.6 ↘
beste Teiler	93.6 (2.)	142.6 (6.)	230.2 (8.)	
Trefferlage	1.16 mm links, 1.00 mm hoch			
Streuwert	1.97, horizontal: 2.12, vertikal: 1.80			




Serie 2:

10.9 *	10.6 *	10.1 ↘	10.6 *	10.5 *
10.2 *	10.1 ↙	10.1 ↗	10.0 ↘	7.5 ↘
beste Teiler	10.7 (11.)	89.0 (12.)	89.8 (14.)	
Trefferlage	0.56 mm links, 0.11 mm hoch			
Streuwert	2.30, horizontal: 2.74, vertikal: 1.75			




Serie 3:

9.9 ←	10.6 *	10.2 *	8.5 →	9.9 ↑
9.0 →	10.1 →	9.6 ←	9.8 ←	9.6 ←
beste Teiler	88.3 (22.)	185.8 (23.)	204.7 (27.)	
Trefferlage	0.00 mm , 0.44 mm hoch			
Streuwert	2.54, horizontal: 3.42, vertikal: 1.12			




Serie 4:

8.6 ↘	10.1 ←	10.5 *	10.2 *	9.4 ↘
7.5 →	10.7 *	9.2 →	8.4 →	9.7 ↘
beste Teiler	60.4 (37.)	110.6 (33.)	196.1 (34.)	
Trefferlage	2.72 mm rechts, 1.12 mm tief			
Streuwert	2.53, horizontal: 3.29, vertikal: 1.40			



Serie 5:

9.3 ↗	9.4 ↗	9.5 ↘	9.5 ↘	10.4 *
10.0 ↗	10.1 ↙	10.4 *	9.5 →	9.8 ↑
beste Teiler	130.4 (48.)	143.6 (45.)	203.4 (47.)	
Trefferlage	1.69 mm rechts, 0.41 mm hoch			
Streuwert	1.88, horizontal: 1.58, vertikal: 2.14			



Serie 6:

9.2 ←	8.6 →	9.5 ←	9.0 ↘	9.6 ↘
10.4 *	10.3 *	10.3 *	9.9 ←	10.3 *
beste Teiler	130.8 (56.)	163.2 (57.)	168.2 (60.)	
Trefferlage	0.50 mm links, 0.31 mm tief			
Streuwert	2.52, horizontal: 3.13, vertikal: 1.72			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 138

**Kaiser, Elias #248**

**StartNr: 86**

20. Januar 2019 11:40



VLSV

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.4** (589)  
 Serien: 100.3 101.9 102.0 103.5 103.7 103.0  
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 35  
 weiteste: 418 (57), 395 (5), 319 (26)  
 beste Teiler 34.4 (56.) 44.0 (22.) 57.7 (34.)  
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.01 mm tief  
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.63, vertikal: 1.14




Serie 1:  
 9.9 ←                      10.1 ←                      10.0 ↖                      9.8 ←                      9.4 →  
 10.5 \*                      9.8 ↘                      9.8 ↗                      10.6 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 100.1 (9.) 122.3 (6.) 139.3 (10.)  
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.46 mm hoch  
 Streuwert 1.72, horizontal: 2.23, vertikal: 0.98




Serie 2:  
 10.3 \*                      9.8 ↘                      10.3 \*                      10.0 ↙                      9.9 ↘  
 10.4 \*                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.3 \*                      9.9 →  
 beste Teiler 93.9 (18.) 130.3 (17.) 136.6 (16.)  
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.16 mm hoch  
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.64, vertikal: 1.30




Serie 3:  
 10.1 →                      10.8 \*                      10.0 ↙                      10.1 ←                      10.5 \*  
 9.7 ↗                      10.4 \*                      10.4 \*                      10.3 \*                      9.7 ↑  
 beste Teiler 44.0 (22.) 113.5 (25.) 139.0 (28.)  
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.36 mm hoch  
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.43, vertikal: 1.50



Serie 4:  
 10.5 \*                      10.3 \*                      10.5 \*                      10.7 \*                      10.4 \*  
 10.3 \*                      10.1 →                      10.6 \*                      10.1 ↘                      10.0 ↙  
 beste Teiler 57.7 (34.) 81.2 (38.) 103.8 (33.)  
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.30 mm tief  
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.25, vertikal: 1.00



Serie 5:  
 10.5 \*                      10.0 ↓                      10.1 →                      10.7 \*                      10.0 ←  
 10.4 \*                      10.3 \*                      10.5 \*                      10.7 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 59.1 (49.) 70.1 (44.) 103.0 (41.)  
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.29 mm tief  
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.14, vertikal: 1.19



Serie 6:  
 10.7 \*                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.4 \*                      10.0 ↘  
 10.8 \*                      9.3 ←                      10.6 \*                      10.0 →                      10.3 \*  
 beste Teiler 34.4 (56.) 66.0 (51.) 94.2 (58.)  
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.51 mm tief  
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.90, vertikal: 0.57

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 139

**Angiolucci, Francesco** #70811267

**StartNr: 87**

20. Januar 2019 11:18

ITA – Siena



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>615.7</b>	(588)						
Serien:	101.3	103.2	101.7	102.5	104.0	103.0		
Zähler:	48	12	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	42							
weiteste:	446 (1),	445 (60),	431 (10)					
beste Teiler	20.5 (6.)	21.5 (52.)	35.1 (50.)					
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.02 mm hoch							
Streuwert	1.46, horizontal: 1.62, vertikal: 1.28							




Serie 1:	9.2 ↗	10.6 *	10.6 *	10.3 *	10.8 *
	10.9 *	9.7 ←	10.4 *	9.6 ↓	9.2 ←
beste Teiler	20.5 (6.)	40.3 (5.)	86.8 (2.)		
Trefferlage	0.29 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	1.89, horizontal: 2.23, vertikal: 1.48				




Serie 2:	10.4 *	10.4 *	10.5 *	10.0 ↗	10.7 *
	10.7 *	10.1 ↑	10.0 →	10.5 *	9.9 →
beste Teiler	59.2 (16.)	66.8 (15.)	116.6 (19.)		
Trefferlage	0.49 mm rechts, 0.59 mm hoch				
Streuwert	1.17, horizontal: 1.44, vertikal: 0.81				




Serie 3:	10.4 *	10.5 *	10.6 *	9.5 →	10.4 *
	9.7 ↓	9.8 →	10.3 *	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	99.4 (23.)	104.9 (22.)	140.1 (25.)		
Trefferlage	0.94 mm rechts, 0.21 mm tief				
Streuwert	1.47, horizontal: 1.68, vertikal: 1.23				



Serie 4:	10.5 *	10.4 *	10.2 *	10.6 *	9.6 ↓
	10.5 *	10.1 ↓	10.2 *	10.1 ↓	10.3 *
beste Teiler	94.5 (34.)	118.2 (31.)	123.6 (36.)		
Trefferlage	0.05 mm links, 0.79 mm tief				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.06, vertikal: 1.51				



Serie 5:	10.8 *	9.9 ←	10.5 *	10.3 *	10.7 *
	10.4 *	10.8 *	10.5 *	9.3 →	10.8 *
beste Teiler	35.1 (50.)	37.6 (41.)	50.0 (47.)		
Trefferlage	0.25 mm links, 0.01 mm tief				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.68, vertikal: 0.80				



Serie 6:	10.0 ↘	10.9 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *
	10.5 *	10.6 *	10.2 *	10.5 *	9.2 ↘
beste Teiler	21.5 (52.)	93.9 (57.)	109.5 (56.)		
Trefferlage	0.02 mm links, 0.54 mm hoch				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.43, vertikal: 1.41				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 140

**Riccardo, Ranzani** #70811260

**StartNr: 88**

20. Januar 2019 11:30



ITA – TSN Roma

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.3** (587)  
 Serien: 103.3 101.3 100.2 103.3 101.4 103.8  
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 36  
 weiteste: 413 (40), 376 (28), 369 (26)  
 beste Teiler 21.9 (1.) 23.6 (31.) 29.7 (51.)  
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.03 mm tief  
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.61, vertikal: 1.25




Serie 1:  
 10.9 \*                      10.3 \*                      9.6 →                      10.3 \*                      10.6 \*  
 10.1 ↗                      10.3 \*                      9.9 ↘                      10.7 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 21.9 (1.) 67.3 (9.) 82.8 (10.)  
 Trefferlage 0.93 mm rechts, 0.02 mm tief  
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.21, vertikal: 1.11




Serie 2:  
 10.4 \*                      9.8 ↖                      9.8 ↘                      9.5 →                      9.8 ↘  
 10.7 \*                      10.3 \*                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.0 ↙  
 beste Teiler 53.2 (16.) 89.2 (19.) 144.4 (18.)  
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.59 mm tief  
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.66, vertikal: 1.46




Serie 3:  
 9.5 ↘                      9.9 ↓                      10.3 \*                      10.0 ↘                      10.2 \*  
 9.5 ↖                      10.3 \*                      9.4 ↗                      10.4 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 71.5 (30.) 138.7 (29.) 153.8 (23.)  
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.29 mm tief  
 Streuwert 1.88, horizontal: 1.96, vertikal: 1.80



Serie 4:  
 10.9 \*                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.2 \*  
 10.6 \*                      10.6 \*                      10.0 →                      10.1 ↖                      9.3 ←  
 beste Teiler 23.6 (31.) 81.2 (34.) 88.3 (37.)  
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.13 mm hoch  
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.90, vertikal: 0.62



Serie 5:  
 10.3 \*                      10.1 →                      10.7 \*                      10.0 →                      10.6 \*  
 10.0 ↗                      10.5 \*                      10.0 ←                      9.7 ↗                      9.5 →  
 beste Teiler 65.0 (43.) 79.9 (45.) 120.7 (47.)  
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 0.20 mm hoch  
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.72, vertikal: 1.33



Serie 6:  
 10.8 \*                      10.1 →                      10.5 \*                      10.4 \*                      10.4 \*  
 10.6 \*                      10.0 ↖                      10.5 \*                      10.2 \*                      10.3 \*  
 beste Teiler 29.7 (51.) 99.7 (56.) 116.6 (53.)  
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.34 mm hoch  
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.25, vertikal: 0.90

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 141

**Davis, Michael** #70811181

**StartNr: 89**

20. Januar 2019 11:49



AUS

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>573.0</b>	(548)
Serien:	94.2 95.3 94.4 99.5 93.1 96.5	
Zähler:	19 31 9 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	841 (46), 740 (43), 710 (6)	
beste Teiler	21.2 (53.) 89.8 (10.) 105.3 (40.)	
Trefferlage	0.66 mm links, 1.02 mm tief	
Streuwert	2.65, horizontal: 3.22, vertikal: 1.91	




Serie 1:	10.0 ↙	9.1 ←	8.7 →	8.6 ←	10.1 ↗
	8.1 ↙	9.3 ↓	10.1 ↓	9.6 ↗	10.6 *
beste Teiler	89.8 (10.)	213.5 (5.)	217.3 (8.)		
Trefferlage	0.77 mm links, 1.22 mm tief				
Streuwert	2.97, horizontal: 3.44, vertikal: 2.42				




Serie 2:	9.3 →	9.8 →	8.5 →	9.5 ↓	10.4 *
	10.0 ↓	9.0 ←	9.8 ←	9.8 →	9.2 →
beste Teiler	135.5 (15.)	239.3 (16.)	277.2 (18.)		
Trefferlage	1.36 mm rechts, 0.91 mm tief				
Streuwert	2.57, horizontal: 3.25, vertikal: 1.62				




Serie 3:	9.5 ↓	9.3 ←	9.6 ↙	9.3 ←	9.7 ↓
	8.7 ←	10.0 ↓	9.2 ←	9.9 ↓	9.2 →
beste Teiler	235.3 (27.)	271.5 (29.)	306.8 (25.)		
Trefferlage	1.88 mm links, 1.56 mm tief				
Streuwert	2.24, horizontal: 2.81, vertikal: 1.47				



Serie 4:	9.6 →	10.2 *	10.4 *	9.8 →	9.9 →
	9.7 →	9.8 ←	9.3 ←	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	105.3 (40.)	135.6 (33.)	167.4 (39.)		
Trefferlage	0.29 mm rechts, 0.51 mm tief				
Streuwert	1.96, horizontal: 2.64, vertikal: 0.83				



Serie 5:	10.0 ↓	8.6 ↙	8.0 →	9.3 ←	9.2 ↙
	7.6 ←	10.4 *	9.8 ↗	10.4 *	9.8 ↙
beste Teiler	136.1 (47.)	145.9 (49.)	228.8 (41.)		
Trefferlage	1.57 mm links, 1.16 mm tief				
Streuwert	3.21, horizontal: 3.99, vertikal: 2.15				



Serie 6:	10.3 *	8.4 ↙	10.9 *	9.1 ↘	10.2 *
	9.5 ↓	8.3 ↙	10.0 →	10.0 ↗	9.8 ←
beste Teiler	21.2 (53.)	170.5 (51.)	181.6 (55.)		
Trefferlage	1.40 mm links, 0.75 mm tief				
Streuwert	2.57, horizontal: 2.43, vertikal: 2.69				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 142

**Ruepp, Michael** #70811168

**StartNr: 90**

20. Januar 2019 11:28



Schützenbezirk Schwaben

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.9** (597)<sup>QF</sup>  
 Serien: 104.0 105.3 104.5 102.8 105.3 104.0  
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 51  
 weiteste: 316 (34), 291 (55), 272 (37)  
 beste Teiler 31.3 (52.) 45.1 (50.) 45.8 (20.)  
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.18 mm hoch  
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.02, vertikal: 1.02




Serie 1:  
 10.4 \* 10.0 ← 10.4 \* 10.1 ← 10.6 \*  
 10.7 \* 10.0 ← 10.6 \* 10.8 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 49.2 (9.) 62.1 (6.) 87.6 (8.)  
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.01 mm hoch  
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.37, vertikal: 0.79




Serie 2:  
 10.5 \* 10.7 \* 10.7 \* 10.1 ← 10.4 \*  
 10.6 \* 10.4 \* 10.8 \* 10.3 \* 10.8 \*  
 beste Teiler 45.8 (20.) 47.0 (18.) 57.9 (13.)  
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.25 mm hoch  
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.97, vertikal: 0.68




Serie 3:  
 10.4 \* 10.0 ↘ 10.5 \* 10.6 \* 10.3 \*  
 10.2 \* 10.5 \* 10.7 \* 10.7 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 53.0 (29.) 73.2 (28.) 93.0 (30.)  
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.29 mm hoch  
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.97, vertikal: 1.05



Serie 4:  
 10.7 \* 10.4 \* 10.3 \* 9.7 ↑ 10.5 \*  
 10.3 \* 9.9 ↘ 10.0 ↘ 10.5 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 74.6 (31.) 112.0 (35.) 121.7 (40.)  
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.25 mm hoch  
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.02, vertikal: 1.57



Serie 5:  
 10.7 \* 10.7 \* 10.6 \* 10.5 \* 10.5 \*  
 10.5 \* 10.2 \* 10.3 \* 10.5 \* 10.8 \*  
 beste Teiler 45.1 (50.) 74.4 (42.) 75.5 (41.)  
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.08 mm hoch  
 Streuwert 0.77, horizontal: 0.68, vertikal: 0.85



Serie 6:  
 10.4 \* 10.8 \* 10.4 \* 10.2 \* 9.8 ↓  
 10.6 \* 10.3 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 31.3 (52.) 86.4 (56.) 99.9 (58.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.21 mm hoch  
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.11, vertikal: 1.18

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 143

**Vasilyev, Alexander** #70811172

**StartNr: 91**

20. Januar 2019 11:18

RUS

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>622.1</b>	(594) <sup>QF</sup>
Serien:	102.4	104.7 102.8 103.9 103.7 104.6
Zähler:	54	6 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	51	
weiteste:	461	(48), 342 (25), 334 (32)
beste Teiler	18.6	(14.) 25.0 (33.) 36.2 (56.)
Trefferlage	0.53	mm links, 0.35 mm hoch
Streuwert	1.11,	horizontal: 1.25, vertikal: 0.96




Serie 1:	9.7 ↑	9.9 ←	10.2 *	10.3 *	10.6 *
	10.2 *	10.4 *	10.7 *	10.2 *	10.2 *
beste Teiler	72.1	(8.) 97.3 (5.)	149.7 (7.)		
Trefferlage	0.83	mm links, 0.95 mm hoch			
Streuwert	1.10,	horizontal: 1.06, vertikal: 1.14			




Serie 2:	10.3 *	10.6 *	10.4 *	10.9 *	10.4 *
	10.1 ↘	10.8 *	10.2 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	18.6	(14.) 48.2 (17.)	81.5 (20.)		
Trefferlage	0.18	mm rechts, 0.00 mm			
Streuwert	1.01,	horizontal: 1.10, vertikal: 0.92			




Serie 3:	10.1 ←	10.5 *	10.4 *	10.2 *	9.6 ←
	10.8 *	10.6 *	10.6 *	9.9 ↖	10.1 ↖
beste Teiler	45.8	(26.) 78.6 (28.)	99.0 (27.)		
Trefferlage	0.85	mm links, 0.19 mm hoch			
Streuwert	1.28,	horizontal: 1.54, vertikal: 0.95			



Serie 4:	10.2 *	9.6 ↖	10.9 *	10.5 *	10.2 *
	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	25.0	(33.) 56.3 (38.)	85.5 (36.)		
Trefferlage	0.55	mm links, 0.08 mm hoch			
Streuwert	1.12,	horizontal: 1.28, vertikal: 0.94			



Serie 5:	10.5 *	10.8 *	10.3 *	10.4 *	10.4 *
	10.4 *	10.7 *	9.1 ↖	10.3 *	10.8 *
beste Teiler	44.6	(42.) 48.1 (50.)	56.3 (47.)		
Trefferlage	0.60	mm links, 0.22 mm hoch			
Streuwert	1.30,	horizontal: 1.52, vertikal: 1.03			



Serie 6:	10.3 *	10.6 *	10.3 *	10.3 *	10.4 *
	10.8 *	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	36.2	(56.) 53.7 (57.)	100.5 (52.)		
Trefferlage	0.51	mm links, 0.67 mm hoch			
Streuwert	0.73,	horizontal: 0.87, vertikal: 0.56			



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>623.6</b>	(596) <sup>QF</sup>						
Serien:	104.8	104.4	104.6	102.4	103.4	104.0		
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	47							
weiteste:	305 (54), 296 (40), 290 (49)							
beste Teiler	29.0 (17.) 29.0 (46.) 39.1 (26.)							
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.03 mm hoch							
Streuwert	1.11, horizontal: 1.12, vertikal: 1.10							




Serie 1:	10.6 *	10.6 *	10.7 *	10.0 ←	10.5 *
	10.2 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	67.1 (3.) 78.4 (2.) 80.0 (10.)				
Trefferlage	0.65 mm links, 0.14 mm tief				
Streuwert	0.81, horizontal: 0.79, vertikal: 0.83				




Serie 2:	9.9 ↘	10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.2 *
	10.1 ←	10.8 *	10.8 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	29.0 (17.) 45.2 (18.) 84.0 (13.)				
Trefferlage	0.23 mm links, 0.63 mm tief				
Streuwert	0.94, horizontal: 1.14, vertikal: 0.68				




Serie 3:	10.1 ↖	10.5 *	10.7 *	10.2 *	10.7 *
	10.8 *	10.5 *	10.1 ↖	10.8 *	10.2 *
beste Teiler	39.1 (26.) 49.2 (29.) 68.7 (23.)				
Trefferlage	0.24 mm links, 0.21 mm hoch				
Streuwert	1.01, horizontal: 0.76, vertikal: 1.21				



Serie 4:	10.0 ↘	10.2 *	10.6 *	10.3 *	10.4 *
	10.2 *	10.2 *	10.7 *	10.0 →	9.8 ↑
beste Teiler	61.9 (38.) 100.3 (33.) 145.4 (35.)				
Trefferlage	0.70 mm rechts, 0.74 mm hoch				
Streuwert	1.21, horizontal: 1.29, vertikal: 1.12				



Serie 5:	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *	10.1 ↘
	10.8 *	10.4 *	10.0 ↑	9.8 ↘	10.5 *
beste Teiler	29.0 (46.) 110.0 (50.) 119.3 (44.)				
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.11 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.08, vertikal: 1.28				



Serie 6:	10.6 *	10.4 *	10.4 *	9.7 ↘	10.5 *
	10.6 *	10.6 *	10.1 ↘	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	77.8 (57.) 79.2 (51.) 91.6 (60.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.13, horizontal: 1.15, vertikal: 1.11				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 145

**Hoberg, Alex** #70811173

**StartNr: 93**

20. Januar 2019 11:30

AUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>625.7</b>	(596) <sup>QF</sup>							
Serien:	105.1	103.3	104.6	104.9	103.8	104.0			
Zähler:	56	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46								
weiteste:	306 (17), 286 (57), 260 (15)								
beste Teiler	5.0 (52.)	7.2 (2.)	10.0 (40.)						
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.21 mm tief								
Streuwert	1.06, horizontal: 1.04, vertikal: 1.08								




Serie 1:	10.3 *	10.9 *	10.6 *	10.6 *	10.9 *
	10.8 *	10.0 ↗	10.0 ↘	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	7.2 (2.)	15.5 (5.)	42.1 (6.)		
Trefferlage	0.00 mm , 0.05 mm hoch				
Streuwert	1.04, horizontal: 1.04, vertikal: 1.04				




Serie 2:	10.0 ↗	10.4 *	10.7 *	10.5 *	9.9 →
	10.6 *	9.7 ↘	10.6 *	10.1 ↓	10.8 *
beste Teiler	41.4 (20.)	56.9 (13.)	89.1 (18.)		
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.27 mm tief				
Streuwert	1.31, horizontal: 1.42, vertikal: 1.19				




Serie 3:	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.5 *	10.3 *
	10.1 ↘	10.6 *	10.6 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	70.6 (22.)	80.0 (27.)	91.2 (30.)		
Trefferlage	0.14 mm links, 0.47 mm tief				
Streuwert	0.87, horizontal: 0.82, vertikal: 0.91				



Serie 4:	10.5 *	9.9 ↘	10.8 *	10.7 *	10.3 *
	10.4 *	10.1 ↘	10.7 *	10.6 *	10.9 *
beste Teiler	10.0 (40.)	39.1 (33.)	65.6 (34.)		
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.32 mm tief				
Streuwert	0.92, horizontal: 0.96, vertikal: 0.88				



Serie 5:	10.0 ↗	10.4 *	10.0 ↗	10.6 *	10.3 *
	10.1 ↑	10.4 *	10.8 *	10.9 *	10.3 *
beste Teiler	12.8 (49.)	27.0 (48.)	78.9 (44.)		
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.43 mm hoch				
Streuwert	1.12, horizontal: 0.99, vertikal: 1.23				



Serie 6:	10.2 *	10.9 *	10.8 *	10.1 ↘	10.3 *
	10.5 *	9.8 ↘	10.5 *	10.2 *	10.7 *
beste Teiler	5.0 (52.)	37.6 (53.)	63.0 (60.)		
Trefferlage	0.23 mm links, 0.70 mm tief				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.04, vertikal: 1.06				



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.1** (586)  
 Serien: 100.3 101.8 100.4 102.4 102.8 103.4  
 Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 31  
 weiteste: 373 (46), 357 (49), 340 (9)  
 beste Teiler 9.2 (47.) 34.0 (15.) 37.0 (45.)  
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.12 mm tief  
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.66, vertikal: 1.34




Serie 1:  
 9.7 ↙ 10.3 \* 9.8 ← 10.0 → 10.1 →  
 10.4 \* 10.0 ↘ 10.4 \* 9.6 ↘ 10.0 ↓  
 beste Teiler 128.3 (8.) 128.7 (6.) 170.5 (2.)  
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.41 mm tief  
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.99, vertikal: 1.49




Serie 2:  
 10.0 ↓ 10.0 ↘ 10.4 \* 9.6 ← 10.8 \*  
 10.4 \* 10.2 \* 10.5 \* 9.7 ↗ 10.2 \*  
 beste Teiler 34.0 (15.) 112.4 (18.) 135.0 (16.)  
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.28 mm tief  
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.80, vertikal: 1.27




Serie 3:  
 9.7 → 9.7 → 10.0 ↗ 10.0 → 9.8 ↙  
 10.7 \* 9.8 ↙ 9.7 ← 10.7 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 56.9 (29.) 65.9 (26.) 164.2 (30.)  
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.10 mm tief  
 Streuwert 1.80, horizontal: 2.08, vertikal: 1.47



Serie 4:  
 10.6 \* 10.4 \* 10.4 \* 10.1 ↑ 9.7 →  
 10.0 ↓ 10.3 \* 10.6 \* 10.2 \* 10.1 ←  
 beste Teiler 91.0 (38.) 97.0 (31.) 129.5 (33.)  
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.10 mm hoch  
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.51, vertikal: 1.32



Serie 5:  
 10.6 \* 10.4 \* 9.9 ↘ 10.7 \* 10.8 \*  
 9.5 ↑ 10.9 \* 10.0 ↗ 9.5 ↘ 10.5 \*  
 beste Teiler 9.2 (47.) 37.0 (45.) 72.4 (44.)  
 Trefferlage 0.54 mm rechts, 0.22 mm hoch  
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.27, vertikal: 1.71



Serie 6:  
 10.6 \* 10.2 \* 10.3 \* 10.0 ← 10.8 \*  
 10.1 → 10.0 → 10.6 \* 10.3 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 40.0 (55.) 92.1 (58.) 93.9 (51.)  
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.30 mm tief  
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.51, vertikal: 0.84

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 147

**Triapitsyn, Savelii** #70811199

**StartNr: 95**

20. Januar 2019 11:39

RUS



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>582.3</b>	(557)
Serien:	98.3	92.7 99.4 98.0 98.9 95.0
Zähler:	27 25 6 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	904 (20), 815 (55), 740 (60)	
beste Teiler	46.8 (10.) 69.4 (35.) 86.2 (39.)	
Trefferlage	0.43 mm links, 0.77 mm hoch	
Streuwert	2.51, horizontal: 3.28, vertikal: 1.37	




Serie 1:

10.4 *	8.9 ↖	10.0 ↑	10.2 *	9.6 ↗
9.0 ↘	8.5 ↘	10.6 *	10.3 *	10.8 *
beste Teiler	46.8 (10.)	99.6 (8.)	144.5 (1.)	
Trefferlage	1.21 mm links, 1.82 mm hoch			
Streuwert	1.92, horizontal: 2.44, vertikal: 1.20			




Serie 2:

9.6 ↖	9.7 ↑	8.5 ←	8.2 ↖	9.8 ↗
10.1 ↖	9.7 ←	10.5 *	9.3 →	7.3 ←
beste Teiler	114.2 (18.)	205.6 (16.)	292.5 (15.)	
Trefferlage	2.39 mm links, 0.83 mm hoch			
Streuwert	3.05, horizontal: 4.16, vertikal: 1.15			




Serie 3:

10.0 ↑	10.1 ↘	10.1 ←	10.5 *	10.1 →
9.9 ↑	9.5 ↘	9.2 ↘	9.5 ↙	10.5 *
beste Teiler	114.5 (30.)	115.2 (24.)	215.1 (23.)	
Trefferlage	0.24 mm links, 0.42 mm hoch			
Streuwert	2.02, horizontal: 2.32, vertikal: 1.68			




Serie 4:

9.7 ←	8.3 →	9.6 ←	9.9 →	10.7 *
9.7 ↘	9.8 ←	9.8 ↘	10.6 *	9.9 ↘
beste Teiler	69.4 (35.)	86.2 (39.)	255.2 (40.)	
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.27 mm hoch			
Streuwert	2.42, horizontal: 3.23, vertikal: 1.12			



Serie 5:

9.8 →	10.1 ↘	10.0 ↗	10.1 ←	10.1 →
9.0 ↘	10.3 *	10.1 ↖	9.4 →	10.0 ←
beste Teiler	172.1 (47.)	201.6 (44.)	213.0 (42.)	
Trefferlage	0.06 mm links, 0.91 mm hoch			
Streuwert	1.99, horizontal: 2.69, vertikal: 0.83			



Serie 6:

9.5 ↘	10.5 *	10.5 *	10.0 ←	7.7 →
9.8 →	9.3 →	9.5 ↘	10.2 *	8.0 →
beste Teiler	110.4 (52.)	121.6 (53.)	186.5 (59.)	
Trefferlage	1.20 mm rechts, 0.36 mm hoch			
Streuwert	3.05, horizontal: 3.97, vertikal: 1.70			

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 101

**Achenrainer, Maximilian** #261

**StartNr: 97**

20. Januar 2019 13:22

T – SG Kaunertal

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **607.6** (580)

Serien: 103.2 100.9 100.3 100.4 100.0 102.8

Zähler: 41 18 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 30

weiteste: 543 (21), 456 (37), 402 (44)

beste Teiler 28.2 (5.) 29.0 (57.) 51.0 (60.)

Trefferlage 0.34 mm links, 0.10 mm tief

Streuwert 1.62, horizontal: 1.68, vertikal: 1.55




Serie 1:

10.5 *	10.1 ↘	10.6 *	10.2 *	10.8 *
9.9 ↓	9.9 ↙	10.3 *	10.2 *	10.7 *

beste Teiler 28.2 (5.) 54.8 (10.) 88.5 (3.)

Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.72 mm tief

Streuwert 1.17, horizontal: 0.71, vertikal: 1.50




Serie 2:

10.4 *	10.4 *	9.7 ↗	9.9 ↙	9.8 →
10.0 ↘	10.2 *	10.0 ↙	9.8 ↙	10.7 *

beste Teiler 60.2 (20.) 132.6 (11.) 140.9 (12.)

Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.63 mm tief

Streuwert 1.63, horizontal: 1.68, vertikal: 1.57




Serie 3:

8.8 ←	10.1 ↘	10.4 *	10.2 *	9.8 ↙
10.7 *	10.1 ↑	10.4 *	10.1 ↗	9.7 ↖

beste Teiler 60.0 (26.) 134.1 (23.) 138.6 (28.)

Trefferlage 0.68 mm links, 0.10 mm hoch

Streuwert 1.86, horizontal: 2.06, vertikal: 1.65




Serie 4:

10.6 *	10.5 *	9.5 ←	10.1 ↖	10.3 *
9.6 ←	9.1 ↙	10.1 ↖	10.3 *	10.3 *

beste Teiler 79.0 (31.) 114.0 (32.) 151.0 (35.)

Trefferlage 1.28 mm links, 0.06 mm tief

Streuwert 1.63, horizontal: 1.53, vertikal: 1.72




Serie 5:

10.2 *	9.7 ↖	10.2 *	9.3 ↗	10.2 *
9.9 ↖	10.0 ↙	9.8 →	10.1 ↖	10.6 *

beste Teiler 92.6 (50.) 182.6 (43.) 187.9 (41.)

Trefferlage 0.10 mm links, 0.47 mm hoch

Streuwert 1.85, horizontal: 2.07, vertikal: 1.61



Serie 6:

10.1 ↑	10.2 *	10.4 *	10.6 *	9.9 ←
9.9 ↓	10.8 *	10.6 *	9.6 →	10.7 *

beste Teiler 29.0 (57.) 51.0 (60.) 86.1 (58.)

Trefferlage 0.17 mm links, 0.20 mm hoch

Streuwert 1.44, horizontal: 1.61, vertikal: 1.24

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 102

**Einwaller, Dominic #11**

**StartNr: 98**

20. Januar 2019 13:34



TLSB

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>613.6</b>	(587)							
Serien:	100.4	101.9	102.1	103.5	104.3	101.4			
Zähler:	47	13	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	36								
weiteste:	435 (2), 433 (4), 377 (56)								
beste Teiler	17.0 (49.) 29.4 (41.) 63.5 (25.)								
Trefferlage	0.28 mm links, 0.33 mm hoch								
Streuwert	1.43, horizontal: 1.55, vertikal: 1.30								




Serie 1:	10.7 *	9.2 ↘	10.4 *	9.2 ←	10.5 *
	10.1 ↖	9.6 ↖	10.5 *	9.8 ←	10.4 *
beste Teiler	65.0 (1.) 101.9 (8.) 116.4 (5.)				
Trefferlage	0.75 mm links, 0.36 mm hoch				
Streuwert	1.85, horizontal: 2.24, vertikal: 1.34				




Serie 2:	10.3 *	10.6 *	10.6 *	10.3 *	9.8 ↖
	10.3 *	9.5 ↑	10.1 ↙	10.6 *	9.8 ←
beste Teiler	89.4 (13.) 90.7 (12.) 98.6 (19.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 0.39 mm hoch				
Streuwert	1.50, horizontal: 1.44, vertikal: 1.55				




Serie 3:	10.3 *	10.5 *	10.1 ↖	9.8 ↑	10.7 *
	10.2 *	10.5 *	10.0 ↘	9.7 ←	10.3 *
beste Teiler	63.5 (25.) 119.5 (27.) 123.7 (22.)				
Trefferlage	0.13 mm links, 0.67 mm hoch				
Streuwert	1.42, horizontal: 1.53, vertikal: 1.31				



Serie 4:	10.5 *	10.5 *	10.1 ↗	9.8 ←	10.4 *
	10.3 *	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	97.6 (37.) 108.4 (40.) 118.2 (39.)				
Trefferlage	0.59 mm links, 0.03 mm tief				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.28, vertikal: 0.92				



Serie 5:	10.8 *	10.1 ↖	10.0 →	9.9 ↘	10.6 *
	10.1 ↙	10.7 *	10.6 *	10.9 *	10.6 *
beste Teiler	17.0 (49.) 29.4 (41.) 65.5 (47.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.20 mm tief				
Streuwert	1.16, horizontal: 1.24, vertikal: 1.07				



Serie 6:	10.3 *	10.4 *	10.0 ←	9.8 ↑	10.6 *
	9.4 ↗	10.4 *	10.4 *	10.0 ←	10.1 →
beste Teiler	94.2 (55.) 129.0 (58.) 143.2 (52.)				
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.78 mm hoch				
Streuwert	1.50, horizontal: 1.49, vertikal: 1.52				

Meyton Elektronik

**ISSF AR Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 103

**Lavilla, Francesco** #70811262

**StartNr: 99**

20. Januar 2019 13:25

ITA – Accademia

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik