





Ergebnis:	<b>536</b>	(563.9)				
Serien:	88	87	92	87	91	91
Zähler:	16	27	14	3	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2720 (43), 2472 (39), 2413 (29)					
beste Teiler	120.4 (49.) 190.9 (46.) 296.2 (12.)					
Trefferlage	1.59 mm rechts, 5.49 mm tief					
Streuwert	9.18, horizontal: 8.33, vertikal: 9.96					




Serie 1:	8.5 ↓	10.3 ↘	8.9 ↘	8.8 ↘	8.7 ↗
	9.3 ↓	9.2 ↘	9.2 ↘	10.4 *	9.6 ↗
beste Teiler	434.1 (9.) 546.1 (2.) 1108.7 (10.)				
Trefferlage	7.00 mm rechts, 6.38 mm tief				
Streuwert	7.88, horizontal: 5.75, vertikal: 9.55				




Serie 2:	8.5 ↓	10.6 *	8.2 ↙	8.4 →	9.6 ↓
	9.2 ↙	10.2 ↙	9.3 ↘	8.6 ↓	8.2 ↘
beste Teiler	296.2 (12.) 597.0 (17.) 1090.6 (15.)				
Trefferlage	1.94 mm rechts, 10.92 mm tief				
Streuwert	8.95, horizontal: 9.88, vertikal: 7.92				




Serie 3:	9.0 ↘	9.1 →	9.3 →	10.6 *	10.1 →
	10.1 ↗	10.4 *	9.0 ↑	7.9 ↙	9.6 →
beste Teiler	308.0 (24.) 468.7 (27.) 657.3 (26.)				
Trefferlage	4.54 mm rechts, 1.32 mm tief				
Streuwert	9.08, horizontal: 7.92, vertikal: 10.11				



Serie 4:	8.1 ↓	9.3 →	9.9 ↓	10.5 *	8.8 ↘
	9.2 ↙	9.6 ↘	9.8 ↑	7.9 ↓	9.7 ↑
beste Teiler	386.9 (34.) 837.3 (33.) 958.6 (38.)				
Trefferlage	0.58 mm rechts, 4.70 mm tief				
Streuwert	10.49, horizontal: 7.73, vertikal: 12.66				



Serie 5:	9.9 ↘	10.5 *	7.6 ↙	9.8 ↘	8.1 ↙
	10.7 *	10.1 ↘	9.5 ↓	10.8 *	9.4 ↘
beste Teiler	120.4 (49.) 190.9 (46.) 348.9 (42.)				
Trefferlage	1.29 mm links, 7.45 mm tief				
Streuwert	8.20, horizontal: 8.07, vertikal: 8.33				



Serie 6:	9.9 ↘	9.4 ↙	10.1 ↓	9.9 ↙	9.6 ↙
	10.5 *	10.4 *	9.5 ↗	8.2 ↙	8.4 ↘
beste Teiler	347.4 (56.) 432.8 (57.) 714.2 (53.)				
Trefferlage	3.18 mm links, 2.18 mm tief				
Streuwert	8.76, horizontal: 7.65, vertikal: 9.74				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 101

**Wagner, Sebastian** #314

**StartNr: 92**

8. Dezember 2018 16:16



Union SHSV

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>550</b>	(581.1) <sup>QF</sup>				
Serien:	91	90	91	91	92	95
Zähler:	22	27	10	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2588 (36), 2288 (39), 1864 (8)					
beste Teiler	179.3 (28.) 259.7 (58.) 301.8 (11.)					
Trefferlage	2.96 mm rechts, 2.16 mm hoch					
Streuwert	7.69, horizontal: 6.55, vertikal: 8.68					



Serie 1:

9.8 ↑	9.5 ↑	9.4 →	10.2 ↓	10.1 →
10.3 ↓	9.8 ↑	8.6 ↓	9.4 ←	8.7 ↑


beste Teiler 525.0 (6.) 635.8 (4.) 693.7 (5.)  
 Trefferlage 1.92 mm rechts, 0.81 mm hoch  
 Streuwert 8.63, horizontal: 5.97, vertikal: 10.65



Serie 2:

10.6 *	8.7 ↘	9.5 ↙	8.7 ↑	10.3 →
10.3 ←	9.8 ↙	8.9 ↘	9.3 →	9.7 ↓


beste Teiler 301.8 (11.) 484.9 (15.) 519.5 (16.)  
 Trefferlage 2.00 mm rechts, 2.32 mm tief  
 Streuwert 8.68, horizontal: 7.83, vertikal: 9.45



Serie 3:

8.9 ↓	8.8 ↘	10.2 →	9.2 ↑	10.3 ↗
9.3 ↑	9.2 ↘	10.7 *	9.8 ↓	9.6 →


beste Teiler 179.3 (28.) 489.8 (25.) 604.5 (23.)  
 Trefferlage 1.58 mm rechts, 0.34 mm hoch  
 Streuwert 8.75, horizontal: 7.05, vertikal: 10.16



Serie 4:

9.8 →	10.4 *	9.6 ↑	9.8 →	10.2 ↘
7.7 ↗	10.4 *	10.5 *	8.1 ↗	9.8 ↑


beste Teiler 394.5 (38.) 405.0 (32.) 413.4 (37.)  
 Trefferlage 5.14 mm rechts, 4.82 mm hoch  
 Streuwert 7.93, horizontal: 8.29, vertikal: 7.56



Serie 5:

9.9 →	9.8 ↗	9.3 ↑	10.4 *	8.7 ↖
10.3 →	9.3 ↑	10.0 ↑	9.9 ↓	9.5 ↗

beste Teiler 446.9 (44.) 548.8 (46.) 779.1 (48.)  
 Trefferlage 3.00 mm rechts, 5.84 mm hoch  
 Streuwert 6.42, horizontal: 4.88, vertikal: 7.66



Serie 6:

9.6 ↗	10.1 ↘	10.4 *	9.6 →	9.9 ↗
10.2 ↘	8.9 ↗	10.6 *	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 259.7 (58.) 402.1 (53.) 431.5 (60.)  
 Trefferlage 4.11 mm rechts, 3.49 mm hoch  
 Streuwert 5.02, horizontal: 5.56, vertikal: 4.42

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 102

**Tupy, Antonin #315**

**StartNr: 93**

8. Dezember 2018 16:10

CZE

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>537</b>	(562.9)				
Serien:	89	91	86	91	89	91
Zähler:	11	39	6	4	0	0
Innenzehner:	3					
weiteste:	3082 (23), 3070 (10), 2448 (43)					
beste Teiler	344.8 (55.) 359.9 (5.) 466.6 (33.)					
Trefferlage	3.81 mm links, 4.04 mm tief					
Streuwert	9.00, horizontal: 9.84, vertikal: 8.06					



Serie 1:

10.1 ↘	9.5 ↓	9.6 ↘	9.3 ↓	10.5 *
8.7 ↘	8.0 ←	9.4 ↗	10.3 ↖	7.1 ↘


beste Teiler 359.9 (5.) 540.6 (9.) 660.3 (1.)  
 Trefferlage 0.17 mm links, 8.21 mm tief  
 Streuwert 10.10, horizontal: 11.41, vertikal: 8.60



Serie 2:

9.5 ↗	10.0 ↓	9.7 ↘	9.2 ↖	9.1 ↓
9.4 ←	9.7 ↗	9.5 ↖	9.4 ↗	9.7 ←


beste Teiler 754.3 (12.) 972.2 (13.) 978.2 (17.)  
 Trefferlage 3.36 mm links, 3.42 mm tief  
 Streuwert 7.84, horizontal: 9.27, vertikal: 6.09



Serie 3:

9.1 ←	9.3 ↓	7.1 ↗	9.4 ↗	8.8 ↖
9.8 ↗	9.4 ↗	9.5 ↖	8.4 ↗	9.9 ↖


beste Teiler 842.5 (30.) 918.1 (26.) 1135.3 (28.)  
 Trefferlage 8.49 mm links, 3.53 mm tief  
 Streuwert 9.97, horizontal: 10.16, vertikal: 9.78



Serie 4:

10.1 ←	10.2 ↓	10.4 *	10.2 ←	9.8 ↑
9.4 ↗	9.8 ↓	7.9 ←	8.7 ↗	9.0 ↗


beste Teiler 466.6 (33.) 590.8 (32.) 594.4 (34.)  
 Trefferlage 6.52 mm links, 2.21 mm tief  
 Streuwert 7.96, horizontal: 8.95, vertikal: 6.82



Serie 5:

9.3 ↓	9.9 →	7.9 ↗	9.8 ↓	9.2 ↑
9.0 ↖	9.8 ↗	9.8 ↗	9.3 ↓	10.0 →

beste Teiler 760.3 (50.) 841.6 (42.) 918.3 (44.)  
 Trefferlage 1.88 mm links, 3.58 mm tief  
 Streuwert 9.44, horizontal: 9.70, vertikal: 9.18



Serie 6:

10.1 →	9.9 ↖	9.2 ←	9.5 ↖	10.5 *
9.1 ↗	9.4 ←	8.7 ↓	9.5 →	9.1 ↓

beste Teiler 344.8 (55.) 703.3 (51.) 872.3 (52.)  
 Trefferlage 2.46 mm links, 3.28 mm tief  
 Streuwert 8.71, horizontal: 9.37, vertikal: 8.00

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 103

**Kunzlmann, Luis** #316

**StartNr: 94**

8. Dezember 2018 16:16



HSG München

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>550</b>	(579.3) <sup>QF</sup>					
Serien:	89	89	90	94	93	95	
Zähler:	20	31	8	1	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2427 (20), 2347 (22), 2311 (23)						
beste Teiler	149.4 (43.) 276.7 (51.) 280.6 (59.)						
Trefferlage	0.61 mm rechts, 5.08 mm tief						
Streuwert	7.55, horizontal: 6.63, vertikal: 8.37						



Serie 1:

10.3 ↘	8.6 ↓	10.2 ↖	8.9 ↓	9.7 ↘
8.2 ↓	9.9 ↓	9.5 ↗	9.6 ↖	9.1 →


beste Teiler 535.6 (1.) 575.6 (3.) 858.2 (7.)  
 Trefferlage 1.49 mm rechts, 8.92 mm tief  
 Streuwert 7.66, horizontal: 7.42, vertikal: 7.89



Serie 2:

9.3 ↖	9.6 ←	10.1 ←	9.5 ↓	8.9 ↖
9.2 →	10.3 ←	9.4 ↓	9.9 ↗	7.9 ↓


beste Teiler 502.0 (17.) 714.1 (13.) 830.9 (19.)  
 Trefferlage 1.81 mm links, 3.30 mm tief  
 Streuwert 9.56, horizontal: 7.95, vertikal: 10.95



Serie 3:

9.8 ↗	8.0 ↓	8.1 →	9.3 ↓	10.3 ↖
9.9 ←	9.9 ↓	9.0 ↓	9.9 ↖	10.0 ↗


beste Teiler 550.5 (25.) 766.1 (30.) 838.6 (26.)  
 Trefferlage 1.31 mm rechts, 5.75 mm tief  
 Streuwert 9.29, horizontal: 8.91, vertikal: 9.66



Serie 4:

10.2 ↓	9.9 ↓	10.2 ↓	9.6 ↖	10.5 *
9.3 →	9.6 ↗	10.0 ↓	9.9 →	9.9 →


beste Teiler 385.8 (35.) 595.8 (31.) 627.7 (33.)  
 Trefferlage 2.92 mm rechts, 2.26 mm tief  
 Streuwert 5.94, horizontal: 6.33, vertikal: 5.54



Serie 5:

10.6 *	9.7 ↓	10.8 *	10.4 *	9.8 ↗
10.5 *	9.0 ↖	9.9 ↑	8.2 ↓	9.9 →

beste Teiler 149.4 (43.) 310.4 (41.) 338.6 (46.)  
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 3.29 mm tief  
 Streuwert 7.41, horizontal: 5.02, vertikal: 9.19



Serie 6:

10.6 *	10.0 ↓	9.6 ↖	9.2 ↓	8.9 ↓
10.5 *	9.6 ↓	10.1 ↖	10.6 *	10.0 ↖

beste Teiler 276.7 (51.) 280.6 (59.) 360.0 (56.)  
 Trefferlage 1.28 mm links, 6.99 mm tief  
 Streuwert 4.44, horizontal: 2.63, vertikal: 5.70

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 104

**Kasinger, Kevin** #317

**StartNr: 95**

8. Dezember 2018 16:05

AUT

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>543</b>	(568.7)				
Serien:	91	91	87	91	92	91
Zähler:	18	28	13	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2466 (4), 2334 (58), 2332 (36)					
beste Teiler	95.0 (35.) 213.8 (3.) 218.5 (55.)					
Trefferlage	3.19 mm links, 4.90 mm tief					
Streuwert	8.49, horizontal: 7.34, vertikal: 9.51					




Serie 1:

9.0 ↙	9.0 ↙	10.7 *	7.9 ↓	10.2 ↓
9.7 ↖	10.1 ↗	9.2 ↖	8.5 ↓	10.1 ←
beste Teiler	213.8 (3.) 633.5 (5.) 658.3 (10.)			
Trefferlage	4.61 mm links, 6.00 mm tief			
Streuwert	8.63, horizontal: 6.60, vertikal: 10.26			




Serie 2:

9.8 ↓	10.4 *	8.9 ←	10.6 *	9.6 ↓
9.0 ↑	9.4 ←	9.5 ↘	8.8 ↙	10.0 ↑
beste Teiler	265.5 (14.) 434.9 (12.) 789.6 (20.)			
Trefferlage	3.60 mm links, 2.75 mm tief			
Streuwert	8.08, horizontal: 7.48, vertikal: 8.65			




Serie 3:

8.6 ↙	8.9 ↗	10.0 ←	9.5 ↙	10.4 *
8.3 ↓	8.2 ↓	9.4 ↗	8.1 ↓	9.1 ↑
beste Teiler	417.7 (25.) 754.4 (23.) 1182.2 (24.)			
Trefferlage	3.08 mm links, 5.44 mm tief			
Streuwert	11.16, horizontal: 7.15, vertikal: 14.07			




Serie 4:

9.9 ↘	10.1 ↓	9.5 ↓	9.3 ↑	10.8 *
8.0 ↙	9.6 ↓	9.6 ↙	9.2 ↓	9.3 ↘
beste Teiler	95.0 (35.) 658.8 (32.) 876.4 (31.)			
Trefferlage	1.41 mm links, 6.96 mm tief			
Streuwert	7.79, horizontal: 7.23, vertikal: 8.32			



Serie 5:

10.6 *	9.3 ↓	8.8 ↙	9.0 ↓	10.4 *
8.5 ←	9.7 ←	10.4 *	9.9 ←	10.2 ↖
beste Teiler	301.3 (41.) 406.5 (48.) 440.7 (45.)			
Trefferlage	5.80 mm links, 5.49 mm tief			
Streuwert	6.27, horizontal: 5.87, vertikal: 6.65			



Serie 6:

9.9 ↖	10.5 *	9.8 →	10.3 →	10.7 *
9.4 ←	9.4 →	8.0 ↙	9.6 ↑	8.1 ↓
beste Teiler	218.5 (55.) 334.1 (52.) 513.5 (54.)			
Trefferlage	0.64 mm links, 2.77 mm tief			
Streuwert	9.47, horizontal: 9.73, vertikal: 9.20			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 105

**Shkurtaj, Merial #237**

**StartNr: 96**

8. Dezember 2018 16:26



STMK

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>564</b>	(591.4) <sup>QF</sup>
Serien:	91 94 95 95 97 92	
Zähler:	32 20 8 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	2247 (55), 2196 (14), 2056 (51)	
beste Teiler	127.1 (47.) 138.3 (59.) 168.5 (6.)	
Trefferlage	1.33 mm links, 1.14 mm tief	
Streuwert	7.24, horizontal: 5.88, vertikal: 8.37	




Serie 1:	10.6 *	9.3 ↑	9.9 ↑	8.5 ←	10.3 →
	10.7 *	9.7 ↗	9.8 ↖	9.6 ↑	8.9 ↘
beste Teiler	168.5 (6.)	310.9 (1.)	528.7 (5.)		
Trefferlage	1.77 mm links, 2.47 mm hoch				
Streuwert	8.01, horizontal: 8.56, vertikal: 7.43				




Serie 2:	10.0 ↖	9.9 ↑	10.3 ←	8.2 ↑	10.6 *
	9.6 ←	10.4 ↑	10.5 *	10.3 →	8.6 ↓
beste Teiler	293.2 (15.)	390.2 (18.)	479.5 (17.)		
Trefferlage	1.44 mm links, 1.17 mm hoch				
Streuwert	7.98, horizontal: 4.86, vertikal: 10.18				




Serie 3:	10.4 *	8.9 ↑	9.9 ↘	9.3 ↑	9.4 ←
	10.4 ↗	10.4 *	10.2 ↑	10.4 *	10.1 ↑
beste Teiler	421.0 (27.)	439.9 (29.)	442.0 (21.)		
Trefferlage	0.20 mm rechts, 2.59 mm hoch				
Streuwert	6.55, horizontal: 5.38, vertikal: 7.53				



Serie 4:	10.1 ←	9.8 ↓	8.4 ↓	10.1 ↖	10.5 *
	10.4 *	10.0 ←	9.2 ↘	10.6 *	9.9 ←
beste Teiler	285.6 (39.)	324.9 (35.)	412.4 (36.)		
Trefferlage	3.32 mm links, 4.10 mm tief				
Streuwert	6.05, horizontal: 4.65, vertikal: 7.18				



Serie 5:	10.4 *	10.1 ←	9.9 ↓	10.3 ↑	9.2 →
	10.1 ↖	10.8 *	9.2 ↘	10.1 ←	10.5 *
beste Teiler	127.1 (47.)	338.7 (50.)	430.3 (41.)		
Trefferlage	2.04 mm links, 1.46 mm tief				
Streuwert	5.65, horizontal: 5.99, vertikal: 5.28				



Serie 6:	8.4 ↓	9.8 ↓	10.7 *	10.2 ↓	8.1 ↓
	9.9 ↓	10.4 *	9.1 ↘	10.8 *	9.3 →
beste Teiler	138.3 (59.)	202.6 (53.)	445.1 (57.)		
Trefferlage	0.37 mm rechts, 7.52 mm tief				
Streuwert	7.29, horizontal: 5.70, vertikal: 8.58				

Meyton Elektronik



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>549</b>	(575.5) <sup>QF</sup>							
Serien:	93	88	90	90	96	92			
Zähler:	22	27	9	2	0	0	0	0	0
Innenzehner:	10								
weiteste:	2409 (12), 2405 (24), 1998 (17)								
beste Teiler	91.5 (27.) 284.5 (40.) 330.3 (19.)								
Trefferlage	3.50 mm links, 2.55 mm tief								
Streuwert	8.11, horizontal: 8.31, vertikal: 7.90								




Serie 1:	9.6 ↖	8.5 ↙	10.0 ↓	10.3 ↓	8.5 ←
	10.0 ↗	9.9 ↑	9.3 ↑	10.4 *	10.2 ↘
beste Teiler	411.0 (9.) 499.7 (4.) 622.3 (10.)				
Trefferlage	2.54 mm links, 0.65 mm tief				
Streuwert	8.36, horizontal: 8.79, vertikal: 7.90				




Serie 2:	8.7 ↑	7.9 ↖	9.8 ↘	9.5 ↑	10.1 ←
	9.5 ←	8.5 ↙	8.8 ↖	10.5 *	10.1 ↖
beste Teiler	330.3 (19.) 697.2 (20.) 720.3 (15.)				
Trefferlage	7.82 mm links, 2.98 mm hoch				
Streuwert	8.66, horizontal: 8.84, vertikal: 8.48				




Serie 3:	10.5 *	9.3 ↖	9.0 ↘	7.9 ↙	10.5 *
	9.5 ↙	10.8 *	9.9 ↘	8.6 ↘	9.4 ↙
beste Teiler	91.5 (27.) 347.1 (21.) 390.6 (25.)				
Trefferlage	3.10 mm links, 5.82 mm tief				
Streuwert	8.39, horizontal: 10.11, vertikal: 6.21				



Serie 4:	9.6 ↖	9.9 ↖	8.8 ↙	9.0 ↓	9.2 →
	9.4 ↓	9.3 ←	9.7 ↙	9.2 ↓	10.6 *
beste Teiler	284.5 (40.) 830.8 (32.) 982.5 (38.)				
Trefferlage	3.78 mm links, 4.22 mm tief				
Streuwert	8.24, horizontal: 8.70, vertikal: 7.76				



Serie 5:	10.5 *	10.3 →	9.4 ←	10.0 ↖	9.6 ↘
	10.3 ↙	10.2 ↓	10.2 ↙	9.5 ↘	9.0 ↙
beste Teiler	342.1 (41.) 482.4 (46.) 554.3 (42.)				
Trefferlage	0.92 mm links, 3.40 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 7.33, vertikal: 5.00				



Serie 6:	10.5 *	8.6 ↓	9.4 ↖	9.5 ↓	9.2 ←
	10.1 →	10.4 *	10.4 *	8.5 ↓	9.7 ↓
beste Teiler	377.8 (51.) 427.2 (58.) 448.2 (57.)				
Trefferlage	2.84 mm links, 4.18 mm tief				
Streuwert	8.08, horizontal: 6.00, vertikal: 9.73				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 107

**Iszpravnik, Peter #239**

**StartNr: 98**

8. Dezember 2018 16:29

HUN

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>560</b>	(587.8) <sup>QF</sup>					
Serien:	98	93	90	93	94	92	
Zähler:	27	26	7	0	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2272 (21), 2242 (59), 2153 (26)						
beste Teiler	281.2 (8.) 303.2 (28.) 314.7 (2.)						
Trefferlage	1.94 mm rechts, 0.09 mm hoch						
Streuwert	7.34, horizontal: 6.98, vertikal: 7.68						



Serie 1:

10.1 →	10.6 *	10.2 ↗	10.2 ↙	10.5 *
9.8 →	10.3 ↘	10.6 *	9.8 ↗	10.4 ↗


beste Teiler 281.2 (8.) 314.7 (2.) 352.2 (5.)  
 Trefferlage 2.01 mm rechts, 0.77 mm hoch  
 Streuwert 4.26, horizontal: 5.12, vertikal: 3.17



Serie 2:

9.7 ↑	10.3 ←	9.5 ↙	9.4 ↘	9.8 ↖
9.5 ↓	9.4 →	9.9 ↙	10.3 ←	10.4 *


beste Teiler 441.2 (20.) 500.2 (12.) 518.5 (19.)  
 Trefferlage 2.96 mm links, 0.57 mm hoch  
 Streuwert 6.60, horizontal: 5.81, vertikal: 7.30



Serie 3:

8.1 ↗	9.9 →	8.6 ↓	9.0 ↓	10.1 ↑
8.3 ↗	9.3 ↑	10.6 *	10.1 →	9.9 ↘


beste Teiler 303.2 (28.) 651.4 (25.) 652.2 (29.)  
 Trefferlage 5.00 mm rechts, 0.78 mm hoch  
 Streuwert 9.77, horizontal: 6.94, vertikal: 11.95



Serie 4:

10.2 ↙	9.9 ↙	9.3 ↓	9.9 ↑	9.7 ↑
8.9 →	10.5 *	9.7 ←	10.2 ↗	10.1 ↘


beste Teiler 334.2 (37.) 565.2 (39.) 604.8 (31.)  
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.82 mm tief  
 Streuwert 6.98, horizontal: 7.20, vertikal: 6.75



Serie 5:

8.4 ↑	9.7 →	9.7 ↑	10.3 ↘	10.5 *
10.4 *	10.3 ↘	10.1 ↓	9.8 ↗	9.5 →

beste Teiler 338.5 (45.) 472.8 (46.) 484.0 (47.)  
 Trefferlage 3.74 mm rechts, 2.17 mm hoch  
 Streuwert 6.56, horizontal: 5.35, vertikal: 7.58



Serie 6:

10.2 →	10.3 ←	9.6 ↙	8.3 →	9.8 →
9.7 →	9.4 ←	10.4 *	8.1 ↓	10.3 →

beste Teiler 431.1 (58.) 526.8 (60.) 550.5 (52.)  
 Trefferlage 2.90 mm rechts, 2.91 mm tief  
 Streuwert 8.60, horizontal: 9.37, vertikal: 7.75

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 108

**Grandits, Michael #211**

**StartNr: 99**

8. Dezember 2018 16:24

AUT

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>547</b>						(572.7)
Serien:	94	93	89	92	89	90	
Zähler:	23	28	3	5	1	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11						
weiteste:	3355 (43), 3055 (22), 3001 (39)						
beste Teiler	161.6 (17.) 192.1 (48.) 315.1 (21.)						
Trefferlage	0.53 mm links, 2.00 mm hoch						
Streuwert	9.57, horizontal: 7.25, vertikal: 11.42						




Serie 1:

10.4 *	10.0 ↖	9.6 ↘	10.3 ↘	10.4 *
9.9 →	9.0 ↓	10.0 ↓	9.8 ↑	8.2 ↗
beste Teiler	440.2 (1.) 470.8 (5.) 554.7 (4.)			
Trefferlage	0.34 mm links, 0.90 mm hoch			
Streuwert	8.15, horizontal: 6.25, vertikal: 9.68			




Serie 2:

9.2 ↗	10.5 *	10.1 ↓	9.3 ↙	7.9 ↖
10.5 *	10.7 *	9.8 ↗	9.9 ↓	10.2 →
beste Teiler	161.6 (17.) 386.0 (16.) 388.2 (12.)			
Trefferlage	1.20 mm rechts, 1.72 mm hoch			
Streuwert	8.11, horizontal: 4.52, vertikal: 10.54			




Serie 3:

10.6 *	7.1 ↑	9.5 ↙	7.3 ↘	9.9 →
10.0 →	7.6 ↑	10.4 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	315.1 (21.) 416.8 (28.) 453.0 (30.)			
Trefferlage	0.12 mm rechts, 7.42 mm hoch			
Streuwert	11.25, horizontal: 8.27, vertikal: 13.59			




Serie 4:

10.0 ↓	10.1 ↘	10.3 ↗	10.1 ↗	9.9 ↗
9.5 ↙	9.7 ↘	9.6 ↑	7.2 ↑	9.1 ↗
beste Teiler	483.9 (33.) 644.3 (34.) 669.2 (32.)			
Trefferlage	1.53 mm rechts, 4.51 mm hoch			
Streuwert	9.07, horizontal: 5.49, vertikal: 11.60			



Serie 5:

9.1 ↖	9.9 →	6.8 ↓	9.7 ↙	9.4 ↗
9.7 ↓	10.4 *	10.7 *	9.8 ↖	9.0 ↑
beste Teiler	192.1 (48.) 457.3 (47.) 836.0 (42.)			
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.80 mm tief			
Streuwert	10.81, horizontal: 6.31, vertikal: 13.92			



Serie 6:

9.8 ↖	9.5 ↓	9.7 ↗	9.2 ↘	10.2 ↓
8.0 ←	9.7 ↓	9.5 ↓	10.2 ↙	8.0 ←
beste Teiler	578.4 (59.) 609.9 (55.) 921.9 (51.)			
Trefferlage	6.15 mm links, 1.75 mm tief			
Streuwert	9.31, horizontal: 10.10, vertikal: 8.45			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 109

**Wagner, Philipp** #247

**StartNr: 100**

8. Dezember 2018 16:26



Union SHSV

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>549</b>	(577.1) <sup>QF</sup>							
Serien:	92	91	93	90	89	94			
Zähler:	21	29	8	2	0	0	0	0	0
Innenzehner:	11								
weiteste:	2795 (45), 2627 (32), 2267 (18)								
beste Teiler	91.0 (29.) 261.4 (5.) 262.1 (52.)								
Trefferlage	0.59 mm links, 0.46 mm tief								
Streuwert	8.67, horizontal: 8.16, vertikal: 9.15								



Serie 1:

10.5 *	8.7 →	9.7 ↙	9.3 ↑	10.6 *
9.3 ↘	10.6 *	9.0 ↘	9.5 ↘	9.6 ↙


beste Teiler 261.4 (5.) 303.1 (7.) 376.2 (1.)  
 Trefferlage 3.14 mm rechts, 3.36 mm tief  
 Streuwert 7.63, horizontal: 7.59, vertikal: 7.67



Serie 2:

10.4 *	9.2 ↓	10.2 ↑	9.9 ↘	9.5 →
9.3 ↖	10.6 *	8.1 ↖	9.8 ↖	8.6 ↑


beste Teiler 315.6 (17.) 469.7 (11.) 630.3 (13.)  
 Trefferlage 2.17 mm links, 0.41 mm tief  
 Streuwert 9.25, horizontal: 9.73, vertikal: 8.74



Serie 3:

8.8 ↙	9.2 →	10.5 *	9.7 ↓	9.2 ↙
10.5 *	10.0 ↘	10.3 ↙	10.8 *	8.7 ↖


beste Teiler 91.0 (29.) 333.7 (26.) 365.0 (23.)  
 Trefferlage 3.13 mm links, 2.92 mm tief  
 Streuwert 7.56, horizontal: 7.83, vertikal: 7.29



Serie 4:

9.7 ↗	7.7 ↑	9.5 ↖	10.0 ↘	10.3 ↙
10.6 *	9.3 ↙	9.8 ↙	8.1 ↖	9.7 →


beste Teiler 294.7 (36.) 538.4 (35.) 762.9 (34.)  
 Trefferlage 3.44 mm links, 3.26 mm hoch  
 Streuwert 9.62, horizontal: 8.84, vertikal: 10.34



Serie 5:

9.3 ↖	9.9 ↘	9.0 ↘	9.6 →	7.5 ↓
10.2 ↑	9.3 ↘	9.9 →	10.0 ↙	8.8 ↑

beste Teiler 575.4 (46.) 734.3 (49.) 859.0 (48.)  
 Trefferlage 1.27 mm rechts, 0.04 mm hoch  
 Streuwert 10.61, horizontal: 8.61, vertikal: 12.29



Serie 6:

10.3 ↑	10.6 *	9.5 ↗	10.0 →	9.4 ↑
9.8 ↙	10.0 ↑	8.8 ↙	9.9 ↓	10.5 *

beste Teiler 262.1 (52.) 374.8 (60.) 542.8 (51.)  
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.62 mm hoch  
 Streuwert 7.04, horizontal: 5.48, vertikal: 8.32

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 110

**Geier, Dániel** #319

**StartNr: 101**

8. Dezember 2018 16:21

HUN

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>509</b>						(537.0)				
Serien:	87	82	89	81	86	84					
Zähler:	5	28	20	5	2	0	0	0	0	0	
Innenzehner:	1										
weiteste:	3615 (11), 3547 (31), 2729 (33)										
beste Teiler	313.8 (9.) 527.5 (22.) 649.8 (16.)										
Trefferlage	9.59 mm rechts, 4.98 mm tief										
Streuwert	9.60, horizontal: 9.14, vertikal: 10.04										




Serie 1:	9.7 ↘	9.2 →	8.6 →	8.5 ↘	7.8 ↑
	8.3 →	10.0 →	9.6 ↘	10.6 *	9.2 ↓
beste Teiler	313.8 (9.) 769.3 (7.) 1005.0 (1.)				
Trefferlage	6.56 mm rechts, 2.61 mm tief				
Streuwert	10.42, horizontal: 9.09, vertikal: 11.59				




Serie 2:	6.4 →	8.5 →	8.6 ↘	7.8 ↘	8.5 ↘
	10.1 ↗	9.4 →	9.8 ↘	8.5 ↘	9.1 →
beste Teiler	649.8 (16.) 929.3 (18.) 1221.5 (17.)				
Trefferlage	14.18 mm rechts, 6.78 mm tief				
Streuwert	8.95, horizontal: 8.60, vertikal: 9.28				




Serie 3:	9.3 ↘	10.3 →	8.1 ↘	9.1 ↓	9.1 ↘
	10.0 ↘	9.9 →	8.9 ↓	8.9 →	9.4 →
beste Teiler	527.5 (22.) 756.3 (26.) 806.7 (27.)				
Trefferlage	8.13 mm rechts, 6.20 mm tief				
Streuwert	7.21, horizontal: 7.04, vertikal: 7.38				



Serie 4:	6.5 ↗	9.2 ↘	7.5 →	7.7 ↑	9.6 →
	8.8 ↘	9.2 ↘	8.8 →	9.3 ↘	9.5 →
beste Teiler	1055.2 (35.) 1173.5 (40.) 1343.9 (39.)				
Trefferlage	11.25 mm rechts, 0.18 mm hoch				
Streuwert	12.48, horizontal: 11.04, vertikal: 13.78				



Serie 5:	9.8 →	8.8 ↓	9.1 →	9.2 →	8.6 ↓
	9.1 →	9.5 ↘	9.8 ↘	8.0 →	8.7 ↘
beste Teiler	901.7 (48.) 940.9 (41.) 1171.5 (47.)				
Trefferlage	8.92 mm rechts, 6.01 mm tief				
Streuwert	8.52, horizontal: 7.94, vertikal: 9.05				



Serie 6:	9.5 ↘	8.8 →	8.0 ↘	9.0 →	9.5 ↘
	8.2 →	8.6 ↘	9.8 ↗	9.9 →	7.8 ↘
beste Teiler	805.1 (59.) 958.4 (58.) 1171.1 (55.)				
Trefferlage	8.51 mm rechts, 8.50 mm tief				
Streuwert	9.33, horizontal: 10.77, vertikal: 7.61				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 111

**Lackner, Thomas #320**

**StartNr: 102**

8. Dezember 2018 16:22



T – Söller Sportschützen

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>556</b>	(584.7) <sup>QF</sup>					
Serien:	97	89	96	93	92	89	
Zähler:	23	31	5	1	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2427 (15), 2304 (44), 2279 (50)						
beste Teiler	168.4 (5.) 326.2 (28.) 328.8 (10.)						
Trefferlage	1.70 mm links, 3.61 mm tief						
Streuwert	7.24, horizontal: 7.31, vertikal: 7.17						




Serie 1:	10.1 ↓	9.4 ↘	9.0 ↓	10.4 *	10.7 *
	10.0 ↓	10.4 *	9.6 ←	10.2 ↓	10.5 *
beste Teiler	168.4 (5.) 328.8 (10.) 434.6 (4.)				
Trefferlage	2.47 mm links, 5.08 mm tief				
Streuwert	4.69, horizontal: 4.37, vertikal: 4.99				




Serie 2:	9.8 ↗	9.9 →	9.9 ↙	9.2 →	7.9 ↓
	10.0 ↓	9.5 ←	9.2 ↓	9.5 ←	9.8 ↓
beste Teiler	795.4 (16.) 844.8 (13.) 869.5 (12.)				
Trefferlage	1.13 mm links, 4.74 mm tief				
Streuwert	8.78, horizontal: 8.52, vertikal: 9.04				




Serie 3:	9.9 ↘	10.3 ↖	10.5 *	9.6 ↗	10.3 ↖
	9.6 ↓	9.3 ↙	10.5 *	10.4 *	10.3 ↓
beste Teiler	326.2 (28.) 330.9 (23.) 471.6 (29.)				
Trefferlage	1.56 mm links, 2.78 mm tief				
Streuwert	5.36, horizontal: 5.32, vertikal: 5.40				



Serie 4:	10.5 *	9.9 →	9.7 ↖	10.1 ←	8.8 ↓
	10.4 *	9.9 ↓	9.3 ←	9.7 ↖	10.4 *
beste Teiler	391.4 (31.) 407.8 (40.) 434.5 (36.)				
Trefferlage	4.32 mm links, 0.97 mm tief				
Streuwert	6.36, horizontal: 5.87, vertikal: 6.82				



Serie 5:	10.4 *	10.0 ↑	9.8 ↗	8.1 ↓	9.7 ←
	9.9 →	9.8 ↙	10.0 →	10.1 ↓	8.1 →
beste Teiler	437.2 (41.) 709.6 (49.) 754.4 (48.)				
Trefferlage	1.75 mm rechts, 2.84 mm tief				
Streuwert	9.06, horizontal: 10.06, vertikal: 7.93				



Serie 6:	9.6 ←	10.3 ↑	9.1 ↓	9.5 ←	9.8 ↓
	9.9 ↖	9.3 ↓	8.5 ↓	8.6 →	9.8 ↓
beste Teiler	500.5 (52.) 845.0 (56.) 893.2 (55.)				
Trefferlage	2.50 mm links, 5.26 mm tief				
Streuwert	8.59, horizontal: 8.47, vertikal: 8.70				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 112

**Nagy, Mate** #243

**StartNr: 103**

8. Dezember 2018 16:19

HUN

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>570</b>	(598.3) <sup>QF</sup>				
Serien:	92	97	96	94	95	96
Zähler:	33	24	3	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	1726 (52), 1677 (38), 1669 (7)					
beste Teiler	160.7 (14.) 198.0 (20.) 203.2 (27.)					
Trefferlage	0.61 mm links, 2.96 mm tief					
Streuwert	5.97, horizontal: 5.91, vertikal: 6.04					




Serie 1:

9.5 ↙	9.3 ↘	10.0 ↓	9.9 ↗	9.8 →
9.4 ↘	8.9 ↘	10.1 ↗	9.9 ↑	10.6 *
beste Teiler	296.8 (10.) 644.0 (8.) 760.4 (3.)			
Trefferlage	1.39 mm rechts, 0.49 mm tief			
Streuwert	7.68, horizontal: 7.06, vertikal: 8.26			




Serie 2:

9.5 →	10.1 ↓	9.4 ↘	10.8 *	9.3 ↘
10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.1 ←	10.7 *
beste Teiler	160.7 (14.) 198.0 (20.) 224.3 (17.)			
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.30 mm tief			
Streuwert	5.75, horizontal: 6.83, vertikal: 4.41			




Serie 3:

10.3 ↙	10.3 ↘	9.4 ↙	10.1 ↙	10.3 ↙
9.2 ↓	10.7 *	10.3 ↘	9.7 ↘	9.5 ↗
beste Teiler	203.2 (27.) 484.3 (28.) 509.1 (21.)			
Trefferlage	0.06 mm links, 3.53 mm tief			
Streuwert	5.74, horizontal: 6.06, vertikal: 5.41			




Serie 4:

9.9 ↘	10.7 *	10.5 *	10.4 *	9.4 ↓
9.5 ↓	9.3 ↘	8.9 ↘	10.6 *	10.3 ↙
beste Teiler	213.8 (32.) 310.8 (39.) 396.0 (33.)			
Trefferlage	0.72 mm rechts, 6.69 mm tief			
Streuwert	4.94, horizontal: 4.64, vertikal: 5.22			



Serie 5:

10.0 ↓	9.8 ↓	10.3 ↑	9.9 ←	10.5 *
9.3 ←	10.2 ↙	9.1 ↘	10.4 *	9.7 ↘
beste Teiler	321.9 (45.) 461.1 (49.) 490.6 (43.)			
Trefferlage	2.26 mm links, 1.79 mm tief			
Streuwert	6.19, horizontal: 6.14, vertikal: 6.23			



Serie 6:

10.6 *	8.8 ↙	10.6 *	10.3 ↙	10.4 *
10.0 ↓	10.2 ↙	9.5 ↙	10.5 *	9.9 ↓
beste Teiler	262.7 (51.) 320.8 (53.) 399.8 (59.)			
Trefferlage	3.61 mm links, 4.94 mm tief			
Streuwert	4.22, horizontal: 4.03, vertikal: 4.41			

Meyton Elektronik



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>542</b>	(571.4)				
Serien:	87	87	88	93	93	94
Zähler:	21	25	9	5	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2693 (25), 2593 (17), 2581 (2)					
beste Teiler	161.2 (6.) 243.1 (15.) 254.5 (35.)					
Trefferlage	2.16 mm links, 1.65 mm tief					
Streuwert	9.31, horizontal: 7.62, vertikal: 10.74					




Serie 1:

10.6 *	7.7 ↓	8.0 ↓	9.6 ↓	10.5 *
10.7 *	8.8 ↓	9.6 ←	9.9 →	7.8 ←
beste Teiler	161.2 (6.) 304.2 (1.) 335.3 (5.)			
Trefferlage	4.78 mm links, 8.98 mm tief			
Streuwert	9.05, horizontal: 8.83, vertikal: 9.26			




Serie 2:

9.7 ↘	9.2 ↖	9.1 ↓	9.6 ↑	10.6 *
8.2 ↓	7.7 ↙	8.2 ↓	9.6 ↗	9.5 ↓
beste Teiler	243.1 (15.) 1014.5 (11.) 1042.3 (14.)			
Trefferlage	2.60 mm links, 6.82 mm tief			
Streuwert	10.53, horizontal: 9.26, vertikal: 11.66			




Serie 3:

10.5 *	8.3 ↑	10.5 *	9.5 ↖	7.6 ↑
9.6 ↑	9.6 ↓	10.2 ↖	9.2 ↓	7.9 ↑
beste Teiler	322.3 (23.) 353.5 (21.) 572.5 (28.)			
Trefferlage	0.57 mm links, 6.95 mm hoch			
Streuwert	10.22, horizontal: 6.95, vertikal: 12.67			




Serie 4:

9.7 ↑	10.4 *	10.4 *	9.8 ←	10.6 *
9.9 →	8.9 ↙	10.2 ↙	9.3 ↙	9.6 ←
beste Teiler	254.5 (35.) 424.4 (32.) 452.1 (33.)			
Trefferlage	4.46 mm links, 1.32 mm tief			
Streuwert	6.16, horizontal: 6.77, vertikal: 5.48			



Serie 5:

10.1 ↘	8.8 ↖	10.4 *	10.4 *	10.3 ↗
9.1 ↖	9.9 ↑	9.9 ↑	10.0 ↑	8.4 ↓
beste Teiler	418.8 (44.) 451.6 (43.) 560.0 (45.)			
Trefferlage	0.93 mm links, 2.01 mm hoch			
Streuwert	8.11, horizontal: 6.30, vertikal: 9.59			



Serie 6:

10.6 *	9.3 ↘	10.1 →	9.3 ↓	10.3 ↖
9.6 ↓	8.4 ↗	10.6 *	10.2 ←	9.4 ↙
beste Teiler	260.9 (51.) 287.4 (58.) 544.6 (55.)			
Trefferlage	0.34 mm rechts, 1.76 mm tief			
Streuwert	7.84, horizontal: 7.62, vertikal: 8.04			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 114

**Fürhapter, Maximilian #24**

**StartNr: 105**

8. Dezember 2018 16:09

T – SG Nussdorf

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik