




Ergebnis:	554	(581.8)	^{QF}
Serien:	93	93	92 95 90 91
Zähler:	23	30	5 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10		
weiteste:	2481 (15), 2433 (59), 2072 (45)		
beste Teiler	54.2 (19.) 164.4 (53.) 291.8 (51.)		
Trefferlage	0.27 mm rechts, 1.25 mm tief		
Streuwert	8.02, horizontal: 8.05, vertikal: 8.00		



Serie 1:

9.7 ↑	8.9 ↘	10.4 *	10.1 ↗	9.2 ←
9.7 ↘	9.5 ↙	10.5 *	10.4 *	9.0 ↓


beste Teiler 376.8 (8.) 417.4 (3.) 436.1 (9.)
 Trefferlage 1.94 mm links, 2.75 mm tief
 Streuwert 7.62, horizontal: 7.07, vertikal: 8.12



Serie 2:

10.3 ↓	10.2 ↘	9.6 ↗	10.1 ↗	7.8 ↙
10.3 ↘	10.0 ↘	8.5 ↗	10.9 *	9.5 →


beste Teiler 54.2 (19.) 499.9 (11.) 530.6 (16.)
 Trefferlage 3.71 mm rechts, 0.64 mm tief
 Streuwert 8.56, horizontal: 9.96, vertikal: 6.88



Serie 3:

9.4 ←	9.6 ←	9.2 ↘	9.5 ↗	9.7 →
9.8 ↓	10.1 ↓	9.5 ↙	9.7 ↑	10.1 ↑


beste Teiler 679.6 (30.) 692.3 (27.) 903.7 (26.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 1.20 mm tief
 Streuwert 7.71, horizontal: 8.54, vertikal: 6.78



Serie 4:

10.1 ↖	9.3 ↗	10.4 *	9.2 ←	9.7 ↑
10.3 ↓	9.6 ↘	10.4 *	9.6 ↖	10.2 ↖


beste Teiler 410.9 (38.) 461.6 (33.) 484.4 (36.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 2.31 mm hoch
 Streuwert 6.64, horizontal: 7.07, vertikal: 6.18



Serie 5:

9.7 ↑	9.9 →	9.6 ↓	9.7 ↓	8.4 ↓
10.5 *	9.4 ↓	9.1 ↘	9.1 ↓	9.8 ↘

beste Teiler 328.0 (46.) 821.3 (42.) 913.9 (50.)
 Trefferlage 2.11 mm rechts, 6.91 mm tief
 Streuwert 7.47, horizontal: 5.06, vertikal: 9.28



Serie 6:

10.6 *	8.5 ↖	10.7 *	10.2 ↘	9.7 ↙
10.0 ←	9.6 ↖	8.8 ↙	7.9 ↗	10.6 *

beste Teiler 164.4 (53.) 291.8 (51.) 313.1 (60.)
 Trefferlage 2.97 mm links, 1.65 mm hoch
 Streuwert 9.11, horizontal: 9.61, vertikal: 8.59

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 101

Tupy, Antonin #155

StartNr: 95

30. November 2019 16:16



CZE – Dukla Pilsen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	546	(573.6) ^{QF}				
Serien:	89	94	87	90	91	95
Zähler:	19	29	11	1	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2822 (26), 2365 (21), 2130 (32)					
beste Teiler	112.4 (3.) 129.5 (43.) 210.2 (55.)					
Trefferlage	1.29 mm rechts, 6.19 mm tief					
Streuwert	7.78, horizontal: 6.91, vertikal: 8.57					




Serie 1:

8.9 ↘	9.5 ↘	10.8 *	9.3 ↘	10.6 *
8.8 ↘	8.9 ↘	10.3 →	8.6 ↓	9.8 ↙
beste Teiler	112.4 (3.) 254.0 (5.) 519.8 (8.)			
Trefferlage	4.67 mm rechts, 8.29 mm tief			
Streuwert	6.35, horizontal: 5.88, vertikal: 6.79			




Serie 2:

10.4 *	9.4 ↓	9.4 ↙	10.0 ↓	10.5 *
9.0 ↘	9.6 →	9.2 ↓	10.3 ↘	9.6 ↙
beste Teiler	383.5 (15.) 401.5 (11.) 527.5 (19.)			
Trefferlage	0.77 mm rechts, 6.55 mm tief			
Streuwert	6.08, horizontal: 6.58, vertikal: 5.52			




Serie 3:

8.0 ↓	9.7 ↘	8.6 ↙	9.9 ↘	9.4 ↓
7.4 ↘	8.7 ↓	9.1 ↓	10.1 ↓	10.1 ↗
beste Teiler	659.2 (30.) 714.5 (29.) 874.1 (24.)			
Trefferlage	1.46 mm rechts, 10.24 mm tief			
Streuwert	9.50, horizontal: 7.04, vertikal: 11.45			




Serie 4:

9.4 ↙	8.3 ↓	9.3 ↓	9.8 ↗	10.0 ↓
9.8 ↓	9.8 ↓	9.2 →	9.1 ↓	9.8 ←
beste Teiler	780.4 (35.) 886.0 (36.) 887.7 (34.)			
Trefferlage	0.07 mm links, 7.29 mm tief			
Streuwert	7.76, horizontal: 7.38, vertikal: 8.12			



Serie 5:

9.7 ↘	9.8 ↗	10.8 *	10.5 *	8.4 →
10.5 *	9.2 ↓	9.2 ↙	9.4 ↓	8.7 ↓
beste Teiler	129.5 (43.) 338.8 (46.) 393.7 (44.)			
Trefferlage	0.71 mm rechts, 4.51 mm tief			
Streuwert	8.44, horizontal: 8.21, vertikal: 8.67			



Serie 6:

8.4 ↙	10.3 ↘	10.6 *	10.3 →	10.7 *
9.6 ↘	10.2 ↓	9.4 ↘	10.1 ↑	9.4 ↗
beste Teiler	210.2 (55.) 261.6 (53.) 515.7 (52.)			
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.26 mm tief			
Streuwert	7.49, horizontal: 6.85, vertikal: 8.09			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 102

Wagner, Sebastian #156

StartNr: 96

30. November 2019 16:17



Niederösterreich

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	571	(600.3) ^{QF}					
Serien:	97	96	92	95	93	98	
Zähler:	33	25	2	0	0	0	0
Innenzehner:	22						
weiteste:	1882 (38), 1618 (26), 1464 (43)						
beste Teiler	107.4 (30.) 154.0 (57.) 159.0 (39.)						
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.65 mm tief						
Streuwert	6.17, horizontal: 5.57, vertikal: 6.71						




Serie 1:	10.3 ↘	10.7 *	10.3 ↙	10.2 ↘	9.7 ↓
	10.1 ↖	9.9 →	10.2 ↖	9.7 →	10.4 *
beste Teiler	179.4 (2.) 408.0 (10.) 489.0 (3.)				
Trefferlage	0.53 mm rechts, 1.18 mm tief				
Streuwert	4.97, horizontal: 5.83, vertikal: 3.92				




Serie 2:	10.5 *	10.0 ↑	10.7 *	10.0 ↘	10.6 *
	9.3 ↖	10.4 *	9.9 ↓	9.3 ↙	9.7 ↗
beste Teiler	202.7 (13.) 242.1 (15.) 364.8 (11.)				
Trefferlage	0.98 mm links, 0.58 mm tief				
Streuwert	6.07, horizontal: 5.17, vertikal: 6.85				




Serie 3:	9.7 ↗	9.3 ↓	9.5 ↑	10.4 *	9.2 ↓
	8.9 ↓	9.2 ↖	9.8 ↘	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	107.4 (30.) 436.2 (24.) 444.1 (29.)				
Trefferlage	3.10 mm rechts, 1.36 mm tief				
Streuwert	7.72, horizontal: 4.59, vertikal: 9.91				



Serie 4:	10.4 *	9.8 ↘	10.6 *	10.1 ↖	9.9 ←
	9.2 ↗	10.5 *	8.6 ↑	10.8 *	10.0 →
beste Teiler	159.0 (39.) 294.0 (33.) 383.6 (37.)				
Trefferlage	1.28 mm rechts, 2.01 mm hoch				
Streuwert	6.71, horizontal: 5.83, vertikal: 7.49				



Serie 5:	9.6 ↖	9.6 ←	9.1 ↓	9.3 ←	10.6 *
	9.9 ↘	10.5 *	9.5 ↓	10.4 *	9.7 ↓
beste Teiler	313.9 (45.) 321.6 (47.) 449.7 (49.)				
Trefferlage	2.89 mm links, 2.74 mm tief				
Streuwert	6.72, horizontal: 5.45, vertikal: 7.78				



Serie 6:	10.2 →	10.4 *	10.7 *	9.6 ←	10.7 *
	9.7 ←	10.8 *	10.4 *	10.2 →	10.4 *
beste Teiler	154.0 (57.) 203.7 (55.) 212.2 (53.)				
Trefferlage	0.90 mm links, 0.05 mm tief				
Streuwert	4.37, horizontal: 5.83, vertikal: 2.05				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 103

Vildomec, Jan #20

StartNr: 97

30. November 2019 16:02



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	558	(580.4) ^{QF}					
Serien:	93	97	91	88	93	96	
Zähler:	26	27	6	1	0	0	
Innenzehner:	7						
weiteste:	3122 (36), 2295 (25), 2241 (38)						
beste Teiler	234.5 (43.) 316.4 (17.) 316.9 (2.)						
Trefferlage	0.16 mm links, 2.40 mm tief						
Streuwert	8.10, horizontal: 8.60, vertikal: 7.57						



Serie 1:

10.0 ↘	10.6 *	8.4 ↘	10.3 ↗	9.6 ↘
9.8 ↘	9.8 ←	9.2 ↑	10.3 ↓	9.3 ←


beste Teiler 316.9 (2.) 487.3 (9.) 547.0 (4.)
 Trefferlage 1.14 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 8.15, horizontal: 8.14, vertikal: 8.16



Serie 2:

10.3 ↖	10.4 *	9.5 ↓	10.1 ↘	10.4 *
9.3 ↓	10.6 *	10.0 ↓	10.2 ←	9.2 ↗


beste Teiler 316.4 (17.) 433.2 (15.) 439.2 (12.)
 Trefferlage 2.21 mm rechts, 2.56 mm tief
 Streuwert 5.79, horizontal: 4.35, vertikal: 6.94



Serie 3:

8.8 ↖	9.5 ↓	9.7 ↘	9.5 →	8.1 ↖
9.8 ↑	9.6 ←	10.4 *	10.0 ↓	10.2 ↓


beste Teiler 460.1 (28.) 625.9 (30.) 799.4 (29.)
 Trefferlage 2.98 mm links, 3.93 mm tief
 Streuwert 8.43, horizontal: 10.05, vertikal: 6.42



Serie 4:

9.6 ↖	10.3 ↖	8.4 ↘	9.2 ↗	9.0 ↗
7.0 ↖	10.2 ←	8.1 ↘	9.6 ←	9.8 ↗


beste Teiler 551.5 (32.) 583.5 (37.) 883.2 (40.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 3.78 mm tief
 Streuwert 11.98, horizontal: 12.59, vertikal: 11.34



Serie 5:

9.3 →	9.2 ↘	10.7 *	10.3 ←	9.3 ↓
10.1 ↘	10.0 ↘	8.7 ↘	9.9 ↖	9.8 →

beste Teiler 234.5 (43.) 513.8 (44.) 686.1 (46.)
 Trefferlage 2.16 mm rechts, 2.61 mm tief
 Streuwert 7.58, horizontal: 8.19, vertikal: 6.90



Serie 6:

10.0 ↘	9.1 ↖	9.6 ↖	9.5 ↖	10.0 ↓
10.1 →	10.2 ↗	10.1 ↖	9.9 ↑	10.5 *

beste Teiler 330.2 (60.) 580.7 (57.) 648.4 (56.)
 Trefferlage 3.77 mm links, 1.69 mm tief
 Streuwert 5.78, horizontal: 5.99, vertikal: 5.56

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 104

Grandits, Michael #157

StartNr: 98

30. November 2019 16:22



Niederösterreich

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	531						(561.0)
Serien:	84	89	87	94	90	87	
Zähler:	14	27	15	4	0	0	
Innenzehner:	7						
weiteste:	2928 (3), 2757 (25), 2548 (50)						
beste Teiler	184.0 (32.) 214.2 (28.) 291.4 (44.)						
Trefferlage	0.53 mm rechts, 2.55 mm tief						
Streuwert	10.02, horizontal: 9.30, vertikal: 10.70						



Serie 1:

8.8 ↑	8.8 ↓	7.3 ↘	8.9 ↘	8.4 ↙
9.0 ↖	10.4 *	8.7 ↘	9.5 ↙	9.9 ↑


beste Teiler 429.7 (7.) 803.3 (10.) 1199.8 (9.)
 Trefferlage 1.80 mm rechts, 4.79 mm tief
 Streuwert 12.18, horizontal: 10.18, vertikal: 13.91



Serie 2:

8.2 ↑	9.8 ↓	9.5 ↙	9.2 ←	9.4 ↖
7.9 ↗	10.0 ↗	10.1 ↓	10.0 ←	8.7 ↗


beste Teiler 668.1 (18.) 739.6 (17.) 775.0 (19.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 4.30 mm hoch
 Streuwert 10.50, horizontal: 10.08, vertikal: 10.89



Serie 3:

9.1 ↗	10.1 ↘	8.8 ↘	9.5 ↗	7.5 ↓
8.5 ↘	8.8 ↓	10.7 *	9.9 ←	9.2 ↓


beste Teiler 214.2 (28.) 671.3 (22.) 870.7 (29.)
 Trefferlage 3.81 mm rechts, 6.13 mm tief
 Streuwert 10.30, horizontal: 9.33, vertikal: 11.18



Serie 4:

10.2 ↘	10.7 *	9.5 ↙	9.1 ↓	9.6 ↗
9.2 ↘	9.3 ↑	10.1 ↙	9.6 ↙	10.4 *


beste Teiler 184.0 (32.) 405.0 (40.) 576.3 (31.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 2.76 mm tief
 Streuwert 7.45, horizontal: 6.58, vertikal: 8.22



Serie 5:

9.6 ↙	9.6 ↙	9.7 ↘	10.6 *	9.7 ←
9.2 ↙	9.6 ↗	9.9 ↓	10.4 *	7.8 ↗

beste Teiler 291.4 (44.) 431.3 (49.) 838.9 (48.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 1.91 mm tief
 Streuwert 9.00, horizontal: 10.40, vertikal: 7.33



Serie 6:

8.1 ↙	9.7 ↙	8.9 ↙	9.8 ←	8.6 ↖
10.4 *	9.6 ↗	8.7 ↓	8.6 ↘	10.2 →

beste Teiler 472.1 (56.) 608.5 (60.) 939.0 (54.)
 Trefferlage 2.26 mm links, 4.02 mm tief
 Streuwert 10.39, horizontal: 9.94, vertikal: 10.83

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 105

Adels,, Nick #22

StartNr: 99



30. November 2019 16:07

HSG München


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **540** (565.1)_{QF}
 Serien: 89 91 90 91 90 89
 0
 Zähler: 16 31 10 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 3066 (1), 2916 (17), 2817 (48)
 beste Teiler 131.8 (6.) 199.0 (21.) 239.0 (27.)
 Trefferlage 1.59 mm rechts, 0.89 mm hoch
 Streuwert 9.81, horizontal: 8.69, vertikal: 10.81




Serie 1:
 7.1 ↑ 9.9 ↖ 8.7 ↘ 9.2 → 9.2 ↓
 10.8 * 10.3 ↗ 9.7 ↓ 9.2 → 9.3 ↙
 beste Teiler 131.8 (6.) 554.9 (7.) 862.4 (2.)
 Trefferlage 3.49 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 10.79, horizontal: 7.67, vertikal: 13.20




Serie 2:
 9.9 ↑ 9.9 ← 9.8 → 9.4 ↗ 9.0 ↑
 9.4 ↘ 7.3 ↗ 10.3 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 290.1 (19.) 530.7 (18.) 664.3 (20.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 7.46 mm hoch
 Streuwert 8.05, horizontal: 7.67, vertikal: 8.42



Serie 3:
 10.7 * 9.7 ↗ 8.9 ↘ 8.6 ↗ 9.4 ↗
 10.3 → 10.7 * 8.7 ↘ 9.6 ↗ 9.5 ↓
 beste Teiler 199.0 (21.) 239.0 (27.) 483.9 (26.)
 Trefferlage 7.66 mm rechts, 0.47 mm tief
 Streuwert 7.09, horizontal: 6.02, vertikal: 8.02




Serie 4:
 8.3 ↙ 9.2 → 9.1 ↘ 10.4 * 10.0 ↗
 8.1 ↘ 9.5 ↓ 10.2 ↑ 9.1 ↓ 9.6 ↓
 beste Teiler 462.0 (34.) 629.9 (38.) 756.6 (35.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 2.85 mm tief
 Streuwert 10.30, horizontal: 9.77, vertikal: 10.80



Serie 5:
 8.5 ↙ 9.2 ↗ 9.2 → 9.3 ↘ 10.5 *
 10.5 * 10.3 ↗ 7.4 ↑ 9.4 ↘ 9.1 ↓
 beste Teiler 361.0 (46.) 391.8 (45.) 503.4 (47.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 3.55 mm hoch
 Streuwert 10.68, horizontal: 9.00, vertikal: 12.14


Meyton Elektronik



Serie 6:

9.2 ↘	8.9 ↙	9.0 →	8.6 ↑	8.6 ←
10.0 ↑	9.7 ↓	9.8 ↙	10.1 →	9.1 ↓

beste Teiler 696.0 (59.) 748.3 (56.) 930.0 (58.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 2.26 mm tief
 Streuwert 10.17, horizontal: 10.02, vertikal: 10.32



Serie 7:



0.0+ ↙
AST, NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein
 QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **512** (537.0)
 Serien: 85 85 87 83 85 87
 0
 Zähler: 13 29 8 3 3 2 2 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 5221 (39), 4985 (7), 4614 (49)
 beste Teiler 299.9 (12.) 325.5 (43.) 442.5 (47.)
 Trefferlage 1.59 mm rechts, 4.40 mm tief
 Streuwert 13.63, horizontal: 10.51, vertikal: 16.15




Serie 1:
 7.4 ↙ 10.3 → 9.2 ↓ 10.4 * 10.0 ↘
 9.0 ↓ 4.7 ↗ 8.7 ↑ 9.6 ↗ 9.5 ↑
 beste Teiler 460.3 (4.) 484.8 (2.) 786.2 (5.)
 Trefferlage 3.05 mm rechts, 2.01 mm hoch
 Streuwert 15.44, horizontal: 11.21, vertikal: 18.75




Serie 2:
 10.4 * 10.6 * 9.8 ↙ 8.0 ↗ 6.6 ↖
 9.1 ↗ 9.9 ↓ 8.3 ↓ 10.0 ↓ 6.6 ↑
 beste Teiler 299.9 (12.) 472.5 (11.) 787.0 (19.)
 Trefferlage 2.06 mm links, 0.66 mm tief
 Streuwert 14.68, horizontal: 13.03, vertikal: 16.17



Serie 3:
 5.5 ↗ 10.0 → 8.6 ↙ 9.3 ↓ 9.1 ↙
 9.0 ↓ 10.2 ← 9.3 ← 9.6 → 9.7 ↗
 beste Teiler 631.3 (27.) 740.3 (22.) 1035.2 (30.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 1.54 mm tief
 Streuwert 13.80, horizontal: 9.67, vertikal: 16.95




Serie 4:
 9.7 ↑ 9.6 ↙ 6.8 → 9.7 ↓ 9.9 ↖
 8.5 ↓ 10.2 ↘ 9.5 ↓ 4.4 ↓ 10.1 ↑
 beste Teiler 625.0 (37.) 677.9 (40.) 870.1 (35.)
 Trefferlage 5.03 mm rechts, 8.45 mm tief
 Streuwert 14.61, horizontal: 11.04, vertikal: 17.47



Serie 5:
 9.4 ↓ 9.0 ↓ 10.5 * 10.3 ↓ 7.6 ↓
 8.4 ↗ 10.4 * 9.6 → 5.2 ↓ 8.6 ↖
 beste Teiler 325.5 (43.) 442.5 (47.) 531.2 (44.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 9.22 mm tief
 Streuwert 13.62, horizontal: 9.70, vertikal: 16.65

Meyton Elektronik




Serie 6:

9.1 ↘	9.9 →	9.3 →	8.5 ↓	9.4 ↘
9.6 ↙	9.3 ↖	9.1 ↘	7.4 ↓	9.6 ↙

beste Teiler 805.0 (52.) 1098.3 (56.) 1108.0 (60.)

Trefferlage 2.91 mm rechts, 8.57 mm tief

Streuwert 9.43, horizontal: 9.13, vertikal: 9.73



Serie 7:

0.0+ ↙
AST.NSC

beste Teiler



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	568	(594.2) ^{QF}					
Serien:	95	95	94	95	92	97	
Zähler:	32	25	2	1	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	2692 (47), 2024 (8), 1616 (45)						
beste Teiler	214.4 (36.) 218.8 (51.) 219.2 (48.)						
Trefferlage	2.38 mm links, 0.56 mm tief						
Streuwert	6.56, horizontal: 6.36, vertikal: 6.76						




Serie 1:	10.5 *	10.1 ↘	10.4 *	10.2 ↘	9.5 ↓
	9.3 ↓	9.7 ←	8.4 ↓	10.1 →	10.3 ↘
beste Teiler	382.0 (1.) 459.2 (3.) 506.1 (10.)				
Trefferlage	2.45 mm rechts, 6.09 mm tief				
Streuwert	5.66, horizontal: 4.63, vertikal: 6.52				




Serie 2:	10.2 ↗	9.8 ↘	9.2 ↓	9.9 ↘	9.6 ←
	9.8 ↘	10.3 ↘	10.6 *	10.1 ←	10.2 →
beste Teiler	263.9 (18.) 544.1 (17.) 577.1 (20.)				
Trefferlage	1.87 mm links, 1.10 mm tief				
Streuwert	6.07, horizontal: 5.83, vertikal: 6.31				




Serie 3:	10.1 ←	10.2 ↗	9.3 ←	10.1 ↘	10.6 *
	9.5 ↘	9.4 ↘	9.7 ↘	9.6 ↘	9.4 ←
beste Teiler	295.3 (25.) 632.0 (22.) 642.4 (21.)				
Trefferlage	4.22 mm links, 2.30 mm hoch				
Streuwert	6.37, horizontal: 7.23, vertikal: 5.36				



Serie 4:	10.2 ↗	9.7 ↘	10.6 *	9.4 ←	10.5 *
	10.7 *	9.5 ↘	9.4 →	10.2 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	214.4 (36.) 260.3 (33.) 387.0 (35.)				
Trefferlage	2.66 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	5.99, horizontal: 7.07, vertikal: 4.66				



Serie 5:	10.0 ↘	9.9 ↘	9.7 ↓	9.8 ↗	8.9 ↘
	10.5 *	7.6 ↘	10.7 *	10.5 *	10.3 ←
beste Teiler	219.2 (48.) 342.0 (46.) 372.1 (49.)				
Trefferlage	4.22 mm links, 3.41 mm hoch				
Streuwert	7.67, horizontal: 6.75, vertikal: 8.49				



Serie 6:	10.7 *	10.0 ↓	10.0 ↗	10.2 ↘	9.4 ←
	10.3 ↘	10.4 *	10.0 ←	9.2 ←	9.9 ↓
beste Teiler	218.8 (51.) 445.9 (57.) 540.3 (56.)				
Trefferlage	3.76 mm links, 1.93 mm tief				
Streuwert	5.35, horizontal: 5.09, vertikal: 5.60				

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 108

Schejbal, Pavel #24

StartNr: 102

30. November 2019 16:14



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **516** (546.3)
 Serien: 89 91 85 86 81 84
 Zähler: 10 23 22 4 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4472 (27), 3021 (8), 2773 (41)
 beste Teiler 273.7 (4.) 345.9 (37.) 406.7 (5.)
 Trefferlage 3.31 mm rechts, 3.90 mm tief
 Streuwert 11.19, horizontal: 12.14, vertikal: 10.14




Serie 1:
 10.4 ← 9.3 ↑ 8.9 ↖ 10.6 * 10.4 *
 9.0 ↑ 8.9 ↗ 7.2 ↙ 9.5 → 9.7 ↘
 beste Teiler 273.7 (4.) 406.7 (5.) 480.4 (1.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 1.85 mm hoch
 Streuwert 10.80, horizontal: 11.39, vertikal: 10.18




Serie 2:
 8.5 ↘ 9.9 ↖ 9.9 ← 9.3 ↓ 7.5 →
 10.1 ↓ 10.2 ↘ 10.0 → 10.0 ↓ 9.0 ↑
 beste Teiler 637.5 (17.) 717.0 (16.) 759.2 (19.)
 Trefferlage 4.47 mm rechts, 1.73 mm tief
 Streuwert 9.64, horizontal: 10.38, vertikal: 8.83




Serie 3:
 9.9 ↙ 9.6 ↗ 9.0 ↙ 9.4 ↘ 8.9 ↙
 9.7 ← 5.4 → 9.9 ↓ 10.2 ↓ 8.9 ↓
 beste Teiler 592.0 (29.) 830.0 (21.) 857.6 (28.)
 Trefferlage 3.14 mm rechts, 7.07 mm tief
 Streuwert 12.27, horizontal: 16.03, vertikal: 6.64




Serie 4:
 9.5 ← 8.2 ↘ 10.0 ↖ 8.6 ↑ 7.9 ↙
 9.1 ↓ 10.5 * 8.4 ↘ 9.7 ↘ 8.1 ↙
 beste Teiler 345.9 (37.) 761.0 (33.) 1030.8 (39.)
 Trefferlage 2.42 mm links, 7.19 mm tief
 Streuwert 11.25, horizontal: 9.65, vertikal: 12.65



Serie 5:
 7.5 → 8.5 ↘ 8.8 ↘ 8.8 ← 9.9 →
 8.9 → 9.4 ↓ 8.8 ↘ 8.9 → 8.6 →
 beste Teiler 810.6 (45.) 1229.6 (47.) 1607.3 (49.)
 Trefferlage 10.62 mm rechts, 5.96 mm tief
 Streuwert 9.58, horizontal: 12.04, vertikal: 6.19



Serie 6:
 9.9 ↓ 8.4 → 9.2 ↖ 8.6 ↘ 8.8 →
 8.2 ↗ 9.7 → 9.8 ↙ 8.3 ↓ 8.1 ↙
 beste Teiler 842.3 (51.) 895.4 (58.) 967.3 (57.)
 Trefferlage 5.06 mm rechts, 3.31 mm tief
 Streuwert 12.08, horizontal: 10.60, vertikal: 13.40



ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 109

Duman, Cem #160

StartNr: 103



30. November 2019 15:55

T – SG Tarrenz

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Serien:	85	89	87	90	90	89				
Zähler:	17	23	14	5	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	7									
weiteste:	3609 (1), 3016 (24), 2818 (7)									
beste Teiler	192.4 (55.) 223.8 (32.) 240.2 (40.)									
Trefferlage	0.21 mm links, 0.94 mm hoch									
Streuwert	10.97, horizontal: 12.23, vertikal: 9.54									




Serie 1:

6.4 ↗	10.0 ↖	8.8 ↑	10.4 *	10.4 *
10.5 *	7.4 ↘	8.8 ←	9.1 ←	7.7 ↗
beste Teiler	364.5 (6.) 405.0 (4.) 451.9 (5.)			
Trefferlage	5.20 mm rechts, 4.48 mm hoch			
Streuwert	13.42, horizontal: 15.95, vertikal: 10.28			




Serie 2:

8.4 ←	10.0 ↑	9.5 ↓	8.1 ←	9.2 ↑
8.4 ↗	10.5 *	9.9 ↓	8.9 ↗	10.0 ↘
beste Teiler	329.0 (17.) 769.5 (12.) 784.9 (20.)			
Trefferlage	2.16 mm links, 1.67 mm hoch			
Streuwert	10.71, horizontal: 12.69, vertikal: 8.26			




Serie 3:

7.5 ↓	9.1 ↑	10.3 →	7.2 →	9.1 ↘
7.6 ↘	9.3 →	9.3 ←	10.1 ↖	10.1 ↓
beste Teiler	531.6 (23.) 674.3 (29.) 714.8 (30.)			
Trefferlage	5.60 mm rechts, 4.91 mm tief			
Streuwert	12.29, horizontal: 14.29, vertikal: 9.88			




Serie 4:

9.4 ↖	10.7 *	9.5 →	9.7 ↑	9.0 ←
9.9 ↓	9.7 ↘	8.7 ←	8.1 ↖	10.7 *
beste Teiler	223.8 (32.) 240.2 (40.) 862.3 (36.)			
Trefferlage	3.37 mm links, 3.97 mm hoch			
Streuwert	8.75, horizontal: 8.83, vertikal: 8.66			



Serie 5:

10.3 ↘	10.0 ↘	8.9 ↖	9.0 ↓	9.9 ←
9.5 →	8.6 ↖	9.3 ←	10.2 ↑	8.8 ↖
beste Teiler	530.8 (41.) 623.6 (49.) 775.1 (42.)			
Trefferlage	5.47 mm links, 1.20 mm tief			
Streuwert	8.74, horizontal: 8.03, vertikal: 9.39			



Serie 6:

9.6 ↘	9.2 ↖	10.2 ←	8.8 ↑	10.7 *
9.2 ↑	9.8 ↓	9.7 ↖	8.4 ↘	8.7 →
beste Teiler	192.4 (55.) 605.2 (53.) 891.6 (57.)			
Trefferlage	1.09 mm links, 1.65 mm hoch			
Streuwert	9.88, horizontal: 10.10, vertikal: 9.65			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 110

Lerchner, Stefan #161

StartNr: 104



30. November 2019 16:11

Niederösterreich

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	561	(585.6) ^{QF}					
Serien:	96	94	94	93	93	91	
Zähler:	28	27	4	0	1	0	0 0 0 0
Innenzehner:	9						
weiteste:	3252 (14), 2352 (51), 1994 (42)						
beste Teiler	69.8 (3.) 289.4 (13.) 322.0 (46.)						
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.29 mm tief						
Streuwert	7.77, horizontal: 7.75, vertikal: 7.79						




Serie 1:

9.8 ↘	10.2 ↘	10.9 *	10.5 *	9.5 →
10.1 ↙	10.2 ↙	9.6 ↘	9.9 ↓	10.0 ↑
beste Teiler	69.8 (3.) 377.1 (4.) 574.9 (2.)			
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.96 mm tief			
Streuwert	5.67, horizontal: 5.79, vertikal: 5.55			




Serie 2:

10.4 *	10.2 ↓	10.6 *	6.9 ↗	10.2 ↙
10.3 ↘	9.7 ↗	10.0 ↘	9.7 →	10.0 ↙
beste Teiler	289.4 (13.) 463.7 (11.) 513.8 (16.)			
Trefferlage	2.74 mm rechts, 2.24 mm hoch			
Streuwert	8.73, horizontal: 8.29, vertikal: 9.15			




Serie 3:

10.1 ↓	10.1 →	9.8 ↘	9.8 →	9.1 ←
10.2 ↘	9.6 →	10.4 ↓	9.5 ↙	9.1 ↘
beste Teiler	476.3 (28.) 638.3 (26.) 642.5 (22.)			
Trefferlage	1.27 mm links, 1.64 mm hoch			
Streuwert	7.24, horizontal: 7.82, vertikal: 6.62			




Serie 4:

10.5 *	10.0 ↑	9.3 ↘	10.1 ↘	9.2 ↓
9.8 →	9.7 ↘	10.1 ↑	9.3 ↘	8.5 ↓
beste Teiler	373.2 (31.) 670.6 (38.) 698.1 (34.)			
Trefferlage	1.28 mm rechts, 3.33 mm tief			
Streuwert	8.07, horizontal: 7.28, vertikal: 8.79			



Serie 5:

9.7 ↖	8.5 →	10.5 *	10.5 *	9.4 →
10.5 *	9.7 ↖	10.1 ↗	10.0 ↓	8.7 ↙
beste Teiler	322.0 (46.) 335.2 (44.) 382.0 (43.)			
Trefferlage	0.64 mm rechts, 0.41 mm tief			
Streuwert	8.16, horizontal: 9.92, vertikal: 5.90			



Serie 6:

8.0 ↓	9.7 ↓	9.4 →	9.4 ↙	10.0 ↑
9.3 ↑	10.5 *	9.2 ←	9.7 ↑	9.9 →
beste Teiler	349.5 (57.) 787.2 (55.) 811.8 (60.)			
Trefferlage	0.78 mm links, 0.97 mm tief			
Streuwert	9.26, horizontal: 8.19, vertikal: 10.22			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 111

Rampula, Matej #162

StartNr: 105

30. November 2019 16:02



CZE – Dukla Pilsen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	523	(548.4)				
Serien:	89	90	84	88	88	84
Zähler:	15	20	20	4	0	1 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	4122 (54.), 3168 (32), 2957 (35)					
beste Teiler	255.3 (40.) 365.3 (49.) 412.0 (1.)					
Trefferlage	3.80 mm links, 0.12 mm hoch					
Streuwert	11.39, horizontal: 11.34, vertikal: 11.43					




Serie 1:

10.4 *	10.3 ↘	8.4 ↗	7.3 ↑	9.7 ↓
8.9 ↓	9.8 ↑	10.3 ↖	9.1 ↖	9.8 ↓
beste Teiler	412.0 (1.) 510.7 (2.) 539.8 (8.)			
Trefferlage	0.71 mm links, 2.99 mm hoch			
Streuwert	10.59, horizontal: 7.94, vertikal: 12.70			




Serie 2:

9.7 ↓	9.2 ↓	10.2 ←	10.1 →	8.5 ↑
10.3 ↖	9.1 ↓	9.3 →	8.9 ↑	8.6 ↓
beste Teiler	546.2 (16.) 617.3 (13.) 687.8 (14.)			
Trefferlage	2.77 mm rechts, 1.18 mm tief			
Streuwert	9.83, horizontal: 5.98, vertikal: 12.55			




Serie 3:

9.8 ↓	8.9 ↓	9.2 ↘	9.9 ↑	8.3 ↘
8.4 ↑	8.8 ←	9.2 ↗	8.9 ←	8.9 ↖
beste Teiler	846.0 (24.) 885.4 (21.) 1368.1 (28.)			
Trefferlage	2.38 mm links, 0.96 mm tief			
Streuwert	11.62, horizontal: 11.71, vertikal: 11.53			




Serie 4:

10.2 ↗	7.0 ↓	8.6 ↖	10.2 ↑	7.3 ←
9.6 ↖	8.3 ←	9.4 ↑	10.2 ↖	10.6 *
beste Teiler	255.3 (40.) 571.0 (39.) 617.4 (31.)			
Trefferlage	8.80 mm links, 1.73 mm hoch			
Streuwert	11.20, horizontal: 10.35, vertikal: 11.99			



Serie 5:

10.1 ↖	7.6 ←	10.4 *	9.4 ↖	9.1 ↓
9.1 ↘	8.2 ↑	8.5 ↑	10.5 *	8.3 ←
beste Teiler	365.3 (49.) 433.1 (43.) 679.9 (41.)			
Trefferlage	3.79 mm links, 1.89 mm hoch			
Streuwert	11.84, horizontal: 12.41, vertikal: 11.24			



Serie 6:

9.2 ↑	9.1 ↓	8.7 ↗	5.8 ←	8.8 ←
9.4 ↗	10.0 ←	8.6 ↓	10.0 ←	8.0 ←
beste Teiler	744.4 (59.) 767.3 (57.) 1270.2 (56.)			
Trefferlage	9.89 mm links, 3.73 mm tief			
Streuwert	12.56, horizontal: 14.69, vertikal: 9.98			

ISSF AP Men Jun – *Wertung* – **Junioren**

StandNr: 112

Kurz, Niclas #163

StartNr: 106



30. November 2019 16:19

T – SG Schwoich


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **556** (582.6)^{QF}
 Serien: 91 95 92 95^{QF} 91 92
 0
 Zähler: 24 28 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 2135 (8), 2081 (32), 1985 (10)
 beste Teiler 23.3 (35.) 196.1 (39.) 206.2 (2.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 5.55 mm hoch
 Streuwert 6.92, horizontal: 7.24, vertikal: 6.58




Serie 1:
 10.1 ↓ 10.7 * 9.0 ↖ 8.7 ↗ 10.1 ↖
 9.1 ↑ 10.0 ← 8.3 ↗ 9.5 ↗ 8.5 ↗
 beste Teiler 206.2 (2.) 651.0 (1.) 674.8 (5.)
 Trefferlage 2.77 mm rechts, 7.19 mm hoch
 Streuwert 8.61, horizontal: 9.14, vertikal: 8.04




Serie 2:
 10.4 * 9.9 ↘ 8.7 ↗ 10.6 * 10.6 *
 10.2 ↑ 10.4 * 9.1 ↖ 10.1 ↖ 9.5 ↖
 beste Teiler 249.2 (14.) 275.5 (15.) 418.0 (11.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 4.24 mm hoch
 Streuwert 6.20, horizontal: 6.77, vertikal: 5.57



Serie 3:
 10.0 ↖ 10.4 * 10.2 ↗ 9.4 ↗ 9.5 ↖
 9.9 ↗ 8.6 ↑ 9.5 ↘ 9.4 ↗ 9.3 ↗
 beste Teiler 439.6 (22.) 563.9 (23.) 793.3 (21.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 5.80 mm hoch
 Streuwert 7.26, horizontal: 6.43, vertikal: 8.00




Serie 4:
 9.9 ← 8.3 ↖ 9.9 ↖ 10.5 * 10.9 *
 9.6 → 10.1 ↖ 10.1 → 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 23.3 (35.) 196.1 (39.) 307.4 (40.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 3.68 mm hoch
 Streuwert 6.12, horizontal: 6.00, vertikal: 6.24



Serie 5:
 10.5 * 8.9 ↗ 10.2 ↓ 10.0 ↑ 9.8 ↗
 9.5 ↖ 9.4 ↖ 9.5 → 9.3 ← 8.8 ↗
 beste Teiler 334.9 (41.) 569.3 (43.) 761.1 (44.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 6.25 mm hoch
 Streuwert 7.35, horizontal: 8.68, vertikal: 5.73


Meyton Elektronik



Serie 6:

9.0 ↗	9.7 ↗	10.4 *	9.7 ↘	9.1 →
9.6 ↑	10.6 *	9.0 ↑	9.9 ↖	9.4 ↘

beste Teiler 304.8 (57.) 421.5 (53.) 826.3 (59.)
 Trefferlage 2.01 mm rechts, 6.15 mm hoch
 Streuwert 6.90, horizontal: 7.22, vertikal: 6.55



Serie 7:

0.0+ ↗
AST.NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

- AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
- NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein
- QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen