

Ergebnis: **558** (578.7)^{QF}

Serien: 85 96 91 95 95 96

Zähler: 32 17 8 3 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 9

weiteste: 2749 (3), 2561 (28), 2425 (5)

beste Teiler 78.7 (56.) 216.7 (33.) 218.0 (16.)

Trefferlage 0.79 mm links, 1.88 mm tief

Streuwert 8.67, horizontal: 7.38, vertikal: 9.80



Serie 1:


9.0 ↑ 10.1 ↘ 7.5 ↘ 10.3 ↘ 7.9 ↓

9.8 ← 8.2 ↑ 8.5 ↓ 8.2 ↙ 9.7 ↓

beste Teiler 560.5 (4.) 705.0 (2.) 956.0 (6.)

Trefferlage 0.10 mm links, 4.03 mm tief

Streuwert 12.99, horizontal: 11.68, vertikal: 14.18



Serie 2:


9.6 ↓ 10.5 * 10.1 ↘ 9.0 ↙ 8.8 ↘

10.7 * 10.2 ↘ 10.1 ← 10.1 ← 10.3 ↓

beste Teiler 218.0 (16.) 369.3 (12.) 518.0 (20.)

Trefferlage 0.71 mm links, 2.73 mm tief

Streuwert 6.64, horizontal: 7.71, vertikal: 5.35



Serie 3:


10.4 * 10.0 ↘ 8.5 ↓ 9.1 ↑ 9.8 ↘

10.3 ↙ 10.1 ← 7.7 ↘ 8.3 ↓ 10.2 ↙

beste Teiler 464.7 (21.) 513.9 (26.) 599.9 (30.)

Trefferlage 0.90 mm links, 2.76 mm tief

Streuwert 10.25, horizontal: 5.51, vertikal: 13.40



Serie 4:


10.1 ← 10.5 * 10.7 * 9.8 ↑ 9.7 ←

9.3 ↓ 9.1 ↑ 10.1 ← 10.1 → 9.7 →

beste Teiler 216.7 (33.) 328.6 (32.) 648.8 (31.)

Trefferlage 0.33 mm links, 0.44 mm hoch

Streuwert 6.72, horizontal: 6.09, vertikal: 7.29



Serie 5:


10.2 ← 10.1 ↓ 10.2 → 10.0 ↘ 9.2 ↘

9.7 ← 8.6 ↑ 10.0 ↓ 9.4 ↓ 10.0 ↑

beste Teiler 566.7 (41.) 628.6 (43.) 672.1 (42.)

Trefferlage 0.13 mm links, 0.49 mm tief

Streuwert 7.81, horizontal: 6.11, vertikal: 9.19



Serie 6:

8.0 ↓ 9.0 ← 10.3 ↗ 9.1 ↘ 10.5 *

10.9 * 10.5 * 10.2 ← 10.5 * 10.2 ↙

beste Teiler 78.7 (56.) 373.7 (57.) 392.6 (59.)

Trefferlage 2.54 mm links, 1.74 mm tief

Streuwert 7.71, horizontal: 7.19, vertikal: 8.19



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	532	(558.0)				
Serien:	84	88	93	88	91	88
Zähler:	17	22	18	2	1	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3563 (15), 2938 (8), 2418 (42)					
beste Teiler	209.6 (32.) 248.9 (10.) 289.7 (44.)					
Trefferlage	0.11 mm rechts, 5.38 mm tief					
Streuwert	10.02, horizontal: 9.40, vertikal: 10.60					




Serie 1:

9.4 ↖	8.3 ↙	8.3 ↓	8.5 ←	9.6 ↗
8.0 ↓	8.5 ↓	7.3 ↙	9.0 ←	10.6 *
beste Teiler	248.9 (10.) 1094.1 (5.) 1263.8 (1.)			
Trefferlage	8.37 mm links, 9.34 mm tief			
Streuwert	10.67, horizontal: 11.16, vertikal: 10.16			




Serie 2:

10.1 ↑	9.3 ↓	10.6 *	8.2 ↓	6.5 ↘
10.1 ↑	8.7 ↓	8.3 ↗	9.7 ↓	10.4 *
beste Teiler	300.4 (13.) 466.0 (20.) 671.1 (11.)			
Trefferlage	4.94 mm rechts, 6.88 mm tief			
Streuwert	11.03, horizontal: 8.44, vertikal: 13.12			




Serie 3:

9.1 ↗	9.6 ↑	9.7 ↘	10.3 ↗	10.2 ↖
8.9 ↙	9.9 ↑	10.2 ↓	9.4 ↓	10.5 *
beste Teiler	332.5 (30.) 517.8 (24.) 593.8 (25.)			
Trefferlage	2.78 mm rechts, 0.26 mm tief			
Streuwert	7.30, horizontal: 6.30, vertikal: 8.17			




Serie 4:

8.6 ↓	10.7 *	10.0 ↘	8.7 ↑	8.4 ↓
8.5 ↓	9.0 ↓	9.9 →	9.5 ↘	9.8 ↑
beste Teiler	209.6 (32.) 735.1 (33.) 805.4 (38.)			
Trefferlage	2.06 mm rechts, 5.37 mm tief			
Streuwert	9.69, horizontal: 5.35, vertikal: 12.61			



Serie 5:

9.5 ←	7.9 ↘	8.3 ↓	10.6 *	10.5 *
10.6 *	9.3 ↖	9.9 ↙	10.4 *	9.4 ↓
beste Teiler	289.7 (44.) 318.7 (46.) 392.6 (45.)			
Trefferlage	0.82 mm links, 4.15 mm tief			
Streuwert	8.98, horizontal: 9.60, vertikal: 8.32			



Serie 6:

8.4 ↙	9.2 ↙	8.3 ↓	9.3 ↓	8.7 ↘
9.4 ↖	8.6 ↘	10.2 ↗	10.2 ↘	9.0 ↖
beste Teiler	582.9 (59.) 628.6 (58.) 1275.8 (56.)			
Trefferlage	0.10 mm rechts, 6.30 mm tief			
Streuwert	10.44, horizontal: 10.21, vertikal: 10.68			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 116

Djordjevic, Melanie #321

StartNr: 107



8. Dezember 2018 16:31

VSB


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	554	(580.8) ^{QF}					
Serien:	97	93	92	90	89	93	
Zähler:	21	32	7	0	0	0	
Innenzehner:	6						
weiteste:	1942 (25), 1920 (45), 1916 (51)						
beste Teiler	147.1 (13.) 158.4 (3.) 232.9 (59.)						
Trefferlage	1.17 mm links, 2.02 mm hoch						
Streuwert	7.78, horizontal: 7.12, vertikal: 8.40						




Serie 1:	10.1 ←	10.0 ↑	10.8 *	9.8 ↗	10.3 ↘
	9.6 ↗	10.0 ←	10.0 ↑	9.0 ↑	10.3 ↑
beste Teiler	158.4 (3.) 494.3 (10.) 543.5 (5.)				
Trefferlage	0.35 mm rechts, 4.21 mm hoch				
Streuwert	5.51, horizontal: 5.23, vertikal: 5.77				




Serie 2:	9.4 ←	9.2 ↑	10.8 *	9.5 →	9.9 ↑
	9.8 ↗	9.7 ↑	10.2 ←	9.8 ↗	10.0 ←
beste Teiler	147.1 (13.) 612.2 (18.) 762.5 (20.)				
Trefferlage	0.02 mm links, 4.25 mm hoch				
Streuwert	6.48, horizontal: 7.10, vertikal: 5.79				




Serie 3:	10.5 *	10.1 ↑	10.1 ↖	9.5 ↘	8.5 ↓
	9.5 ↑	9.8 ↓	8.8 ↑	10.4 *	9.2 ↗
beste Teiler	382.9 (21.) 402.4 (29.) 652.5 (23.)				
Trefferlage	1.26 mm links, 6.85 mm hoch				
Streuwert	6.93, horizontal: 5.52, vertikal: 8.09				



Serie 4:	9.3 ↘	8.9 →	9.8 ↘	9.5 ↓	9.6 ↘
	10.0 ↗	9.2 ↘	9.5 ↓	9.8 ↑	9.1 ↓
beste Teiler	748.8 (36.) 881.6 (33.) 938.7 (39.)				
Trefferlage	1.03 mm rechts, 5.86 mm tief				
Streuwert	7.86, horizontal: 7.97, vertikal: 7.76				



Serie 5:	10.3 ↖	9.5 ←	9.3 ↑	8.9 ↑	8.6 ↑
	10.2 ↖	9.7 ←	9.3 ↖	9.7 ←	8.8 ←
beste Teiler	546.1 (41.) 590.0 (46.) 966.4 (47.)				
Trefferlage	5.90 mm links, 5.18 mm hoch				
Streuwert	7.80, horizontal: 7.80, vertikal: 7.81				



Serie 6:	8.6 ↓	9.1 ↗	10.2 ↘	9.3 ←	9.7 ↘
	9.5 ←	9.1 ↑	10.3 ↓	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	232.9 (59.) 240.4 (60.) 559.0 (58.)				
Trefferlage	1.22 mm links, 2.45 mm tief				
Streuwert	8.22, horizontal: 8.08, vertikal: 8.35				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	496	(523.6)				
Serien:	86	83	84	74	82	87
Zähler:	11	16	17	11	4	1 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	4201 (32), 3854 (7), 3659 (21)					
beste Teiler	233.3 (13.) 289.4 (48.) 307.4 (44.)					
Trefferlage	0.16 mm links, 4.86 mm hoch					
Streuwert	14.01, horizontal: 11.23, vertikal: 16.32					



Serie 1:

9.5 ↘	7.4 ↗	9.7 ↑	9.0 ↗	10.0 ↘
9.2 ←	6.1 ↑	9.2 →	8.0 ↓	10.5 *


beste Teiler 345.9 (10.) 752.0 (5.) 997.9 (3.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 5.64 mm hoch
 Streuwert 13.79, horizontal: 10.33, vertikal: 16.54



Serie 2:

8.2 ↘	7.9 ←	10.7 *	9.5 ↘	9.9 ↘
10.0 ↘	8.3 ↗	6.7 ↑	7.9 ↗	9.5 ↘


beste Teiler 233.3 (13.) 732.4 (16.) 821.8 (15.)
 Trefferlage 4.04 mm links, 7.99 mm hoch
 Streuwert 12.58, horizontal: 11.34, vertikal: 13.70



Serie 3:

6.4 ↘	9.6 →	7.0 ↘	10.2 ↗	10.3 ↘
8.9 ↑	10.2 ↘	8.2 ↘	9.8 ↑	7.8 ↘


beste Teiler 541.7 (25.) 571.6 (27.) 637.8 (24.)
 Trefferlage 4.58 mm links, 8.89 mm hoch
 Streuwert 12.97, horizontal: 9.37, vertikal: 15.78



Serie 4:

7.4 ↗	5.7 ↑	9.6 ↘	8.3 ↑	7.6 ↘
7.7 ↑	9.0 ↑	8.9 ←	6.7 →	8.3 ↗


beste Teiler 1073.2 (33.) 1561.7 (37.) 1677.2 (38.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 11.50 mm hoch
 Streuwert 17.26, horizontal: 15.17, vertikal: 19.12



Serie 5:

8.9 ↘	7.1 ↓	8.4 ↘	10.6 *	8.1 →
8.7 ↓	7.6 ↓	10.6 *	8.2 →	8.7 ↑

beste Teiler 289.4 (48.) 307.4 (44.) 1647.8 (41.)
 Trefferlage 2.79 mm rechts, 7.71 mm tief
 Streuwert 13.64, horizontal: 11.14, vertikal: 15.74



Serie 6:

9.5 →	8.8 ↗	7.4 ↗	9.0 ↘	10.2 ←
9.8 ↗	10.2 ↓	8.9 ↘	9.5 ↘	8.6 ↗

beste Teiler 592.2 (55.) 608.1 (57.) 884.2 (56.)
 Trefferlage 3.19 mm rechts, 2.87 mm hoch
 Streuwert 11.12, horizontal: 9.13, vertikal: 12.80

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 118

Lkandushi, Mariam #322

StartNr: 109



8. Dezember 2018 16:02

HSG München

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	549	(574.6) ^{QF}					
Serien:	91	89	91	91	94	93	
Zähler:	22	26	11	1	0	0	
Innenzehner:	10						
weiteste:	2540 (10), 2370 (20), 2134 (50)						
beste Teiler	112.2 (56.) 123.6 (19.) 142.7 (44.)						
Trefferlage	1.85 mm rechts, 1.40 mm hoch						
Streuwert	8.76, horizontal: 8.43, vertikal: 9.09						



Serie 1:

9.0 ↘	9.9 ↗	10.4 *	9.4 ↑	10.0 ↓
9.8 ↓	10.1 ↘	8.3 ↖	10.5 *	7.8 →


beste Teiler 373.2 (9.) 427.3 (3.) 714.8 (7.)
 Trefferlage 1.59 mm rechts, 0.85 mm hoch
 Streuwert 9.92, horizontal: 11.66, vertikal: 7.80



Serie 2:

10.2 →	9.3 ↓	8.9 →	8.6 ↗	10.1 →
8.6 ↓	9.3 ↓	9.3 ↖	10.8 *	8.0 →


beste Teiler 123.6 (19.) 639.5 (11.) 710.7 (15.)
 Trefferlage 5.19 mm rechts, 4.44 mm tief
 Streuwert 9.77, horizontal: 9.07, vertikal: 10.43



Serie 3:

10.3 ↖	9.9 ↖	8.9 ↗	10.5 *	10.0 →
9.5 ←	8.8 ↑	9.7 →	9.8 ↗	9.4 ↑


beste Teiler 328.6 (24.) 503.2 (21.) 793.4 (25.)
 Trefferlage 1.60 mm rechts, 4.44 mm hoch
 Streuwert 7.41, horizontal: 7.46, vertikal: 7.36



Serie 4:

9.2 ↗	10.3 ↖	9.2 ↗	9.0 ↘	8.7 ↑
10.5 *	8.7 ↓	9.3 ↓	9.0 ↖	10.5 *


beste Teiler 329.0 (36.) 338.4 (40.) 495.5 (32.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 9.82, horizontal: 8.36, vertikal: 11.08



Serie 5:

9.4 ↖	10.6 *	10.3 ↗	10.8 *	9.1 ↘
10.1 →	10.1 ←	9.5 →	9.8 →	8.3 ↑

beste Teiler 142.7 (44.) 312.6 (42.) 495.6 (43.)
 Trefferlage 2.64 mm rechts, 1.65 mm hoch
 Streuwert 7.74, horizontal: 7.29, vertikal: 8.17



Serie 6:

10.4 *	8.3 ↑	9.8 ↑	9.5 ←	9.3 ↗
10.8 *	9.0 ↗	10.0 ↖	9.9 →	10.1 ↖

beste Teiler 112.2 (56.) 416.5 (51.) 665.0 (60.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 5.69 mm hoch
 Streuwert 7.26, horizontal: 6.94, vertikal: 7.58

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 110

StandNr: 119

8. Dezember 2018 16:28

Novakova, Veronika #240



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	536	(561.6) ^{QF}				
Serien:	90	87	86	88	95	90
Zähler:	19	25	9	7	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2981 (28), 2950 (14), 2797 (5)					
beste Teiler	165.8 (47.) 183.8 (51.) 233.2 (26.)					
Trefferlage	0.42 mm rechts, 1.30 mm tief					
Streuwert	10.47, horizontal: 8.90, vertikal: 11.84					



Serie 1:

10.4 *	8.4 ↓	10.2 →	10.6 *	7.5 ↓
9.8 ↗	9.6 ↗	10.1 ←	9.2 ↓	8.4 ↓


beste Teiler 276.4 (4.) 463.6 (1.) 588.8 (3.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 7.32 mm tief
 Streuwert 9.34, horizontal: 5.04, vertikal: 12.20



Serie 2:

9.0 ↗	9.7 ↘	9.1 ↓	7.3 ←	9.2 →
8.8 ←	8.1 ↑	9.4 ↓	9.0 →	10.2 ↗


beste Teiler 568.2 (20.) 966.7 (12.) 1233.8 (18.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.97 mm hoch
 Streuwert 12.60, horizontal: 13.78, vertikal: 11.30



Serie 3:

10.3 →	7.8 ↗	9.9 ↗	9.6 ↗	10.1 ↘
10.7 *	10.6 *	7.2 ↑	7.9 ↓	7.7 ↗


beste Teiler 233.2 (26.) 317.7 (27.) 537.7 (21.)
 Trefferlage 5.70 mm rechts, 5.10 mm hoch
 Streuwert 11.66, horizontal: 8.34, vertikal: 14.23



Serie 4:

8.7 ↓	9.2 ←	10.3 ↘	9.4 →	10.2 ↓
7.7 ↗	8.4 ↓	10.2 ↓	9.0 ↓	8.2 ↓


beste Teiler 541.4 (33.) 628.2 (38.) 640.2 (35.)
 Trefferlage 2.89 mm links, 9.57 mm tief
 Streuwert 9.33, horizontal: 9.04, vertikal: 9.60



Serie 5:

10.6 *	10.0 ↘	9.7 ↘	10.2 ↘	9.7 ↘
9.5 →	10.7 *	9.9 ↗	10.4 *	9.5 ←

beste Teiler 165.8 (47.) 252.3 (41.) 434.3 (49.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 5.94, horizontal: 6.74, vertikal: 5.02



Serie 6:

10.7 *	10.0 ↘	9.4 ←	8.0 ↗	9.9 ↗
8.4 ↓	9.4 ↗	9.5 ↑	9.8 ↘	9.2 ↗

beste Teiler 183.8 (51.) 728.1 (52.) 860.7 (55.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 2.82 mm hoch
 Streuwert 9.88, horizontal: 7.89, vertikal: 11.53



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	533	(559.6) ^{QF}							
Serien:	93	84	90	88	93	85			
Zähler:	16	26	13	5	0	0	0	0	0
Innenzehner:	8								
weiteste:	2832 (55), 2575 (52), 2489 (39)								
beste Teiler	106.4 (7.) 198.2 (14.) 280.4 (34.)								
Trefferlage	0.53 mm rechts, 5.15 mm hoch								
Streuwert	9.81, horizontal: 9.99, vertikal: 9.62								




Serie 1:

10.6 *	8.3 ↑	8.0 →	10.5 *	10.1 →
10.0 ←	10.8 *	10.1 ←	8.5 ↓	9.8 ↘
beste Teiler	106.4 (7.) 299.1 (1.) 330.5 (4.)			
Trefferlage	1.03 mm rechts, 1.22 mm hoch			
Streuwert	9.46, horizontal: 9.29, vertikal: 9.63			




Serie 2:

7.9 ←	8.2 ↑	9.9 ↘	10.7 *	9.2 ↖
9.3 ↘	7.9 →	9.6 ↘	8.7 ↑	8.5 ↑
beste Teiler	198.2 (14.) 878.7 (13.) 1119.0 (18.)			
Trefferlage	2.21 mm links, 6.79 mm hoch			
Streuwert	11.74, horizontal: 12.64, vertikal: 10.76			




Serie 3:

10.4 *	8.4 ←	8.5 ↑	10.2 →	9.6 ←
10.4 *	8.6 ↑	9.2 ↑	9.2 ↘	9.4 ←
beste Teiler	450.8 (26.) 459.6 (21.) 634.0 (24.)			
Trefferlage	4.55 mm links, 4.86 mm hoch			
Streuwert	9.03, horizontal: 8.12, vertikal: 9.86			




Serie 4:

9.7 ↘	8.4 ↑	9.4 ↗	10.6 *	9.5 ↘
10.0 ↘	8.1 ↘	9.0 ↘	7.8 ↑	9.8 ↘
beste Teiler	280.4 (34.) 775.5 (36.) 884.6 (40.)			
Trefferlage	2.03 mm links, 9.28 mm hoch			
Streuwert	8.99, horizontal: 10.00, vertikal: 7.85			



Serie 5:

9.1 ↑	10.3 ↗	9.7 ↑	10.1 ↑	9.4 ↓
9.2 ↘	9.7 ↗	10.0 ↘	9.0 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	523.6 (42.) 718.1 (44.) 779.2 (48.)			
Trefferlage	3.72 mm rechts, 1.92 mm hoch			
Streuwert	7.68, horizontal: 5.84, vertikal: 9.15			



Serie 6:

9.4 ↘	7.7 ↑	8.6 ↗	10.4 *	7.4 ↗
9.1 ↑	8.5 →	9.7 ↘	9.9 →	9.9 ↘
beste Teiler	439.7 (54.) 827.1 (59.) 828.0 (60.)			
Trefferlage	7.23 mm rechts, 6.80 mm hoch			
Streuwert	10.12, horizontal: 10.13, vertikal: 10.10			



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	564	(589.6) ^{QF}				
Serien:	96	96	93	90	96	93
Zähler:	26	32	2	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2199 (55), 2008 (48), 1561 (21)					
beste Teiler	143.2 (47.) 202.7 (14.) 205.3 (51.)					
Trefferlage	0.13 mm links, 0.06 mm hoch					
Streuwert	7.10, horizontal: 7.41, vertikal: 6.77					




Serie 1:	10.0 ↑	9.4 ↘	9.0 ↘	10.3 ↓	9.8 ↓
	10.6 *	9.2 ↗	10.5 *	10.4 *	10.2 ↑
beste Teiler	271.9 (6.) 369.3 (8.) 428.2 (9.)				
Trefferlage	3.00 mm rechts, 0.74 mm hoch				
Streuwert	6.33, horizontal: 5.81, vertikal: 6.81				




Serie 2:	10.0 ↓	10.3 ↓	9.6 ←	10.7 *	10.0 ↑
	9.8 ←	10.5 *	9.2 ↓	10.2 ↓	9.8 ↘
beste Teiler	202.7 (14.) 358.6 (17.) 530.6 (12.)				
Trefferlage	2.06 mm links, 1.63 mm tief				
Streuwert	5.81, horizontal: 5.08, vertikal: 6.46				




Serie 3:	9.0 ↑	10.2 ↘	10.3 ↑	9.4 →	9.9 ↘
	9.7 →	9.7 ←	9.7 →	9.3 ↘	10.3 →
beste Teiler	492.6 (23.) 537.4 (30.) 571.7 (22.)				
Trefferlage	1.34 mm rechts, 4.25 mm hoch				
Streuwert	6.83, horizontal: 8.51, vertikal: 4.57				



Serie 4:	9.3 ↗	9.6 →	9.5 →	9.9 ↘	9.8 ←
	9.6 ↘	9.8 ↗	9.9 ↘	9.4 ←	9.2 ←
beste Teiler	832.3 (34.) 854.4 (38.) 924.4 (37.)				
Trefferlage	1.37 mm rechts, 0.75 mm hoch				
Streuwert	8.03, horizontal: 9.97, vertikal: 5.43				



Serie 5:	10.2 ↑	10.3 ←	10.5 *	10.4 *	9.4 ↑
	10.2 ↗	10.8 *	8.4 ↗	9.8 ↓	10.5 *
beste Teiler	143.2 (47.) 323.1 (50.) 344.8 (43.)				
Trefferlage	1.20 mm links, 0.28 mm hoch				
Streuwert	6.53, horizontal: 5.36, vertikal: 7.53				



Serie 6:	10.7 *	10.0 ↗	9.2 ←	10.5 *	8.2 ↓
	10.1 →	9.0 ↗	9.6 ↗	9.0 ←	9.8 ↘
beste Teiler	205.3 (51.) 327.5 (54.) 656.2 (56.)				
Trefferlage	3.27 mm links, 4.03 mm tief				
Streuwert	8.09, horizontal: 8.22, vertikal: 7.95				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 113

StandNr: 122

8. Dezember 2018 16:30

Erickson, Olivia #208



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550	(576.1) ^{QF}					
Serien:	92	94	92	89	92	91	
Zähler:	23	26	9	2	0	0	0
Innenzehner:	6						
weiteste:	2620 (60), 2588 (26), 2159 (55)						
beste Teiler	164.5 (6.) 263.0 (19.) 290.0 (46.)						
Trefferlage	1.43 mm rechts, 0.76 mm tief						
Streuwert	8.70, horizontal: 8.96, vertikal: 8.42						




Serie 1:

9.4 ↘	9.7 ←	10.4 *	8.5 ↘	9.7 ↗
10.7 *	10.3 ↑	9.6 ↑	10.4 ↙	8.5 ↗
beste Teiler	164.5 (6.) 405.2 (3.) 479.2 (9.)			
Trefferlage	1.96 mm links, 3.98 mm hoch			
Streuwert	7.86, horizontal: 7.71, vertikal: 8.00			




Serie 2:

9.5 ↗	9.8 ↘	10.2 →	8.3 ↘	10.3 ↙
10.3 ↗	9.6 ↓	10.3 ↑	10.6 *	9.3 ↓
beste Teiler	263.0 (19.) 507.4 (16.) 520.0 (15.)			
Trefferlage	0.64 mm links, 1.04 mm hoch			
Streuwert	7.77, horizontal: 7.46, vertikal: 8.07			




Serie 3:

9.4 ↘	10.3 ↘	9.8 ↑	9.6 ↙	10.1 ↓
7.7 ↙	10.2 ↖	9.7 ↙	9.2 ↖	10.0 ↓
beste Teiler	510.3 (22.) 566.6 (27.) 646.0 (25.)			
Trefferlage	3.99 mm links, 6.08 mm tief			
Streuwert	7.24, horizontal: 6.24, vertikal: 8.11			




Serie 4:

10.1 ↘	8.6 →	10.3 ↓	8.4 ←	9.7 ↖
8.3 ↗	8.8 ↓	9.0 ↓	9.8 ↑	10.1 ↘
beste Teiler	495.9 (33.) 641.8 (40.) 676.7 (31.)			
Trefferlage	1.41 mm rechts, 2.70 mm tief			
Streuwert	10.46, horizontal: 11.55, vertikal: 9.26			



Serie 5:

9.1 →	10.3 ↗	9.8 ↓	9.5 →	9.2 ↗
10.6 *	9.6 ↙	10.0 ↗	8.9 ↗	9.5 ↘
beste Teiler	290.0 (46.) 491.9 (42.) 732.8 (48.)			
Trefferlage	5.57 mm rechts, 0.56 mm hoch			
Streuwert	7.19, horizontal: 6.64, vertikal: 7.70			



Serie 6:

9.0 ↘	10.2 ↘	9.9 ↑	9.8 ↓	8.3 ↗
9.1 →	10.0 ↘	10.5 *	10.6 *	7.7 ↘
beste Teiler	305.0 (59.) 339.2 (58.) 618.0 (52.)			
Trefferlage	8.23 mm rechts, 1.37 mm tief			
Streuwert	8.14, horizontal: 8.63, vertikal: 7.62			



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	542	(570.1) ^{QF}					
Serien:	91	92	88	92	92	87	
Zähler:	17	30	11	2	0	0	0
Innenzehner:	5						
weiteste:	3066 (5), 2735 (59), 2373 (57)						
beste Teiler	121.4 (39.) 308.6 (13.) 318.4 (3.)						
Trefferlage	2.07 mm links, 0.82 mm tief						
Streuwert	9.20, horizontal: 8.75, vertikal: 9.62						




Serie 1:	10.0 ↘	10.5 *	10.6 *	10.1 ↘	7.1 ↓
	9.6 ↖	8.6 ↗	9.8 ↘	9.7 ↓	9.8 ↖
beste Teiler	318.4 (3.) 341.5 (2.) 680.7 (4.)				
Trefferlage	1.55 mm rechts, 3.12 mm tief				
Streuwert	9.69, horizontal: 5.73, vertikal: 12.45				




Serie 2:	9.3 ↖	10.2 ↗	10.6 *	9.1 ↘	10.2 ↖
	9.6 →	9.4 ↗	9.7 ↓	8.9 ↑	9.3 ↖
beste Teiler	308.6 (13.) 568.9 (12.) 607.0 (15.)				
Trefferlage	0.68 mm rechts, 2.13 mm hoch				
Streuwert	8.43, horizontal: 7.20, vertikal: 9.50				




Serie 3:	8.3 ↑	9.7 ↗	9.8 ↓	9.0 ↖	9.6 ←
	8.1 ↓	10.1 ↘	9.3 ←	8.9 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	696.1 (27.) 897.5 (30.) 949.8 (23.)				
Trefferlage	2.62 mm links, 1.42 mm hoch				
Streuwert	10.53, horizontal: 7.55, vertikal: 12.84				



Serie 4:	10.4 ↑	9.1 ↓	9.9 ←	8.9 ↗	9.6 ↘
	10.0 ↓	10.0 ←	9.4 ↓	10.8 *	8.5 →
beste Teiler	121.4 (39.) 479.5 (31.) 765.2 (37.)				
Trefferlage	0.92 mm links, 4.46 mm tief				
Streuwert	7.97, horizontal: 7.90, vertikal: 8.05				



Serie 5:	10.5 *	9.8 →	9.2 ↑	9.5 →	9.6 ↑
	9.7 ↓	8.8 ←	9.3 ←	10.3 ↖	10.3 ↘
beste Teiler	372.2 (41.) 498.2 (49.) 519.8 (50.)				
Trefferlage	0.79 mm links, 1.48 mm hoch				
Streuwert	7.99, horizontal: 8.61, vertikal: 7.32				



Serie 6:	9.8 ←	10.2 ↖	8.7 ←	9.3 ↗	10.1 ←
	9.9 ←	8.0 ←	9.8 ↓	7.5 ←	8.5 ←
beste Teiler	575.5 (52.) 711.2 (55.) 860.7 (56.)				
Trefferlage	10.33 mm links, 2.38 mm tief				
Streuwert	8.82, horizontal: 11.02, vertikal: 5.84				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 124

Adels,, Nina #325

StartNr: 115

8. Dezember 2018 16:08



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	518	(542.7)				
Serien:	82	85	84	93	86	88
Zähler:	12	21	20	7	0	0
Innenzehner:	3					
weiteste:	3077 (22), 2773 (3), 2627 (18)					
beste Teiler	146.2 (34.) 362.8 (32.) 449.0 (36.)					
Trefferlage	2.56 mm rechts, 1.32 mm hoch					
Streuwert	11.81, horizontal: 10.21, vertikal: 13.21					



Serie 1:

8.5 ↓	8.9 ↘	7.5 →	7.8 ↘	10.0 →
7.7 →	9.4 ↖	9.8 ↓	9.5 ↗	8.1 ↑


beste Teiler 794.5 (5.) 888.9 (8.) 1156.2 (9.)
 Trefferlage 9.03 mm rechts, 1.21 mm tief
 Streuwert 12.57, horizontal: 11.59, vertikal: 13.48



Serie 2:

8.1 ↑	8.6 ↖	9.9 ↑	10.3 ↑	8.4 ↑
9.0 ↗	10.2 ↗	7.7 ↘	8.1 ↓	8.1 →


beste Teiler 559.0 (14.) 636.4 (17.) 849.7 (13.)
 Trefferlage 2.52 mm rechts, 8.68 mm hoch
 Streuwert 11.94, horizontal: 11.07, vertikal: 12.75



Serie 3:

10.0 ↗	7.1 ↗	9.2 ↓	8.5 ↑	8.2 ↓
8.3 →	9.2 ↓	8.8 ↗	9.3 ↑	8.8 ↖


beste Teiler 725.3 (21.) 1298.8 (29.) 1405.4 (27.)
 Trefferlage 3.19 mm rechts, 3.47 mm hoch
 Streuwert 13.44, horizontal: 11.68, vertikal: 15.00



Serie 4:

10.2 →	10.5 *	10.3 ↖	10.8 *	9.2 ↖
10.4 *	7.9 ↓	9.8 ↗	9.3 ↓	9.1 →


beste Teiler 146.2 (34.) 362.8 (32.) 449.0 (36.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 4.30 mm tief
 Streuwert 8.06, horizontal: 7.12, vertikal: 8.90



Serie 5:

8.9 ↖	8.3 ↘	9.1 ↖	9.2 ↑	10.0 ↖
9.8 ↓	8.5 ↖	8.6 ↖	9.0 ↑	8.5 ↓

beste Teiler 747.3 (45.) 956.8 (46.) 1376.6 (44.)
 Trefferlage 3.13 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 11.83, horizontal: 6.81, vertikal: 15.28



Serie 6:

10.3 ↓	9.4 →	9.8 ↘	8.0 ↑	7.7 ↗
10.3 ↘	9.9 ↖	9.0 ↘	9.2 →	8.7 ↖

beste Teiler 501.3 (56.) 509.1 (51.) 821.9 (57.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 1.85 mm hoch
 Streuwert 11.38, horizontal: 10.43, vertikal: 12.26

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 125

Eberhard, Katharina #236

StartNr: 116

8. Dezember 2018 16:25

STMK

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik