




Ergebnis:	558	(586.2) ^{QF}							
Serien:	94	89	95	95	91	94			
Zähler:	26	26	8	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	13								
weiteste:	2179 (43), 1974 (3), 1751 (17)								
beste Teiler	150.9 (27.) 215.6 (22.) 236.3 (29.)								
Trefferlage	0.46 mm rechts, 1.05 mm tief								
Streuwert	7.62, horizontal: 6.70, vertikal: 8.44								




Serie 1:

10.3 ↓	9.1 ↓	8.5 ↗	10.1 ↗	10.4 *
10.5 *	9.2 ↓	10.2 ↘	9.3 →	9.3 ↗
beste Teiler	333.1 (6.) 454.1 (5.) 506.4 (1.)			
Trefferlage	1.03 mm rechts, 3.72 mm tief			
Streuwert	7.96, horizontal: 7.38, vertikal: 8.50			




Serie 2:

9.2 ↘	9.7 →	9.2 ↗	9.8 ↓	10.3 ↓
9.7 ↗	8.8 ↗	9.8 ↗	9.1 ↓	8.8 ↑
beste Teiler	511.5 (15.) 933.9 (18.) 958.5 (14.)			
Trefferlage	1.93 mm rechts, 1.46 mm tief			
Streuwert	9.33, horizontal: 6.99, vertikal: 11.20			




Serie 3:

9.6 ↓	10.7 *	9.9 ↓	10.6 *	9.6 ↑
10.1 ↗	10.8 *	9.6 ↗	10.7 *	9.3 ↘
beste Teiler	150.9 (27.) 215.6 (22.) 236.3 (29.)			
Trefferlage	1.63 mm rechts, 1.82 mm tief			
Streuwert	5.81, horizontal: 4.79, vertikal: 6.68			




Serie 4:

9.6 →	10.3 ↓	8.8 ←	10.5 *	10.1 ↘
9.5 ↗	10.0 ↗	10.6 *	10.5 *	9.6 ←
beste Teiler	294.2 (38.) 344.6 (34.) 383.8 (39.)			
Trefferlage	1.77 mm links, 1.25 mm hoch			
Streuwert	6.66, horizontal: 8.49, vertikal: 4.07			



Serie 5:

10.0 ↓	9.1 ↘	8.2 ↖	9.9 ↖	8.9 ↑
8.8 ↘	10.2 →	9.4 ↑	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	269.9 (49.) 314.9 (50.) 609.2 (47.)			
Trefferlage	0.61 mm links, 5.32 mm hoch			
Streuwert	8.49, horizontal: 7.18, vertikal: 9.63			



Serie 6:

9.7 ↓	10.3 ↓	10.0 →	10.6 *	9.5 ↘
9.5 ↓	9.6 ↗	10.6 *	10.2 →	8.8 ↓
beste Teiler	247.9 (54.) 276.2 (58.) 486.3 (52.)			
Trefferlage	0.55 mm rechts, 5.86 mm tief			
Streuwert	5.63, horizontal: 5.75, vertikal: 5.51			



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	553							(576.4) ^{QF}
Serien:	92	91	92	91	95	92		
	0							
Zähler:	21	32	6	1	0	0	0	
Innenzehner:	10							
weiteste:	2646 (7), 2198 (55), 2154 (29)							
beste Teiler	246.8 (41.) 307.6 (54.) 330.8 (24.)							
Trefferlage	2.93 mm links, 0.86 mm hoch							
Streuwert	8.28, horizontal: 7.97, vertikal: 8.58							




Serie 1:				
	9.1 ↙	10.5 *	10.5 *	9.1 ↙
	10.4 *	7.6 ↘	10.4 *	8.4 ↙
beste Teiler	385.3 (2.) 393.8 (3.) 396.2 (10.)			
Trefferlage	6.18 mm links, 2.86 mm tief			
Streuwert	8.90, horizontal: 6.80, vertikal: 10.58			




Serie 2:				
	10.1 ↓	10.2 ↘	8.7 ↑	9.3 ↘
	8.6 ↘	9.6 →	9.2 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	601.4 (12.) 627.0 (20.) 674.7 (11.)			
Trefferlage	2.03 mm rechts, 0.73 mm hoch			
Streuwert	9.23, horizontal: 7.82, vertikal: 10.45			



Serie 3:				
	9.6 ↙	9.9 ←	8.7 ↘	10.5 *
	9.2 ↑	10.4 *	10.1 ↙	10.1 ↗
beste Teiler	330.8 (24.) 422.8 (27.) 692.8 (28.)			
Trefferlage	5.86 mm links, 1.24 mm hoch			
Streuwert	8.12, horizontal: 8.77, vertikal: 7.42			




Serie 4:				
	9.7 ↙	9.0 ↑	9.7 ↙	9.8 ↑
	9.2 ↙	9.4 ←	9.0 ←	9.4 ↙
beste Teiler	654.4 (40.) 949.3 (34.) 997.9 (31.)			
Trefferlage	5.10 mm links, 2.12 mm hoch			
Streuwert	8.02, horizontal: 7.86, vertikal: 8.17			



Serie 5:				
	10.6 *	9.8 →	9.8 ↙	9.5 ↙
	10.1 ↘	10.4 *	9.9 ↑	9.4 ↗
beste Teiler	246.8 (41.) 445.9 (47.) 679.9 (46.)			
Trefferlage	0.37 mm links, 1.96 mm hoch			
Streuwert	6.16, horizontal: 6.62, vertikal: 5.66			


Meyton Elektronik



Serie 6:

9.1 ↘	9.4 →	9.4 ↖	10.6 *	8.2 ↗
9.5 ↙	9.5 ↘	10.1 ←	9.7 ↙	10.3 ↗

beste Teiler 307.6 (54.) 557.4 (60.) 709.1 (58.)
 Trefferlage 2.11 mm links, 1.99 mm hoch
 Streuwert 8.73, horizontal: 8.06, vertikal: 9.36



Serie 7:



0.0+ ↘
AST.NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


- AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
- NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein
- QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	554	(578.4) ^{QF}				
Serien:	92	90	92	94	94	92
Zähler:	25	24	11	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	2352 (48), 2269 (59), 2160 (20)					
beste Teiler	54.0 (2.) 193.0 (49.) 207.5 (33.)					
Trefferlage	1.69 mm links, 1.14 mm hoch					
Streuwert	8.53, horizontal: 7.84, vertikal: 9.18					




Serie 1:	9.1 ↓	10.9 *	10.6 *	8.6 ←	8.4 ↗
	10.2 ↙	8.6 →	10.3 ↖	10.5 *	9.8 ↘
beste Teiler	54.0 (2.) 262.6 (3.) 344.3 (9.)				
Trefferlage	1.08 mm links, 0.89 mm tief				
Streuwert	9.06, horizontal: 10.00, vertikal: 8.02				




Serie 2:	9.6 ↓	8.9 →	10.5 *	9.8 ↓	9.8 ↖
	10.1 ↘	10.4 *	9.5 ←	8.8 ↑	8.3 ←
beste Teiler	380.5 (13.) 408.2 (17.) 680.7 (16.)				
Trefferlage	3.31 mm links, 1.36 mm hoch				
Streuwert	8.88, horizontal: 9.72, vertikal: 7.95				




Serie 3:	9.1 ↙	9.8 ↗	10.6 *	9.0 ↘	9.7 ↖
	8.5 ↗	9.1 ↗	10.6 *	10.7 *	9.1 ↙
beste Teiler	226.1 (29.) 277.3 (23.) 309.3 (28.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	9.15, horizontal: 9.45, vertikal: 8.83				



Serie 4:	10.1 ←	10.2 ↑	10.7 *	9.4 ←	9.3 ↖
	8.3 ↑	9.5 →	10.0 ↓	9.1 ↖	10.0 ↓
beste Teiler	207.5 (33.) 598.9 (32.) 684.2 (31.)				
Trefferlage	1.80 mm links, 3.65 mm hoch				
Streuwert	8.13, horizontal: 6.58, vertikal: 9.43				



Serie 5:	10.4 *	9.4 ↘	10.4 *	9.6 →	10.5 *
	9.2 ↖	10.1 ←	8.0 ↑	10.7 *	9.7 ↙
beste Teiler	193.0 (49.) 325.3 (45.) 411.5 (43.)				
Trefferlage	2.18 mm links, 1.57 mm hoch				
Streuwert	8.01, horizontal: 5.21, vertikal: 10.06				



Serie 6:	9.0 ↗	10.1 ↘	9.2 ↖	9.2 ↑	10.4 *
	10.1 ↑	8.8 ↖	10.4 *	8.1 ↓	9.6 ↘
beste Teiler	435.6 (58.) 457.6 (55.) 658.8 (52.)				
Trefferlage	1.60 mm links, 1.22 mm hoch				
Streuwert	9.62, horizontal: 6.49, vertikal: 11.96				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	559	(586.9) ^{QF}				
Serien:	93	93	94	93	89	97
Zähler:	24	31	5	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2082 (47), 2043 (18), 1935 (49)					
beste Teiler	133.4 (53.) 134.9 (17.) 253.5 (15.)					
Trefferlage	0.03 mm links, 0.08 mm tief					
Streuwert	7.48, horizontal: 7.59, vertikal: 7.36					




Serie 1:	9.5 ↘	10.1 ↗	9.0 ←	10.5 *	9.4 →
	9.9 ↑	9.4 →	9.4 ↙	9.3 ↑	10.1 ↓
beste Teiler	331.4 (4.) 642.1 (10.) 670.0 (2.)				
Trefferlage	0.48 mm rechts, 1.02 mm hoch				
Streuwert	8.06, horizontal: 8.72, vertikal: 7.35				




Serie 2:	9.7 ↖	9.8 ↙	10.2 ↑	9.8 →	10.6 *
	10.1 →	10.8 *	8.4 ↙	9.0 ↗	9.7 ↘
beste Teiler	134.9 (17.) 253.5 (15.) 612.0 (13.)				
Trefferlage	0.54 mm links, 0.53 mm tief				
Streuwert	7.83, horizontal: 7.01, vertikal: 8.56				




Serie 3:	10.4 *	9.6 ←	9.9 ↓	10.2 ↑	9.9 →
	9.9 ←	10.5 *	10.1 ↑	9.7 ←	9.4 ←
beste Teiler	322.4 (27.) 468.2 (21.) 620.9 (24.)				
Trefferlage	3.20 mm links, 0.32 mm hoch				
Streuwert	5.71, horizontal: 6.76, vertikal: 4.42				



Serie 4:	10.2 ↘	9.2 ↑	9.5 →	10.4 *	9.7 ←
	9.9 ↓	10.3 ↓	9.3 ↓	10.6 *	8.8 ↘
beste Teiler	299.2 (39.) 444.1 (34.) 546.1 (37.)				
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.59 mm tief				
Streuwert	7.60, horizontal: 6.74, vertikal: 8.37				



Serie 5:	9.7 →	9.2 ↑	8.9 ↘	9.2 ↖	9.1 →
	10.2 ↓	8.3 ↙	9.7 ↘	8.5 ↗	10.1 ←
beste Teiler	609.5 (46.) 720.8 (50.) 1021.2 (48.)				
Trefferlage	1.49 mm rechts, 0.80 mm hoch				
Streuwert	10.44, horizontal: 10.51, vertikal: 10.37				



Serie 6:	10.5 *	10.5 *	10.8 *	10.4 *	10.6 *
	9.8 ↘	9.5 →	10.3 ↑	9.0 ↙	10.4 *
beste Teiler	133.4 (53.) 255.0 (55.) 335.8 (52.)				
Trefferlage	0.67 mm rechts, 1.55 mm tief				
Streuwert	5.48, horizontal: 5.92, vertikal: 5.00				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 118

Adels,, Nina #57

StartNr: 112

30. November 2019 16:29



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	558	(585.9) ^{QF}					
Serien:	92	94	94	92	90	96	
Zähler:	27	24	9	0	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2181 (22), 2081 (34), 1968 (39)						
beste Teiler	135.1 (57.) 137.0 (20.) 138.3 (54.)						
Trefferlage	0.74 mm rechts, 2.21 mm tief						
Streuwert	7.49, horizontal: 7.63, vertikal: 7.35						



Serie 1:

10.1 ↑	9.8 ↘	9.5 →	10.1 ↘	10.1 →
8.7 ↙	9.1 ↘	9.9 ↙	9.9 ↙	9.8 ↘


beste Teiler 648.0 (1.) 674.1 (5.) 683.4 (4.)
 Trefferlage 1.44 mm rechts, 3.47 mm tief
 Streuwert 7.35, horizontal: 8.60, vertikal: 5.84



Serie 2:

10.0 ↙	9.0 ↓	8.9 ↓	9.8 ↑	10.0 ↘
9.1 ↓	10.5 *	9.5 ↗	10.3 ↘	10.8 *


beste Teiler 137.0 (20.) 321.5 (17.) 521.7 (19.)
 Trefferlage 1.10 mm links, 2.88 mm tief
 Streuwert 7.44, horizontal: 4.60, vertikal: 9.46



Serie 3:

10.2 ↘	8.2 ↘	9.7 →	10.1 ↓	10.0 →
9.2 ↑	10.6 *	9.6 ↘	10.7 *	9.7 ↘


beste Teiler 221.1 (29.) 252.0 (27.) 599.3 (21.)
 Trefferlage 3.79 mm rechts, 3.04 mm tief
 Streuwert 7.08, horizontal: 5.25, vertikal: 8.53



Serie 4:

9.7 ↙	8.9 ↗	10.0 ←	8.3 ↗	10.2 ↙
10.3 ↓	10.1 ↓	9.7 →	8.5 ↘	10.5 *


beste Teiler 378.1 (40.) 528.5 (36.) 573.5 (35.)
 Trefferlage 2.82 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 8.81, horizontal: 8.51, vertikal: 9.10



Serie 5:

9.8 ↙	8.7 ↙	9.7 ↘	10.2 →	8.6 ↙
8.8 ↘	10.3 ↙	9.8 ↓	10.0 ↙	9.6 ↓

beste Teiler 552.6 (47.) 631.3 (44.) 798.7 (49.)
 Trefferlage 2.41 mm links, 4.73 mm tief
 Streuwert 8.22, horizontal: 10.14, vertikal: 5.69



Serie 6:

9.3 ←	10.7 *	10.3 ↙	10.8 *	9.8 ↘
9.9 ↑	10.8 *	10.0 ←	10.5 *	9.2 →

beste Teiler 135.1 (57.) 138.3 (54.) 179.7 (52.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 5.89, horizontal: 7.22, vertikal: 4.16



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	522	(548.4)				
Serien:	86	90	81	92	85	88
Zähler:	11	25	21	2	0	1 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	4187 (26), 2862 (4), 2439 (43)					
beste Teiler	185.1 (53.) 218.1 (60.) 290.1 (13.)					
Trefferlage	3.42 mm links, 1.89 mm hoch					
Streuwert	11.12, horizontal: 8.84, vertikal: 13.01					




Serie 1:

9.1 ↘	9.1 ↘	8.5 ↓	7.4 ↑	9.3 ↑
8.1 ↗	9.8 ↓	8.3 ↖	10.0 ↗	9.6 ←
beste Teiler 772.5 (9.) 937.9 (7.) 1115.1 (10.)				
Trefferlage 3.04 mm links, 5.37 mm hoch				
Streuwert 12.25, horizontal: 10.42, vertikal: 13.84				




Serie 2:

9.7 ←	8.7 ↘	10.6 *	9.3 ↗	8.6 ↘
9.7 ←	10.1 ←	9.6 ↓	8.0 ↑	10.4 *
beste Teiler 290.1 (13.) 469.0 (20.) 655.2 (17.)				
Trefferlage 6.45 mm links, 2.44 mm hoch				
Streuwert 8.54, horizontal: 5.20, vertikal: 10.90				




Serie 3:

8.4 ↓	9.5 ↘	8.4 ↓	8.7 →	8.7 →
5.7 ↓	8.6 ↑	8.7 ↑	10.0 ↑	9.1 ↖
beste Teiler 773.5 (29.) 1187.9 (22.) 1496.4 (30.)				
Trefferlage 1.72 mm rechts, 2.17 mm tief				
Streuwert 15.40, horizontal: 10.07, vertikal: 19.32				




Serie 4:

10.1 →	8.6 ↓	9.1 ←	9.6 ↖	10.4 *
9.5 ↗	10.2 ↘	10.4 ↑	9.7 ↖	8.7 ←
beste Teiler 406.6 (35.) 476.3 (38.) 565.3 (37.)				
Trefferlage 7.05 mm links, 0.74 mm tief				
Streuwert 6.84, horizontal: 7.16, vertikal: 6.52				



Serie 5:

9.8 ↑	8.2 ←	7.9 ↑	8.4 ↓	9.3 ←
9.5 ↑	9.2 ↓	8.7 ↑	9.3 ↓	9.6 ↑
beste Teiler 906.8 (41.) 1043.6 (50.) 1153.9 (46.)				
Trefferlage 5.15 mm links, 1.99 mm hoch				
Streuwert 11.48, horizontal: 8.09, vertikal: 14.08				



Serie 6:

9.8 ↓	8.5 ↘	10.7 *	9.0 ←	8.5 ↑
9.1 ↓	8.6 ↑	8.6 ↑	9.0 →	10.7 *
beste Teiler 185.1 (53.) 218.1 (60.) 898.4 (51.)				
Trefferlage 0.55 mm links, 4.49 mm hoch				
Streuwert 10.70, horizontal: 9.57, vertikal: 11.73				

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 120

Eberhard, Katharina #167

StartNr: 114



30. November 2019 16:24

Steiermark

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	531	(555.8) ^{QF}					
Serien:	94	93	80	93	85	86	
Zähler:	17	27	8	6	2	0	0 0 0 0
Innenzehner:	3						
weiteste:	3390 (30), 3383 (21), 2945 (48)						
beste Teiler	99.2 (51.) 322.4 (59.) 388.4 (20.)						
Trefferlage	0.60 mm links, 3.03 mm hoch						
Streuwert	10.85, horizontal: 9.48, vertikal: 12.05						




Serie 1:

9.3 →	9.3 ↑	10.3 ↓	10.3 ↓	10.1 ↙
9.6 ←	10.1 ↘	9.1 ↘	9.3 →	9.1 ↘
beste Teiler	490.8 (4.) 547.0 (3.) 650.2 (5.)			
Trefferlage	2.51 mm rechts, 0.45 mm tief			
Streuwert	8.00, horizontal: 8.41, vertikal: 7.57			




Serie 2:

9.0 →	10.2 ↖	8.1 ↓	10.1 ↗	8.7 ↗
9.1 ↙	10.3 ↓	10.1 ↖	9.6 ↖	10.5 *
beste Teiler	388.4 (20.) 513.7 (17.) 639.7 (12.)			
Trefferlage	0.68 mm rechts, 3.91 mm tief			
Streuwert	9.00, horizontal: 8.05, vertikal: 9.86			




Serie 3:

6.7 ↑	9.7 ↖	9.2 ↖	8.5 ↓	7.9 ↖
9.6 ↓	9.5 ↑	10.1 →	7.3 ↑	6.7 ↑
beste Teiler	719.1 (28.) 988.3 (22.) 1069.0 (26.)			
Trefferlage	0.13 mm links, 10.80 mm hoch			
Streuwert	13.99, horizontal: 8.24, vertikal: 17.99			




Serie 4:

9.6 ↖	9.6 ←	10.1 ↖	10.3 →	10.0 →
9.5 ↗	9.9 ↓	9.8 ↖	9.8 ↘	9.4 ↙
beste Teiler	539.7 (34.) 643.4 (33.) 776.9 (35.)			
Trefferlage	0.84 mm links, 1.05 mm tief			
Streuwert	6.97, horizontal: 7.26, vertikal: 6.66			



Serie 5:

9.3 ↖	9.1 ↗	10.2 ↖	9.5 ↑	9.7 ←
8.6 ↖	7.6 →	7.3 ↖	8.9 ←	9.3 ↗
beste Teiler	612.7 (43.) 1011.2 (45.) 1152.0 (44.)			
Trefferlage	1.91 mm links, 8.48 mm hoch			
Streuwert	11.34, horizontal: 13.87, vertikal: 8.03			



Serie 6:

10.8 *	8.6 ↑	10.0 ↖	9.6 ↗	8.0 ↖
8.6 ↘	9.7 ↖	7.5 ←	10.5 *	7.6 ↑
beste Teiler	99.2 (51.) 322.4 (59.) 727.6 (53.)			
Trefferlage	3.94 mm links, 4.33 mm hoch			
Streuwert	12.07, horizontal: 10.66, vertikal: 13.33			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 121

Djordjevic, Melanie #168

StartNr: 115

30. November 2019 16:26



NWLZ Vorarlberg

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	538	(565.2) ^{QF}							
Serien:	92	86	92	86	89	93			
Zähler:	16	27	16	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	9								
weiteste:	2597 (18), 2298 (13), 2143 (25)								
beste Teiler	161.9 (46.) 177.3 (59.) 203.8 (28.)								
Trefferlage	2.01 mm links, 1.82 mm hoch								
Streuwert	9.51, horizontal: 9.61, vertikal: 9.40								




Serie 1:	9.4 ←	10.6 *	9.0 ←	9.1 ↑	9.2 ↑
	9.9 ↗	8.9 ↓	10.3 ↖	9.7 ←	10.6 *
beste Teiler	293.8 (10.) 304.5 (2.) 512.7 (8.)				
Trefferlage	4.17 mm links, 2.01 mm hoch				
Streuwert	7.79, horizontal: 6.99, vertikal: 8.52				




Serie 2:	9.3 ↘	10.2 ←	8.1 →	8.5 ↖	9.7 ↑
	8.9 ↓	10.4 *	7.7 ←	9.3 ↖	8.5 ↓
beste Teiler	448.6 (17.) 581.3 (12.) 970.5 (15.)				
Trefferlage	3.97 mm links, 1.69 mm tief				
Streuwert	11.85, horizontal: 13.59, vertikal: 9.80				




Serie 3:	9.3 ↙	10.5 *	9.3 ↖	10.0 ↓	8.3 ↑
	8.4 →	9.9 ↖	10.7 *	9.8 ↗	10.0 ←
beste Teiler	203.8 (28.) 347.0 (22.) 725.1 (24.)				
Trefferlage	1.10 mm links, 2.35 mm hoch				
Streuwert	8.99, horizontal: 9.84, vertikal: 8.06				



Serie 4:	9.0 ↑	8.4 ↘	10.0 ←	9.5 ←	9.1 →
	8.8 ↓	8.8 ↘	8.7 ↓	9.7 ↗	8.3 ↑
beste Teiler	777.3 (33.) 961.0 (39.) 1164.8 (34.)				
Trefferlage	4.08 mm rechts, 0.78 mm tief				
Streuwert	11.54, horizontal: 9.77, vertikal: 13.08				



Serie 5:	9.5 ↖	10.1 ↑	9.5 ↘	8.9 ←	9.0 ↑
	10.7 *	9.0 ↖	8.5 ↖	8.8 ↑	9.7 ←
beste Teiler	161.9 (46.) 644.4 (42.) 1024.6 (50.)				
Trefferlage	4.02 mm links, 7.21 mm hoch				
Streuwert	7.98, horizontal: 7.68, vertikal: 8.26				



Serie 6:	10.6 *	9.4 ↗	9.3 ↓	10.4 *	10.3 ↓
	9.5 ↑	9.2 ↖	9.6 ←	10.7 *	8.7 ↖
beste Teiler	177.3 (59.) 269.7 (51.) 420.0 (54.)				
Trefferlage	2.92 mm links, 1.85 mm hoch				
Streuwert	7.64, horizontal: 8.00, vertikal: 7.26				

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 116

StandNr: 122

30. November 2019 16:23

Schrotter, Marie #169

V – SSV Rankweil

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik