




Ergebnis:	541	(565.5)				
Serien:	89	87	92	93	89	91
Zähler:	19	28	10	1	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3369 (51), 3273 (8), 2853 (12)					
beste Teiler	120.2 (23.) 187.2 (56.) 326.8 (35.)					
Trefferlage	1.93 mm links, 2.61 mm tief					
Streuwert	9.80, horizontal: 8.80, vertikal: 10.70					



Serie 1:

9.4 ←	10.2 ↗	9.8 ↘	9.6 ↖	9.3 ↘
9.8 ↓	10.5 *	6.9 ↓	9.0 ↓	9.8 ↓


beste Teiler 359.6 (7.) 595.5 (2.) 937.5 (3.)
 Trefferlage 4.04 mm links, 5.34 mm tief
 Streuwert 9.44, horizontal: 5.69, vertikal: 12.08



Serie 2:

8.5 ↑	7.4 ←	10.4 *	8.8 ←	9.9 →
10.0 ↖	9.3 ↓	8.1 ↘	9.2 ↘	9.3 →


beste Teiler 451.5 (13.) 750.5 (16.) 835.2 (15.)
 Trefferlage 3.97 mm links, 1.34 mm hoch
 Streuwert 11.87, horizontal: 13.12, vertikal: 10.48



Serie 3:

9.4 ↘	9.5 ↘	10.8 *	9.1 ↓	9.5 ↗
10.1 ↗	9.0 ↘	9.0 ↗	9.2 ←	9.3 ↓


beste Teiler 120.2 (23.) 658.7 (26.) 1149.7 (25.)
 Trefferlage 5.09 mm links, 0.98 mm tief
 Streuwert 8.56, horizontal: 6.03, vertikal: 10.50



Serie 4:

8.0 ←	8.8 ↘	9.1 ↗	10.3 ↘	10.5 *
8.6 ↓	10.3 ←	10.3 →	10.5 *	10.1 ↓


beste Teiler 326.8 (35.) 393.8 (39.) 485.6 (38.)
 Trefferlage 2.91 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 9.15, horizontal: 9.27, vertikal: 9.03



Serie 5:

8.5 ↘	9.7 ↑	9.4 ↘	10.0 ↗	9.9 ↗
9.7 ↘	10.1 →	9.1 ↘	8.9 ↗	8.2 ↓

beste Teiler 708.8 (47.) 733.9 (44.) 869.4 (45.)
 Trefferlage 4.32 mm rechts, 6.22 mm tief
 Streuwert 8.66, horizontal: 6.15, vertikal: 10.60



Serie 6:

6.7 ↗	10.2 ↑	9.4 ↗	10.2 ←	8.4 ↓
10.7 *	10.4 *	9.9 ↘	9.4 →	10.1 ↗

beste Teiler 187.2 (56.) 470.9 (57.) 603.4 (52.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 4.46 mm tief
 Streuwert 10.23, horizontal: 8.56, vertikal: 11.66

ISSF AP Men Jun – Wertung – Frauen

StandNr: 139

Wagner, Sebastian #314

StartNr: 89



9. Dezember 2018 15:05

Union SHSV

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	561	(588.0) ^{QF}					
Serien:	95	95	93	92	94	92	
Zähler:	29	23	8	0	0	0	
Innenzehner:	8						
weiteste:	2249 (16), 2105 (35), 1937 (43)						
beste Teiler	205.5 (23.) 208.3 (57.) 246.9 (42.)						
Trefferlage	3.09 mm rechts, 2.12 mm hoch						
Streuwert	6.86, horizontal: 6.83, vertikal: 6.89						




Serie 1:

10.4 *	9.9 ↑	10.0 ←	10.0 ↗	9.9 →
9.8 →	9.7 ↓	10.0 ←	9.9 ↓	10.2 ↓
beste Teiler	464.2 (1.) 580.3 (10.) 763.2 (8.)			
Trefferlage	0.87 mm rechts, 0.58 mm tief			
Streuwert	5.89, horizontal: 6.04, vertikal: 5.73			




Serie 2:

10.6 *	9.9 ↑	9.2 ←	10.0 ↗	10.3 ↓
8.1 ↗	10.2 ←	10.4 *	10.2 ↗	9.7 →
beste Teiler	270.6 (11.) 449.8 (18.) 544.0 (15.)			
Trefferlage	1.81 mm rechts, 3.92 mm hoch			
Streuwert	6.98, horizontal: 7.24, vertikal: 6.70			




Serie 3:

9.6 →	9.5 ↗	10.7 *	10.3 →	9.4 ↗
8.6 ↑	9.9 ↑	9.8 ↗	10.4 *	10.2 ↘
beste Teiler	205.5 (23.) 407.7 (29.) 511.4 (24.)			
Trefferlage	4.26 mm rechts, 5.12 mm hoch			
Streuwert	5.43, horizontal: 4.30, vertikal: 6.37			




Serie 4:

10.1 ↓	9.8 ↘	10.0 →	10.2 →	8.3 →
9.9 ←	9.8 ↓	9.9 ↗	10.2 ↘	8.6 ↗
beste Teiler	572.5 (34.) 574.2 (39.) 672.9 (31.)			
Trefferlage	2.51 mm rechts, 0.95 mm hoch			
Streuwert	8.21, horizontal: 8.97, vertikal: 7.37			



Serie 5:

9.7 ↓	10.6 *	8.5 →	9.5 ↗	10.0 ↓
9.8 ↓	10.0 ↗	10.0 →	9.4 ↘	10.1 ↗
beste Teiler	246.9 (42.) 665.4 (50.) 750.8 (48.)			
Trefferlage	5.32 mm rechts, 0.98 mm tief			
Streuwert	6.57, horizontal: 6.32, vertikal: 6.80			



Serie 6:

9.4 ↗	10.0 ↗	10.6 *	8.7 →	10.2 ←
9.7 ↓	10.7 *	8.7 ↗	10.1 ↑	8.7 ↑
beste Teiler	208.3 (57.) 264.6 (53.) 576.0 (55.)			
Trefferlage	3.77 mm rechts, 4.31 mm hoch			
Streuwert	7.59, horizontal: 7.91, vertikal: 7.26			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Frauen

StandNr: 140

Tupy, Antonin #315

StartNr: 92

9. Dezember 2018 14:47



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	582	(609.0) ^{QF}					
Serien:	95	96	96	99	99	97	
Zähler:	42	18	0	0	0	0	0
Innenzehner:	24						
weiteste:	1521 (35), 1464 (10), 1432 (24)						
beste Teiler	88.4 (48.) 194.5 (32.) 198.6 (19.)						
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.02 mm hoch						
Streuwert	5.18, horizontal: 5.35, vertikal: 5.00						




Serie 1:	9.8 ↘	10.1 ↘	9.4 ↗	10.1 →	10.0 ↓
	9.9 ↓	10.6 *	9.9 ←	10.1 ↗	9.1 ↗
beste Teiler	318.0 (7.) 669.2 (2.) 675.3 (9.)				
Trefferlage	3.20 mm rechts, 0.78 mm tief				
Streuwert	6.16, horizontal: 5.19, vertikal: 7.00				




Serie 2:	9.3 ↓	9.7 ↖	9.7 →	10.5 *	10.4 *
	10.0 ↘	9.9 ↗	10.6 *	10.7 *	10.2 ↖
beste Teiler	198.6 (19.) 296.6 (18.) 355.6 (14.)				
Trefferlage	1.43 mm rechts, 0.31 mm tief				
Streuwert	5.65, horizontal: 5.27, vertikal: 6.01				



Serie 3:	9.9 ←	10.5 *	10.6 *	9.2 ↗	10.1 ↖
	10.5 *	10.2 →	10.6 *	9.9 ↖	9.7 ↓
beste Teiler	254.3 (23.) 308.4 (28.) 359.7 (22.)				
Trefferlage	0.21 mm links, 1.35 mm hoch				
Streuwert	5.53, horizontal: 5.85, vertikal: 5.19				



Serie 4:	10.3 ↓	10.7 *	10.2 ←	10.5 *	9.0 →
	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.2 ←	10.6 *
beste Teiler	194.5 (32.) 284.2 (36.) 312.0 (40.)				
Trefferlage	0.36 mm links, 1.01 mm tief				
Streuwert	4.58, horizontal: 6.03, vertikal: 2.38				



Serie 5:	10.0 ↓	10.2 ↗	10.0 ↓	10.2 ↗	9.3 ↖
	10.7 *	10.6 *	10.8 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	88.4 (48.) 211.1 (46.) 285.0 (47.)				
Trefferlage	1.22 mm links, 1.06 mm tief				
Streuwert	4.70, horizontal: 4.63, vertikal: 4.76				



Serie 6:	10.4 *	9.7 ↖	10.5 *	10.4 *	10.6 *
	10.3 ↖	10.2 ↖	9.8 ↑	10.3 ←	9.9 ↗
beste Teiler	273.5 (55.) 353.0 (53.) 416.8 (51.)				
Trefferlage	1.34 mm links, 1.95 mm hoch				
Streuwert	4.37, horizontal: 4.89, vertikal: 3.78				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Frauen

StandNr: 146

Schejbal, Pavel #241

StartNr: 93

9. Dezember 2018 14:43



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	544						(570.0)
Serien:	92	89	89	91	93	90	
Zähler:	17	34	5	4	0	0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2611 (13), 2605 (58), 2455 (28)						
beste Teiler	208.4 (39.) 252.7 (10.) 291.7 (30.)						
Trefferlage	0.03 mm links, 0.94 mm hoch						
Streuwert	9.28, horizontal: 6.60, vertikal: 11.35						



Serie 1:

9.7 ↑	9.9 ↗	8.8 ↖	9.7 ↓	10.4 *
9.0 ↓	9.8 ↙	10.2 ↘	9.4 ↑	10.6 *


beste Teiler 252.7 (10.) 456.3 (5.) 619.0 (8.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 0.14 mm hoch
 Streuwert 7.86, horizontal: 4.28, vertikal: 10.26



Serie 2:

9.9 ↗	9.1 ↗	7.7 ↓	9.9 →	10.3 ↓
9.2 ↙	9.0 ↑	10.1 ↙	9.8 ↗	8.8 ↗


beste Teiler 552.5 (15.) 641.7 (18.) 829.2 (14.)
 Trefferlage 2.53 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 10.15, horizontal: 6.97, vertikal: 12.54



Serie 3:

9.0 ↙	9.9 ↓	9.9 ↖	8.8 ↑	10.4 *
9.2 ↙	9.0 ←	7.9 ↑	9.8 ↗	10.6 *


beste Teiler 291.7 (30.) 416.0 (25.) 844.9 (23.)
 Trefferlage 2.97 mm links, 1.89 mm hoch
 Streuwert 9.82, horizontal: 7.13, vertikal: 11.93



Serie 4:

8.0 ↑	9.6 ↙	9.2 ↗	9.0 ↓	9.6 →
9.3 ↑	10.4 *	9.2 ↑	10.7 *	9.1 ↓


beste Teiler 208.4 (39.) 459.5 (37.) 1094.8 (35.)
 Trefferlage 1.95 mm rechts, 2.52 mm hoch
 Streuwert 9.85, horizontal: 5.79, vertikal: 12.68



Serie 5:

10.4 *	10.4 *	9.1 ↖	8.2 ↑	9.6 ↙
10.3 ↖	10.0 →	9.2 ↙	9.4 ↑	9.0 ↗

beste Teiler 450.8 (42.) 473.3 (41.) 526.4 (46.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 3.74 mm hoch
 Streuwert 8.82, horizontal: 6.52, vertikal: 10.63



Serie 6:

9.5 ←	10.0 ↖	9.2 ↘	9.7 ↗	9.9 ↗
10.1 ↑	10.1 ←	7.7 ↓	10.4 *	7.9 ↘

beste Teiler 405.6 (59.) 644.1 (56.) 716.1 (57.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 3.11 mm tief
 Streuwert 10.09, horizontal: 8.30, vertikal: 11.61

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Frauen**

StandNr: 147

Wagner, Philipp #247

StartNr: 94



9. Dezember 2018 14:44

Union SHSV

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	548	(575.7) ^{QF}				
Serien:	90	91	92	91	94	90
Zähler:	22	25	12	1	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2780 (11), 2360 (51), 2110 (30)					
beste Teiler	279.0 (57.) 280.4 (42.) 300.7 (44.)					
Trefferlage	2.29 mm links, 0.44 mm tief					
Streuwert	8.67, horizontal: 8.97, vertikal: 8.36					



Serie 1:

8.6 ←	9.5 ↘	9.8 ↓	9.4 ↗	10.0 ←
10.5 *	8.4 →	8.9 ←	10.2 ←	9.8 ←


beste Teiler 367.6 (6.) 566.6 (9.) 799.0 (5.)
 Trefferlage 1.57 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 9.41, horizontal: 11.40, vertikal: 6.87



Serie 2:

7.5 ←	10.5 *	9.1 ←	9.7 ↑	9.6 ↓
9.7 ↘	9.6 ←	9.0 ↓	10.0 →	10.4 *


beste Teiler 355.2 (12.) 454.3 (20.) 777.5 (19.)
 Trefferlage 5.78 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 8.89, horizontal: 9.98, vertikal: 7.64



Serie 3:

8.7 ↓	9.4 ←	10.5 *	10.5 *	8.4 ←
10.2 ←	9.8 ↘	10.2 ←	10.2 ↘	8.3 ↓


beste Teiler 325.1 (23.) 348.0 (24.) 603.0 (29.)
 Trefferlage 4.64 mm links, 3.91 mm tief
 Streuwert 8.16, horizontal: 7.07, vertikal: 9.12



Serie 4:

9.2 ↓	8.8 ↘	8.6 ↗	10.5 *	9.1 →
10.1 →	9.8 ←	9.9 ←	9.8 ↑	10.5 *


beste Teiler 383.1 (34.) 383.2 (40.) 709.7 (36.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 8.80, horizontal: 9.02, vertikal: 8.57



Serie 5:

9.8 ←	10.6 *	8.9 ↓	10.6 *	10.1 →
10.3 ↘	9.2 ↓	10.0 ↘	9.2 ↑	9.5 ←

beste Teiler 280.4 (42.) 300.7 (44.) 552.6 (46.)
 Trefferlage 1.33 mm links, 1.88 mm tief
 Streuwert 7.41, horizontal: 5.92, vertikal: 8.65



Serie 6:

8.0 ↘	10.3 ↘	9.8 ←	8.6 ←	9.4 ↑
9.5 ↓	10.6 *	8.4 →	10.4 *	9.8 ↑

beste Teiler 279.0 (57.) 456.0 (59.) 512.0 (52.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 2.66 mm hoch
 Streuwert 9.82, horizontal: 9.99, vertikal: 9.64

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Frauen

StandNr: 143

Iszpravnik, Péter #239

StartNr: 97

9. Dezember 2018 14:58



HUN

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	560	(587.6) ^{QF}					
Serien:	93	92	95	95	93	92	
Zähler:	25	30	5	0	0	0	0
Innenzehner:	10						
weiteste:	2161 (43), 1936 (11), 1875 (55)						
beste Teiler	195.5 (38.) 209.0 (23.) 274.4 (45.)						
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.71 mm tief						
Streuwert	7.31, horizontal: 6.79, vertikal: 7.80						




Serie 1:	9.6 ↘	9.9 ↓	10.5 *	9.3 ←	9.9 ↗
	10.3 ←	9.1 ↖	10.3 ↑	9.6 ↑	9.5 ↘
beste Teiler	384.3 (3.) 541.3 (6.) 549.0 (8.)				
Trefferlage	2.41 mm links, 3.14 mm hoch				
Streuwert	6.80, horizontal: 5.94, vertikal: 7.56				




Serie 2:	8.5 ↓	9.4 ↖	10.2 ↗	9.9 ↖	10.0 ↖
	8.9 ↓	9.0 ↖	10.4 *	10.1 ←	9.9 ↑
beste Teiler	428.9 (18.) 612.5 (13.) 710.2 (19.)				
Trefferlage	2.46 mm links, 0.35 mm tief				
Streuwert	8.54, horizontal: 6.46, vertikal: 10.21				




Serie 3:	9.5 ←	10.6 *	10.7 *	9.7 ↘	10.0 ↑
	10.2 ←	10.4 ↘	9.5 ↗	9.6 ↑	9.4 →
beste Teiler	209.0 (23.) 315.6 (22.) 478.0 (27.)				
Trefferlage	1.12 mm rechts, 1.32 mm hoch				
Streuwert	6.38, horizontal: 7.00, vertikal: 5.69				



Serie 4:	9.7 ↓	10.1 ↗	9.6 ←	10.0 ↗	10.5 *
	9.8 ←	10.6 *	10.7 *	9.7 →	9.6 →
beste Teiler	195.5 (38.) 282.4 (37.) 346.9 (35.)				
Trefferlage	0.21 mm links, 0.35 mm tief				
Streuwert	5.98, horizontal: 7.33, vertikal: 4.21				



Serie 5:	9.9 →	9.8 ↓	8.2 ↓	10.6 *	10.6 *
	9.2 ↘	9.7 ↗	9.7 ↗	10.0 ↓	10.1 →
beste Teiler	274.4 (45.) 306.6 (44.) 653.7 (50.)				
Trefferlage	4.14 mm rechts, 3.23 mm tief				
Streuwert	6.86, horizontal: 4.52, vertikal: 8.58				



Serie 6:	8.8 ↓	9.3 →	9.5 ↘	10.6 *	8.6 ↖
	10.1 ↓	10.0 ↑	9.3 ↓	9.2 ↘	10.2 ↖
beste Teiler	297.0 (54.) 619.0 (60.) 647.5 (56.)				
Trefferlage	1.83 mm rechts, 4.80 mm tief				
Streuwert	8.11, horizontal: 8.10, vertikal: 8.12				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Frauen

StandNr: 137

Grandits, Michael #211

StartNr: 98

9. Dezember 2018 14:55



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	555	(586.6) ^{QF}							
Serien:	92	93	94	92	94	90			
Zähler:	28	20	11	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	14								
weiteste:	2493 (37), 2115 (6), 1920 (34)								
beste Teiler	90.1 (40.) 136.5 (17.) 155.7 (43.)								
Trefferlage	1.09 mm links, 3.46 mm tief								
Streuwert	7.38, horizontal: 7.62, vertikal: 7.13								




Serie 1:	10.0 ↗	10.2 ←	8.6 ↙	10.6 *	9.7 ↘
	8.3 ↘	10.6 *	10.7 *	8.6 ↙	9.5 ↓
beste Teiler	231.4 (8.) 244.2 (7.) 269.0 (4.)				
Trefferlage	2.55 mm links, 5.38 mm tief				
Streuwert	7.94, horizontal: 9.04, vertikal: 6.66				




Serie 2:	10.3 ↘	9.7 ↓	10.3 ↓	8.9 ↓	10.1 ↘
	9.8 ↓	10.8 *	8.9 ↘	9.9 ↓	10.6 *
beste Teiler	136.5 (17.) 298.9 (20.) 508.9 (13.)				
Trefferlage	0.99 mm rechts, 6.19 mm tief				
Streuwert	5.41, horizontal: 3.80, vertikal: 6.65				




Serie 3:	8.9 ↗	10.2 ↑	10.5 *	9.5 →	10.1 ↘
	9.7 →	10.4 *	10.4 *	9.8 ←	9.6 ←
beste Teiler	372.0 (23.) 403.0 (28.) 457.2 (27.)				
Trefferlage	0.96 mm rechts, 1.00 mm hoch				
Streuwert	6.71, horizontal: 7.25, vertikal: 6.12				



Serie 4:	10.4 *	10.1 ↑	9.7 ↘	8.6 ←	10.1 ←
	9.3 ←	7.8 ↘	10.6 *	9.9 ↓	10.8 *
beste Teiler	90.1 (40.) 249.8 (38.) 433.4 (31.)				
Trefferlage	2.82 mm links, 1.98 mm tief				
Streuwert	8.63, horizontal: 9.46, vertikal: 7.70				



Serie 5:	10.0 ↘	8.8 ↙	10.8 *	8.9 ←	10.2 ↓
	10.2 ↘	10.7 *	10.2 ←	9.4 ↙	9.6 ↘
beste Teiler	155.7 (43.) 216.5 (47.) 584.8 (48.)				
Trefferlage	4.86 mm links, 1.91 mm tief				
Streuwert	6.38, horizontal: 7.38, vertikal: 5.21				



Serie 6:	9.5 ↘	9.7 ↙	9.9 ↙	10.4 *	8.6 ↓
	10.1 ↓	9.8 ↗	8.6 ↓	9.0 ↘	9.7 ↓
beste Teiler	453.4 (54.) 694.4 (56.) 856.4 (53.)				
Trefferlage	1.71 mm rechts, 6.32 mm tief				
Streuwert	7.75, horizontal: 6.91, vertikal: 8.50				

ISSF AP Men Jun – Wertung – Frauen

StandNr: 142

Kasinger, Kevin #317

StartNr: 101

9. Dezember 2018 14:40



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	547	(573.8)					
Serien:	91	91	94	93	91	87	
Zähler:	26	20	9	5	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2802 (53), 2622 (32), 2588 (50)						
beste Teiler	80.6 (41.) 106.0 (37.) 207.1 (39.)						
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.11 mm hoch						
Streuwert	9.27, horizontal: 9.82, vertikal: 8.67						




Serie 1:

10.2 ↗	9.7 →	9.7 ↖	9.3 ↗	8.6 ↘
10.4 *	8.7 ↓	9.9 ↓	10.0 ↑	9.9 ↑
beste Teiler	448.6 (6.) 601.0 (1.) 726.2 (9.)			
Trefferlage	0.32 mm rechts, 0.99 mm hoch			
Streuwert	8.47, horizontal: 7.62, vertikal: 9.23			




Serie 2:

9.3 ↘	10.2 ↘	9.6 ↑	9.3 ↖	10.0 ↑
10.0 ↑	7.9 →	9.4 ↑	10.1 ↖	8.8 ↙
beste Teiler	614.2 (12.) 696.5 (19.) 743.0 (16.)			
Trefferlage	0.07 mm links, 3.63 mm hoch			
Streuwert	9.49, horizontal: 11.29, vertikal: 7.24			




Serie 3:

8.9 ↘	10.6 *	9.2 ↘	10.3 ↙	10.1 ↑
10.0 ↓	9.7 →	9.6 ↓	10.0 →	9.8 ↘
beste Teiler	280.0 (22.) 523.8 (24.) 666.9 (25.)			
Trefferlage	0.70 mm links, 0.30 mm tief			
Streuwert	7.28, horizontal: 6.47, vertikal: 8.01			




Serie 4:

8.8 ↙	7.7 ↘	9.7 ↖	9.4 ↑	10.4 *
10.1 ←	10.8 *	10.2 ↙	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	106.0 (37.) 207.1 (39.) 294.9 (40.)			
Trefferlage	6.12 mm links, 3.01 mm hoch			
Streuwert	7.06, horizontal: 5.57, vertikal: 8.29			



Serie 5:

10.9 *	10.6 *	10.3 ↗	8.9 ↖	10.5 *
9.8 →	10.0 →	7.7 ↗	10.1 →	7.7 →
beste Teiler	80.6 (41.) 268.4 (42.) 361.0 (45.)			
Trefferlage	6.38 mm rechts, 1.12 mm hoch			
Streuwert	8.84, horizontal: 11.28, vertikal: 5.39			



Serie 6:

10.2 ↙	10.3 ←	7.4 ↙	9.3 →	8.6 →
9.3 ↓	9.0 ↓	9.0 →	8.3 ↖	8.3 ↓
beste Teiler	506.2 (52.) 623.0 (51.) 1320.5 (54.)			
Trefferlage	0.99 mm rechts, 7.77 mm tief			
Streuwert	11.34, horizontal: 12.57, vertikal: 9.96			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Frauen

StandNr: 144

Shkurtaj, Merial #237

StartNr: 102



9. Dezember 2018 15:06

STMK

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	559	(588.7) ^{QF}					
Serien:	91	93	93	93	94	95	
Zähler:	26	28	5	1	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	2402 (39), 1856 (24), 1764 (8)						
beste Teiler	103.0 (53.) 175.1 (17.) 186.0 (58.)						
Trefferlage	2.82 mm rechts, 0.22 mm hoch						
Streuwert	7.06, horizontal: 6.33, vertikal: 7.73						



Serie 1:

10.7 *	9.7 ↙	9.8 →	9.7 ↑	9.2 ↗
9.5 ↑	9.8 ↓	8.7 ↘	9.6 ↓	10.4 *


beste Teiler 228.0 (1.) 447.5 (10.) 881.8 (7.)
 Trefferlage 4.01 mm rechts, 0.83 mm hoch
 Streuwert 7.41, horizontal: 6.82, vertikal: 7.96



Serie 2:

8.9 ↗	10.2 ↑	9.4 ←	10.1 ↑	10.0 ↓
9.9 ↓	10.7 *	9.7 ↘	9.7 ↘	9.2 →


beste Teiler 175.1 (17.) 612.8 (12.) 642.0 (14.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 2.62 mm hoch
 Streuwert 7.24, horizontal: 7.92, vertikal: 6.48



Serie 3:

10.4 *	9.7 ↓	9.1 ↙	8.6 ↗	10.0 ↖
10.0 ↗	9.6 ↖	9.7 →	10.7 *	9.6 ↘


beste Teiler 200.1 (29.) 465.8 (21.) 745.1 (25.)
 Trefferlage 2.23 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 7.80, horizontal: 6.36, vertikal: 9.01



Serie 4:

10.0 →	10.7 *	8.8 ↘	10.1 ↘	8.9 ↓
10.6 *	10.4 *	10.1 ↗	7.9 ↓	10.1 ↖


beste Teiler 232.4 (32.) 256.0 (36.) 411.0 (37.)
 Trefferlage 3.90 mm rechts, 4.48 mm tief
 Streuwert 7.57, horizontal: 6.33, vertikal: 8.64



Serie 5:

9.6 ↘	9.6 ↘	9.2 ↗	10.5 *	10.7 *
9.7 ↓	9.5 ↑	10.5 *	9.9 →	10.1 ↘

beste Teiler 202.5 (45.) 376.0 (48.) 385.1 (44.)
 Trefferlage 4.19 mm rechts, 1.24 mm tief
 Streuwert 5.78, horizontal: 4.77, vertikal: 6.64



Serie 6:

9.8 →	9.3 ↘	10.8 *	9.3 ↖	10.7 *
9.8 →	9.0 ↑	10.7 *	10.1 ↗	10.0 ↗

beste Teiler 103.0 (53.) 186.0 (58.) 214.1 (55.)
 Trefferlage 3.40 mm rechts, 3.64 mm hoch
 Streuwert 5.88, horizontal: 5.47, vertikal: 6.26

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Frauen

StandNr: 141

Geier, Dániel #319

StartNr: 120

9. Dezember 2018 14:48



HUN

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	555	(581.9) ^{QF}					
Serien:	94	90	94	92	88	97	
Zähler:	24	28	7	1	0	0	
Innenzehner:	10	0	0	0	0	0	
weiteste:	2434 (14), 2207 (41), 2023 (18)						
beste Teiler	229.5 (5.) 271.4 (32.) 298.5 (52.)						
Trefferlage	0.35 mm rechts, 1.36 mm tief						
Streuwert	7.94, horizontal: 7.07, vertikal: 8.73						




Serie 1:

10.2 ↘	9.3 ↓	9.7 ↓	10.4 *	10.7 *
10.5 *	9.7 →	8.8 ↓	10.3 →	9.3 ←
beste Teiler	229.5 (5.) 379.4 (6.) 411.0 (4.)			
Trefferlage	0.36 mm rechts, 4.78 mm tief			
Streuwert	6.35, horizontal: 6.82, vertikal: 5.84			




Serie 2:

10.4 *	9.1 ↗	9.7 ↘	7.9 ↗	10.3 ↘
9.5 ↑	9.9 ↗	8.4 ↓	9.6 ↑	10.1 →
beste Teiler	449.9 (11.) 510.2 (15.) 674.2 (20.)			
Trefferlage	4.68 mm rechts, 2.91 mm hoch			
Streuwert	8.88, horizontal: 7.72, vertikal: 9.91			




Serie 3:

10.5 *	10.2 ↓	9.3 ↘	9.4 ↓	10.0 ↓
10.3 ←	9.0 ↑	10.4 *	9.6 ↖	8.9 ↓
beste Teiler	357.2 (21.) 446.5 (28.) 530.1 (26.)			
Trefferlage	0.53 mm links, 3.64 mm tief			
Streuwert	7.35, horizontal: 6.55, vertikal: 8.08			




Serie 4:

8.8 →	10.6 *	9.9 ↖	9.3 ↘	10.0 ↗
8.8 ↑	9.4 ↖	10.0 ↖	9.9 ↓	10.1 ↓
beste Teiler	271.4 (32.) 718.7 (40.) 724.0 (38.)			
Trefferlage	0.14 mm rechts, 1.77 mm tief			
Streuwert	8.19, horizontal: 7.92, vertikal: 8.45			



Serie 5:

8.2 ↗	9.7 ↓	8.6 ↓	9.7 ↓	9.6 ↗
9.2 ↖	9.2 ↖	9.5 ↑	9.8 ←	9.8 ←
beste Teiler	900.8 (50.) 921.4 (49.) 974.6 (42.)			
Trefferlage	2.93 mm links, 1.69 mm tief			
Streuwert	9.85, horizontal: 7.91, vertikal: 11.46			



Serie 6:

10.3 ↓	10.6 *	9.5 ↘	9.6 ↑	10.3 →
10.4 *	10.4 *	10.1 ↓	10.0 ↘	9.2 ↘
beste Teiler	298.5 (52.) 429.4 (56.) 436.1 (57.)			
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.78 mm hoch			
Streuwert	6.06, horizontal: 4.37, vertikal: 7.37			

ISSF AP Men Jun – Wertung – Frauen

StandNr: 138

Krsek, Krystof #318

StartNr: 125

9. Dezember 2018 14:59



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	560	(587.9) ^{QF}					
Serien:	92	95	94	95	88	96	
Zähler:	31	20	7	2	0	0	
Innenzehner:	15						
weiteste:	2953 (49), 2605 (1), 2204 (25)						
beste Teiler	57.9 (11.) 210.2 (24.) 249.5 (17.)						
Trefferlage	1.79 mm links, 1.19 mm tief						
Streuwert	7.62, horizontal: 7.37, vertikal: 7.86						




Serie 1:

7.7 ↘	10.5 *	9.6 ↘	10.0 ↗	10.2 ↓
10.3 ↙	9.5 ↘	10.2 ↗	8.5 ↗	9.7 ↘
beste Teiler	344.3 (2.) 487.9 (6.) 604.9 (5.)			
Trefferlage	1.46 mm rechts, 3.70 mm tief			
Streuwert	8.89, horizontal: 7.17, vertikal: 10.33			




Serie 2:

10.9 *	8.9 ↓	9.8 ↙	10.5 *	9.7 ←
10.2 ↗	10.6 *	9.7 ↘	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	57.9 (11.) 249.5 (17.) 297.7 (19.)			
Trefferlage	0.83 mm links, 2.41 mm tief			
Streuwert	5.62, horizontal: 5.04, vertikal: 6.15			




Serie 3:

10.5 *	9.7 ↙	9.8 ↑	10.7 *	8.2 ↘
10.0 ↓	9.7 ↗	10.1 ↘	10.4 *	9.1 ↗
beste Teiler	210.2 (24.) 347.6 (21.) 426.6 (29.)			
Trefferlage	0.83 mm links, 1.03 mm tief			
Streuwert	7.83, horizontal: 7.06, vertikal: 8.53			




Serie 4:

10.0 ↗	10.6 *	9.5 ↘	10.5 *	10.2 ↓
10.3 ↘	8.4 ←	9.8 ↘	10.1 ↖	9.8 ←
beste Teiler	299.2 (32.) 347.1 (34.) 482.5 (36.)			
Trefferlage	4.81 mm links, 0.95 mm tief			
Streuwert	6.03, horizontal: 7.00, vertikal: 4.88			



Serie 5:

9.2 ↖	9.9 ↑	9.6 ↓	9.8 ↖	8.9 ←
9.8 ←	10.5 *	10.0 ↖	7.3 ↗	8.9 ←
beste Teiler	344.0 (47.) 754.4 (48.) 867.6 (42.)			
Trefferlage	4.01 mm links, 2.63 mm hoch			
Streuwert	9.98, horizontal: 11.33, vertikal: 8.41			



Serie 6:

10.0 ↓	10.0 ←	10.5 *	10.1 ↗	10.1 ↘
9.7 ↘	10.4 *	10.4 *	8.9 ↘	9.0 ↑
beste Teiler	322.8 (53.) 407.4 (58.) 444.5 (57.)			
Trefferlage	1.75 mm links, 1.66 mm tief			
Streuwert	6.70, horizontal: 4.71, vertikal: 8.22			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Frauen

StandNr: 136

Nagy, Máté #243

StartNr: 126

9. Dezember 2018 14:55

HUN

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik