




Ergebnis:	534	(561.6)				
Serien:	89	94	92	85	86	88
Zaehler:	18	24	13	4	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3574 (34), 3197 (59), 3117 (7)					
beste Teiler	71.0 (2.) 258.6 (24.) 297.0 (26.)					
Trefferlage	5.06 mm rechts, 1.73 mm tief					
Streuwert	9.81, horizontal: 9.73, vertikal: 9.90					



Serie 1:

9.9 ↖	10.9 *	9.4 ↙	9.1 ↙	9.4 →
9.3 ↑	7.1 ↘	9.7 ↖	9.3 ↘	9.5 ↘


beste Teiler 71.0 (2.) 880.4 (1.) 1030.3 (8.)
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 3.36 mm tief
 Streuwert 10.63, horizontal: 10.13, vertikal: 11.12



Serie 2:

9.0 ↘	8.2 ↙	9.5 ↘	10.4 *	10.1 ↘
10.2 ↖	10.1 ↑	10.4 *	8.9 ↗	10.1 ↑


beste Teiler 435.0 (18.) 456.3 (14.) 627.5 (16.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 2.69 mm tief
 Streuwert 8.42, horizontal: 7.89, vertikal: 8.92



Serie 3:

10.4 *	10.4 *	7.8 ↗	10.6 *	9.3 ↓
10.6 *	10.3 ↑	9.8 ↑	8.7 →	9.8 ↓


beste Teiler 258.6 (24.) 297.0 (26.) 422.3 (21.)
 Trefferlage 5.14 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 7.83, horizontal: 7.57, vertikal: 8.08



Serie 4:

9.9 ↓	10.1 ↑	10.1 ↘	6.5 ↗	8.8 ↗
9.2 →	9.6 ↓	8.6 ↗	8.8 →	8.4 ↓


beste Teiler 664.4 (33.) 703.8 (32.) 842.9 (31.)
 Trefferlage 10.53 mm rechts, 1.20 mm hoch
 Streuwert 10.54, horizontal: 7.68, vertikal: 12.77



Serie 5:

10.0 ↘	8.7 ↖	10.3 ↓	8.3 ↗	8.9 ↖
7.7 ↘	8.6 ↘	9.1 ↘	9.7 ↙	9.7 →

beste Teiler 544.1 (43.) 753.2 (41.) 1005.3 (50.)
 Trefferlage 4.33 mm rechts, 1.06 mm tief
 Streuwert 11.49, horizontal: 11.78, vertikal: 11.18



Serie 6:

9.7 →	10.0 ↖	8.1 →	9.8 ↓	9.3 →
10.5 *	9.8 ↓	9.6 ↓	7.0 ↘	8.6 →

beste Teiler 378.0 (56.) 785.8 (52.) 892.2 (54.)
 Trefferlage 8.53 mm rechts, 4.26 mm tief
 Streuwert 9.42, horizontal: 10.74, vertikal: 7.88

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 102

NG, Terrence Shu Hao #70804598

StartNr: 43



21. Januar 2017 11:41

Singapore


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	555	(582.6)				
Serien:	96	94	93	91	92	89
Zaehler:	25	25	10	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2247 (58), 2139 (37), 2010 (55)					
beste Teiler	221.6 (25.) 226.3 (1.) 284.7 (38.)					
Trefferlage	1.36 mm rechts, 2.53 mm tief					
Streuwert	7.70, horizontal: 7.55, vertikal: 7.84					




Serie 1:	10.7 *	9.6 ↗	10.0 ↑	9.7 ↘	9.9 ↘
	10.0 ↑	10.0 ↑	10.4 *	9.9 ↙	10.1 ←
beste Teiler	226.3 (1.) 404.2 (8.) 712.8 (10.)				
Trefferlage	2.36 mm links, 3.53 mm hoch				
Streuwert	4.88, horizontal: 4.85, vertikal: 4.90				




Serie 2:	10.5 *	9.5 →	9.4 ↘	9.3 ↓	10.0 ↓
	9.8 ↓	10.2 ↘	9.5 ↘	9.7 ↑	10.5 *
beste Teiler	385.6 (11.) 394.7 (20.) 611.8 (17.)				
Trefferlage	2.49 mm rechts, 1.44 mm tief				
Streuwert	6.79, horizontal: 5.28, vertikal: 8.01				




Serie 3:	9.8 ↓	9.1 ↘	9.7 ↓	10.0 ↘	10.7 *
	10.2 ↘	10.5 *	8.7 ↘	8.7 ↗	10.4 *
beste Teiler	221.6 (25.) 359.7 (27.) 451.2 (30.)				
Trefferlage	1.13 mm rechts, 6.03 mm tief				
Streuwert	6.62, horizontal: 6.19, vertikal: 7.02				



Serie 4:	9.4 ↓	10.3 →	9.8 ↘	10.3 ↘	8.9 ↘
	9.3 ↓	8.3 ↓	10.6 *	8.6 →	10.0 ↗
beste Teiler	284.7 (38.) 481.9 (32.) 542.5 (34.)				
Trefferlage	4.78 mm rechts, 7.01 mm tief				
Streuwert	6.94, horizontal: 7.35, vertikal: 6.50				



Serie 5:	10.2 ↘	10.3 ↘	9.9 ↘	9.6 ↘	9.7 ↑
	9.3 ↗	9.9 ↙	10.5 *	8.8 ↙	9.9 ↓
beste Teiler	367.9 (48.) 555.6 (42.) 561.0 (41.)				
Trefferlage	3.90 mm links, 0.70 mm tief				
Streuwert	6.73, horizontal: 6.34, vertikal: 7.10				



Serie 6:	10.4 *	8.6 ↙	9.1 ↘	10.1 ↘	8.4 ↘
	9.8 ↗	8.5 ↗	8.1 ↘	9.2 ↓	10.3 ↘
beste Teiler	407.0 (51.) 493.1 (60.) 686.2 (54.)				
Trefferlage	6.02 mm rechts, 3.56 mm tief				
Streuwert	9.86, horizontal: 10.22, vertikal: 9.49				

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 103

Charles, Platt #70804599

StartNr: 44



21. Januar 2017 11:35

USA


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	569	(591.3) ^{QF}					
Serien:	93	93	95	94	96	98	
Zaehler:	30	29	1	0	0	0	0
Innenzehner:	7						
weiteste:	1880 (18), 1575 (42), 1562 (35)						
beste Teiler	157.4 (41.) 244.9 (26.) 296.1 (58.)						
Trefferlage	0.07 mm rechts, 4.00 mm tief						
Streuwert	6.24, horizontal: 5.63, vertikal: 6.79						




Serie 1:	9.1 ↓	10.2 ↓	9.3 ↗	10.5 *	9.1 ↘
	9.5 ↖	9.3 ↓	9.2 ↓	9.8 →	10.3 ↘
beste Teiler	342.1 (4.) 553.1 (10.) 590.1 (2.)				
Trefferlage	0.18 mm links, 8.24 mm tief				
Streuwert	5.71, horizontal: 6.22, vertikal: 5.14				




Serie 2:	10.1 ↗	10.1 ↖	9.5 ↗	9.3 ↘	9.1 ↓
	10.1 ↖	10.3 ↘	8.6 ↓	9.7 ↓	9.1 ↖
beste Teiler	524.2 (17.) 643.4 (16.) 656.6 (12.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 7.33 mm tief				
Streuwert	6.78, horizontal: 6.41, vertikal: 7.13				




Serie 3:	9.8 ↗	10.5 *	10.2 ↘	9.4 →	10.1 ↖
	10.6 *	9.6 ↖	9.5 ↗	10.1 ↖	9.3 ↑
beste Teiler	244.9 (26.) 376.1 (22.) 610.4 (23.)				
Trefferlage	1.68 mm rechts, 0.08 mm hoch				
Streuwert	6.50, horizontal: 5.84, vertikal: 7.09				



Serie 4:	9.6 ↘	9.9 ↘	10.4 ↗	10.2 ↓	9.0 ↓
	10.2 ↓	9.1 ↘	10.1 ↓	9.8 →	9.9 ↖
beste Teiler	476.2 (33.) 586.8 (36.) 629.2 (34.)				
Trefferlage	1.78 mm rechts, 5.60 mm tief				
Streuwert	5.75, horizontal: 6.15, vertikal: 5.32				



Serie 5:	10.8 *	9.0 ↘	10.3 ↓	9.7 ↓	9.6 ↘
	10.2 ↖	10.2 ↓	10.3 ↑	9.7 ←	10.2 ↘
beste Teiler	157.4 (41.) 537.3 (43.) 547.9 (48.)				
Trefferlage	0.89 mm links, 1.76 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 5.77, vertikal: 6.74				



Serie 6:	9.9 ↖	10.1 ↓	9.8 ↓	10.5 *	10.0 ↑
	10.3 ↘	10.0 ↖	10.6 *	10.4 *	10.2 ↖
beste Teiler	296.1 (58.) 364.4 (54.) 469.5 (59.)				
Trefferlage	2.01 mm links, 1.16 mm tief				
Streuwert	4.63, horizontal: 3.21, vertikal: 5.71				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 104

Groves, Bailey #70804600

StartNr: 45

21. Januar 2017 11:27



Australia

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552						(581.7)
Serien:	89	91	93	90	95	94	
Zaehler:	21	30	9	0	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	2037 (8),	1969 (16),	1966 (14)				
beste Teiler	98.0 (46.)	135.3 (34.)	169.1 (58.)				
Trefferlage	2.55 mm links, 0.50 mm hoch						
Streuwert	7.83, horizontal: 7.30, vertikal: 8.32						




Serie 1:					
	8.9 ↑	9.9 ↓	9.9 ↓	8.6 ↑	9.3 ↘
	9.7 ↘	10.1 ←	8.4 ↘	10.4 *	9.6 ↘
beste Teiler	444.7 (9.) 650.2 (7.) 813.0 (2.)				
Trefferlage	5.17 mm links, 2.01 mm hoch				
Streuwert	8.48, horizontal: 3.84, vertikal: 11.36				




Serie 2:					
	10.4 *	8.6 ←	9.8 ↑	8.5 ↓	9.2 ↑
	8.5 →	10.3 ↘	10.1 ↗	9.7 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	408.1 (11.) 532.5 (17.) 712.7 (18.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 1.01 mm tief				
Streuwert	9.55, horizontal: 9.75, vertikal: 9.35				




Serie 3:					
	9.7 ↓	10.6 *	10.5 *	10.4 *	9.9 →
	9.0 ↘	9.0 ↘	9.7 ↘	9.9 →	9.7 ↑
beste Teiler	303.0 (22.) 387.4 (23.) 403.4 (24.)				
Trefferlage	2.28 mm links, 2.03 mm hoch				
Streuwert	6.95, horizontal: 8.10, vertikal: 5.57				



Serie 4:					
	9.9 ←	9.9 ↘	9.0 ↘	10.8 *	8.7 ↑
	9.8 ↘	10.3 ←	9.4 ↘	9.2 ↘	8.8 ←
beste Teiler	135.3 (34.) 485.8 (37.) 811.7 (32.)				
Trefferlage	7.76 mm links, 1.37 mm hoch				
Streuwert	6.84, horizontal: 5.29, vertikal: 8.11				



Serie 5:					
	9.2 ↘	10.6 *	9.3 ↘	10.0 ↓	9.4 ←
	10.8 *	9.6 ↑	10.1 ↑	9.2 →	10.0 ↘
beste Teiler	98.0 (46.) 314.3 (42.) 653.9 (48.)				
Trefferlage	1.32 mm links, 2.18 mm tief				
Streuwert	7.17, horizontal: 7.32, vertikal: 7.01				



Serie 6:					
	10.3 ↘	8.6 ↑	10.5 *	9.9 ↗	9.9 ↓
	9.2 →	9.1 ↓	10.7 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	169.1 (58.) 175.2 (59.) 359.2 (53.)				
Trefferlage	1.28 mm rechts, 0.78 mm hoch				
Streuwert	7.22, horizontal: 5.43, vertikal: 8.64				

Meyton Elektronik



ISSF AP Men – Wertung – Junioren
StandNr: 105
Hermann, Elliott #70804397

StartNr: 46
21. Januar 2017 11:23
D – HSG München

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	556	(582.3) ^{QF}							
Serien:	95	93	95	93	88	92			
Zaehler:	25	29	3	3	0	0	0	0	0
Innenzehner:	11								
weiteste:	2890 (38), 2604 (48), 2547 (51)								
beste Teiler	114.9 (52.) 115.2 (4.) 141.6 (56.)								
Trefferlage	1.47 mm links, 0.69 mm hoch								
Streuwert	8.18, horizontal: 9.44, vertikal: 6.69								



Serie 1:

10.5 *	10.5 *	9.4 ←	10.8 *	10.1 ↗
10.6 *	9.8 ↘	9.1 →	9.8 ↓	9.6 ↙


beste Teiler 115.2 (4.) 302.0 (6.) 378.4 (1.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 1.28 mm tief
 Streuwert 6.40, horizontal: 7.86, vertikal: 4.49



Serie 2:

9.6 ↘	10.0 ↗	9.7 ←	9.9 ↘	10.4 *
9.7 ↘	9.0 ←	9.0 ↑	9.9 ↘	10.3 ↑


beste Teiler 473.0 (15.) 483.9 (20.) 749.8 (12.)
 Trefferlage 3.38 mm links, 4.46 mm hoch
 Streuwert 6.45, horizontal: 7.09, vertikal: 5.74



Serie 3:

9.3 ↘	9.6 →	10.2 ↘	9.7 ↑	10.1 ↙
10.0 ↗	9.3 ↙	10.5 *	10.2 ↗	9.5 ↙


beste Teiler 344.0 (28.) 601.3 (23.) 601.6 (29.)
 Trefferlage 1.67 mm links, 1.09 mm hoch
 Streuwert 6.83, horizontal: 7.43, vertikal: 6.18



Serie 4:

10.1 ↑	9.2 ↙	10.1 ↑	9.7 ↘	9.2 ←
9.5 ↘	10.5 *	7.3 →	10.4 *	10.0 →


beste Teiler 366.8 (37.) 463.5 (39.) 659.1 (33.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 1.47 mm hoch
 Streuwert 9.55, horizontal: 12.07, vertikal: 6.07



Serie 5:

8.8 ←	10.2 ↓	10.5 *	10.3 ↘	9.9 ↓
8.6 ←	9.2 →	7.7 →	8.1 ↑	9.4 ↘

beste Teiler 388.1 (43.) 523.3 (44.) 613.8 (42.)
 Trefferlage 1.67 mm links, 0.87 mm hoch
 Streuwert 11.32, horizontal: 12.92, vertikal: 9.45



Serie 6:

7.8 ←	10.8 *	9.3 ↙	9.4 →	9.4 ↑
10.8 *	10.2 ↙	9.9 ←	9.7 ↓	10.2 →

beste Teiler 114.9 (52.) 141.6 (56.) 570.5 (57.)
 Trefferlage 1.50 mm links, 2.43 mm tief
 Streuwert 8.40, horizontal: 9.84, vertikal: 6.64

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 107

Schulz, Sebastian #70804601

StartNr: 48

21. Januar 2017 11:28



BSSB

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	557						(582.4) ^{QF}
Serien:	90	94	93	93	95	92	
Zaehler:	28	24	5	3	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2785 (4), 2517 (6), 2496 (23)						
beste Teiler	91.0 (51.) 141.3 (26.) 266.5 (49.)						
Trefferlage	0.94 mm links, 0.77 mm tief						
Streuwert	8.27, horizontal: 7.73, vertikal: 8.78						




Serie 1:

10.1 →	10.0 ↑	10.1 ↑	7.5 ↓	9.0 ↓
7.8 ↘	8.7 ↓	9.3 ↓	10.2 →	10.5 *
beste Teiler	329.6 (10.) 586.4 (9.) 646.0 (3.)			
Trefferlage	2.24 mm rechts, 7.38 mm tief			
Streuwert	9.93, horizontal: 8.16, vertikal: 11.44			




Serie 2:

10.1 ↘	9.4 ↘	10.5 *	9.3 ↘	9.3 ↗
10.6 *	9.7 ↑	10.6 *	10.1 ↓	8.4 ↓
beste Teiler	268.7 (18.) 275.0 (16.) 367.5 (13.)			
Trefferlage	2.32 mm links, 1.65 mm hoch			
Streuwert	7.53, horizontal: 5.04, vertikal: 9.38			




Serie 3:

9.3 ↓	10.6 *	7.8 ↙	10.3 ↗	9.6 ↙
10.8 *	10.3 ↙	10.3 ↓	9.1 ↑	9.8 →
beste Teiler	141.3 (26.) 317.9 (22.) 499.0 (24.)			
Trefferlage	2.58 mm links, 2.54 mm tief			
Streuwert	8.11, horizontal: 7.51, vertikal: 8.68			




Serie 4:

10.2 ↓	9.6 ↗	10.4 *	9.6 →	9.0 ←
9.4 ↙	10.3 ↓	8.8 ↘	9.0 ←	10.6 *
beste Teiler	299.1 (40.) 415.8 (33.) 510.6 (37.)			
Trefferlage	0.29 mm links, 1.73 mm tief			
Streuwert	8.21, horizontal: 10.38, vertikal: 5.21			



Serie 5:

9.1 ↑	10.0 ↙	9.9 ↗	10.1 →	10.2 ↑
9.9 ↓	10.1 ↘	9.7 ↘	10.6 *	9.8 →
beste Teiler	266.5 (49.) 638.3 (45.) 654.8 (44.)			
Trefferlage	0.40 mm rechts, 2.13 mm hoch			
Streuwert	6.21, horizontal: 5.71, vertikal: 6.67			



Serie 6:

10.8 *	8.0 ↘	9.8 ↘	10.1 ↓	9.4 ↑
9.9 ↓	9.6 →	10.1 ←	10.4 *	8.9 ↗
beste Teiler	91.0 (51.) 475.4 (59.) 676.1 (58.)			
Trefferlage	3.10 mm links, 3.21 mm hoch			
Streuwert	8.13, horizontal: 8.88, vertikal: 7.29			

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 108

Lee, Ross Yu Bin #70804602

StartNr: 49

21. Januar 2017 11:22



Singapore

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	543	(569.2)				
Serien:	90	90	91	90	94	88
Zaehler:	18	30	9	3	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2598 (15), 2456 (51), 2431 (60)					
beste Teiler	158.9 (43.) 249.3 (10.) 275.9 (45.)					
Trefferlage	2.97 mm links, 2.77 mm tief					
Streuwert	8.91, horizontal: 9.69, vertikal: 8.06					



Serie 1:

9.5 ↙	8.8 ←	9.3 ←	9.3 ↗	9.5 →
9.7 →	9.0 ←	9.9 ↘	9.4 ←	10.6 *


beste Teiler 249.3 (10.) 829.2 (8.) 979.7 (6.)
 Trefferlage 3.66 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 8.69, horizontal: 11.19, vertikal: 5.07



Serie 2:

8.3 ←	8.2 ↘	10.4 ↘	9.3 ↓	7.7 ↙
10.5 *	10.5 *	9.0 ↙	9.6 ↘	10.1 ←


beste Teiler 325.7 (17.) 374.7 (16.) 479.2 (13.)
 Trefferlage 5.13 mm links, 5.03 mm tief
 Streuwert 9.82, horizontal: 10.83, vertikal: 8.70



Serie 3:

9.3 ↓	8.5 ↙	10.1 ↑	9.4 ↓	9.1 →
9.5 ↘	9.1 ↑	8.7 ←	10.3 ↘	10.2 ↓


beste Teiler 506.1 (29.) 565.5 (30.) 711.1 (23.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 2.35 mm tief
 Streuwert 9.60, horizontal: 9.19, vertikal: 9.99



Serie 4:

8.7 ←	9.6 ↘	9.6 →	9.5 ←	10.5 *
9.4 ↗	10.2 ↘	8.6 ↓	9.2 ↘	9.2 ↘


beste Teiler 342.1 (35.) 569.1 (37.) 1094.8 (33.)
 Trefferlage 2.46 mm links, 1.77 mm tief
 Streuwert 9.30, horizontal: 10.08, vertikal: 8.45



Serie 5:

9.4 ↘	9.1 ↓	10.8 *	9.2 ↓	10.6 *
9.6 ↓	10.3 →	10.1 ↘	8.8 →	10.2 →

beste Teiler 158.9 (43.) 275.9 (45.) 544.4 (47.)
 Trefferlage 1.57 mm rechts, 2.42 mm tief
 Streuwert 7.60, horizontal: 7.72, vertikal: 7.49



Serie 6:

7.9 ↙	10.5 *	10.0 ↗	9.7 ↓	9.8 ↙
8.7 ←	9.9 ↓	9.0 ←	10.4 *	7.9 ↙

beste Teiler 366.6 (52.) 428.2 (59.) 760.4 (53.)
 Trefferlage 7.33 mm links, 5.16 mm tief
 Streuwert 8.57, horizontal: 8.47, vertikal: 8.66

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 109

Schiestl, Lukas #70804256

StartNr: 50



21. Januar 2017 11:33

AUT


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	565	(593.5) ^{QF}					
Serien:	95	95	95	93	95	92	
Zaehler:	33	21	4	2	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	2596 (15), 2408 (55), 2321 (58)						
beste Teiler	45.2 (48.) 151.1 (19.) 209.5 (9.)						
Trefferlage	0.08 mm rechts, 1.54 mm tief						
Streuwert	7.15, horizontal: 6.64, vertikal: 7.63						




Serie 1:	9.7 ↙	10.3 ↘	10.0 ↙	9.0 ↓	9.9 ↓
	10.3 ↙	10.2 ↘	9.9 ↗	10.7 *	9.7 ↓
beste Teiler	209.5 (9.) 495.7 (6.) 501.6 (2.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 5.21 mm tief				
Streuwert	4.99, horizontal: 4.68, vertikal: 5.27				




Serie 2:	10.6 *	10.7 *	9.7 ↑	10.7 *	7.7 ↑
	9.8 ↘	10.0 ↘	10.6 *	10.8 *	10.1 ↓
beste Teiler	151.1 (19.) 219.8 (14.) 228.4 (12.)				
Trefferlage	0.27 mm rechts, 2.41 mm hoch				
Streuwert	7.21, horizontal: 3.67, vertikal: 9.51				




Serie 3:	10.5 *	10.3 ↗	10.3 ←	10.6 *	9.2 ↓
	9.6 ↑	9.9 ↗	10.3 ↘	10.5 *	8.6 ↙
beste Teiler	311.4 (24.) 350.6 (29.) 378.8 (21.)				
Trefferlage	0.51 mm links, 0.88 mm tief				
Streuwert	6.80, horizontal: 6.00, vertikal: 7.51				



Serie 4:	10.6 *	9.3 ↗	10.2 →	10.6 *	9.8 ↘
	9.1 ↓	9.1 ↓	9.5 →	8.7 ↗	10.4 *
beste Teiler	270.8 (34.) 318.2 (31.) 424.0 (40.)				
Trefferlage	3.31 mm rechts, 0.31 mm tief				
Streuwert	7.83, horizontal: 6.58, vertikal: 8.90				



Serie 5:	10.4 *	9.5 ↙	10.1 ↖	10.2 ↓	9.9 ←
	10.6 *	9.5 ↘	10.9 *	9.5 ↙	9.2 ↙
beste Teiler	45.2 (48.) 284.4 (46.) 457.6 (41.)				
Trefferlage	2.66 mm links, 4.37 mm tief				
Streuwert	5.36, horizontal: 6.00, vertikal: 4.63				



Serie 6:	10.3 ←	9.8 ↑	10.1 ↘	10.3 ↗	7.9 ↘
	10.3 ↑	10.2 ↘	8.0 ↖	10.4 *	8.9 ↙
beste Teiler	417.8 (59.) 495.4 (56.) 501.2 (54.)				
Trefferlage	0.04 mm links, 0.90 mm tief				
Streuwert	9.49, horizontal: 10.84, vertikal: 7.91				

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 110

Fröhlich, Paul #70804603

StartNr: 51

21. Januar 2017 11:31



BSSB

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	542	(570.5)				
Serien:	90	93	89	92	91	87
Zaehler:	14	36	8	2	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	2511 (53), 2422 (21), 2323 (54)					
beste Teiler	103.0 (48.) 104.6 (45.) 203.0 (32.)					
Trefferlage	1.99 mm links, 0.93 mm hoch					
Streuwert	8.91, horizontal: 7.76, vertikal: 9.92					




Serie 1:	9.2 ↙	10.1 ←	9.7 ←	9.8 ↘	9.9 ↓
	9.7 ↓	8.3 ↗	8.9 ↓	9.3 ↗	10.1 ↗
beste Teiler	660.8 (2.) 702.4 (10.) 821.2 (5.)				
Trefferlage	4.28 mm links, 4.99 mm tief				
Streuwert	7.80, horizontal: 7.59, vertikal: 8.00				




Serie 2:	9.3 ↖	9.6 ↖	10.4 *	10.1 ↗	9.9 →
	9.2 ↑	9.2 ↗	9.8 →	9.6 ↓	10.1 ↓
beste Teiler	451.8 (13.) 663.7 (20.) 708.7 (14.)				
Trefferlage	0.22 mm rechts, 1.81 mm hoch				
Streuwert	7.58, horizontal: 5.87, vertikal: 8.96				




Serie 3:	7.9 ↘	10.0 →	8.8 ↓	9.7 ↓	9.1 ←
	10.3 ↘	9.1 ↘	9.6 ↗	9.7 ↗	9.9 ←
beste Teiler	519.9 (26.) 721.0 (22.) 815.3 (30.)				
Trefferlage	3.47 mm links, 1.23 mm hoch				
Streuwert	9.61, horizontal: 9.64, vertikal: 9.58				



Serie 4:	9.2 ↓	10.7 *	9.5 ↘	10.0 ↓	9.6 ↘
	9.9 ↘	10.0 ↓	9.3 ↗	9.6 ←	8.9 ↗
beste Teiler	203.0 (32.) 749.8 (34.) 797.5 (37.)				
Trefferlage	0.76 mm links, 3.21 mm tief				
Streuwert	7.85, horizontal: 7.67, vertikal: 8.03				



Serie 5:	9.3 ↗	9.9 ↖	8.6 ↗	9.2 ↑	10.8 *
	9.8 ↘	9.7 ↓	10.8 *	8.3 ↖	10.0 ←
beste Teiler	103.0 (48.) 104.6 (45.) 749.8 (50.)				
Trefferlage	2.80 mm links, 4.39 mm hoch				
Streuwert	8.18, horizontal: 5.37, vertikal: 10.25				



Serie 6:	9.3 ←	10.1 ←	7.8 ↗	8.0 ↗	9.8 →
	9.7 ↗	9.1 ←	8.2 ↖	9.9 ↘	9.2 ↓
beste Teiler	678.9 (52.) 878.1 (59.) 959.7 (55.)				
Trefferlage	0.89 mm links, 6.37 mm hoch				
Streuwert	10.93, horizontal: 10.21, vertikal: 11.60				

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 111

Henry, Leverett #70804604

StartNr: 52



21. Januar 2017 11:42

USA


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	549	(577.0)					
Serien:	91	92	85	97	93	91	
Zaehler:	23	25	10	2	0	0	0
Innenzehner:	15						
weiteste:	3008 (14), 2651 (60), 2338 (21)						
beste Teiler	83.9 (37.) 147.7 (33.) 191.0 (40.)						
Trefferlage	0.20 mm links, 0.87 mm hoch						
Streuwert	8.97, horizontal: 8.23, vertikal: 9.65						




Serie 1:	8.7 ↙	10.5 *	9.6 ↓	10.5 *	10.2 ↖
	8.5 →	9.8 ↘	9.6 ↓	9.8 ↓	9.3 ↗
beste Teiler	324.1 (2.) 394.8 (4.) 606.6 (5.)				
Trefferlage	0.64 mm rechts, 3.64 mm tief				
Streuwert	8.15, horizontal: 8.74, vertikal: 7.51				




Serie 2:	10.2 →	9.5 ↑	10.7 *	7.2 →	10.5 *
	10.2 ←	9.3 ↖	8.6 ↑	10.0 →	9.5 ↗
beste Teiler	202.4 (13.) 345.9 (15.) 564.5 (11.)				
Trefferlage	2.22 mm rechts, 6.12 mm hoch				
Streuwert	8.90, horizontal: 10.33, vertikal: 7.18				




Serie 3:	8.0 ↓	8.4 ↖	9.9 ↗	8.1 ↙	9.3 ↖
	8.6 ↙	8.6 ↑	8.6 ↑	10.4 *	9.8 ↘
beste Teiler	417.4 (29.) 856.1 (23.) 936.6 (30.)				
Trefferlage	2.03 mm links, 1.25 mm hoch				
Streuwert	12.53, horizontal: 9.74, vertikal: 14.80				



Serie 4:	10.3 ↘	10.5 *	10.8 *	9.1 ↓	9.0 ↓
	10.2 ↘	10.8 *	9.5 ↓	10.1 ↓	10.7 *
beste Teiler	83.9 (37.) 147.7 (33.) 191.0 (40.)				
Trefferlage	0.89 mm links, 4.82 mm tief				
Streuwert	5.19, horizontal: 3.87, vertikal: 6.24				



Serie 5:	9.4 ↖	9.8 ↙	10.1 ↖	10.6 *	9.9 ↑
	10.5 *	9.9 ↑	8.2 →	9.6 ↑	10.6 *
beste Teiler	262.2 (50.) 288.0 (44.) 377.8 (46.)				
Trefferlage	0.94 mm rechts, 4.00 mm hoch				
Streuwert	6.94, horizontal: 8.42, vertikal: 5.03				



Serie 6:	9.1 ←	9.3 ↘	9.3 ↙	9.3 ←	9.7 ↗
	10.6 *	9.5 ↑	10.5 *	10.6 *	7.6 ↑
beste Teiler	285.1 (56.) 288.7 (59.) 372.0 (58.)				
Trefferlage	2.11 mm links, 2.31 mm hoch				
Streuwert	9.48, horizontal: 7.96, vertikal: 10.78				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 112

Rogg, Simon #70804605

StartNr: 53



21. Januar 2017 11:42

BSSB

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	551						(577.5)
Serien:	95	89	93	95	89	90	
Zaehler:	25	23	10	2	0	0	0 0 0 0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2616 (57), 2416 (44), 2092 (48)						
beste Teiler	165.2 (1.) 187.4 (47.) 250.0 (9.)						
Trefferlage	2.31 mm rechts, 2.66 mm tief						
Streuwert	8.26, horizontal: 7.86, vertikal: 8.63						




Serie 1:

10.7 *	9.6 ↗	10.2 →	9.0 ↓	9.3 ↘
10.1 ↓	10.4 *	9.9 ↓	10.6 *	9.2 ↙
beste Teiler	165.2 (1.) 250.0 (9.) 455.2 (7.)			
Trefferlage	0.22 mm rechts, 3.80 mm tief			
Streuwert	6.58, horizontal: 6.32, vertikal: 6.83			




Serie 2:

10.3 ↖	9.1 →	10.0 ↑	9.6 ↗	9.4 ↓
9.9 ↑	8.7 ↘	9.8 ↓	8.7 ↗	8.5 ↘
beste Teiler	484.6 (11.) 799.3 (13.) 826.8 (16.)			
Trefferlage	6.31 mm rechts, 1.54 mm hoch			
Streuwert	8.64, horizontal: 7.89, vertikal: 9.33			




Serie 3:

10.3 →	9.5 ↓	10.3 ↓	9.2 ↖	9.3 ↓
9.0 ↗	10.4 ↓	10.0 ↗	9.4 ↓	8.9 ↘
beste Teiler	476.2 (27.) 492.6 (21.) 527.0 (23.)			
Trefferlage	1.53 mm rechts, 3.55 mm tief			
Streuwert	8.02, horizontal: 6.21, vertikal: 9.49			




Serie 4:

10.5 *	10.2 ↓	9.9 ↑	8.7 ↖	10.1 →
10.1 ↘	10.4 *	10.3 ↓	9.9 ↗	9.7 ↖
beste Teiler	398.9 (31.) 464.0 (37.) 557.0 (38.)			
Trefferlage	0.47 mm links, 1.68 mm tief			
Streuwert	6.42, horizontal: 7.03, vertikal: 5.75			



Serie 5:

10.5 *	8.5 ↖	9.4 ↖	7.9 ↗	10.1 ↗
10.4 *	10.7 *	8.3 →	9.1 ↓	8.8 ↖
beste Teiler	187.4 (47.) 374.7 (41.) 469.9 (46.)			
Trefferlage	1.49 mm rechts, 3.34 mm tief			
Streuwert	10.59, horizontal: 11.27, vertikal: 9.86			



Serie 6:

10.3 ↓	10.1 →	8.5 ↗	9.9 ↓	8.7 ↘
10.1 ↖	7.7 ↓	10.3 ↓	9.6 ↓	9.5 ↘
beste Teiler	507.6 (51.) 559.7 (58.) 657.7 (52.)			
Trefferlage	4.82 mm rechts, 5.15 mm tief			
Streuwert	8.72, horizontal: 6.94, vertikal: 10.19			

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 113

Lim, Gabriel Kea Seng #70804606

StartNr: 54



21. Januar 2017 11:40

Singapore

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	544	(570.5)				
Serien:	92	94	93	89	91	85
Zaehler:	17	33	8	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3600 (53), 2889 (8), 2173 (32)					
beste Teiler	97.4 (25.) 359.0 (47.) 362.0 (2.)					
Trefferlage	5.02 mm links, 3.61 mm tief					
Streuwert	8.16, horizontal: 7.07, vertikal: 9.12					




Serie 1:

9.1 ↙	10.5 *	9.7 ↘	10.4 *	10.2 ↘
9.1 ↓	10.4 *	7.3 ↓	8.8 ↙	10.0 →
beste Teiler	362.0 (2.) 468.8 (4.) 475.9 (7.)			
Trefferlage	1.16 mm links, 8.30 mm tief			
Streuwert	7.87, horizontal: 6.19, vertikal: 9.26			




Serie 2:

10.1 ←	10.5 *	9.4 ↗	10.3 ↙	10.1 ↖
8.8 ↓	9.2 ↙	8.9 ←	10.0 ↓	10.0 ↓
beste Teiler	362.0 (12.) 514.3 (14.) 680.5 (11.)			
Trefferlage	3.99 mm links, 4.13 mm tief			
Streuwert	6.83, horizontal: 7.14, vertikal: 6.51			




Serie 3:

9.7 ↘	10.2 ↘	10.3 ↙	9.5 ↙	10.8 *
9.3 ↓	9.1 ↙	9.3 ↘	9.9 ←	9.5 ↙
beste Teiler	97.4 (25.) 540.2 (23.) 615.5 (22.)			
Trefferlage	5.26 mm links, 5.46 mm tief			
Streuwert	5.22, horizontal: 3.35, vertikal: 6.57			




Serie 4:

9.1 ↓	8.2 ↘	9.4 ←	10.2 ←	9.9 ↗
8.3 ↙	9.9 ↙	9.7 ↑	9.1 ↘	9.7 ←
beste Teiler	588.4 (34.) 859.2 (37.) 868.3 (35.)			
Trefferlage	5.56 mm links, 1.25 mm hoch			
Streuwert	9.37, horizontal: 6.53, vertikal: 11.52			



Serie 5:

9.7 ↙	9.2 ←	10.1 ↘	9.8 ↘	9.7 ↓
8.9 ↖	10.5 *	9.1 ←	9.3 ↑	9.2 ←
beste Teiler	359.0 (47.) 671.6 (43.) 946.9 (44.)			
Trefferlage	5.71 mm links, 1.66 mm tief			
Streuwert	7.59, horizontal: 8.14, vertikal: 7.01			



Serie 6:

9.9 ↖	9.8 ↓	6.5 ↙	9.3 ↙	9.9 →
9.2 ↘	9.8 ↑	8.9 ↙	9.1 ↘	8.7 ←
beste Teiler	827.9 (51.) 854.7 (55.) 904.2 (52.)			
Trefferlage	8.41 mm links, 3.36 mm tief			
Streuwert	10.48, horizontal: 9.30, vertikal: 11.54			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 114

Gruber, Kilian #70804607

StartNr: 55



21. Januar 2017 11:35

BSSB

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	553						(577.7)
Serien:	91	86	93	95	92	96	
Zaehler:	25	25	8	2	0	0	0
Innenzehner:	10						
weiteste:	2563 (19), 2451 (1), 2297 (7)						
beste Teiler	179.9 (53.) 239.5 (43.) 278.0 (10.)						
Trefferlage	1.30 mm links, 5.53 mm tief						
Streuwert	7.52, horizontal: 7.92, vertikal: 7.09						



Serie 1:

7.9 ↓	10.0 ↙	9.3 ↙	10.1 ↘	9.0 ↓
9.7 ↘	8.1 ↓	9.7 ↘	10.1 ↗	10.6 *


beste Teiler 278.0 (10.) 690.0 (4.) 710.9 (9.)
 Trefferlage 2.17 mm rechts, 8.62 mm tief
 Streuwert 7.91, horizontal: 6.65, vertikal: 8.99



Serie 2:

10.6 *	8.8 ↙	8.9 →	9.6 ↙	9.9 ↘
10.2 ↗	8.5 ↓	8.9 ↙	7.7 ↙	9.5 ↙


beste Teiler 281.3 (11.) 603.0 (16.) 854.8 (15.)
 Trefferlage 4.68 mm links, 6.11 mm tief
 Streuwert 9.65, horizontal: 10.39, vertikal: 8.85



Serie 3:

8.6 ↓	10.0 ↙	9.1 ↗	10.5 *	10.0 ↓
9.3 ←	9.1 ↓	10.0 ↘	9.1 ↓	9.1 ↓


beste Teiler 386.4 (24.) 747.0 (28.) 750.0 (25.)
 Trefferlage 1.47 mm links, 7.10 mm tief
 Streuwert 7.70, horizontal: 7.11, vertikal: 8.25



Serie 4:

10.0 ↙	10.0 ↓	10.2 ↘	9.6 ↘	10.1 →
10.4 ↙	9.7 ←	8.7 ↙	10.4 *	9.2 ↓


beste Teiler 464.6 (39.) 478.1 (36.) 564.6 (33.)
 Trefferlage 2.31 mm links, 3.86 mm tief
 Streuwert 6.60, horizontal: 7.38, vertikal: 5.73



Serie 5:

8.8 ←	9.3 ↘	10.7 *	10.1 ↘	9.8 ↓
9.4 ↓	9.4 ↙	10.2 ↘	9.8 ↙	9.7 ↗

beste Teiler 239.5 (43.) 599.1 (48.) 678.9 (44.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 4.60 mm tief
 Streuwert 7.04, horizontal: 8.09, vertikal: 5.81



Serie 6:

9.0 ↘	10.4 *	10.7 *	10.5 *	9.7 ↙
9.5 ←	10.0 ↘	10.4 *	10.5 *	9.6 ↙

beste Teiler 179.9 (53.) 346.7 (59.) 396.4 (54.)
 Trefferlage 1.26 mm links, 2.87 mm tief
 Streuwert 5.92, horizontal: 7.77, vertikal: 3.13

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 115

Federico, Nilo Maldini #70804608

StartNr: 56



21. Januar 2017 11:41

Italy

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	528	(557.7)				
Serien:	84	89	89	89	88	89
Zaehler:	15	25	14	5	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	11					
weiteste:	3225 (2), 3041 (55), 2969 (16)					
beste Teiler	91.0 (15.) 127.1 (22.) 168.2 (31.)					
Trefferlage	1.98 mm links, 5.44 mm tief					
Streuwert	10.17, horizontal: 7.76, vertikal: 12.10					




Serie 1:

10.3 ↘	6.9 ↓	8.5 ↙	8.5 ↙	10.5 *
8.5 ↑	8.8 ↙	7.5 ↓	10.2 ↑	9.8 ↙
beste Teiler	352.2 (5.) 536.9 (1.) 583.6 (9.)			
Trefferlage	4.68 mm links, 8.37 mm tief			
Streuwert	11.79, horizontal: 7.76, vertikal: 14.76			




Serie 2:

8.3 ↖	8.3 ↓	9.6 ↗	10.4 *	10.8 *
7.2 ↓	9.2 ↑	10.4 *	9.7 ↑	9.1 ↓
beste Teiler	91.0 (15.) 408.9 (18.) 455.7 (14.)			
Trefferlage	0.78 mm links, 2.31 mm tief			
Streuwert	11.59, horizontal: 8.77, vertikal: 13.85			




Serie 3:

9.5 ←	10.8 *	10.2 ↙	7.6 ↙	9.3 ↓
7.9 ←	9.4 ↓	9.6 ↖	9.9 ↖	10.3 ↖
beste Teiler	127.1 (22.) 515.2 (30.) 561.7 (23.)			
Trefferlage	7.86 mm links, 3.30 mm tief			
Streuwert	8.54, horizontal: 7.73, vertikal: 9.29			




Serie 4:

10.7 *	8.0 ↓	9.3 ↑	9.9 ↘	9.0 ↓
8.0 ↓	8.3 ↘	10.6 *	9.7 ↙	9.9 ↓
beste Teiler	168.2 (31.) 295.9 (38.) 823.0 (40.)			
Trefferlage	2.93 mm rechts, 8.41 mm tief			
Streuwert	9.02, horizontal: 6.00, vertikal: 11.26			



Serie 5:

9.3 ↓	10.7 *	8.9 ↓	9.7 ↘	8.8 ↖
9.7 ↙	9.5 ↖	9.2 ↓	9.2 ↙	8.5 ↓
beste Teiler	217.8 (42.) 989.3 (44.) 1040.1 (46.)			
Trefferlage	2.42 mm links, 6.45 mm tief			
Streuwert	8.70, horizontal: 6.14, vertikal: 10.66			



Serie 6:

10.4 *	9.3 ↗	10.6 *	8.6 ↑	7.1 ↓
9.7 ↑	9.7 ↓	8.7 ↙	10.4 *	9.3 ↓
beste Teiler	306.3 (53.) 415.1 (59.) 418.6 (51.)			
Trefferlage	0.88 mm rechts, 3.80 mm tief			
Streuwert	10.59, horizontal: 6.30, vertikal: 13.58			

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 116

Chong, Nicholas Kai Jie #70804609

StartNr: 57



21. Januar 2017 11:35

Singapore


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	573	(598.8) ^{QF}					
Serien:	97	95	93	99	92	97	
Zaehler:	36	21	3	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	2395 (15), 1916 (43), 1899 (29)						
beste Teiler	108.8 (48.) 141.7 (38.) 158.9 (28.)						
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.57 mm tief						
Streuwert	6.42, horizontal: 6.28, vertikal: 6.55						




Serie 1:	10.6 *	10.4 *	10.2 ↙	10.2 ↘	10.2 ↗
	9.6 ↗	9.4 ↖	10.5 *	10.5 *	9.2 ↘
beste Teiler	255.8 (1.) 330.7 (9.) 341.9 (8.)				
Trefferlage	1.13 mm links, 1.56 mm tief				
Streuwert	5.64, horizontal: 5.12, vertikal: 6.11				




Serie 2:	10.3 ↗	9.7 ↘	10.0 ↓	10.4 *	8.0 ↙
	10.6 *	10.4 *	9.8 ↘	10.1 ↘	9.1 ↖
beste Teiler	271.1 (16.) 446.2 (17.) 457.6 (14.)				
Trefferlage	2.95 mm links, 2.85 mm tief				
Streuwert	7.41, horizontal: 6.37, vertikal: 8.33				




Serie 3:	9.3 ↘	10.7 *	9.7 →	9.1 ↖	9.9 →
	10.1 ↓	9.7 ↘	10.8 *	8.6 ↑	10.1 ↓
beste Teiler	158.9 (28.) 235.9 (22.) 649.5 (26.)				
Trefferlage	0.46 mm rechts, 2.19 mm tief				
Streuwert	7.77, horizontal: 6.96, vertikal: 8.50				



Serie 4:	10.4 *	10.0 ↗	9.9 ↖	10.3 ↓	10.3 ↘
	10.3 ↘	10.2 ↖	10.8 *	10.2 ↖	10.0 →
beste Teiler	141.7 (38.) 466.8 (31.) 502.1 (34.)				
Trefferlage	0.50 mm links, 0.80 mm tief				
Streuwert	4.39, horizontal: 4.86, vertikal: 3.86				



Serie 5:	10.6 *	9.7 ↘	8.6 →	9.8 ↗	9.6 ↖
	9.4 ↗	9.5 ↘	10.8 *	9.4 ↘	10.1 →
beste Teiler	108.8 (48.) 270.2 (41.) 667.9 (50.)				
Trefferlage	3.02 mm rechts, 1.32 mm hoch				
Streuwert	7.61, horizontal: 8.66, vertikal: 6.39				



Serie 6:	10.6 *	10.6 *	10.7 *	10.1 ↘	10.4 *
	10.0 ↘	9.8 ↗	9.9 ↑	10.0 →	9.6 ↗
beste Teiler	186.8 (53.) 291.3 (52.) 318.1 (51.)				
Trefferlage	2.70 mm rechts, 2.66 mm hoch				
Streuwert	4.27, horizontal: 3.92, vertikal: 4.59				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 117

Todorov, Aleksandr #70804610

StartNr: 58

21. Januar 2017 11:31



D – HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	559	(588.1) ^{QF}					
Serien:	91	91	97	93	96	91	
Zaehler:	28	24	7	1	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2519 (9), 2096 (12), 1941 (55)						
beste Teiler	104.0 (29.) 159.2 (5.) 185.6 (52.)						
Trefferlage	1.18 mm links, 1.16 mm tief						
Streuwert	7.48, horizontal: 5.85, vertikal: 8.81						



Serie 1:

10.7 *	9.3 ↑	10.5 *	9.1 ↘	10.8 *
9.9 ↙	9.3 →	10.1 ↓	7.8 ↓	8.8 ↗


beste Teiler 159.2 (5.) 219.7 (1.) 349.8 (3.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 9.36, horizontal: 7.39, vertikal: 10.98



Serie 2:

10.1 ↗	8.3 ↓	9.3 →	8.8 ↓	9.5 ↘
10.4 *	8.6 ↓	10.3 ↗	9.9 ↗	10.5 *


beste Teiler 374.1 (20.) 470.0 (16.) 495.4 (18.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 6.55 mm tief
 Streuwert 7.94, horizontal: 6.26, vertikal: 9.32



Serie 3:

10.0 ↓	9.6 ↘	10.1 →	9.8 ↗	10.1 ↘
10.4 *	9.4 ↑	10.2 ↗	10.8 *	10.3 ↓


beste Teiler 104.0 (29.) 418.6 (26.) 487.1 (30.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 1.42 mm hoch
 Streuwert 5.69, horizontal: 4.93, vertikal: 6.35



Serie 4:

10.5 *	10.2 ↑	10.4 *	9.3 ↘	10.7 *
9.9 ↙	8.9 ↘	9.9 ↘	9.6 ↗	9.1 ↘


beste Teiler 203.2 (35.) 324.7 (31.) 463.0 (33.)
 Trefferlage 2.88 mm links, 2.43 mm hoch
 Streuwert 6.86, horizontal: 5.35, vertikal: 8.09



Serie 5:

10.5 *	10.3 ↘	9.7 ↘	10.1 ↓	9.8 ←
10.2 ←	9.3 ↘	9.2 ↓	10.4 *	10.3 ↗

beste Teiler 343.4 (41.) 471.0 (49.) 509.8 (42.)
 Trefferlage 2.72 mm links, 0.99 mm hoch
 Streuwert 6.03, horizontal: 4.12, vertikal: 7.47



Serie 6:

9.3 ↙	10.7 *	10.2 ↗	8.8 ↓	8.5 ↓
10.6 *	9.8 ↗	9.5 ↗	9.9 ↓	9.8 ↘

beste Teiler 185.6 (52.) 304.5 (56.) 617.1 (53.)
 Trefferlage 2.26 mm links, 4.92 mm tief
 Streuwert 7.32, horizontal: 6.53, vertikal: 8.03

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 118

Kral, Daniel #70804611

StartNr: 59

21. Januar 2017 11:37



NÖ – SV Hohenau

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	562	(590.4) ^{QF}					
Serien:	93	93	96	94	95	91	
Zaehler:	29	25	5	1	0	0	0
Innenzehner:	18						
weiteste:	2469 (59), 2156 (57), 2014 (17)						
beste Teiler	49.4 (43.) 55.1 (60.) 123.0 (42.)						
Trefferlage	0.14 mm rechts, 1.22 mm hoch						
Streuwert	7.51, horizontal: 7.84, vertikal: 7.17						




Serie 1:

10.4 *	9.2 ↘	10.5 *	8.6 ↓	10.3 →
9.3 ↙	10.1 ←	9.2 →	9.5 ←	9.6 →
beste Teiler	349.1 (3.) 426.3 (1.) 543.8 (5.)			
Trefferlage	0.78 mm links, 0.15 mm tief			
Streuwert	8.37, horizontal: 8.76, vertikal: 7.95			




Serie 2:

10.2 ↗	10.0 ↑	10.6 *	9.8 ↓	9.7 ←
9.6 ↗	8.4 ↗	9.5 ←	10.4 *	9.9 ↑
beste Teiler	306.8 (13.) 415.8 (19.) 599.3 (11.)			
Trefferlage	1.84 mm rechts, 2.71 mm hoch			
Streuwert	7.15, horizontal: 8.45, vertikal: 5.56			




Serie 3:

10.4 ↑	9.7 ←	10.8 *	9.5 ↘	9.0 →
10.6 *	10.8 *	9.1 ↗	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	140.8 (27.) 150.4 (23.) 237.6 (30.)			
Trefferlage	1.61 mm rechts, 0.79 mm hoch			
Streuwert	6.30, horizontal: 6.31, vertikal: 6.29			




Serie 4:

9.7 ↘	10.6 *	9.2 ↘	9.9 ↙	9.1 ↑
10.4 *	9.7 ↘	10.2 ←	9.6 ↗	10.0 ←
beste Teiler	304.5 (32.) 433.6 (36.) 622.2 (38.)			
Trefferlage	1.61 mm links, 0.78 mm hoch			
Streuwert	7.00, horizontal: 5.46, vertikal: 8.25			



Serie 5:

10.0 →	10.8 *	10.9 *	10.5 *	8.6 ↗
9.5 ↗	9.4 ↘	10.3 →	10.3 ↙	9.1 ↑
beste Teiler	49.4 (43.) 123.0 (42.) 369.8 (44.)			
Trefferlage	0.08 mm links, 1.42 mm hoch			
Streuwert	7.36, horizontal: 5.35, vertikal: 8.92			



Serie 6:

10.6 *	8.5 ←	9.4 ↙	10.6 *	10.2 ↑
9.6 ↙	8.3 →	10.6 *	7.9 ↗	10.9 *
beste Teiler	55.1 (60.) 252.5 (51.) 291.7 (54.)			
Trefferlage	0.12 mm links, 1.77 mm hoch			
Streuwert	9.92, horizontal: 12.10, vertikal: 7.10			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 119

Evglevski, Sergei #70804612

StartNr: 60

21. Januar 2017 11:36



Australia

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(583.4) ^{QF}					
Serien:	93	94	95	93	94	88	
Zaehler:	23	32	4	1	0	0	0
Innenzehner:	7						
weiteste:	3179 (58), 2333 (43), 1884 (21)						
beste Teiler	155.0 (46.) 290.0 (13.) 323.3 (19.)						
Trefferlage	0.40 mm links, 2.74 mm tief						
Streuwert	7.62, horizontal: 6.84, vertikal: 8.32						




Serie 1:	9.4 ↑	10.0 →	9.9 ↘	9.9 ↘	10.1 ↑
	9.5 ↖	10.1 ↙	9.0 ↖	9.9 ←	9.1 ↗
beste Teiler	670.3 (7.) 675.4 (5.) 777.6 (2.)				
Trefferlage	1.05 mm links, 4.32 mm hoch				
Streuwert	7.02, horizontal: 7.23, vertikal: 6.80				




Serie 2:	9.9 ↙	9.0 ↗	10.6 *	9.3 ↘	9.6 →
	9.7 ↘	9.8 ↑	10.1 →	10.5 *	10.2 ↘
beste Teiler	290.0 (13.) 323.3 (19.) 590.9 (20.)				
Trefferlage	3.38 mm rechts, 0.52 mm hoch				
Streuwert	6.58, horizontal: 6.62, vertikal: 6.54				




Serie 3:	8.6 ↓	10.5 *	10.0 ↘	9.7 ↑	9.8 ↘
	10.2 ↙	10.4 *	10.1 ↓	10.2 ←	9.1 ↘
beste Teiler	379.1 (22.) 466.7 (27.) 613.8 (29.)				
Trefferlage	0.54 mm rechts, 5.08 mm tief				
Streuwert	6.29, horizontal: 4.37, vertikal: 7.75				



Serie 4:	9.6 ↓	10.2 ↖	9.9 ↙	9.3 ↓	9.9 ↓
	8.9 ↙	10.2 ↓	10.3 ←	10.0 ↘	9.8 ↙
beste Teiler	536.5 (38.) 588.8 (32.) 635.4 (37.)				
Trefferlage	3.38 mm links, 5.67 mm tief				
Streuwert	5.44, horizontal: 6.27, vertikal: 4.44				



Serie 5:	10.4 *	9.8 ↗	8.0 ↙	10.3 →	9.9 ←
	10.8 *	10.0 →	10.5 *	9.8 →	9.4 ↓
beste Teiler	155.0 (46.) 341.5 (48.) 410.6 (41.)				
Trefferlage	0.57 mm rechts, 1.95 mm tief				
Streuwert	7.49, horizontal: 8.04, vertikal: 6.91				



Serie 6:	9.9 ↓	9.3 ↙	9.5 ↘	9.3 ↓	9.5 ↖
	10.0 ↖	9.1 ↓	7.0 ↙	8.9 ↙	9.7 ↘
beste Teiler	762.7 (56.) 833.9 (51.) 1007.9 (60.)				
Trefferlage	2.49 mm links, 8.59 mm tief				
Streuwert	9.21, horizontal: 7.33, vertikal: 10.77				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 120

Jackson, Leverett #70804613

StartNr: 61

21. Januar 2017 11:43



USA

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **342** (357.6)
 Serien: 85 88 84 85
 Zaehler: 4 18 14 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 3096 (29), 3091 (7), 3044 (17)
 beste Teiler 250.6 (14.) 567.9 (16.) 744.4 (40.)
 Trefferlage 5.08 mm links, 1.14 mm tief
 Streuwert 11.93, horizontal: 11.75, vertikal: 12.11




Serie 1:
 9.7 ↘ 9.5 ↘ 9.2 ← 8.4 ↗ 8.3 ↑
 8.4 ↙ 7.1 ← 9.0 ↑ 9.5 ↗ 9.4 ↘
 beste Teiler 984.4 (1.) 1172.4 (9.) 1182.9 (2.)
 Trefferlage 1.33 mm links, 3.33 mm hoch
 Streuwert 13.05, horizontal: 14.66, vertikal: 11.22



Serie 2:
 8.3 ↘ 9.9 ↘ 9.7 ← 10.6 * 10.0 ↙
 10.2 ↘ 7.1 ← 9.4 ↘ 8.4 ↗ 8.5 ↓
 beste Teiler 250.6 (14.) 567.9 (16.) 799.4 (15.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 5.83 mm tief
 Streuwert 11.16, horizontal: 12.36, vertikal: 9.80



Serie 3:
 8.1 ↓ 9.8 ← 9.9 ↘ 9.6 ↘ 8.3 ↑
 9.4 ↓ 8.3 ← 9.6 ↗ 7.1 ↙ 8.7 ↘
 beste Teiler 865.0 (23.) 959.6 (22.) 1049.9 (28.)
 Trefferlage 7.81 mm links, 1.85 mm tief
 Streuwert 12.01, horizontal: 9.32, vertikal: 14.20



Serie 4:
 9.1 ↙ 9.0 ← 8.5 ↓ 8.4 ↙ 9.5 ↖
 8.5 ↘ 8.4 ↑ 9.1 ↙ 7.7 ↖ 10.0 ↖
 beste Teiler 744.4 (40.) 1165.6 (35.) 1446.3 (31.)
 Trefferlage 11.52 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 10.13, horizontal: 6.40, vertikal: 12.81

Unterschrift des Schuetzen