




Ergebnis:	561	(590.7) ^{QF}					
Serien:	97	93	91	91	95	94	
Zaehler:	27	28	4	1	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	2438 (30), 2013 (31), 1877 (36)						
beste Teiler	74.8 (7.) 102.7 (45.) 222.6 (28.)						
Trefferlage	1.29 mm links, 2.19 mm tief						
Streuwert	6.94, horizontal: 6.58, vertikal: 7.28						



Serie 1:

9.8 ↘	10.4 *	10.1 →	9.5 ↙	10.6 *
10.0 ↙	10.9 *	9.0 ←	10.5 *	10.3 ↘


beste Teiler 74.8 (7.) 320.7 (5.) 377.7 (9.)
 Trefferlage 1.91 mm links, 3.19 mm tief
 Streuwert 5.34, horizontal: 6.28, vertikal: 4.19



Serie 2:

10.0 ↓	10.3 →	9.9 ←	9.1 ↙	10.2 ↖
9.8 ↑	9.5 ↑	9.9 ↓	9.3 ↘	9.9 ↗


beste Teiler 508.1 (12.) 619.2 (15.) 779.3 (11.)
 Trefferlage 1.89 mm links, 1.23 mm tief
 Streuwert 7.04, horizontal: 5.94, vertikal: 7.99



Serie 3:

9.9 →	9.9 ↘	9.7 ↘	10.3 ←	9.9 ↓
10.4 *	9.6 ↑	10.7 *	9.5 ↓	7.9 ↑


beste Teiler 222.6 (28.) 470.0 (26.) 546.9 (24.)
 Trefferlage 1.70 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 8.08, horizontal: 4.52, vertikal: 10.50



Serie 4:

8.4 ↙	9.7 ↖	10.2 ←	9.7 ←	10.4 *
8.6 ←	10.1 ↘	8.7 ↙	10.1 ↖	9.3 ↗


beste Teiler 469.3 (35.) 582.5 (33.) 653.7 (37.)
 Trefferlage 6.45 mm links, 1.78 mm tief
 Streuwert 7.97, horizontal: 7.96, vertikal: 7.99



Serie 5:

10.5 *	9.2 ↗	10.5 *	9.7 ↓	10.8 *
9.9 ↓	9.6 ←	10.0 ↓	9.9 →	10.6 *

beste Teiler 102.7 (45.) 286.2 (50.) 331.3 (43.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 1.41 mm tief
 Streuwert 5.82, horizontal: 5.52, vertikal: 6.09



Serie 6:

10.2 ↙	10.5 *	10.3 ↗	9.0 ↙	9.2 ↘
8.9 ↘	9.9 →	9.5 ↙	10.1 ↘	10.4 *

beste Teiler 361.9 (52.) 453.7 (60.) 530.9 (53.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 5.55 mm tief
 Streuwert 6.40, horizontal: 6.95, vertikal: 5.81

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 102

Fröhlich, Paul #70804603

StartNr: 75

22. Januar 2017 13:41



BSSB

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	553	(577.1)				
Serien:	93	90	93	95	92	90
Zaehler:	22	30	7	1	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2497 (18), 2237 (12), 2121 (48)					
beste Teiler	276.5 (37.) 302.4 (7.) 306.1 (29.)					
Trefferlage	3.37 mm links, 3.12 mm tief					
Streuwert	7.80, horizontal: 6.94, vertikal: 8.58					



Serie 1:

9.6 ↙	10.0 ↑	9.2 ↘	10.3 ↘	10.2 ↘
9.5 ↘	10.6 *	9.3 ↓	8.5 ↘	9.9 ↘


beste Teiler 302.4 (7.) 518.2 (4.) 607.2 (5.)
 Trefferlage 3.65 mm links, 2.20 mm tief
 Streuwert 7.54, horizontal: 5.51, vertikal: 9.12



Serie 2:

9.7 ↑	8.2 ↘	10.1 ↓	9.1 ↘	9.4 ↘
10.4 *	10.4 *	7.8 ↓	9.7 ↙	9.2 ↘


beste Teiler 468.9 (16.) 470.3 (17.) 673.5 (13.)
 Trefferlage 4.76 mm links, 1.66 mm tief
 Streuwert 9.76, horizontal: 6.80, vertikal: 12.01



Serie 3:

9.3 ↓	10.1 ↘	10.3 ↘	9.3 ↗	9.6 ↗
9.0 ↙	9.3 ←	8.7 ↙	10.6 *	10.3 ↘


beste Teiler 306.1 (29.) 503.2 (23.) 546.8 (30.)
 Trefferlage 2.23 mm links, 2.52 mm tief
 Streuwert 8.20, horizontal: 8.45, vertikal: 7.93



Serie 4:

10.4 *	10.4 *	9.3 ↘	10.1 ↗	10.1 ↘
9.8 ↓	10.6 *	8.9 ↙	10.4 *	9.5 →


beste Teiler 276.5 (37.) 419.5 (31.) 430.6 (32.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 6.75, horizontal: 7.97, vertikal: 5.25



Serie 5:

10.4 *	9.7 ↘	9.1 ↘	10.5 *	10.4 *
9.1 ↙	9.4 ↓	8.3 ↓	9.2 ↓	9.0 ←

beste Teiler 325.3 (44.) 443.6 (45.) 448.9 (41.)
 Trefferlage 5.08 mm links, 6.85 mm tief
 Streuwert 7.03, horizontal: 5.08, vertikal: 8.54



Serie 6:

9.0 ↓	9.1 ←	9.9 ↓	8.8 ←	10.1 →
10.0 ↙	8.9 ↙	9.8 ↑	9.7 ↓	9.6 ↘

beste Teiler 659.5 (55.) 746.5 (56.) 875.4 (53.)
 Trefferlage 5.01 mm links, 5.35 mm tief
 Streuwert 7.34, horizontal: 7.16, vertikal: 7.52

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 103

Charles, Platt #70804599

StartNr: 76



22. Januar 2017 13:44

USA

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	538	(564.3)				
Serien:	91	84	88	90	92	93
Zaehler:	22	24	7	4	3	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3864 (23), 3430 (12), 3227 (39)					
beste Teiler	68.0 (25.) 118.6 (37.) 350.9 (52.)					
Trefferlage	2.14 mm links, 2.32 mm tief					
Streuwert	10.30, horizontal: 10.51, vertikal: 10.08					




Serie 1:

9.9 ↗	10.1 ↗	9.4 ↘	10.3 ↘	7.9 ↘	
9.1 ↗	10.5 *	9.7 ↗	9.8 ↗	9.4 ↘	
beste Teiler	377.2 (7.) 517.1 (4.) 697.3 (2.)				
Trefferlage	1.12 mm links, 1.28 mm hoch				
Streuwert	8.93, horizontal: 8.36, vertikal: 9.47				




Serie 2:

10.3 ↓	6.7 ↘	9.3 ↘	10.3 ↓	8.8 ↘	
8.7 ↘	9.7 ↗	7.7 ↘	9.2 ↓	8.9 →	
beste Teiler	498.0 (14.) 545.4 (11.) 1029.1 (17.)				
Trefferlage	5.03 mm links, 5.99 mm tief				
Streuwert	12.15, horizontal: 12.05, vertikal: 12.24				




Serie 3:

9.1 ↖	8.7 ↘	6.1 ↘	10.1 ↖	10.9 *	
9.8 ↘	9.0 ↘	10.2 ↖	10.0 ↘	7.4 ↖	
beste Teiler	68.0 (25.) 563.4 (28.) 687.3 (24.)				
Trefferlage	9.33 mm links, 8.00 mm tief				
Streuwert	10.07, horizontal: 11.62, vertikal: 8.23				




Serie 4:

9.7 ↘	8.4 ↗	10.0 ↘	10.2 ↓	9.8 ↗	
10.3 ↓	10.8 *	8.6 ↖	6.9 ↗	10.1 ↑	
beste Teiler	118.6 (37.) 530.3 (36.) 585.8 (34.)				
Trefferlage	2.72 mm rechts, 1.84 mm hoch				
Streuwert	10.61, horizontal: 11.94, vertikal: 9.09				



Serie 5:

10.5 *	9.4 ↘	10.0 ↘	9.8 ↘	10.3 ↘	
9.9 ↘	9.0 →	7.9 ↖	10.2 ↘	9.2 ↗	
beste Teiler	377.6 (41.) 536.6 (45.) 615.0 (49.)				
Trefferlage	0.54 mm links, 2.04 mm tief				
Streuwert	9.01, horizontal: 9.88, vertikal: 8.05				



Serie 6:

10.0 ↘	10.5 *	9.8 ↓	10.0 ↘	9.7 ↘	
8.0 ↑	9.0 ↓	10.2 →	9.4 ↘	9.7 ↘	
beste Teiler	350.9 (52.) 564.1 (58.) 758.9 (51.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 1.01 mm tief				
Streuwert	8.79, horizontal: 5.43, vertikal: 11.18				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 104

Schiestl., Lukas #70804646

StartNr: 77



22. Januar 2017 13:34

AUT


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	564	(591.8) ^{QF}				
Serien:	96	91	95	94	95	93
Zaehler:	28	28	4	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2236 (19), 1890 (58), 1864 (10)					
beste Teiler	102.6 (46.) 116.6 (42.) 122.1 (37.)					
Trefferlage	1.18 mm rechts, 0.45 mm tief					
Streuwert	6.96, horizontal: 6.20, vertikal: 7.64					




Serie 1:	10.4 *	10.3 →	10.2 →	10.7 *	10.3 →
	10.2 ↘	10.3 ↙	9.9 ↘	9.4 ↑	8.6 ↙
beste Teiler	233.5 (4.) 457.4 (1.) 504.7 (7.)				
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.29 mm tief				
Streuwert	6.48, horizontal: 5.42, vertikal: 7.39				




Serie 2:	9.7 ↘	9.8 ↗	10.0 ↓	9.8 ↙	9.5 ↘
	10.6 *	9.8 →	9.6 ↘	8.2 →	9.3 ↙
beste Teiler	253.9 (16.) 758.8 (13.) 944.5 (12.)				
Trefferlage	1.02 mm rechts, 0.46 mm tief				
Streuwert	8.69, horizontal: 9.79, vertikal: 7.42				




Serie 3:	9.0 ↗	9.2 ↘	10.1 ↘	9.5 ↑	9.9 ↗
	10.2 ↘	9.7 ↘	10.2 ↓	10.0 ↑	10.8 *
beste Teiler	139.2 (30.) 635.6 (26.) 636.9 (28.)				
Trefferlage	3.70 mm rechts, 0.18 mm hoch				
Streuwert	6.62, horizontal: 3.54, vertikal: 8.67				



Serie 4:	9.8 ↘	8.9 ↓	10.2 ↙	10.3 ↘	9.8 ↙
	10.0 ↓	10.8 *	9.7 ↙	10.2 →	9.3 ↑
beste Teiler	122.1 (37.) 490.4 (34.) 579.3 (33.)				
Trefferlage	1.95 mm links, 1.23 mm tief				
Streuwert	6.77, horizontal: 4.43, vertikal: 8.50				



Serie 5:	9.6 ←	10.8 *	10.4 *	9.5 ↘	9.6 ↗
	10.8 *	9.7 →	10.5 *	10.6 *	9.5 ↑
beste Teiler	102.6 (46.) 116.6 (42.) 297.3 (49.)				
Trefferlage	1.04 mm rechts, 1.87 mm hoch				
Streuwert	5.80, horizontal: 6.79, vertikal: 4.59				



Serie 6:	10.0 →	10.2 →	9.6 ↓	9.9 ↙	9.0 ↓
	10.1 ↘	9.9 ↑	8.6 ↑	9.2 ↓	10.1 ↘
beste Teiler	596.1 (52.) 663.7 (60.) 720.6 (56.)				
Trefferlage	2.69 mm rechts, 2.80 mm tief				
Streuwert	7.70, horizontal: 5.25, vertikal: 9.55				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 105

LEE, Ross Yu Bin #70804602

StartNr: 78

22. Januar 2017 13:06



Singapore

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	560	(586.6) ^{QF}							
Serien:	93	92	94	94	95	92			
Zaehler:	23	34	3	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	12								
weiteste:	1831 (15), 1752 (19), 1695 (10)								
beste Teiler	83.4 (43.) 105.2 (30.) 154.3 (52.)								
Trefferlage	0.79 mm rechts, 1.32 mm hoch								
Streuwert	7.33, horizontal: 7.40, vertikal: 7.26								




Serie 1:

9.2 ↙	10.3 ↓	10.4 *	9.5 ←	10.4 *
9.8 ↗	9.1 ↑	9.2 ↘	10.0 →	8.8 →
beste Teiler	446.3 (3.) 459.2 (5.) 534.8 (2.)			
Trefferlage	0.98 mm rechts, 2.23 mm hoch			
Streuwert	8.09, horizontal: 8.68, vertikal: 7.46			




Serie 2:

9.5 ↖	10.3 ↙	9.9 →	10.5 *	8.7 →
9.0 ↑	9.6 ↘	10.4 *	8.8 ↑	10.2 ↘
beste Teiler	332.4 (14.) 434.4 (18.) 492.9 (12.)			
Trefferlage	1.36 mm rechts, 4.12 mm hoch			
Streuwert	7.86, horizontal: 7.97, vertikal: 7.74			




Serie 3:

9.5 ↖	10.4 *	10.2 ←	9.6 ↗	9.2 ↘
9.4 ↘	9.4 ↗	9.6 ↑	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	105.2 (30.) 323.1 (29.) 432.8 (22.)			
Trefferlage	1.26 mm links, 2.57 mm hoch			
Streuwert	6.82, horizontal: 7.08, vertikal: 6.55			




Serie 4:

10.7 *	10.0 ↑	9.6 ↗	10.0 ←	9.6 ↘
9.9 ↗	9.6 ←	9.5 ↗	9.9 ↑	10.5 *
beste Teiler	232.4 (31.) 377.3 (40.) 737.4 (32.)			
Trefferlage	1.50 mm rechts, 2.67 mm hoch			
Streuwert	6.14, horizontal: 6.98, vertikal: 5.17			



Serie 5:

9.7 ↘	10.0 ↓	10.8 *	10.2 ↘	9.6 →
9.7 ↑	10.7 *	9.7 ←	9.2 ↓	10.2 ↘
beste Teiler	83.4 (43.) 185.1 (47.) 620.6 (50.)			
Trefferlage	1.31 mm rechts, 2.27 mm tief			
Streuwert	6.17, horizontal: 6.11, vertikal: 6.23			



Serie 6:

10.0 ↑	10.8 *	9.5 ↓	9.8 →	9.2 ↓
9.0 ↗	9.2 ↘	9.1 →	9.5 ←	9.2 ↓
beste Teiler	154.3 (52.) 779.2 (51.) 936.1 (54.)			
Trefferlage	0.87 mm rechts, 1.36 mm tief			
Streuwert	9.06, horizontal: 8.83, vertikal: 9.28			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 106

Evglevski, Sergei #70804612

StartNr: 79

22. Januar 2017 13:44



Australia

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	537	(565.9)				
Serien:	90	92	88	92	88	87
Zaehler:	19	23	14	4	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3154 (59), 3015 (44), 2668 (9)					
beste Teiler	223.6 (7.) 263.7 (29.) 288.7 (58.)					
Trefferlage	2.63 mm rechts, 2.85 mm tief					
Streuwert	9.56, horizontal: 8.66, vertikal: 10.38					




Serie 1:

9.3 ↘	8.7 ↙	9.8 →	10.1 ↘	10.0 ↗
8.9 ↙	10.7 *	10.4 ↗	7.6 ↘	9.6 ↘
beste Teiler	223.6 (7.) 476.7 (8.) 668.9 (4.)			
Trefferlage	1.56 mm rechts, 4.15 mm tief			
Streuwert	9.47, horizontal: 10.35, vertikal: 8.50			




Serie 2:

9.5 ↘	9.5 →	9.2 ↓	9.8 ↙	9.9 ↓
8.9 →	10.5 *	9.7 ↗	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	321.2 (17.) 405.8 (20.) 430.8 (19.)			
Trefferlage	2.95 mm rechts, 3.61 mm tief			
Streuwert	6.82, horizontal: 7.85, vertikal: 5.60			




Serie 3:

10.1 ↘	8.1 ↗	9.9 ↘	10.5 *	8.6 ↘
8.5 →	8.8 ↘	9.8 →	10.6 *	8.9 ↘
beste Teiler	263.7 (29.) 351.7 (24.) 698.4 (21.)			
Trefferlage	6.12 mm rechts, 1.37 mm tief			
Streuwert	9.66, horizontal: 8.42, vertikal: 10.77			




Serie 4:

8.7 ↓	9.6 →	10.1 ↘	10.0 ↑	8.8 ↗
9.8 ↗	9.0 ↗	9.3 ↙	10.3 ↘	10.2 ↙
beste Teiler	549.4 (39.) 631.0 (40.) 713.6 (33.)			
Trefferlage	0.71 mm rechts, 1.61 mm tief			
Streuwert	8.78, horizontal: 8.48, vertikal: 9.07			



Serie 5:

9.3 ↘	10.2 ↓	9.1 ↙	7.2 ↑	10.4 *
10.2 →	9.5 →	8.8 ↘	8.5 →	8.8 ↙
beste Teiler	412.9 (45.) 590.0 (46.) 626.3 (42.)			
Trefferlage	3.62 mm rechts, 3.25 mm tief			
Streuwert	11.24, horizontal: 9.86, vertikal: 12.47			



Serie 6:

9.2 ↓	9.0 ↘	9.9 ↓	10.1 ↗	7.8 ↙
8.4 ↗	9.9 →	10.6 *	7.0 ↓	9.5 ↑
beste Teiler	288.7 (58.) 695.8 (54.) 837.0 (53.)			
Trefferlage	0.84 mm rechts, 3.11 mm tief			
Streuwert	12.29, horizontal: 7.69, vertikal: 15.58			

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 107

NG, Terrence Shu Hao #70804598

StartNr: 80



22. Januar 2017 13:43

Singapore


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561	(590.3) ^{QF}					
Serien:	93	91	94	94	95	94	
Zaehler:	29	24	6	1	0	0	0
Innenzehner:	15						
weiteste:	2974 (58), 1921 (17), 1898 (23)						
beste Teiler	212.2 (22.) 215.5 (42.) 221.5 (33.)						
Trefferlage	1.36 mm links, 0.26 mm hoch						
Streuwert	7.41, horizontal: 6.91, vertikal: 7.87						




Serie 1:	8.8 ↗	10.4 *	8.8 ↗	9.9 ↓	9.0 ↑
	10.1 ↖	10.5 *	9.8 ↑	10.2 ←	10.4 *
beste Teiler	323.6 (7.) 430.6 (10.) 466.6 (2.)				
Trefferlage	1.57 mm rechts, 2.70 mm hoch				
Streuwert	7.52, horizontal: 7.37, vertikal: 7.66				




Serie 2:	9.5 ↓	10.6 *	9.8 ↑	10.4 ↑	9.7 ↑
	9.0 ↖	8.5 ↘	9.9 ←	9.6 ↘	9.2 ↘
beste Teiler	290.4 (12.) 476.0 (14.) 867.3 (18.)				
Trefferlage	2.72 mm links, 0.89 mm hoch				
Streuwert	8.43, horizontal: 6.56, vertikal: 9.96				




Serie 3:	9.9 ↘	10.7 *	8.6 ↙	10.2 ↓	10.4 *
	9.7 ↗	10.3 ←	9.1 ↓	10.0 ↘	9.6 ↓
beste Teiler	212.2 (22.) 437.4 (25.) 516.7 (27.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 5.33 mm tief				
Streuwert	6.30, horizontal: 5.62, vertikal: 6.92				



Serie 4:	10.3 ↖	9.7 ←	10.7 *	8.7 ↗	10.3 ↖
	10.7 *	9.7 ←	9.8 ←	10.2 ↑	9.9 →
beste Teiler	221.5 (33.) 232.1 (36.) 511.5 (35.)				
Trefferlage	1.28 mm links, 2.07 mm hoch				
Streuwert	6.41, horizontal: 8.39, vertikal: 3.44				



Serie 5:	10.3 ↑	10.7 *	10.0 ↑	8.9 ↑	9.6 ↖
	9.2 ↖	10.5 *	10.6 *	10.1 ↖	9.9 ↘
beste Teiler	215.5 (42.) 288.4 (48.) 372.1 (47.)				
Trefferlage	2.37 mm links, 0.06 mm hoch				
Streuwert	6.48, horizontal: 5.65, vertikal: 7.21				



Serie 6:	10.4 *	9.0 ↑	10.4 ↖	10.6 *	10.1 ↑
	9.7 ↘	10.6 *	7.2 ↙	9.5 ↖	10.4 *
beste Teiler	300.3 (57.) 300.8 (54.) 434.8 (60.)				
Trefferlage	3.83 mm links, 1.20 mm hoch				
Streuwert	8.61, horizontal: 7.63, vertikal: 9.49				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 108

Rogg, Simon #70804605

StartNr: 81

22. Januar 2017 13:39



BSSB

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	543	(571.1)						
Serien:	88	93	89	91	90	92		
Zaehler:	17	30	12	1	0	0	0	0
Innenzehner:	8							
weiteste:	2417 (39),	2183 (42),	2164 (45)					
beste Teiler	33.3 (13.)	81.3 (33.)	192.3 (54.)					
Trefferlage	4.50 mm rechts,	1.35 mm tief						
Streuwert	8.42,	horizontal: 8.24,	vertikal: 8.61					



Serie 1:

8.7 ↗	9.0 →	10.5 *	9.9 ↘	9.8 ↘
8.6 ↗	9.8 ↙	9.0 ↑	9.4 ↓	8.4 ↘


beste Teiler 322.7 (3.) 868.9 (4.) 922.4 (5.)
 Trefferlage 4.57 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 10.02, horizontal: 7.85, vertikal: 11.79



Serie 2:

10.3 ↗	10.4 *	10.9 *	9.1 ↑	8.8 →
9.1 ↗	9.2 ↘	10.5 *	9.7 ↓	9.3 →


beste Teiler 33.3 (13.) 352.0 (18.) 475.9 (12.)
 Trefferlage 5.58 mm rechts, 2.45 mm hoch
 Streuwert 6.97, horizontal: 7.12, vertikal: 6.81



Serie 3:

10.2 ↓	9.9 ↙	9.6 ↘	9.4 ↓	9.9 ←
9.9 ↙	9.5 ←	8.9 ↓	9.2 ↓	8.8 →


beste Teiler 562.0 (21.) 803.8 (22.) 806.0 (25.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 5.75 mm tief
 Streuwert 7.64, horizontal: 8.84, vertikal: 6.22



Serie 4:

8.8 ↘	9.2 ↓	10.8 *	10.1 →	9.3 →
9.8 →	10.5 *	9.0 →	7.9 ↘	10.1 ↓


beste Teiler 81.3 (33.) 334.1 (37.) 652.7 (34.)
 Trefferlage 5.23 mm rechts, 5.17 mm tief
 Streuwert 8.01, horizontal: 7.39, vertikal: 8.59



Serie 5:

9.0 →	8.2 →	10.2 ↘	8.8 →	8.2 ↗
10.1 →	10.1 ↑	9.7 ↘	8.4 →	10.5 *

beste Teiler 337.3 (50.) 612.1 (43.) 672.7 (46.)
 Trefferlage 10.75 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 7.37, horizontal: 7.97, vertikal: 6.71



Serie 6:

10.2 →	9.6 →	8.9 ↙	10.7 *	10.0 ↓
9.4 ↗	9.9 ↑	9.4 ↗	9.0 ↓	9.6 ↘

beste Teiler 192.3 (54.) 574.2 (51.) 748.8 (55.)
 Trefferlage 1.54 mm rechts, 0.21 mm tief
 Streuwert 8.16, horizontal: 7.21, vertikal: 9.01

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 109

Lim, Gabriel Kea Seng #70804606

StartNr: 82



22. Januar 2017 13:33

Singapore


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	555	(581.8)				
Serien:	96	95	87	94	93	90
Zaehler:	23	29	8	0	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2282 (58), 1944 (52), 1892 (45)					
beste Teiler	196.4 (2.) 266.0 (40.) 348.2 (47.)					
Trefferlage	0.87 mm links, 3.19 mm tief					
Streuwert	7.56, horizontal: 6.12, vertikal: 8.76					




Serie 1:	9.8 →	10.7 *	9.4 →	10.1 →	10.3 →
	10.0 →	9.9 ↙	10.4 *	9.8 ↓	10.3 ↑
beste Teiler	196.4 (2.) 464.1 (8.) 553.0 (5.)				
Trefferlage	3.58 mm rechts, 1.48 mm tief				
Streuwert	4.91, horizontal: 5.62, vertikal: 4.07				




Serie 2:	10.2 ↓	9.6 →	10.4 ↓	10.3 ←	9.3 ↑
	10.5 *	9.3 ↓	9.7 ↓	10.4 *	9.4 ↓
beste Teiler	377.8 (16.) 443.8 (19.) 479.1 (13.)				
Trefferlage	1.82 mm rechts, 3.54 mm tief				
Streuwert	6.11, horizontal: 4.44, vertikal: 7.41				




Serie 3:	9.1 ↙	8.8 ↙	9.3 ←	9.9 ↘	9.8 ←
	8.9 ↑	9.1 ↓	8.9 ↓	10.3 ↘	8.9 ↑
beste Teiler	513.3 (29.) 879.1 (24.) 949.2 (25.)				
Trefferlage	4.86 mm links, 2.09 mm tief				
Streuwert	9.51, horizontal: 6.52, vertikal: 11.77				



Serie 4:	10.3 ↓	9.2 ↓	9.3 ↓	10.0 ↓	9.8 ↑
	9.8 ↑	9.1 ↓	9.6 ↑	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	266.0 (40.) 468.5 (39.) 497.3 (31.)				
Trefferlage	1.20 mm rechts, 3.12 mm tief				
Streuwert	6.93, horizontal: 2.22, vertikal: 9.54				



Serie 5:	10.3 ↙	10.3 ↗	10.0 ↘	8.8 ↓	8.6 ↙
	9.7 ←	10.5 *	9.6 ↑	10.3 ↘	9.5 ↘
beste Teiler	348.2 (47.) 485.9 (49.) 519.6 (41.)				
Trefferlage	2.00 mm links, 2.74 mm tief				
Streuwert	7.60, horizontal: 5.93, vertikal: 8.95				



Serie 6:	9.7 ↑	8.5 ↙	9.0 ←	10.4 *	9.2 ↓
	10.1 ↓	9.3 ↓	8.1 ↓	9.7 ↑	9.3 ←
beste Teiler	433.7 (54.) 679.5 (56.) 1000.2 (51.)				
Trefferlage	5.02 mm links, 6.20 mm tief				
Streuwert	8.53, horizontal: 6.21, vertikal: 10.34				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 110

Jackson, Leverett #70804613

StartNr: 83



22. Januar 2017 13:45

USA

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	568	(590.0) ^{QF}					
Serien:	92	95	94	96	97	94	
Zaehler:	32	24	4	0	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2083 (7), 1815 (51), 1791 (42)						
beste Teiler	166.6 (18.) 326.6 (43.) 349.2 (26.)						
Trefferlage	0.26 mm links, 2.45 mm tief						
Streuwert	6.80, horizontal: 6.76, vertikal: 6.83						




Serie 1:

10.2 ↗	9.5 ↖	10.3 ↖	9.3 ↓	9.5 ↓
9.6 ↓	8.3 ↖	10.0 →	9.3 ↘	9.7 ↓
beste Teiler	490.2 (3.) 569.7 (1.) 734.4 (8.)			
Trefferlage	0.83 mm links, 6.78 mm tief			
Streuwert	7.10, horizontal: 8.23, vertikal: 5.75			




Serie 2:

9.2 ↘	10.1 ↗	9.0 ↓	10.0 ↖	9.9 ↓
9.8 ↓	9.7 ↖	10.7 *	10.1 ↖	10.4 *
beste Teiler	166.6 (18.) 473.7 (20.) 645.2 (19.)			
Trefferlage	0.45 mm links, 2.43 mm tief			
Streuwert	6.71, horizontal: 5.19, vertikal: 7.95			




Serie 3:

9.8 ↖	10.0 ↖	9.6 ←	10.0 ↖	9.4 ↘
10.5 *	9.9 ↓	10.0 ↑	9.9 ↑	9.4 ↓
beste Teiler	349.2 (26.) 727.9 (28.) 776.5 (24.)			
Trefferlage	2.28 mm links, 2.12 mm tief			
Streuwert	6.52, horizontal: 5.23, vertikal: 7.60			




Serie 4:

10.2 ↓	10.1 ↖	9.6 →	10.0 ↖	10.0 →
9.7 ↖	10.3 ↖	10.4 *	9.3 ↘	9.3 →
beste Teiler	454.1 (38.) 548.3 (37.) 589.4 (31.)			
Trefferlage	2.45 mm rechts, 2.13 mm tief			
Streuwert	6.25, horizontal: 7.83, vertikal: 4.11			



Serie 5:

10.5 *	8.7 ↑	10.5 *	10.3 ↓	10.2 ↖
9.5 ↑	10.0 ↖	10.2 ↘	10.3 ↗	10.4 *
beste Teiler	326.6 (43.) 383.5 (41.) 449.0 (50.)			
Trefferlage	0.65 mm rechts, 1.13 mm hoch			
Streuwert	6.13, horizontal: 4.07, vertikal: 7.66			



Serie 6:

8.7 ↗	10.0 ↖	10.4 *	10.2 ↖	8.8 ↘
9.8 ↓	9.0 ↖	10.3 ↖	10.0 ↖	10.2 ↖
beste Teiler	415.3 (53.) 557.3 (58.) 562.9 (60.)			
Trefferlage	1.13 mm links, 2.40 mm tief			
Streuwert	7.94, horizontal: 9.23, vertikal: 6.39			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 111

Federico, Nilo Maldini #70804608

StartNr: 84

22. Januar 2017 13:45



Italy

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	551	(577.4)				
Serien:	93	94	91	91	90	92
Zaehler:	20	31	9	0	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2031 (42), 1989 (37), 1922 (23)					
beste Teiler	69.3 (28.) 212.5 (15.) 311.8 (8.)					
Trefferlage	1.31 mm links, 1.39 mm hoch					
Streuwert	8.16, horizontal: 9.70, vertikal: 6.25					




Serie 1:

9.3 ↖	9.5 ↘	9.7 ↖	8.8 ↖	10.2 →
10.0 ↑	9.5 ↗	10.6 *	10.4 *	9.4 ↘
beste Teiler	311.8 (8.) 433.6 (9.) 593.0 (5.)			
Trefferlage	4.25 mm links, 4.41 mm hoch			
Streuwert	6.42, horizontal: 8.15, vertikal: 3.99			




Serie 2:

10.2 →	9.6 ↑	9.3 ↗	9.4 ↖	10.7 *
9.7 ↘	10.4 *	9.0 ↖	10.2 ←	9.1 →
beste Teiler	212.5 (15.) 442.0 (17.) 567.7 (11.)			
Trefferlage	1.10 mm rechts, 2.47 mm hoch			
Streuwert	7.51, horizontal: 8.87, vertikal: 5.84			




Serie 3:

10.4 *	9.3 ↑	8.5 ↙	9.0 ↙	8.7 →
9.8 ↗	9.7 ↙	10.9 *	9.5 ←	10.2 ↑
beste Teiler	69.3 (28.) 443.1 (21.) 561.8 (30.)			
Trefferlage	0.95 mm links, 0.37 mm tief			
Streuwert	9.08, horizontal: 10.47, vertikal: 7.43			




Serie 4:

8.9 →	10.1 ↗	10.0 ↙	9.7 →	9.4 ↗
10.5 *	8.5 ↖	9.4 ←	9.7 →	9.8 ↗
beste Teiler	343.4 (36.) 688.8 (32.) 762.7 (33.)			
Trefferlage	2.02 mm rechts, 2.55 mm hoch			
Streuwert	8.31, horizontal: 10.87, vertikal: 4.47			



Serie 5:

9.2 ←	8.4 ↙	10.1 ↓	9.4 ↘	8.6 ←
8.9 ↗	10.1 ↗	10.0 ↘	9.6 ↗	9.6 ↘
beste Teiler	684.2 (43.) 709.3 (47.) 795.2 (48.)			
Trefferlage	2.04 mm links, 0.56 mm hoch			
Streuwert	9.88, horizontal: 11.04, vertikal: 8.57			



Serie 6:

10.4 →	9.3 ↖	9.7 ↙	9.3 ↖	9.1 →
10.0 ↙	9.6 ←	8.9 ←	10.4 *	9.8 ↘
beste Teiler	455.6 (59.) 478.7 (51.) 788.0 (56.)			
Trefferlage	3.75 mm links, 1.25 mm tief			
Streuwert	7.67, horizontal: 9.24, vertikal: 5.69			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 113

Schulz, Sebastian #70804601

StartNr: 85



22. Januar 2017 13:29

BSSB

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	540	(568.1)				
Serien:	91	95	83	89	91	91
Zaehler:	17	33	4	5	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3266 (29), 2931 (32), 2814 (22)					
beste Teiler	127.6 (52.) 181.2 (18.) 297.5 (15.)					
Trefferlage	1.74 mm links, 4.70 mm tief					
Streuwert	9.15, horizontal: 8.26, vertikal: 9.95					




Serie 1:

9.5 ↙	9.7 ↖	9.9 ↑	9.0 ↘	10.4 *
10.3 ↘	9.8 ↘	8.0 ↓	9.4 ↖	9.5 ↓
beste Teiler	424.6 (5.) 520.8 (6.) 864.2 (3.)			
Trefferlage	2.53 mm links, 5.33 mm tief			
Streuwert	8.08, horizontal: 5.87, vertikal: 9.81			




Serie 2:

10.5 *	9.2 ←	10.2 ↘	9.7 ↓	10.6 *
8.0 ↙	9.7 ↘	10.7 *	10.2 ↖	10.2 ↓
beste Teiler	181.2 (18.) 297.5 (15.) 325.8 (11.)			
Trefferlage	2.55 mm links, 4.48 mm tief			
Streuwert	6.81, horizontal: 7.46, vertikal: 6.10			




Serie 3:

9.2 ↖	7.4 ↙	7.7 ↓	7.9 ↓	10.0 ↑
10.3 ↓	9.6 ←	9.6 ↓	6.9 ↙	9.7 ↖
beste Teiler	553.8 (26.) 732.4 (25.) 974.0 (30.)			
Trefferlage	6.52 mm links, 10.25 mm tief			
Streuwert	11.19, horizontal: 6.70, vertikal: 14.34			




Serie 4:

9.4 ↓	7.3 ↙	8.7 ↓	10.3 ↙	9.4 ↑
9.3 ↖	10.5 *	9.4 ↙	9.7 ↘	9.4 ↑
beste Teiler	383.2 (37.) 491.1 (34.) 1023.5 (39.)			
Trefferlage	2.72 mm links, 4.10 mm tief			
Streuwert	10.19, horizontal: 8.99, vertikal: 11.26			



Serie 5:

9.4 ↘	10.1 ↗	9.8 ↑	10.4 *	9.2 ↓
9.9 ↓	9.7 ↘	9.5 ↓	8.8 ↗	9.3 ←
beste Teiler	416.9 (44.) 678.1 (42.) 856.6 (46.)			
Trefferlage	2.57 mm rechts, 3.34 mm tief			
Streuwert	7.76, horizontal: 7.64, vertikal: 7.87			



Serie 6:

7.6 →	10.8 *	9.7 ↖	9.7 ↓	9.2 ↑
9.5 →	9.0 ↙	10.0 ↑	10.4 *	9.9 ←
beste Teiler	127.6 (52.) 445.2 (59.) 772.6 (58.)			
Trefferlage	1.29 mm rechts, 0.73 mm tief			
Streuwert	9.51, horizontal: 10.67, vertikal: 8.19			

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 114

Chong, Nicholas Kai Jie #70804609

StartNr: 86



22. Januar 2017 13:46

Singapore

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	552	(579.2)				
Serien:	88	92	93	91	94	94
Zaehler:	23	27	9	1	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2518 (7), 2191 (44), 2058 (37)					
beste Teiler	238.3 (53.) 254.1 (52.) 328.1 (35.)					
Trefferlage	0.06 mm rechts, 5.22 mm tief					
Streuwert	7.39, horizontal: 7.20, vertikal: 7.57					




Serie 1:

9.9 ↘	8.8 ↙	9.4 ↓	8.9 ↘	10.4 *
10.0 ↗	7.8 ↙	9.8 ↘	9.6 ↗	9.9 ↓
beste Teiler	468.2 (5.) 761.8 (6.) 808.0 (1.)			
Trefferlage	1.07 mm rechts, 7.77 mm tief			
Streuwert	8.04, horizontal: 6.45, vertikal: 9.36			




Serie 2:

9.7 ↓	10.0 →	8.6 ↙	8.6 ↓	10.0 ↓
10.3 ←	10.0 ←	8.8 ↙	9.3 →	10.4 *
beste Teiler	446.8 (20.) 521.5 (16.) 755.5 (17.)			
Trefferlage	1.51 mm links, 7.03 mm tief			
Streuwert	7.43, horizontal: 8.08, vertikal: 6.70			




Serie 3:

10.2 →	9.9 ↓	10.1 ↗	9.9 ↘	10.2 ↓
8.6 ↓	10.0 ←	9.7 ↓	9.0 →	9.3 ↘
beste Teiler	565.2 (21.) 587.4 (25.) 668.1 (23.)			
Trefferlage	2.06 mm rechts, 6.05 mm tief			
Streuwert	6.46, horizontal: 6.65, vertikal: 6.25			




Serie 4:

9.8 ↓	9.1 ↘	9.4 ↘	9.4 ↙	10.5 *
9.8 ↗	8.4 ←	9.7 ↘	10.2 ←	9.7 →
beste Teiler	328.1 (35.) 561.4 (39.) 908.6 (36.)			
Trefferlage	0.46 mm links, 1.50 mm tief			
Streuwert	8.58, horizontal: 9.93, vertikal: 6.99			



Serie 5:

9.1 ↓	10.2 ↘	10.3 ↘	8.2 ↙	10.5 *
9.4 →	10.1 ↘	9.6 ↗	10.2 ↘	9.8 ↓
beste Teiler	386.3 (45.) 552.2 (43.) 637.3 (49.)			
Trefferlage	0.47 mm links, 2.11 mm tief			
Streuwert	8.10, horizontal: 8.18, vertikal: 8.01			



Serie 6:

10.4 *	10.6 *	10.7 *	9.8 ↓	9.5 ↓
9.4 ↓	9.6 ↓	10.3 ↙	10.0 →	8.4 ↓
beste Teiler	238.3 (53.) 254.1 (52.) 448.3 (51.)			
Trefferlage	0.32 mm links, 6.83 mm tief			
Streuwert	5.66, horizontal: 3.75, vertikal: 7.08			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 115

Gruber, Kilian #70804607

StartNr: 87



22. Januar 2017 13:26

BSSB

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	564	(588.9) ^{QF}				
Serien:	90	92	95	98	95	94
Zaehler:	29	26	5	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	1959 (28), 1842 (18), 1836 (6)					
beste Teiler	207.3 (35.) 213.2 (40.) 245.0 (25.)					
Trefferlage	0.67 mm rechts, 2.77 mm tief					
Streuwert	6.98, horizontal: 7.52, vertikal: 6.39					



Serie 1:

10.0 ↓	9.2 →	10.2 →	8.8 ↓	9.1 ←
8.7 ↙	9.9 →	9.5 ↘	9.9 ↓	9.7 ←


beste Teiler 599.5 (3.) 761.0 (1.) 872.6 (9.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 6.11 mm tief
 Streuwert 7.99, horizontal: 9.14, vertikal: 6.65



Serie 2:

9.1 ↘	9.4 ↙	9.1 ↘	10.2 ←	8.9 ↗
10.2 ←	10.2 ↑	8.6 ↙	10.2 ↓	9.8 ↓

beste Teiler 570.1 (14.) 601.5 (19.) 611.0 (17.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 4.60 mm tief
 Streuwert 8.25, horizontal: 7.62, vertikal: 8.83



Serie 3:

9.6 ←	9.2 ↙	10.2 ←	10.0 ↘	10.6 *
10.2 ↘	9.7 →	8.5 ↗	10.6 *	10.0 ↖


beste Teiler 245.0 (25.) 313.7 (29.) 599.6 (26.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.70 mm tief
 Streuwert 7.50, horizontal: 9.54, vertikal: 4.65



Serie 4:

10.5 *	9.0 ↗	10.6 *	10.1 ↑	10.7 *
10.2 ↘	10.3 ←	9.5 →	10.4 *	10.7 *


beste Teiler 207.3 (35.) 213.2 (40.) 310.2 (33.)
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 1.11 mm hoch
 Streuwert 5.27, horizontal: 6.33, vertikal: 3.94



Serie 5:

9.9 ←	9.2 →	10.2 ↓	9.2 ↘	9.3 →
10.0 ↑	10.2 ←	9.9 ↓	10.2 ↑	10.1 ↓

beste Teiler 604.7 (47.) 608.5 (43.) 628.2 (49.)
 Trefferlage 2.46 mm rechts, 1.47 mm tief
 Streuwert 6.82, horizontal: 7.62, vertikal: 5.92



Serie 6:

9.1 ↓	10.6 *	10.0 ←	9.8 ↘	9.6 ↓
10.5 *	9.8 ↘	9.9 ↓	9.5 ↙	10.6 *

beste Teiler 252.9 (60.) 261.2 (52.) 345.8 (56.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 4.88 mm tief
 Streuwert 5.48, horizontal: 5.56, vertikal: 5.40

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 116

Groves, Bailey #70804600

StartNr: 88

22. Januar 2017 13:30



Australia

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	560	(585.0) ^{QF}					
Serien:	98	94	94	92	90	92	
Zaehler:	30	22	6	2	0	0	
Innenzehner:	16						
weiteste:	2570 (53), 2403 (45), 2170 (33)						
beste Teiler	150.4 (36.) 196.3 (41.) 201.2 (13.)						
Trefferlage	2.55 mm links, 3.24 mm hoch						
Streuwert	7.36, horizontal: 7.38, vertikal: 7.33						




Serie 1:

9.7 ↖	10.1 ↓	10.0 ↖	9.3 →	10.4 *
10.4 *	10.0 ↙	10.2 ↖	10.0 ↖	10.5 *
beste Teiler	365.4 (10.) 428.4 (5.) 472.2 (6.)			
Trefferlage	2.08 mm links, 0.54 mm hoch			
Streuwert	5.53, horizontal: 6.49, vertikal: 4.37			




Serie 2:

9.8 ↗	9.2 ←	10.7 *	10.1 ↖	10.1 ↙
8.5 ↖	10.1 ↗	8.6 ↖	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	201.2 (13.) 373.0 (19.) 401.7 (20.)			
Trefferlage	4.44 mm links, 3.46 mm hoch			
Streuwert	7.03, horizontal: 6.70, vertikal: 7.34			




Serie 3:

9.7 ←	10.6 *	10.4 *	9.4 ↖	9.9 ↖
9.3 ↙	10.4 *	9.2 ←	9.4 ←	10.4 *
beste Teiler	291.2 (22.) 433.0 (30.) 439.1 (23.)			
Trefferlage	6.35 mm links, 0.77 mm tief			
Streuwert	5.18, horizontal: 5.46, vertikal: 4.88			




Serie 4:

9.4 ↗	10.1 ↙	8.2 ↑	9.0 ↖	10.6 *
10.8 *	9.1 ↑	9.9 ↙	9.9 ←	9.4 ↑
beste Teiler	150.4 (36.) 259.3 (35.) 698.4 (32.)			
Trefferlage	1.92 mm links, 5.52 mm hoch			
Streuwert	7.71, horizontal: 6.16, vertikal: 8.99			



Serie 5:

10.7 *	8.7 ↑	9.4 ↖	10.3 ↙	7.9 ↑
9.4 ←	9.7 ↑	10.0 ↑	10.2 ↓	8.7 ↗
beste Teiler	196.3 (41.) 552.8 (44.) 591.0 (49.)			
Trefferlage	1.22 mm links, 6.78 mm hoch			
Streuwert	8.42, horizontal: 6.86, vertikal: 9.73			



Serie 6:

10.0 ↗	8.6 →	7.7 ↖	10.5 *	9.3 ↖
10.4 *	9.8 ↑	9.5 →	10.0 ↖	10.5 *
beste Teiler	321.0 (60.) 390.0 (54.) 408.2 (56.)			
Trefferlage	0.67 mm rechts, 3.89 mm hoch			
Streuwert	8.80, horizontal: 11.02, vertikal: 5.77			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 117

Henry, Leverett #70804604

StartNr: 89

22. Januar 2017 13:45



USA

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	562	(587.4) ^{QF}
Serien:	95 94 93 92 93 95	
Zaehler:	26 30 4 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	2254 (38), 2140 (34), 1878 (43)	
beste Teiler	10.4 (31.) 235.3 (18.) 267.4 (15.)	
Trefferlage	0.84 mm links, 1.14 mm hoch	
Streuwert	7.39, horizontal: 6.56, vertikal: 8.14	




Serie 1:	9.6 ↘	9.0 ↗	10.3 →	10.5 *	10.5 *
	10.4 *	10.3 →	9.6 ↓	9.8 →	9.4 ↓
beste Teiler	363.6 (5.)	392.2 (4.)	419.8 (6.)		
Trefferlage	1.51 mm rechts, 1.01 mm tief				
Streuwert	6.56, horizontal: 5.92, vertikal: 7.14				




Serie 2:	9.5 ↖	9.0 ↖	10.0 ↙	10.6 *	10.6 *
	9.8 ↑	9.8 ↙	10.7 *	9.7 ↑	9.7 ↓
beste Teiler	235.3 (18.)	267.4 (15.)	282.2 (14.)		
Trefferlage	3.11 mm links, 1.87 mm hoch				
Streuwert	6.21, horizontal: 4.14, vertikal: 7.75				




Serie 3:	9.5 ↗	9.0 ↖	10.2 ↙	9.0 ↓	9.8 →
	10.4 *	10.6 *	8.7 ↙	10.1 →	9.7 ↑
beste Teiler	315.2 (27.)	461.8 (26.)	611.2 (23.)		
Trefferlage	1.07 mm links, 0.88 mm hoch				
Streuwert	8.16, horizontal: 7.52, vertikal: 8.76				



Serie 4:	10.9 *	9.0 ↙	10.3 ↖	8.3 ↙	10.1 ↑
	10.3 ↗	9.9 ↑	8.1 ↓	9.5 ↑	9.4 ↑
beste Teiler	10.4 (31.)	495.6 (33.)	536.8 (36.)		
Trefferlage	3.81 mm links, 0.33 mm hoch				
Streuwert	9.21, horizontal: 7.10, vertikal: 10.93				



Serie 5:	9.4 ↘	10.3 ↖	8.6 ↑	9.3 ↘	9.6 ↖
	10.1 ↗	10.4 *	9.3 ↖	9.7 ↑	10.5 *
beste Teiler	396.1 (50.)	426.6 (47.)	524.2 (42.)		
Trefferlage	0.81 mm rechts, 2.82 mm hoch				
Streuwert	7.88, horizontal: 6.78, vertikal: 8.85				



Serie 6:	9.4 ↖	9.7 ↗	10.0 ↙	10.6 *	10.1 ↗
	9.7 ↖	10.1 ↑	9.6 ↓	10.1 ↙	9.3 →
beste Teiler	319.1 (54.)	665.7 (57.)	687.0 (55.)		
Trefferlage	0.60 mm rechts, 1.96 mm hoch				
Streuwert	6.66, horizontal: 7.07, vertikal: 6.22				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 118

Kral, Daniel #70804611

StartNr: 105

22. Januar 2017 13:41



NÖ – SV Hohenau

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **507** (531.4)
 Serien: 89 86 88 74 82 88
 Zaehler: 9 28 13 4 5 0 0 1 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 5685 (32), 3591 (31), 3402 (14)
 beste Teiler 194.6 (10.) 355.6 (60.) 436.7 (16.)
 Trefferlage 1.06 mm links, 2.19 mm hoch
 Streuwert 13.74, horizontal: 13.14, vertikal: 14.32




Serie 1:
 8.2 ↙ 7.3 ↙ 8.2 ↑ 10.3 ↘ 8.3 ↓
 10.1 ↖ 10.1 ↗ 9.5 ↕ 9.4 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 194.6 (10.) 497.7 (4.) 664.0 (7.)
 Trefferlage 2.05 mm links, 1.59 mm tief
 Streuwert 12.00, horizontal: 12.08, vertikal: 11.93




Serie 2:
 9.9 ↘ 10.0 ↑ 7.3 ↙ 6.7 ↑ 9.7 ↙
 10.4 * 8.1 ↓ 9.3 ↓ 9.3 ↑ 9.5 ↖
 beste Teiler 436.7 (16.) 790.5 (12.) 873.4 (11.)
 Trefferlage 2.52 mm links, 1.35 mm tief
 Streuwert 13.35, horizontal: 8.01, vertikal: 17.09




Serie 3:
 9.4 ↙ 10.0 ↖ 8.9 ↑ 7.3 ↙ 9.6 ↗
 9.0 ← 9.3 ↑ 9.3 ↓ 9.5 ↖ 9.7 ↑
 beste Teiler 727.2 (22.) 968.3 (30.) 1069.8 (25.)
 Trefferlage 5.23 mm links, 1.10 mm hoch
 Streuwert 10.56, horizontal: 7.96, vertikal: 12.64



Serie 4:
 6.5 ↓ 3.8 → 8.6 ↙ 9.5 ↕ 9.3 ↙
 8.9 ↙ 8.0 → 8.0 → 7.3 ↑ 8.5 ↘
 beste Teiler 1151.1 (34.) 1296.2 (35.) 1652.4 (36.)
 Trefferlage 7.07 mm rechts, 0.65 mm hoch
 Streuwert 20.14, horizontal: 20.35, vertikal: 19.94



Serie 5:
 9.6 ↑ 8.5 ↗ 9.2 ↑ 9.4 ↗ 6.9 ↖
 9.3 → 9.6 ↓ 6.9 ↑ 9.9 ↘ 8.2 ↖
 beste Teiler 825.7 (49.) 1070.1 (47.) 1092.4 (41.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 9.91 mm hoch
 Streuwert 12.44, horizontal: 12.87, vertikal: 11.98



Serie 6:
 9.2 ← 10.0 ↘ 8.0 → 6.8 ↑ 9.1 ↖
 9.3 ← 9.9 ← 9.4 ↗ 9.0 ← 10.5 *
 beste Teiler 355.6 (60.) 769.3 (52.) 831.3 (57.)
 Trefferlage 4.08 mm links, 4.41 mm hoch
 Streuwert 11.67, horizontal: 12.99, vertikal: 10.19

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 101

Markl, Marko #70804108

StartNr: 106

22. Januar 2017 13:36

Zams

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik