

Ergebnis: **548** (572.6)

Serien: 91 94 91 94 90 88

Zähler: 20 31 6 3 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 7

weiteste: 2879 (22), 2774 (59), 2411 (18)

beste Teiler 220.2 (10.) 289.5 (38.) 298.1 (16.)

Trefferlage 2.88 mm links, 2.21 mm tief

Streuwert 8.74, horizontal: 7.98, vertikal: 9.44




Serie 1:

10.1 ↖	10.4 *	8.0 ↓	8.9 ↓	10.2 ↗
9.3 ↙	8.0 ↓	9.6 ↓	9.1 ↓	10.7 *

beste Teiler 220.2 (10.) 419.7 (2.) 625.3 (5.)

Trefferlage 3.28 mm links, 8.76 mm tief

Streuwert 7.91, horizontal: 4.75, vertikal: 10.13




Serie 2:

10.0 ↗	10.3 ↗	9.6 ↓	10.4 *	10.1 ↙
10.6 *	9.1 ↗	7.9 ↖	10.5 *	9.4 ↓

beste Teiler 298.1 (16.) 343.9 (19.) 426.5 (14.)

Trefferlage 0.88 mm links, 0.96 mm tief

Streuwert 8.23, horizontal: 9.58, vertikal: 6.61




Serie 3:

9.3 ↘	7.4 ↖	10.3 ↓	9.9 ↗	10.3 ↖
8.8 ↙	9.9 ↘	9.8 ↓	10.1 ↖	10.0 ↖

beste Teiler 491.9 (25.) 552.8 (23.) 711.6 (29.)

Trefferlage 4.33 mm links, 1.50 mm tief

Streuwert 9.09, horizontal: 10.75, vertikal: 7.06




Serie 4:

9.6 ↙	9.9 ↓	9.2 ↘	9.7 ↓	9.2 ↓
10.1 ↓	10.2 ↓	10.6 *	9.3 ↖	10.5 *

beste Teiler 289.5 (38.) 356.5 (40.) 617.7 (37.)

Trefferlage 1.72 mm links, 4.09 mm tief

Streuwert 6.62, horizontal: 5.62, vertikal: 7.48




Serie 5:

8.2 ↖	9.5 ↓	9.3 ↙	9.9 ↘	9.9 ↘
9.3 ↓	9.3 ↘	9.4 ↖	9.7 ↘	10.0 ↑

beste Teiler 739.1 (50.) 828.7 (45.) 857.3 (44.)

Trefferlage 7.42 mm links, 0.79 mm tief

Streuwert 7.64, horizontal: 6.40, vertikal: 8.70



Serie 6:

9.1 ↓	9.2 ↘	9.5 ↓	9.1 ↗	10.0 ↓
9.0 ↖	9.7 ↘	8.9 ↗	7.5 ↑	9.8 ↑

beste Teiler 757.9 (55.) 888.0 (60.) 1019.8 (57.)

Trefferlage 0.35 mm rechts, 2.81 mm hoch

Streuwert 11.05, horizontal: 8.47, vertikal: 13.13

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 101

Schneider,, Finn #140

StartNr: 95



21. Januar 2018 13:52

Hessen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	566	(589.4)
Serien:	94 96 95 94 94 93	
Zähler:	31 25 3 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	10	
weiteste:	2622 (53), 2233 (60), 2177 (35)	
beste Teiler	127.0 (40.) 168.8 (18.) 277.6 (13.)	
Trefferlage	0.48 mm links, 2.63 mm tief	
Streuwert	7.05, horizontal: 6.79, vertikal: 7.30	




Serie 1:	10.0 ↘	10.2 ↘	9.6 ↗	9.8 ↓	9.1 ↗
	10.5 *	9.7 ↘	9.1 →	9.7 →	10.2 ←
beste Teiler	357.2 (6.) 570.1 (10.) 586.0 (2.)				
Trefferlage	4.91 mm rechts, 1.50 mm tief				
Streuwert	6.23, horizontal: 6.02, vertikal: 6.44				




Serie 2:	10.1 ↖	8.9 ↙	10.6 *	9.8 ↙	10.0 ↓
	9.2 ↓	10.1 ←	10.7 *	10.0 ↓	10.1 ↙
beste Teiler	168.8 (18.) 277.6 (13.) 642.7 (17.)				
Trefferlage	2.66 mm links, 5.38 mm tief				
Streuwert	5.09, horizontal: 4.02, vertikal: 5.97				




Serie 3:	9.4 ↙	9.3 ↙	9.5 →	10.5 *	9.6 ↘
	10.3 ↗	10.0 →	10.2 ↑	9.9 ↘	10.1 ↖
beste Teiler	387.1 (24.) 483.6 (26.) 634.6 (28.)				
Trefferlage	2.71 mm rechts, 2.32 mm tief				
Streuwert	6.18, horizontal: 5.46, vertikal: 6.83				



Serie 4:	9.3 ↓	9.7 ↖	10.5 *	10.6 *	8.2 ↙
	9.5 ↙	10.1 ↘	9.2 ↓	10.1 ↓	10.8 *
beste Teiler	127.0 (40.) 320.6 (34.) 386.2 (33.)				
Trefferlage	2.38 mm links, 5.39 mm tief				
Streuwert	6.87, horizontal: 6.39, vertikal: 7.33				



Serie 5:	9.4 ←	9.0 ↓	10.3 ↖	9.6 ↖	10.1 ↖
	9.6 ↘	10.3 ↓	9.7 ↗	10.4 ↖	9.7 ↑
beste Teiler	480.0 (49.) 554.8 (43.) 560.2 (47.)				
Trefferlage	2.71 mm links, 0.29 mm hoch				
Streuwert	6.94, horizontal: 5.53, vertikal: 8.11				



Serie 6:	10.4 *	9.7 ↓	7.7 ↙	10.2 ↘	10.4 *
	10.4 *	9.8 ↑	10.0 ↖	10.3 ↑	8.2 ↙
beste Teiler	409.5 (56.) 431.0 (51.) 455.4 (55.)				
Trefferlage	2.77 mm links, 1.51 mm tief				
Streuwert	8.98, horizontal: 9.18, vertikal: 8.77				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 102

Soloshenko, Roman #143

StartNr: 96



21. Januar 2018 13:53

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	565	(588.7)				
Serien:	92	90	92	99	96	96
Zähler:	32	21	7	0	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2229 (5), 2098 (4), 2038 (45)					
beste Teiler	29.4 (54.) 264.0 (32.) 274.8 (33.)					
Trefferlage	0.44 mm links, 3.61 mm tief					
Streuwert	6.91, horizontal: 6.03, vertikal: 7.69					




Serie 1:	9.4 ↗	10.0 ↘	10.0 ↑	8.3 ↓	8.2 ↘
	9.9 ↓	9.6 ↘	10.5 *	9.9 ↙	10.0 ↙
beste Teiler	377.1 (8.) 757.9 (2.) 784.1 (3.)				
Trefferlage	2.10 mm rechts, 3.30 mm tief				
Streuwert	8.82, horizontal: 8.70, vertikal: 8.93				




Serie 2:	8.5 ↓	9.2 ↙	10.2 ↘	9.7 ↓	9.4 ↘
	9.7 ↙	8.5 ↓	9.9 ↘	9.5 ↘	10.2 ↘
beste Teiler	567.0 (13.) 616.9 (20.) 842.0 (18.)				
Trefferlage	1.50 mm links, 4.78 mm tief				
Streuwert	8.56, horizontal: 6.21, vertikal: 10.39				




Serie 3:	10.5 *	10.5 *	8.8 ↓	9.8 ↘	9.5 ↙
	9.8 →	8.8 ↓	10.5 *	10.1 ↙	9.8 ↙
beste Teiler	345.4 (22.) 368.4 (28.) 392.3 (21.)				
Trefferlage	0.16 mm rechts, 6.77 mm tief				
Streuwert	5.83, horizontal: 5.52, vertikal: 6.13				



Serie 4:	10.1 ↙	10.6 *	10.6 *	10.1 ↘	10.3 ↘
	9.3 ↘	10.1 ↙	10.2 →	10.3 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	264.0 (32.) 274.8 (33.) 490.1 (39.)				
Trefferlage	1.61 mm links, 0.61 mm tief				
Streuwert	4.93, horizontal: 4.35, vertikal: 5.44				



Serie 5:	10.3 ↘	10.3 ↑	10.0 ↘	10.0 ↓	8.4 ↓
	9.4 ←	10.3 →	10.0 ←	9.7 ↓	10.4 *
beste Teiler	423.2 (50.) 508.5 (42.) 554.4 (41.)				
Trefferlage	2.20 mm links, 2.43 mm tief				
Streuwert	6.82, horizontal: 5.22, vertikal: 8.10				



Serie 6:	10.3 ←	9.4 →	9.5 ↓	10.9 *	9.1 ↓
	10.4 *	9.3 ↓	10.1 →	10.3 ↘	10.3 ↗
beste Teiler	29.4 (54.) 411.8 (56.) 503.2 (60.)				
Trefferlage	0.42 mm rechts, 3.81 mm tief				
Streuwert	6.14, horizontal: 5.70, vertikal: 6.54				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 103

Schejbal, Pavel #139

StartNr: 97



21. Januar 2018 13:36

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	572	(597.7)				
Serien:	96	96	95	93	99	93
Zähler:	34	24	2	0	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	1813 (60), 1653 (5), 1571 (4)					
beste Teiler	134.2 (15.) 213.9 (33.) 226.3 (53.)					
Trefferlage	0.81 mm links, 0.71 mm tief					
Streuwert	6.21, horizontal: 4.94, vertikal: 7.27					




Serie 1:	10.2 ↙	10.2 ↓	10.2 ↑	9.0 ↓	8.9 ↘
	10.4 *	9.8 ↓	10.3 ↘	10.1 ↗	10.0 ←
beste Teiler	431.7 (6.) 539.4 (8.) 572.9 (1.)				
Trefferlage	3.16 mm links, 3.52 mm tief				
Streuwert	5.96, horizontal: 3.75, vertikal: 7.54				




Serie 2:	10.5 *	9.8 ↖	9.5 ↘	9.6 ←	10.8 *
	9.3 ↓	10.2 ↙	10.1 ↖	10.2 ↑	10.3 ↑
beste Teiler	134.2 (15.) 356.7 (11.) 521.1 (20.)				
Trefferlage	3.20 mm links, 1.24 mm tief				
Streuwert	5.50, horizontal: 4.43, vertikal: 6.40				




Serie 3:	10.4 *	9.6 ↑	9.9 ↑	10.3 ↙	10.2 ↓
	10.6 *	9.3 ↓	10.2 →	9.4 ↓	9.4 →
beste Teiler	241.2 (26.) 440.2 (21.) 496.7 (24.)				
Trefferlage	2.96 mm rechts, 0.82 mm tief				
Streuwert	6.25, horizontal: 4.48, vertikal: 7.62				



Serie 4:	9.9 ↗	9.5 ↓	10.7 *	10.2 ↘	9.8 ↙
	9.3 ↓	10.0 ↗	9.8 ↓	9.6 ↖	9.3 ↑
beste Teiler	213.9 (33.) 571.5 (34.) 721.2 (37.)				
Trefferlage	1.38 mm links, 1.59 mm tief				
Streuwert	7.02, horizontal: 5.31, vertikal: 8.38				



Serie 5:	10.4 *	10.3 ←	10.4 *	10.4 *	9.3 ↑
	10.6 *	10.0 ↗	10.1 →	10.0 ↓	10.6 *
beste Teiler	257.4 (50.) 292.3 (46.) 437.9 (41.)				
Trefferlage	1.97 mm rechts, 1.37 mm hoch				
Streuwert	4.74, horizontal: 3.38, vertikal: 5.79				



Serie 6:	9.8 ↗	9.7 ↑	10.7 *	10.2 ↗	9.6 ↑
	10.3 ↖	10.0 ↘	9.9 ↑	9.9 ↖	8.7 ↘
beste Teiler	226.3 (53.) 540.2 (56.) 563.3 (54.)				
Trefferlage	2.06 mm links, 1.55 mm hoch				
Streuwert	6.83, horizontal: 5.21, vertikal: 8.13				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 104

Kondrashin, Aleksandr #125

StartNr: 98



21. Januar 2018 13:38

RUS

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	551						(576.6)
Serien:	90	89	93	91	95	93	
Zähler:	25	23	11	0	1	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	10						
weiteste:	3611 (15), 2374 (50), 2128 (37)						
beste Teiler	213.3 (20.) 235.5 (58.) 248.8 (23.)						
Trefferlage	0.90 mm rechts, 3.21 mm tief						
Streuwert	8.49, horizontal: 7.49, vertikal: 9.39						



Serie 1:

8.4 ↓	8.9 ↓	10.1 ↙	10.2 ↑	9.4 ↗
9.1 ↑	9.7 ↑	10.0 ↗	9.5 ↘	8.7 ↙


beste Teiler 569.6 (4.) 653.4 (3.) 787.4 (8.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 1.85 mm tief
 Streuwert 9.81, horizontal: 6.65, vertikal: 12.17



Serie 2:

9.2 ↙	9.8 →	8.9 →	10.2 ←	6.4 ↓
10.4 *	9.4 ←	9.2 ↙	9.3 ↓	10.7 *


beste Teiler 213.3 (20.) 447.4 (16.) 600.0 (14.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 7.04 mm tief
 Streuwert 10.35, horizontal: 8.40, vertikal: 11.99



Serie 3:

9.4 ↘	9.7 ↑	10.6 *	10.1 ↖	8.8 →
8.8 ↗	9.9 ↑	10.0 ↑	10.0 ↓	10.4 *


beste Teiler 248.8 (23.) 410.9 (30.) 645.7 (24.)
 Trefferlage 3.69 mm rechts, 1.97 mm hoch
 Streuwert 7.12, horizontal: 6.97, vertikal: 7.27



Serie 4:

9.8 ↓	9.7 ↖	9.4 ↓	9.4 →	8.6 ↓
9.7 ↓	8.3 ↙	10.4 *	10.4 *	10.0 ↓


beste Teiler 426.9 (39.) 451.2 (38.) 797.2 (40.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 7.25 mm tief
 Streuwert 7.39, horizontal: 7.51, vertikal: 7.27



Serie 5:

9.4 ↘	9.7 ↙	10.3 ↑	10.6 *	9.3 ↑
10.0 ↘	10.5 *	10.3 ↘	10.0 ↓	8.0 →

beste Teiler 294.7 (44.) 347.2 (47.) 494.0 (43.)
 Trefferlage 3.53 mm rechts, 0.86 mm tief
 Streuwert 7.61, horizontal: 7.85, vertikal: 7.37



Serie 6:

8.9 ↙	10.2 →	10.2 ←	9.6 ↓	9.5 ←
10.0 ↘	9.0 ↗	10.7 *	8.9 ↙	10.6 *

beste Teiler 235.5 (58.) 293.3 (60.) 598.0 (52.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 4.22 mm tief
 Streuwert 7.46, horizontal: 7.67, vertikal: 7.25

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 105

Gruber, Kilian #124

StartNr: 99



21. Januar 2018 13:25

BAY

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	541	(565.8)				
Serien:	94	92	86	93	87	89
Zähler:	19	27	12	1	0	1 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	4089 (60), 2560 (44), 2308 (30)					
beste Teiler	101.7 (9.) 242.9 (33.) 326.0 (39.)					
Trefferlage	2.50 mm rechts, 1.15 mm tief					
Streuwert	9.79, horizontal: 9.46, vertikal: 10.10					



Serie 1:

8.8 ↓	10.3 ↙	9.9 ↑	9.1 →	10.0 ↘
10.1 ↖	9.3 ↙	9.1 →	10.8 *	10.2 ↙


beste Teiler 101.7 (9.) 545.1 (2.) 610.0 (10.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 7.96, horizontal: 8.23, vertikal: 7.68



Serie 2:

10.0 ↓	10.0 ↗	8.9 ↘	9.5 →	9.7 ↙
9.8 ↓	9.8 ↓	9.1 ↙	9.6 ↑	10.5 *


beste Teiler 328.3 (20.) 729.6 (11.) 741.1 (12.)
 Trefferlage 2.07 mm rechts, 3.12 mm tief
 Streuwert 7.47, horizontal: 8.50, vertikal: 6.27



Serie 3:

9.1 ↓	9.1 ↓	9.4 ↙	8.9 ↗	8.2 →
8.2 ↓	10.2 ↘	9.8 ↓	8.4 ↗	8.1 ↖


beste Teiler 611.8 (27.) 913.7 (28.) 1204.1 (23.)
 Trefferlage 2.86 mm rechts, 4.21 mm tief
 Streuwert 12.12, horizontal: 12.87, vertikal: 11.33



Serie 4:

10.5 *	9.4 ↘	10.6 *	9.8 ↑	10.2 ↓
9.9 →	8.8 ↓	10.0 ↓	10.5 *	8.2 ↓


beste Teiler 242.9 (33.) 326.0 (39.) 354.2 (31.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 4.42 mm tief
 Streuwert 7.42, horizontal: 3.87, vertikal: 9.76



Serie 5:

9.2 →	9.0 ↓	9.1 ↗	7.8 ↖	9.9 →
8.5 ↓	9.5 →	9.0 ↑	10.0 ↘	8.8 →

beste Teiler 755.8 (49.) 856.4 (45.) 1135.0 (47.)
 Trefferlage 4.28 mm rechts, 1.17 mm tief
 Streuwert 11.31, horizontal: 12.25, vertikal: 10.29



Serie 6:

10.5 *	10.3 ↙	10.0 ↑	9.1 →	9.6 ↑
9.6 ↘	10.5 *	8.1 ↘	9.7 ↑	5.8 ↑

beste Teiler 347.5 (51.) 365.8 (57.) 493.7 (52.)
 Trefferlage 5.08 mm rechts, 6.21 mm hoch
 Streuwert 11.10, horizontal: 9.64, vertikal: 12.40

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 106

Müller,, Fabian #134

StartNr: 100



21. Januar 2018 13:52

Hessen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	556	(581.9)
Serien:	94 89 91 97 93 92	
Zähler:	26 28 2 4 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	2942 (25), 2712 (15), 2530 (59)	
beste Teiler	177.5 (9.) 183.9 (13.) 263.4 (44.)	
Trefferlage	2.26 mm links, 3.93 mm tief	
Streuwert	7.83, horizontal: 8.48, vertikal: 7.11	



Serie 1:

9.1 ↓	9.5 →	8.1 ↙	10.1 ↘	9.3 →
9.7 ←	10.2 ↓	10.3 ↘	10.7 *	10.1 →


beste Teiler 177.5 (9.) 548.4 (8.) 609.3 (7.)
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 3.97 mm tief
 Streuwert 7.97, horizontal: 9.52, vertikal: 6.03



Serie 2:

8.0 ↓	10.0 ↑	10.7 *	9.4 ↙	7.6 ↙
9.3 ↙	10.2 ↘	7.9 ↓	10.4 *	9.4 ↙


beste Teiler 183.9 (13.) 427.1 (19.) 608.1 (17.)
 Trefferlage 5.02 mm links, 8.65 mm tief
 Streuwert 9.09, horizontal: 7.89, vertikal: 10.16



Serie 3:

10.6 *	9.9 ↙	9.1 →	9.5 ↙	7.3 ↙
9.5 →	9.5 ↓	10.0 ↓	9.1 ↙	10.0 ↘


beste Teiler 288.9 (21.) 748.4 (30.) 750.6 (28.)
 Trefferlage 1.98 mm links, 7.15 mm tief
 Streuwert 8.70, horizontal: 10.95, vertikal: 5.59



Serie 4:

10.1 ↓	10.4 *	9.8 ↘	9.6 ↙	9.6 ↘
10.5 *	10.4 ↘	10.2 ↑	10.1 ←	10.2 →


beste Teiler 351.9 (36.) 423.0 (32.) 476.9 (37.)
 Trefferlage 1.60 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 5.36, horizontal: 4.53, vertikal: 6.07



Serie 5:

10.6 *	9.2 ↙	9.9 ↘	10.6 *	9.6 ↘
10.6 *	9.9 ↙	9.7 ←	9.9 ←	9.9 ←

beste Teiler 263.4 (44.) 269.9 (46.) 314.9 (41.)
 Trefferlage 4.44 mm links, 2.19 mm tief
 Streuwert 5.11, horizontal: 6.09, vertikal: 3.90



Serie 6:

10.6 *	9.6 ←	9.0 ↘	9.9 ↙	9.1 ↘
10.6 *	9.7 ↓	10.3 ↗	7.8 ←	10.0 ↑

beste Teiler 312.9 (51.) 320.0 (56.) 517.7 (58.)
 Trefferlage 1.53 mm links, 2.17 mm tief
 Streuwert 8.88, horizontal: 10.68, vertikal: 6.61

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 107

Schulz, Sebastian #141

StartNr: 101



21. Januar 2018 13:37

BAY


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	574	(601.0)				
Serien:	98	97	96	96	95	92
Zähler:	35	24	1	0	0	0
Innenzehner:	18					
weiteste:	1736 (58), 1553 (26), 1463 (5)					
beste Teiler	101.9 (23.) 136.3 (10.) 293.8 (8.) 320.1 (1.)					
Trefferlage	1.45 mm links, 0.52 mm tief					
Streuwert	5.92, horizontal: 4.61, vertikal: 6.99					




Serie 1:	10.6 *	10.0 ↘	10.5 *	10.1 ↓	9.1 ↙
	10.5 *	10.2 ↘	10.6 *	9.9 ↓	10.8 *
beste Teiler	136.3 (10.) 293.8 (8.) 320.1 (1.)				
Trefferlage	0.25 mm rechts, 3.76 mm tief				
Streuwert	4.23, horizontal: 3.86, vertikal: 4.57				




Serie 2:	10.1 ↓	10.3 →	10.0 ↑	10.1 ↘	9.9 ↑
	10.2 ↙	10.5 *	9.3 ↘	9.9 ↖	10.4 *
beste Teiler	366.2 (17.) 449.9 (20.) 518.3 (12.)				
Trefferlage	1.24 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	5.54, horizontal: 4.56, vertikal: 6.38				




Serie 3:	9.5 ↙	10.6 *	10.8 *	9.7 ↖	10.0 →
	9.0 ↘	10.5 *	9.9 ↘	10.1 ↗	10.0 ↗
beste Teiler	101.9 (23.) 315.3 (22.) 389.6 (27.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 1.25 mm tief				
Streuwert	6.38, horizontal: 6.08, vertikal: 6.67				



Serie 4:	10.4 *	9.7 ↘	10.3 ↘	10.4 *	9.4 ↑
	10.2 ↘	9.9 ↘	10.6 *	10.3 ↘	9.4 ↘
beste Teiler	311.5 (38.) 425.2 (34.) 458.4 (31.)				
Trefferlage	2.99 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	5.44, horizontal: 2.97, vertikal: 7.09				



Serie 5:	9.8 ↙	10.4 *	9.2 ↙	9.3 ↑	10.1 ↘
	9.2 ↑	10.5 *	10.3 ↖	10.1 ↙	9.7 ↗
beste Teiler	323.2 (47.) 458.5 (42.) 509.2 (48.)				
Trefferlage	2.00 mm links, 1.48 mm hoch				
Streuwert	6.86, horizontal: 5.18, vertikal: 8.20				



Serie 6:	10.5 *	9.6 ↓	9.9 ↗	10.7 *	9.8 ↘
	9.2 ↓	9.8 ↖	8.8 ↑	10.5 *	9.9 ↖
beste Teiler	239.4 (54.) 351.0 (51.) 351.2 (59.)				
Trefferlage	2.98 mm links, 0.28 mm tief				
Streuwert	6.98, horizontal: 4.35, vertikal: 8.85				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 108

Petrov, Alexander #135

StartNr: 102



21. Januar 2018 13:24

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561	(585.2)				
Serien:	97	93	92	93	95	91
Zähler:	31	20	8	1	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2665 (53), 2247 (33), 2113 (48)					
beste Teiler	173.9 (12.) 176.8 (1.) 205.0 (39.)					
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.39 mm hoch					
Streuwert	7.92, horizontal: 8.39, vertikal: 7.42					




Serie 1:	10.7 *	9.6 →	10.3 ↙	10.3 ↘	9.3 ↑
	9.4 ↓	10.3 ↖	10.3 ←	10.2 ↑	10.2 ↓
beste Teiler	176.8 (1.) 498.6 (7.) 510.4 (8.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 0.66 mm tief				
Streuwert	5.85, horizontal: 4.76, vertikal: 6.76				




Serie 2:	9.7 →	10.7 *	9.2 ←	10.6 *	9.9 ↑
	10.3 →	9.9 ←	8.4 →	10.1 ↑	9.6 ↙
beste Teiler	173.9 (12.) 314.8 (14.) 491.9 (16.)				
Trefferlage	0.52 mm rechts, 1.10 mm tief				
Streuwert	7.68, horizontal: 9.55, vertikal: 5.17				




Serie 3:	9.5 ↖	10.3 ↘	10.1 ←	8.5 →	9.3 ←
	9.7 ↖	9.9 ↘	10.2 →	10.2 ←	8.9 ↘
beste Teiler	499.2 (22.) 562.1 (29.) 575.3 (28.)				
Trefferlage	1.58 mm links, 0.50 mm tief				
Streuwert	8.30, horizontal: 9.56, vertikal: 6.81				



Serie 4:	8.8 ↙	10.5 *	8.1 →	8.7 →	10.0 ↙
	9.0 →	10.1 ↘	10.4 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	205.0 (39.) 364.3 (32.) 429.6 (38.)				
Trefferlage	3.34 mm rechts, 1.70 mm tief				
Streuwert	8.76, horizontal: 10.95, vertikal: 5.78				



Serie 5:	10.4 *	9.9 ↖	10.0 ↓	10.5 *	10.0 ↑
	9.1 ↑	10.3 ↖	8.3 ↗	9.5 ↖	10.2 ↘
beste Teiler	393.4 (44.) 468.3 (41.) 542.8 (47.)				
Trefferlage	0.59 mm rechts, 4.40 mm hoch				
Streuwert	7.12, horizontal: 5.45, vertikal: 8.46				



Serie 6:	10.1 →	8.6 ↖	7.6 ↗	10.2 ↘	10.1 ↑
	10.1 ↓	9.9 ←	9.1 ↖	9.3 ↙	9.7 ↘
beste Teiler	568.3 (54.) 668.5 (56.) 704.1 (55.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 1.95 mm hoch				
Streuwert	9.97, horizontal: 9.56, vertikal: 10.35				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 109

Buhre,, Niklas #123

StartNr: 103



21. Januar 2018 13:56

Hessen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552						(581.8)		
Serien:	97	92	92	91	88	92			
Zähler:	24	26	9	0	1	0	0	0	0
Innenzehner:	13								
weiteste:	3561 (43), 2393 (39), 2058 (12)								
beste Teiler	77.4 (28.) 125.3 (17.) 161.3 (1.)								
Trefferlage	1.04 mm rechts, 3.25 mm tief								
Streuwert	8.14, horizontal: 7.19, vertikal: 8.99								



Serie 1:

10.7 *	10.0 →	9.1 ↘	10.2 →	10.2 ↓
9.3 ↘	10.7 *	9.2 ↓	10.3 ↓	10.1 ↓


beste Teiler 161.3 (1.) 229.1 (7.) 512.2 (9.)
 Trefferlage 4.96 mm rechts, 4.38 mm tief
 Streuwert 4.44, horizontal: 3.79, vertikal: 5.01



Serie 2:

9.5 ↙	8.4 ↗	9.6 ↑	8.8 ↓	9.9 ↙
10.3 →	10.8 *	10.7 *	10.7 *	9.5 ↘


beste Teiler 125.3 (17.) 218.0 (18.) 221.3 (19.)
 Trefferlage 1.80 mm rechts, 1.61 mm tief
 Streuwert 8.00, horizontal: 6.78, vertikal: 9.05



Serie 3:

9.9 ↓	9.0 ↖	10.5 *	10.3 ↗	9.5 ↙
8.8 ↓	9.7 ↘	10.9 *	10.5 *	8.6 ↘


beste Teiler 77.4 (28.) 370.9 (29.) 382.2 (23.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 3.49 mm tief
 Streuwert 7.87, horizontal: 6.40, vertikal: 9.10



Serie 4:

9.2 ↓	8.8 ↓	10.0 ↙	10.5 *	10.3 ↖
9.1 ↖	9.8 ↘	9.9 ↓	8.0 ↘	9.1 →


beste Teiler 341.2 (34.) 518.4 (35.) 796.1 (33.)
 Trefferlage 2.65 mm rechts, 5.21 mm tief
 Streuwert 8.84, horizontal: 8.98, vertikal: 8.69



Serie 5:

10.7 *	9.6 ↙	6.5 ↓	9.9 ↙	9.8 ←
8.9 ↖	9.9 ↖	10.5 *	9.5 →	9.8 →

beste Teiler 221.6 (41.) 327.1 (48.) 804.3 (47.)
 Trefferlage 2.50 mm links, 2.77 mm tief
 Streuwert 10.40, horizontal: 8.08, vertikal: 12.29



Serie 6:

8.4 ↓	9.2 ↓	10.3 →	9.2 ↖	10.6 *
10.0 ←	10.6 *	9.7 ↙	9.4 ↙	8.9 ↗

beste Teiler 254.8 (55.) 305.8 (57.) 509.6 (53.)
 Trefferlage 1.69 mm links, 2.02 mm tief
 Streuwert 8.70, horizontal: 6.98, vertikal: 10.13

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 110

Meyer, Tobias #131

StartNr: 104



21. Januar 2018 13:47

BAY


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	565	(591.8)				
Serien:	94	91	94	98	92	96
Zähler:	30	25	5	0	0	0
Innenzehner:	16					
weiteste:	1981 (13), 1980 (18), 1863 (42)					
beste Teiler	176.0 (24.) 207.1 (32.) 231.5 (57.)					
Trefferlage	1.06 mm links, 1.69 mm hoch					
Streuwert	6.87, horizontal: 6.53, vertikal: 7.19					




Serie 1:	8.9 ↖	9.6 ↙	10.2 ↘	10.2 ↗	9.6 →
	9.8 ↓	10.3 ↑	9.5 ↓	10.4 *	10.1 →
beste Teiler	405.0 (9.) 559.7 (7.) 626.4 (3.)				
Trefferlage	0.01 mm rechts, 1.66 mm tief				
Streuwert	6.94, horizontal: 7.49, vertikal: 6.35				




Serie 2:	10.4 *	9.2 ←	8.5 ↖	10.5 *	10.4 *
	9.5 ↘	9.0 ↑	8.5 →	9.5 ←	9.9 ↖
beste Teiler	382.6 (14.) 414.7 (11.) 455.4 (15.)				
Trefferlage	0.68 mm links, 4.88 mm hoch				
Streuwert	8.70, horizontal: 9.79, vertikal: 7.45				




Serie 3:	10.0 ↓	9.1 ↙	9.1 ↑	10.7 *	9.3 ↖
	10.0 ↙	9.5 ↗	10.6 *	9.5 ↗	9.7 ↘
beste Teiler	176.0 (24.) 259.4 (28.) 728.5 (26.)				
Trefferlage	0.13 mm links, 2.35 mm hoch				
Streuwert	7.62, horizontal: 4.82, vertikal: 9.64				



Serie 4:	10.2 →	10.7 *	10.5 *	10.2 ↖	9.8 ↗
	9.4 ↗	10.5 *	10.4 *	10.1 ←	10.6 *
beste Teiler	207.1 (32.) 250.4 (40.) 339.6 (33.)				
Trefferlage	1.82 mm rechts, 0.94 mm hoch				
Streuwert	4.56, horizontal: 4.87, vertikal: 4.23				



Serie 5:	8.9 ←	8.6 ↑	9.6 ←	10.3 ↘	9.9 ↓
	10.5 *	10.0 ↗	9.8 ↑	10.4 *	9.7 ←
beste Teiler	338.4 (46.) 406.4 (49.) 517.9 (44.)				
Trefferlage	3.89 mm links, 2.34 mm hoch				
Streuwert	7.00, horizontal: 6.40, vertikal: 7.56				



Serie 6:	9.1 ↖	9.9 ←	10.3 ↖	9.5 ←	9.4 ↖
	10.4 *	10.7 *	10.0 ↓	10.3 ↓	10.6 *
beste Teiler	231.5 (57.) 242.1 (60.) 421.0 (56.)				
Trefferlage	3.49 mm links, 1.29 mm hoch				
Streuwert	5.59, horizontal: 3.57, vertikal: 7.06				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 111

Sochor, Jakub #142

StartNr: 105



21. Januar 2018 13:37

CZE

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	509	(533.9)				
Serien:	82	84	87	84	87	85
Zähler:	12	20	19	4	4	1 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	4276 (13), 3748 (56), 3629 (59)					
beste Teiler	74.5 (52.) 91.2 (17.) 194.7 (28.)					
Trefferlage	0.88 mm rechts, 1.06 mm tief					
Streuwert	13.40, horizontal: 9.54, vertikal: 16.37					



Serie 1:

9.5 ↑	7.8 ↓	8.0 ↓	8.5 ↑	6.7 ↑
9.2 ↘	10.2 ↓	8.5 ↑	8.8 ↘	9.0 ←


beste Teiler 585.1 (7.) 1127.6 (1.) 1403.2 (6.)
 Trefferlage 3.21 mm links, 2.57 mm hoch
 Streuwert 14.61, horizontal: 7.92, vertikal: 19.08



Serie 2:

8.9 ↓	10.0 ↓	5.6 ↖	9.0 ↘	8.3 →
9.4 ↗	10.8 *	9.6 ↘	7.8 ↑	9.2 ↑


beste Teiler 91.2 (17.) 745.8 (12.) 1107.1 (18.)
 Trefferlage 3.25 mm rechts, 4.03 mm hoch
 Streuwert 14.36, horizontal: 11.70, vertikal: 16.59



Serie 3:

7.2 ↗	9.7 →	10.2 ↙	8.3 ↓	8.5 ↑
10.3 ↗	7.8 ↓	10.7 *	9.0 ↑	9.1 ↓


beste Teiler 194.7 (28.) 558.9 (26.) 611.4 (23.)
 Trefferlage 2.11 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 12.83, horizontal: 7.74, vertikal: 16.41



Serie 4:

9.6 ↗	8.9 →	8.8 ↓	9.2 ↘	8.0 ↓
8.7 ←	9.4 ↙	8.0 ↑	9.4 ↓	8.2 ↘


beste Teiler 1053.1 (31.) 1238.0 (39.) 1250.5 (37.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 4.49 mm tief
 Streuwert 12.73, horizontal: 12.28, vertikal: 13.17



Serie 5:

8.8 ←	10.4 *	9.1 ↘	6.5 ↑	8.3 ↑
9.8 ↗	9.9 ←	10.2 ↓	8.1 ↑	10.2 ↓

beste Teiler 441.6 (42.) 577.6 (50.) 588.5 (48.)
 Trefferlage 1.89 mm rechts, 4.94 mm hoch
 Streuwert 12.19, horizontal: 9.90, vertikal: 14.12



Serie 6:

9.6 ↙	10.9 *	9.3 →	8.4 ↓	9.3 ↓
6.3 ↓	8.0 ↘	10.3 ↘	6.4 ↓	10.3 ↓

beste Teiler 74.5 (52.) 518.0 (60.) 538.8 (58.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 13.66 mm tief
 Streuwert 11.41, horizontal: 7.81, vertikal: 14.12

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 112

Riedmann, Nick #137

StartNr: 106



21. Januar 2018 13:17

VS-B-TZ Höchst


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	539	(568.2)				
Serien:	89	93	91	85	94	87
Zähler:	18	26	13	3	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2640 (51), 2474 (40), 2412 (54)					
beste Teiler	93.2 (42.) 318.4 (38.) 363.6 (4.)					
Trefferlage	4.36 mm rechts, 0.98 mm hoch					
Streuwert	8.93, horizontal: 10.48, vertikal: 7.06					




Serie 1:	8.5 ↘	8.9 ↗	9.3 →	10.5 *	9.9 ↗
	9.9 ↓	8.9 ↗	9.1 →	9.9 →	10.1 ↖
beste Teiler	363.6 (4.) 666.0 (10.) 837.6 (9.)				
Trefferlage	8.56 mm rechts, 0.18 mm hoch				
Streuwert	6.98, horizontal: 7.24, vertikal: 6.71				




Serie 2:	10.2 ←	10.4 *	10.2 ↓	10.4 *	8.2 ↖
	9.7 →	8.8 ↑	10.2 →	9.5 ↗	9.9 ↓
beste Teiler	414.4 (12.) 447.5 (14.) 589.8 (13.)				
Trefferlage	1.06 mm links, 2.59 mm hoch				
Streuwert	7.97, horizontal: 8.91, vertikal: 6.92				




Serie 3:	8.4 ↖	9.6 ↗	9.5 ↘	9.4 ↓	10.0 ↓
	8.2 ↘	10.4 *	9.9 ↑	9.3 ↖	10.3 →
beste Teiler	426.5 (27.) 544.4 (30.) 765.4 (25.)				
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.82 mm tief				
Streuwert	9.46, horizontal: 10.42, vertikal: 8.38				



Serie 4:	8.3 ↘	9.5 ↖	8.5 ↘	8.5 →	8.7 →
	10.2 ←	9.5 ↘	10.6 *	8.6 ←	7.9 →
beste Teiler	318.4 (38.) 571.3 (36.) 1136.4 (37.)				
Trefferlage	6.44 mm rechts, 1.44 mm tief				
Streuwert	11.39, horizontal: 14.41, vertikal: 7.21				



Serie 5:	9.0 →	10.8 *	9.9 →	10.3 ↑	9.4 →
	9.1 ←	9.6 →	9.6 ↑	10.0 →	10.4 *
beste Teiler	93.2 (42.) 416.5 (50.) 517.4 (44.)				
Trefferlage	2.87 mm rechts, 1.16 mm hoch				
Streuwert	7.16, horizontal: 9.03, vertikal: 4.58				



Serie 6:	7.7 →	9.8 ↓	9.0 ↑	7.9 ↗	8.5 →
	10.2 ↑	9.8 ↓	9.5 ↑	9.8 ↑	10.1 ↑
beste Teiler	610.4 (56.) 703.8 (60.) 913.8 (52.)				
Trefferlage	8.95 mm rechts, 4.23 mm hoch				
Streuwert	8.80, horizontal: 9.49, vertikal: 8.05				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 113

Kreiser, Jan-David #129

StartNr: 107



21. Januar 2018 13:31

BAY

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561						(587.3)
Serien:	93	95	91	96	93	93	
Zähler:	28	26	5	1	0	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	2405 (54), 1910 (1), 1826 (25)						
beste Teiler	182.2 (9.) 193.0 (28.) 195.9 (8.)						
Trefferlage	1.75 mm rechts, 0.72 mm hoch						
Streuwert	7.33, horizontal: 7.19, vertikal: 7.47						



Serie 1:

8.6 ↗	10.4 *	10.3 ↑	9.2 ↘	9.5 ↑
9.9 ←	9.2 →	10.7 *	10.7 *	9.7 ↘


beste Teiler 182.2 (9.) 195.9 (8.) 415.5 (2.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 2.22 mm hoch
 Streuwert 7.56, horizontal: 7.60, vertikal: 7.51



Serie 2:

9.7 ↘	10.0 ↖	9.7 ↘	9.5 →	10.0 ↖
10.3 ←	9.9 ←	9.2 ↘	10.5 *	10.4 *


beste Teiler 322.1 (19.) 454.4 (20.) 524.2 (16.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 1.30 mm tief
 Streuwert 6.40, horizontal: 6.47, vertikal: 6.33



Serie 3:

10.3 ↑	9.8 ↘	9.7 ↑	8.8 ←	8.7 ↗
10.4 *	8.8 ↗	10.7 *	9.5 ←	10.2 ↘


beste Teiler 193.0 (28.) 409.4 (26.) 537.3 (21.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 3.07 mm hoch
 Streuwert 8.24, horizontal: 8.77, vertikal: 7.66



Serie 4:

10.3 ↘	9.0 ↗	10.1 ↘	10.4 *	9.6 ↑
9.2 →	10.5 *	10.0 ←	9.6 ↘	10.6 *


beste Teiler 312.1 (40.) 398.2 (37.) 472.5 (34.)
 Trefferlage 1.28 mm rechts, 3.22 mm hoch
 Streuwert 6.40, horizontal: 6.68, vertikal: 6.11



Serie 5:

9.4 →	8.9 ↘	10.1 ↗	9.4 ↑	10.1 →
9.1 →	10.4 *	9.4 ↗	10.1 →	9.8 →

beste Teiler 428.5 (47.) 645.2 (43.) 645.7 (49.)
 Trefferlage 6.17 mm rechts, 1.04 mm hoch
 Streuwert 6.60, horizontal: 5.61, vertikal: 7.47



Serie 6:

9.6 →	9.0 ↘	10.4 *	7.9 ↘	10.7 *
9.3 ↘	10.0 →	10.3 ↘	10.0 →	9.8 ↗

beste Teiler 199.6 (55.) 427.1 (53.) 514.3 (58.)
 Trefferlage 3.45 mm rechts, 3.89 mm tief
 Streuwert 7.75, horizontal: 6.78, vertikal: 8.60

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 114

Hemmerle,, Marlon #126

StartNr: 108



21. Januar 2018 13:38

Hessen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **531** (555.4)
 Serien: 88 82 90 90 86 95
 Zähler: 18 27 7 6 0 2 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 4300 (19), 4030 (49), 3174 (20)
 beste Teiler 289.0 (53.) 291.2 (34.) 294.6 (28.)
 Trefferlage 2.96 mm rechts, 0.30 mm tief
 Streuwert 11.30, horizontal: 10.47, vertikal: 12.07




Serie 1:
 10.2 ↓ 9.9 ↓ 8.7 ↖ 9.1 ↗ 7.3 ↓
 9.8 ↘ 9.3 → 10.2 ↙ 9.0 ↘ 8.2 →
 beste Teiler 565.5 (1.) 632.0 (8.) 831.5 (2.)
 Trefferlage 5.50 mm rechts, 3.08 mm tief
 Streuwert 10.88, horizontal: 10.43, vertikal: 11.31




Serie 2:
 8.9 ↗ 9.8 ↗ 10.0 ← 8.7 ↖ 9.2 ↓
 8.6 ↗ 9.0 ↙ 9.4 ← 5.6 → 7.0 ↓
 beste Teiler 798.1 (13.) 944.5 (12.) 1243.0 (18.)
 Trefferlage 3.55 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 15.67, horizontal: 16.69, vertikal: 14.59




Serie 3:
 9.9 ↖ 10.2 ↙ 9.3 ↘ 7.6 ↑ 9.1 ↖
 8.4 ↓ 10.0 ↖ 10.6 * 9.2 ↙ 9.9 →
 beste Teiler 294.6 (28.) 565.2 (22.) 745.4 (27.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 10.38, horizontal: 6.57, vertikal: 13.13




Serie 4:
 10.5 * 9.8 → 8.6 → 10.6 * 9.3 ↖
 10.3 ↙ 9.1 ↓ 9.1 ↑ 7.1 ↙ 9.9 ↖
 beste Teiler 291.2 (34.) 364.9 (31.) 551.0 (36.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.95 mm tief
 Streuwert 10.78, horizontal: 9.27, vertikal: 12.10



Serie 5:
 10.1 ↘ 9.2 ← 9.8 ↖ 9.0 ↗ 7.6 →
 9.5 ↗ 9.6 → 10.0 ↑ 5.9 ↓ 9.9 ↓
 beste Teiler 650.2 (41.) 748.3 (48.) 873.6 (50.)
 Trefferlage 3.79 mm rechts, 1.21 mm tief
 Streuwert 13.21, horizontal: 10.84, vertikal: 15.21



Serie 6:
 10.2 ↘ 9.4 ↑ 10.6 * 10.3 ↙ 10.0 ↙
 10.0 ↑ 10.4 * 9.7 ↑ 10.1 → 7.7 →
 beste Teiler 289.0 (53.) 459.3 (57.) 556.3 (54.)
 Trefferlage 4.21 mm rechts, 2.89 mm hoch
 Streuwert 7.09, horizontal: 7.70, vertikal: 6.43



ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 115

Kraft,, Nils #128

StartNr: 109



21. Januar 2018 13:49

Hessen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(587.0)					
Serien:	89	92	95	96	92	93	
Zähler:	23	32	4	1	0	0	0
Innenzehner:	10						
weiteste:	2449 (25), 1825 (10), 1730 (59)						
beste Teiler	95.4 (40.) 114.2 (29.) 146.3 (36.)						
Trefferlage	0.20 mm links, 2.18 mm tief						
Streuwert	7.25, horizontal: 5.87, vertikal: 8.41						



Serie 1:

9.7 ↘	9.7 →	9.1 ↓	9.9 ↖	9.9 ↓
9.9 ↗	10.3 ←	9.7 →	8.8 ↓	8.7 ↓


beste Teiler 519.1 (7.) 805.2 (5.) 840.7 (6.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 4.95 mm tief
 Streuwert 7.94, horizontal: 7.26, vertikal: 8.57



Serie 2:

9.6 →	9.9 →	10.0 ↖	9.4 ↗	9.4 ↓
9.2 ↗	9.5 ↗	9.5 ↑	10.3 ↗	9.5 ←


beste Teiler 495.2 (19.) 771.9 (13.) 851.4 (12.)
 Trefferlage 2.58 mm rechts, 3.94 mm hoch
 Streuwert 7.28, horizontal: 7.42, vertikal: 7.13



Serie 3:

10.6 *	9.2 ↖	9.9 ↓	10.1 ↓	7.9 ↓
10.3 ↗	10.5 *	10.2 ↖	10.8 *	10.0 ↑


beste Teiler 114.2 (29.) 259.6 (21.) 348.8 (27.)
 Trefferlage 2.13 mm links, 1.09 mm tief
 Streuwert 7.44, horizontal: 4.23, vertikal: 9.63



Serie 4:

10.6 *	9.7 ←	9.7 ↓	9.6 ↗	10.1 ↓
10.8 *	10.0 ↓	9.4 ↗	10.4 *	10.8 *


beste Teiler 95.4 (40.) 146.3 (36.) 246.9 (31.)
 Trefferlage 2.32 mm links, 2.76 mm tief
 Streuwert 5.02, horizontal: 4.90, vertikal: 5.14



Serie 5:

9.2 ↓	9.8 ↓	10.5 *	9.3 ↓	10.5 *
8.9 ↗	10.6 *	9.9 ↑	9.9 →	9.4 ↓

beste Teiler 268.1 (47.) 346.1 (45.) 393.8 (43.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 5.34 mm tief
 Streuwert 6.43, horizontal: 4.69, vertikal: 7.78



Serie 6:

9.8 ↖	10.1 ↗	10.2 ↑	9.1 ↓	9.6 ↘
10.1 ↘	9.2 ↓	10.2 ←	8.8 ↗	9.3 ↓

beste Teiler 605.6 (58.) 629.1 (53.) 641.6 (56.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 2.87 mm tief
 Streuwert 8.09, horizontal: 5.88, vertikal: 9.81

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 116

Kral, Daniel #145

StartNr: 110



21. Januar 2018 13:53

AUT

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	545	(572.3)				
Serien:	93	90	91	93	88	90
Zähler:	23	23	10	4	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	2999 (57), 2749 (51), 2469 (42)					
beste Teiler	142.9 (34.) 156.7 (45.) 160.5 (60.)					
Trefferlage	2.10 mm links, 0.54 mm tief					
Streuwert	9.26, horizontal: 10.00, vertikal: 8.45					




Serie 1:

9.0 ↘	8.8 ↓	9.1 ←	9.5 ←	10.1 ↗
10.0 ↘	8.7 →	10.1 →	10.1 ←	10.5 *
beste Teiler	327.7 (10.) 645.3 (5.) 661.0 (9.)			
Trefferlage	0.84 mm rechts, 2.88 mm tief			
Streuwert	8.65, horizontal: 10.03, vertikal: 7.00			




Serie 2:

9.6 ←	10.2 ←	8.0 ←	9.3 ↘	10.6 *
7.9 ↘	10.3 ↑	10.1 ↘	9.9 ←	8.5 ←
beste Teiler	298.4 (15.) 498.0 (17.) 589.0 (12.)			
Trefferlage	7.05 mm links, 0.08 mm hoch			
Streuwert	9.24, horizontal: 10.43, vertikal: 7.87			




Serie 3:

9.8 ↑	10.6 *	10.5 *	8.9 ↘	9.5 ←
9.3 ↘	10.2 ↘	9.5 ↗	9.7 ↓	8.7 →
beste Teiler	310.4 (22.) 378.0 (23.) 605.9 (27.)			
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.75 mm hoch			
Streuwert	8.43, horizontal: 8.91, vertikal: 7.91			




Serie 4:

9.7 ↗	9.0 ←	9.0 ↗	10.8 *	10.5 *
9.9 ↓	9.5 ↓	8.9 →	10.0 ←	10.6 *
beste Teiler	142.9 (34.) 258.8 (40.) 343.6 (35.)			
Trefferlage	1.11 mm rechts, 0.26 mm tief			
Streuwert	7.80, horizontal: 8.57, vertikal: 6.94			



Serie 5:

10.4 *	7.9 ↙	9.5 →	8.9 ←	10.8 *
9.3 ↓	8.9 ↓	9.0 →	9.2 ←	9.2 ↗
beste Teiler	156.7 (45.) 473.7 (41.) 1170.6 (43.)			
Trefferlage	1.62 mm links, 4.48 mm tief			
Streuwert	10.19, horizontal: 11.25, vertikal: 9.02			



Serie 6:

7.5 ↑	10.0 →	9.3 ←	10.3 ↑	10.6 *
10.6 *	7.2 ↘	9.3 ↙	8.7 ←	10.8 *
beste Teiler	160.5 (60.) 254.1 (56.) 292.9 (55.)			
Trefferlage	6.36 mm links, 3.54 mm hoch			
Streuwert	10.30, horizontal: 9.55, vertikal: 11.00			

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 117

Mastrovito, Martin Adolfo #209

StartNr: 111



21. Januar 2018 13:53

ARG

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	558	(588.4)				
Serien:	93	90	94	93	95	93
Zähler:	25	28	7	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2137 (41), 1959 (36), 1777 (20)					
beste Teiler	105.0 (3.) 111.4 (48.) 219.8 (60.)					
Trefferlage	1.44 mm links, 0.59 mm hoch					
Streuwert	7.24, horizontal: 6.73, vertikal: 7.72					




Serie 1:

10.3 ←	9.6 ↑	10.8 *	9.0 →	8.8 ←
10.6 *	8.9 ↓	9.7 ↙	10.4 *	10.3 ←
beste Teiler	105.0 (3.) 287.0 (6.) 412.8 (9.)			
Trefferlage	0.80 mm links, 0.56 mm tief			
Streuwert	7.77, horizontal: 8.36, vertikal: 7.13			




Serie 2:

9.4 ↙	10.2 ↖	9.6 ↗	9.7 ↘	9.3 ↓
10.1 ←	8.9 ↗	9.7 ↘	9.7 ↘	8.7 ↗
beste Teiler	571.6 (12.) 677.9 (16.) 973.9 (18.)			
Trefferlage	2.46 mm links, 0.03 mm tief			
Streuwert	8.68, horizontal: 7.20, vertikal: 9.95			




Serie 3:

10.5 *	9.8 ←	9.4 ↖	10.3 →	9.9 ↗
9.4 ↓	9.9 ↘	10.4 *	9.4 →	10.0 ↑
beste Teiler	375.2 (21.) 452.6 (28.) 500.4 (24.)			
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.38 mm hoch			
Streuwert	6.76, horizontal: 6.73, vertikal: 6.79			




Serie 4:

9.9 →	10.4 *	9.0 ↙	10.2 ↗	9.9 ↗
8.5 ↗	9.4 ↗	9.9 ↑	10.2 ↙	10.1 ↑
beste Teiler	444.3 (32.) 595.2 (34.) 628.9 (39.)			
Trefferlage	1.66 mm links, 5.10 mm hoch			
Streuwert	6.87, horizontal: 6.53, vertikal: 7.19			



Serie 5:

8.3 ←	10.3 ↙	9.9 ↓	10.0 ↘	9.8 ↓
9.7 ↓	10.3 ↖	10.8 *	10.6 *	10.3 →
beste Teiler	111.4 (48.) 273.3 (49.) 497.2 (50.)			
Trefferlage	2.16 mm links, 3.21 mm tief			
Streuwert	6.25, horizontal: 7.40, vertikal: 4.83			



Serie 6:

9.1 ↙	10.6 *	9.5 ↖	8.9 ↗	9.9 ↑
9.9 ↑	10.1 ↙	9.5 ↑	10.0 ↓	10.7 *
beste Teiler	219.8 (60.) 250.9 (52.) 665.5 (57.)			
Trefferlage	1.66 mm links, 1.87 mm hoch			
Streuwert	7.24, horizontal: 5.25, vertikal: 8.79			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 118

Lamboglia, Gabriele #132

StartNr: 112



21. Januar 2018 13:33

ITA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	576						(604.1)
Serien:	95	97	97	98	94	95	
Zähler:	37	22	1	0	0	0	0
Innenzehner:	18						
weiteste:	1648 (47), 1488 (27), 1398 (12)						
beste Teiler	61.4 (46.) 112.2 (38.) 129.6 (15.)						
Trefferlage	0.78 mm rechts, 0.66 mm tief						
Streuwert	5.62, horizontal: 5.64, vertikal: 5.60						




Serie 1:	10.6 *	10.5 *	9.8 ↑	10.2 ↓	9.6 ↙
	10.2 ←	9.9 ↗	9.8 ↓	9.6 ↘	10.2 ↙
beste Teiler	301.6 (1.) 382.5 (2.) 570.2 (6.)				
Trefferlage	2.17 mm links, 0.48 mm tief				
Streuwert	5.60, horizontal: 4.81, vertikal: 6.30				




Serie 2:	10.2 →	9.2 ↓	10.6 *	9.7 ↘	10.8 *
	10.1 →	10.6 *	10.6 *	10.1 ←	9.4 ↙
beste Teiler	129.6 (15.) 247.4 (17.) 263.9 (13.)				
Trefferlage	0.53 mm rechts, 2.65 mm tief				
Streuwert	5.47, horizontal: 6.31, vertikal: 4.46				




Serie 3:	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.1 →
	10.2 ←	9.1 ↓	9.6 ↘	9.9 ↑	10.4 ↗
beste Teiler	323.6 (22.) 376.4 (23.) 389.2 (24.)				
Trefferlage	0.45 mm links, 1.83 mm tief				
Streuwert	5.47, horizontal: 4.48, vertikal: 6.30				



Serie 4:	9.8 ↗	10.1 ↘	10.0 ↗	10.0 ↘	10.0 ↓
	10.1 ↘	9.8 ↗	10.8 *	10.0 →	10.5 *
beste Teiler	112.2 (38.) 345.0 (40.) 655.6 (36.)				
Trefferlage	2.53 mm rechts, 1.93 mm hoch				
Streuwert	4.73, horizontal: 4.18, vertikal: 5.23				



Serie 5:	9.7 ↗	10.3 ↘	10.4 *	9.6 ←	10.0 →
	10.9 *	8.9 ↘	10.4 *	9.9 ↗	9.8 ↘
beste Teiler	61.4 (46.) 413.9 (48.) 420.3 (43.)				
Trefferlage	1.19 mm rechts, 0.88 mm tief				
Streuwert	6.46, horizontal: 7.63, vertikal: 5.01				



Serie 6:	9.6 →	10.6 *	9.6 ↗	10.7 *	9.4 ↘
	10.8 *	10.0 ↘	10.1 ←	9.7 ↘	9.7 ↑
beste Teiler	135.5 (56.) 197.2 (54.) 265.7 (52.)				
Trefferlage	3.06 mm rechts, 0.05 mm tief				
Streuwert	5.85, horizontal: 5.36, vertikal: 6.31				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 119

Krsek, Krystof #130

StartNr: 113



21. Januar 2018 13:53

CZE

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	585	(609.8)
Serien:	98 100 96 99 96 96	
Zähler:	46 13 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	1657 (25), 1547 (60), 1203 (50)	
beste Teiler	116.2 (32.) 203.3 (40.) 213.2 (7.)	
Trefferlage	0.00 mm , 0.09 mm tief	
Streuwert	4.99, horizontal: 4.96, vertikal: 5.01	




Serie 1:

10.1 ↑	10.3 ↗	10.3 ↙	9.6 →	9.8 ↗
10.0 ↘	10.7 *	10.4 *	10.3 ↑	10.1 →
beste Teiler	213.2 (7.)	425.5 (8.)	485.9 (3.)	
Trefferlage	1.77 mm rechts, 2.85 mm hoch			
Streuwert	4.31, horizontal: 4.77, vertikal: 3.79			




Serie 2:

10.2 ↓	10.7 *	10.3 ↘	10.1 →	10.4 *
10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.2 ↙	10.3 ↖
beste Teiler	213.9 (12.)	298.1 (18.)	385.2 (17.)	
Trefferlage	0.83 mm links, 0.98 mm tief			
Streuwert	3.53, horizontal: 3.63, vertikal: 3.44			




Serie 3:

10.1 →	10.5 *	9.9 ↓	10.1 ↖	8.9 ↘
9.8 ↘	10.2 →	10.1 ↘	10.2 ↓	10.3 →
beste Teiler	341.8 (22.)	543.0 (30.)	581.5 (27.)	
Trefferlage	0.00 mm , 1.59 mm tief			
Streuwert	6.07, horizontal: 5.91, vertikal: 6.22			




Serie 4:

9.6 ←	10.8 *	10.3 →	10.4 *	10.2 ↗
10.5 *	10.1 ↗	10.6 *	10.3 ↑	10.7 *
beste Teiler	116.2 (32.)	203.3 (40.)	248.6 (38.)	
Trefferlage	0.45 mm links, 2.27 mm hoch			
Streuwert	3.74, horizontal: 4.54, vertikal: 2.70			



Serie 5:

10.2 →	10.2 →	9.7 →	10.5 *	10.5 *
10.3 ↑	10.1 ↗	9.9 ↓	9.7 ↓	9.4 ↙
beste Teiler	358.9 (44.)	378.1 (45.)	520.6 (46.)	
Trefferlage	1.29 mm rechts, 1.18 mm tief			
Streuwert	5.51, horizontal: 5.21, vertikal: 5.80			



Serie 6:

10.6 *	9.7 ↑	9.8 ↘	10.3 ↖	10.3 ↙
9.5 ↓	10.4 *	10.6 *	10.1 ←	9.0 ↙
beste Teiler	248.7 (51.)	266.1 (58.)	410.7 (57.)	
Trefferlage	1.72 mm links, 1.93 mm tief			
Streuwert	5.80, horizontal: 5.72, vertikal: 5.88			

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 120

Aristarkhov, Anton #122

StartNr: 114



21. Januar 2018 13:47

RUS

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	558	(586.8)					
Serien:	95	96	93	92	94	88	
Zähler:	25	29	5	1	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2499 (53), 2098 (27), 2061 (38)						
beste Teiler	69.4 (2.) 157.2 (10.) 256.8 (17.)						
Trefferlage	1.35 mm rechts, 2.30 mm hoch						
Streuwert	7.32, horizontal: 7.02, vertikal: 7.60						



Serie 1:

10.4 *	10.9 *	10.0 ←	9.5 ↑	9.7 ↗
9.9 ↑	10.2 →	9.5 →	9.8 →	10.8 *


beste Teiler 69.4 (2.) 157.2 (10.) 458.0 (1.)
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 3.33 mm hoch
 Streuwert 5.30, horizontal: 6.11, vertikal: 4.34



Serie 2:

10.3 →	10.6 *	8.7 ↑	10.4 ↑	9.2 ↘
10.5 *	10.6 *	9.0 ↑	10.3 ↘	10.0 ↑


beste Teiler 256.8 (17.) 306.1 (12.) 341.3 (16.)
 Trefferlage 1.03 mm rechts, 3.51 mm hoch
 Streuwert 6.52, horizontal: 5.26, vertikal: 7.58



Serie 3:

9.8 ↗	9.5 ←	9.5 →	10.0 ↘	10.6 *
9.2 ↗	8.3 ↑	9.9 ↑	10.1 ←	10.0 ↗


beste Teiler 268.5 (25.) 697.3 (29.) 759.0 (24.)
 Trefferlage 2.57 mm rechts, 3.98 mm hoch
 Streuwert 7.49, horizontal: 7.17, vertikal: 7.79



Serie 4:

10.6 *	9.4 ↗	9.5 ←	10.3 ↓	9.5 ↗
10.2 ↘	10.3 ↘	8.4 ↑	8.5 ↘	9.6 →


beste Teiler 285.5 (31.) 514.3 (37.) 538.7 (34.)
 Trefferlage 2.18 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 8.77, horizontal: 7.98, vertikal: 9.49



Serie 5:

9.8 ↘	10.6 *	9.6 ↘	10.1 ↑	9.7 ←
9.6 →	9.3 ←	10.3 ↗	10.0 ↓	9.1 ↑

beste Teiler 267.5 (42.) 505.4 (48.) 695.0 (44.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.59 mm tief
 Streuwert 7.25, horizontal: 7.09, vertikal: 7.40



Serie 6:

9.9 ↑	10.0 ↘	7.8 →	9.8 ↑	9.8 ↑
9.5 ↗	8.8 ↘	9.9 ↗	9.8 ↑	9.9 ↑

beste Teiler 729.1 (52.) 815.7 (60.) 824.4 (51.)
 Trefferlage 1.11 mm rechts, 3.61 mm hoch
 Streuwert 8.93, horizontal: 9.28, vertikal: 8.58

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 121

Tupy, Antonin #144

StartNr: 115



21. Januar 2018 13:46

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568	(595.4)				
Serien:	96	91	97	96	94	94
Zähler:	31	26	3	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2038 (47), 1906 (16), 1631 (58)					
beste Teiler	64.4 (53.) 175.6 (7.) 223.2 (6.)					
Trefferlage	0.06 mm links, 0.03 mm hoch					
Streuwert	6.55, horizontal: 5.22, vertikal: 7.66					




Serie 1:	9.4 ↙	10.5 *	9.6 ↗	10.0 ↘	9.9 ↑
	10.7 *	10.7 *	10.1 ↗	9.5 ↑	10.2 ↓
beste Teiler	175.6 (7.) 223.2 (6.) 344.8 (2.)				
Trefferlage	0.15 mm links, 2.63 mm hoch				
Streuwert	5.61, horizontal: 5.38, vertikal: 5.84				




Serie 2:	9.7 ↙	9.4 →	9.5 ↘	10.6 *	9.5 ↗
	8.6 ↑	10.0 →	9.9 ↘	9.9 ↑	9.3 ↓
beste Teiler	319.2 (14.) 756.5 (17.) 846.9 (18.)				
Trefferlage	0.90 mm rechts, 2.29 mm hoch				
Streuwert	8.21, horizontal: 7.01, vertikal: 9.25				




Serie 3:	9.8 ↑	10.2 ↓	10.5 *	9.1 ↗	10.3 ↘
	10.6 *	10.3 ↗	10.5 *	9.4 ↓	10.1 ↙
beste Teiler	311.0 (26.) 373.0 (23.) 394.2 (28.)				
Trefferlage	0.69 mm rechts, 0.06 mm tief				
Streuwert	5.84, horizontal: 4.67, vertikal: 6.82				



Serie 4:	10.3 ↓	9.6 ↙	9.8 ↘	10.5 *	10.0 ↗
	9.6 ↓	10.5 *	10.2 ↙	10.1 ↓	9.6 ↓
beste Teiler	340.4 (37.) 395.2 (34.) 483.0 (31.)				
Trefferlage	0.70 mm links, 4.45 mm tief				
Streuwert	4.75, horizontal: 4.27, vertikal: 5.19				



Serie 5:	10.3 ↙	9.5 ↓	9.0 ↙	10.3 →	10.3 ↘
	9.9 ↓	8.4 ↑	9.4 ↙	10.0 ↑	10.6 *
beste Teiler	283.1 (50.) 498.2 (44.) 500.5 (41.)				
Trefferlage	2.26 mm links, 1.16 mm tief				
Streuwert	7.78, horizontal: 5.70, vertikal: 9.41				



Serie 6:	9.9 ↑	10.2 ↘	10.9 *	10.2 ↗	9.9 ↘
	9.5 ↙	10.0 ↓	8.9 ↑	10.3 →	9.9 ↘
beste Teiler	64.4 (53.) 518.0 (59.) 588.5 (52.)				
Trefferlage	1.13 mm rechts, 0.97 mm hoch				
Streuwert	6.47, horizontal: 4.32, vertikal: 8.06				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – *Wertung* – **Junioren**

StandNr: 122

Isakov, Mikhail #127

StartNr: 116



21. Januar 2018 13:42

RUS

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	566	(594.7)				
Serien:	94	99	92	93	93	95
Zähler:	29	29	1	1	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	2507 (24), 2058 (43), 1532 (42)					
beste Teiler	64.4 (15.) 145.0 (56.) 170.6 (29.)					
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.69 mm tief					
Streuwert	6.84, horizontal: 6.01, vertikal: 7.57					




Serie 1:

9.4 ↙	10.4 *	9.3 ↘	9.1 ↘	9.8 ↙	
10.0 ↙	10.4 *	9.4 ↘	9.3 ↓	10.5 *	
beste Teiler	361.9 (10.) 404.8 (2.) 475.2 (7.)				
Trefferlage	5.30 mm links, 7.17 mm tief				
Streuwert	3.85, horizontal: 3.35, vertikal: 4.29				




Serie 2:

10.7 *	10.7 *	10.3 →	10.3 →	10.9 *
10.1 ↘	10.0 ↓	10.0 ↑	10.2 ↘	9.8 ↓
beste Teiler	64.4 (15.) 221.1 (11.) 236.0 (12.)			
Trefferlage	1.91 mm rechts, 1.96 mm tief			
Streuwert	3.97, horizontal: 3.22, vertikal: 4.60			




Serie 3:

9.3 ↘	9.5 ↘	9.6 →	7.8 ↑	9.8 ↘
10.1 ↑	10.4 *	10.6 *	10.7 *	9.6 ↘
beste Teiler	170.6 (29.) 282.6 (28.) 475.4 (27.)			
Trefferlage	1.65 mm rechts, 0.64 mm hoch			
Streuwert	8.54, horizontal: 6.61, vertikal: 10.11			




Serie 4:

9.8 ↘	9.5 ↓	9.5 ↓	10.6 *	10.1 ↘
10.5 *	9.8 ↘	9.2 →	9.1 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	305.0 (34.) 380.7 (36.) 648.8 (35.)			
Trefferlage	1.73 mm rechts, 0.78 mm hoch			
Streuwert	7.33, horizontal: 5.87, vertikal: 8.55			



Serie 5:

9.8 ↘	9.0 ↙	8.4 ↘	9.6 →	10.5 *
10.6 *	10.1 ↘	9.6 ↑	10.7 *	9.8 ↓
beste Teiler	220.0 (49.) 278.9 (46.) 353.4 (45.)			
Trefferlage	2.48 mm rechts, 0.84 mm tief			
Streuwert	7.74, horizontal: 7.93, vertikal: 7.54			



Serie 6:

9.8 ↑	10.3 →	9.5 ↗	10.3 ↘	9.7 ↘
10.8 *	10.7 *	10.4 *	9.9 →	9.3 ↘
beste Teiler	145.0 (56.) 183.1 (57.) 447.6 (58.)			
Trefferlage	1.10 mm rechts, 4.36 mm hoch			
Streuwert	4.99, horizontal: 5.16, vertikal: 4.81			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 123

Saravalli, Simone #138

StartNr: 117



21. Januar 2018 14:01

ITA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(590.7)				
Serien:	91	95	92	96	93	90
Zähler:	22	33	5	0	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	2106 (49), 1860 (8), 1828 (1)					
beste Teiler	90.5 (7.) 118.0 (42.) 234.2 (20.)					
Trefferlage	0.31 mm rechts, 1.67 mm tief					
Streuwert	6.95, horizontal: 6.58, vertikal: 7.30					




Serie 1:	8.7 ↓	10.5 *	9.4 ↗	9.9 ↓	9.8 ↑
	9.4 ↓	10.8 *	8.6 ↘	9.9 →	10.5 *
beste Teiler	90.5 (7.) 339.8 (2.) 399.8 (10.)				
Trefferlage	2.32 mm rechts, 3.41 mm tief				
Streuwert	7.65, horizontal: 5.23, vertikal: 9.46				




Serie 2:	10.4 *	9.2 ↓	9.7 ↗	9.9 ↓	10.5 *
	9.8 ↘	10.3 ↘	9.8 ←	10.3 ↘	10.7 *
beste Teiler	234.2 (20.) 399.9 (15.) 463.2 (11.)				
Trefferlage	1.12 mm links, 0.71 mm tief				
Streuwert	5.93, horizontal: 4.49, vertikal: 7.09				




Serie 3:	9.5 ↙	9.8 ↙	9.8 ↘	10.3 →	10.4 *
	9.3 ↙	9.8 ↓	9.9 ↑	9.9 →	9.7 ↘
beste Teiler	440.8 (25.) 493.4 (24.) 837.6 (29.)				
Trefferlage	0.31 mm links, 4.00 mm tief				
Streuwert	6.07, horizontal: 6.31, vertikal: 5.81				



Serie 4:	10.5 *	9.9 ←	10.6 *	9.7 ↗	10.1 ↓
	10.3 ↘	10.3 ←	9.8 ←	10.1 ↘	9.2 →
beste Teiler	286.5 (33.) 331.5 (31.) 505.0 (37.)				
Trefferlage	0.93 mm rechts, 0.40 mm tief				
Streuwert	5.85, horizontal: 7.02, vertikal: 4.38				



Serie 5:	9.7 ↓	10.8 *	9.9 ↙	9.6 ↘	10.4 *
	9.3 ↑	9.8 ↓	10.1 →	8.3 ↓	10.5 *
beste Teiler	118.0 (42.) 399.2 (50.) 402.5 (45.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 3.08 mm tief				
Streuwert	7.40, horizontal: 5.27, vertikal: 9.04				



Serie 6:	8.7 →	9.6 ↗	10.3 ↘	10.3 ←	9.9 ↙
	9.5 →	9.1 ↘	8.8 ↘	9.3 ↘	9.8 ←
beste Teiler	487.7 (53.) 536.5 (54.) 806.0 (55.)				
Trefferlage	0.38 mm links, 1.57 mm hoch				
Streuwert	8.94, horizontal: 10.55, vertikal: 6.97				

ISSF AP Women Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 124

Poh, Yu Hao #136

StartNr: 118



21. Januar 2018 13:39

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561						(591.9)
Serien:	92	95	93	91	96	94	
Zähler:	27	27	6	0	0	0	
Innenzehner:	15						
weiteste:	2396 (33), 2036 (3), 1934 (22)						
beste Teiler	22.0 (38.) 202.7 (53.) 229.8 (12.)						
Trefferlage	1.58 mm links, 0.69 mm tief						
Streuwert	7.03, horizontal: 6.44, vertikal: 7.57						




Serie 1:	10.2 ↓	9.7 ←	8.4 ↙	10.6 *	10.0 ↓
	9.8 ↘	9.0 ↙	8.9 →	9.7 ←	10.3 →
beste Teiler	269.7 (4.) 536.6 (10.) 586.0 (1.)				
Trefferlage	1.92 mm links, 5.44 mm tief				
Streuwert	7.55, horizontal: 8.04, vertikal: 7.03				




Serie 2:	10.0 ↑	10.7 *	10.6 *	10.4 *	9.9 ←
	10.5 *	9.8 →	8.9 ←	10.4 *	9.9 ↘
beste Teiler	229.8 (12.) 241.0 (13.) 364.5 (16.)				
Trefferlage	2.15 mm links, 1.33 mm tief				
Streuwert	5.48, horizontal: 6.72, vertikal: 3.87				




Serie 3:	9.8 ↓	8.5 ↓	10.1 ↙	9.5 ↘	9.7 ↓
	10.5 *	10.1 ↑	10.6 *	9.9 ↑	9.8 ↗
beste Teiler	317.4 (28.) 387.7 (26.) 700.8 (27.)				
Trefferlage	0.79 mm rechts, 2.54 mm tief				
Streuwert	7.01, horizontal: 4.13, vertikal: 9.01				



Serie 4:	10.2 ↑	9.5 ←	8.0 ↑	9.7 ↑	9.8 ↑
	10.6 *	9.3 ↑	10.9 *	8.9 ↘	9.6 →
beste Teiler	22.0 (38.) 316.3 (36.) 568.1 (31.)				
Trefferlage	0.45 mm links, 4.90 mm hoch				
Streuwert	8.34, horizontal: 6.79, vertikal: 9.64				



Serie 5:	9.4 ↑	10.4 *	9.6 ↘	10.3 ↘	10.4 *
	10.7 *	9.7 ↘	10.1 ←	9.7 ↘	10.2 ←
beste Teiler	238.4 (46.) 424.1 (45.) 468.8 (42.)				
Trefferlage	2.75 mm links, 0.71 mm hoch				
Streuwert	5.55, horizontal: 5.14, vertikal: 5.94				



Serie 6:	10.4 ↑	10.0 →	10.7 *	9.9 ↙	9.3 →
	9.5 ↙	10.5 *	9.5 ↙	9.9 ←	9.0 ↙
beste Teiler	202.7 (53.) 368.4 (57.) 478.7 (51.)				
Trefferlage	3.03 mm links, 0.46 mm tief				
Streuwert	6.93, horizontal: 7.76, vertikal: 5.99				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 125

Lee, Yu Bin Ross #133

StartNr: 119



21. Januar 2018 13:38

SGP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	555	(581.7)				
Serien:	95	96	90	92	91	91
Zähler:	24	28	7	1	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2593 (34), 2295 (23), 2142 (44)					
beste Teiler	66.0 (17.) 76.2 (8.) 100.0 (12.)					
Trefferlage	1.91 mm rechts, 2.42 mm tief					
Streuwert	7.94, horizontal: 7.40, vertikal: 8.45					



Serie 1:

9.7 ↘	10.2 ↗	8.5 ↑	10.3 ↘	9.5 ↖
10.0 ↓	10.3 ↓	10.9 *	10.3 ↘	9.4 →


beste Teiler 76.2 (8.) 490.8 (4.) 516.7 (7.)
 Trefferlage 1.71 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 7.08, horizontal: 5.79, vertikal: 8.16



Serie 2:

9.1 ↘	10.8 *	10.2 ↘	10.1 ↑	10.7 *
10.3 ↖	10.9 *	9.3 ↓	9.5 →	9.4 ←


beste Teiler 66.0 (17.) 100.0 (12.) 191.0 (15.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 1.32 mm tief
 Streuwert 6.63, horizontal: 6.28, vertikal: 6.95



Serie 3:

9.8 ↘	9.4 ↗	8.1 ↘	9.7 ↓	10.2 →
9.1 →	9.9 →	9.8 ↘	9.3 ↓	9.0 ↙


beste Teiler 581.1 (25.) 862.2 (27.) 889.8 (28.)
 Trefferlage 5.38 mm rechts, 5.48 mm tief
 Streuwert 7.80, horizontal: 7.74, vertikal: 7.86



Serie 4:

10.7 *	10.3 ↙	9.8 ↖	7.7 ↘	10.6 *
10.2 ↘	9.7 ↘	9.8 →	8.6 ↘	10.8 *


beste Teiler 111.5 (40.) 219.4 (31.) 299.6 (35.)
 Trefferlage 5.03 mm rechts, 3.17 mm tief
 Streuwert 7.55, horizontal: 9.15, vertikal: 5.49



Serie 5:

9.3 ↑	10.3 →	9.0 ↗	8.3 →	10.1 ↘
9.0 ↓	9.9 ↑	8.6 ↓	10.1 ↑	9.7 ↖

beste Teiler 524.7 (42.) 641.2 (49.) 677.9 (45.)
 Trefferlage 2.21 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 9.70, horizontal: 8.29, vertikal: 10.93



Serie 6:

9.7 ↓	10.1 ↑	10.3 ↓	9.3 ↖	10.2 ↑
8.6 ↓	9.9 ←	9.2 ↓	8.9 ↓	9.3 ↙

beste Teiler 545.4 (53.) 626.1 (55.) 688.5 (52.)
 Trefferlage 3.65 mm links, 5.16 mm tief
 Streuwert 7.65, horizontal: 3.66, vertikal: 10.18

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 142

Probst, David #52

StartNr: 136

21. Januar 2018 13:33

BAY

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik