





Ergebnis: **551** (581.2)
 Serien: 90 91 92 91 92 95
 0
 Zähler: 19 34 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 2445 (15), 1988 (6), 1868 (1)
 beste Teiler 194.3 (46.) 256.2 (55.) 277.7 (41.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 1.31 mm hoch
 Streuwert 7.91, horizontal: 8.33, vertikal: 7.48




Serie 1:
 8.6 ↘ 9.3 ↘ 10.4 * 9.7 → 9.3 ↘
 8.5 ↘ 9.7 → 10.1 ↘ 10.3 ↘ 8.9 ↘
 beste Teiler 444.3 (3.) 555.7 (9.) 668.6 (8.)
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 9.51, horizontal: 10.04, vertikal: 8.95




Serie 2:
 9.7 → 10.4 * 9.2 ↘ 9.6 ← 7.9 ↗
 10.5 * 10.5 * 10.4 ↗ 9.5 ↘ 8.6 ←
 beste Teiler 329.5 (17.) 397.8 (16.) 427.2 (12.)
 Trefferlage 2.30 mm links, 5.24 mm hoch
 Streuwert 8.24, horizontal: 10.39, vertikal: 5.27



Serie 3:
 10.6 * 9.9 ↓ 9.2 ↙ 9.9 ↗ 10.1 ↘
 9.1 ↘ 9.8 ↘ 9.6 ↗ 10.3 ↓ 8.8 ↗
 beste Teiler 300.6 (21.) 498.7 (29.) 642.2 (25.)
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 1.36 mm hoch
 Streuwert 7.73, horizontal: 7.67, vertikal: 7.79




Serie 4:
 9.2 ← 9.3 ↘ 9.8 ↘ 10.5 * 9.6 ↘
 9.2 ↗ 9.5 ← 9.9 ↗ 9.1 ↓ 9.7 ↘
 beste Teiler 377.9 (34.) 839.1 (38.) 892.4 (33.)
 Trefferlage 2.88 mm links, 2.36 mm hoch
 Streuwert 7.98, horizontal: 7.48, vertikal: 8.44



Serie 5:
 10.6 * 9.7 ↘ 9.3 ↘ 9.7 ↘ 9.6 →
 10.7 * 9.2 ↘ 8.9 ↘ 9.7 → 10.5 *
 beste Teiler 194.3 (46.) 277.7 (41.) 343.2 (50.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 1.33 mm hoch
 Streuwert 7.64, horizontal: 8.99, vertikal: 5.98

Meyton Elektronik



Serie 6:

9.0 ↘

9.9 ↑

10.1 ↓

10.3 →

10.6 *

9.4 ↘

10.4 *

10.2 ←

9.9 ↙

9.3 ↓

beste Teiler


256.2 (55.) 422.4 (57.) 542.7 (54.)

Trefferlage

0.88 mm rechts, 2.97 mm tief

Streuwert

6.37, horizontal: 5.45, vertikal: 7.18



Serie 7:

0.0+ ↙

AST.NSC

beste Teiler

Trefferlage

0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert

0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST



– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Ergebnis:	574	(602.2)
Serien:	95 96 96 98 95 94	
Zähler:	36 22 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	21	
weiteste:	1789 (57), 1653 (25), 1594 (58)	
beste Teiler	54.9 (1.) 107.7 (24.) 195.0 (23.)	
Trefferlage	0.76 mm rechts, 0.55 mm tief	
Streuwert	6.03, horizontal: 5.65, vertikal: 6.38	




Serie 1:

10.9 *	9.5 ↙	10.6 *	9.4 ↗	10.5 *
9.9 ↘	10.5 *	10.6 *	9.1 ↓	9.2 ↘
beste Teiler	54.9 (1.)	276.5 (3.)	288.5 (8.)	
Trefferlage	2.15 mm rechts, 2.88 mm tief			
Streuwert	6.09, horizontal: 5.45, vertikal: 6.68			




Serie 2:

10.7 *	9.9 ↑	10.1 ↓	10.4 *	9.5 ↘
9.7 →	9.3 ↓	10.2 ↘	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	195.8 (20.)	222.9 (11.)	236.4 (19.)	
Trefferlage	2.28 mm rechts, 2.54 mm tief			
Streuwert	5.05, horizontal: 3.73, vertikal: 6.09			




Serie 3:

10.2 ↘	10.1 ←	10.7 *	10.8 *	8.9 ↗
9.7 →	10.1 ↑	10.0 ←	10.6 *	9.4 ↓
beste Teiler	107.7 (24.)	195.0 (23.)	291.1 (29.)	
Trefferlage	0.54 mm links, 1.63 mm hoch			
Streuwert	6.29, horizontal: 6.57, vertikal: 5.99			




Serie 4:

10.3 ↑	10.1 ↓	10.2 ↓	9.9 ↓	10.1 ↗
10.2 ←	10.6 *	10.6 *	9.3 ↙	10.6 *
beste Teiler	243.0 (37.)	243.5 (38.)	315.0 (40.)	
Trefferlage	1.60 mm links, 1.56 mm tief			
Streuwert	4.86, horizontal: 4.11, vertikal: 5.50			



Serie 5:

10.6 *	10.1 ↖	9.1 ↘	9.7 ↓	10.6 *
9.5 ↘	9.5 →	10.3 ←	9.9 ←	10.5 *
beste Teiler	287.7 (45.)	314.9 (41.)	380.7 (50.)	
Trefferlage	0.61 mm links, 0.20 mm tief			
Streuwert	6.51, horizontal: 7.53, vertikal: 5.30			



Serie 6:

10.1 ↓	9.9 ↑	10.4 *	10.4 *	9.9 ↓
10.4 *	8.7 ↑	9.0 →	9.6 ↗	10.2 ↘
beste Teiler	418.7 (54.)	467.2 (53.)	471.7 (56.)	
Trefferlage	2.90 mm rechts, 2.25 mm hoch			
Streuwert	6.87, horizontal: 5.38, vertikal: 8.08			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 139

Aristarkhov, Anton #122

StartNr: 87



20. Januar 2018 11:39

RUS

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	554						(582.1)
Serien:	90	93	94	92	94	91	
Zähler:	22	31	6	1	0	0	0 0 0 0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2656 (5), 2193 (19), 2131 (51)						
beste Teiler	76.6 (55.) 164.0 (14.) 165.5 (37.)						
Trefferlage	0.05 mm links, 0.07 mm tief						
Streuwert	8.01, horizontal: 7.64, vertikal: 8.36						




Serie 1:

9.8 →	10.6 *	9.8 ↘	9.2 ↘	7.6 ↗
10.5 *	9.6 ↘	9.3 ↑	9.1 ↙	9.8 ←
beste Teiler	313.0 (2.) 388.1 (6.) 885.8 (1.)			
Trefferlage	1.04 mm rechts, 1.60 mm hoch			
Streuwert	9.52, horizontal: 10.11, vertikal: 8.89			




Serie 2:

10.5 *	9.3 ↘	10.3 ↘	10.7 *	10.1 →
10.0 →	9.3 ←	9.6 →	8.2 ↓	8.8 ↑
beste Teiler	164.0 (14.) 359.0 (11.) 482.2 (13.)			
Trefferlage	1.64 mm rechts, 2.40 mm tief			
Streuwert	8.56, horizontal: 7.04, vertikal: 9.85			




Serie 3:

9.1 ←	9.9 →	9.1 ↓	10.5 *	10.5 *
9.8 →	9.3 →	9.6 ←	10.5 *	10.1 ←
beste Teiler	342.7 (25.) 357.9 (24.) 398.4 (29.)			
Trefferlage	1.02 mm rechts, 2.19 mm tief			
Streuwert	7.13, horizontal: 8.62, vertikal: 5.22			




Serie 4:

9.7 ↑	8.8 ↑	9.6 ↘	9.9 ↑	9.7 ←
10.3 ↘	10.7 *	10.3 →	8.9 ↙	10.0 ↘
beste Teiler	165.5 (37.) 499.6 (38.) 551.8 (36.)			
Trefferlage	2.50 mm links, 3.03 mm hoch			
Streuwert	7.12, horizontal: 6.66, vertikal: 7.55			



Serie 5:

9.3 ↓	9.8 ←	9.5 ↙	10.2 ↘	10.2 ↙
9.6 →	10.0 ↓	9.6 ↓	9.2 ↘	10.0 ↑
beste Teiler	598.3 (45.) 614.3 (44.) 789.6 (50.)			
Trefferlage	1.44 mm links, 2.89 mm tief			
Streuwert	7.18, horizontal: 5.67, vertikal: 8.43			



Serie 6:

8.3 ↗	9.8 ↑	9.9 ←	9.8 ←	10.9 *
10.1 ←	10.0 →	9.4 ↑	8.6 ↓	9.5 ↘
beste Teiler	76.6 (55.) 685.2 (56.) 760.4 (57.)			
Trefferlage	0.12 mm links, 2.42 mm hoch			
Streuwert	8.71, horizontal: 8.10, vertikal: 9.29			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 140

Buhre,, Niklas #123

StartNr: 88



20. Januar 2018 11:48

Hessen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	550	(578.7)				
Serien:	89	93	91	93	92	92
Zähler:	21	29	9	1	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2694 (30), 2360 (24), 2337 (35)					
beste Teiler	64.0 (33.) 186.2 (23.) 281.4 (50.)					
Trefferlage	3.04 mm links, 1.32 mm tief					
Streuwert	8.25, horizontal: 8.08, vertikal: 8.41					




Serie 1:	10.1 ↓	9.9 ↙	8.4 ↓	9.6 ↘	9.3 ↖
	10.2 ↗	8.8 ↘	8.1 ↙	9.8 ↓	9.8 ↗
beste Teiler	640.4 (6.) 717.0 (1.) 839.9 (2.)				
Trefferlage	4.05 mm links, 6.34 mm tief				
Streuwert	8.44, horizontal: 6.62, vertikal: 9.93				




Serie 2:	10.1 ↑	9.8 ↖	9.3 ←	10.5 *	9.1 ↓
	10.2 ↘	9.7 ↗	9.3 ←	9.2 ↘	9.2 ←
beste Teiler	323.3 (14.) 567.1 (16.) 649.3 (11.)				
Trefferlage	4.60 mm links, 2.23 mm tief				
Streuwert	7.34, horizontal: 8.38, vertikal: 6.13				




Serie 3:	9.9 ↖	10.5 *	10.7 *	8.0 ↗	10.3 ←
	9.8 ↖	10.4 *	9.7 ←	9.7 ↓	7.6 ↖
beste Teiler	186.2 (23.) 368.8 (22.) 455.5 (27.)				
Trefferlage	1.36 mm links, 2.21 mm hoch				
Streuwert	9.55, horizontal: 9.50, vertikal: 9.59				



Serie 4:	10.0 ↑	9.3 ↑	10.9 *	10.2 ↗	8.0 ↘
	9.8 ↑	9.8 ←	10.0 ←	9.8 ↓	9.2 ↖
beste Teiler	64.0 (33.) 594.0 (34.) 760.0 (31.)				
Trefferlage	3.51 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	8.13, horizontal: 7.05, vertikal: 9.09				



Serie 5:	9.7 ↗	9.8 ↖	9.8 ↖	8.8 ←	9.4 ↗
	10.6 *	9.0 ←	9.8 ←	10.2 ↓	10.6 *
beste Teiler	281.4 (50.) 286.8 (46.) 590.0 (49.)				
Trefferlage	3.78 mm links, 0.97 mm hoch				
Streuwert	7.29, horizontal: 9.61, vertikal: 3.73				



Serie 6:	10.4 *	9.4 ↑	8.7 ↘	10.1 ↓	8.6 ↗
	10.6 *	10.6 *	8.6 ↘	9.4 ↖	10.6 *
beste Teiler	284.2 (60.) 308.9 (57.) 315.9 (56.)				
Trefferlage	0.94 mm links, 2.31 mm tief				
Streuwert	8.84, horizontal: 8.29, vertikal: 9.37				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 141

Gruber, Kilian #124

StartNr: 89



20. Januar 2018 11:28

BAY

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	571	(600.5)				
Serien:	94	95	95	97	94	96
Zähler:	32	27	1	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	2207 (15), 1562 (49), 1548 (59)					
beste Teiler	81.4 (12.) 141.0 (2.) 159.6 (57.)					
Trefferlage	0.88 mm links, 0.42 mm hoch					
Streuwert	6.14, horizontal: 5.71, vertikal: 6.53					



Serie 1:

10.0 ↘	10.8 *	10.2 →	9.3 ↖	9.9 ←
9.9 ↓	9.9 ←	10.1 ↙	9.7 ←	9.6 ↓


beste Teiler 141.0 (2.) 636.1 (3.) 698.9 (8.)
 Trefferlage 3.94 mm links, 2.34 mm tief
 Streuwert 5.48, horizontal: 5.07, vertikal: 5.87



Serie 2:

9.5 ↘	10.8 *	9.1 ↘	9.9 ↑	8.2 ↖
10.3 ↑	10.3 ↓	10.3 ←	10.4 *	10.1 ↖


beste Teiler 81.4 (12.) 411.6 (19.) 496.0 (16.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 1.30 mm hoch
 Streuwert 7.59, horizontal: 5.14, vertikal: 9.43



Serie 3:

9.7 →	10.4 *	10.7 *	9.9 ↖	10.0 ↑
10.3 ↓	9.8 ↑	9.7 ←	9.9 →	10.6 *


beste Teiler 188.0 (23.) 307.3 (30.) 462.6 (22.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 1.97 mm hoch
 Streuwert 5.18, horizontal: 5.54, vertikal: 4.79



Serie 4:

9.9 ↖	10.2 ↖	9.3 →	10.2 ↓	10.7 *
10.5 *	10.6 *	9.5 ←	10.5 *	10.2 ↓


beste Teiler 200.8 (35.) 274.8 (37.) 349.9 (39.)
 Trefferlage 1.90 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 5.26, horizontal: 5.81, vertikal: 4.65



Serie 5:

10.3 ↓	9.5 ↘	9.5 ↙	9.3 ↑	10.1 ↘
10.7 *	9.9 ↗	10.6 *	9.0 ↑	9.2 ←

beste Teiler 206.8 (46.) 289.0 (48.) 559.8 (41.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 0.85 mm hoch
 Streuwert 7.55, horizontal: 5.51, vertikal: 9.15



Serie 6:

10.7 *	10.2 ↙	9.8 →	10.6 *	10.4 *
9.8 ←	10.8 *	9.7 →	9.0 ↗	10.5 *

beste Teiler 159.6 (57.) 230.0 (51.) 260.0 (54.)
 Trefferlage 1.43 mm rechts, 0.82 mm hoch
 Streuwert 5.56, horizontal: 6.80, vertikal: 3.96

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 142

Kondrashin, Aleksandr #125

StartNr: 90



20. Januar 2018 11:37

RUS

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	543						(570.7)
Serien:	89	91	88	86	94	95	
Zähler:	20	26	11	3	0	0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2609 (34), 2557 (27), 2404 (4)						
beste Teiler	41.7 (13.) 142.0 (28.) 153.8 (45.)						
Trefferlage	3.24 mm rechts, 1.03 mm hoch						
Streuwert	9.17, horizontal: 7.00, vertikal: 10.93						



Serie 1:

9.2 ↑	9.4 ↗	9.8 ←	7.9 ↑	9.6 ↗
9.0 ↑	10.1 ↘	10.0 ↑	8.0 ↑	9.2 ↘


beste Teiler 670.9 (7.) 747.4 (8.) 929.2 (3.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 10.80 mm hoch
 Streuwert 7.58, horizontal: 5.49, vertikal: 9.21



Serie 2:

9.9 ↘	10.0 ↓	10.9 *	8.2 ↗	8.2 ↗
10.1 ↘	10.0 ←	9.0 ↗	9.9 ←	8.6 ←


beste Teiler 41.7 (13.) 650.8 (16.) 739.2 (12.)
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 1.80 mm hoch
 Streuwert 10.06, horizontal: 10.43, vertikal: 9.67



Serie 3:

9.6 ↘	9.7 ↗	9.8 ↘	9.9 →	8.5 →
8.4 ↑	7.8 ↑	10.8 *	9.5 ↘	10.1 ↘


beste Teiler 142.0 (28.) 711.6 (30.) 867.4 (24.)
 Trefferlage 6.17 mm rechts, 4.88 mm hoch
 Streuwert 8.91, horizontal: 6.45, vertikal: 10.82



Serie 4:

9.1 ↓	8.8 ↘	10.2 →	7.7 ↓	8.9 ↗
9.0 ↓	8.7 ↘	8.1 ↗	10.7 *	9.6 ↗


beste Teiler 223.8 (39.) 598.1 (33.) 1101.8 (40.)
 Trefferlage 4.73 mm rechts, 1.26 mm tief
 Streuwert 11.76, horizontal: 8.07, vertikal: 14.54



Serie 5:

10.7 *	9.1 ↓	10.4 *	10.0 ↓	10.8 *
9.2 ↘	9.7 ↗	8.6 ↘	10.2 ↗	9.7 ↓

beste Teiler 153.8 (45.) 221.4 (41.) 470.3 (43.)
 Trefferlage 3.44 mm rechts, 4.59 mm tief
 Streuwert 6.56, horizontal: 5.73, vertikal: 7.29



Serie 6:

10.4 *	9.8 ↘	10.5 *	10.3 ↘	9.9 ↘
10.7 *	9.7 ↗	9.5 ↓	9.5 ↓	10.1 ↘

beste Teiler 240.1 (56.) 331.7 (53.) 451.3 (51.)
 Trefferlage 1.99 mm rechts, 5.44 mm tief
 Streuwert 4.13, horizontal: 4.75, vertikal: 3.40

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 143

Hemmerle,, Marlon #126

StartNr: 91



20. Januar 2018 11:25

Hessen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	567						(594.9)
Serien:	93	95	96	95	95	93	
Zähler:	29	29	2	0	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	2105 (26), 1761 (55), 1532 (56)						
beste Teiler	4.2 (32.) 95.3 (7.) 117.5 (30.)						
Trefferlage	1.39 mm rechts, 2.23 mm tief						
Streuwert	6.38, horizontal: 6.56, vertikal: 6.20						




Serie 1:	10.3 ↘	9.6 ↘	9.8 ←	9.9 ↓	9.3 ↘
	9.9 ↗	10.8 *	9.5 ↓	9.7 →	10.3 ↑
beste Teiler	95.3 (7.) 484.7 (1.) 558.5 (10.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 3.92 mm tief				
Streuwert	6.11, horizontal: 5.39, vertikal: 6.76				




Serie 2:	10.2 ←	10.3 ←	9.5 ↗	10.0 →	9.2 ←
	9.2 ↗	10.2 →	9.7 →	10.2 ↓	9.9 ↘
beste Teiler	517.4 (12.) 571.9 (19.) 572.2 (17.)				
Trefferlage	1.27 mm rechts, 0.29 mm tief				
Streuwert	6.94, horizontal: 8.38, vertikal: 5.11				




Serie 3:	10.4 *	10.2 ↘	10.3 ↑	10.3 ↘	9.6 →
	8.3 ↓	10.0 ↘	9.7 ↓	10.7 *	10.8 *
beste Teiler	117.5 (30.) 239.0 (29.) 462.4 (21.)				
Trefferlage	1.98 mm rechts, 1.59 mm tief				
Streuwert	6.58, horizontal: 4.09, vertikal: 8.36				



Serie 4:	10.5 *	10.9 *	9.8 ↓	9.4 ←	9.6 ↘
	10.5 *	10.1 ↓	10.2 →	9.7 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	4.2 (32.) 356.6 (36.) 363.0 (31.)				
Trefferlage	2.32 mm links, 4.33 mm tief				
Streuwert	4.72, horizontal: 5.38, vertikal: 3.94				



Serie 5:	10.7 *	10.3 ↓	9.3 ↑	9.9 ↘	10.1 ↑
	10.3 ↓	9.7 ↓	10.4 *	9.3 →	9.7 →
beste Teiler	227.6 (41.) 429.1 (48.) 493.6 (42.)				
Trefferlage	2.64 mm rechts, 0.99 mm tief				
Streuwert	6.00, horizontal: 5.22, vertikal: 6.69				



Serie 6:	9.0 ↘	10.1 ↓	10.5 *	10.6 *	8.7 →
	9.0 ↓	10.5 *	9.4 →	9.8 →	9.2 →
beste Teiler	318.1 (54.) 358.0 (53.) 400.2 (57.)				
Trefferlage	4.71 mm rechts, 2.28 mm tief				
Streuwert	7.55, horizontal: 8.84, vertikal: 5.98				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 144

Isakov, Mikhail #127

StartNr: 92



20. Januar 2018 11:47

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **507** (536.8)
 Serien: 85 84 81 83 84 90
 Zähler: 11 19 22 5 2 0 0 1 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 5783 (25), 3408 (13), 3286 (8)
 beste Teiler 231.2 (18.) 238.6 (29.) 326.6 (3.)
 Trefferlage 4.44 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 12.76, horizontal: 10.79, vertikal: 14.46




Serie 1:
 9.7 ↓ 8.8 ↘ 10.5 * 10.2 ↓ 9.4 ↓
 8.6 → 7.8 ↗ 6.8 ↘ 9.6 ↙ 9.9 ←
 beste Teiler 326.6 (3.) 615.6 (4.) 874.4 (10.)
 Trefferlage 5.64 mm rechts, 6.37 mm tief
 Streuwert 10.87, horizontal: 11.56, vertikal: 10.12




Serie 2:
 8.8 ← 8.6 ↑ 6.7 ↗ 8.9 ↘ 8.4 →
 9.3 ↓ 8.5 ↘ 10.7 * 10.4 * 9.4 ↗
 beste Teiler 231.2 (18.) 468.2 (19.) 1201.2 (20.)
 Trefferlage 6.29 mm rechts, 0.53 mm hoch
 Streuwert 12.50, horizontal: 13.43, vertikal: 11.50




Serie 3:
 9.8 ↘ 9.1 ← 9.0 ↓ 10.0 ↗ 3.7 ↓
 8.9 ↗ 7.4 ↗ 8.7 ↘ 10.7 * 8.2 ↘
 beste Teiler 238.6 (29.) 727.1 (24.) 909.2 (21.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 3.99 mm tief
 Streuwert 17.70, horizontal: 12.70, vertikal: 21.57




Serie 4:
 8.3 ↑ 8.8 ↑ 8.5 ↘ 8.3 ↘ 7.7 ↗
 8.2 → 9.7 ↗ 9.1 ↗ 10.0 → 8.6 ↗
 beste Teiler 789.9 (39.) 964.7 (37.) 1490.7 (38.)
 Trefferlage 10.91 mm rechts, 5.83 mm hoch
 Streuwert 10.45, horizontal: 6.96, vertikal: 13.03



Serie 5:
 9.3 → 8.8 → 10.2 ↖ 9.4 ↗ 7.3 ↖
 9.4 ↗ 8.1 ↑ 8.3 ↑ 8.6 ↓ 8.9 ↖
 beste Teiler 619.8 (43.) 1212.0 (46.) 1219.0 (44.)
 Trefferlage 1.58 mm rechts, 9.31 mm hoch
 Streuwert 11.46, horizontal: 10.19, vertikal: 12.60



Serie 6:
 10.1 ↗ 7.8 ↑ 10.4 * 9.9 ↓ 9.9 →
 9.8 ↖ 9.4 ↓ 10.1 ↘ 9.1 ← 8.3 ↓
 beste Teiler 460.1 (53.) 679.1 (51.) 717.9 (58.)
 Trefferlage 1.80 mm rechts, 2.20 mm tief
 Streuwert 9.75, horizontal: 6.96, vertikal: 11.89



ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 145

Kraft,, Nils #128

StartNr: 93



20. Januar 2018 11:46

Hessen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	536						(562.9)
Serien:	91	91	89	89	87	89	
Zähler:	17	26	14	2	1	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6						
weiteste:	3957 (46), 2779 (43), 2618 (17)						
beste Teiler	209.0 (60.) 234.0 (41.) 360.1 (18.)						
Trefferlage	0.44 mm rechts, 0.25 mm hoch						
Streuwert	10.31, horizontal: 10.72, vertikal: 9.88						




Serie 1:

10.3 ↖	8.4 →	10.0 ↑	9.7 ↓	8.7 ↙
9.8 ↓	9.2 ↗	10.2 ↘	9.0 ↘	9.8 ↑
beste Teiler	548.1 (1.) 617.6 (8.) 789.4 (3.)			
Trefferlage	1.94 mm rechts, 0.01 mm tief			
Streuwert	9.13, horizontal: 9.43, vertikal: 8.82			




Serie 2:

9.3 ↙	10.5 *	10.4 *	9.9 ↖	10.1 →
8.6 →	7.7 ↖	10.5 *	9.8 ←	9.7 ←
beste Teiler	360.1 (18.) 365.3 (12.) 445.6 (13.)			
Trefferlage	3.33 mm links, 0.27 mm hoch			
Streuwert	8.99, horizontal: 11.52, vertikal: 5.39			




Serie 3:

9.8 ↓	9.1 →	10.0 ↑	8.8 →	9.3 ←
9.2 ↖	9.2 ↘	8.3 →	10.4 *	8.7 ←
beste Teiler	405.3 (29.) 726.1 (23.) 954.1 (21.)			
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.17 mm hoch			
Streuwert	10.68, horizontal: 13.69, vertikal: 6.37			




Serie 4:

8.7 ↑	9.9 ↖	10.3 ↙	9.8 ←	10.2 ↗
8.4 ←	8.0 →	10.3 ↘	8.7 ↑	9.5 ↑
beste Teiler	510.4 (33.) 539.9 (38.) 600.6 (35.)			
Trefferlage	0.33 mm links, 5.53 mm hoch			
Streuwert	9.72, horizontal: 11.21, vertikal: 7.95			



Serie 5:

10.7 *	8.2 ↓	7.5 ↘	9.1 ↗	10.0 ↑
6.0 ↓	10.0 ↗	9.6 →	9.9 →	9.8 ↘
beste Teiler	234.0 (41.) 748.3 (47.) 784.1 (45.)			
Trefferlage	7.13 mm rechts, 4.04 mm tief			
Streuwert	12.41, horizontal: 7.33, vertikal: 15.94			



Serie 6:

8.0 ←	8.4 ↓	10.3 ↓	9.4 ↖	9.7 ↓
9.5 ↓	8.8 ↑	9.7 ↑	9.4 ↖	10.7 *
beste Teiler	209.0 (60.) 494.2 (53.) 964.1 (55.)			
Trefferlage	3.22 mm links, 0.39 mm tief			
Streuwert	10.12, horizontal: 9.01, vertikal: 11.11			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 146

Kreiser, Jan-David #129

StartNr: 94



20. Januar 2018 11:38

BAY


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **563** (592.7)
 Serien: 94 94 94 91 95 95
 0
 Zähler: 27 30 2 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 2984 (32), 1842 (22), 1613 (28)
 beste Teiler 123.1 (26.) 168.0 (27.) 213.9 (58.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 2.85 mm tief
 Streuwert 6.63, horizontal: 6.00, vertikal: 7.22




Serie 1:
 9.9 ↗ 10.2 ↑ 10.4 * 10.4 ↘ 9.3 →
 9.7 ↓ 10.3 ↘ 9.3 ↙ 9.5 → 9.9 ←
 beste Teiler 467.6 (3.) 480.5 (4.) 535.6 (7.)
 Trefferlage 2.63 mm rechts, 1.32 mm tief
 Streuwert 6.52, horizontal: 7.23, vertikal: 5.72




Serie 2:
 10.2 ↖ 9.9 ← 9.5 ↓ 10.5 * 9.5 ←
 10.2 ↙ 9.5 ↘ 9.8 ↙ 10.4 * 9.6 →
 beste Teiler 331.2 (14.) 401.0 (19.) 565.0 (11.)
 Trefferlage 2.36 mm links, 3.91 mm tief
 Streuwert 5.49, horizontal: 6.84, vertikal: 3.66



Serie 3:
 10.1 ← 8.6 ↓ 10.2 ↙ 9.8 ↘ 10.1 ↖
 10.8 * 10.7 * 8.9 ↘ 9.5 ↙ 10.3 ↙
 beste Teiler 123.1 (26.) 168.0 (27.) 497.5 (30.)
 Trefferlage 4.41 mm links, 0.67 mm tief
 Streuwert 6.53, horizontal: 3.10, vertikal: 8.70




Serie 4:
 10.5 * 7.2 ↓ 10.4 * 9.3 ↘ 9.7 ↓
 9.7 ↙ 9.3 → 10.6 * 9.9 ↖ 9.3 ↓
 beste Teiler 254.1 (38.) 355.8 (31.) 419.2 (33.)
 Trefferlage 1.66 mm rechts, 6.26 mm tief
 Streuwert 8.51, horizontal: 6.30, vertikal: 10.25



Serie 5:
 10.1 → 10.6 * 9.2 ↓ 10.0 ↓ 9.9 ↓
 10.2 ↓ 9.9 ↙ 9.7 → 10.3 ↓ 9.7 ↘
 beste Teiler 286.6 (42.) 502.3 (49.) 636.9 (46.)
 Trefferlage 2.29 mm rechts, 5.80 mm tief
 Streuwert 4.21, horizontal: 4.22, vertikal: 4.20


Meyton Elektronik



Serie 6:

9.9 ↘	10.6 *	10.2 ↗	10.1 ↖	9.6 ↗
9.1 ↗	10.4 *	10.7 *	9.9 ↓	9.7 ↓

beste Teiler 213.9 (58.) 276.0 (52.) 475.7 (57.)
 Trefferlage 1.37 mm rechts, 0.86 mm hoch
 Streuwert 6.04, horizontal: 4.83, vertikal: 7.05



Serie 7:



0.0+ ↘
AST.NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Ergebnis:	554	(582.7)				
Serien:	89	95	96	92	92	90
Zähler:	25	25	9	1	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	2835 (53), 1895 (1), 1813 (2)					
beste Teiler	322.2 (17.) 335.6 (16.) 353.6 (35.)					
Trefferlage	1.69 mm rechts, 0.68 mm tief					
Streuwert	7.94, horizontal: 6.54, vertikal: 9.13					




Serie 1:

8.6 ↘	8.7 ↖	8.8 ↑	9.7 ↓	10.3 ↙
10.1 →	8.8 →	10.5 *	9.9 →	9.4 →
beste Teiler	364.3 (8.) 509.9 (5.) 659.7 (6.)			
Trefferlage	3.92 mm rechts, 0.14 mm hoch			
Streuwert	9.26, horizontal: 8.46, vertikal: 9.99			




Serie 2:

10.5 *	10.4 *	9.4 ↓	8.7 ↑	10.2 →
10.5 *	10.5 *	9.4 ↑	10.3 ↙	9.8 ↓
beste Teiler	322.2 (17.) 335.6 (16.) 363.3 (11.)			
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.63 mm hoch			
Streuwert	6.76, horizontal: 2.95, vertikal: 9.09			




Serie 3:

9.2 ↖	10.5 *	9.7 ↖	10.1 →	8.9 ↘
10.0 ↖	10.3 ↗	10.2 ↘	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	379.1 (22.) 466.9 (30.) 474.0 (29.)			
Trefferlage	0.44 mm links, 0.00 mm			
Streuwert	6.70, horizontal: 6.11, vertikal: 7.25			




Serie 4:

9.9 ↑	9.0 ↖	9.8 ↖	9.3 ↓	10.5 *
10.5 *	10.4 *	8.8 ↘	10.4 *	8.9 →
beste Teiler	353.6 (35.) 375.5 (36.) 421.0 (37.)			
Trefferlage	0.00 mm, 0.49 mm tief			
Streuwert	8.24, horizontal: 7.84, vertikal: 8.61			



Serie 5:

9.7 ↗	9.2 ↘	10.4 *	9.9 ↘	9.6 ↑
9.0 ↘	9.1 ↖	9.8 ↘	10.4 *	9.4 ↘
beste Teiler	417.1 (49.) 441.8 (43.) 862.5 (44.)			
Trefferlage	4.99 mm rechts, 0.72 mm tief			
Streuwert	7.44, horizontal: 5.60, vertikal: 8.91			



Serie 6:

9.4 ↓	9.5 ↓	7.4 ↓	8.8 ↑	9.5 ↘
9.8 ↑	10.0 ↙	10.0 ↓	10.4 *	9.7 →
beste Teiler	464.7 (59.) 749.4 (57.) 770.3 (58.)			
Trefferlage	1.15 mm rechts, 3.67 mm tief			
Streuwert	9.67, horizontal: 6.50, vertikal: 12.04			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 148

Meyer, Tobias #131

StartNr: 96



20. Januar 2018 11:50

BAY

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561						(588.0)
Serien:	91	93	95	94	95	93	
Zähler:	26	30	3	1	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	2673 (10), 2388 (57), 2064 (13)						
beste Teiler	170.8 (45.) 192.3 (52.) 218.9 (22.)						
Trefferlage	2.44 mm links, 0.38 mm tief						
Streuwert	7.35, horizontal: 6.44, vertikal: 8.15						



Serie 1:

10.1 ↘	9.3 ↑	9.3 ↓	9.8 ↑	10.1 ↙
9.9 ↓	9.4 ↑	9.9 ←	10.5 *	7.6 ↖


beste Teiler 348.9 (9.) 652.3 (5.) 697.2 (1.)
 Trefferlage 3.83 mm links, 0.90 mm hoch
 Streuwert 8.80, horizontal: 8.64, vertikal: 8.95



Serie 2:

10.5 *	10.0 ↓	8.4 ↙	9.8 ↓	10.5 *
10.4 *	10.0 ↙	9.4 ↙	9.6 ↓	8.5 ↘


beste Teiler 352.2 (15.) 363.3 (11.) 441.1 (16.)
 Trefferlage 4.90 mm links, 3.18 mm tief
 Streuwert 7.51, horizontal: 6.28, vertikal: 8.56



Serie 3:

10.5 *	10.7 *	9.9 ↗	10.4 *	10.1 ↘
9.2 ↙	9.6 ↗	9.9 ↘	9.1 ↘	10.6 *


beste Teiler 218.9 (22.) 277.6 (30.) 371.5 (21.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 1.48 mm hoch
 Streuwert 6.39, horizontal: 6.72, vertikal: 6.04



Serie 4:

9.1 ↓	9.9 ↘	9.9 ↙	9.3 ↘	10.5 *
10.4 *	9.7 ↘	9.4 ↘	10.5 *	10.2 ↗


beste Teiler 346.4 (35.) 358.3 (39.) 453.8 (36.)
 Trefferlage 2.45 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 6.64, horizontal: 5.29, vertikal: 7.76



Serie 5:

9.1 ↙	10.1 ↑	9.6 ↓	9.3 ↘	10.7 *
10.7 *	9.6 ↙	10.3 ←	9.9 ↑	10.2 ↓

beste Teiler 170.8 (45.) 227.8 (46.) 491.2 (48.)
 Trefferlage 2.64 mm links, 1.06 mm tief
 Streuwert 6.33, horizontal: 4.44, vertikal: 7.78



Serie 6:

10.3 ↗	10.7 *	9.8 ↙	10.1 ←	9.4 ↑
9.3 ↘	8.0 ↓	9.6 ↙	10.1 ←	9.3 ↗

beste Teiler 192.3 (52.) 549.7 (51.) 644.0 (54.)
 Trefferlage 1.22 mm links, 0.90 mm tief
 Streuwert 8.79, horizontal: 6.73, vertikal: 10.45

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 101

Lamboglia, Gabriele #132

StartNr: 97



20. Januar 2018 13:15

ITA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	564	(589.2)
Serien:	92 94 98 97 90 93	
Zähler:	31 22 7 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	2290 (20), 2208 (8), 2100 (60)	
beste Teiler	185.7 (13.) 189.0 (4.) 209.2 (51.)	
Trefferlage	1.92 mm links, 1.63 mm hoch	
Streuwert	7.24, horizontal: 6.81, vertikal: 7.65	




Serie 1:	9.5 ↗	9.3 ↑	9.4 ↑	10.7 *	10.5 *
	10.0 →	9.2 ↘	8.2 ↓	9.1 ↖	9.7 ↖
beste Teiler	189.0 (4.)	359.9 (5.)	742.5 (6.)		
Trefferlage	0.42 mm links, 4.99 mm hoch				
Streuwert	8.53, horizontal: 6.17, vertikal: 10.37				




Serie 2:	10.4 *	8.9 ↑	10.7 *	9.7 ←	10.5 *
	10.3 ←	9.1 ↘	10.3 ↘	10.1 ↑	8.1 ↘
beste Teiler	185.7 (13.)	389.0 (15.)	403.1 (11.)		
Trefferlage	4.81 mm links, 5.30 mm hoch				
Streuwert	6.34, horizontal: 6.43, vertikal: 6.24				




Serie 3:	10.2 ↘	9.7 ↙	9.5 ↘	10.3 ↙	10.1 →
	10.6 *	10.1 →	10.5 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	298.6 (26.)	345.0 (28.)	435.0 (30.)		
Trefferlage	0.08 mm rechts, 1.58 mm tief				
Streuwert	4.82, horizontal: 5.44, vertikal: 4.10				



Serie 4:	9.8 ↘	9.3 ↙	10.0 ↘	10.7 *	10.3 ↘
	10.2 ↘	10.0 ↓	9.8 ↓	10.2 ↓	10.2 ←
beste Teiler	238.2 (34.)	488.6 (35.)	572.9 (36.)		
Trefferlage	3.52 mm links, 1.46 mm tief				
Streuwert	4.90, horizontal: 3.74, vertikal: 5.84				



Serie 5:	9.9 →	9.6 ←	8.9 ↘	10.3 ↑	8.7 ↘
	10.3 →	9.7 ↘	9.0 ↑	9.6 ↙	9.5 ↑
beste Teiler	513.4 (44.)	525.3 (46.)	875.3 (41.)		
Trefferlage	0.68 mm links, 2.91 mm hoch				
Streuwert	8.73, horizontal: 8.92, vertikal: 8.53				



Serie 6:	10.7 *	8.6 ←	10.4 *	10.4 *	9.6 ↓
	9.9 ↘	10.2 →	10.6 *	9.0 ↑	8.3 ↘
beste Teiler	209.2 (51.)	295.1 (58.)	430.4 (54.)		
Trefferlage	2.17 mm links, 0.33 mm tief				
Streuwert	8.31, horizontal: 8.99, vertikal: 7.57				

ISSF AP Men Jun – *Wertung* – **Junioren**

StandNr: 102

Lee, Yu Bin Ross #133

StartNr: 98



20. Januar 2018 13:27

SGP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	539						(565.4)
Serien:	93	91	88	83	89	95	
Zähler:	17	28	14	0	0	1 0 0 0 0	
Innenzehner:	5						
weiteste:	4345 (39), 2325 (41), 2146 (38)						
beste Teiler	202.2 (59.) 214.0 (10.) 253.6 (19.)						
Trefferlage	0.46 mm links, 0.71 mm hoch						
Streuwert	9.94, horizontal: 9.56, vertikal: 10.31						



Serie 1:

10.2 →	9.9 ↘	9.2 ←	9.6 ←	9.5 ↑
9.3 →	9.7 ↑	10.1 ↘	9.9 ↘	10.7 *


beste Teiler 214.0 (10.) 606.0 (1.) 706.5 (8.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 7.28, horizontal: 8.01, vertikal: 6.47



Serie 2:

9.9 ←	10.1 ←	9.0 ↙	10.2 ↗	8.3 ↘
10.6 *	9.7 ↗	8.7 ↓	10.6 *	8.7 ↖


beste Teiler 253.6 (19.) 309.0 (16.) 591.2 (14.)
 Trefferlage 4.33 mm links, 2.61 mm tief
 Streuwert 8.69, horizontal: 8.08, vertikal: 9.26



Serie 3:

9.9 ↖	9.2 ↘	9.2 ↗	10.0 ↑	8.9 ←
9.9 ↗	9.1 ↗	8.6 ↓	9.6 ↖	8.4 ↘


beste Teiler 723.7 (24.) 825.3 (26.) 857.0 (21.)
 Trefferlage 2.55 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 10.20, horizontal: 10.64, vertikal: 9.74



Serie 4:

9.1 ↖	8.7 ↙	10.0 ←	8.4 ↓	9.3 ↓
9.6 ←	9.8 ↖	8.3 ↖	5.5 ↑	8.5 ↙


beste Teiler 781.9 (33.) 926.8 (37.) 1084.6 (36.)
 Trefferlage 4.79 mm links, 1.77 mm hoch
 Streuwert 14.61, horizontal: 10.42, vertikal: 17.83



Serie 5:

8.0 ↗	10.3 ↑	8.8 ←	9.1 ↖	8.5 →
9.0 ↓	10.2 →	9.4 ↘	9.9 →	9.1 ↑

beste Teiler 557.1 (42.) 587.9 (47.) 849.6 (49.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 2.85 mm hoch
 Streuwert 10.71, horizontal: 12.32, vertikal: 8.79



Serie 6:

10.4 *	9.4 ↗	10.3 ↘	8.9 ↑	9.5 →
10.1 ↖	10.3 ↑	9.4 ↓	10.7 *	10.2 ←

beste Teiler 202.2 (59.) 439.5 (51.) 520.0 (57.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 1.98 mm hoch
 Streuwert 6.84, horizontal: 6.04, vertikal: 7.56

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 103

Müller,, Fabian #134

StartNr: 99



20. Januar 2018 13:48

Hessen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	572						(598.3)
Serien:	97	96	94	96	94	95	
Zähler:	36	21	2	1	0	0	0 0 0 0
Innenzehner:	15						
weiteste:	2478 (1), 1795 (21), 1722 (44)						
beste Teiler	187.0 (39.) 191.8 (41.) 194.2 (50.)						
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.25 mm tief						
Streuwert	6.38, horizontal: 5.64, vertikal: 7.04						




Serie 1:

7.9 ↓	10.2 ↑	10.3 ←	10.5 *	10.3 →
10.1 ↖	10.6 *	10.0 ↓	10.0 →	10.4 *
beste Teiler	245.0 (7.) 357.5 (4.) 430.2 (10.)			
Trefferlage	0.28 mm rechts, 2.30 mm tief			
Streuwert	6.84, horizontal: 4.49, vertikal: 8.57			




Serie 2:

9.1 ↘	9.5 ↙	9.5 ↗	10.1 ↖	10.1 →
10.1 ↑	10.6 *	10.2 ↓	10.6 *	9.5 ↗
beste Teiler	241.0 (17.) 296.4 (19.) 592.8 (18.)			
Trefferlage	0.07 mm rechts, 2.97 mm hoch			
Streuwert	6.35, horizontal: 6.57, vertikal: 6.12			




Serie 3:

8.7 ↗	10.6 *	9.8 ↘	10.0 ↓	9.9 ←
9.3 ←	10.0 ↑	9.7 ↘	10.2 ↓	10.0 ↓
beste Teiler	302.7 (22.) 577.6 (29.) 728.1 (27.)			
Trefferlage	0.88 mm links, 1.46 mm tief			
Streuwert	7.23, horizontal: 7.31, vertikal: 7.16			




Serie 4:

9.1 ↓	10.4 *	10.0 ↖	9.5 ↑	10.0 ←
9.8 ↓	9.8 →	10.5 *	10.7 *	10.0 ↘
beste Teiler	187.0 (39.) 340.4 (38.) 451.5 (32.)			
Trefferlage	1.65 mm links, 0.48 mm tief			
Streuwert	6.32, horizontal: 4.37, vertikal: 7.79			



Serie 5:

10.7 *	10.5 *	10.5 *	8.8 ↘	10.3 ↓
9.9 ↘	9.5 ↑	9.4 ↘	9.9 ↖	10.7 *
beste Teiler	191.8 (41.) 194.2 (50.) 338.7 (43.)			
Trefferlage	3.06 mm rechts, 1.60 mm tief			
Streuwert	6.16, horizontal: 5.50, vertikal: 6.76			



Serie 6:

10.3 ↖	10.5 *	10.2 →	9.7 ↗	9.6 ↘
10.2 ↖	10.4 *	9.9 ↖	9.9 ↓	9.8 ↗
beste Teiler	334.2 (52.) 416.0 (57.) 533.1 (51.)			
Trefferlage	0.72 mm rechts, 1.33 mm hoch			
Streuwert	5.53, horizontal: 5.26, vertikal: 5.78			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 104

Petrov, Alexander #135

StartNr: 100



20. Januar 2018 13:34

RUS

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	560						(588.1)
Serien:	94	95	92	91	94	94	
Zähler:	24	33	2	1	0	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	2698 (38), 1796 (47), 1622 (30)						
beste Teiler	164.0 (54.) 189.4 (6.) 232.0 (46.)						
Trefferlage	1.38 mm links, 1.90 mm tief						
Streuwert	7.18, horizontal: 6.85, vertikal: 7.49						




Serie 1:

9.5 ↘	9.7 ↗	9.8 ↗	9.4 ↘	9.5 ↙
10.7 *	10.4 *	9.4 ↗	10.6 *	10.3 ←
beste Teiler	189.4 (6.) 310.2 (9.) 441.3 (7.)			
Trefferlage	1.46 mm rechts, 2.70 mm tief			
Streuwert	6.40, horizontal: 7.14, vertikal: 5.55			




Serie 2:

9.0 ←	9.6 ↘	10.1 →	10.5 *	10.5 *
9.2 ↘	9.9 ←	10.1 ↑	10.5 *	9.0 →
beste Teiler	337.9 (19.) 364.8 (15.) 398.8 (14.)			
Trefferlage	2.02 mm rechts, 0.70 mm tief			
Streuwert	7.31, horizontal: 8.58, vertikal: 5.76			




Serie 3:

9.6 ←	9.2 ←	10.0 ↗	9.9 ↙	9.7 ↘
9.8 ←	10.2 →	10.5 *	9.7 ←	8.9 ↓
beste Teiler	339.0 (28.) 577.0 (27.) 797.3 (23.)			
Trefferlage	2.42 mm links, 1.04 mm tief			
Streuwert	7.29, horizontal: 8.47, vertikal: 5.87			




Serie 4:

9.9 ↖	9.7 ↖	9.8 ↖	10.0 ↗	10.0 ↓
9.5 ↖	9.1 ↑	7.6 ↓	10.7 *	9.1 ↙
beste Teiler	236.3 (39.) 747.6 (34.) 780.7 (35.)			
Trefferlage	5.03 mm links, 1.61 mm tief			
Streuwert	8.80, horizontal: 5.34, vertikal: 11.25			



Serie 5:

9.9 ↓	10.4 *	10.1 ←	9.0 ↓	10.1 ←
10.7 *	8.7 ↓	9.8 ↓	10.2 ↘	9.5 ↓
beste Teiler	232.0 (46.) 429.3 (42.) 628.0 (49.)			
Trefferlage	1.98 mm links, 6.85 mm tief			
Streuwert	5.36, horizontal: 3.65, vertikal: 6.65			



Serie 6:

10.4 *	9.3 ↗	10.0 ↗	10.7 *	9.8 ↖
10.6 *	9.6 ↖	9.7 ↖	9.2 ↗	9.8 ↓
beste Teiler	164.0 (54.) 268.2 (56.) 426.3 (51.)			
Trefferlage	2.35 mm links, 1.49 mm hoch			
Streuwert	6.54, horizontal: 5.46, vertikal: 7.46			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 105

Poh, Yu Hao #136

StartNr: 101



20. Januar 2018 13:33

SGP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	518						(543.7)			
Serien:	92	83	88	88	86	81				
Zähler:	14	23	15	6	1	0	0	1	0	0
Innenzehner:	4									
weiteste:	5963 (52), 3524 (20), 3077 (39)									
beste Teiler	257.7 (34.) 287.8 (3.) 355.7 (40.)									
Trefferlage	1.00 mm rechts, 1.53 mm hoch									
Streuwert	12.62, horizontal: 10.41, vertikal: 14.49									



Serie 1:

9.5 ↘	10.0 ←	10.6 *	9.1 ↓	10.1 ←
9.2 ↙	9.6 ←	9.1 ←	8.0 ↘	9.7 →


beste Teiler 287.8 (3.) 661.1 (5.) 775.4 (2.)
 Trefferlage 5.98 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 8.42, horizontal: 6.76, vertikal: 9.80



Serie 2:

9.0 ↗	7.8 ↑	9.7 ↑	9.9 ↑	10.4 →
8.5 ←	9.8 ↓	7.6 ↗	9.6 ↗	6.5 ↑


beste Teiler 478.4 (15.) 846.2 (14.) 903.4 (17.)
 Trefferlage 4.56 mm rechts, 8.69 mm hoch
 Streuwert 12.13, horizontal: 11.14, vertikal: 13.06



Serie 3:

10.1 ←	7.4 →	9.5 ↑	10.3 ↗	10.1 ↙
8.5 ↓	8.4 ↑	9.3 ←	9.6 ↑	8.9 ↘


beste Teiler 530.5 (24.) 665.9 (25.) 674.0 (21.)
 Trefferlage 2.63 mm rechts, 2.13 mm hoch
 Streuwert 11.30, horizontal: 11.50, vertikal: 11.10



Serie 4:

7.6 ↘	10.2 ↓	8.8 ↘	10.6 *	8.8 ↗
10.1 ←	8.1 ↑	10.2 ↓	7.1 ↗	10.5 *


beste Teiler 257.7 (34.) 355.7 (40.) 596.4 (38.)
 Trefferlage 3.46 mm rechts, 1.63 mm hoch
 Streuwert 12.35, horizontal: 9.86, vertikal: 14.41



Serie 5:

9.3 ←	10.4 *	8.0 →	8.5 ↓	8.3 ↘
9.5 ↗	9.8 ↑	8.7 ↑	9.3 ↘	8.9 ←

beste Teiler 468.1 (42.) 909.4 (47.) 1128.9 (46.)
 Trefferlage 3.06 mm rechts, 0.96 mm tief
 Streuwert 11.64, horizontal: 12.36, vertikal: 10.88



Serie 6:

9.2 ↓	3.5 ↓	9.0 ↑	9.3 ↗	8.4 ↑
7.6 ↗	9.9 ←	9.3 ↙	8.9 ↙	10.1 ↗

beste Teiler 642.1 (60.) 876.3 (57.) 1299.4 (54.)
 Trefferlage 1.71 mm links, 2.45 mm tief
 Streuwert 17.94, horizontal: 8.17, vertikal: 24.02

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 106

Riedmann, Nick #137

StartNr: 102



20. Januar 2018 13:14

VS-B-TZ Höchst

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	561	(587.1)				
Serien:	91	95	93	94	93	95
Zähler:	29	25	5	0	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3406 (50), 2285 (2), 2022 (34)					
beste Teiler	114.0 (30.) 176.0 (46.) 205.7 (7.)					
Trefferlage	0.35 mm links, 2.14 mm hoch					
Streuwert	7.56, horizontal: 7.48, vertikal: 7.63					




Serie 1:

10.1 ↘	8.1 ←	9.9 ↘	10.3 ↖	9.1 ↘
9.7 ↖	10.7 *	8.7 ←	9.5 ↑	9.4 ↑
beste Teiler	205.7 (7.) 547.6 (4.) 690.6 (1.)			
Trefferlage	5.62 mm links, 0.06 mm hoch			
Streuwert	8.45, horizontal: 8.62, vertikal: 8.29			




Serie 2:

9.5 ↗	9.6 ↗	10.2 ↘	10.6 *	10.0 ↘
8.9 ←	10.5 *	10.5 *	10.0 ↑	9.6 →
beste Teiler	246.0 (14.) 322.7 (18.) 390.4 (17.)			
Trefferlage	1.12 mm rechts, 1.69 mm hoch			
Streuwert	6.48, horizontal: 7.66, vertikal: 5.03			




Serie 3:

9.8 ←	10.2 ↖	9.4 ↗	9.4 ↑	10.2 ↑
8.8 ↗	9.3 ↗	10.3 ←	9.8 ↓	10.8 *
beste Teiler	114.0 (30.) 512.2 (28.) 564.5 (22.)			
Trefferlage	0.03 mm rechts, 4.52 mm hoch			
Streuwert	6.95, horizontal: 6.09, vertikal: 7.72			




Serie 4:

10.5 *	10.0 ↓	9.6 ↘	8.4 ↗	9.8 ↘
10.3 ↖	10.2 ↘	10.3 →	9.9 ↘	9.2 ↖
beste Teiler	346.5 (31.) 497.0 (38.) 500.4 (36.)			
Trefferlage	4.25 mm rechts, 0.70 mm hoch			
Streuwert	6.81, horizontal: 6.77, vertikal: 6.84			



Serie 5:

10.3 ↗	9.6 ↓	9.5 ↗	10.5 *	10.5 *
10.7 *	10.1 ↖	9.4 ↘	10.0 ↘	6.7 ↖
beste Teiler	176.0 (46.) 359.9 (45.) 393.1 (44.)			
Trefferlage	1.74 mm links, 2.03 mm hoch			
Streuwert	9.64, horizontal: 7.40, vertikal: 11.45			



Serie 6:

10.0 ↗	10.0 ↑	10.1 →	9.5 ↖	9.4 ↑
10.0 ←	10.3 ↑	9.9 ↑	9.7 ↘	9.8 ←
beste Teiler	552.0 (57.) 646.8 (53.) 740.3 (56.)			
Trefferlage	0.20 mm links, 3.86 mm hoch			
Streuwert	5.95, horizontal: 6.08, vertikal: 5.81			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 107

Saravalli, Simone #138

StartNr: 103



20. Januar 2018 13:26

ITA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	564	(593.9)				
Serien:	90	96	96	93	93	96
Zähler:	30	24	6	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	1821 (4), 1799 (8), 1751 (44)					
beste Teiler	90.7 (21.) 215.1 (18.) 215.4 (45.)					
Trefferlage	0.25 mm links, 0.51 mm tief					
Streuwert	6.86, horizontal: 7.17, vertikal: 6.55					




Serie 1:	10.1 →	10.1 ↖	9.4 ↘	8.7 ↘	9.6 ←
	10.2 ↘	9.9 ↘	8.7 ↘	9.9 ↖	8.8 ←
beste Teiler	612.4 (6.) 662.8 (1.) 705.1 (2.)				
Trefferlage	3.16 mm links, 0.11 mm hoch				
Streuwert	8.72, horizontal: 8.74, vertikal: 8.69				




Serie 2:	10.7 *	10.7 *	10.3 ↙	9.0 →	10.2 ↓
	9.6 ↗	10.6 *	10.7 *	9.6 ↘	9.7 ←
beste Teiler	215.1 (18.) 225.9 (12.) 236.6 (11.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 1.05 mm hoch				
Streuwert	6.04, horizontal: 7.45, vertikal: 4.16				




Serie 3:	10.8 *	10.6 *	10.4 *	9.1 ↑	9.5 ↘
	10.5 *	9.6 ↘	10.4 →	9.7 ↖	10.3 ↑
beste Teiler	90.7 (21.) 242.8 (22.) 390.9 (26.)				
Trefferlage	2.33 mm links, 3.80 mm hoch				
Streuwert	5.07, horizontal: 4.67, vertikal: 5.45				



Serie 4:	8.9 ↙	9.8 ↙	10.5 *	9.7 ↙	10.0 ←
	10.4 *	10.5 *	9.1 ↘	9.7 →	9.5 →
beste Teiler	346.5 (33.) 385.6 (37.) 409.4 (36.)				
Trefferlage	0.46 mm links, 4.28 mm tief				
Streuwert	6.74, horizontal: 8.32, vertikal: 4.64				



Serie 5:	10.1 ↓	10.6 *	9.8 ↖	8.8 ↓	10.7 *
	9.2 →	9.9 ↖	10.3 →	10.0 →	8.8 ↘
beste Teiler	215.4 (45.) 241.9 (42.) 532.0 (48.)				
Trefferlage	2.89 mm rechts, 3.02 mm tief				
Streuwert	7.24, horizontal: 6.15, vertikal: 8.19				



Serie 6:	10.2 ↑	9.3 →	10.1 ←	10.4 *	10.5 *
	9.9 →	10.1 →	10.2 ↓	9.8 ↘	9.7 ←
beste Teiler	334.8 (55.) 426.2 (54.) 621.9 (58.)				
Trefferlage	1.50 mm rechts, 0.72 mm tief				
Streuwert	5.92, horizontal: 6.85, vertikal: 4.81				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 108

schejbal, Pavel #139

StartNr: 104



20. Januar 2018 13:37

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552						(579.9)
Serien:	92	89	92	93	93	93	
Zähler:	21	31	7	1	0	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2414 (16), 1934 (13), 1892 (34)						
beste Teiler	132.3 (40.) 200.6 (23.) 214.3 (52.)						
Trefferlage	1.28 mm links, 2.77 mm hoch						
Streuwert	7.83, horizontal: 7.76, vertikal: 7.90						




Serie 1:	9.9 ↑	8.9 ←	10.1 ↗	9.9 ↑	9.8 ↘
	10.0 ↑	9.3 ↘	10.4 *	9.7 ↘	9.8 ↑
beste Teiler	418.5 (8.) 659.4 (3.) 772.7 (6.)				
Trefferlage	3.71 mm links, 6.55 mm hoch				
Streuwert	4.89, horizontal: 5.32, vertikal: 4.42				




Serie 2:	10.1 ←	9.3 ↓	8.5 ↙	9.7 ↗	9.3 ↑
	7.9 ↗	10.1 →	10.1 ↗	8.9 ↗	9.8 ←
beste Teiler	702.0 (17.) 707.4 (11.) 720.8 (18.)				
Trefferlage	0.70 mm rechts, 2.85 mm hoch				
Streuwert	10.13, horizontal: 9.42, vertikal: 10.80				




Serie 3:	10.4 *	9.5 ↑	10.7 *	9.5 →	9.2 ↘
	9.5 ←	10.1 ↘	9.3 ↓	9.9 ←	8.7 ↑
beste Teiler	200.6 (23.) 457.9 (21.) 681.7 (27.)				
Trefferlage	3.00 mm links, 2.90 mm hoch				
Streuwert	7.65, horizontal: 6.67, vertikal: 8.52				



Serie 4:	10.1 →	9.0 ↘	10.2 ↗	8.6 ↘	8.8 ↘
	10.3 ↗	9.3 ←	10.2 →	9.8 ↗	10.8 *
beste Teiler	132.3 (40.) 500.3 (36.) 562.8 (33.)				
Trefferlage	2.13 mm links, 5.49 mm hoch				
Streuwert	7.20, horizontal: 8.53, vertikal: 5.56				



Serie 5:	10.2 ←	10.4 *	8.7 ↘	9.1 ↙	9.1 ↗
	9.8 ↘	10.1 ↓	9.7 ←	9.1 ↗	10.4 *
beste Teiler	420.0 (50.) 449.6 (42.) 564.5 (41.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 1.14 mm tief				
Streuwert	8.38, horizontal: 8.18, vertikal: 8.58				



Serie 6:	9.8 ↘	10.7 *	10.5 *	10.4 *	9.1 →
	9.8 ↙	9.6 ←	9.2 ↑	9.7 ↘	9.1 ←
beste Teiler	214.3 (52.) 379.8 (53.) 438.4 (54.)				
Trefferlage	0.32 mm rechts, 0.01 mm tief				
Streuwert	7.73, horizontal: 8.58, vertikal: 6.76				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 109

Schneider,, Finn #140

StartNr: 105



20. Januar 2018 13:44

Hessen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	546						(571.2)
Serien:	86	95	90	95	92	88	
Zähler:	23	23	12	1	1	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	12						
weiteste:	3893 (60), 2424 (9), 2232 (43)						
beste Teiler	149.4 (24.)	169.8 (48.)	230.4 (52.)				
Trefferlage	1.41 mm links, 3.41 mm tief						
Streuwert	9.24, horizontal: 10.87, vertikal: 7.25						




Serie 1:

9.0 →	8.9 →	10.4 ↙	8.3 ↙	9.4 ↓
8.6 ↘	9.6 ↘	8.7 ↙	7.9 ←	10.2 ↙
beste Teiler 477.0 (3.) 565.8 (10.) 1069.2 (7.)				
Trefferlage 0.31 mm rechts, 7.01 mm tief				
Streuwert 10.70, horizontal: 13.75, vertikal: 6.33				




Serie 2:

9.3 ↓	10.5 *	9.1 ←	10.1 ↘	9.3 ←
9.9 ←	10.2 →	9.4 →	10.0 →	10.4 *
beste Teiler 384.7 (12.) 475.6 (20.) 601.7 (17.)				
Trefferlage 1.09 mm links, 1.15 mm tief				
Streuwert 7.25, horizontal: 8.87, vertikal: 5.15				




Serie 3:

10.5 *	10.2 ↘	8.9 ←	10.8 *	9.8 →
10.4 *	8.4 ←	9.8 ↑	8.4 →	8.6 ←
beste Teiler 149.4 (24.) 367.4 (21.) 475.0 (26.)				
Trefferlage 2.05 mm links, 0.54 mm tief				
Streuwert 9.61, horizontal: 13.01, vertikal: 3.92				




Serie 4:

10.6 *	9.8 ↙	9.3 ↘	10.4 *	10.2 ↓
10.0 ↗	10.1 ↓	9.0 →	10.0 ↙	8.3 ←
beste Teiler 285.4 (31.) 438.2 (34.) 571.4 (35.)				
Trefferlage 0.38 mm links, 3.10 mm tief				
Streuwert 7.72, horizontal: 9.73, vertikal: 4.95				



Serie 5:

9.0 ↘	9.1 ↘	8.2 ↙	9.2 ↓	9.1 ↙
10.4 *	9.4 ↘	10.7 *	10.2 ↓	9.7 ←
beste Teiler 169.8 (48.) 441.6 (46.) 575.9 (49.)				
Trefferlage 4.65 mm links, 2.94 mm tief				
Streuwert 8.75, horizontal: 7.04, vertikal: 10.17				



Serie 6:

9.9 ↘	10.7 *	9.6 ↙	10.5 *	10.6 *
8.3 →	9.9 →	8.4 ↙	9.5 ↘	6.1 ↙
beste Teiler 230.4 (52.) 317.4 (55.) 387.2 (54.)				
Trefferlage 0.62 mm links, 5.76 mm tief				
Streuwert 11.72, horizontal: 13.25, vertikal: 9.96				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 110

Schulz, Sebastian #141

StartNr: 106



20. Januar 2018 13:29

BAY

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	562	(592.0)				
Serien:	95	95	96	92	94	90
Zähler:	27	29	3	1	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2535 (60), 2162 (48), 2025 (33)					
beste Teiler	178.0 (59.) 197.2 (9.) 240.6 (10.)					
Trefferlage	1.32 mm links, 1.25 mm tief					
Streuwert	6.86, horizontal: 7.14, vertikal: 6.57					




Serie 1:

9.6 ↓	10.1 ↖	10.5 *	9.9 ↘	9.8 ↙
9.9 ↓	10.0 →	9.2 ↘	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	197.2 (9.) 240.6 (10.) 395.2 (3.)			
Trefferlage	0.99 mm rechts, 2.29 mm tief			
Streuwert	5.77, horizontal: 6.37, vertikal: 5.11			




Serie 2:

10.5 *	9.2 ←	10.3 ↖	10.0 ↖	10.1 →
9.2 ↓	9.5 ↓	9.5 ↗	10.0 →	9.8 ↙
beste Teiler	385.6 (11.) 517.1 (13.) 654.5 (15.)			
Trefferlage	2.42 mm links, 4.29 mm tief			
Streuwert	6.25, horizontal: 6.52, vertikal: 5.96			




Serie 3:

10.5 *	10.6 *	10.3 ↘	9.9 ↓	9.0 →
9.9 ↑	10.4 *	10.2 ↙	10.0 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	308.2 (22.) 341.4 (21.) 454.2 (27.)			
Trefferlage	2.43 mm rechts, 0.71 mm hoch			
Streuwert	5.49, horizontal: 5.74, vertikal: 5.24			




Serie 4:

9.7 ↓	9.8 ↑	8.4 ↗	10.5 *	9.4 ↘
10.2 ↗	9.9 →	9.7 ↘	10.0 ↙	9.7 ↙
beste Teiler	335.8 (34.) 570.4 (36.) 745.7 (39.)			
Trefferlage	1.41 mm links, 2.21 mm tief			
Streuwert	7.61, horizontal: 7.77, vertikal: 7.44			



Serie 5:

10.4 *	8.7 ←	10.3 ←	10.1 ↓	9.7 ↙
9.8 ↙	10.2 →	8.2 ←	10.4 *	10.3 ↖
beste Teiler	432.5 (41.) 460.9 (49.) 481.7 (43.)			
Trefferlage	7.04 mm links, 1.78 mm tief			
Streuwert	5.93, horizontal: 7.72, vertikal: 3.27			



Serie 6:

9.8 ↑	9.9 ↓	10.2 ↗	9.6 ↙	9.9 →
9.8 ↙	9.8 ↖	9.9 ↘	10.7 *	7.8 ↑
beste Teiler	178.0 (59.) 567.2 (53.) 802.3 (55.)			
Trefferlage	0.51 mm links, 2.32 mm hoch			
Streuwert	8.22, horizontal: 6.19, vertikal: 9.84			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 111

Sochor, Jakub #142

StartNr: 107



20. Januar 2018 13:32

CZE

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	573	(598.9)				
Serien:	96	95	97	93	98	94
Zähler:	37	19	4	0	0	0
Innenzehner:	20					
weiteste:	1837 (31), 1717 (5), 1653 (53)					
beste Teiler	111.2 (18.) 132.8 (8.) 192.1 (20.)					
Trefferlage	0.59 mm links, 2.24 mm tief					
Streuwert	6.18, horizontal: 5.92, vertikal: 6.42					




Serie 1:

10.2 ↓	10.6 *	9.5 ↓	10.3 ↘	8.8 ↓
10.0 ↙	10.0 ↑	10.8 *	9.7 ↑	10.3 ↙
beste Teiler	132.8 (8.) 303.1 (2.) 492.8 (10.)			
Trefferlage	0.72 mm links, 3.25 mm tief			
Streuwert	5.97, horizontal: 2.79, vertikal: 7.96			




Serie 2:

9.9 ↘	10.0 ↓	9.4 ↙	10.6 *	10.1 →
9.7 ↘	9.3 ←	10.8 *	9.7 ↖	10.7 *
beste Teiler	111.2 (18.) 192.1 (20.) 311.0 (14.)			
Trefferlage	1.24 mm links, 2.18 mm tief			
Streuwert	5.99, horizontal: 7.64, vertikal: 3.66			




Serie 3:

9.1 ↙	10.5 *	10.5 *	9.7 →	10.5 *
10.1 ↘	10.6 *	9.6 ↑	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	240.0 (30.) 271.6 (27.) 338.5 (22.)			
Trefferlage	0.54 mm rechts, 0.26 mm tief			
Streuwert	5.56, horizontal: 5.91, vertikal: 5.18			




Serie 4:

8.7 ↓	10.2 →	10.5 *	9.0 ←	10.0 ↗
9.2 ↓	9.6 ↓	10.4 *	9.6 ↙	9.8 ↓
beste Teiler	325.7 (33.) 408.0 (38.) 638.9 (32.)			
Trefferlage	1.11 mm links, 5.15 mm tief			
Streuwert	7.24, horizontal: 6.58, vertikal: 7.84			



Serie 5:

10.3 ←	10.6 *	10.1 ↙	9.1 ↖	10.2 ↘
10.5 *	10.1 ↑	10.6 *	9.2 ↗	10.5 *
beste Teiler	285.4 (42.) 314.8 (48.) 386.6 (46.)			
Trefferlage	0.08 mm rechts, 1.38 mm hoch			
Streuwert	5.80, horizontal: 5.87, vertikal: 5.74			



Serie 6:

9.6 ↙	10.0 ↖	8.9 ↙	10.4 *	10.5 *
8.9 ↙	10.0 →	9.5 ↘	10.5 *	10.3 ↘
beste Teiler	328.8 (55.) 395.2 (59.) 470.6 (54.)			
Trefferlage	1.08 mm links, 4.01 mm tief			
Streuwert	6.60, horizontal: 6.91, vertikal: 6.28			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 112

Soloshenko, Roman #143

StartNr: 108



20. Januar 2018 13:47

RUS

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	560	(588.4)				
Serien:	94	93	94	92	94	93
Zähler:	24	32	4	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2105 (60), 1863 (27), 1772 (14)					
beste Teiler	56.8 (4.) 226.8 (2.) 233.0 (56.)					
Trefferlage	2.12 mm rechts, 0.33 mm tief					
Streuwert	7.18, horizontal: 6.91, vertikal: 7.45					



Serie 1:

9.1 ↙	10.7 *	10.3 →	10.9 *	10.3 ↓
9.4 ↓	9.1 ↘	9.3 →	9.9 ↓	9.0 →


beste Teiler 56.8 (4.) 226.8 (2.) 508.1 (3.)
 Trefferlage 2.43 mm rechts, 4.66 mm tief
 Streuwert 6.98, horizontal: 8.11, vertikal: 5.63



Serie 2:

9.7 →	10.7 *	9.5 ↑	8.7 ↗	10.0 →
10.2 ↙	9.1 ↑	9.5 ↑	10.2 ↘	9.7 ↘


beste Teiler 235.2 (12.) 585.0 (19.) 639.5 (16.)
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 6.45 mm hoch
 Streuwert 6.24, horizontal: 5.96, vertikal: 6.51



Serie 3:

10.5 *	10.1 ↘	9.1 ↗	10.4 *	10.4 *
9.6 ↙	8.6 →	9.7 ↗	10.3 ↘	9.9 ↓


beste Teiler 349.4 (21.) 410.2 (25.) 446.2 (24.)
 Trefferlage 4.17 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 6.69, horizontal: 6.73, vertikal: 6.64



Serie 4:

9.7 ↘	10.7 *	10.2 →	9.7 ↓	9.7 ↙
9.3 ↓	9.0 ↓	9.4 ↓	9.9 →	9.2 ↗


beste Teiler 240.2 (32.) 569.2 (33.) 879.4 (39.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 3.93 mm tief
 Streuwert 7.42, horizontal: 6.39, vertikal: 8.33



Serie 5:

9.9 ↑	9.4 ↗	8.9 ↘	10.4 *	9.7 →
9.9 ↙	10.6 *	10.4 *	10.0 ←	10.4 *

beste Teiler 303.0 (47.) 409.4 (48.) 432.1 (50.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 0.35 mm hoch
 Streuwert 6.58, horizontal: 6.34, vertikal: 6.81



Serie 6:

9.8 ↓	10.3 ↑	9.3 ↘	9.5 ↗	9.9 ↗
10.7 *	10.6 *	9.6 ↘	10.1 ↗	8.3 ←

beste Teiler 233.0 (56.) 315.0 (57.) 500.5 (52.)
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 7.79, horizontal: 8.87, vertikal: 6.53

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 113

Tupy, Antonin #144

StartNr: 109



20. Januar 2018 13:38

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	559						(587.6)
Serien:	91	93	94	93	95	93	
Zähler:	23	33	4	0	0	0	
Innenzehner:	10						
weiteste:	1965 (2), 1909 (59), 1865 (34)						
beste Teiler	111.8 (40.) 175.6 (57.) 189.5 (7.)						
Trefferlage	3.02 mm links, 1.40 mm tief						
Streuwert	6.89, horizontal: 5.74, vertikal: 7.87						




Serie 1:					
9.7 ↖	8.5 ↓	9.3 ↙	9.5 ↘	10.4 *	
9.7 ↓	10.7 *	9.5 ↘	9.7 →	9.7 ↓	
beste Teiler	189.5 (7.) 473.0 (5.) 969.3 (6.)				
Trefferlage	2.69 mm links, 5.52 mm tief				
Streuwert	6.93, horizontal: 6.41, vertikal: 7.42				




Serie 2:					
9.6 ↘	9.4 ↖	9.8 ↖	9.8 ↓	9.7 ↑	
9.8 ↗	10.6 *	10.6 *	9.4 ↓	10.1 ↙	
beste Teiler	265.8 (17.) 266.2 (18.) 720.2 (20.)				
Trefferlage	3.40 mm links, 0.71 mm tief				
Streuwert	6.30, horizontal: 4.49, vertikal: 7.69				




Serie 3:					
10.3 ↑	10.4 *	9.9 ↙	10.0 ↙	10.0 ↙	
9.4 ↙	9.8 ↖	9.0 ↖	8.9 ↓	10.5 *	
beste Teiler	337.7 (30.) 456.6 (22.) 482.7 (21.)				
Trefferlage	5.51 mm links, 1.92 mm tief				
Streuwert	6.04, horizontal: 4.97, vertikal: 6.94				



Serie 4:					
10.3 ↓	10.0 ↓	9.0 ↓	8.6 ↑	9.8 →	
9.8 ↓	9.7 ↖	9.1 ↓	10.0 ↖	10.8 *	
beste Teiler	111.8 (40.) 489.3 (31.) 746.1 (32.)				
Trefferlage	0.12 mm links, 1.31 mm tief				
Streuwert	8.14, horizontal: 4.16, vertikal: 10.73				



Serie 5:					
10.3 ↖	9.0 ↖	9.4 ↙	10.3 ↓	9.5 ↗	
10.5 *	9.7 ↖	9.9 ↖	10.2 ↑	10.0 ↖	
beste Teiler	366.6 (46.) 543.0 (41.) 544.9 (44.)				
Trefferlage	3.51 mm links, 3.34 mm hoch				
Streuwert	6.00, horizontal: 5.20, vertikal: 6.71				



Serie 6:					
9.6 ↖	9.7 ↓	9.9 ↖	9.3 ↘	9.3 ↖	
10.5 *	10.7 *	10.3 ↗	8.6 ↖	10.1 ↗	
beste Teiler	175.6 (57.) 325.2 (56.) 541.7 (58.)				
Trefferlage	2.92 mm links, 2.29 mm tief				
Streuwert	7.30, horizontal: 8.31, vertikal: 6.11				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 114

Kral, Daniel #145

StartNr: 110

20. Januar 2018 13:45

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik