





Ergebnis:	557	(584.6) ^{QF}				
Serien:	94	95	90	94	92	92
Zähler:	23	32	4	1	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2542 (29), 2030 (55), 1889 (35)					
beste Teiler	143.0 (2.) 219.5 (5.) 261.4 (46.)					
Trefferlage	0.04 mm links, 0.52 mm tief					
Streuwert	7.73, horizontal: 6.53, vertikal: 8.77					




Serie 1:	9.3 ↙	10.8 *	9.2 ↙	9.6 ↙	10.7 *
	9.8 ↑	9.8 ↘	9.2 ↘	10.4 *	10.1 ↗
beste Teiler	143.0 (2.) 219.5 (5.) 443.4 (9.)				
Trefferlage	4.00 mm links, 3.28 mm tief				
Streuwert	6.08, horizontal: 5.09, vertikal: 6.94				




Serie 2:	10.5 *	9.6 ↘	9.7 ↑	9.8 ↘	10.4 *
	9.1 ↘	10.5 *	10.0 ↗	10.3 ↖	9.5 ↗
beste Teiler	367.8 (17.) 389.1 (11.) 456.4 (15.)				
Trefferlage	1.66 mm rechts, 3.14 mm hoch				
Streuwert	6.06, horizontal: 5.13, vertikal: 6.85				




Serie 3:	9.8 ↘	10.5 *	9.3 →	10.2 ↙	9.9 ↘
	8.8 ↘	9.7 ←	9.2 →	7.8 ↓	10.5 *
beste Teiler	360.5 (30.) 377.7 (22.) 573.5 (24.)				
Trefferlage	0.38 mm rechts, 5.65 mm tief				
Streuwert	8.62, horizontal: 8.17, vertikal: 9.04				



Serie 4:	10.0 ↑	9.4 ↑	9.8 ↓	10.6 *	8.6 ↙
	9.4 ↙	10.4 *	10.1 ↗	9.3 ↘	10.2 ↑
beste Teiler	315.8 (34.) 474.0 (37.) 590.1 (40.)				
Trefferlage	0.52 mm rechts, 0.95 mm tief				
Streuwert	7.74, horizontal: 6.74, vertikal: 8.62				



Serie 5:	10.3 ↙	9.8 ↘	10.4 *	9.3 ↘	9.2 ↓
	10.6 *	9.7 ↓	9.8 →	8.7 ↖	9.5 →
beste Teiler	261.4 (46.) 463.0 (43.) 543.5 (41.)				
Trefferlage	1.16 mm links, 2.19 mm tief				
Streuwert	7.74, horizontal: 7.36, vertikal: 8.10				



Serie 6:	9.1 ↑	9.3 ↑	10.0 ↓	10.3 ↘	8.4 ↑
	9.5 ↗	9.7 ↘	10.5 *	9.4 →	9.3 ↗
beste Teiler	327.0 (58.) 496.4 (54.) 791.4 (53.)				
Trefferlage	2.31 mm rechts, 5.76 mm hoch				
Streuwert	7.72, horizontal: 5.64, vertikal: 9.34				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 140

Mastny, Michal #70817512

StartNr: 39

2. Dezember 2017 10:27



CZE – Dukla Pilsen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	511	(539.8)				
Serien:	85	86	82	85	85	88
Zähler:	11	22	17	8	1	1 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	4002 (41), 3413 (37), 2929 (6)					
beste Teiler	247.6 (60.) 268.0 (25.) 275.7 (9.)					
Trefferlage	2.46 mm links, 2.60 mm tief					
Streuwert	12.30, horizontal: 12.84, vertikal: 11.75					



Serie 1:

9.0 →	9.0 ↙	8.3 ↙	7.7 ↓	9.7 ↓
7.3 →	9.4 ←	7.5 ↑	10.6 *	10.3 ↓


beste Teiler 275.7 (9.) 536.4 (10.) 1011.2 (5.)
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 3.98 mm tief
 Streuwert 13.62, horizontal: 14.13, vertikal: 13.09



Serie 2:

7.4 →	7.9 →	9.8 ↑	8.9 ↑	9.7 →
10.0 →	10.0 ↙	8.1 ↙	9.5 ↑	9.5 ←


beste Teiler 764.9 (17.) 766.3 (16.) 910.8 (13.)
 Trefferlage 2.32 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 12.27, horizontal: 13.84, vertikal: 10.46



Serie 3:

8.8 ↖	8.7 ↖	9.3 ↑	8.7 →	10.6 *
9.5 ↖	7.6 ↙	7.5 ↘	8.9 ↖	8.8 ←


beste Teiler 268.0 (25.) 1168.4 (26.) 1298.2 (23.)
 Trefferlage 5.83 mm links, 3.18 mm hoch
 Streuwert 12.61, horizontal: 12.57, vertikal: 12.65



Serie 4:

10.1 →	10.2 ↖	8.3 ←	8.6 ↓	8.2 ↓
9.3 ←	6.7 ←	8.3 ↙	8.6 ↑	10.5 *


beste Teiler 377.8 (40.) 593.1 (32.) 661.4 (31.)
 Trefferlage 8.02 mm links, 4.04 mm tief
 Streuwert 12.33, horizontal: 12.18, vertikal: 12.47



Serie 5:

5.9 ↙	9.0 ←	9.5 ↑	9.2 →	9.9 →
8.4 ↓	9.6 ↑	10.4 *	8.5 ↓	9.4 ←

beste Teiler 456.4 (48.) 803.8 (45.) 1098.0 (47.)
 Trefferlage 5.67 mm links, 4.44 mm tief
 Streuwert 12.54, horizontal: 13.68, vertikal: 11.30



Serie 6:

9.1 ↘	8.8 ↓	10.2 ←	9.5 ←	7.3 ↓
9.7 ↓	8.8 →	9.7 ↘	9.5 ↖	10.6 *

beste Teiler 247.6 (60.) 614.8 (53.) 1030.6 (58.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 5.83 mm tief
 Streuwert 10.01, horizontal: 9.03, vertikal: 10.90

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 135

Strolz, Fabian #70804115

StartNr: 131



2. Dezember 2017 14:58

VSU NWLZ

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	537	(568.5)				
Serien:	94	91	94	85	88	85
Zähler:	18	25	15	1	0	1 0 0 0 0
Innenzehner:	3					
weiteste:	4064 (31), 2674 (54), 2243 (52)					
beste Teiler	363.6 (34.) 431.7 (24.) 439.1 (33.)					
Trefferlage	1.08 mm rechts, 2.00 mm tief					
Streuwert	9.47, horizontal: 10.17, vertikal: 8.72					




Serie 1:

9.6 →	10.2 ↙	8.9 ↓	10.0 ↙	10.0 ↘
9.6 ↑	9.9 ←	10.2 ↘	10.3 ↓	9.9 ↗
beste Teiler	546.4 (9.) 569.8 (8.) 613.8 (2.)			
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.63 mm tief			
Streuwert	6.88, horizontal: 5.63, vertikal: 7.93			




Serie 2:

9.6 ↑	8.9 ↘	9.9 ↓	9.8 ↑	9.9 ↙
9.3 ↓	9.5 ↘	9.8 ←	10.0 ↓	10.3 ↓
beste Teiler	546.7 (20.) 770.6 (19.) 866.4 (15.)			
Trefferlage	3.84 mm links, 0.17 mm tief			
Streuwert	7.30, horizontal: 4.13, vertikal: 9.46			




Serie 3:

8.2 ↓	10.3 ↗	9.6 ↓	10.4 *	10.0 ↓
9.9 ←	10.2 ↓	9.9 ↓	10.2 ↓	9.6 ↘
beste Teiler	431.7 (24.) 546.1 (22.) 608.9 (27.)			
Trefferlage	1.25 mm rechts, 6.01 mm tief			
Streuwert	6.01, horizontal: 4.99, vertikal: 6.87			




Serie 4:

5.9 →	8.7 ↘	10.4 *	10.5 *	8.8 →
8.3 ↓	9.7 →	9.2 →	9.7 ↗	9.6 ↙
beste Teiler	363.6 (34.) 439.1 (33.) 972.2 (37.)			
Trefferlage	10.89 mm rechts, 3.22 mm tief			
Streuwert	10.45, horizontal: 12.99, vertikal: 7.06			



Serie 5:

8.7 →	8.8 →	10.3 ↘	9.5 →	9.8 ↓
9.6 ←	10.1 →	8.6 →	8.6 ↓	9.8 ↑
beste Teiler	488.3 (43.) 680.2 (47.) 907.3 (50.)			
Trefferlage	5.69 mm rechts, 1.03 mm tief			
Streuwert	9.07, horizontal: 10.39, vertikal: 7.52			



Serie 6:

8.4 ↙	8.1 ↙	8.7 ←	7.6 ↑	8.8 ↘
9.9 ↓	8.9 ↙	9.6 ↙	10.0 ↑	10.0 →
beste Teiler	746.0 (59.) 800.2 (60.) 819.4 (56.)			
Trefferlage	8.13 mm links, 0.92 mm tief			
Streuwert	10.96, horizontal: 8.71, vertikal: 12.81			

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 136

Stepanoff, Tom #70817544

StartNr: 133



2. Dezember 2017 15:31

FRA

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	563	(591.2) ^{QF}					
Serien:	92	94	97	93	91	96	
Zähler:	25	33	2	0	0	0	
Innenzehner:	12						
weiteste:	1732 (41), 1707 (45), 1462 (29)						
beste Teiler	107.6 (58.) 140.0 (55.) 197.8 (14.)						
Trefferlage	1.57 mm links, 0.43 mm tief						
Streuwert	6.72, horizontal: 5.86, vertikal: 7.48						




Serie 1:

9.1 ↓	9.8 ↓	9.6 ↑	9.3 ↙	9.8 ↘
9.1 ←	9.9 ↖	9.9 ↗	10.2 ↓	10.5 *
beste Teiler	365.2 (10.) 639.0 (9.) 815.1 (8.)			
Trefferlage	2.41 mm links, 3.46 mm tief			
Streuwert	7.02, horizontal: 6.68, vertikal: 7.34			




Serie 2:

9.8 ↖	9.5 ↙	9.3 ↑	10.7 *	9.4 ↑
9.8 ↖	10.2 ↙	10.2 ↓	10.4 *	9.5 ↘
beste Teiler	197.8 (14.) 475.5 (19.) 575.3 (17.)			
Trefferlage	3.07 mm links, 1.57 mm hoch			
Streuwert	6.51, horizontal: 5.14, vertikal: 7.64			




Serie 3:

10.1 ←	10.3 ↗	10.1 ↗	10.4 *	10.4 *
10.1 ↙	10.4 *	9.8 ↑	9.1 ↖	9.4 ↑
beste Teiler	420.8 (27.) 428.0 (24.) 453.7 (25.)			
Trefferlage	1.26 mm links, 4.02 mm hoch			
Streuwert	5.26, horizontal: 4.45, vertikal: 5.97			




Serie 4:

10.4 *	9.6 ↙	9.3 ↘	9.6 ↖	9.7 ↑
9.3 ↓	9.6 ↖	10.3 ↓	9.7 ↓	10.1 ↘
beste Teiler	431.5 (31.) 560.5 (38.) 681.8 (40.)			
Trefferlage	2.70 mm links, 1.64 mm tief			
Streuwert	7.08, horizontal: 5.06, vertikal: 8.64			



Serie 5:

8.8 ↓	9.5 ↗	10.5 *	10.0 ↘	8.8 ←
9.9 ←	9.8 ↓	9.5 ↗	10.2 ↖	9.8 →
beste Teiler	353.6 (43.) 567.3 (49.) 724.2 (44.)			
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.85 mm tief			
Streuwert	8.14, horizontal: 8.44, vertikal: 7.82			



Serie 6:

9.8 ↓	10.4 *	9.4 ↑	10.4 *	10.8 *
10.1 ↘	10.0 ↓	10.8 *	9.3 ↘	9.7 ↙
beste Teiler	107.6 (58.) 140.0 (55.) 461.5 (54.)			
Trefferlage	0.07 mm links, 2.26 mm tief			
Streuwert	5.82, horizontal: 5.22, vertikal: 6.36			

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 137

Kral, Daniel #70804611

StartNr: 134

2. Dezember 2017 15:28



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	535	(563.4)				
Serien:	84	92	92	91	90	86
Zähler:	13	30	16	1	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2414 (57), 2294 (54), 2170 (47)					
beste Teiler	279.5 (25.) 312.2 (31.) 332.3 (52.)					
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.88 mm hoch					
Streuwert	9.66, horizontal: 10.44, vertikal: 8.82					



Serie 1:

8.6 →	8.7 →	8.3 ↗	9.1 ↑	8.6 ↑
8.6 ↑	9.7 ↗	9.1 ↖	9.7 ↗	8.4 ←


beste Teiler 962.1 (9.) 1013.1 (7.) 1458.2 (8.)
 Trefferlage 3.41 mm rechts, 7.63 mm hoch
 Streuwert 10.98, horizontal: 11.97, vertikal: 9.89



Serie 2:

8.5 →	9.5 ↖	8.7 ↓	9.4 →	10.1 ↓
10.1 ←	9.0 ←	10.5 *	9.7 →	10.2 ↖


beste Teiler 387.0 (18.) 588.9 (20.) 679.8 (16.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 3.17 mm tief
 Streuwert 8.69, horizontal: 10.38, vertikal: 6.57



Serie 3:

9.7 ↖	9.9 ↓	10.5 *	9.5 ↓	10.6 *
8.8 ↖	9.3 ↖	9.8 →	10.2 ↖	9.4 ↓


beste Teiler 279.5 (25.) 370.6 (23.) 592.5 (29.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 3.40 mm tief
 Streuwert 7.23, horizontal: 6.76, vertikal: 7.68



Serie 4:

10.6 *	9.3 ←	9.5 ↑	10.2 ↗	8.6 →
8.3 ↖	9.6 →	9.7 ↗	9.4 ←	10.0 ↑


beste Teiler 312.2 (31.) 605.3 (34.) 761.0 (40.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 2.00 mm hoch
 Streuwert 9.26, horizontal: 11.08, vertikal: 6.99



Serie 5:

9.7 ↗	10.4 *	9.5 ↖	9.4 →	9.8 →
9.5 ↑	8.2 ↑	9.4 ↖	9.9 ↖	9.6 ←

beste Teiler 460.4 (42.) 863.4 (49.) 922.8 (45.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 1.34 mm hoch
 Streuwert 8.82, horizontal: 7.74, vertikal: 9.79



Serie 6:

10.1 ↖	10.5 *	9.1 ←	8.1 →	9.4 ↖
9.2 →	7.9 →	8.8 ↓	8.7 ↖	8.8 ↖

beste Teiler 332.3 (52.) 703.1 (51.) 1242.7 (55.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 0.89 mm hoch
 Streuwert 12.15, horizontal: 14.87, vertikal: 8.61

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 138

Chevallier, Lilian #70817545

StartNr: 135



2. Dezember 2017 15:33

FRA

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	541						(565.6) ^{QF}
Serien:	94	84	91	91	91	90	
Zähler:	18	26	15	1	0	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11						
weiteste:	2751 (17), 2390 (15), 2351 (43)						
beste Teiler	111.1 (3.) 150.2 (6.) 303.1 (57.)						
Trefferlage	2.38 mm links, 3.25 mm tief						
Streuwert	9.41, horizontal: 8.36, vertikal: 10.36						



Serie 1:

10.4 *	9.8 ↓	10.8 *	9.2 ✓	9.5 ↑
10.8 *	10.0 ↘	9.0 ↑	8.1 ↓	10.5 *


beste Teiler 111.1 (3.) 150.2 (6.) 334.3 (10.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 2.10 mm tief
 Streuwert 8.11, horizontal: 4.68, vertikal: 10.47



Serie 2:

9.1 ↑	9.8 ↗	9.4 ↓	9.6 ←	8.0 ↗
8.4 →	7.5 ↘	8.8 ↘	9.1 ↗	8.3 ↓


beste Teiler 959.0 (12.) 1113.2 (14.) 1276.9 (13.)
 Trefferlage 4.69 mm rechts, 2.67 mm hoch
 Streuwert 12.95, horizontal: 11.85, vertikal: 13.97



Serie 3:

8.9 ↓	9.4 ↓	8.2 ✓	10.5 *	10.4 *
9.5 ✓	10.3 ↓	9.3 ✓	10.5 *	8.8 ↓


beste Teiler 326.2 (24.) 364.0 (29.) 443.1 (25.)
 Trefferlage 2.75 mm links, 7.66 mm tief
 Streuwert 7.07, horizontal: 7.33, vertikal: 6.81



Serie 4:

10.0 ↓	9.6 ↓	10.5 *	9.3 ↓	10.5 *
8.4 ✓	9.2 ✓	8.2 ↘	9.4 ←	9.8 ←


beste Teiler 330.9 (35.) 342.3 (33.) 773.7 (31.)
 Trefferlage 6.21 mm links, 3.33 mm tief
 Streuwert 8.25, horizontal: 7.52, vertikal: 8.93



Serie 5:

9.4 ✓	9.8 ✓	8.0 ✓	10.2 ↘	9.2 ↘
9.9 ↓	9.3 ↘	10.4 *	9.0 ↓	9.2 →

beste Teiler 469.3 (48.) 590.0 (44.) 876.5 (46.)
 Trefferlage 5.31 mm links, 2.29 mm tief
 Streuwert 8.84, horizontal: 7.72, vertikal: 9.83



Serie 6:

10.3 ↓	8.7 ↓	9.7 ↘	8.3 ↓	8.4 ✓
8.7 ↘	10.6 *	9.4 ✓	10.3 ↓	10.0 ✓

beste Teiler 303.1 (57.) 507.5 (59.) 554.3 (51.)
 Trefferlage 5.16 mm links, 6.81 mm tief
 Streuwert 7.94, horizontal: 5.18, vertikal: 9.95

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 139

Shkurtaj, Merial #70817157

StartNr: 136

2. Dezember 2017 15:31



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	502	(535.4)				
Serien:	82	80	86	87	79	88
Zähler:	7	24	17	8	4	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3344 (12), 3327 (7), 3317 (48)					
beste Teiler	135.4 (24.)	354.4 (25.)	372.1 (10.)			
Trefferlage	6.20 mm rechts, 1.74 mm hoch					
Streuwert	12.09, horizontal: 12.05, vertikal: 12.12					




Serie 1:

7.6 ↗	7.5 ↗	9.3 ↗	10.2 ←	9.8 →
9.6 →	6.8 ↗	7.6 →	8.4 →	10.5 *

beste Teiler 372.1 (10.) 629.0 (4.) 882.6 (5.)

Trefferlage 13.21 mm rechts, 8.32 mm hoch

Streuwert 9.70, horizontal: 10.37, vertikal: 8.98




Serie 2:

7.3 ↑	6.8 ↗	8.1 →	8.6 ↗	8.9 →
9.2 ↘	9.8 →	9.6 ↘	8.6 ↑	8.3 ↑

beste Teiler 924.6 (17.) 1112.9 (18.) 1362.1 (16.)

Trefferlage 9.78 mm rechts, 11.93 mm hoch

Streuwert 10.37, horizontal: 11.00, vertikal: 9.70




Serie 3:

6.9 ↗	9.2 ←	9.8 ↘	10.8 *	10.5 *
8.7 ↘	8.9 →	7.8 ↘	9.8 ←	10.4 *

beste Teiler 135.4 (24.) 354.4 (25.) 405.7 (30.)

Trefferlage 4.89 mm rechts, 0.90 mm hoch

Streuwert 11.71, horizontal: 12.77, vertikal: 10.54




Serie 4:

9.8 ↘	9.4 ↓	8.6 ↘	7.6 ↘	9.8 →
9.7 ↑	10.4 *	8.4 ↓	9.4 →	9.6 ←

beste Teiler 445.3 (37.) 923.5 (35.) 943.1 (31.)

Trefferlage 3.34 mm rechts, 6.38 mm tief

Streuwert 9.61, horizontal: 8.90, vertikal: 10.27




Serie 5:

8.6 ↗	8.9 ↘	7.9 ↓	8.4 ↘	9.3 ↑
9.0 ↗	9.5 ↗	6.8 ↗	7.6 →	8.7 →

beste Teiler 1171.6 (47.) 1289.4 (45.) 1523.1 (46.)

Trefferlage 6.88 mm rechts, 2.91 mm tief

Streuwert 14.50, horizontal: 15.26, vertikal: 13.68



Serie 6:

9.6 ↓	9.7 →	8.5 ↓	9.3 ↘	8.5 ↘
9.1 ←	8.2 ↗	9.7 ↘	9.7 ←	10.4 *

beste Teiler 409.6 (60.) 982.9 (59.) 999.1 (58.)

Trefferlage 0.86 mm links, 1.36 mm tief

Streuwert 10.59, horizontal: 10.60, vertikal: 10.58

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 140

Krierer, Manuel #70804113

StartNr: 137



2. Dezember 2017 15:21

VS-B-TZ Rankweil

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	529						(555.8)
Serien:	90	88	88	88	84	91	
Zähler:	14	29	10	6	1	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6						
weiteste:	3342 (41), 2956 (34), 2557 (23)						
beste Teiler	206.6 (11.) 290.3 (46.) 319.0 (37.)						
Trefferlage	1.26 mm rechts, 3.17 mm tief						
Streuwert	10.58, horizontal: 10.73, vertikal: 10.43						



Serie 1:

10.0 ↘	9.2 →	9.1 ←	9.3 ↘	8.4 ←
9.8 ←	9.5 ↓	9.5 ↙	9.1 ↗	9.4 ↘


beste Teiler 772.1 (1.) 899.1 (6.) 1123.6 (8.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 3.17 mm tief
 Streuwert 9.68, horizontal: 11.54, vertikal: 7.35



Serie 2:

10.7 *	8.5 ↖	9.7 ↖	9.5 ↗	9.5 ↘
9.4 →	9.3 →	9.5 ↓	9.3 ←	7.9 ↘


beste Teiler 206.6 (11.) 984.4 (13.) 1153.8 (18.)
 Trefferlage 1.75 mm rechts, 2.37 mm tief
 Streuwert 10.26, horizontal: 11.40, vertikal: 8.97



Serie 3:

9.9 ↗	10.5 *	7.8 →	8.3 ↙	8.5 →
9.3 ↗	10.2 ↙	9.1 ↑	9.4 ↗	9.0 →


beste Teiler 347.7 (22.) 584.0 (27.) 875.8 (21.)
 Trefferlage 5.09 mm rechts, 2.37 mm hoch
 Streuwert 10.79, horizontal: 11.64, vertikal: 9.85



Serie 4:

10.1 ↙	9.4 ↓	9.8 ↘	7.3 ←	8.8 →
8.7 ↓	10.6 *	9.8 ↖	8.2 ↓	10.2 ↘


beste Teiler 319.0 (37.) 640.2 (40.) 651.4 (31.)
 Trefferlage 1.19 mm links, 7.04 mm tief
 Streuwert 10.24, horizontal: 11.82, vertikal: 8.37



Serie 5:

6.8 ↘	9.9 ↖	10.0 ↑	9.0 ←	7.8 ↙
10.6 *	10.3 ↙	7.9 →	9.6 ↙	7.8 ↑

beste Teiler 290.3 (46.) 546.0 (47.) 767.6 (43.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 1.65 mm tief
 Streuwert 13.92, horizontal: 13.34, vertikal: 14.49



Serie 6:

9.1 ↓	10.1 →	8.7 ↓	9.5 ↑	10.0 →
8.3 ↓	10.4 *	9.8 ↓	10.5 *	8.2 ↓

beste Teiler 378.1 (59.) 467.6 (57.) 665.9 (52.)
 Trefferlage 2.47 mm rechts, 7.19 mm tief
 Streuwert 8.31, horizontal: 2.94, vertikal: 11.37

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 141

Gasperoni, Marco #70804398

StartNr: 138



2. Dezember 2017 15:28

San Marino


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	566	(590.2) ^{QF}					
Serien:	94	97	95	93	94	93	
Zähler:	31	24	5	0	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	1943 (1), 1919 (38), 1812 (23)						
beste Teiler	118.5 (39.) 122.2 (21.) 143.2 (9.)						
Trefferlage	1.46 mm links, 5.39 mm tief						
Streuwert	6.06, horizontal: 4.76, vertikal: 7.13						




Serie 1:	8.5 ↙	10.3 ↓	9.1 ↗	9.9 ↓	10.0 ↓
	10.1 ↘	10.2 ←	9.7 ↑	10.8 *	9.0 ↘
beste Teiler	143.2 (9.) 547.5 (2.) 626.3 (7.)				
Trefferlage	3.58 mm links, 5.36 mm tief				
Streuwert	6.52, horizontal: 5.49, vertikal: 7.40				




Serie 2:	10.3 ↓	10.4 *	10.4 *	10.2 ↖	9.7 ↓
	9.0 ↓	9.8 ↓	10.2 ↖	10.1 ↗	10.0 ↓
beste Teiler	404.3 (12.) 461.2 (13.) 522.4 (11.)				
Trefferlage	1.55 mm links, 4.63 mm tief				
Streuwert	4.89, horizontal: 3.09, vertikal: 6.19				




Serie 3:	10.8 *	10.1 ↓	8.7 ↓	10.1 ↗	9.3 ↓
	9.9 ↓	10.2 ←	9.3 ↓	10.7 *	10.3 ↘
beste Teiler	122.2 (21.) 188.2 (29.) 547.4 (30.)				
Trefferlage	1.41 mm links, 6.18 mm tief				
Streuwert	5.37, horizontal: 2.64, vertikal: 7.12				



Serie 4:	10.5 *	10.5 *	10.7 *	9.2 ↓	8.8 ↓
	10.0 ↗	9.1 ↓	8.6 ↓	10.8 *	9.5 ↓
beste Teiler	118.5 (39.) 240.0 (33.) 360.6 (31.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 7.81 mm tief				
Streuwert	6.16, horizontal: 3.84, vertikal: 7.82				



Serie 5:	9.5 ↘	9.8 ↗	10.7 *	9.5 ↓	9.9 ←
	9.2 ←	10.4 *	10.3 ↓	10.3 ↓	9.7 ↓
beste Teiler	203.0 (43.) 430.3 (47.) 522.1 (48.)				
Trefferlage	1.83 mm links, 4.99 mm tief				
Streuwert	5.36, horizontal: 6.10, vertikal: 4.49				



Serie 6:	9.2 ↘	9.3 ↓	9.3 ↗	10.5 *	10.4 ↓
	10.0 ←	8.8 ↓	9.2 ↓	9.4 ↓	10.0 →
beste Teiler	361.3 (54.) 479.1 (55.) 746.9 (60.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 3.40 mm tief				
Streuwert	8.27, horizontal: 6.43, vertikal: 9.77				

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 142

Todorov, Aleksandar #70817546

StartNr: 139

2. Dezember 2017 15:09



D – HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550	(576.3) ^{QF}				
Serien:	90	88	96	93	92	91
Zähler:	24	23	12	1	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	2539 (35), 2360 (17), 2283 (52)					
beste Teiler	181.4 (22.) 231.5 (10.) 254.3 (38.)					
Trefferlage	1.15 mm links, 2.01 mm tief					
Streuwert	8.67, horizontal: 7.69, vertikal: 9.56					




Serie 1:

8.5 ↓	9.7 ↑	9.8 ↘	9.4 ↘	8.9 ↓
10.1 ↙	8.7 ↓	10.5 *	9.1 ↓	10.7 *
beste Teiler	231.5 (10.) 370.4 (8.) 714.2 (6.)			
Trefferlage	1.65 mm links, 4.31 mm tief			
Streuwert	8.82, horizontal: 5.26, vertikal: 11.31			




Serie 2:

9.2 ↙	8.5 ←	9.9 ↑	9.8 ↘	9.5 →
10.5 *	8.0 ↓	10.4 *	8.7 ↑	8.7 →
beste Teiler	368.7 (16.) 412.9 (18.) 831.1 (13.)			
Trefferlage	0.94 mm rechts, 0.82 mm tief			
Streuwert	10.76, horizontal: 9.86, vertikal: 11.59			




Serie 3:

10.2 ↖	10.7 *	10.6 *	10.3 ↘	10.4 *
9.2 ←	8.6 ↓	9.2 ↘	10.3 ↓	10.6 *
beste Teiler	181.4 (22.) 263.1 (30.) 287.0 (23.)			
Trefferlage	2.93 mm links, 1.58 mm tief			
Streuwert	6.57, horizontal: 5.05, vertikal: 7.80			




Serie 4:

9.8 ↖	8.5 ↖	9.7 ↗	10.1 ↓	7.8 ↓
10.1 ↑	10.4 *	10.6 *	10.1 ↙	10.0 ↗
beste Teiler	254.3 (38.) 411.0 (37.) 642.8 (36.)			
Trefferlage	2.70 mm links, 2.41 mm tief			
Streuwert	8.56, horizontal: 6.92, vertikal: 9.94			



Serie 5:

9.4 ↗	9.4 ↘	9.2 ←	9.2 ↑	10.4 *
9.6 ↓	10.2 ↘	8.6 ←	9.8 ↑	10.0 →
beste Teiler	445.3 (45.) 633.5 (47.) 765.6 (50.)			
Trefferlage	0.72 mm links, 0.82 mm hoch			
Streuwert	8.74, horizontal: 9.45, vertikal: 7.97			



Serie 6:

10.0 ↑	8.1 ↘	9.4 ↓	9.7 ↓	9.6 ↗
9.2 ↗	10.4 ←	9.5 ←	8.3 ↓	10.5 *
beste Teiler	336.8 (60.) 478.9 (57.) 766.8 (51.)			
Trefferlage	0.15 mm rechts, 3.80 mm tief			
Streuwert	9.48, horizontal: 9.29, vertikal: 9.67			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 143

Grandits, Michael #70817547

StartNr: 140

2. Dezember 2017 15:18



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	558	(583.7) ^{QF}					
Serien:	94	91	92	90	95	96	
Zähler:	24	30	6	0	0	0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2312 (41), 2000 (26), 1922 (10)						
beste Teiler	261.2 (47.) 331.2 (54.) 367.9 (52.)						
Trefferlage	2.92 mm rechts, 2.12 mm hoch						
Streuwert	7.28, horizontal: 7.08, vertikal: 7.48						




Serie 1:

9.7 ←	10.2 ↗	9.7 ↗	9.7 ↗	9.4 ↑
10.0 ↑	10.5 *	10.4 *	10.1 ↗	8.5 ↙
beste Teiler	375.0 (7.) 453.2 (8.) 613.5 (2.)			
Trefferlage	0.35 mm rechts, 3.41 mm hoch			
Streuwert	6.99, horizontal: 6.62, vertikal: 7.34			




Serie 2:

10.0 ↘	9.7 ←	8.8 ↗	9.3 ←	9.5 ↘
8.6 →	10.5 *	10.1 →	9.9 ↗	9.7 ←
beste Teiler	382.6 (17.) 691.7 (18.) 766.5 (11.)			
Trefferlage	2.20 mm rechts, 0.24 mm hoch			
Streuwert	8.47, horizontal: 9.95, vertikal: 6.67			




Serie 3:

10.2 ↗	9.6 →	9.8 ↑	10.2 ←	9.7 ↗
8.5 →	9.6 →	10.0 ↗	9.9 ↗	9.8 ↘
beste Teiler	613.8 (24.) 624.2 (21.) 775.8 (28.)			
Trefferlage	4.64 mm rechts, 3.94 mm hoch			
Streuwert	6.41, horizontal: 8.07, vertikal: 4.13			




Serie 4:

9.7 ↘	9.3 ↑	10.0 ↗	9.1 ↑	9.2 ↑
9.5 ↘	8.6 →	9.1 ↘	9.2 ↗	9.9 →
beste Teiler	753.4 (33.) 873.8 (40.) 1007.5 (31.)			
Trefferlage	3.13 mm rechts, 2.01 mm hoch			
Streuwert	9.43, horizontal: 6.92, vertikal: 11.40			



Serie 5:

8.1 ↗	9.6 ↑	10.4 *	9.9 ↘	9.3 ↘
10.2 ↗	10.6 *	10.2 ↓	10.2 ↗	10.4 *
beste Teiler	261.2 (47.) 420.3 (50.) 468.0 (43.)			
Trefferlage	3.30 mm rechts, 0.46 mm hoch			
Streuwert	7.22, horizontal: 4.69, vertikal: 9.07			



Serie 6:

10.2 ↗	10.5 *	10.5 *	10.5 *	9.0 →
9.3 ↑	9.6 ↗	10.3 ←	10.2 →	9.5 ↗
beste Teiler	331.2 (54.) 367.9 (52.) 397.0 (53.)			
Trefferlage	3.93 mm rechts, 2.65 mm hoch			
Streuwert	5.64, horizontal: 6.15, vertikal: 5.09			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 144

Herrmann,, Elliot #70817548

StartNr: 141

2. Dezember 2017 15:10



D – HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	495	(524.3)				
Serien:	88	81	86	80	84	76
Zähler:	8	16	22	12	1	1 0 0 0 0
Innenzehner:	2					
weiteste:	4315 (31), 3508 (20), 3049 (44)					
beste Teiler	88.6 (30.) 316.9 (33.) 560.4 (22.)					
Trefferlage	1.76 mm rechts, 1.71 mm hoch					
Streuwert	13.81, horizontal: 12.83, vertikal: 14.72					



Serie 1:

8.4 ↗	8.3 →	8.9 ↓	10.0 ↘	8.9 ↗
9.8 ↘	10.2 →	9.9 ↗	8.2 ↘	10.2 ←


beste Teiler 584.4 (10.) 604.0 (7.) 789.7 (4.)
 Trefferlage 4.58 mm rechts, 4.40 mm hoch
 Streuwert 9.90, horizontal: 9.19, vertikal: 10.57



Serie 2:

8.8 ↗	8.2 ↖	8.1 ↑	10.0 ↑	8.1 ↓
7.4 ↓	9.7 ↓	8.6 ↗	9.3 ↓	6.6 ↓


beste Teiler 728.3 (14.) 987.1 (17.) 1288.4 (19.)
 Trefferlage 1.48 mm rechts, 3.81 mm tief
 Streuwert 15.52, horizontal: 9.81, vertikal: 19.63



Serie 3:

7.8 ↑	10.3 ↘	9.1 ↘	8.1 ←	9.1 ↑
8.7 ↑	9.5 ↗	9.5 ↘	7.6 ↘	10.8 *


beste Teiler 88.6 (30.) 560.4 (22.) 1127.9 (28.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 3.57 mm hoch
 Streuwert 12.51, horizontal: 10.47, vertikal: 14.26



Serie 4:

5.6 ↗	7.6 ↗	10.6 *	8.8 ↑	8.0 →
9.6 ↗	9.8 ↖	8.6 ↘	7.8 →	9.9 ↖


beste Teiler 316.9 (33.) 867.8 (40.) 907.2 (37.)
 Trefferlage 12.11 mm rechts, 6.21 mm hoch
 Streuwert 12.57, horizontal: 14.56, vertikal: 10.21



Serie 5:

8.1 ↑	8.3 ↓	9.4 ↘	7.1 ↘	8.6 ↖
9.9 ↑	9.3 ↓	7.9 ←	10.0 ↘	9.5 ↖

beste Teiler 776.5 (49.) 879.4 (46.) 1191.5 (50.)
 Trefferlage 5.25 mm links, 3.39 mm hoch
 Streuwert 12.97, horizontal: 12.25, vertikal: 13.66



Serie 6:

9.2 →	8.5 ↘	8.5 ↖	8.7 ↑	7.2 →
7.6 ↓	7.8 ↘	7.9 ↓	8.8 ↖	7.6 ↓

beste Teiler 1395.6 (51.) 1747.7 (59.) 1763.6 (54.)
 Trefferlage 2.19 mm links, 3.45 mm tief
 Streuwert 16.59, horizontal: 14.93, vertikal: 18.09

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 145

Riedmann, Nick #70817481

StartNr: 142



2. Dezember 2017 14:42

VSBB-TZ Höchst

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550							(574.6) ^{QF}
Serien:	91	92	94	93	91	89		
Zähler:	20	31	8	1	0	0	0	
Innenzehner:	7							
weiteste:	2855 (56), 2168 (36), 2104 (35)							
beste Teiler	214.4 (24.) 291.2 (7.) 311.8 (38.)							
Trefferlage	0.68 mm links, 1.30 mm tief							
Streuwert	8.67, horizontal: 8.64, vertikal: 8.70							




Serie 1:

8.8 ↖	9.4 ↖	8.5 ↗	9.1 ↘	9.9 ↖
10.0 ←	10.6 *	10.3 ↑	9.1 ↗	9.2 →
beste Teiler	291.2 (7.) 495.0 (8.) 753.1 (6.)			
Trefferlage	0.04 mm links, 3.18 mm hoch			
Streuwert	9.14, horizontal: 10.05, vertikal: 8.14			




Serie 2:

10.2 →	10.0 →	9.8 ↘	9.6 ↙	9.3 ↓
9.1 ↖	8.8 ↖	9.0 →	9.1 ↙	10.6 *
beste Teiler	319.4 (20.) 601.0 (11.) 742.2 (12.)			
Trefferlage	0.19 mm links, 1.45 mm tief			
Streuwert	9.04, horizontal: 10.26, vertikal: 7.62			




Serie 3:

9.9 ↘	9.6 ↘	10.5 *	10.7 *	10.2 ↓
9.6 ↘	9.7 ←	9.3 ↗	9.8 ←	10.3 ↗
beste Teiler	214.4 (24.) 398.3 (23.) 541.7 (30.)			
Trefferlage	1.42 mm rechts, 1.25 mm tief			
Streuwert	6.27, horizontal: 6.82, vertikal: 5.66			




Serie 4:

10.0 ↗	9.2 ↓	10.1 ↘	9.5 ↘	8.3 ↙
8.2 ↓	10.1 ↖	10.6 *	9.0 ↓	10.2 →
beste Teiler	311.8 (38.) 611.4 (40.) 650.7 (33.)			
Trefferlage	2.12 mm links, 6.84 mm tief			
Streuwert	8.03, horizontal: 7.12, vertikal: 8.85			



Serie 5:

8.6 ↓	9.0 ←	9.6 ↙	10.1 ↓	9.9 ↗
9.2 ↙	9.1 →	10.2 →	9.5 ↖	9.7 ↗
beste Teiler	595.0 (48.) 651.6 (44.) 824.6 (45.)			
Trefferlage	1.25 mm links, 1.42 mm tief			
Streuwert	9.03, horizontal: 9.90, vertikal: 8.07			



Serie 6:

9.9 ↓	10.4 *	10.0 ↗	9.8 ↖	9.6 ↖
7.4 ↑	8.6 ↘	10.5 *	8.6 ←	9.7 ↓
beste Teiler	342.2 (58.) 409.2 (52.) 751.1 (53.)			
Trefferlage	1.90 mm links, 0.01 mm tief			
Streuwert	10.40, horizontal: 8.85, vertikal: 11.74			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 146

Kasinger, Kevin #90

StartNr: 143

2. Dezember 2017 15:17



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	554						(580.3) ^{QF}
Serien:	93	94	91	93	88	95	
Zähler:	24	27	8	1	0	0	
Innenzehner:	11						
weiteste:	2418 (48), 2288 (44), 2233 (33)						
beste Teiler	179.4 (12.) 187.5 (4.) 224.4 (21.)						
Trefferlage	1.98 mm links, 0.45 mm hoch						
Streuwert	8.11, horizontal: 8.53, vertikal: 7.67						




Serie 1:

9.0 ↙	8.7 ←	8.7 ↙	10.7 *	10.4 *
9.9 ←	10.5 *	9.4 ↘	10.0 ↙	10.0 ↘
beste Teiler	187.5 (4.) 359.0 (7.) 427.1 (5.)			
Trefferlage	5.73 mm links, 3.69 mm tief			
Streuwert	6.57, horizontal: 6.89, vertikal: 6.25			




Serie 2:

10.3 ←	10.7 *	9.3 ↗	9.7 ↖	9.1 ↑
9.7 ↗	9.5 ↗	9.2 ←	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	179.4 (12.) 361.9 (19.) 473.4 (20.)			
Trefferlage	0.72 mm links, 3.83 mm hoch			
Streuwert	6.84, horizontal: 7.67, vertikal: 5.89			




Serie 3:

10.7 *	10.4 *	8.6 ↖	8.5 ↙	9.1 ↘
9.3 ↙	10.4 *	9.7 ←	10.3 ↙	8.7 ↙
beste Teiler	224.4 (21.) 413.6 (22.) 457.9 (27.)			
Trefferlage	7.54 mm links, 1.27 mm tief			
Streuwert	7.50, horizontal: 5.84, vertikal: 8.86			




Serie 4:

9.8 ↗	10.1 ↓	8.2 ←	9.8 ↙	10.4 *
10.2 ↘	9.3 ↑	9.0 ↑	10.4 ↖	9.8 ↖
beste Teiler	417.7 (35.) 480.4 (39.) 596.6 (36.)			
Trefferlage	2.20 mm links, 3.16 mm hoch			
Streuwert	7.98, horizontal: 8.24, vertikal: 7.71			



Serie 5:

9.5 ↓	10.4 *	9.9 ↙	8.1 →	10.1 ↙
8.9 ↘	9.3 ↘	7.9 ↗	9.4 ↑	9.9 ↗
beste Teiler	464.4 (42.) 694.7 (45.) 824.2 (50.)			
Trefferlage	1.53 mm rechts, 2.96 mm hoch			
Streuwert	10.38, horizontal: 12.03, vertikal: 8.41			



Serie 6:

9.3 ↓	10.0 ↓	10.2 ↓	10.2 ↙	9.9 ↓
9.5 →	10.1 ↑	9.4 ↗	9.6 ↗	10.3 ↓
beste Teiler	481.6 (60.) 562.3 (53.) 589.3 (54.)			
Trefferlage	2.78 mm rechts, 2.25 mm tief			
Streuwert	6.23, horizontal: 5.71, vertikal: 6.71			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 147

Tupy, Antonin #70817549

StartNr: 144

2. Dezember 2017 15:26



CZE – Dukla Pilsen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	480						(507.5)				
Serien:	76	76	84	81	86	77					
Zähler:	7	17	16	11	7	2	0	0	0	0	
Innenzehner:	1										
weiteste:	4649 (54), 4084 (47), 3786 (31)										
beste Teiler	204.4 (21.) 576.2 (48.) 638.9 (3.)										
Trefferlage	9.57 mm rechts, 14.10 mm hoch										
Streuwert	10.14, horizontal: 10.79, vertikal: 9.43										




Serie 1:

7.9 ↗	6.6 →	10.2 →	7.4 ↗	7.1 →
10.0 ↑	9.6 ↗	7.7 →	7.8 ↗	6.9 ↗
beste Teiler	638.9 (3.) 788.2 (6.) 1102.0 (7.)			
Trefferlage	16.81 mm rechts, 13.30 mm hoch			
Streuwert	9.32, horizontal: 10.59, vertikal: 7.85			




Serie 2:

8.6 ↗	9.1 ↘	8.8 ↑	10.1 ↗	6.7 →
8.6 ↗	7.3 →	6.9 ↗	6.8 ↗	8.2 ↗
beste Teiler	654.8 (14.) 1484.2 (12.) 1750.1 (13.)			
Trefferlage	13.34 mm rechts, 12.94 mm hoch			
Streuwert	11.78, horizontal: 11.62, vertikal: 11.93			




Serie 3:

10.7 *	9.4 ↑	8.9 ↑	8.5 ↑	8.6 ↗
6.3 ↗	9.1 ↑	9.5 ↗	8.5 ↑	9.3 ↑
beste Teiler	204.4 (21.) 1150.1 (28.) 1220.6 (22.)			
Trefferlage	3.70 mm rechts, 15.17 mm hoch			
Streuwert	7.43, horizontal: 6.59, vertikal: 8.18			




Serie 4:

6.2 ↗	9.4 →	8.0 ↗	9.4 ↑	8.6 ↗
7.6 ↗	8.9 ↘	9.1 ↑	8.5 ↑	9.0 ↗
beste Teiler	1220.6 (34.) 1279.1 (32.) 1451.8 (38.)			
Trefferlage	6.97 mm rechts, 15.09 mm hoch			
Streuwert	9.63, horizontal: 11.42, vertikal: 7.43			



Serie 5:

8.4 ↑	9.4 ↑	9.1 ↑	8.8 ↗	10.0 ←
9.9 ↑	5.8 ↑	10.2 →	9.3 ↑	9.4 ↑
beste Teiler	576.2 (48.) 799.4 (45.) 866.2 (46.)			
Trefferlage	2.48 mm rechts, 13.33 mm hoch			
Streuwert	8.89, horizontal: 5.12, vertikal: 11.48			



Serie 6:

9.7 ↑	7.0 ↗	7.5 ↗	5.1 ↗	7.8 ↗
9.6 ↘	8.3 ↗	7.7 ↑	10.1 ↗	8.6 ↗
beste Teiler	714.6 (59.) 968.0 (51.) 1057.4 (56.)			
Trefferlage	14.09 mm rechts, 14.74 mm hoch			
Streuwert	10.90, horizontal: 10.87, vertikal: 10.94			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Junioren

StandNr: 148

Wagner,, Moritz #70817550

StartNr: 145

2. Dezember 2017 15:19

D – HSG München

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik