





Ergebnis:	561	(591.0) ^{QF}							
Serien:	94	95	93	93	94	92			
Zähler:	27	28	4	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	11								
weiteste:	2695 (5), 1898 (51), 1875 (38)								
beste Teiler	114.7 (35.) 163.8 (8.) 211.6 (53.)								
Trefferlage	0.53 mm rechts, 1.26 mm tief								
Streuwert	7.08, horizontal: 6.57, vertikal: 7.56								




Serie 1:	10.6 *	10.0 →	9.6 ↓	9.6 →	7.6 ↓
	10.0 ↖	9.9 ↑	10.7 *	10.5 *	10.2 ↓
beste Teiler	163.8 (8.) 309.2 (1.) 369.2 (9.)				
Trefferlage	1.72 mm rechts, 3.55 mm tief				
Streuwert	7.70, horizontal: 5.00, vertikal: 9.67				




Serie 2:	10.3 ↓	9.4 ↖	9.2 ↓	10.2 →	10.0 ↑
	9.8 ↙	10.2 ↓	9.6 ←	9.9 →	10.1 ↘
beste Teiler	483.3 (11.) 583.3 (17.) 633.8 (14.)				
Trefferlage	1.08 mm links, 1.83 mm tief				
Streuwert	6.56, horizontal: 6.81, vertikal: 6.31				




Serie 3:	10.4 *	9.3 ↖	9.8 ↗	10.5 *	8.7 ↓
	9.9 ↑	9.7 ←	10.5 *	10.6 *	9.6 ←
beste Teiler	311.9 (29.) 372.8 (24.) 389.5 (28.)				
Trefferlage	3.28 mm links, 0.05 mm tief				
Streuwert	6.75, horizontal: 5.85, vertikal: 7.54				



Serie 4:	9.8 ↘	9.9 ↗	9.8 →	9.9 ↘	10.8 *
	10.1 ↑	10.5 *	8.6 →	9.7 ↗	10.0 →
beste Teiler	114.7 (35.) 357.4 (37.) 650.1 (36.)				
Trefferlage	6.00 mm rechts, 1.26 mm hoch				
Streuwert	5.32, horizontal: 5.96, vertikal: 4.60				



Serie 5:	9.9 ↖	9.7 ↙	9.6 ↑	9.9 ↑	9.1 ↓
	10.1 ↘	10.1 ↑	10.2 →	10.3 ↑	9.8 ↓
beste Teiler	554.4 (49.) 581.6 (48.) 654.9 (47.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 0.39 mm hoch				
Streuwert	6.70, horizontal: 4.86, vertikal: 8.14				



Serie 6:	8.6 ←	10.1 ↑	10.7 *	9.7 ↓	9.0 ↓
	9.9 ↗	10.6 *	8.8 ↓	9.2 ↓	10.2 ↖
beste Teiler	211.6 (53.) 292.5 (57.) 635.2 (60.)				
Trefferlage	0.33 mm rechts, 3.82 mm tief				
Streuwert	8.22, horizontal: 7.96, vertikal: 8.47				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 133

Vildomec, Jan #70811230

StartNr: 33

19. Januar 2019 9:52



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	553						(581.8)
Serien:	91	90	93	95	91	93	
Zähler:	20	33	7	0	0	0	
Innenzehner:	6						
weiteste:	2352 (8), 1985 (17), 1967 (42)						
beste Teiler	84.4 (4.) 138.6 (46.) 148.0 (52.)						
Trefferlage	0.43 mm rechts, 2.41 mm tief						
Streuwert	7.74, horizontal: 8.38, vertikal: 7.04						




Serie 1:	9.8 ↘	9.6 ↙	9.8 →	10.8 *	9.4 ↘
	9.2 ↙	9.8 ↓	8.0 ↙	10.2 ↘	9.5 ↘
beste Teiler	84.4 (4.) 604.6 (9.) 920.8 (7.)				
Trefferlage	1.13 mm rechts, 6.61 mm tief				
Streuwert	7.45, horizontal: 9.29, vertikal: 4.98				




Serie 2:	9.9 ↘	9.3 ↑	10.2 ↗	9.1 ↘	8.8 ↗
	9.9 ↑	8.5 ↗	9.9 →	10.3 →	9.6 ↘
beste Teiler	516.8 (19.) 590.7 (13.) 858.0 (16.)				
Trefferlage	7.41 mm rechts, 3.12 mm hoch				
Streuwert	6.89, horizontal: 5.92, vertikal: 7.73				




Serie 3:	8.8 ←	10.6 *	9.9 ↘	10.0 ↙	10.3 ←
	10.1 ←	9.1 ↙	9.8 ↗	9.5 ↙	9.3 ←
beste Teiler	293.0 (22.) 519.0 (25.) 716.2 (26.)				
Trefferlage	5.76 mm links, 1.96 mm tief				
Streuwert	6.52, horizontal: 7.42, vertikal: 5.48				



Serie 4:	9.3 ↘	10.2 ←	9.6 ↘	10.7 *	10.2 ↓
	10.2 ↖	10.0 ↖	9.8 ↙	9.5 ↘	9.8 ↓
beste Teiler	181.2 (34.) 577.4 (36.) 610.0 (32.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 4.62 mm tief				
Streuwert	5.56, horizontal: 5.96, vertikal: 5.12				



Serie 5:	9.7 ↘	8.5 ↖	9.6 ↘	9.0 ↓	10.2 ↘
	10.8 *	9.8 ↘	9.5 ↓	10.0 ↖	8.7 →
beste Teiler	138.6 (46.) 640.4 (45.) 793.4 (49.)				
Trefferlage	2.68 mm rechts, 3.44 mm tief				
Streuwert	8.45, horizontal: 8.17, vertikal: 8.72				



Serie 6:	9.5 ←	10.8 *	8.9 ←	9.5 ↑	9.5 ↙
	10.0 ↑	10.3 →	10.5 *	9.4 →	9.3 ↙
beste Teiler	148.0 (52.) 362.8 (58.) 490.7 (57.)				
Trefferlage	3.21 mm links, 0.95 mm tief				
Streuwert	7.36, horizontal: 7.99, vertikal: 6.68				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 128

Kasinger, Kevin #317

StartNr: 76



19. Januar 2019 12:02

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	565	(593.2)						
Serien:	93	93	97	94	92	96		
Zähler:	26	33	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	9							
weiteste:	1755 (8),	1590 (26),	1576 (20)					
beste Teiler	164.0 (36.)	185.1 (60.)	211.7 (52.)					
Trefferlage	0.43 mm links, 1.88 mm tief							
Streuwert	6.48, horizontal: 6.18, vertikal: 6.77							




Serie 1:	10.2 ↖	9.9 ↗	9.0 ↘	9.8 ↗	10.1 ↖
	10.1 ←	9.6 ↘	8.8 ↓	9.3 ↓	10.2 ↓
beste Teiler	611.5 (1.) 616.1 (10.) 643.2 (6.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 1.83 mm tief				
Streuwert	7.88, horizontal: 6.12, vertikal: 9.31				




Serie 2:	9.4 →	10.1 ↖	9.2 ↘	9.9 ↖	9.7 ↑
	10.4 *	9.0 ↘	9.0 ↙	10.0 ↘	9.0 ↘
beste Teiler	436.7 (16.) 696.4 (12.) 733.4 (19.)				
Trefferlage	2.23 mm rechts, 4.30 mm tief				
Streuwert	7.95, horizontal: 7.59, vertikal: 8.30				




Serie 3:	10.2 ↑	9.8 ↙	9.5 ↘	10.6 *	10.2 ↓
	9.0 ↙	10.5 *	10.3 ↗	10.0 ↗	10.4 *
beste Teiler	295.0 (24.) 399.9 (27.) 443.4 (30.)				
Trefferlage	0.53 mm rechts, 1.23 mm tief				
Streuwert	6.04, horizontal: 5.87, vertikal: 6.20				



Serie 4:	9.8 ↓	9.5 ←	9.8 ↙	10.4 ↘	10.2 ↘
	10.7 *	10.2 ↘	9.8 ↘	9.5 ↓	9.9 ↙
beste Teiler	164.0 (36.) 477.8 (34.) 625.7 (37.)				
Trefferlage	1.75 mm links, 3.34 mm tief				
Streuwert	5.50, horizontal: 5.58, vertikal: 5.42				



Serie 5:	9.6 ↑	9.9 →	9.9 ↑	9.9 ↓	10.3 →
	10.1 ↑	9.5 ←	9.9 ↙	9.8 ↙	9.7 ←
beste Teiler	525.4 (45.) 693.4 (46.) 843.1 (48.)				
Trefferlage	1.38 mm links, 0.27 mm hoch				
Streuwert	6.65, horizontal: 6.43, vertikal: 6.86				



Serie 6:	10.0 ↓	10.7 *	9.7 ↖	9.8 ↘	9.8 ↙
	9.9 ←	10.6 *	10.4 *	10.0 ←	10.7 *
beste Teiler	185.1 (60.) 211.7 (52.) 255.9 (57.)				
Trefferlage	2.23 mm links, 0.85 mm tief				
Streuwert	4.87, horizontal: 5.74, vertikal: 3.79				

ISSF AP Men Jun – Wertung – **Junioren**

StandNr: 129

Schejbal, Pavel #241

StartNr: 77

19. Januar 2019 11:37



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	545	(572.1)				
Serien:	89	91	92	91	93	89
Zähler:	23	23	10	4	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3016 (14), 2549 (18), 2547 (39)					
beste Teiler	120.3 (25.) 129.6 (36.) 179.8 (24.)					
Trefferlage	3.39 mm links, 1.11 mm hoch					
Streuwert	9.01, horizontal: 9.27, vertikal: 8.74					



Serie 1:

9.5 ↙	10.0 ↘	8.3 ↘	9.4 ↙	9.4 ↙
8.6 ←	9.7 ↗	9.8 ↑	8.8 ↘	10.4 *


beste Teiler 419.7 (10.) 787.9 (2.) 899.5 (8.)
 Trefferlage 4.84 mm links, 1.38 mm tief
 Streuwert 9.32, horizontal: 10.19, vertikal: 8.35



Serie 2:

9.0 ↙	10.3 ↗	10.4 *	7.2 ↙	10.0 ↘
9.0 ↗	9.6 ↗	7.8 ↙	10.0 ↘	10.3 →


beste Teiler 451.5 (13.) 485.0 (12.) 550.4 (20.)
 Trefferlage 2.89 mm links, 2.31 mm tief
 Streuwert 11.09, horizontal: 12.19, vertikal: 9.87



Serie 3:

10.4 *	9.7 ↘	9.8 ↘	10.7 *	10.8 *
9.0 ↙	9.9 ↓	8.6 ↗	8.2 ↘	10.6 *


beste Teiler 120.3 (25.) 179.8 (24.) 274.5 (30.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 1.54 mm hoch
 Streuwert 8.54, horizontal: 7.68, vertikal: 9.33



Serie 4:

9.7 ↙	10.7 *	10.0 ↘	9.8 ↗	9.2 ↘
10.8 *	9.1 ↙	8.7 ↗	7.8 ↗	10.1 →


beste Teiler 129.6 (36.) 212.2 (32.) 648.1 (40.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 2.68 mm hoch
 Streuwert 9.43, horizontal: 10.47, vertikal: 8.25



Serie 5:

9.7 ↙	9.7 ↑	10.3 ↘	10.2 ↘	10.2 ↑
8.8 ↘	10.2 ←	9.4 ↘	9.1 ↙	9.8 ↙

beste Teiler 541.1 (43.) 575.2 (44.) 617.7 (45.)
 Trefferlage 6.14 mm links, 3.14 mm hoch
 Streuwert 5.91, horizontal: 5.62, vertikal: 6.18



Serie 6:

9.6 ↘	10.4 *	10.1 ↙	8.5 ↙	8.6 ↘
10.0 ←	10.1 ↘	7.9 ↑	9.6 ↑	8.8 ←

beste Teiler 426.2 (52.) 681.6 (57.) 706.0 (53.)
 Trefferlage 6.43 mm links, 3.03 mm hoch
 Streuwert 9.27, horizontal: 7.94, vertikal: 10.43

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 130

Fürhapter, Maximilian #24

StartNr: 78



19. Januar 2019 12:02

T – SG Außervillgraten


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	571	(595.9) ^{QF}					
Serien:	92	98	96	94	95	96	
Zähler:	33	25	2	0	0	0	
Innenzehner:	11						
weiteste:	1885 (9), 1684 (35), 1591 (14)						
beste Teiler	162.2 (6.) 242.8 (23.) 254.3 (42.)						
Trefferlage	1.99 mm links, 2.33 mm tief						
Streuwert	6.08, horizontal: 6.19, vertikal: 5.96						




Serie 1:	9.2 ↙	10.2 ↓	9.1 ←	10.2 ↑	9.3 ↘
	10.7 *	9.9 ↙	9.8 ↓	8.6 ←	9.8 ↘
beste Teiler	162.2 (6.) 625.2 (4.) 629.6 (2.)				
Trefferlage	6.18 mm links, 4.38 mm tief				
Streuwert	6.26, horizontal: 6.21, vertikal: 6.30				




Serie 2:	10.3 ↓	10.3 ↘	10.3 ↓	9.0 ←	10.5 *
	10.3 ↗	10.1 ↘	10.2 ↓	10.1 ↑	9.4 ←
beste Teiler	355.3 (15.) 487.7 (11.) 534.3 (16.)				
Trefferlage	4.23 mm links, 0.56 mm tief				
Streuwert	5.19, horizontal: 5.73, vertikal: 4.59				




Serie 3:	9.9 ↓	10.1 ↑	10.6 *	10.0 ↘	9.8 →
	10.1 ←	9.3 ↘	10.5 *	10.1 ↙	9.7 ←
beste Teiler	242.8 (23.) 364.6 (28.) 659.6 (22.)				
Trefferlage	0.83 mm rechts, 3.63 mm tief				
Streuwert	5.32, horizontal: 5.92, vertikal: 4.64				



Serie 4:	9.1 ↓	9.3 ↙	9.5 ↓	10.4 *	8.8 ↘
	10.0 ↓	10.6 *	10.1 ←	9.3 ↘	10.3 ↑
beste Teiler	278.0 (37.) 457.5 (34.) 535.7 (40.)				
Trefferlage	2.25 mm links, 3.50 mm tief				
Streuwert	7.43, horizontal: 6.30, vertikal: 8.41				



Serie 5:	10.3 ←	10.6 *	10.5 *	9.7 →	9.8 ↗
	10.5 *	10.4 *	9.9 ←	9.4 ←	9.6 ↓
beste Teiler	254.3 (42.) 348.0 (46.) 372.9 (43.)				
Trefferlage	0.91 mm links, 1.62 mm tief				
Streuwert	5.53, horizontal: 6.03, vertikal: 4.98				



Serie 6:	10.3 ↙	10.2 ↘	9.3 ↗	10.1 ←	10.5 *
	10.0 ↘	9.9 ↑	9.9 ↓	9.9 ↓	10.3 →
beste Teiler	342.6 (55.) 486.2 (51.) 535.3 (60.)				
Trefferlage	0.80 mm rechts, 0.29 mm tief				
Streuwert	5.61, horizontal: 4.96, vertikal: 6.18				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 131

Kondrashin, Aleksandr #70811210

StartNr: 79

19. Januar 2019 11:52



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	538	(566.0)				
Serien:	90	87	89	93	89	90
Zähler:	15	32	9	4	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2918 (18), 2668 (44), 2642 (15)					
beste Teiler	108.1 (10.) 333.2 (27.) 338.5 (25.)					
Trefferlage	1.02 mm links, 4.19 mm tief					
Streuwert	9.16, horizontal: 8.67, vertikal: 9.62					



Serie 1:

9.4 ↓	8.5 ↙	8.9 ↘	9.5 ↘	9.6 ↗
9.7 ↗	10.4 ↘	8.7 ↗	10.2 ↗	10.8 *


beste Teiler 108.1 (10.) 478.0 (7.) 599.3 (9.)
 Trefferlage 2.37 mm rechts, 1.82 mm tief
 Streuwert 9.02, horizontal: 8.25, vertikal: 9.73



Serie 2:

9.9 ↘	9.6 ↓	9.5 ↘	9.1 ↓	7.6 ↙
9.7 ↓	10.4 →	7.3 ↓	9.6 ↘	9.6 →


beste Teiler 480.0 (17.) 843.3 (11.) 985.3 (16.)
 Trefferlage 3.60 mm links, 7.98 mm tief
 Streuwert 9.62, horizontal: 9.11, vertikal: 10.11



Serie 3:

9.9 →	10.1 ↘	9.1 →	9.7 ↓	10.5 *
8.6 ↙	10.5 *	8.6 ↙	7.9 ↓	9.3 ↙


beste Teiler 333.2 (27.) 338.5 (25.) 690.3 (22.)
 Trefferlage 2.25 mm links, 7.42 mm tief
 Streuwert 8.56, horizontal: 9.08, vertikal: 8.00



Serie 4:

9.4 ↖	10.4 *	10.4 *	8.9 ↓	9.0 ↘
9.7 ↘	9.2 ↗	10.4 *	10.3 ↘	9.1 ↑


beste Teiler 443.5 (38.) 456.9 (33.) 469.6 (32.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 1.80 mm tief
 Streuwert 8.17, horizontal: 7.29, vertikal: 8.97



Serie 5:

8.5 ↘	9.8 ↑	10.1 ↙	7.6 ↓	10.2 ←
9.9 ↓	9.8 ↑	9.2 ↑	9.9 ↓	9.2 ↓

beste Teiler 573.8 (45.) 657.0 (43.) 832.8 (46.)
 Trefferlage 2.66 mm links, 1.22 mm tief
 Streuwert 10.00, horizontal: 5.57, vertikal: 13.00



Serie 6:

8.8 ↘	9.0 →	9.4 ↓	9.0 ↙	8.6 ↙
9.3 ↗	9.5 ↙	10.1 ↙	9.0 →	10.1 ←

beste Teiler 691.6 (58.) 691.9 (60.) 1130.7 (57.)
 Trefferlage 1.63 mm links, 4.88 mm tief
 Streuwert 9.69, horizontal: 11.94, vertikal: 6.73

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 132

Maxx, Lee Yu Wei #70811251

StartNr: 80



19. Januar 2019 12:03

SGP

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	553						(580.3)
Serien:	91	92	92	91	93	94	
Zähler:	22	31	5	2	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	3104 (19), 2433 (3), 2354 (1)						
beste Teiler	100.1 (57.)	162.2 (16.)	166.0 (8.)				
Trefferlage	2.05 mm rechts, 0.55 mm hoch						
Streuwert	8.32, horizontal: 6.93, vertikal: 9.52						




Serie 1:

8.0 ↗	10.5 *	7.9 ↑	9.4 →	10.2 ↗
9.2 ↑	9.7 ↑	10.7 *	10.5 *	9.0 →
beste Teiler	166.0 (8.)	373.9 (9.)	398.6 (2.)	
Trefferlage	4.49 mm rechts, 8.53 mm hoch			
Streuwert	7.32, horizontal: 7.59, vertikal: 7.05			




Serie 2:

9.0 ↗	10.2 ↘	9.7 →	9.0 ↘	10.3 ↗
10.7 *	10.1 ↓	9.6 →	7.1 ↑	9.7 ↗
beste Teiler	162.2 (16.)	518.3 (15.)	585.5 (12.)	
Trefferlage	5.49 mm rechts, 4.67 mm hoch			
Streuwert	8.73, horizontal: 5.25, vertikal: 11.18			




Serie 3:

10.3 →	9.3 ←	10.5 *	9.0 ↗	10.6 *
9.6 ↑	9.3 ↗	9.3 ↑	9.6 ↘	8.3 ↓
beste Teiler	285.9 (25.)	356.3 (23.)	512.4 (21.)	
Trefferlage	1.66 mm rechts, 1.55 mm hoch			
Streuwert	8.86, horizontal: 6.65, vertikal: 10.62			




Serie 4:

8.7 ↓	8.8 →	10.5 *	9.8 ↘	10.3 ↘
10.7 *	10.0 ↓	9.7 ↘	8.5 ↓	9.5 →
beste Teiler	172.6 (36.)	368.6 (33.)	499.8 (35.)	
Trefferlage	2.62 mm rechts, 6.06 mm tief			
Streuwert	7.38, horizontal: 7.13, vertikal: 7.62			



Serie 5:

10.5 *	9.4 ←	9.1 ↓	9.5 ↘	9.9 ↓
9.2 ←	10.2 ↘	9.6 ↗	10.4 *	9.8 ↘
beste Teiler	395.2 (41.)	413.2 (49.)	564.2 (47.)	
Trefferlage	1.00 mm links, 1.70 mm tief			
Streuwert	7.50, horizontal: 7.61, vertikal: 7.38			



Serie 6:

10.4 *	9.8 ↘	9.8 ↘	10.0 →	10.6 *
9.4 ↘	10.8 *	9.8 ↓	9.8 ↘	9.5 ←
beste Teiler	100.1 (57.)	304.8 (55.)	415.2 (51.)	
Trefferlage	0.94 mm links, 3.66 mm tief			
Streuwert	5.70, horizontal: 5.96, vertikal: 5.43			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 133

Tupy, Antonin #315

StartNr: 81



19. Januar 2019 11:37

CZE

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	549						(576.2)
Serien:	88	86	93	92	94	96	
Zähler:	20	30	9	1	0	0	0
Innenzehner:	5						
weiteste:	2617 (4),	2112 (18),	2074 (19)				
beste Teiler	176.7 (52.)	362.6 (36.)	382.5 (34.)				
Trefferlage	0.42 mm links, 4.89 mm tief						
Streuwert	7.74, horizontal: 7.26, vertikal: 8.18						




Serie 1:

10.0 ↓	10.2 ←	8.9 ↘	7.7 ↓	9.2 ↗
8.5 ↗	9.6 ↗	9.9 ↗	9.4 ↑	9.9 ←
beste Teiler	595.7 (2.) 769.5 (1.) 849.1 (8.)			
Trefferlage	3.89 mm links, 7.49 mm tief			
Streuwert	8.58, horizontal: 6.91, vertikal: 9.98			




Serie 2:

9.4 ←	8.6 ↓	9.1 ↗	8.9 →	9.4 ↓
9.4 ←	9.5 ↘	8.3 ↓	8.4 ↗	9.7 ↓
beste Teiler	1025.7 (20.) 1173.2 (17.) 1219.5 (16.)			
Trefferlage	1.69 mm links, 9.26 mm tief			
Streuwert	9.23, horizontal: 10.20, vertikal: 8.15			




Serie 3:

9.5 ←	10.1 →	10.0 ↓	9.2 →	9.8 ↓
9.5 ↗	9.3 ↓	10.0 ↑	10.0 ↓	8.7 ↓
beste Teiler	699.3 (22.) 768.2 (28.) 784.2 (29.)			
Trefferlage	2.16 mm rechts, 5.02 mm tief			
Streuwert	7.47, horizontal: 7.89, vertikal: 7.02			




Serie 4:

10.2 ↓	9.5 ↘	9.9 ↓	10.5 *	8.8 ↓
10.5 *	9.3 ←	9.1 ↓	9.5 ↗	9.8 ↓
beste Teiler	362.6 (36.) 382.5 (34.) 613.1 (31.)			
Trefferlage	0.17 mm rechts, 7.49 mm tief			
Streuwert	5.79, horizontal: 6.34, vertikal: 5.17			



Serie 5:

9.9 →	8.8 ↓	10.0 ↗	10.3 ↑	10.3 ↗
10.3 ↓	10.2 ↗	9.6 ↗	9.4 ↗	9.6 ↗
beste Teiler	528.1 (44.) 545.2 (45.) 547.0 (46.)			
Trefferlage	0.70 mm links, 2.57 mm tief			
Streuwert	6.94, horizontal: 6.24, vertikal: 7.58			



Serie 6:

9.2 ↑	10.7 *	10.4 *	10.4 *	9.9 ↓
9.9 ←	10.1 →	10.3 →	9.5 ↗	10.2 ↑
beste Teiler	176.7 (52.) 428.9 (54.) 473.3 (53.)			
Trefferlage	1.37 mm rechts, 2.51 mm hoch			
Streuwert	5.56, horizontal: 5.09, vertikal: 5.99			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 134

Kevyn, Loh Zheng Lin #70811216

StartNr: 82



19. Januar 2019 11:45

SGP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	563	(588.8) ^{QF}					
Serien:	94	95	94	95	93	92	
Zähler:	30	23	7	0	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2333 (32), 2298 (60), 1955 (41)						
beste Teiler	77.4 (58.) 79.0 (26.) 216.4 (44.)						
Trefferlage	0.70 mm links, 0.41 mm tief						
Streuwert	7.54, horizontal: 6.96, vertikal: 8.09						



Serie 1:

9.5 →	10.0 ↓	9.0 ↗	9.1 ↖	10.1 ←
9.2 ←	9.0 ↓	10.3 ↗	10.3 ←	9.6 ←


beste Teiler 486.0 (9.) 532.2 (8.) 660.0 (5.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 8.49, horizontal: 8.96, vertikal: 8.00



Serie 2:

10.5 *	10.7 *	8.6 ↑	9.4 ←	9.8 ↓
10.1 ↖	10.2 ←	10.5 *	10.3 ↖	9.7 ↖


beste Teiler 234.5 (12.) 337.5 (18.) 363.6 (11.)
 Trefferlage 2.72 mm links, 3.14 mm hoch
 Streuwert 6.14, horizontal: 4.40, vertikal: 7.49



Serie 3:

9.9 ↑	9.4 ↓	10.5 *	9.6 ↘	8.7 ↓
10.9 *	10.0 ↘	10.6 *	9.0 ↘	10.5 *


beste Teiler 79.0 (26.) 279.6 (28.) 334.0 (30.)
 Trefferlage 2.52 mm rechts, 5.06 mm tief
 Streuwert 6.23, horizontal: 5.61, vertikal: 6.78



Serie 4:

10.5 *	8.0 ↖	10.2 ↖	10.2 ↖	9.9 ↖
10.2 ↘	10.0 ↓	10.0 ↘	9.7 ↘	9.7 ↑


beste Teiler 338.0 (31.) 591.4 (33.) 601.3 (34.)
 Trefferlage 3.74 mm links, 3.12 mm tief
 Streuwert 6.74, horizontal: 6.39, vertikal: 7.07



Serie 5:

8.5 ↗	9.7 ↖	9.8 ↗	10.7 *	9.7 ↓
8.6 ↗	10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.2 ←

beste Teiler 216.4 (44.) 294.6 (48.) 349.5 (47.)
 Trefferlage 1.98 mm rechts, 2.30 mm hoch
 Streuwert 7.46, horizontal: 6.74, vertikal: 8.11



Serie 6:

10.2 ↖	9.4 ←	9.4 ↖	8.7 ↓	10.1 ↘
9.7 ↗	9.7 ↑	10.9 *	10.5 *	8.1 ↗

beste Teiler 77.4 (58.) 324.8 (59.) 574.7 (51.)
 Trefferlage 1.45 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 8.85, horizontal: 8.05, vertikal: 9.58

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 135

Sochor, Jakub #70811252

StartNr: 83

19. Januar 2019 11:49



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	567						(594.0) ^{QF}
Serien:	96	95	91	92	95	98	
Zähler:	31	25	4	0	0	0	0
Innenzehner:	18						
weiteste:	2182 (4), 1765 (31), 1696 (22)						
beste Teiler	137.2 (33.) 146.1 (2.) 176.8 (15.)						
Trefferlage	1.57 mm links, 0.80 mm tief						
Streuwert	6.80, horizontal: 6.53, vertikal: 7.05						




Serie 1:					
	10.2 ↘	10.8 *	9.4 ↘	8.2 ↑	10.0 ↙
	10.1 →	10.6 *	10.7 *	10.6 *	9.4 ←
beste Teiler	146.1 (2.) 179.5 (8.) 273.3 (9.)				
Trefferlage	2.09 mm links, 3.23 mm hoch				
Streuwert	6.68, horizontal: 5.94, vertikal: 7.34				




Serie 2:					
	10.3 ↘	9.5 ↑	9.1 ↓	9.4 ↓	10.7 *
	10.6 *	10.0 ←	10.2 →	9.9 ↓	9.8 ←
beste Teiler	176.8 (15.) 270.6 (16.) 560.5 (11.)				
Trefferlage	1.96 mm links, 2.21 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 4.48, vertikal: 7.65				




Serie 3:					
	9.9 →	8.8 →	10.5 *	9.7 ↘	9.6 ↙
	9.3 ↘	10.1 ↘	9.5 ↘	9.1 ↑	9.3 ←
beste Teiler	377.0 (23.) 683.5 (27.) 839.4 (21.)				
Trefferlage	0.53 mm links, 0.15 mm hoch				
Streuwert	8.56, horizontal: 9.19, vertikal: 7.88				



Serie 4:					
	8.7 ↙	9.3 ↑	10.8 *	9.8 ↑	9.9 →
	10.4 *	10.4 *	9.6 ↓	8.9 ↓	10.4 *
beste Teiler	137.2 (33.) 419.4 (36.) 420.1 (37.)				
Trefferlage	0.88 mm links, 1.87 mm tief				
Streuwert	7.65, horizontal: 5.21, vertikal: 9.47				



Serie 5:					
	9.8 ↙	10.7 *	10.0 ↓	9.8 ←	10.0 ←
	9.1 →	9.0 ←	10.1 ←	10.7 *	9.2 ←
beste Teiler	205.1 (42.) 225.8 (49.) 687.7 (48.)				
Trefferlage	4.72 mm links, 1.49 mm tief				
Streuwert	6.47, horizontal: 8.39, vertikal: 3.66				



Serie 6:					
	10.6 *	10.3 ↗	10.5 *	10.6 *	10.0 →
	10.3 ↓	9.2 ↘	9.6 ←	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	289.2 (54.) 309.2 (59.) 315.3 (51.)				
Trefferlage	0.75 mm rechts, 2.65 mm tief				
Streuwert	4.71, horizontal: 4.75, vertikal: 4.66				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 136

Vyskrebsev, Egor #70811253

StartNr: 84

19. Januar 2019 12:03



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	529	(553.0)				
Serien:	86	88	92	90	89	84
Zähler:	15	24	16	5	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	2924 (19), 2817 (58), 2807 (5)					
beste Teiler	326.0 (30.) 377.8 (2.) 409.3 (12.)					
Trefferlage	4.82 mm links, 3.84 mm hoch					
Streuwert	10.16, horizontal: 9.44, vertikal: 10.84					




Serie 1:	9.3 ↑	10.5 *	9.8 ↘	9.2 ↙	7.4 ↙
	10.0 ←	9.6 ↗	8.8 ↑	7.7 →	8.7 ←
beste Teiler	377.8 (2.) 781.8 (6.) 924.3 (3.)				
Trefferlage	2.47 mm links, 2.85 mm hoch				
Streuwert	12.02, horizontal: 13.48, vertikal: 10.35				




Serie 2:	9.9 ←	10.4 *	10.3 ↘	10.0 ↓	9.7 ↘
	9.8 ↘	7.5 ↑	8.9 ←	7.3 ↘	9.1 ↓
beste Teiler	409.3 (12.) 557.2 (13.) 786.0 (14.)				
Trefferlage	5.55 mm links, 3.54 mm hoch				
Streuwert	10.62, horizontal: 8.22, vertikal: 12.56				




Serie 3:	9.8 ←	8.4 ↓	10.3 ←	9.4 ↗	9.7 ↓
	10.3 ↑	9.5 ←	8.8 ←	10.2 ↙	10.5 *
beste Teiler	326.0 (30.) 520.6 (23.) 546.1 (26.)				
Trefferlage	5.77 mm links, 1.68 mm tief				
Streuwert	7.16, horizontal: 5.37, vertikal: 8.58				



Serie 4:	10.0 ↗	10.3 →	8.5 ↘	10.2 ↑	9.4 ↑
	9.3 ↘	8.4 ←	9.9 ↓	9.6 ↓	8.2 ↗
beste Teiler	555.5 (32.) 601.3 (34.) 771.6 (31.)				
Trefferlage	1.61 mm links, 5.27 mm hoch				
Streuwert	9.47, horizontal: 9.86, vertikal: 9.06				



Serie 5:	8.0 ←	8.6 ↑	8.3 ↙	8.3 ↘	10.4 *
	10.3 ↙	9.0 ↘	10.0 ↗	9.1 ↗	9.9 ↑
beste Teiler	466.8 (45.) 553.4 (46.) 758.7 (48.)				
Trefferlage	7.34 mm links, 4.28 mm hoch				
Streuwert	9.69, horizontal: 9.84, vertikal: 9.54				



Serie 6:	9.3 ↙	8.3 ↑	9.0 ↑	8.3 ↓	9.0 ↘
	8.0 ↘	9.4 ↘	7.4 ↘	9.7 ←	8.1 ↗
beste Teiler	995.6 (59.) 1253.8 (57.) 1358.3 (51.)				
Trefferlage	6.17 mm links, 8.77 mm hoch				
Streuwert	11.78, horizontal: 9.11, vertikal: 13.95				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 137

Jiang, Yit Fong #70811212

StartNr: 85



19. Januar 2019 11:35

SGP


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	554	(583.9)				
Serien:	95	92	93	91	91	92
Zähler:	19	37	3	1	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2419 (51), 2294 (44), 1963 (13)					
beste Teiler	172.4 (28.) 207.0 (9.) 219.1 (17.)					
Trefferlage	0.93 mm links, 0.84 mm tief					
Streuwert	7.67, horizontal: 7.28, vertikal: 8.04					




Serie 1:	10.4 *	10.4 *	10.5 *	9.8 ↙	9.2 ↗
	9.7 ↘	9.8 ↓	9.6 →	10.7 *	10.1 ↓
beste Teiler	207.0 (9.) 379.3 (3.) 440.7 (2.)				
Trefferlage	1.09 mm rechts, 3.28 mm tief				
Streuwert	5.57, horizontal: 6.28, vertikal: 4.76				




Serie 2:	9.1 ←	9.5 ↓	8.5 ←	9.3 ↓	10.0 ↗
	10.3 ↘	10.7 *	9.4 ↑	9.9 →	9.5 ↑
beste Teiler	219.1 (17.) 530.2 (16.) 789.2 (15.)				
Trefferlage	2.25 mm links, 1.34 mm hoch				
Streuwert	8.48, horizontal: 8.73, vertikal: 8.23				




Serie 3:	9.8 →	10.1 ↑	9.9 ←	9.7 ↙	10.4 *
	9.7 ↗	9.2 ↑	10.7 *	9.8 ↑	9.9 ↓
beste Teiler	172.4 (28.) 440.7 (25.) 694.1 (22.)				
Trefferlage	0.60 mm rechts, 2.50 mm hoch				
Streuwert	6.30, horizontal: 5.56, vertikal: 6.97				



Serie 4:	8.6 ↓	9.6 ←	9.3 →	10.0 →	9.8 ↘
	9.8 →	9.9 ↗	9.5 ↘	9.9 ↘	10.2 ↑
beste Teiler	632.5 (40.) 759.1 (34.) 841.0 (37.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.98 mm hoch				
Streuwert	8.07, horizontal: 8.53, vertikal: 7.57				



Serie 5:	9.8 ↗	10.1 ↘	9.3 ↙	8.1 ↓	9.1 ←
	9.3 ↗	10.5 *	9.9 ↘	9.0 ↙	9.9 ↘
beste Teiler	356.7 (47.) 667.2 (42.) 835.4 (48.)				
Trefferlage	3.35 mm links, 2.38 mm tief				
Streuwert	9.02, horizontal: 8.32, vertikal: 9.67				



Serie 6:	7.9 ↓	9.7 ↑	9.7 →	9.7 ↓	10.2 ↘
	9.3 ↓	10.6 *	10.3 ↘	9.1 ←	10.2 ←
beste Teiler	253.2 (57.) 494.0 (58.) 575.5 (60.)				
Trefferlage	1.94 mm links, 4.20 mm tief				
Streuwert	8.11, horizontal: 6.37, vertikal: 9.54				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 138

Sanin, Aleksandr #70811254

StartNr: 86



19. Januar 2019 11:22

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	574	(600.4) ^{QF}				
Serien:	95	96	97	95	94	97
Zähler:	35	24	1	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	1702 (10), 1430 (16), 1426 (20)					
beste Teiler	93.6 (54.) 183.8 (44.) 208.5 (55.)					
Trefferlage	1.85 mm rechts, 0.33 mm hoch					
Streuwert	5.92, horizontal: 5.66, vertikal: 6.17					




Serie 1:	10.0 ↑	10.0 →	9.8 ↑	10.0 ↗	9.6 ↓
	9.9 ↙	10.1 →	10.6 *	10.4 ↘	8.8 →
beste Teiler	288.6 (8.) 478.1 (9.) 678.3 (7.)				
Trefferlage	2.59 mm rechts, 0.77 mm hoch				
Streuwert	6.39, horizontal: 6.61, vertikal: 6.18				




Serie 2:	10.6 *	10.2 ↗	10.0 →	9.4 ↓	9.5 ↓
	9.2 ↗	10.3 ↑	10.0 ↓	10.5 *	9.2 →
beste Teiler	314.8 (11.) 336.6 (19.) 514.9 (17.)				
Trefferlage	3.93 mm rechts, 1.63 mm tief				
Streuwert	6.36, horizontal: 5.55, vertikal: 7.08				




Serie 3:	10.7 *	9.9 ↗	10.1 ↓	9.8 ↓	10.4 *
	10.4 *	10.0 ↗	10.7 *	10.0 ↙	9.3 →
beste Teiler	229.2 (28.) 235.2 (21.) 443.5 (26.)				
Trefferlage	1.85 mm rechts, 0.58 mm tief				
Streuwert	5.30, horizontal: 5.48, vertikal: 5.12				



Serie 4:	9.4 ↖	10.2 ←	9.6 ↓	10.4 *	10.0 ↓
	9.7 →	10.0 ↓	9.2 ↗	9.2 ↖	10.3 ↗
beste Teiler	426.2 (34.) 540.5 (40.) 622.1 (32.)				
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.40 mm tief				
Streuwert	7.28, horizontal: 8.25, vertikal: 6.15				



Serie 5:	9.9 ↑	10.5 *	10.6 *	10.7 *	9.2 ↑
	9.9 ↗	9.8 ↗	9.4 ↑	9.7 ↓	10.6 *
beste Teiler	183.8 (44.) 277.8 (50.) 299.9 (43.)				
Trefferlage	1.05 mm rechts, 3.89 mm hoch				
Streuwert	5.57, horizontal: 3.71, vertikal: 6.94				



Serie 6:	10.1 ↓	9.8 ↓	9.6 ↖	10.8 *	10.7 *
	10.3 ↘	9.8 ↑	10.6 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	93.6 (54.) 208.5 (55.) 299.7 (58.)				
Trefferlage	1.20 mm rechts, 0.02 mm tief				
Streuwert	4.66, horizontal: 3.86, vertikal: 5.35				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 139

Aristarkhov, Anton #70811255

StartNr: 87

19. Januar 2019 11:42



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **517** (542.7)
 Serien: 91 85 76 92 88 85
 Zähler: 18 18 13 8 2 0 0 1 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 5803 (29), 3422 (21), 3301 (57)
 beste Teiler 223.0 (26.) 259.3 (6.) 338.7 (14.)
 Trefferlage 4.62 mm rechts, 4.10 mm tief
 Streuwert 12.23, horizontal: 10.57, vertikal: 13.70




Serie 1:
 7.9 ↘ 10.3 → 8.1 ↘ 10.3 → 9.2 →
 10.6 * 9.8 ↖ 9.5 ↘ 9.6 ↘ 10.3 →
 beste Teiler 259.3 (6.) 497.6 (10.) 503.1 (4.)
 Trefferlage 8.22 mm rechts, 3.42 mm tief
 Streuwert 7.24, horizontal: 8.06, vertikal: 6.31




Serie 2:
 8.8 ↓ 10.3 ↘ 7.5 ↗ 10.5 * 9.2 →
 10.0 ↑ 7.0 ↓ 8.4 ↙ 9.0 ↓ 7.8 ↑
 beste Teiler 338.7 (14.) 545.1 (12.) 771.8 (16.)
 Trefferlage 3.55 mm rechts, 3.94 mm tief
 Streuwert 13.70, horizontal: 9.82, vertikal: 16.71




Serie 3:
 6.7 ↓ 8.5 ↓ 8.2 → 9.6 → 7.6 →
 10.7 * 9.0 ↙ 8.2 ↓ 3.7 ↓ 8.8 ↖
 beste Teiler 223.0 (26.) 1102.1 (24.) 1534.7 (27.)
 Trefferlage 2.59 mm rechts, 14.99 mm tief
 Streuwert 16.59, horizontal: 13.29, vertikal: 19.33



Serie 4:
 8.8 ↘ 9.9 → 10.3 ↓ 10.3 → 10.0 ↖
 10.2 ↘ 9.7 ↘ 10.3 ↖ 7.5 → 9.5 ↓
 beste Teiler 485.4 (34.) 506.4 (33.) 522.0 (38.)
 Trefferlage 5.45 mm rechts, 3.59 mm tief
 Streuwert 7.84, horizontal: 9.31, vertikal: 6.01



Serie 5:
 8.9 ↓ 10.0 → 7.4 ↘ 9.1 ↘ 10.4 *
 9.4 ↓ 10.2 ← 9.4 ↖ 9.1 ↖ 7.5 ↗
 beste Teiler 420.7 (45.) 579.5 (47.) 749.0 (42.)
 Trefferlage 5.44 mm rechts, 0.42 mm tief
 Streuwert 11.55, horizontal: 11.51, vertikal: 11.58



Serie 6:
 8.8 ↖ 9.2 ↘ 9.4 ↓ 8.4 → 9.7 ←
 8.7 ↑ 6.8 ↖ 8.6 → 10.0 → 10.1 ↘
 beste Teiler 671.0 (60.) 750.0 (59.) 1024.3 (55.)
 Trefferlage 2.46 mm rechts, 1.78 mm hoch
 Streuwert 12.82, horizontal: 12.17, vertikal: 13.44

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 140

Au, Yong Qing Yong #70811208

StartNr: 88



19. Januar 2019 11:45

SGP

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	567	(592.0) ^{QF}					
Serien:	93	95	95	98	94	92	
Zähler:	32	24	3	1	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2412 (57), 2223 (41), 1739 (13)						
beste Teiler	90.0 (33.) 128.0 (4.) 241.8 (7.)						
Trefferlage	2.06 mm links, 2.60 mm tief						
Streuwert	6.62, horizontal: 6.48, vertikal: 6.75						




Serie 1:

9.8 →	9.5 ↑	9.5 ↑	10.8 *	10.0 ↓
9.2 ↙	10.6 *	9.3 ↓	9.5 ↓	9.5 ↗
beste Teiler	128.0 (4.) 241.8 (7.) 780.8 (5.)			
Trefferlage	0.70 mm links, 0.55 mm tief			
Streuwert	7.69, horizontal: 5.80, vertikal: 9.21			




Serie 2:

10.5 *	9.6 ↙	8.8 ↙	10.1 ↓	9.9 ↙
10.6 *	10.3 ↙	10.3 ↘	10.1 ←	9.8 ↓
beste Teiler	310.6 (16.) 361.2 (11.) 487.3 (17.)			
Trefferlage	3.75 mm links, 5.01 mm tief			
Streuwert	4.51, horizontal: 4.89, vertikal: 4.09			




Serie 3:

10.1 ↙	10.4 *	10.5 *	8.8 ↙	10.2 ↙
9.2 ↓	10.3 ↙	9.9 →	10.1 ↙	9.6 ↙
beste Teiler	377.6 (23.) 424.4 (22.) 560.7 (27.)			
Trefferlage	3.00 mm links, 4.88 mm tief			
Streuwert	5.48, horizontal: 6.03, vertikal: 4.86			




Serie 4:

10.2 ↙	10.3 ↗	10.8 *	9.2 ↙	10.2 ↓
10.2 ↓	10.5 *	10.2 ↘	10.3 ←	9.3 ↘
beste Teiler	90.0 (33.) 374.5 (37.) 488.5 (32.)			
Trefferlage	1.21 mm links, 2.62 mm tief			
Streuwert	5.29, horizontal: 5.93, vertikal: 4.56			



Serie 5:

8.2 ↗	10.0 ↗	9.8 ↗	10.4 *	9.9 ↑
10.1 ↓	9.8 ↗	10.1 ↙	10.1 ←	9.0 ↘
beste Teiler	406.4 (44.) 655.8 (48.) 665.9 (49.)			
Trefferlage	2.09 mm rechts, 3.03 mm hoch			
Streuwert	7.61, horizontal: 6.38, vertikal: 8.67			



Serie 6:

9.9 ←	10.3 ←	9.4 ↓	9.9 ←	9.9 ↓
9.0 ↙	7.9 ←	10.2 ↓	10.0 ↓	10.1 ↘
beste Teiler	555.0 (52.) 612.3 (58.) 668.2 (60.)			
Trefferlage	5.80 mm links, 5.59 mm tief			
Streuwert	6.31, horizontal: 7.98, vertikal: 3.99			

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 141

Chilikov, Andrei #70811220

StartNr: 89

19. Januar 2019 11:55



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	560						(589.9)
Serien:	94	91	94	95	94	92	
Zähler:	24	32	4	0	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	1775 (13), 1673 (57), 1660 (60)						
beste Teiler	100.8 (9.) 192.9 (8.) 203.6 (3.)						
Trefferlage	1.27 mm rechts, 0.72 mm hoch						
Streuwert	6.98, horizontal: 7.05, vertikal: 6.91						




Serie 1:

9.9 ↙	9.0 ↘	10.7 *	9.3 →	9.7 →
10.3 ↖	9.0 ↘	10.7 *	10.8 *	9.6 →
beste Teiler	100.8 (9.) 192.9 (8.) 203.6 (3.)			
Trefferlage	5.32 mm rechts, 0.93 mm tief			
Streuwert	6.31, horizontal: 7.47, vertikal: 4.87			




Serie 2:

9.3 ↖	9.5 ↓	8.7 ↗	10.1 ↗	9.9 ←
9.9 ↗	10.5 *	9.0 ↗	9.8 →	9.8 ↗
beste Teiler	324.0 (17.) 675.7 (14.) 837.0 (15.)			
Trefferlage	3.26 mm rechts, 4.03 mm hoch			
Streuwert	7.41, horizontal: 7.33, vertikal: 7.49			




Serie 3:

10.3 ←	9.9 ↗	9.9 ←	9.5 ↘	10.0 ↖
9.3 ↖	9.9 ↘	10.5 *	10.6 *	9.5 ↙
beste Teiler	247.9 (29.) 387.9 (28.) 521.4 (21.)			
Trefferlage	1.60 mm links, 0.08 mm hoch			
Streuwert	6.38, horizontal: 6.32, vertikal: 6.44			




Serie 4:

10.1 ↓	10.2 ↖	10.4 *	9.9 ↙	8.9 ↑
10.0 ←	10.2 ↑	9.9 →	9.9 ↖	10.1 →
beste Teiler	449.0 (33.) 574.9 (37.) 612.7 (32.)			
Trefferlage	0.96 mm links, 1.57 mm hoch			
Streuwert	6.20, horizontal: 5.82, vertikal: 6.57			



Serie 5:

9.9 ↖	10.3 ↘	9.3 ↘	10.3 ←	9.3 →
9.5 ↓	9.9 →	10.3 ↗	9.3 ↙	10.5 *
beste Teiler	349.7 (50.) 488.6 (48.) 511.8 (44.)			
Trefferlage	1.35 mm rechts, 3.64 mm tief			
Streuwert	6.48, horizontal: 6.73, vertikal: 6.22			



Serie 6:

10.5 *	9.9 ↗	9.0 ↘	10.0 ↑	10.2 ↖
9.9 ↙	8.9 ↗	10.0 ↘	9.5 ↖	8.9 ↖
beste Teiler	338.0 (51.) 567.2 (55.) 728.8 (58.)			
Trefferlage	0.29 mm rechts, 3.20 mm hoch			
Streuwert	7.88, horizontal: 7.65, vertikal: 8.09			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 143

Petrov, Alexander #70811256

StartNr: 91



19. Januar 2019 11:44

RUS

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550						(575.9)
Serien:	92	91	91	94	91	91	
Zähler:	23	27	7	3	0	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8						
weiteste:	2860 (14), 2801 (53), 2402 (21)						
beste Teiler	155.9 (43.) 195.0 (55.) 200.0 (32.)						
Trefferlage	0.07 mm links, 0.98 mm tief						
Streuwert	8.90, horizontal: 8.60, vertikal: 9.20						




Serie 1:

9.3 ↖	8.6 ↖	9.0 ↘	10.0 ↑	9.2 →
10.6 *	9.0 ↘	9.4 ↓	9.8 →	10.0 ↗
beste Teiler	246.2 (6.) 725.0 (10.) 788.0 (4.)			
Trefferlage	2.40 mm rechts, 0.35 mm hoch			
Streuwert	9.20, horizontal: 9.18, vertikal: 9.22			




Serie 2:

9.2 ↗	10.2 ↖	10.2 →	7.4 ↓	8.5 ↗
9.9 ↓	9.7 ↖	9.9 ↑	10.4 *	10.1 ↖
beste Teiler	470.2 (19.) 582.4 (13.) 622.5 (12.)			
Trefferlage	0.92 mm rechts, 0.46 mm hoch			
Streuwert	9.95, horizontal: 8.02, vertikal: 11.57			




Serie 3:

7.9 ↙	9.6 ↘	9.9 ↖	9.8 ↓	10.2 ↓
9.0 ↖	10.2 ↑	9.7 ↓	9.6 →	10.2 ↗
beste Teiler	591.5 (27.) 602.5 (25.) 623.1 (30.)			
Trefferlage	2.26 mm links, 1.91 mm tief			
Streuwert	8.55, horizontal: 9.45, vertikal: 7.55			




Serie 4:

10.5 *	10.7 *	8.8 →	9.3 ↓	10.0 →
9.2 ↖	9.9 ↖	10.1 ↘	10.6 *	9.2 ↓
beste Teiler	200.0 (32.) 314.8 (39.) 349.0 (31.)			
Trefferlage	2.51 mm rechts, 1.28 mm tief			
Streuwert	7.37, horizontal: 7.21, vertikal: 7.52			



Serie 5:

10.3 ↙	10.1 ↖	10.8 *	9.9 ↑	8.2 ↓
8.6 ↗	9.9 ↑	9.9 ↖	9.2 ↗	9.7 ↙
beste Teiler	155.9 (43.) 498.7 (41.) 671.6 (42.)			
Trefferlage	0.44 mm links, 2.23 mm hoch			
Streuwert	8.76, horizontal: 5.94, vertikal: 10.87			



Serie 6:

8.1 ↙	9.7 ↓	7.4 ↙	10.3 ↑	10.7 *
10.1 ↙	10.0 ↘	8.6 ↘	10.4 *	9.2 ↙
beste Teiler	195.0 (55.) 421.4 (59.) 498.1 (54.)			
Trefferlage	3.57 mm links, 5.73 mm tief			
Streuwert	9.67, horizontal: 11.19, vertikal: 7.87			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 144

Shkurtaj, Merial #237

StartNr: 92



19. Januar 2019 12:03

STMK


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	573	(600.2) ^{QF}							
Serien:	100	92	93	98	93	97			
Zähler:	37	20	2	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	20								
weiteste:	2592 (15), 2399 (42), 1751 (56)								
beste Teiler	2.8 (37.) 67.6 (36.) 122.6 (59.)								
Trefferlage	0.71 mm rechts, 0.66 mm hoch								
Streuwert	6.43, horizontal: 7.09, vertikal: 5.69								




Serie 1:	10.4 *	10.6 *	10.3 ↘	10.2 ↗	10.7 *
	10.2 ↗	10.0 ←	10.0 ↗	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	228.8 (5.) 257.3 (10.) 299.8 (2.)				
Trefferlage	1.67 mm rechts, 1.36 mm hoch				
Streuwert	3.54, horizontal: 3.57, vertikal: 3.52				




Serie 2:	9.0 ↗	9.4 ↙	10.6 *	9.5 ↘	7.7 ←
	9.9 ↗	10.3 →	10.2 ↘	9.9 ←	10.1 ↘
beste Teiler	253.7 (13.) 509.0 (17.) 562.6 (18.)				
Trefferlage	4.66 mm links, 0.88 mm hoch				
Streuwert	8.29, horizontal: 9.24, vertikal: 7.23				




Serie 3:	9.6 ←	9.5 ↗	9.5 →	9.9 →	10.2 ↓
	10.5 *	10.1 ↘	9.8 ↘	9.8 ↘	9.3 ↓
beste Teiler	353.1 (26.) 586.2 (25.) 716.8 (27.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 3.05 mm tief				
Streuwert	6.61, horizontal: 6.48, vertikal: 6.75				



Serie 4:	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.2 ←	9.6 →
	10.9 *	10.9 *	9.1 ↑	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	2.8 (37.) 67.6 (36.) 192.0 (39.)				
Trefferlage	1.43 mm rechts, 1.21 mm hoch				
Streuwert	4.80, horizontal: 4.52, vertikal: 5.07				



Serie 5:	10.4 *	8.0 →	9.4 ↘	9.8 →	10.6 *
	9.7 ↓	9.6 ↗	10.0 ↑	10.2 ↘	9.8 ←
beste Teiler	262.0 (45.) 408.1 (41.) 618.1 (49.)				
Trefferlage	2.33 mm rechts, 0.91 mm hoch				
Streuwert	8.02, horizontal: 9.01, vertikal: 6.90				



Serie 6:	9.7 →	10.0 ↗	10.0 ↑	10.2 ↗	10.8 *
	8.8 →	10.6 *	10.0 ↘	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	122.6 (59.) 138.0 (55.) 304.0 (57.)				
Trefferlage	3.30 mm rechts, 2.67 mm hoch				
Streuwert	5.09, horizontal: 6.62, vertikal: 2.84				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 145

Codrean, Casian #70811206

StartNr: 93

19. Januar 2019 11:37



ROU

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552						(584.3)
Serien:	93	93	90	90	91	95	
Zähler:	19	35	5	1	0	0	0
Innenzehner:	10						
weiteste:	2418 (21), 2197 (42), 2147 (34)						
beste Teiler	156.8 (32.) 200.1 (4.) 221.3 (53.)						
Trefferlage	2.23 mm rechts, 3.49 mm hoch						
Streuwert	7.15, horizontal: 6.18, vertikal: 7.99						



Serie 1:

9.7 ←	9.4 ↙	9.9 →	10.7 *	9.8 ↗
9.8 ↑	9.3 →	10.0 ↗	9.8 ↘	10.5 *


beste Teiler 200.1 (4.) 392.7 (10.) 731.7 (8.)
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 6.71, horizontal: 6.67, vertikal: 6.74



Serie 2:

9.9 ↙	9.6 →	10.2 ↗	9.5 ↗	9.1 ↑
9.8 ↓	9.1 ↑	10.2 ↘	9.8 →	10.6 *


beste Teiler 257.7 (20.) 628.7 (13.) 630.2 (18.)
 Trefferlage 2.72 mm rechts, 3.55 mm hoch
 Streuwert 6.78, horizontal: 5.12, vertikal: 8.11



Serie 3:

7.9 ↑	9.5 →	9.5 ↗	10.4 *	9.3 ↗
8.9 ↑	10.3 ↗	9.3 ↓	9.6 ↘	10.3 ↑


beste Teiler 432.4 (24.) 535.3 (27.) 557.7 (30.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 6.51 mm hoch
 Streuwert 8.22, horizontal: 5.51, vertikal: 10.23



Serie 4:

10.2 ↗	10.8 *	9.9 ←	8.3 ↑	8.6 ↑
9.9 ↗	9.9 ↘	9.4 →	8.9 →	10.1 →


beste Teiler 156.8 (32.) 608.8 (31.) 689.8 (40.)
 Trefferlage 3.21 mm rechts, 5.30 mm hoch
 Streuwert 7.96, horizontal: 7.24, vertikal: 8.61



Serie 5:

9.2 →	8.2 →	9.6 ↗	10.0 →	9.3 ↓
9.9 ↘	9.9 →	9.6 ↙	9.7 ↑	10.5 *

beste Teiler 344.5 (50.) 794.3 (44.) 813.0 (47.)
 Trefferlage 5.14 mm rechts, 1.18 mm hoch
 Streuwert 7.89, horizontal: 7.37, vertikal: 8.39



Serie 6:

9.6 ↘	9.7 ↑	10.7 *	10.5 *	9.6 ↘
10.0 →	10.6 *	10.6 *	9.6 ↗	9.8 ↑

beste Teiler 221.3 (53.) 265.4 (58.) 281.8 (57.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 4.23 mm hoch
 Streuwert 5.04, horizontal: 4.98, vertikal: 5.09

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 146

Grandits, Michael #211

StartNr: 94



19. Januar 2019 11:44

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	531	(559.3)					
Serien:	86	90	94	85	87	89	
Zähler:	16	26	11	7	0	0	0
Innenzehner:	3						
weiteste:	3189 (32), 2641 (39), 2586 (10)						
beste Teiler	257.8 (11.) 314.5 (34.) 468.0 (7.)						
Trefferlage	3.91 mm rechts, 2.71 mm tief						
Streuwert	9.96, horizontal: 7.90, vertikal: 11.66						



Serie 1:

8.8 ↗	10.2 ↑	8.3 ↘	8.3 ↓	9.8 ↗
9.2 ↓	10.4 *	8.6 ↓	9.1 →	7.7 ↗


beste Teiler 468.0 (7.) 591.0 (2.) 940.5 (5.)
 Trefferlage 4.15 mm rechts, 3.36 mm tief
 Streuwert 11.75, horizontal: 9.08, vertikal: 13.92



Serie 2:

10.6 *	8.5 ↘	10.2 ↙	10.3 ↙	10.3 ↗
9.3 ↓	7.8 ↘	10.1 ↗	8.9 ↙	8.2 →


beste Teiler 257.8 (11.) 485.8 (15.) 516.2 (14.)
 Trefferlage 2.40 mm rechts, 5.15 mm tief
 Streuwert 9.90, horizontal: 10.79, vertikal: 8.92



Serie 3:

9.2 ↓	9.2 →	9.4 →	10.0 →	9.6 ↘
10.1 ↘	10.2 ↙	9.7 →	9.7 ↙	10.4 ↓


beste Teiler 479.2 (30.) 636.0 (27.) 641.7 (26.)
 Trefferlage 4.90 mm rechts, 3.99 mm tief
 Streuwert 5.92, horizontal: 6.62, vertikal: 5.12



Serie 4:

9.9 ↘	7.0 ↑	10.1 →	10.6 *	9.2 ↗
8.6 ↙	9.6 ↗	7.8 ↓	7.6 ↗	9.4 ↗


beste Teiler 314.5 (34.) 668.8 (33.) 847.0 (31.)
 Trefferlage 5.05 mm rechts, 3.05 mm hoch
 Streuwert 12.77, horizontal: 8.08, vertikal: 16.16



Serie 5:

8.0 ↗	9.8 ↑	10.0 ↗	9.2 ↓	9.1 ↓
7.9 ↓	7.7 ↘	9.9 ↓	10.2 →	9.8 ↓

beste Teiler 635.6 (49.) 724.3 (43.) 827.8 (48.)
 Trefferlage 4.41 mm rechts, 5.17 mm tief
 Streuwert 10.80, horizontal: 7.74, vertikal: 13.16



Serie 6:

9.9 →	9.9 ↓	9.3 ↑	8.8 ↑	8.9 ↙
10.0 ↘	9.6 ↓	9.7 →	9.9 →	9.8 ↘

beste Teiler 787.6 (56.) 810.9 (51.) 857.0 (52.)
 Trefferlage 2.55 mm rechts, 1.66 mm tief
 Streuwert 8.30, horizontal: 5.78, vertikal: 10.21

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 147

Wagner, Sebastian #314

StartNr: 95



19. Januar 2019 11:55

NÖ – SHSV

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	560	(587.9)				
Serien:	93	92	95	95	93	92
Zähler:	27	26	7	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2108 (2), 1965 (17), 1881 (7)					
beste Teiler	103.7 (58.) 300.1 (36.) 313.8 (56.)					
Trefferlage	0.57 mm links, 1.19 mm hoch					
Streuwert	7.30, horizontal: 6.96, vertikal: 7.63					




Serie 1:

10.5 *	8.3 ↙	10.1 ↘	9.7 ↘	10.5 *
10.4 *	8.6 ↘	9.2 ↓	10.3 →	9.5 ↗
beste Teiler	341.9 (1.) 345.0 (5.) 415.9 (6.)			
Trefferlage	0.39 mm links, 1.02 mm tief			
Streuwert	8.58, horizontal: 7.49, vertikal: 9.55			




Serie 2:

9.6 ↗	10.0 ↘	10.1 ↙	9.8 ↓	10.4 *
9.6 →	8.5 ↓	10.1 →	8.8 ↑	9.2 ↗
beste Teiler	402.9 (15.) 685.7 (13.) 689.3 (18.)			
Trefferlage	1.41 mm rechts, 1.18 mm hoch			
Streuwert	8.56, horizontal: 6.18, vertikal: 10.40			




Serie 3:

10.2 ↙	10.2 ↙	9.0 ↑	9.9 ↗	9.6 ↘
10.2 ↘	9.9 ↘	9.4 →	10.1 ↙	10.5 *
beste Teiler	334.8 (30.) 562.6 (22.) 596.3 (26.)			
Trefferlage	0.45 mm links, 3.11 mm hoch			
Streuwert	6.30, horizontal: 5.95, vertikal: 6.63			




Serie 4:

10.4 *	8.6 ←	10.4 *	9.6 →	10.5 *
10.6 *	10.1 ↘	9.8 ↘	10.4 *	9.9 ↘
beste Teiler	300.1 (36.) 335.5 (35.) 437.2 (39.)			
Trefferlage	0.46 mm links, 0.08 mm hoch			
Streuwert	6.37, horizontal: 8.20, vertikal: 3.74			



Serie 5:

10.2 ↑	9.8 ↓	8.8 ←	9.8 ←	9.8 →
10.5 *	9.9 →	9.2 ↑	10.3 ↘	10.0 ↑
beste Teiler	376.0 (46.) 498.3 (49.) 634.3 (41.)			
Trefferlage	0.91 mm links, 1.48 mm hoch			
Streuwert	7.19, horizontal: 7.65, vertikal: 6.71			



Serie 6:

8.7 ↗	9.3 ↑	9.0 ↘	9.5 ↘	10.0 ←
10.6 *	9.9 ↘	10.8 *	9.4 ←	9.9 ↓
beste Teiler	103.7 (58.) 313.8 (56.) 743.1 (55.)			
Trefferlage	2.67 mm links, 2.34 mm hoch			
Streuwert	7.72, horizontal: 7.23, vertikal: 8.19			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren

StandNr: 148

Mitnin, Daniil #70811257

StartNr: 96

19. Januar 2019 12:00

RUS

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik