




Ergebnis:	<b>573</b>	(601.0) <sup>QF</sup>				
Serien:	96	96	95	94	96	96
Zähler:	36	21	3	0	0	0
Innenzehner:	20					
weiteste:	2136 (57), 1687 (51), 1637 (40)					
beste Teiler	136.4 (27.) 165.0 (20.) 185.2 (29.)					
Trefferlage	0.22 mm links, 0.43 mm hoch					
Streuwert	6.13, horizontal: 5.96, vertikal: 6.29					




Serie 1:

9.7 ↗	10.2 →	9.9 ↘	10.0 ↗	9.9 ↘
9.6 →	10.5 *	10.6 *	10.0 ↑	10.5 *
beste Teiler	248.2 (8.) 372.1 (10.) 394.4 (7.)			
Trefferlage	0.60 mm rechts, 1.16 mm hoch			
Streuwert	5.39, horizontal: 5.43, vertikal: 5.35			




Serie 2:

9.9 ↘	10.5 *	10.1 ↖	9.9 ↘	9.1 ↖
10.6 *	10.4 *	10.0 ↖	9.4 ↑	10.7 *
beste Teiler	165.0 (20.) 273.3 (16.) 370.6 (12.)			
Trefferlage	0.19 mm links, 2.19 mm hoch			
Streuwert	5.84, horizontal: 6.26, vertikal: 5.38			




Serie 3:

9.3 ↓	9.7 ↓	10.7 *	10.5 *	9.8 ↗
9.6 ↓	10.8 *	9.3 ↓	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	136.4 (27.) 185.2 (29.) 226.1 (23.)			
Trefferlage	0.58 mm rechts, 3.07 mm tief			
Streuwert	5.58, horizontal: 4.06, vertikal: 6.77			




Serie 4:

10.0 ←	9.3 ↘	9.3 ↘	9.8 ↘	10.6 *
10.6 *	10.4 *	10.2 ↓	9.6 ←	8.9 ↗
beste Teiler	253.4 (35.) 310.0 (36.) 462.1 (37.)			
Trefferlage	1.25 mm links, 1.00 mm tief			
Streuwert	7.13, horizontal: 8.51, vertikal: 5.40			



Serie 5:

9.6 ↖	10.1 ↓	9.3 ↖	10.7 *	10.7 *
10.3 ↑	10.4 *	9.7 →	10.0 ↓	9.8 ↑
beste Teiler	201.2 (45.) 202.0 (44.) 430.7 (47.)			
Trefferlage	0.64 mm links, 2.30 mm hoch			
Streuwert	5.70, horizontal: 4.71, vertikal: 6.54			



Serie 6:



8.8 ↖	10.0 ↗	10.3 ↓	10.6 *	10.2 ↘
10.1 ↓	8.3 ↑	10.0 ←	10.3 →	10.7 *
beste Teiler	209.1 (60.) 252.9 (54.) 488.1 (59.)			
Trefferlage	0.47 mm links, 1.02 mm hoch			
Streuwert	7.43, horizontal: 7.11, vertikal: 7.74			

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>552</b>	(580.3)
Serien:	91 92 94 90 93 92	
Zähler:	22 28 10 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8	
weiteste:	2010 (6), 1971 (32), 1857 (28)	
beste Teiler	217.3 (2.) 269.0 (34.) 300.9 (16.)	
Trefferlage	2.94 mm rechts, 1.13 mm tief	
Streuwert	7.72, horizontal: 7.69, vertikal: 7.74	



Serie 1:

9.9 ↘	10.7 *	8.9 ↙	9.7 ↘	10.3 ↙
8.4 ↗	9.8 →	9.8 ↓	9.7 ↓	10.5 *


beste Teiler 217.3 (2.) 387.2 (10.) 497.2 (5.)  
 Trefferlage 0.59 mm links, 5.37 mm tief  
 Streuwert 7.00, horizontal: 7.91, vertikal: 5.95



Serie 2:

10.0 →	9.7 →	9.5 →	8.9 →	10.5 *
10.6 *	9.5 ↙	9.5 →	9.1 ↑	9.2 ↙


beste Teiler 300.9 (16.) 393.5 (15.) 732.7 (11.)  
 Trefferlage 3.71 mm rechts, 0.18 mm tief  
 Streuwert 7.91, horizontal: 8.80, vertikal: 6.90



Serie 3:

10.1 →	10.0 →	10.2 ↗	10.2 ↗	9.5 ↓
9.7 ↗	10.2 ↓	8.6 →	9.3 ↑	9.6 →


beste Teiler 576.4 (23.) 615.5 (24.) 632.9 (27.)  
 Trefferlage 5.21 mm rechts, 1.69 mm hoch  
 Streuwert 6.57, horizontal: 6.20, vertikal: 6.93



Serie 4:

9.5 →	8.5 ↑	9.4 ↗	10.6 *	10.3 ↖
9.5 ↙	8.7 →	10.1 ↘	8.8 ↗	9.3 ↓


beste Teiler 269.0 (34.) 544.8 (35.) 687.8 (38.)  
 Trefferlage 2.97 mm rechts, 3.05 mm hoch  
 Streuwert 9.12, horizontal: 8.12, vertikal: 10.03



Serie 5:

10.0 →	8.8 →	9.0 ↗	9.7 ↘	10.5 *
9.8 ↑	9.1 →	10.1 →	10.0 ↓	9.0 ←

beste Teiler 336.6 (45.) 668.2 (48.) 726.0 (49.)  
 Trefferlage 5.34 mm rechts, 1.05 mm hoch  
 Streuwert 7.74, horizontal: 9.22, vertikal: 5.91



Serie 6:

10.4 *	8.7 ↓	9.8 ↓	9.7 ↓	9.8 ↘
10.5 *	8.9 ↙	10.1 ↓	9.8 ↓	10.3 ↓

beste Teiler 367.9 (56.) 449.6 (51.) 482.6 (60.)  
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 7.04 mm tief  
 Streuwert 5.51, horizontal: 5.27, vertikal: 5.73

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 127

**Böck, Larissa #37**

**StartNr: 121**

21. Januar 2018 13:46



BAY

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>546</b>	(574.0)				
Serien:	90	89	92	93	91	91
Zähler:	21	26	11	2	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2442 (27), 2432 (17), 2159 (52)					
beste Teiler	136.4 (40.) 219.4 (56.) 331.1 (57.)					
Trefferlage	0.04 mm links, 0.21 mm hoch					
Streuwert	8.87, horizontal: 9.32, vertikal: 8.39					



Serie 1:

8.6 ←	10.1 ←	8.8 ↙	9.2 ↗	8.8 →
10.5 *	9.2 ↓	9.6 ↑	9.0 ↑	10.1 ↓


beste Teiler 372.7 (6.) 662.3 (10.) 720.1 (2.)  
 Trefferlage 2.30 mm links, 0.36 mm hoch  
 Streuwert 9.97, horizontal: 10.44, vertikal: 9.48



Serie 2:

9.8 ↗	9.9 ↓	9.5 →	9.3 ↘	8.6 →
10.1 →	7.9 ←	10.4 *	8.5 ↙	10.3 ↘


beste Teiler 471.3 (18.) 556.5 (20.) 651.7 (16.)  
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.25 mm tief  
 Streuwert 10.21, horizontal: 12.49, vertikal: 7.23



Serie 3:

9.1 ↗	10.0 ↓	9.9 ↑	10.5 *	9.9 ↙
10.0 →	7.9 ↗	9.6 ↘	10.1 ↙	9.9 ↓


beste Teiler 396.6 (24.) 649.8 (29.) 751.6 (22.)  
 Trefferlage 2.52 mm rechts, 1.03 mm hoch  
 Streuwert 8.32, horizontal: 6.47, vertikal: 9.83



Serie 4:

10.0 ↖	9.3 ↗	9.5 ↘	9.8 ↑	10.3 ↙
8.9 ↙	10.3 ←	10.1 ↙	8.9 →	10.8 *


beste Teiler 136.4 (40.) 496.6 (35.) 542.8 (37.)  
 Trefferlage 1.56 mm links, 0.14 mm hoch  
 Streuwert 7.56, horizontal: 7.93, vertikal: 7.17



Serie 5:

9.1 →	9.0 ↗	8.4 ↗	10.4 *	8.6 →
9.9 ↗	9.1 ↓	10.4 *	10.5 *	9.4 →

beste Teiler 382.6 (49.) 438.6 (48.) 445.3 (44.)  
 Trefferlage 7.07 mm rechts, 0.67 mm hoch  
 Streuwert 8.20, horizontal: 8.74, vertikal: 7.64



Serie 6:

9.4 ↘	8.3 ↙	9.6 ↘	10.0 ↓	9.9 ↘
10.7 *	10.5 *	9.8 ↓	8.7 ↘	9.3 ↓

beste Teiler 219.4 (56.) 331.1 (57.) 795.6 (54.)  
 Trefferlage 5.30 mm links, 0.68 mm tief  
 Streuwert 8.09, horizontal: 4.52, vertikal: 10.51

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 128

**Chikanova, Ekaterina #38**

**StartNr: 122**

21. Januar 2018 13:29



RUS

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>533</b>	(562.7)				
Serien:	86	87	91	90	91	88
Zähler:	16	26	14	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3596 (30), 2993 (3), 2733 (18)					
beste Teiler	108.8 (47.) 198.0 (6.) 207.2 (54.)					
Trefferlage	2.10 mm links, 2.88 mm tief					
Streuwert	9.95, horizontal: 8.56, vertikal: 11.18					




Serie 1:

8.7 ↙	9.6 ↗	7.2 ↘	8.4 →	10.6 *
10.7 *	9.5 ↘	8.8 ↘	9.2 ↘	8.9 ↙
beste Teiler	198.0 (6.) 320.1 (5.) 1101.9 (2.)			
Trefferlage	2.70 mm links, 5.56 mm tief			
Streuwert	11.28, horizontal: 10.14, vertikal: 12.32			




Serie 2:

9.1 ←	10.2 ↘	9.3 ↗	8.6 ←	9.8 ↓
9.1 ↓	9.1 ↗	7.5 ↘	8.9 ↘	9.9 ←
beste Teiler	638.5 (12.) 867.6 (20.) 946.6 (15.)			
Trefferlage	4.00 mm links, 5.16 mm tief			
Streuwert	10.56, horizontal: 11.59, vertikal: 9.42			




Serie 3:

9.6 ↖	9.8 ↓	9.4 ↘	9.4 ↘	10.1 ←
10.2 ↘	9.4 ↘	10.4 *	10.0 ←	6.5 ↓
beste Teiler	466.4 (28.) 639.9 (26.) 664.6 (25.)			
Trefferlage	3.36 mm links, 3.83 mm tief			
Streuwert	10.16, horizontal: 5.77, vertikal: 13.15			




Serie 4:

9.9 ↗	9.4 ↘	8.8 ↗	8.8 ↘	10.1 ↙
9.2 ↙	10.4 *	9.9 ↘	9.6 ↘	9.5 ↘
beste Teiler	426.3 (37.) 677.6 (35.) 810.8 (38.)			
Trefferlage	2.43 mm links, 2.23 mm tief			
Streuwert	8.39, horizontal: 8.41, vertikal: 8.37			



Serie 5:

8.2 ↘	9.5 ↗	10.4 *	9.6 ↓	9.8 ↓
10.5 *	10.8 *	8.7 ↓	10.0 ↓	8.7 ↘
beste Teiler	108.8 (47.) 365.5 (46.) 461.7 (43.)			
Trefferlage	2.07 mm links, 5.05 mm tief			
Streuwert	8.43, horizontal: 5.30, vertikal: 10.68			



Serie 6:

10.0 ↗	10.5 *	9.2 →	10.7 *	9.6 ↙
9.3 ↗	7.9 ↘	8.3 ↗	8.8 ↑	8.7 ↑
beste Teiler	207.2 (54.) 327.6 (52.) 748.3 (51.)			
Trefferlage	1.92 mm rechts, 4.51 mm hoch			
Streuwert	10.63, horizontal: 9.29, vertikal: 11.82			

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 129

**Chin, Khar Ann #39**

**StartNr: 123**

21. Januar 2018 13:50

SGP



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>571</b>	(600.1) <sup>QF</sup>				
Serien:	98	94	95	94	95	95
Zähler:	33	25	2	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	1771 (15), 1636 (57), 1535 (33)					
beste Teiler	59.2 (3.) 134.5 (49.) 135.2 (37.)					
Trefferlage	0.27 mm links, 2.96 mm tief					
Streuwert	5.68, horizontal: 5.53, vertikal: 5.82					




Serie 1:

10.5 *	10.1 ↗	10.9 *	9.8 ↘	10.0 ↘
9.6 ↗	10.6 *	10.2 ↓	10.0 ↖	10.0 ↓
beste Teiler	59.2 (3.) 241.5 (7.) 336.5 (1.)			
Trefferlage	1.50 mm rechts, 0.75 mm tief			
Streuwert	4.95, horizontal: 3.99, vertikal: 5.75			




Serie 2:

10.5 *	10.5 *	9.3 ↘	9.9 ↓	8.7 ←
9.8 ↑	9.6 ↓	10.5 *	10.2 ↓	10.2 →
beste Teiler	324.8 (11.) 365.4 (12.) 382.7 (18.)			
Trefferlage	0.26 mm links, 2.01 mm tief			
Streuwert	6.80, horizontal: 7.32, vertikal: 6.24			




Serie 3:

9.3 ↓	10.2 ↗	9.9 ↙	10.0 ↓	10.2 →
9.7 ↘	9.9 ←	10.2 ↓	10.1 ↘	9.6 ↓
beste Teiler	598.3 (28.) 611.4 (22.) 623.6 (25.)			
Trefferlage	0.40 mm rechts, 4.24 mm tief			
Streuwert	5.66, horizontal: 5.91, vertikal: 5.40			




Serie 4:

10.3 ↖	9.7 →	9.0 ↙	9.9 ←	10.3 ↓
9.5 ↙	10.8 *	9.8 ↓	10.4 *	9.8 ↑
beste Teiler	135.2 (37.) 448.3 (39.) 485.0 (31.)			
Trefferlage	1.87 mm links, 2.31 mm tief			
Streuwert	6.20, horizontal: 6.35, vertikal: 6.05			



Serie 5:

9.6 ↓	10.6 *	10.1 ←	9.4 ↓	9.9 ↓
10.6 *	9.2 ↓	10.5 *	10.8 *	9.5 ↓
beste Teiler	134.5 (49.) 303.6 (42.) 319.0 (46.)			
Trefferlage	1.39 mm links, 5.13 mm tief			
Streuwert	5.01, horizontal: 2.95, vertikal: 6.45			



Serie 6:

10.2 ↓	10.0 ↓	10.8 *	9.5 ↗	9.8 ↙
10.6 *	8.9 ↙	10.2 →	9.9 ↓	10.5 *
beste Teiler	152.2 (53.) 312.8 (56.) 329.5 (60.)			
Trefferlage	0.00 mm , 3.32 mm tief			
Streuwert	5.81, horizontal: 6.25, vertikal: 5.33			

Meyton Elektronik



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>562</b>	(591.3) <sup>QF</sup>					
Serien:	91	94	95	92	96	94	
Zähler:	27	28	5	0	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2381 (27), 1851 (57), 1779 (1)						
beste Teiler	151.0 (23.) 245.0 (52.) 291.1 (7.)						
Trefferlage	0.95 mm rechts, 0.16 mm hoch						
Streuwert	7.01, horizontal: 6.79, vertikal: 7.23						




Serie 1:	8.7 ↙	9.7 →	8.8 ↘	10.4 *	9.8 ↑
	9.4 →	10.6 *	10.5 *	9.4 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	291.1 (7.) 321.6 (8.) 449.9 (4.)				
Trefferlage	1.77 mm rechts, 3.81 mm tief				
Streuwert	7.65, horizontal: 7.71, vertikal: 7.60				




Serie 2:	10.6 *	10.0 →	10.4 *	10.3 ↓	9.9 ↗
	9.6 ↘	9.2 ←	9.8 ↘	9.4 →	9.7 ↓
beste Teiler	299.8 (11.) 432.5 (13.) 553.3 (14.)				
Trefferlage	0.78 mm links, 1.46 mm tief				
Streuwert	6.63, horizontal: 7.28, vertikal: 5.91				




Serie 3:	9.1 ↙	10.2 ↗	10.8 *	10.3 ↖	9.8 ↖
	9.6 ↖	8.0 ↗	10.1 ↘	10.4 *	10.2 ↗
beste Teiler	151.0 (23.) 464.9 (29.) 512.2 (24.)				
Trefferlage	1.74 mm links, 2.82 mm hoch				
Streuwert	7.60, horizontal: 6.10, vertikal: 8.85				



Serie 4:	9.8 ↘	8.9 ↘	9.4 ↓	9.1 ↖	9.8 ↗
	10.2 ↑	9.4 ←	9.9 →	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	325.3 (40.) 448.3 (39.) 621.6 (36.)				
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.85 mm tief				
Streuwert	7.74, horizontal: 8.60, vertikal: 6.76				



Serie 5:	9.9 ↖	10.4 *	10.2 ↘	10.1 ↘	9.0 ↑
	9.8 ↓	9.2 ↗	10.4 *	10.3 →	10.2 ↑
beste Teiler	408.7 (42.) 475.9 (48.) 487.0 (49.)				
Trefferlage	2.09 mm rechts, 1.92 mm hoch				
Streuwert	6.31, horizontal: 5.15, vertikal: 7.28				



Serie 6:	10.1 ↑	10.6 *	10.2 ↑	9.8 →	9.9 ↑
	9.9 →	8.6 ↗	10.4 *	10.4 *	9.9 ↓
beste Teiler	245.0 (52.) 421.6 (59.) 465.2 (58.)				
Trefferlage	4.02 mm rechts, 2.38 mm hoch				
Streuwert	5.55, horizontal: 5.22, vertikal: 5.85				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 131

**Enina, Iana #41**

**StartNr: 125**

21. Januar 2018 13:53

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>545</b>	(572.7)					
Serien:	89	90	92	93	92	89	
Zähler:	21	25	13	0	1	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	3337 (15), 2183 (50), 2107 (23)						
beste Teiler	58.1 (48.) 158.5 (9.) 214.4 (11.)						
Trefferlage	1.60 mm rechts, 1.50 mm hoch						
Streuwert	9.02, horizontal: 9.26, vertikal: 8.78						




Serie 1:

9.4 ↗	9.4 ↘	10.4 *	9.0 ↗	9.4 →
9.9 ↘	8.7 ↘	8.5 ←	10.8 *	8.8 ↑
beste Teiler	158.5 (9.) 403.5 (3.) 829.6 (6.)			
Trefferlage	4.50 mm rechts, 0.09 mm hoch			
Streuwert	9.34, horizontal: 9.80, vertikal: 8.86			




Serie 2:

10.7 *	9.5 ↖	9.0 ←	9.5 ↖	6.8 ↗
10.5 *	10.2 ↘	10.1 ↑	8.5 ↑	9.4 ↑
beste Teiler	214.4 (11.) 381.0 (16.) 581.0 (17.)			
Trefferlage	0.32 mm links, 5.31 mm hoch			
Streuwert	10.45, horizontal: 8.64, vertikal: 11.99			




Serie 3:

8.7 ↖	10.0 ↘	8.3 →	10.6 *	10.1 ↘
9.4 →	9.3 →	8.9 ↘	10.1 ↖	10.2 ↘
beste Teiler	319.2 (24.) 567.9 (30.) 668.8 (25.)			
Trefferlage	4.72 mm rechts, 2.73 mm tief			
Streuwert	8.46, horizontal: 10.53, vertikal: 5.67			




Serie 4:

10.0 →	10.6 *	9.2 ↑	10.2 →	9.4 ←
9.9 ↘	8.9 ↖	9.6 ←	10.5 *	9.3 ↘
beste Teiler	265.9 (32.) 399.2 (39.) 569.5 (34.)			
Trefferlage	2.32 mm links, 0.68 mm hoch			
Streuwert	7.61, horizontal: 8.32, vertikal: 6.84			



Serie 5:

9.3 ↑	10.4 *	8.7 ↖	8.6 ↖	10.2 ↘
10.5 *	10.3 ↗	10.9 *	9.1 ↑	8.2 →
beste Teiler	58.1 (48.) 360.9 (46.) 405.8 (42.)			
Trefferlage	0.15 mm links, 1.80 mm hoch			
Streuwert	9.49, horizontal: 9.81, vertikal: 9.16			



Serie 6:

8.7 ↗	9.2 ↗	8.9 ↗	9.3 ←	9.8 ↖
9.8 ↗	9.3 ↗	10.4 *	9.6 ↘	9.8 →
beste Teiler	401.8 (58.) 883.3 (55.) 939.2 (60.)			
Trefferlage	3.20 mm rechts, 3.89 mm hoch			
Streuwert	8.44, horizontal: 8.21, vertikal: 8.66			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 132

**Haas, Maria** #42

**StartNr: 126**

21. Januar 2018 13:48



Hessen

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>552</b>						(579.1)
Serien:	92	89	94	91	94	92	
Zähler:	23	26	11	0	0	0	
Innenzehner:	11						
weiteste:	2238 (9), 2237 (52), 2060 (38)						
beste Teiler	29.4 (15.) 140.6 (4.) 218.5 (10.)						
Trefferlage	2.04 mm rechts, 1.05 mm hoch						
Streuwert	8.19, horizontal: 6.95, vertikal: 9.27						




Serie 1:

8.6 ↓	10.4 *	10.5 *	10.8 *	9.6 ↘
10.2 ↑	9.5 ↖	8.9 ↗	8.2 ↑	10.7 *
beste Teiler	140.6 (4.) 218.5 (10.) 372.0 (3.)			
Trefferlage	0.34 mm links, 2.74 mm hoch			
Streuwert	8.75, horizontal: 4.23, vertikal: 11.63			




Serie 2:

8.9 ↗	10.4 *	9.9 ↘	9.8 ↘	10.9 *
8.6 ↗	9.3 →	9.8 ↓	8.7 →	9.7 ↘
beste Teiler	29.4 (15.) 468.3 (12.) 838.9 (13.)			
Trefferlage	6.51 mm rechts, 0.77 mm tief			
Streuwert	7.53, horizontal: 6.52, vertikal: 8.43			




Serie 3:

9.0 ↗	9.2 ↗	9.5 ↘	10.4 *	8.8 →
10.0 ↘	9.2 ↓	10.6 *	10.0 ↓	10.1 ↓
beste Teiler	299.6 (28.) 444.3 (24.) 645.9 (30.)			
Trefferlage	3.92 mm rechts, 1.48 mm tief			
Streuwert	7.79, horizontal: 7.71, vertikal: 7.86			




Serie 4:

9.5 ↘	9.2 ↑	10.5 *	10.5 *	9.4 ↖
8.8 ↑	9.0 ←	8.4 ↘	9.4 ←	10.3 ↘
beste Teiler	343.8 (34.) 390.0 (33.) 547.6 (40.)			
Trefferlage	2.33 mm links, 0.16 mm tief			
Streuwert	9.50, horizontal: 9.37, vertikal: 9.62			



Serie 5:

9.3 ↗	10.5 *	9.7 ↓	9.9 →	9.4 ↗
10.1 ↓	10.1 ↖	10.1 ↘	9.9 ↘	9.7 →
beste Teiler	346.1 (42.) 648.5 (48.) 650.7 (46.)			
Trefferlage	3.14 mm rechts, 0.04 mm hoch			
Streuwert	6.27, horizontal: 5.69, vertikal: 6.81			



Serie 6:

8.8 ↗	8.2 ↑	9.8 →	9.3 ↑	10.1 ↓
10.0 ↘	9.2 ↓	9.3 ↑	10.1 ↗	10.4 ↑
beste Teiler	478.8 (60.) 657.8 (59.) 664.6 (55.)			
Trefferlage	1.35 mm rechts, 5.94 mm hoch			
Streuwert	8.17, horizontal: 4.56, vertikal: 10.61			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 133

**Haristiade, Daria Olimpia #44**

**StartNr: 127**

21. Januar 2018 13:47

ROM



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>553</b>	(579.9) <sup>QF</sup>					
Serien:	94	92	90	94	94	89	
Zähler:	27	20	12	1	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	2435 (8), 2273 (57), 2169 (60)						
beste Teiler	153.2 (6.) 239.1 (12.) 260.1 (46.)						
Trefferlage	0.59 mm links, 2.37 mm tief						
Streuwert	8.36, horizontal: 8.22, vertikal: 8.50						



Serie 1:

10.2 →	10.3 ↙	8.4 ↙	9.8 ↗	10.0 ↖
10.8 *	10.6 *	7.9 ↓	10.2 ↘	10.6 *


beste Teiler 153.2 (6.) 262.3 (7.) 282.8 (10.)  
 Trefferlage 0.13 mm links, 3.32 mm tief  
 Streuwert 8.03, horizontal: 8.30, vertikal: 7.76



Serie 2:

10.2 →	10.7 *	9.5 →	9.7 ↙	9.9 ↑
8.3 ↓	9.4 ↙	8.4 ↓	10.5 *	10.0 ↙


beste Teiler 239.1 (12.) 396.6 (19.) 576.8 (11.)  
 Trefferlage 0.01 mm links, 4.36 mm tief  
 Streuwert 8.29, horizontal: 7.39, vertikal: 9.11



Serie 3:

9.4 ↘	9.6 →	8.4 ↓	10.2 ←	8.9 ↗
10.2 ↗	8.9 ↗	9.2 ↓	9.5 ↗	10.5 *


beste Teiler 323.6 (30.) 595.1 (26.) 612.1 (24.)  
 Trefferlage 4.54 mm rechts, 0.18 mm hoch  
 Streuwert 8.99, horizontal: 6.32, vertikal: 11.04



Serie 4:

9.0 ↙	10.4 *	9.1 ↙	9.9 ←	10.2 ←
10.5 *	9.1 ↓	9.9 ↙	9.7 ↓	10.1 ↙


beste Teiler 369.1 (36.) 428.8 (32.) 638.1 (35.)  
 Trefferlage 4.16 mm links, 4.92 mm tief  
 Streuwert 5.91, horizontal: 6.56, vertikal: 5.17



Serie 5:

9.6 ↘	10.2 ↓	9.4 ↙	10.4 *	10.4 *
10.6 *	9.7 ↙	10.3 ↘	9.5 ↓	8.8 ←

beste Teiler 260.1 (46.) 411.5 (45.) 424.8 (44.)  
 Trefferlage 2.99 mm links, 2.39 mm tief  
 Streuwert 6.46, horizontal: 6.81, vertikal: 6.09



Serie 6:

10.3 ↓	8.5 ↓	10.2 ↘	8.6 →	10.4 *
8.5 →	8.1 ↘	9.8 ↙	10.3 ←	8.2 ↘

beste Teiler 461.2 (55.) 520.0 (51.) 553.8 (59.)  
 Trefferlage 0.78 mm links, 0.55 mm hoch  
 Streuwert 11.28, horizontal: 11.83, vertikal: 10.71

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 134

**Kek, Jia Yi Emily #43**

**StartNr: 128**

21. Januar 2018 13:34

SGP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>549</b>	(577.9)				
Serien:	93	92	90	90	92	92
Zähler:	22	27	9	2	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2573 (20), 2494 (31), 2381 (23)					
beste Teiler	187.4 (10.) 209.6 (40.) 270.7 (25.)					
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.15 mm tief					
Streuwert	8.57, horizontal: 8.74, vertikal: 8.40					



Serie 1:

9.2 ↗	9.5 ←	10.4 *	9.8 →	8.7 ↓
10.0 ↘	10.5 *	9.5 ←	9.8 ↗	10.7 *


beste Teiler 187.4 (10.) 374.7 (7.) 461.1 (3.)  
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 7.66, horizontal: 8.14, vertikal: 7.14



Serie 2:

9.2 ↓	9.7 →	9.2 ↗	9.6 ↙	10.1 ↓
9.4 ↓	10.0 ↙	10.3 ↘	10.0 ←	7.7 →


beste Teiler 496.4 (18.) 713.5 (15.) 749.6 (17.)  
 Trefferlage 2.53 mm rechts, 3.40 mm tief  
 Streuwert 8.96, horizontal: 10.16, vertikal: 7.58



Serie 3:

8.0 →	9.3 →	8.0 ↑	9.8 →	10.6 *
8.9 ↘	9.9 ↗	9.5 ↙	10.2 ↘	10.1 ↘


beste Teiler 270.7 (25.) 593.9 (29.) 664.0 (30.)  
 Trefferlage 3.21 mm rechts, 4.48 mm hoch  
 Streuwert 9.57, horizontal: 9.96, vertikal: 9.16



Serie 4:

7.8 ↓	10.1 ↘	10.4 *	9.7 ↖	9.7 ↓
9.6 ←	8.8 ↖	8.6 ↓	10.6 *	10.7 *


beste Teiler 209.6 (40.) 288.7 (39.) 406.4 (33.)  
 Trefferlage 1.40 mm links, 3.73 mm tief  
 Streuwert 9.12, horizontal: 6.05, vertikal: 11.39



Serie 5:

10.1 →	9.4 ↘	9.7 ↘	9.6 →	8.3 ←
8.9 ↗	10.4 ↘	10.6 *	9.5 ←	10.2 ↑

beste Teiler 319.8 (48.) 478.3 (47.) 621.4 (50.)  
 Trefferlage 3.20 mm links, 2.91 mm hoch  
 Streuwert 7.97, horizontal: 9.34, vertikal: 6.31



Serie 6:

9.6 ↙	9.8 ↓	9.8 ↗	8.6 →	9.7 ←
9.9 ↓	10.4 *	10.4 *	10.2 ↑	9.2 ←

beste Teiler 459.6 (57.) 467.8 (58.) 598.6 (59.)  
 Trefferlage 0.38 mm links, 1.49 mm tief  
 Streuwert 7.54, horizontal: 8.67, vertikal: 6.20

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 135

**Köhler, Natalie** #46

**StartNr: 129**

21. Januar 2018 13:29



BAY

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>556</b>	(584.1) <sup>QF</sup>				
Serien:	92	89	94	94	92	95
Zähler:	25	27	7	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2567 (15), 2367 (10), 2179 (59)					
beste Teiler	180.5 (7.) 226.3 (8.) 252.2 (56.)					
Trefferlage	0.39 mm links, 0.46 mm tief					
Streuwert	7.94, horizontal: 8.46, vertikal: 7.37					




Serie 1:

10.0 ↘	9.9 ↘	10.1 ↑	9.0 ←	8.8 ←
10.2 ↘	10.7 *	10.7 *	8.6 →	8.0 ←
beste Teiler	180.5 (7.) 226.3 (8.) 638.9 (6.)			
Trefferlage	1.77 mm links, 0.79 mm tief			
Streuwert	9.47, horizontal: 12.51, vertikal: 4.81			




Serie 2:

9.8 ←	10.5 *	10.5 *	9.8 ↗	7.7 ↘
9.9 ←	8.7 ↓	9.7 ↘	10.1 ↘	8.3 ↘
beste Teiler	354.1 (12.) 384.1 (13.) 649.9 (19.)			
Trefferlage	4.71 mm links, 0.74 mm hoch			
Streuwert	9.42, horizontal: 8.20, vertikal: 10.51			




Serie 3:

9.8 ↙	10.3 ←	10.1 ↑	9.5 ↙	9.8 ←
10.2 ↘	9.4 ↙	9.5 ↘	9.9 ↙	10.5 *
beste Teiler	372.7 (30.) 545.0 (22.) 612.0 (26.)			
Trefferlage	4.67 mm links, 0.92 mm tief			
Streuwert	5.56, horizontal: 4.14, vertikal: 6.68			




Serie 4:

10.4 *	9.4 ↓	9.7 →	10.3 ↗	10.5 *
9.8 ↘	9.4 ↓	9.6 ↓	10.0 ↗	9.0 →
beste Teiler	384.8 (35.) 475.4 (31.) 489.0 (34.)			
Trefferlage	3.50 mm rechts, 2.22 mm tief			
Streuwert	6.64, horizontal: 5.78, vertikal: 7.40			



Serie 5:

10.3 ↘	9.9 ↙	10.5 *	10.5 *	9.4 ↑
9.7 ↙	8.6 →	9.8 ↑	9.0 ←	9.9 ↗
beste Teiler	321.4 (44.) 382.6 (43.) 483.7 (41.)			
Trefferlage	0.22 mm links, 1.30 mm hoch			
Streuwert	7.87, horizontal: 8.92, vertikal: 6.66			



Serie 6:

10.2 ↑	10.3 ↗	10.1 ↗	9.9 ↓	10.2 ↘
10.6 *	9.4 →	10.2 ↘	8.2 ↓	9.3 ↑
beste Teiler	252.2 (56.) 536.1 (52.) 599.3 (51.)			
Trefferlage	5.51 mm rechts, 0.91 mm tief			
Streuwert	6.59, horizontal: 4.10, vertikal: 8.36			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 136

**Novakova, Veronika #47**

**StartNr: 130**

21. Januar 2018 13:53

CZE

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **549** (576.3)

Serien: 88 92 92 94 92 91

Zähler: 18 35 6 0 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 5

weiteste: 3225 (9), 1997 (24), 1934 (2)

beste Teiler 287.1 (32.) 404.4 (40.) 412.0 (20.)

Trefferlage 0.17 mm links, 1.66 mm tief

Streuwert 8.38, horizontal: 7.41, vertikal: 9.24




Serie 1:

10.3 ↑	8.5 ↙	10.0 ↗	9.8 ↖	9.6 ↗
9.2 ↓	9.4 ↙	9.9 ↓	6.9 ↖	9.4 ↑

beste Teiler 554.2 (1.) 724.8 (3.) 853.7 (8.)

Trefferlage 3.27 mm links, 2.81 mm hoch

Streuwert 10.78, horizontal: 5.56, vertikal: 14.19




Serie 2:

10.1 ←	8.9 ↙	8.8 ↙	9.8 ↘	10.0 ↗
9.1 →	9.4 ↙	9.9 ↙	10.3 ↖	10.4 *

beste Teiler 412.0 (20.) 498.0 (19.) 650.9 (11.)

Trefferlage 1.51 mm links, 3.08 mm tief

Streuwert 7.85, horizontal: 8.40, vertikal: 7.25




Serie 3:

9.7 ↖	10.3 ←	9.7 ↖	8.5 ↓	9.3 ↓
10.3 →	10.1 ↑	9.3 ↓	9.7 ↘	9.6 →

beste Teiler 501.6 (22.) 512.7 (26.) 676.6 (27.)

Trefferlage 0.99 mm rechts, 2.46 mm tief

Streuwert 8.13, horizontal: 5.82, vertikal: 9.92




Serie 4:

9.5 ↘	10.6 *	9.9 ←	9.9 →	10.2 ↙
9.5 →	9.6 ↓	9.2 ↓	10.0 ↖	10.4 *

beste Teiler 287.1 (32.) 404.4 (40.) 596.1 (35.)

Trefferlage 1.64 mm rechts, 3.41 mm tief

Streuwert 6.29, horizontal: 6.12, vertikal: 6.47




Serie 5:

10.4 *	10.1 ↙	10.3 ↘	10.4 *	8.8 ←
8.9 ↖	9.1 ↑	9.6 ↓	9.8 ↘	9.2 ↓

beste Teiler 436.2 (41.) 473.0 (44.) 535.7 (43.)

Trefferlage 1.03 mm links, 2.76 mm tief

Streuwert 8.34, horizontal: 8.36, vertikal: 8.33



Serie 6:

9.9 ↙	9.0 ↘	9.3 ↑	9.4 ↘	9.6 ↖
9.6 ←	9.0 →	9.5 ↓	9.2 →	10.2 ←

beste Teiler 611.0 (60.) 817.3 (51.) 1063.7 (55.)

Trefferlage 2.13 mm rechts, 1.06 mm tief

Streuwert 8.91, horizontal: 9.62, vertikal: 8.14

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 137

**Ocker, Tabea** #48

**StartNr: 131**

21. Januar 2018 13:54

Hessen

---



Unterschrift des Schützen

---


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>552</b>	(578.5)				
Serien:	93	90	94	91	92	92
Zähler:	23	26	11	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2266 (5), 2095 (18), 2086 (4)					
beste Teiler	107.1 (22.) 119.8 (14.) 243.4 (13.)					
Trefferlage	0.73 mm links, 0.78 mm tief					
Streuwert	8.42, horizontal: 6.85, vertikal: 9.75					




Serie 1:	9.2 ↓	10.1 ↖	9.6 ←	8.3 ↓	8.1 ↑
	10.0 ↗	9.5 ↓	10.2 ↓	10.0 →	10.0 →
beste Teiler	584.5 (8.) 696.0 (2.) 744.6 (9.)				
Trefferlage	0.28 mm links, 2.59 mm tief				
Streuwert	9.40, horizontal: 5.70, vertikal: 12.00				




Serie 2:	9.4 ↓	9.5 ←	10.6 *	10.8 *	9.4 ↗
	9.1 ↓	9.6 ↓	8.3 ↗	8.5 ↓	9.6 ↑
beste Teiler	119.8 (14.) 243.4 (13.) 1111.9 (17.)				
Trefferlage	2.05 mm rechts, 1.53 mm tief				
Streuwert	9.72, horizontal: 7.56, vertikal: 11.48				




Serie 3:	10.1 →	10.8 *	10.6 *	10.6 *	9.4 ↓
	10.4 *	8.7 ↖	9.7 ↓	8.6 ↖	10.2 ←
beste Teiler	107.1 (22.) 279.1 (23.) 292.5 (24.)				
Trefferlage	1.41 mm links, 0.09 mm hoch				
Streuwert	7.60, horizontal: 7.06, vertikal: 8.11				



Serie 4:	10.2 ↑	8.9 ↓	10.4 *	10.6 *	9.9 ←
	9.5 ↗	9.1 ←	9.8 ↗	8.4 ↑	9.0 ↗
beste Teiler	263.0 (34.) 420.1 (33.) 631.9 (31.)				
Trefferlage	3.65 mm links, 0.38 mm tief				
Streuwert	8.75, horizontal: 6.25, vertikal: 10.69				



Serie 5:	10.1 →	10.0 ←	10.3 ↗	9.3 ←	8.7 ↖
	9.4 ↗	8.6 ↓	9.4 ↑	9.9 ↑	10.1 ↑
beste Teiler	516.2 (43.) 651.5 (41.) 696.0 (50.)				
Trefferlage	0.80 mm links, 2.85 mm hoch				
Streuwert	8.61, horizontal: 7.37, vertikal: 9.70				



Serie 6:	10.5 *	9.5 ↖	9.9 ↘	9.8 ↓	10.5 *
	10.1 →	9.5 ↗	9.6 ↓	9.9 ←	8.7 ↘
beste Teiler	328.0 (55.) 361.1 (51.) 683.6 (56.)				
Trefferlage	0.29 mm links, 3.10 mm tief				
Streuwert	7.16, horizontal: 7.44, vertikal: 6.86				

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 138

**Kuzvartova, Anna #49**

**StartNr: 132**

21. Januar 2018 13:45



CZE

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>547</b>	(572.7)				
Serien:	91	87	93	92	92	92
Zähler:	18	32	9	1	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2499 (13), 2300 (32), 2262 (20)					
beste Teiler	248.2 (35.) 281.9 (29.) 347.0 (51.)					
Trefferlage	4.24 mm rechts, 0.98 mm tief					
Streuwert	8.30, horizontal: 8.14, vertikal: 8.45					




Serie 1:

10.4 *	9.1 ↘	9.7 →	9.9 →	9.8 ↓
9.0 ↗	8.9 ↑	10.2 ↓	9.0 ↘	9.4 ↘
beste Teiler	418.3 (1.) 639.1 (8.) 836.0 (4.)			
Trefferlage	5.79 mm rechts, 1.66 mm tief			
Streuwert	7.70, horizontal: 4.72, vertikal: 9.82			




Serie 2:

9.8 ↓	8.9 ↗	7.8 ↘	9.9 ↓	9.2 ↗
9.6 →	10.0 ↘	10.0 ←	8.5 →	8.1 ↑
beste Teiler	780.6 (17.) 798.6 (18.) 846.0 (14.)			
Trefferlage	7.06 mm rechts, 0.73 mm hoch			
Streuwert	10.22, horizontal: 10.10, vertikal: 10.34			




Serie 3:

9.5 ↗	9.4 ↓	9.9 ↘	9.2 →	10.0 ↑
10.4 *	10.2 →	8.5 →	10.6 *	9.5 ↓
beste Teiler	281.9 (29.) 444.1 (26.) 638.5 (27.)			
Trefferlage	5.94 mm rechts, 1.86 mm tief			
Streuwert	6.78, horizontal: 6.83, vertikal: 6.74			




Serie 4:

8.1 ↖	8.1 ↓	9.8 ↗	10.5 *	10.6 *
10.2 →	9.7 ↑	10.1 ↗	9.6 ↓	9.0 ↘
beste Teiler	248.2 (35.) 364.9 (34.) 595.9 (36.)			
Trefferlage	0.62 mm rechts, 3.75 mm tief			
Streuwert	9.27, horizontal: 8.13, vertikal: 10.28			



Serie 5:

10.1 ←	9.6 ↘	9.9 ↗	9.3 ↑	10.2 →
9.8 ←	9.6 ↓	9.1 →	9.7 ↑	9.4 ↑
beste Teiler	585.0 (45.) 650.9 (41.) 843.9 (43.)			
Trefferlage	2.10 mm rechts, 2.19 mm hoch			
Streuwert	7.55, horizontal: 7.62, vertikal: 7.48			



Serie 6:

10.5 *	9.3 ↓	8.9 ↗	8.6 →	9.1 ←
9.4 ↘	10.2 ↖	10.1 →	9.8 →	10.0 ↗
beste Teiler	347.0 (51.) 600.7 (57.) 651.1 (58.)			
Trefferlage	3.90 mm rechts, 1.53 mm tief			
Streuwert	8.31, horizontal: 10.23, vertikal: 5.77			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 139

**Oblinger, Theresa #50**

**StartNr: 133**

21. Januar 2018 13:49



BAY

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>558</b>	(583.5) <sup>QF</sup>				
Serien:	93	94	89	93	94	95
Zähler:	28	23	8	1	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2444 (24), 2346 (25), 2315 (13)					
beste Teiler	93.6 (19.) 131.4 (34.) 163.6 (22.)					
Trefferlage	0.15 mm links, 0.24 mm tief					
Streuwert	8.14, horizontal: 7.74, vertikal: 8.53					



Serie 1:

10.4 *	9.3 ↘	10.1 ↖	8.8 ←	8.8 →
9.1 →	10.3 ↙	10.5 *	9.8 ↙	10.1 ↑


beste Teiler 350.9 (8.) 460.1 (1.) 507.1 (7.)  
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.28 mm hoch  
 Streuwert 8.22, horizontal: 10.39, vertikal: 5.22



Serie 2:

10.1 ↑	9.1 ←	8.1 ↘	9.5 ↗	9.2 ↖
9.9 ↑	10.6 *	10.1 ↓	10.8 *	10.0 ←


beste Teiler 93.6 (19.) 309.8 (17.) 673.5 (18.)  
 Trefferlage 4.20 mm links, 0.15 mm hoch  
 Streuwert 7.91, horizontal: 7.54, vertikal: 8.26



Serie 3:

9.4 ↘	10.7 *	9.5 ↗	7.9 →	8.0 ↓
9.1 ↓	9.9 ↗	10.4 *	9.4 ↑	9.0 ↘


beste Teiler 163.6 (22.) 428.1 (28.) 802.4 (27.)  
 Trefferlage 2.24 mm rechts, 3.92 mm tief  
 Streuwert 10.36, horizontal: 9.85, vertikal: 10.85



Serie 4:

9.1 ↖	9.3 ↑	9.9 ↙	10.8 *	10.1 ↗
10.3 ↗	8.2 ↙	10.3 ↑	10.3 ↓	8.6 ↑


beste Teiler 131.4 (34.) 492.9 (36.) 532.8 (39.)  
 Trefferlage 1.18 mm links, 2.28 mm hoch  
 Streuwert 8.64, horizontal: 6.52, vertikal: 10.34



Serie 5:

10.2 ↑	9.6 ↓	9.1 ←	10.4 *	9.9 ↑
9.5 ↗	10.7 *	10.5 *	10.1 ↗	8.6 ↓

beste Teiler 176.0 (47.) 347.3 (48.) 430.1 (44.)  
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.49 mm tief  
 Streuwert 7.35, horizontal: 5.72, vertikal: 8.67



Serie 6:

10.6 *	9.8 ↘	10.3 ↙	10.4 *	10.2 ↘
10.3 ←	8.7 ↑	10.7 *	9.9 ↘	9.2 ↗

beste Teiler 215.6 (58.) 297.1 (51.) 414.4 (54.)  
 Trefferlage 1.32 mm rechts, 0.20 mm hoch  
 Streuwert 6.52, horizontal: 5.18, vertikal: 7.62

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 140

**Shkred, Tatiana #51**

**StartNr: 134**

21. Januar 2018 13:45

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>562</b>	(585.3) <sup>QF</sup>				
Serien:	95	93	93	94	92	95
Zähler:	32	19	8	1	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2431 (11), 2398 (49), 2300 (50)					
beste Teiler	138.1 (47.) 198.7 (52.) 209.7 (60.)					
Trefferlage	2.56 mm links, 1.64 mm tief					
Streuwert	7.67, horizontal: 7.17, vertikal: 8.13					




Serie 1:

9.5 ↘	9.2 ←	10.5 *	9.2 ↓	9.7 ↗
9.4 →	10.0 ↖	10.1 ↙	10.1 →	10.0 ↓
beste Teiler	324.7 (3.) 642.8 (9.) 701.2 (8.)			
Trefferlage	2.02 mm links, 0.21 mm tief			
Streuwert	7.21, horizontal: 7.29, vertikal: 7.13			




Serie 2:

7.9 ←	10.6 *	10.3 ↘	10.2 ↙	10.0 ↖
10.2 ↗	9.7 ↓	10.0 ←	9.5 ↘	8.5 ↓
beste Teiler	259.9 (12.) 491.0 (13.) 586.4 (14.)			
Trefferlage	4.00 mm links, 3.83 mm tief			
Streuwert	7.92, horizontal: 8.59, vertikal: 7.17			




Serie 3:

10.1 ↘	10.0 ↘	9.6 ↑	8.6 ←	10.6 *
10.6 *	9.9 ↓	9.5 ↘	8.7 ↖	10.3 →
beste Teiler	304.1 (25.) 312.7 (26.) 534.2 (30.)			
Trefferlage	2.49 mm links, 1.21 mm hoch			
Streuwert	7.72, horizontal: 7.50, vertikal: 7.94			




Serie 4:

10.1 ↑	10.5 *	10.4 *	9.7 ↗	9.7 ↙
9.9 ↑	10.0 ↖	8.4 ↗	10.1 ↗	9.4 ↓
beste Teiler	367.9 (32.) 451.0 (33.) 643.1 (39.)			
Trefferlage	0.83 mm links, 0.31 mm hoch			
Streuwert	7.46, horizontal: 6.47, vertikal: 8.33			



Serie 5:

10.7 *	9.4 ←	9.2 →	10.1 ↖	8.9 ↙
10.6 *	10.8 *	10.1 ↘	8.0 ↗	8.1 ↓
beste Teiler	138.1 (47.) 233.6 (41.) 312.4 (46.)			
Trefferlage	3.39 mm links, 5.18 mm tief			
Streuwert	8.90, horizontal: 8.80, vertikal: 9.00			



Serie 6:

10.4 *	10.7 *	9.1 ↘	9.2 ↙	10.4 *
10.1 ↗	10.4 *	8.4 ↓	9.3 ↑	10.7 *
beste Teiler	198.7 (52.) 209.7 (60.) 405.2 (55.)			
Trefferlage	2.65 mm links, 2.17 mm tief			
Streuwert	7.45, horizontal: 5.30, vertikal: 9.10			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 141

**Hew, Yun Ting Shirlene #45**

**StartNr: 135**

21. Januar 2018 13:22

SGP

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>546</b>	(575.1)				
Serien:	90	87	91	90	94	94
Zähler:	18	31	10	1	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2979 (15), 2219 (39), 2144 (46)					
beste Teiler	48.1 (16.) 118.7 (10.) 170.2 (28.)					
Trefferlage	0.69 mm rechts, 0.64 mm hoch					
Streuwert	8.76, horizontal: 7.39, vertikal: 9.95					




Serie 1:

8.9 ↙	9.9 ↑	9.9 ↑	9.7 ↘	10.0 ↘
10.1 ↘	8.9 ↘	9.1 ↘	8.5 →	10.8 *
beste Teiler	118.7 (10.) 693.6 (6.) 754.8 (5.)			
Trefferlage	2.55 mm rechts, 4.14 mm tief			
Streuwert	8.40, horizontal: 6.65, vertikal: 9.84			




Serie 2:

9.4 ↖	9.6 →	9.8 ↖	8.6 ↑	7.2 ↗
10.9 *	9.8 ←	9.5 ↓	9.9 ←	8.8 ↗
beste Teiler	48.1 (16.) 832.2 (19.) 919.6 (13.)			
Trefferlage	1.29 mm rechts, 3.79 mm hoch			
Streuwert	10.58, horizontal: 11.11, vertikal: 10.02			




Serie 3:

9.2 ↗	9.7 →	9.7 →	9.5 ↑	9.0 ↙
9.8 ↓	9.5 ↑	10.7 *	9.0 →	9.7 ↘
beste Teiler	170.2 (28.) 903.7 (26.) 982.9 (23.)			
Trefferlage	4.54 mm rechts, 0.38 mm tief			
Streuwert	7.81, horizontal: 7.34, vertikal: 8.25			




Serie 4:

10.7 *	9.4 ↙	10.6 *	9.6 ↑	8.9 ↑
9.2 →	9.6 ↖	9.6 ↓	8.2 ↑	9.7 ↖
beste Teiler	240.0 (31.) 310.9 (33.) 1010.3 (40.)			
Trefferlage	0.95 mm links, 4.40 mm hoch			
Streuwert	8.71, horizontal: 5.77, vertikal: 10.89			



Serie 5:

10.1 ↓	9.0 ↘	9.3 ←	10.2 ↙	9.8 ↑
8.3 ↑	10.4 ↗	10.4 ↖	10.0 ↑	9.8 ↘
beste Teiler	477.7 (47.) 479.5 (48.) 629.0 (44.)			
Trefferlage	0.21 mm links, 0.59 mm hoch			
Streuwert	8.35, horizontal: 6.49, vertikal: 9.86			



Serie 6:

10.2 ↖	10.6 *	8.3 ↑	10.3 ↑	9.0 ↙
10.2 ↖	10.3 ↑	10.0 ←	9.5 ↓	8.8 ↙
beste Teiler	311.4 (52.) 481.3 (54.) 514.1 (57.)			
Trefferlage	3.06 mm links, 0.39 mm tief			
Streuwert	8.20, horizontal: 4.52, vertikal: 10.68			

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 143

**Syrina, Anastasia** #53

**StartNr: 137**

21. Januar 2018 13:27



RUS

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>555</b>	(578.5) <sup>QF</sup>					
Serien:	87	92	95	95	93	93	
Zähler:	28	20	11	1	0	0	
Innenzehner:	16						
weiteste:	2878 (11), 2280 (1), 2275 (59)						
beste Teiler	105.6 (30.) 198.1 (38.) 204.6 (33.)						
Trefferlage	1.37 mm rechts, 2.17 mm tief						
Streuwert	8.55, horizontal: 8.71, vertikal: 8.38						



Serie 1:

8.1 ↘	8.4 ↙	8.5 ←	9.9 ↘	8.8 ↓
9.0 ↑	10.2 ↘	10.1 ←	9.0 ↓	8.5 ↓


beste Teiler 632.1 (7.) 667.7 (8.) 875.5 (4.)  
 Trefferlage 2.82 mm links, 7.69 mm tief  
 Streuwert 10.50, horizontal: 9.85, vertikal: 11.10



Serie 2:

7.4 ←	10.2 ↖	10.5 *	9.1 ←	10.5 *
8.7 →	10.7 *	9.1 ↓	10.2 ↓	9.9 ↘


beste Teiler 207.0 (17.) 354.9 (15.) 397.5 (13.)  
 Trefferlage 1.12 mm links, 3.02 mm tief  
 Streuwert 9.56, horizontal: 12.45, vertikal: 5.26



Serie 3:

8.6 →	10.5 *	10.0 ↑	9.3 ↓	10.1 ←
10.0 ↓	9.2 ↓	10.3 ←	9.2 ↓	10.8 *


beste Teiler 105.6 (30.) 327.1 (22.) 519.9 (28.)  
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 3.15 mm tief  
 Streuwert 7.46, horizontal: 6.92, vertikal: 7.96



Serie 4:

10.4 *	8.6 →	10.7 *	8.9 ↘	10.4 *
10.2 ↑	9.5 ↗	10.7 *	10.5 *	10.0 ↘


beste Teiler 198.1 (38.) 204.6 (33.) 376.1 (39.)  
 Trefferlage 4.54 mm rechts, 0.26 mm tief  
 Streuwert 6.21, horizontal: 6.21, vertikal: 6.22



Serie 5:

9.2 ↘	9.7 ↘	9.3 ↑	10.4 *	10.5 *
8.9 →	9.3 ↘	9.3 ↙	10.7 *	10.4 *

beste Teiler 205.5 (49.) 363.0 (45.) 401.2 (50.)  
 Trefferlage 4.31 mm rechts, 1.09 mm tief  
 Streuwert 7.31, horizontal: 6.84, vertikal: 7.75



Serie 6:

9.4 ↘	10.1 ↑	10.4 *	9.8 ↑	9.3 ↘
9.2 ↑	10.2 ↓	9.2 ↓	8.1 ↗	10.4 *

beste Teiler 425.7 (53.) 466.8 (60.) 610.0 (57.)  
 Trefferlage 2.53 mm rechts, 2.20 mm hoch  
 Streuwert 8.59, horizontal: 7.94, vertikal: 9.20

Meyton Elektronik



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>543</b>	(565.8)				
Serien:	90	89	88	90	94	92
Zähler:	20	25	13	2	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2893 (7), 2764 (56), 2277 (34)					
beste Teiler	110.3 (49.) 230.4 (44.) 300.4 (47.)					
Trefferlage	0.71 mm rechts, 0.73 mm tief					
Streuwert	9.82, horizontal: 7.99, vertikal: 11.36					




Serie 1:

9.7 ↘	9.2 ↙	10.2 ↓	9.0 ↑	10.5 *
9.1 ↘	7.3 ↑	10.5 *	9.7 ↗	8.2 ↙
beste Teiler	358.1 (8.) 380.5 (5.) 578.4 (3.)			
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.59 mm tief			
Streuwert	11.13, horizontal: 5.33, vertikal: 14.81			




Serie 2:

10.0 ↑	9.1 →	9.6 ↘	9.0 ↘	9.3 ↗
9.7 ↘	8.2 ↘	8.8 ↗	9.0 ↙	9.3 ↓
beste Teiler	744.2 (11.) 1004.9 (16.) 1056.2 (13.)			
Trefferlage	0.40 mm links, 0.56 mm tief			
Streuwert	10.78, horizontal: 10.34, vertikal: 11.20			




Serie 3:

8.2 ↗	9.5 ↑	8.8 ↑	8.9 ←	8.8 ↗
10.0 ↗	9.3 ↗	9.2 ↗	10.3 →	9.6 ←
beste Teiler	486.5 (29.) 788.2 (26.) 1093.6 (30.)			
Trefferlage	2.41 mm links, 3.87 mm hoch			
Streuwert	10.14, horizontal: 9.19, vertikal: 11.02			




Serie 4:

10.5 *	8.3 →	9.1 ↓	8.1 ↗	9.8 ←
9.8 ↓	9.1 ↑	10.3 ↘	9.9 ↑	9.4 ←
beste Teiler	358.4 (31.) 554.3 (38.) 809.0 (39.)			
Trefferlage	1.14 mm links, 3.09 mm tief			
Streuwert	9.86, horizontal: 10.11, vertikal: 9.60			



Serie 5:

10.0 ↓	8.6 ↗	9.0 ↙	10.7 *	9.8 ↗
10.0 ↗	10.6 *	10.3 →	10.8 *	8.2 ↓
beste Teiler	110.3 (49.) 230.4 (44.) 300.4 (47.)			
Trefferlage	3.69 mm rechts, 1.93 mm tief			
Streuwert	7.96, horizontal: 5.96, vertikal: 9.56			



Serie 6:

9.3 →	10.5 *	10.4 *	10.0 ↓	10.1 ↙
7.5 ↓	8.9 ↘	10.3 ↑	8.2 ↑	10.3 ↗
beste Teiler	365.9 (52.) 418.1 (53.) 510.9 (60.)			
Trefferlage	4.35 mm rechts, 2.11 mm tief			
Streuwert	9.56, horizontal: 4.50, vertikal: 12.75			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 145

**Teremova, Daria #55**

**StartNr: 139**

21. Januar 2018 13:49



RUS

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>544</b>						(571.3)
Serien:	90	90	95	91	90	88	
Zähler:	17	31	11	1	0	0	
Innenzehner:	7						
weiteste:	2907 (9), 2279 (1), 2186 (41)						
beste Teiler	73.9 (24.) 109.5 (2.) 144.1 (8.)						
Trefferlage	1.40 mm rechts, 1.27 mm tief						
Streuwert	9.05, horizontal: 9.69, vertikal: 8.36						




Serie 1:	8.1 ←	10.8 *	10.3 ↗	9.0 ↘	9.1 ↗
	9.6 ↓	9.4 ↘	10.8 *	7.3 ←	9.4 ↑
beste Teiler	109.5 (2.) 144.1 (8.) 502.9 (3.)				
Trefferlage	3.35 mm links, 3.70 mm tief				
Streuwert	10.67, horizontal: 12.83, vertikal: 7.95				




Serie 2:	8.4 ↗	9.5 ↗	10.6 *	10.0 ↓	8.2 ↘
	10.0 →	10.4 *	8.3 ←	9.9 →	8.5 ↖
beste Teiler	316.3 (13.) 422.4 (17.) 724.4 (14.)				
Trefferlage	0.86 mm rechts, 1.35 mm tief				
Streuwert	10.63, horizontal: 12.33, vertikal: 8.60				




Serie 3:	10.4 *	9.6 ↗	10.1 ↘	10.9 *	9.8 ↗
	10.4 *	9.0 ↗	9.9 ←	9.5 ↑	10.1 ↗
beste Teiler	73.9 (24.) 455.9 (26.) 461.0 (21.)				
Trefferlage	3.36 mm rechts, 3.85 mm hoch				
Streuwert	5.34, horizontal: 5.20, vertikal: 5.47				



Serie 4:	9.9 ↘	9.9 ↖	9.3 ↖	9.1 ↖	8.4 ↗
	9.3 ↖	9.5 →	10.1 ↘	10.3 ↗	9.8 ↘
beste Teiler	515.1 (39.) 701.8 (38.) 801.8 (32.)				
Trefferlage	0.47 mm links, 1.57 mm tief				
Streuwert	8.78, horizontal: 9.70, vertikal: 7.76				



Serie 5:	8.2 ↓	9.5 ↘	9.4 →	9.2 ↓	9.9 ↗
	10.0 →	10.2 ↓	8.9 ↘	9.7 →	9.5 →
beste Teiler	596.8 (47.) 763.4 (46.) 856.3 (45.)				
Trefferlage	6.11 mm rechts, 4.76 mm tief				
Streuwert	7.58, horizontal: 7.25, vertikal: 7.88				



Serie 6:	9.5 →	9.9 ↗	10.0 ↖	9.4 ↗	8.5 ↑
	9.8 ↓	9.5 ←	8.8 ↓	9.6 ↗	8.9 ↓
beste Teiler	768.4 (53.) 803.6 (52.) 891.6 (56.)				
Trefferlage	1.88 mm rechts, 0.09 mm tief				
Streuwert	9.60, horizontal: 8.18, vertikal: 10.83				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 146

**Titze, Weena** #56

**StartNr: 140**

21. Januar 2018 13:51

Hessen



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>548</b>						(578.6)
Serien:	88	87	94	92	94	93	
Zähler:	20	31	6	3	0	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	7						
weiteste:	2951 (8), 2605 (14), 2434 (35)						
beste Teiler	122.4 (21.) 130.6 (10.) 184.3 (26.)						
Trefferlage	1.23 mm rechts, 0.35 mm tief						
Streuwert	8.46, horizontal: 7.20, vertikal: 9.56						




Serie 1:	9.3 ↗	9.4 ↘	9.7 ↑	8.4 ↓	9.8 ↑
	8.8 ↘	10.6 *	7.3 ↑	9.2 ↗	10.8 *
beste Teiler	130.6 (10.) 307.7 (7.) 890.8 (5.)				
Trefferlage	1.33 mm rechts, 5.62 mm hoch				
Streuwert	10.40, horizontal: 7.88, vertikal: 12.41				




Serie 2:	8.9 ↓	9.3 ↘	10.2 ↓	7.7 ↗	8.5 ↓
	9.5 →	9.4 ←	9.9 ↗	9.5 ↘	9.5 ↓
beste Teiler	586.1 (13.) 878.7 (18.) 1124.3 (16.)				
Trefferlage	1.72 mm rechts, 4.54 mm tief				
Streuwert	10.35, horizontal: 8.49, vertikal: 11.93				




Serie 3:	10.8 *	10.0 ←	10.1 →	9.9 ↗	9.4 ↘
	10.7 *	9.7 ↗	9.3 ↘	9.4 ↓	9.7 →
beste Teiler	122.4 (21.) 184.3 (26.) 661.6 (23.)				
Trefferlage	0.82 mm rechts, 1.94 mm tief				
Streuwert	6.81, horizontal: 7.34, vertikal: 6.24				



Serie 4:	10.3 ↘	9.4 ↘	10.0 ↑	8.7 →	7.9 ↘
	10.3 ↘	9.9 ↑	10.5 *	9.6 ↘	10.5 *
beste Teiler	331.6 (38.) 393.0 (40.) 490.9 (31.)				
Trefferlage	3.45 mm rechts, 1.56 mm tief				
Streuwert	8.38, horizontal: 8.63, vertikal: 8.13				



Serie 5:	10.0 ←	9.4 ↘	10.3 ↑	9.8 ↑	10.1 ↑
	9.5 ↘	9.9 ↘	9.3 →	9.8 ↑	10.2 →
beste Teiler	551.4 (43.) 572.3 (50.) 647.7 (45.)				
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	6.90, horizontal: 7.07, vertikal: 6.73				



Serie 6:	9.4 ↘	8.8 ↓	9.9 ↑	10.3 ↓	10.6 *
	9.8 ↑	10.3 ↘	9.4 ↑	10.3 ↓	9.7 ↓
beste Teiler	319.6 (55.) 500.9 (59.) 518.1 (57.)				
Trefferlage	0.37 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	7.25, horizontal: 4.16, vertikal: 9.37				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 147

**Veretnikova, Olga #57**

**StartNr: 141**

21. Januar 2018 13:52

RUS

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **521** (547.7)

Serien: 89 87 91 83 87 84

Zähler: 13 23 17 6 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 4

weiteste: 3290 (36), 3066 (58), 2913 (14)

beste Teiler 252.0 (28.) 298.0 (54.) 432.9 (22.)

Trefferlage 1.09 mm links, 0.22 mm tief

Streuwert 11.68, horizontal: 10.74, vertikal: 12.55




Serie 1:

10.4 ↙	8.1 →	9.9 ↘	9.4 ↙	9.3 →
8.0 ↑	9.1 ↘	9.1 ↖	9.3 ←	9.6 ↘

beste Teiler 478.1 (1.) 835.9 (3.) 1105.9 (10.)

Trefferlage 2.76 mm rechts, 0.38 mm tief

Streuwert 10.89, horizontal: 11.34, vertikal: 10.41




Serie 2:

10.3 ↓	8.1 ↗	9.9 ↙	7.3 ←	8.7 ↗
9.8 ↑	10.4 *	7.7 ↖	9.8 ↙	10.3 ↘

beste Teiler 458.2 (17.) 483.9 (20.) 494.8 (11.)

Trefferlage 3.54 mm links, 3.39 mm hoch

Streuwert 11.67, horizontal: 13.55, vertikal: 9.43




Serie 3:

10.3 ↘	10.4 *	9.5 ↑	8.7 ↙	7.9 ↓
9.0 ↘	9.8 ↑	10.6 *	9.5 ←	10.3 ←

beste Teiler 252.0 (28.) 432.9 (22.) 501.9 (21.)

Trefferlage 4.82 mm links, 0.56 mm hoch

Streuwert 8.71, horizontal: 6.62, vertikal: 10.40




Serie 4:

8.7 ↓	10.3 ↓	8.8 ↖	7.9 ↘	8.4 ↑
6.8 ↖	8.3 ↘	9.7 ←	10.1 →	9.3 →

beste Teiler 549.7 (32.) 686.3 (39.) 979.6 (38.)

Trefferlage 0.93 mm links, 4.79 mm hoch

Streuwert 13.52, horizontal: 10.72, vertikal: 15.83




Serie 5:

8.9 ←	8.9 ↘	9.1 ↙	8.1 ↖	10.2 ↗
10.1 →	8.9 ↘	9.6 ↘	9.0 ↖	8.5 ↙

beste Teiler 632.1 (45.) 693.3 (46.) 1117.1 (48.)

Trefferlage 4.46 mm links, 0.41 mm tief

Streuwert 10.99, horizontal: 9.31, vertikal: 12.44



Serie 6:

9.4 ↗	7.5 ↘	9.1 ↙	10.6 *	9.1 ↓
8.2 →	9.9 ↙	7.1 ↓	8.1 ↓	8.6 →

beste Teiler 298.0 (54.) 814.5 (57.) 1268.5 (51.)

Trefferlage 4.41 mm rechts, 9.27 mm tief

Streuwert 12.28, horizontal: 10.65, vertikal: 13.72

**ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen**

StandNr: 148

**Eberhard, Katharina #58**

**StartNr: 142**

21. Januar 2018 13:52

AUT

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik