





Ergebnis: **350** (368.2)^{QF}
 Serien: 88 90 86 86
 Zähler: 11 13 11 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 2955 (35), 2833 (9), 2755 (5)
 beste Teiler 203.4 (2.) 242.9 (1.) 476.4 (11.)
 Trefferlage 3.15 mm rechts, 1.75 mm tief
 Streuwert 10.96, horizontal: 11.72, vertikal: 10.13




Serie 1:
 10.6 * 10.7 * 10.2 ↓ 9.3 ↓ 7.5 ↙
 9.7 ↗ 9.6 ↓ 8.1 → 7.4 ← 9.5 ↓
 beste Teiler 203.4 (2.) 242.9 (1.) 578.1 (3.)
 Trefferlage 1.59 mm links, 6.76 mm tief
 Streuwert 10.97, horizontal: 13.05, vertikal: 8.39



Serie 2:
 10.4 ↖ 8.5 ↑ 9.1 ← 10.1 → 10.2 ↓
 7.7 → 8.6 ↓ 10.0 ↓ 10.1 ↗ 8.6 ↓
 beste Teiler 476.4 (11.) 638.5 (15.) 668.1 (19.)
 Trefferlage 3.22 mm rechts, 2.56 mm tief
 Streuwert 10.51, horizontal: 10.15, vertikal: 10.87



Serie 3:
 9.6 ↘ 7.9 → 9.9 ← 9.1 → 10.2 ↓
 9.6 ← 9.1 → 8.7 → 8.6 ↑ 8.5 ↙
 beste Teiler 627.0 (25.) 815.8 (23.) 1071.9 (26.)
 Trefferlage 5.07 mm rechts, 2.46 mm tief
 Streuwert 10.85, horizontal: 12.43, vertikal: 8.99





Serie 4:
 8.5 → 8.8 → 9.4 ↖ 9.6 ↑ 7.3 ↗
 9.7 ↑ 8.8 ↓ 10.2 ↓ 8.7 ↗ 10.1 ↗
 beste Teiler 631.5 (38.) 711.2 (40.) 992.3 (36.)
 Trefferlage 5.91 mm rechts, 4.78 mm hoch
 Streuwert 10.70, horizontal: 11.41, vertikal: 9.94

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **319** (333.2)
 Serien: 81 75 82 81 0
 Zähler: 4 10 16 6 1 1 2 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 5348 (26), 5147 (20), 4193 (39)
 beste Teiler 512.5 (24.) 629.4 (36.) 714.4 (19.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 16.80, horizontal: 17.07, vertikal: 16.53




Serie 1:
 8.6 ↘ 8.7 ↙ 9.2 ↘ 8.2 ↙ 7.9 ↗
 8.5 ↗ 8.0 ↓ 9.0 ↘ 8.9 ↘ 8.1 ↖
 beste Teiler 1423.4 (3.) 1584.1 (8.) 1659.6 (9.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 2.61 mm tief
 Streuwert 14.70, horizontal: 14.88, vertikal: 14.51




Serie 2:
 9.0 ↓ 7.8 ↙ 6.3 ↘ 8.1 ↘ 9.2 ←
 7.4 ↗ 8.7 ↖ 7.9 ↙ 10.1 ↖ 4.5 ↖
 beste Teiler 714.4 (19.) 1424.4 (15.) 1582.4 (11.)
 Trefferlage 7.85 mm links, 1.04 mm tief
 Streuwert 19.45, horizontal: 23.30, vertikal: 14.62



Serie 3:
 8.0 ↓ 10.1 ↙ 8.1 → 10.3 ← 9.3 ↓
 4.3 ↓ 8.1 ↗ 9.3 ↘ 8.5 ↓ 8.0 ↗
 beste Teiler 512.5 (24.) 716.0 (22.) 1282.4 (25.)
 Trefferlage 3.60 mm rechts, 7.17 mm tief
 Streuwert 17.01, horizontal: 12.81, vertikal: 20.36



Serie 4:
 8.4 ↑ 9.2 ↗ 9.6 ↘ 9.0 ↗ 8.2 ↑
 10.2 ↖ 7.7 ↘ 9.5 ↑ 5.7 ↗ 7.6 ↗
 beste Teiler 629.4 (36.) 1097.3 (33.) 1163.6 (38.)
 Trefferlage 7.51 mm rechts, 11.80 mm hoch
 Streuwert 12.59, horizontal: 13.88, vertikal: 11.16



Serie 5:
 0.0+
AST.NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 146

Djordjevic, Melanie #70817533

StartNr: 94

2. Dezember 2017 13:35



VSBB-TZ Rankweil

NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **333** (351.4)
 Serien: 86 77 86 84
 Zähler: 5 14 13 5 3 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3962 (35), 3738 (13), 3600 (22)
 beste Teiler 197.5 (29.) 294.0 (37.) 305.1 (2.)
 Trefferlage 2.99 mm rechts, 8.37 mm hoch
 Streuwert 12.65, horizontal: 10.68, vertikal: 14.36




Serie 1:
 8.8 ↗ 10.6 * 9.6 ↘ 9.9 → 9.5 ↗
 7.9 ↗ 8.0 ↑ 9.5 ← 9.5 ↗ 8.2 ↘
 beste Teiler 305.1 (2.) 846.0 (4.) 1111.3 (3.)
 Trefferlage 3.31 mm rechts, 10.71 mm hoch
 Streuwert 8.45, horizontal: 7.89, vertikal: 8.98



Serie 2:
 7.4 ↑ 9.2 ↑ 6.3 ↘ 7.0 → 9.7 ↑
 7.1 ↑ 9.0 ↘ 8.7 ↓ 7.8 ↑ 8.1 ↘
 beste Teiler 993.2 (15.) 1420.2 (12.) 1537.8 (17.)
 Trefferlage 1.08 mm links, 12.61 mm hoch
 Streuwert 16.04, horizontal: 14.05, vertikal: 17.81



Serie 3:
 8.3 ↘ 6.5 ↑ 10.1 ↓ 9.2 ↑ 9.9 →
 8.7 ↗ 8.9 ↓ 10.5 * 10.7 * 8.0 ↗
 beste Teiler 197.5 (29.) 368.7 (28.) 705.3 (23.)
 Trefferlage 2.93 mm rechts, 7.17 mm hoch
 Streuwert 12.10, horizontal: 8.60, vertikal: 14.79





Serie 4:
 8.8 ↗ 8.5 ↘ 9.5 ↙ 9.2 ↗ 6.0 ↑
 8.6 ↘ 10.6 * 8.2 → 9.6 → 9.8 ←
 beste Teiler 294.0 (37.) 955.8 (40.) 1054.4 (39.)
 Trefferlage 6.80 mm rechts, 2.98 mm hoch
 Streuwert 13.09, horizontal: 11.24, vertikal: 14.72


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	359	(372.7) ^{QF}
Serien:	90 89 89 91	
Zähler:	15 11 12 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	2	
weiteste:	3077 (31), 2770 (4), 2398 (10)	
beste Teiler	409.5 (26.) 430.1 (33.) 534.9 (9.)	
Trefferlage	1.92 mm links, 2.68 mm hoch	
Streuwert	10.30, horizontal: 11.93, vertikal: 8.35	




Serie 1:	9.7 ←	8.9 ←	9.0 →	7.5 ↗	10.1 ↗
	10.2 →	9.8 →	10.3 ↓	10.3 ↓	8.0 ←
beste Teiler	534.9 (9.)	556.4 (8.)	592.1 (6.)		
Trefferlage	0.60 mm links, 1.64 mm hoch				
Streuwert	10.94, horizontal: 12.96, vertikal: 8.45				



Serie 2:	10.0 ↓	8.5 ↗	8.9 ↗	8.2 ↘	10.2 ←
	8.5 ←	9.0 →	10.2 →	9.9 ↘	9.2 ↓
beste Teiler	568.2 (18.)	625.9 (15.)	788.3 (11.)		
Trefferlage	1.09 mm links, 2.41 mm hoch				
Streuwert	10.79, horizontal: 12.47, vertikal: 8.81				



Serie 3:	9.3 ↘	8.8 →	8.6 ↙	8.9 ←	9.3 ↘
	10.4 *	9.0 ←	10.2 ↘	10.1 ↓	8.6 ↗
beste Teiler	409.5 (26.)	618.6 (28.)	677.4 (29.)		
Trefferlage	4.01 mm links, 1.59 mm hoch				
Streuwert	9.91, horizontal: 10.91, vertikal: 8.80				





Serie 4:	7.1 ←	10.0 ↑	10.4 *	10.1 ↗	8.5 ↗
	10.1 →	9.2 ←	8.1 ↘	10.1 ↗	9.5 →
beste Teiler	430.1 (33.)	642.3 (36.)	677.6 (39.)		
Trefferlage	1.99 mm links, 5.08 mm hoch				
Streuwert	10.81, horizontal: 12.92, vertikal: 8.17				

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **357** (374.2)^{QF}
 Serien: 89 92 89 87
 Zähler: 10 21 6 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3347 (10), 2464 (27), 2419 (38)
 beste Teiler 240.6 (25.) 246.7 (16.) 477.5 (6.)
 Trefferlage 3.23 mm links, 0.82 mm tief
 Streuwert 9.94, horizontal: 8.94, vertikal: 10.85




Serie 1:
 9.1 ↘ 9.4 ↑ 10.0 ↗ 9.6 ↑ 10.0 ↗
 10.4 ← 8.7 ↘ 9.1 ↑ 9.5 ↘ 6.8 ↑
 beste Teiler 477.5 (6.) 738.8 (5.) 774.6 (3.)
 Trefferlage 2.58 mm links, 10.00 mm hoch
 Streuwert 8.74, horizontal: 8.14, vertikal: 9.31



Serie 2:
 9.7 ← 9.5 ↘ 9.9 ← 10.1 → 9.3 ↘
 10.6 * 9.6 ↗ 9.4 ← 9.7 ↘ 9.3 ←
 beste Teiler 246.7 (16.) 713.3 (14.) 812.5 (13.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 2.26 mm tief
 Streuwert 7.10, horizontal: 8.51, vertikal: 5.34



Serie 3:
 8.6 ↘ 8.7 → 10.3 ↘ 10.0 ← 10.7 *
 10.2 ↘ 7.9 ↓ 9.2 ↘ 9.0 ↘ 8.7 ↘
 beste Teiler 240.6 (25.) 488.9 (23.) 608.4 (26.)
 Trefferlage 1.53 mm links, 1.60 mm tief
 Streuwert 10.91, horizontal: 10.35, vertikal: 11.44





Serie 4:
 8.5 ↓ 9.0 ← 8.1 ↘ 9.7 ← 9.6 ←
 10.1 ↘ 9.3 → 7.9 ↘ 9.4 ↓ 9.6 ↘
 beste Teiler 647.0 (36.) 1026.1 (34.) 1083.5 (40.)
 Trefferlage 5.44 mm links, 9.41 mm tief
 Streuwert 8.36, horizontal: 9.55, vertikal: 6.97

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	352	(370.2) ^{QF}
Serien:	88 90 86 88	
Zähler:	9 17 11 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	3	
weiteste:	2896 (29), 2464 (14), 2418 (23)	
beste Teiler	178.5 (13.) 394.8 (2.) 447.3 (22.)	
Trefferlage	3.42 mm links, 3.25 mm hoch	
Streuwert	10.19, horizontal: 11.45, vertikal: 8.75	




Serie 1:

8.9 ←	10.5 *	9.9 ↓	8.4 ←	9.3 ←
9.0 ←	8.8 ↙	9.5 ↙	9.5 ↑	9.4 ↘
beste Teiler	394.8 (2.) 831.8 (3.) 1157.0 (9.)			
Trefferlage	8.53 mm links, 0.29 mm tief			
Streuwert	8.16, horizontal: 8.02, vertikal: 8.30			




Serie 2:

10.3 →	10.2 ↑	10.7 *	7.9 ←	9.9 ↑
9.3 ←	8.1 ↑	9.4 ↑	9.5 →	9.6 ↑
beste Teiler	178.5 (13.) 493.4 (11.) 572.1 (12.)			
Trefferlage	3.02 mm links, 5.43 mm hoch			
Streuwert	8.92, horizontal: 9.55, vertikal: 8.24			



Serie 3:

9.0 →	10.4 *	7.9 ←	9.2 ↙	8.9 ←
8.0 ↘	10.3 ←	9.7 ↘	7.3 ↗	9.2 ↑
beste Teiler	447.3 (22.) 545.0 (27.) 963.4 (28.)			
Trefferlage	5.00 mm links, 4.97 mm hoch			
Streuwert	11.84, horizontal: 14.64, vertikal: 8.13			



Serie 4:



8.9 →	10.1 ↘	10.0 ↑	9.3 →	8.8 →
9.8 ↗	8.2 ↑	8.3 ↘	8.8 ↙	10.0 ↓
beste Teiler	654.4 (32.) 746.2 (33.) 773.0 (40.)			
Trefferlage	2.88 mm rechts, 2.89 mm hoch			
Streuwert	10.69, horizontal: 11.05, vertikal: 10.32			

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **346** (365.9)
 Serien: 86 87 89 84
 Zähler: 9 15 11 4 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4075 (5), 2846 (31), 2622 (13)
 beste Teiler 89.5 (6.) 304.4 (21.) 308.7 (38.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 11.97, horizontal: 9.24, vertikal: 14.19




Serie 1:
 8.5 ↓ 10.4 * 7.9 ↓ 9.6 ↘ 5.9 ↑
 10.8 * 9.6 ↓ 9.8 ↙ 10.1 ← 9.8 →
 beste Teiler 89.5 (6.) 407.6 (2.) 661.0 (9.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 1.08 mm tief
 Streuwert 13.04, horizontal: 6.33, vertikal: 17.32



Serie 2:
 8.4 ↑ 8.5 ↓ 7.7 ↗ 9.7 ↓ 9.1 ↑
 10.3 ↘ 9.8 ↘ 10.1 ↓ 8.1 ↑ 9.7 →
 beste Teiler 521.3 (16.) 683.1 (18.) 952.6 (17.)
 Trefferlage 3.72 mm rechts, 3.62 mm hoch
 Streuwert 11.32, horizontal: 5.87, vertikal: 14.89



Serie 3:
 10.6 * 8.5 ↘ 9.4 ↑ 9.6 ↘ 10.3 ↓
 9.9 ↑ 7.9 ↗ 9.1 ↙ 8.6 ↗ 10.1 ↓
 beste Teiler 304.4 (21.) 540.2 (25.) 708.7 (30.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 5.69 mm hoch
 Streuwert 9.55, horizontal: 9.51, vertikal: 9.60





Serie 4:
 7.4 ↙ 9.4 ↘ 8.0 ↓ 9.9 ↗ 8.1 ↘
 9.6 ↓ 8.8 → 10.6 * 8.2 ↘ 8.1 ←
 beste Teiler 308.7 (38.) 869.0 (34.) 1088.2 (36.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 6.01 mm tief
 Streuwert 13.37, horizontal: 13.76, vertikal: 12.97


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	364	(378.4) ^{QF}			
Serien:	88	95	91	90	
Zähler:	12	21	6	1	0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6				
weiteste:	2589 (7), 2375 (22), 2072 (24)				
beste Teiler	275.7 (26.) 278.0 (27.) 423.2 (15.)				
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.81 mm tief				
Streuwert	9.40, horizontal: 8.24, vertikal: 10.42				




Serie 1:	9.6 ↓	8.9 →	9.0 ↓	9.9 →	10.1 ↓
	10.4 *	7.7 ↗	9.6 ↘	8.4 ↑	9.4 ↑
beste Teiler	470.2 (6.) 689.8 (5.) 801.7 (4.)				
Trefferlage	3.47 mm rechts, 2.43 mm hoch				
Streuwert	10.40, horizontal: 8.01, vertikal: 12.33				



Serie 2:	9.1 ↘	10.1 →	9.2 ↓	10.1 ↗	10.4 *
	9.1 ↑	9.0 ↑	9.6 ←	10.0 ↑	10.4 *
beste Teiler	423.2 (15.) 467.2 (20.) 667.0 (14.)				
Trefferlage	1.55 mm rechts, 1.16 mm hoch				
Streuwert	7.94, horizontal: 5.37, vertikal: 9.86				



Serie 3:	9.2 ↘	8.0 ↘	9.5 ↘	8.4 ↙	9.3 ↓
	10.6 *	10.6 *	10.2 ↖	9.8 ↘	9.4 ↓
beste Teiler	275.7 (26.) 278.0 (27.) 581.8 (28.)				
Trefferlage	1.07 mm links, 6.75 mm tief				
Streuwert	8.60, horizontal: 8.92, vertikal: 8.26				





Serie 4:	9.4 ←	9.2 ↖	9.2 ↖	9.2 ↑	9.3 ↙
	10.4 *	8.7 ↘	10.1 →	9.4 →	8.5 ↙
beste Teiler	432.1 (36.) 658.3 (38.) 1240.7 (31.)				
Trefferlage	0.64 mm links, 0.10 mm tief				
Streuwert	10.11, horizontal: 10.35, vertikal: 9.87				

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	367	(383.7) ^{QF}
Serien:	91 90 95 91	
Zähler:	13 21 6 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	4	
weiteste:	2217 (17), 2045 (22), 1917 (31)	
beste Teiler	291.3 (40.) 321.9 (29.) 403.5 (38.)	
Trefferlage	3.19 mm links, 1.22 mm tief	
Streuwert	8.15, horizontal: 8.40, vertikal: 7.89	




Serie 1:	9.3 ←	9.7 ↙	10.4 *	9.9 ↘	9.6 ↘
	9.1 ↘	9.2 ↙	10.0 ↗	9.9 ↙	8.7 ↖
beste Teiler	456.7 (3.) 732.1 (8.) 801.3 (4.)				
Trefferlage	2.86 mm links, 0.25 mm tief				
Streuwert	8.25, horizontal: 7.68, vertikal: 8.79				



Serie 2:	9.9 ↙	9.5 ↗	8.7 ←	9.4 ↗	10.2 ↑
	9.9 ↓	8.2 ↙	9.3 ←	9.0 ↗	10.1 ←
beste Teiler	571.3 (15.) 677.6 (20.) 812.4 (11.)				
Trefferlage	3.59 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	9.44, horizontal: 10.02, vertikal: 8.83				



Serie 3:	10.1 ↗	8.4 ↓	10.0 ↙	10.3 ↗	10.0 ←
	9.5 →	9.0 ←	9.0 ↙	10.5 *	10.2 ←
beste Teiler	321.9 (29.) 489.3 (24.) 599.7 (30.)				
Trefferlage	2.30 mm links, 2.71 mm tief				
Streuwert	7.94, horizontal: 7.82, vertikal: 8.06				





Serie 4:	8.6 ←	10.3 →	9.5 ←	8.7 ↘	9.1 ↘
	9.8 ↓	9.9 ↘	10.4 *	9.8 ↙	10.6 *
beste Teiler	291.3 (40.) 403.5 (38.) 501.4 (32.)				
Trefferlage	3.99 mm links, 2.05 mm tief				
Streuwert	7.97, horizontal: 9.13, vertikal: 6.61				

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	356	(373.9) ^{QF}			
Serien:	88	90	91	87	
Zähler:	11	15	13	1	0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3				
weiteste:	3106 (37), 2327 (35), 2269 (32)				
beste Teiler	153.8 (26.) 426.2 (15.) 431.9 (27.)				
Trefferlage	1.54 mm rechts, 0.73 mm hoch				
Streuwert	10.23, horizontal: 10.21, vertikal: 10.25				




Serie 1:

9.3 ↓	8.3 →	10.3 ↗	9.3 ↓	10.3 →
9.3 ↓	8.3 ↘	9.1 ↓	8.4 ↑	8.6 ←
beste Teiler	482.3 (3.) 533.6 (5.) 1309.3 (1.)			
Trefferlage	1.94 mm rechts, 4.02 mm tief			
Streuwert	11.27, horizontal: 10.49, vertikal: 12.00			




Serie 2:

9.5 ↖	8.9 ←	9.8 ↑	8.9 ↗	10.4 *
10.3 ↓	8.8 ↖	10.3 ↖	9.4 ↖	9.9 ↖
beste Teiler	426.2 (15.) 482.3 (16.) 493.9 (18.)			
Trefferlage	4.74 mm links, 4.61 mm hoch			
Streuwert	7.19, horizontal: 6.47, vertikal: 7.85			



Serie 3:

9.4 →	10.0 ↑	10.1 ↖	9.9 ↑	9.4 →
10.8 *	10.4 *	8.9 →	8.4 →	8.5 →
beste Teiler	153.8 (26.) 431.9 (27.) 663.6 (23.)			
Trefferlage	7.22 mm rechts, 1.94 mm hoch			
Streuwert	7.50, horizontal: 9.81, vertikal: 4.04			



Serie 4:



9.9 →	8.1 →	9.7 →	10.1 ↓	8.0 ↖
8.9 ←	7.1 ↑	10.1 ←	9.7 →	9.1 ↑
beste Teiler	655.6 (34.) 674.9 (38.) 839.3 (31.)			
Trefferlage	1.76 mm rechts, 0.39 mm hoch			
Streuwert	12.52, horizontal: 11.14, vertikal: 13.76			

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **362** (380.1)^{QF}
 Serien: 88 95 89 90
 Zähler: 15 16 5 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2817 (30), 2783 (5), 2689 (2)
 beste Teiler 68.0 (19.) 107.6 (16.) 165.8 (37.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 3.04 mm hoch
 Streuwert 9.50, horizontal: 9.30, vertikal: 9.70




Serie 1:
 10.6 * 7.6 ↘ 9.3 ↗ 10.4 * 7.5 ↑
 9.5 ↗ 9.6 ↓ 10.1 ↖ 9.3 ↗ 8.9 ←
 beste Teiler 296.9 (1.) 431.9 (4.) 700.8 (8.)
 Trefferlage 1.79 mm rechts, 1.63 mm hoch
 Streuwert 11.54, horizontal: 9.86, vertikal: 13.01



Serie 2:
 10.0 ↗ 9.9 ← 8.7 ↖ 10.3 ↘ 9.8 ↑
 10.8 * 10.3 ↑ 10.1 ↖ 10.9 * 9.1 ↗
 beste Teiler 68.0 (19.) 107.6 (16.) 517.3 (17.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 1.18 mm hoch
 Streuwert 6.76, horizontal: 7.67, vertikal: 5.71



Serie 3:
 8.4 ↗ 10.0 ↖ 9.0 ↘ 10.3 ↗ 9.2 →
 7.9 ← 9.6 ↖ 10.3 ← 10.0 ↖ 7.4 ↑
 beste Teiler 520.8 (28.) 533.9 (24.) 725.5 (29.)
 Trefferlage 2.65 mm links, 3.64 mm hoch
 Streuwert 11.31, horizontal: 11.01, vertikal: 11.60



Serie 4:
 8.7 ↑ 9.5 ↑ 9.3 ↗ 9.9 ↑ 9.3 ←
 10.5 * 10.7 * 9.8 ← 9.3 → 8.3 ↗
 beste Teiler 165.8 (37.) 395.0 (36.) 831.0 (34.)
 Trefferlage 1.39 mm rechts, 5.71 mm hoch
 Streuwert 8.35, horizontal: 9.09, vertikal: 7.53

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik