





Ergebnis:	572	(598.1) ^{QF}				
Serien:	94	97	95	97	95	94
Zähler:	37	18	5	0	0	0
Innenzehner:	20					
weiteste:	2273 (44), 2172 (54), 1933 (10)					
beste Teiler	44.0 (56.) 77.5 (29.) 99.9 (2.)					
Trefferlage	0.45 mm links, 1.10 mm hoch					
Streuwert	6.58, horizontal: 5.92, vertikal: 7.19					




Serie 1:	9.6 ↘	10.8 *	10.5 *	10.5 *	10.3 ↗
	10.4 *	8.6 ↘	9.8 ↘	10.5 *	8.5 ↓
beste Teiler	99.9 (2.) 371.2 (9.) 373.5 (3.)				
Trefferlage	1.35 mm rechts, 5.20 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 3.94, vertikal: 7.94				




Serie 2:	10.1 ↗	10.1 ↖	10.1 ←	10.4 *	9.2 ↗
	9.7 ↗	10.6 *	9.0 ↗	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	248.3 (17.) 319.0 (19.) 322.1 (20.)				
Trefferlage	0.42 mm links, 1.71 mm hoch				
Streuwert	6.16, horizontal: 6.40, vertikal: 5.92				




Serie 3:	10.4 *	10.1 ↗	10.6 *	9.8 ↘	9.2 ↓
	9.6 ↑	10.4 *	8.9 ↗	10.9 *	10.4 *
beste Teiler	77.5 (29.) 271.1 (23.) 430.2 (21.)				
Trefferlage	0.56 mm rechts, 0.19 mm tief				
Streuwert	6.45, horizontal: 4.55, vertikal: 7.90				



Serie 4:	10.4 *	10.2 ↗	9.7 ↗	9.3 ←	10.4 *
	9.7 ↗	10.3 ↗	10.3 ←	10.8 *	10.0 ←
beste Teiler	151.4 (39.) 441.1 (35.) 452.9 (31.)				
Trefferlage	0.61 mm links, 2.20 mm hoch				
Streuwert	5.32, horizontal: 6.60, vertikal: 3.62				



Serie 5:	10.1 →	10.0 ↖	10.3 ↗	8.1 ↗	9.9 ↗
	9.4 ↖	9.3 →	10.6 *	10.2 ↗	10.3 ←
beste Teiler	255.8 (48.) 506.0 (50.) 526.7 (43.)				
Trefferlage	0.75 mm rechts, 4.33 mm hoch				
Streuwert	7.19, horizontal: 7.42, vertikal: 6.95				



Serie 6:	9.3 ↖	9.9 ←	10.4 *	8.2 ↖	9.7 ↑
	10.9 *	10.3 ←	10.0 ↑	10.1 →	9.9 ←
beste Teiler	44.0 (56.) 442.3 (53.) 546.0 (57.)				
Trefferlage	4.36 mm links, 3.76 mm hoch				
Streuwert	6.30, horizontal: 5.50, vertikal: 7.00				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 29

StandNr: 129

19. Januar 2019 9:53

Koloda, Nadezhda #70811209



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	542	(566.4)				
Serien:	89	93	90	89	93	88
Zähler:	13	37	9	1	0	0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2702 (57), 2249 (38), 2198 (6)					
beste Teiler	67.1 (48.) 193.5 (34.) 240.4 (3.)					
Trefferlage	1.07 mm links, 1.44 mm tief					
Streuwert	9.36, horizontal: 8.57, vertikal: 10.08					




Serie 1:	9.9 ↓	8.4 ↖	10.7 *	8.9 ↘	9.1 ↓
	8.2 ↓	9.5 ↓	10.0 ↖	9.5 →	9.1 ↙
beste Teiler	240.4 (3.) 788.5 (8.) 818.6 (1.)				
Trefferlage	1.60 mm links, 6.25 mm tief				
Streuwert	9.49, horizontal: 9.32, vertikal: 9.66				




Serie 2:	9.3 ↑	10.4 *	9.3 ↓	9.3 ↗	10.5 *
	9.7 ↖	10.2 ↖	9.0 ↑	9.5 →	9.3 ←
beste Teiler	329.2 (15.) 424.4 (12.) 598.9 (17.)				
Trefferlage	1.54 mm rechts, 3.46 mm hoch				
Streuwert	7.87, horizontal: 7.64, vertikal: 8.09				




Serie 3:	9.5 ↖	9.1 ↓	9.2 ↙	8.6 ↓	8.7 ↓
	10.5 *	10.2 ↖	9.8 ↙	9.8 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	358.1 (26.) 637.8 (27.) 887.0 (30.)				
Trefferlage	1.88 mm links, 4.71 mm tief				
Streuwert	8.38, horizontal: 6.57, vertikal: 9.86				



Serie 4:	9.3 ↑	9.7 ↙	9.0 ↖	10.7 *	9.6 ↙
	9.2 ↑	9.6 ↙	8.1 ↖	9.0 ↓	8.4 ↖
beste Teiler	193.5 (34.) 1026.7 (32.) 1062.2 (37.)				
Trefferlage	6.72 mm links, 0.16 mm hoch				
Streuwert	9.58, horizontal: 6.67, vertikal: 11.80				



Serie 5:	10.1 ↘	8.5 ↖	9.4 ↑	9.6 ↑	9.0 ↓
	10.3 ↑	10.4 *	10.9 *	9.8 →	9.6 →
beste Teiler	67.1 (48.) 412.6 (47.) 511.0 (46.)				
Trefferlage	1.41 mm rechts, 0.29 mm tief				
Streuwert	8.09, horizontal: 7.87, vertikal: 8.31				



Serie 6:	9.3 ↓	9.3 ←	8.9 ↙	10.1 ↑	9.0 ↙
	9.5 ↙	7.6 ↑	9.1 →	9.2 →	9.2 ↗
beste Teiler	642.3 (54.) 1188.1 (56.) 1295.3 (52.)				
Trefferlage	0.79 mm rechts, 1.01 mm tief				
Streuwert	11.50, horizontal: 11.46, vertikal: 11.55				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 30

StandNr: 130

19. Januar 2019 9:46



Dedova, Alzbeta #70811222

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	550						(575.3)
Serien:	89	92	91	95	90	93	
Zähler:	21	30	7	2	0	0	0
Innenzehner:	6						
weiteste:	2792 (41), 2464 (18), 2331 (22)						
beste Teiler	329.1 (47.) 384.9 (6.) 391.1 (16.)						
Trefferlage	2.56 mm rechts, 2.81 mm tief						
Streuwert	8.27, horizontal: 7.67, vertikal: 8.83						




Serie 1:	9.3 ←	8.9 ↘	9.4 ↓	9.4 ↑	9.5 ↑
	10.5 *	9.8 ↗	9.8 ↙	9.5 →	8.5 ↘
beste Teiler	384.9 (6.) 915.2 (7.) 951.8 (8.)				
Trefferlage	1.66 mm rechts, 2.08 mm tief				
Streuwert	9.27, horizontal: 9.34, vertikal: 9.19				




Serie 2:	10.1 ↓	9.9 ←	10.0 ↓	9.9 →	10.4 *
	10.5 *	10.0 ↙	7.9 ↓	8.7 ↓	9.9 ↘
beste Teiler	391.1 (16.) 440.5 (15.) 694.0 (11.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 6.64 mm tief				
Streuwert	7.09, horizontal: 5.73, vertikal: 8.23				




Serie 3:	10.1 ↙	8.0 →	10.4 *	10.4 *	9.7 ↑
	9.6 ↓	9.2 ↘	9.4 ↖	8.5 ↓	9.9 →
beste Teiler	403.8 (23.) 412.3 (24.) 719.9 (21.)				
Trefferlage	3.05 mm rechts, 3.40 mm tief				
Streuwert	9.00, horizontal: 9.92, vertikal: 7.97				



Serie 4:	10.1 ↖	10.2 ↗	9.9 ↓	9.7 ↘	9.2 ↘
	10.0 ↓	10.0 →	10.3 ↘	9.3 ↓	9.0 ↙
beste Teiler	536.7 (38.) 588.1 (32.) 650.5 (31.)				
Trefferlage	2.00 mm rechts, 3.63 mm tief				
Streuwert	6.83, horizontal: 7.10, vertikal: 6.55				



Serie 5:	7.5 ↓	10.2 ↑	10.1 ↓	8.5 →	10.2 ↓
	9.7 ↓	10.5 *	8.2 ↑	9.3 ↓	9.1 →
beste Teiler	329.1 (47.) 612.8 (42.) 633.7 (45.)				
Trefferlage	4.75 mm rechts, 2.27 mm tief				
Streuwert	10.55, horizontal: 7.15, vertikal: 13.10				



Serie 6:	9.6 →	9.8 →	10.1 ↓	9.3 →	9.7 ↙
	10.3 ↑	9.5 ↘	9.6 ↗	9.3 ↖	10.0 →
beste Teiler	549.4 (56.) 683.5 (53.) 734.5 (60.)				
Trefferlage	3.87 mm rechts, 1.12 mm hoch				
Streuwert	6.88, horizontal: 7.04, vertikal: 6.72				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 31

StandNr: 131

19. Januar 2019 9:56



Asomchik, Anna #70811229

RUS

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	527	(552.2)				
Serien:	88	87	92	86	87	87
Zähler:	11	30	14	5	0	0
Innenzehner:	2					
weiteste:	2896 (37), 2866 (43), 2706 (16)					
beste Teiler	216.5 (46.) 230.4 (23.) 506.2 (26.)					
Trefferlage	3.01 mm links, 2.34 mm tief					
Streuwert	10.71, horizontal: 11.09, vertikal: 10.31					



Serie 1:

8.8 ←	9.7 ↖	8.5 ↙	8.5 ←	9.5 ↓
10.1 ↘	9.5 ↘	9.8 ←	9.2 ↓	9.1 ←


beste Teiler 701.7 (6.) 890.0 (8.) 977.7 (2.)
 Trefferlage 7.51 mm links, 5.20 mm tief
 Streuwert 7.89, horizontal: 9.84, vertikal: 5.26



Serie 2:

9.1 ↗	9.8 ↓	9.3 ↘	10.1 ↘	9.7 ←
7.6 ↙	9.9 ↑	8.6 ↓	8.0 ↓	9.1 ↓


beste Teiler 644.8 (14.) 829.8 (17.) 913.3 (12.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 8.13 mm tief
 Streuwert 10.33, horizontal: 8.81, vertikal: 11.65



Serie 3:

9.0 ↓	10.1 ↑	10.7 *	9.6 ↑	9.9 ←
10.3 ↘	9.7 ↘	9.0 ↑	8.0 ↘	9.2 ↙


beste Teiler 230.4 (23.) 506.2 (26.) 700.9 (22.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.53 mm tief
 Streuwert 9.46, horizontal: 9.02, vertikal: 9.87



Serie 4:

10.0 ↘	8.1 ←	7.7 ↑	9.7 ←	8.3 ←
10.1 ↙	7.3 ←	9.1 ↖	10.2 →	8.6 ↘


beste Teiler 576.5 (39.) 697.0 (36.) 743.3 (31.)
 Trefferlage 10.88 mm links, 2.95 mm hoch
 Streuwert 10.57, horizontal: 10.97, vertikal: 10.16



Serie 5:

9.4 ↘	10.1 ←	7.4 ↗	9.8 ↙	9.6 ←
10.7 *	8.1 ←	9.2 ↘	8.0 ↓	8.9 →

beste Teiler 216.5 (46.) 656.9 (42.) 940.1 (44.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.94 mm tief
 Streuwert 12.36, horizontal: 13.13, vertikal: 11.54



Serie 6:

8.4 →	8.3 ↙	10.2 ↓	9.4 ←	9.5 →
9.8 ↘	9.9 ←	9.6 ↑	7.8 ↓	9.6 ↗

beste Teiler 625.1 (53.) 840.6 (57.) 900.2 (56.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 2.22 mm tief
 Streuwert 10.94, horizontal: 11.09, vertikal: 10.78

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 132

Deandra, Limandibhrata #70811211

StartNr: 32



19. Januar 2019 10:00

SGP

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	558	(586.1)						
Serien:	93	96	93	88	94	94		
Zähler:	29	20	11	0	0	0	0	0
Innenzehner:	14							
weiteste:	2185 (31), 1992 (22), 1867 (5)							
beste Teiler	147.7 (50.) 164.0 (8.) 192.2 (25.)							
Trefferlage	1.42 mm rechts, 1.52 mm hoch							
Streuwert	7.68, horizontal: 6.91, vertikal: 8.38							




Serie 1:

9.2 ↘	10.3 ←	9.9 ↓	9.6 ↓	8.6 ↗
10.4 *	10.2 ↑	10.7 *	8.9 ↗	10.2 ↘
beste Teiler	164.0 (8.) 405.0 (6.) 514.5 (2.)			
Trefferlage	1.08 mm rechts, 1.13 mm hoch			
Streuwert	7.80, horizontal: 5.60, vertikal: 9.51			




Serie 2:

10.3 ↘	9.7 ↑	8.7 ↑	9.1 ↘	10.4 *
10.4 *	10.4 *	10.3 ←	10.2 ←	10.2 ↘
beste Teiler	418.3 (15.) 418.7 (17.) 441.5 (16.)			
Trefferlage	3.70 mm links, 3.31 mm hoch			
Streuwert	5.74, horizontal: 3.61, vertikal: 7.27			




Serie 3:

10.7 *	8.5 ↑	9.0 ←	8.8 ↑	10.7 *
10.0 →	9.3 →	10.4 *	9.4 ↑	10.6 *
beste Teiler	192.2 (25.) 205.7 (21.) 273.5 (30.)			
Trefferlage	0.61 mm rechts, 5.27 mm hoch			
Streuwert	7.76, horizontal: 7.62, vertikal: 7.89			




Serie 4:

8.2 ↗	10.2 ↑	8.9 ↓	9.4 →	10.3 ↘
10.7 *	9.2 ↘	8.7 ↑	8.9 ↑	8.9 ↘
beste Teiler	235.0 (36.) 491.7 (35.) 568.0 (32.)			
Trefferlage	7.21 mm rechts, 1.25 mm hoch			
Streuwert	9.17, horizontal: 6.76, vertikal: 11.07			



Serie 5:

9.1 →	9.9 ↓	10.3 ↑	10.0 ↑	8.8 ↘
9.3 ↗	10.5 *	9.7 ↘	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	147.7 (50.) 278.9 (49.) 379.8 (47.)			
Trefferlage	1.29 mm rechts, 0.17 mm tief			
Streuwert	7.30, horizontal: 7.49, vertikal: 7.10			



Serie 6:

9.8 ↘	10.4 *	9.6 ↓	9.7 →	9.9 ↗
9.1 ↓	10.3 ↘	9.5 →	10.3 ↗	10.0 ↓
beste Teiler	459.3 (52.) 516.3 (59.) 549.4 (57.)			
Trefferlage	2.06 mm rechts, 1.63 mm tief			
Streuwert	6.65, horizontal: 6.38, vertikal: 6.91			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 34

StandNr: 134

19. Januar 2019 9:52

Shadakh, Anastasia #70811231



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	553	(579.2) ^{QF}				
Serien:	90	94	94	88	96	91
Zähler:	24	26	9	1	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2640 (51), 2042 (28), 1936 (1)					
beste Teiler	205.1 (59.) 234.5 (45.) 248.4 (5.)					
Trefferlage	0.63 mm rechts, 0.40 mm hoch					
Streuwert	8.30, horizontal: 8.06, vertikal: 8.53					




Serie 1:	8.5 ↙	10.5 *	8.6 ↗	8.9 ←	10.6 *
	10.5 *	9.3 ↘	9.3 ↓	8.6 ↗	10.2 →
beste Teiler	248.4 (5.) 326.1 (2.) 358.2 (6.)				
Trefferlage	0.22 mm rechts, 1.16 mm tief				
Streuwert	9.88, horizontal: 9.43, vertikal: 10.31				




Serie 2:	10.1 ↖	9.1 ↖	9.6 ↗	10.3 →	10.1 →
	10.2 ←	10.5 *	8.7 →	9.5 →	9.9 ↘
beste Teiler	372.3 (17.) 510.5 (14.) 591.0 (16.)				
Trefferlage	3.52 mm rechts, 0.70 mm hoch				
Streuwert	7.09, horizontal: 8.95, vertikal: 4.53				




Serie 3:	10.0 ↑	10.0 →	9.1 ←	10.0 ↘	9.8 ↘
	9.8 ↖	9.7 ↘	8.4 ↓	10.3 ↖	10.5 *
beste Teiler	357.1 (30.) 558.2 (29.) 728.2 (24.)				
Trefferlage	0.34 mm rechts, 1.73 mm tief				
Streuwert	7.74, horizontal: 7.07, vertikal: 8.35				



Serie 4:	9.3 ↘	8.7 ↑	9.2 ←	9.8 →	9.0 ↑
	9.6 ↑	9.3 ↑	9.8 →	9.8 ↑	8.9 ↓
beste Teiler	891.8 (39.) 893.1 (38.) 957.0 (34.)				
Trefferlage	0.96 mm rechts, 4.19 mm hoch				
Streuwert	9.25, horizontal: 7.81, vertikal: 10.50				



Serie 5:	9.9 →	10.4 *	10.3 ↖	10.0 ↓	10.7 *
	9.3 ↘	9.1 ←	10.6 *	10.0 ←	9.1 ↗
beste Teiler	234.5 (45.) 253.8 (48.) 458.2 (42.)				
Trefferlage	1.10 mm rechts, 0.18 mm tief				
Streuwert	6.94, horizontal: 8.31, vertikal: 5.23				



Serie 6:	7.7 ↓	10.2 ↖	9.8 ↗	9.7 ↘	9.8 ↗
	10.0 ←	10.0 ↑	8.8 ↖	10.7 *	9.1 ←
beste Teiler	205.1 (59.) 631.4 (52.) 739.6 (56.)				
Trefferlage	2.32 mm links, 0.62 mm hoch				
Streuwert	9.36, horizontal: 7.55, vertikal: 10.88				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 35

StandNr: 135

19. Januar 2019 9:43

Chan, Yi Xuan #70811215



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	546	(573.0)				
Serien:	89	89	88	90	94	96
Zähler:	20	29	8	3	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2855 (8), 2796 (29), 2491 (39)					
beste Teiler	129.0 (57.) 226.8 (24.) 253.4 (2.)					
Trefferlage	2.26 mm rechts, 1.71 mm tief					
Streuwert	8.91, horizontal: 8.19, vertikal: 9.57					



Serie 1:

9.8 ↗	10.6 *	8.1 →	9.4 ↘	9.9 →
10.6 *	9.1 ↘	7.4 ↓	9.7 →	9.1 →


beste Teiler 253.4 (2.) 279.5 (6.) 870.2 (5.)
 Trefferlage 8.06 mm rechts, 4.81 mm tief
 Streuwert 8.53, horizontal: 8.38, vertikal: 8.69



Serie 2:

9.2 ↓	9.6 ↘	9.3 ↙	9.9 ↓	9.6 ↓
9.0 ↙	9.6 ↓	8.8 ↑	10.1 ↘	8.2 ↓


beste Teiler 682.3 (19.) 850.3 (14.) 1056.8 (12.)
 Trefferlage 2.71 mm links, 7.53 mm tief
 Streuwert 8.19, horizontal: 6.95, vertikal: 9.27



Serie 3:

8.8 ↗	9.9 ↗	9.6 ↓	10.7 *	10.0 ←
9.4 ↑	8.9 ↗	10.0 ↓	7.5 ↗	8.6 ↑


beste Teiler 226.8 (24.) 731.7 (28.) 772.4 (25.)
 Trefferlage 4.48 mm rechts, 6.57 mm hoch
 Streuwert 9.24, horizontal: 7.87, vertikal: 10.43



Serie 4:

9.7 ↑	10.0 ↗	10.2 ↘	8.6 ←	10.3 →
9.7 ↑	9.4 →	9.5 ↘	7.8 ↓	9.0 ↘


beste Teiler 553.0 (35.) 569.3 (33.) 759.2 (32.)
 Trefferlage 2.32 mm rechts, 2.02 mm tief
 Streuwert 9.83, horizontal: 8.64, vertikal: 10.89



Serie 5:

9.7 ↑	9.7 ↗	10.2 ↘	9.7 ↓	10.3 ↓
8.0 ↘	10.4 *	10.6 *	10.5 *	9.9 ↙

beste Teiler 274.0 (48.) 378.3 (49.) 410.8 (47.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 1.44 mm tief
 Streuwert 7.31, horizontal: 7.17, vertikal: 7.44



Serie 6:

10.1 ↙	9.6 ↘	9.3 ↓	10.2 ↑	10.1 ←
10.1 ↗	10.8 *	9.6 →	9.3 ←	10.3 ↑

beste Teiler 129.0 (57.) 507.9 (60.) 586.0 (54.)
 Trefferlage 0.59 mm links, 1.04 mm tief
 Streuwert 6.50, horizontal: 7.35, vertikal: 5.50

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – **Juniorinnen**

StandNr: 136

Danilova, Diana #70811232

StartNr: 36



19. Januar 2019 9:55

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	559	(585.7) ^{QF}
Serien:	94 93 93 94 91 94	
Zähler:	25 29 6 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	2399 (7), 2128 (56), 1976 (30)	
beste Teiler	101.6 (22.) 173.7 (20.) 215.9 (43.)	
Trefferlage	0.51 mm links, 0.79 mm tief	
Streuwert	7.64, horizontal: 8.34, vertikal: 6.87	




Serie 1:	9.6 →	10.2 ↙	10.6 *	10.4 *	9.0 →
	9.3 →	8.0 ↙	10.4 *	9.0 ↙	10.2 ←
beste Teiler	293.2 (3.)	415.2 (4.)	451.5 (8.)		
Trefferlage	0.32 mm links, 4.25 mm tief				
Streuwert	8.42, horizontal: 9.85, vertikal: 6.68				




Serie 2:	8.8 ←	9.7 ↙	10.4 *	9.8 ↖	9.7 ↓
	9.5 →	9.9 ↓	10.2 ↗	10.3 ↙	10.7 *
beste Teiler	173.7 (20.)	444.2 (13.)	539.7 (19.)		
Trefferlage	2.42 mm links, 2.55 mm tief				
Streuwert	6.48, horizontal: 7.88, vertikal: 4.70				




Serie 3:	9.2 ←	10.8 *	10.3 ←	9.6 ↙	9.5 ↗
	10.1 ↗	9.7 ↖	9.9 ↖	10.5 *	8.5 ↗
beste Teiler	101.6 (22.)	335.2 (29.)	541.7 (23.)		
Trefferlage	0.57 mm links, 2.20 mm hoch				
Streuwert	7.61, horizontal: 8.63, vertikal: 6.44				



Serie 4:	9.6 ↓	10.0 ↖	10.0 ↓	10.3 ↘	9.4 ↓
	9.8 ←	9.9 ↑	9.1 ↓	9.7 →	10.3 ↙
beste Teiler	515.3 (34.)	547.6 (40.)	778.4 (32.)		
Trefferlage	1.07 mm links, 3.47 mm tief				
Streuwert	6.64, horizontal: 5.01, vertikal: 7.94				



Serie 5:	9.7 ←	9.9 ↖	10.7 *	8.9 →	9.5 ↑
	10.5 *	10.3 ↘	9.2 ↘	8.8 ↑	9.2 →
beste Teiler	215.9 (43.)	385.6 (46.)	486.2 (47.)		
Trefferlage	2.78 mm rechts, 1.97 mm hoch				
Streuwert	8.09, horizontal: 8.80, vertikal: 7.31				



Serie 6:	9.3 ←	9.2 ←	10.6 *	9.3 ↑	10.3 ↑
	8.3 ↘	10.4 *	10.3 →	10.1 ↖	9.3 ←
beste Teiler	312.0 (53.)	407.3 (57.)	490.0 (55.)		
Trefferlage	1.46 mm links, 1.35 mm hoch				
Streuwert	8.34, horizontal: 10.12, vertikal: 6.05				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 137

Gogoleva, Valeria #70811233

StartNr: 37

19. Januar 2019 9:56



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	527						(554.4)
Serien:	87	89	89	91	86	85	
Zähler:	14	27	11	8	0	0	
Innenzehner:	3						
weiteste:	3162 (54), 2902 (4), 2736 (52)						
beste Teiler	293.6 (5.) 394.4 (1.) 451.8 (32.)						
Trefferlage	2.40 mm rechts, 1.75 mm tief						
Streuwert	10.77, horizontal: 9.84, vertikal: 11.63						




Serie 1:	10.5 *	10.3 ↓	8.7 ↓	7.3 ↘	10.6 *
	7.9 ↑	8.6 →	9.6 →	9.2 ↑	9.5 ←
beste Teiler	293.6 (5.) 394.4 (1.) 498.3 (2.)				
Trefferlage	2.93 mm rechts, 0.02 mm tief				
Streuwert	11.87, horizontal: 11.48, vertikal: 12.24				




Serie 2:	7.7 ↘	9.3 ←	9.5 ←	9.9 ↖	7.7 ↙
	10.1 →	10.0 ↙	10.3 ↘	9.3 →	9.1 ↓
beste Teiler	490.0 (18.) 702.7 (16.) 753.0 (17.)				
Trefferlage	0.61 mm links, 5.49 mm tief				
Streuwert	10.38, horizontal: 11.69, vertikal: 8.87				




Serie 3:	10.1 ↗	9.5 →	8.2 ↗	8.4 ↑	10.3 ↗
	9.8 ↑	9.6 ↑	8.8 →	9.9 ←	9.2 ↓
beste Teiler	538.8 (25.) 677.1 (21.) 876.5 (29.)				
Trefferlage	4.44 mm rechts, 4.51 mm hoch				
Streuwert	9.07, horizontal: 7.70, vertikal: 10.26				



Serie 4:	9.7 ←	10.4 *	9.8 ←	7.9 ↓	9.7 ↗
	10.3 ↑	9.6 ↗	10.2 ↗	9.2 ↗	9.2 ↑
beste Teiler	451.8 (32.) 483.4 (36.) 579.9 (38.)				
Trefferlage	1.22 mm rechts, 1.83 mm hoch				
Streuwert	8.83, horizontal: 6.99, vertikal: 10.34				



Serie 5:	9.1 ↗	9.9 ↙	9.7 →	8.4 ↘	8.8 ↙
	8.4 ↓	9.2 ↙	9.9 ↑	9.1 ↑	8.7 ↙
beste Teiler	828.6 (42.) 856.9 (48.) 965.5 (43.)				
Trefferlage	0.50 mm rechts, 4.73 mm tief				
Streuwert	10.79, horizontal: 9.20, vertikal: 12.17				



Serie 6:	10.2 ↓	7.5 ↘	10.0 ↗	7.0 →	7.7 ↘
	9.9 ↘	8.1 ↓	8.7 ↓	9.2 ↗	10.0 ↑
beste Teiler	604.1 (51.) 733.4 (53.) 791.1 (60.)				
Trefferlage	5.96 mm rechts, 6.60 mm tief				
Streuwert	12.71, horizontal: 11.76, vertikal: 13.59				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 138

Elinoar, Lim Wen Chen #70811234

StartNr: 38



19. Januar 2019 9:49

SGP

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	528	(554.0)				
Serien:	86	90	87	88	85	92
Zähler:	16	24	14	4	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3683 (1), 3349 (28), 2855 (49)					
beste Teiler	174.3 (53.) 225.3 (30.) 254.7 (39.)					
Trefferlage	2.16 mm rechts, 0.53 mm tief					
Streuwert	11.14, horizontal: 10.05, vertikal: 12.14					




Serie 1:

6.3 ↙	10.1 ↑	8.5 ↘	10.2 →	10.1 ↘
8.0 ↓	9.0 ↓	8.2 ↘	9.7 ↗	8.2 ↓
beste Teiler	597.8 (4.) 678.8 (2.) 690.2 (5.)			
Trefferlage	3.44 mm rechts, 11.82 mm tief			
Streuwert	11.18, horizontal: 9.41, vertikal: 12.71			




Serie 2:

9.1 ↖	9.1 ↖	8.3 ↖	9.7 ↗	10.0 →
8.9 ↗	8.9 ↖	10.2 ↖	10.4 ↑	9.9 ↗
beste Teiler	478.2 (19.) 570.7 (18.) 767.7 (15.)			
Trefferlage	1.92 mm links, 4.47 mm hoch			
Streuwert	9.10, horizontal: 10.23, vertikal: 7.81			




Serie 3:

9.1 ↖	9.3 ←	8.9 ↗	8.2 ↘	9.2 ↓
9.4 ↑	10.3 ↘	6.8 ↗	9.1 ↑	10.7 *
beste Teiler	225.3 (30.) 547.7 (27.) 1273.5 (26.)			
Trefferlage	3.06 mm rechts, 4.54 mm hoch			
Streuwert	12.00, horizontal: 9.02, vertikal: 14.37			




Serie 4:

9.6 ↘	9.6 ↘	9.4 ↗	9.2 →	7.8 ↗
10.4 *	9.5 ←	9.1 ↖	10.6 *	7.4 →
beste Teiler	254.7 (39.) 424.9 (36.) 1065.6 (32.)			
Trefferlage	4.88 mm rechts, 0.27 mm hoch			
Streuwert	10.97, horizontal: 12.26, vertikal: 9.50			



Serie 5:

10.4 *	9.1 ↗	8.8 ↗	8.8 ↘	9.5 ←
9.8 ↙	8.8 ↗	8.4 ↘	7.4 ↑	9.6 ↓
beste Teiler	413.0 (41.) 890.8 (46.) 1054.0 (50.)			
Trefferlage	5.86 mm rechts, 1.38 mm hoch			
Streuwert	11.39, horizontal: 8.74, vertikal: 13.52			



Serie 6:

10.5 *	9.8 ↘	10.7 *	7.9 ↖	10.0 ↖
10.3 ↗	8.4 ↘	9.6 ←	10.1 ↑	9.7 ←
beste Teiler	174.3 (53.) 380.4 (51.) 499.6 (56.)			
Trefferlage	2.35 mm links, 2.05 mm tief			
Streuwert	8.72, horizontal: 9.65, vertikal: 7.68			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 139

Schrotter, Marie #324

StartNr: 39



19. Januar 2019 9:59

VSB

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	562	(589.9) ^{QF}					
Serien:	93	96	96	91	93	93	
Zähler:	24	34	2	0	0	0	
Innenzehner:	10						
weiteste:	2165 (32), 1853 (39), 1572 (10)						
beste Teiler	50.9 (36.) 209.4 (60.) 248.3 (24.)						
Trefferlage	0.19 mm links, 2.21 mm tief						
Streuwert	6.81, horizontal: 6.23, vertikal: 7.34						




Serie 1:

10.0 ↓	9.4 ↑	9.9 ↖	9.6 ↙	10.4 *
9.3 ↘	9.0 ↓	10.1 ←	9.7 ←	9.0 ↓
beste Teiler	458.7 (5.) 685.4 (8.) 760.5 (1.)			
Trefferlage	2.17 mm links, 3.80 mm tief			
Streuwert	7.49, horizontal: 6.24, vertikal: 8.56			




Serie 2:

9.7 ↑	10.1 ↖	10.2 ↘	9.5 ↓	9.2 →
10.4 ↗	10.0 →	10.1 ↘	10.5 *	9.9 ↗
beste Teiler	378.4 (19.) 480.3 (16.) 569.5 (13.)			
Trefferlage	3.94 mm rechts, 0.56 mm hoch			
Streuwert	5.55, horizontal: 4.89, vertikal: 6.15			




Serie 3:

10.1 ↘	10.3 ↘	9.0 ↓	10.6 *	9.1 →
9.7 ↖	9.8 ↖	10.3 ↗	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	248.3 (24.) 373.3 (29.) 429.2 (30.)			
Trefferlage	1.03 mm rechts, 1.09 mm tief			
Streuwert	6.47, horizontal: 7.22, vertikal: 5.62			




Serie 4:

9.5 ↓	8.2 ↓	9.6 ↓	9.7 ↖	10.0 ↑
10.9 *	9.6 ↓	10.1 ↓	8.6 ↙	9.8 ←
beste Teiler	50.9 (36.) 660.1 (38.) 725.0 (35.)			
Trefferlage	2.77 mm links, 5.82 mm tief			
Streuwert	7.62, horizontal: 5.86, vertikal: 9.04			



Serie 5:

9.3 ↑	9.8 ↗	10.4 *	10.4 *	9.9 ↓
9.5 ↘	9.8 ↑	10.4 ↓	9.4 ↓	9.7 ←
beste Teiler	405.8 (43.) 467.5 (44.) 478.8 (48.)			
Trefferlage	0.45 mm links, 0.52 mm tief			
Streuwert	6.99, horizontal: 4.67, vertikal: 8.71			



Serie 6:

10.4 *	9.9 →	9.8 ↘	10.3 ←	9.8 ↓
9.7 ↓	9.4 ←	9.9 ↙	9.6 ↖	10.7 *
beste Teiler	209.4 (60.) 447.9 (51.) 547.4 (54.)			
Trefferlage	0.73 mm links, 2.61 mm tief			
Streuwert	6.03, horizontal: 7.13, vertikal: 4.67			

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 40

StandNr: 140

19. Januar 2019 10:02

Popova, Maria #70811235



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	541	(570.4)
Serien:	91 87 92 91 91 89	
Zähler:	15 32 12 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	5	
weiteste:	2410 (17), 2177 (51), 2098 (37)	
beste Teiler	351.2 (12.) 353.2 (2.) 354.5 (40.)	
Trefferlage	0.54 mm links, 0.01 mm hoch	
Streuwert	9.03, horizontal: 8.66, vertikal: 9.38	



Serie 1:

9.7 ↘	10.5 *	9.7 ↓	9.4 ↓	10.4 *
8.5 ↑	9.4 →	9.0 ←	9.8 ↗	9.7 ←


beste Teiler 353.2 (2.) 432.7 (5.) 958.3 (9.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 8.69, horizontal: 7.80, vertikal: 9.50



Serie 2:

9.3 ↘	10.5 *	9.9 ←	9.9 ←	9.2 ↑
8.4 →	7.9 ↘	9.8 ←	9.6 ↗	8.9 ↗


beste Teiler 351.2 (12.) 821.5 (13.) 846.8 (14.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 3.04 mm hoch
 Streuwert 10.28, horizontal: 11.13, vertikal: 9.35



Serie 3:

10.3 ↓	9.3 ↗	8.7 ↘	10.2 ↖	10.0 ↖
10.1 ↘	10.0 ↘	8.8 ↗	9.0 ↖	8.7 ↑


beste Teiler 489.0 (21.) 634.0 (24.) 666.8 (26.)
 Trefferlage 6.33 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 8.14, horizontal: 4.84, vertikal: 10.44



Serie 4:

9.1 ↗	9.6 ←	9.6 ↘	9.8 ↓	9.5 ↘
10.2 ↓	8.3 →	9.0 ↘	9.2 ↘	10.5 *


beste Teiler 354.5 (40.) 584.1 (36.) 945.5 (34.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 2.92 mm tief
 Streuwert 9.15, horizontal: 9.59, vertikal: 8.68



Serie 5:

9.9 →	10.5 *	8.8 ↘	10.2 ←	8.4 →
9.7 ↑	9.7 ↓	9.7 ↘	9.5 ↓	10.3 →

beste Teiler 398.4 (42.) 550.0 (50.) 562.0 (44.)
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 0.67 mm hoch
 Streuwert 8.34, horizontal: 8.19, vertikal: 8.49



Serie 6:

8.2 ↓	10.3 ↑	9.4 ↗	9.6 ←	8.7 ↗
10.1 ↗	9.8 ↗	9.8 ↘	9.9 ←	8.5 ↗

beste Teiler 530.7 (52.) 683.8 (56.) 847.7 (59.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 1.12 mm tief
 Streuwert 9.88, horizontal: 8.64, vertikal: 10.99

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 141

Gosch, Corina #246

StartNr: 41



19. Januar 2019 9:46

AUT

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	561	(590.1) ^{QF}					
Serien:	93	96	91	95	93	93	
Zähler:	30	21	9	0	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	2161 (48), 1884 (22), 1833 (36)						
beste Teiler	59.4 (7.) 93.6 (39.) 115.4 (50.)						
Trefferlage	1.47 mm links, 0.54 mm tief						
Streuwert	7.36, horizontal: 7.68, vertikal: 7.02						




Serie 1:

9.2 ←	9.6 ←	10.7 *	9.4 ↓	9.0 ↗
10.0 ↘	10.9 *	9.4 ↓	8.9 ↑	10.5 *
beste Teiler	59.4 (7.) 162.4 (3.) 360.9 (10.)			
Trefferlage	1.77 mm links, 0.18 mm hoch			
Streuwert	8.05, horizontal: 6.87, vertikal: 9.07			




Serie 2:

10.1 ↘	9.3 ↘	10.5 *	8.7 ↘	10.3 →
10.2 ←	10.4 *	9.1 ↓	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	173.2 (19.) 252.3 (20.) 374.7 (13.)			
Trefferlage	2.32 mm links, 0.39 mm tief			
Streuwert	6.77, horizontal: 7.26, vertikal: 6.24			




Serie 3:

9.2 →	8.6 ↑	8.9 ←	10.3 ↓	9.4 ↖
10.3 ↓	9.9 ←	10.1 ↓	9.2 ↘	9.2 ↓
beste Teiler	494.8 (26.) 524.6 (24.) 657.0 (28.)			
Trefferlage	0.20 mm links, 0.57 mm tief			
Streuwert	9.15, horizontal: 8.69, vertikal: 9.59			




Serie 4:

10.5 *	9.9 ↘	10.8 *	10.3 ←	9.1 ←
8.7 ↖	10.1 ↗	10.5 *	10.8 *	9.9 ↗
beste Teiler	93.6 (39.) 142.1 (33.) 346.5 (38.)			
Trefferlage	1.47 mm links, 1.18 mm tief			
Streuwert	6.61, horizontal: 7.54, vertikal: 5.51			



Serie 5:

10.2 ↖	9.6 ↗	8.8 ↘	10.1 ↑	9.9 →
10.4 *	10.3 ←	8.2 ←	9.6 ↑	10.8 *
beste Teiler	115.4 (50.) 419.0 (46.) 533.0 (47.)			
Trefferlage	0.60 mm links, 0.44 mm hoch			
Streuwert	8.08, horizontal: 9.30, vertikal: 6.63			



Serie 6:

8.9 ←	10.5 *	9.8 ←	10.2 ↑	10.8 *
9.8 ↘	9.6 →	10.5 *	8.9 ↖	10.0 ↑
beste Teiler	159.7 (55.) 352.5 (58.) 398.0 (52.)			
Trefferlage	2.46 mm links, 1.73 mm tief			
Streuwert	6.91, horizontal: 7.96, vertikal: 5.68			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 42

StandNr: 142

19. Januar 2019 9:36

Stredova, Katerina #70811221



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552						(578.2)
Serien:	91	93	91	94	89	94	
Zähler:	19	36	3	2	0	0	
Innenzehner:	6						
weiteste:	2636 (2), 2545 (47), 2245 (44)						
beste Teiler	57.2 (15.) 220.9 (12.) 279.6 (50.)						
Trefferlage	3.15 mm links, 0.90 mm tief						
Streuwert	8.02, horizontal: 7.90, vertikal: 8.13						



Serie 1:

9.4 ↑	7.7 ↓	10.3 ↖	9.6 ↗	10.1 ↘
10.0 ↙	9.5 ↘	9.1 ←	9.6 ↖	9.6 ↓


beste Teiler 525.1 (3.) 682.0 (5.) 748.7 (6.)
 Trefferlage 3.05 mm links, 2.44 mm tief
 Streuwert 9.24, horizontal: 7.24, vertikal: 10.87



Serie 2:

9.1 ↓	10.7 *	10.6 *	9.9 ↖	10.9 *
9.2 ↙	9.8 ↖	9.9 ↓	9.4 ↖	9.6 ↗


beste Teiler 57.2 (15.) 220.9 (12.) 319.5 (13.)
 Trefferlage 3.07 mm links, 1.60 mm tief
 Streuwert 6.60, horizontal: 6.00, vertikal: 7.14



Serie 3:

10.3 ←	9.7 ↓	9.7 ↖	9.0 ←	9.8 ←
9.1 ←	10.0 ↖	9.4 ↙	9.6 ↖	8.4 ↑


beste Teiler 502.1 (21.) 724.7 (27.) 945.9 (25.)
 Trefferlage 6.99 mm links, 3.35 mm hoch
 Streuwert 7.16, horizontal: 5.92, vertikal: 8.22



Serie 4:

10.5 *	10.0 ↗	10.2 ←	10.2 ↗	9.6 ←
9.5 →	9.5 ←	9.6 ↑	9.6 ↗	9.7 →


beste Teiler 358.4 (31.) 600.9 (34.) 626.1 (33.)
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 3.67 mm hoch
 Streuwert 6.31, horizontal: 8.27, vertikal: 3.36



Serie 5:

10.0 ↖	9.4 ↗	9.0 →	8.1 ←	9.4 ↓
9.6 ←	7.8 ←	9.2 ↓	9.6 ↓	10.6 *

beste Teiler 279.6 (50.) 732.5 (41.) 1051.2 (49.)
 Trefferlage 5.06 mm links, 2.98 mm tief
 Streuwert 10.11, horizontal: 11.63, vertikal: 8.33



Serie 6:

9.7 ↓	10.0 ←	9.4 ↘	10.2 ↓	10.3 ↗
8.3 ↙	9.7 ↙	10.3 ←	10.5 *	9.7 ↘

beste Teiler 389.5 (59.) 496.7 (55.) 534.6 (58.)
 Trefferlage 2.24 mm links, 5.44 mm tief
 Streuwert 6.29, horizontal: 6.10, vertikal: 6.47

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 143

Haristiade, Daria #70811205

StartNr: 43



19. Januar 2019 9:59

ROU


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	562	(589.4) ^{QF}					
Serien:	94	94	93	90	96	95	
Zähler:	29	24	7	0	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	2006 (57), 1799 (6), 1785 (28)						
beste Teiler	136.9 (11.) 260.4 (12.) 317.5 (21.)						
Trefferlage	1.41 mm links, 0.43 mm hoch						
Streuwert	7.17, horizontal: 6.08, vertikal: 8.11						




Serie 1:	8.8 ↘	10.2 ↗	10.4 *	10.5 *	10.2 ↓
	8.7 ↑	10.0 ↖	10.3 →	9.6 ←	9.1 ↑
beste Teiler	383.0 (4.) 474.0 (3.) 550.2 (8.)				
Trefferlage	0.02 mm links, 1.81 mm hoch				
Streuwert	7.87, horizontal: 6.47, vertikal: 9.05				




Serie 2:	10.8 *	10.6 *	9.9 ↖	9.4 ↗	9.3 ↑
	10.1 ←	9.0 ↑	9.8 ↗	10.0 ↓	9.4 ↓
beste Teiler	136.9 (11.) 260.4 (12.) 717.6 (16.)				
Trefferlage	0.16 mm rechts, 2.35 mm hoch				
Streuwert	7.20, horizontal: 5.47, vertikal: 8.59				




Serie 3:	10.6 *	10.5 *	9.1 ←	10.1 ↗	9.3 ↓
	10.5 *	9.8 →	8.7 ↙	9.8 ↙	9.5 ↑
beste Teiler	317.5 (21.) 383.0 (26.) 399.5 (22.)				
Trefferlage	1.66 mm links, 1.85 mm tief				
Streuwert	7.64, horizontal: 6.69, vertikal: 8.48				



Serie 4:	9.7 ↘	9.5 ↗	10.2 ↘	8.8 ↓	9.9 ↖
	9.6 ↗	9.9 ↑	9.9 ↘	9.8 ↓	9.8 ←
beste Teiler	598.4 (33.) 808.9 (35.) 848.0 (37.)				
Trefferlage	1.11 mm links, 1.39 mm hoch				
Streuwert	7.62, horizontal: 5.83, vertikal: 9.06				



Serie 5:	10.4 *	9.5 ←	10.5 *	10.2 ↘	10.4 *
	10.3 ↗	10.1 ↑	10.5 *	9.2 ←	8.8 ←
beste Teiler	326.4 (48.) 333.9 (43.) 406.7 (45.)				
Trefferlage	3.72 mm links, 0.65 mm hoch				
Streuwert	6.04, horizontal: 7.25, vertikal: 4.51				



Serie 6:	8.9 ↓	10.2 ↖	10.0 ↖	10.4 ↗	10.5 *
	10.2 ↗	8.4 ↓	9.3 ↘	10.3 →	10.2 ←
beste Teiler	338.6 (55.) 480.1 (54.) 530.2 (59.)				
Trefferlage	2.14 mm links, 1.73 mm tief				
Streuwert	7.44, horizontal: 5.25, vertikal: 9.12				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 44

StandNr: 144

19. Januar 2019 9:59

Shchemelinina, Olga #70811236



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	533	(564.1)					
Serien:	92	90	88	86	90	87	0
Zähler:	16	27	13	2	2	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	3427 (28), 3293 (31), 3055 (58)						
beste Teiler	164.2 (15.) 191.8 (1.) 207.5 (39.)						
Trefferlage	2.92 mm links, 2.49 mm hoch						
Streuwert	9.84, horizontal: 9.93, vertikal: 9.75						




Serie 1:	10.7 *	9.6 ↗	9.9 ↘	10.4 *	9.9 ↘
	9.1 ↙	9.8 ↘	8.4 ↙	10.5 *	9.4 ↑
beste Teiler	191.8 (1.) 336.5 (9.) 472.8 (4.)				
Trefferlage	0.34 mm links, 1.57 mm tief				
Streuwert	7.95, horizontal: 9.05, vertikal: 6.67				




Serie 2:	10.6 *	8.8 ↙	9.7 ↘	8.7 ↑	10.7 *
	9.4 ←	8.9 ↙	9.7 ↘	10.4 *	9.5 ↑
beste Teiler	164.2 (15.) 252.0 (11.) 419.2 (19.)				
Trefferlage	6.02 mm links, 4.61 mm hoch				
Streuwert	6.69, horizontal: 6.35, vertikal: 7.02				



Serie 3:	9.7 ↑	9.5 →	9.1 →	8.4 ↓	10.0 →
	9.0 →	9.7 ↙	6.7 ←	10.0 →	9.3 ←
beste Teiler	723.0 (29.) 727.9 (25.) 1023.3 (27.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.73 mm tief				
Streuwert	12.23, horizontal: 15.19, vertikal: 8.27				




Serie 4:	6.8 ↘	10.1 ↓	9.8 ↘	9.4 ↙	8.9 ↙
	8.9 ↑	8.4 ↑	9.5 ←	10.7 *	9.6 ↗
beste Teiler	207.5 (39.) 657.9 (32.) 941.6 (33.)				
Trefferlage	4.35 mm links, 4.21 mm hoch				
Streuwert	11.06, horizontal: 11.29, vertikal: 10.83				



Serie 5:	8.1 ←	9.9 ↑	8.9 ↘	8.1 ↙	10.3 ←
	9.4 ↙	10.2 ←	9.5 ←	9.9 ↙	10.1 ↗
beste Teiler	488.9 (45.) 601.4 (47.) 676.9 (50.)				
Trefferlage	7.13 mm links, 2.08 mm tief				
Streuwert	8.45, horizontal: 7.39, vertikal: 9.39				


Meyton Elektronik



Serie 6:

8.5 ↗	10.4 *	8.8 ↑	10.0 ↘	7.9 ↑
9.6 ↘	9.9 ↘	7.1 ↑	10.6 *	9.3 ↘

beste Teiler 253.4 (59.) 470.1 (52.) 766.9 (54.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 10.54 mm hoch
 Streuwert 9.30, horizontal: 7.11, vertikal: 11.05



Serie 7:



0.0+ ↘
AST.NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	503						(529.3)
Serien:	86	82	80	85	84	86	
Zähler:	7	25	16	10	1	0	1 0 0 0
Innenzehner:	3						
weiteste:	5545 (23), 3414 (10), 2980 (60)						
beste Teiler	271.8 (52.) 299.8 (51.) 442.0 (38.)						
Trefferlage	1.42 mm rechts, 1.41 mm hoch						
Streuwert	13.69, horizontal: 14.10, vertikal: 13.27						



Serie 1:

9.5 ↙	10.0 ↗	9.8 ↘	9.7 ↖	9.5 ↑
7.7 ↘	9.3 ↖	9.4 ↘	9.3 ↗	6.7 ↖


beste Teiler 733.6 (2.) 893.2 (3.) 1004.3 (4.)
 Trefferlage 4.26 mm links, 0.98 mm hoch
 Streuwert 12.17, horizontal: 14.29, vertikal: 9.59



Serie 2:

8.0 ↑	9.6 ↓	8.2 →	9.2 ↗	9.9 ↑
7.3 ↗	8.8 ↖	7.6 ↑	10.3 ↗	7.4 ↖


beste Teiler 512.4 (19.) 864.6 (15.) 1060.8 (12.)
 Trefferlage 2.72 mm rechts, 7.55 mm hoch
 Streuwert 13.90, horizontal: 14.50, vertikal: 13.28



Serie 3:

8.8 ↖	7.8 ↗	4.0 ↗	8.8 ↘	9.6 ↗
9.8 ↘	9.7 →	8.2 ↓	9.7 ↓	9.4 ↘


beste Teiler 903.0 (26.) 969.4 (29.) 1011.0 (27.)
 Trefferlage 6.37 mm rechts, 0.82 mm hoch
 Streuwert 16.58, horizontal: 15.29, vertikal: 17.77



Serie 4:

9.3 →	9.0 ↘	9.0 →	7.3 ↓	9.6 ↑
8.7 ↘	7.5 →	10.4 *	9.7 →	8.0 ↖


beste Teiler 442.0 (38.) 984.1 (39.) 1116.0 (35.)
 Trefferlage 4.70 mm rechts, 1.36 mm tief
 Streuwert 13.19, horizontal: 14.37, vertikal: 11.89



Serie 5:

9.3 ↓	8.3 ↘	7.3 ↘	10.1 ↘	8.0 ↖
9.3 ↖	8.0 ↖	9.3 ↗	8.8 ↓	8.9 ↘

beste Teiler 701.2 (44.) 1286.5 (41.) 1329.0 (46.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 4.59 mm tief
 Streuwert 13.40, horizontal: 11.37, vertikal: 15.16



Serie 6:

10.6 *	10.6 *	9.1 ↘	8.9 ↖	9.6 →
8.2 ↑	10.2 ↑	7.9 ↗	8.2 ↖	7.2 →

beste Teiler 271.8 (52.) 299.8 (51.) 583.7 (57.)
 Trefferlage 2.39 mm rechts, 5.10 mm hoch
 Streuwert 12.42, horizontal: 14.68, vertikal: 9.64

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 46

StandNr: 146

19. Januar 2019 10:00



Chong, Kar Xuan #70811207

SGP

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	573	(599.1) ^{QF}					
Serien:	97	93	95	97	97	94	
Zähler:	35	23	2	0	0	0	0
Innenzehner:	15						
weiteste:	1716 (14), 1657 (12), 1438 (10)						
beste Teiler	209.0 (36.) 248.1 (39.) 255.1 (38.)						
Trefferlage	1.46 mm rechts, 0.10 mm hoch						
Streuwert	5.96, horizontal: 5.85, vertikal: 6.07						




Serie 1:

10.4 *	10.0 ↓	10.0 ←	9.2 ↑	10.4 *
9.9 ↗	10.0 →	10.2 ↑	10.0 ↗	9.2 ↑
beste Teiler	430.3 (1.) 436.4 (5.) 635.2 (8.)			
Trefferlage	0.17 mm rechts, 3.25 mm hoch			
Streuwert	6.11, horizontal: 4.86, vertikal: 7.14			




Serie 2:

10.2 →	8.9 ↗	9.9 ↖	8.8 →	10.4 *
10.2 ↑	9.3 ↓	10.0 ↓	9.5 →	10.4 *
beste Teiler	431.3 (15.) 443.2 (20.) 576.0 (16.)			
Trefferlage	3.74 mm rechts, 0.43 mm hoch			
Streuwert	7.35, horizontal: 7.09, vertikal: 7.60			




Serie 3:

10.6 *	9.8 →	9.5 ↘	9.4 ↘	10.5 *
9.6 ↘	10.1 ↘	10.2 ↘	9.6 ↓	10.3 ↘
beste Teiler	259.0 (21.) 360.4 (25.) 528.1 (30.)			
Trefferlage	1.83 mm rechts, 1.30 mm tief			
Streuwert	6.23, horizontal: 6.43, vertikal: 6.03			



Serie 4:

10.4 *	10.1 ↗	9.3 ↗	9.8 ↓	9.3 ↗
10.7 *	10.2 ↗	10.6 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	209.0 (36.) 248.1 (39.) 255.1 (38.)			
Trefferlage	2.81 mm rechts, 0.59 mm hoch			
Streuwert	5.15, horizontal: 5.21, vertikal: 5.10			



Serie 5:

10.1 ↘	10.2 ↓	9.9 ↘	10.5 *	10.0 ←
10.4 *	9.6 ↓	9.9 ↓	10.6 *	10.2 ↑
beste Teiler	294.8 (49.) 376.0 (44.) 453.4 (46.)			
Trefferlage	0.80 mm links, 2.34 mm tief			
Streuwert	4.86, horizontal: 4.95, vertikal: 4.77			



Serie 6:

10.2 ↘	9.8 ←	9.8 ↘	10.2 ↑	9.7 →
10.2 ↗	10.5 *	9.7 ↘	9.9 ←	9.8 ↓
beste Teiler	332.5 (57.) 581.6 (54.) 594.7 (56.)			
Trefferlage	1.03 mm rechts, 0.03 mm tief			
Streuwert	5.87, horizontal: 6.45, vertikal: 5.23			

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 47

StandNr: 147

19. Januar 2019 9:54

Enina, Iana #70811237



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	506	(536.7)				
Serien:	81	89	85	84	84	83
Zähler:	7	29	12	8	3	1 0 0 0 0
Innenzehner:	3					
weiteste:	4023 (55), 3946 (17), 3696 (3)					
beste Teiler	57.4 (33.) 372.7 (41.) 467.4 (19.)					
Trefferlage	4.75 mm rechts, 5.88 mm tief					
Streuwert	11.83, horizontal: 10.22, vertikal: 13.25					



Serie 1:

9.4 ↓	7.8 ↓	6.3 ↓	8.2 ↘	9.9 ←
7.9 ↘	9.1 →	9.4 ↘	9.5 ↘	8.7 ↖


beste Teiler 805.5 (5.) 1162.9 (9.) 1210.9 (8.)
 Trefferlage 5.35 mm rechts, 10.93 mm tief
 Streuwert 12.22, horizontal: 11.99, vertikal: 12.44



Serie 2:

9.4 ↘	9.4 →	9.5 ↓	9.3 ↑	9.8 ↑
8.3 ↓	6.0 ↓	10.3 ↘	10.4 *	10.1 ↑


beste Teiler 467.4 (19.) 498.4 (18.) 719.0 (20.)
 Trefferlage 4.00 mm rechts, 5.24 mm tief
 Streuwert 11.46, horizontal: 5.35, vertikal: 15.29



Serie 3:

6.7 ↓	9.5 ↗	9.1 ↓	8.2 ↓	9.6 ↗
9.4 ↘	9.0 ↑	9.3 ↘	9.9 ↓	8.9 ↓


beste Teiler 877.6 (29.) 1059.6 (25.) 1182.9 (22.)
 Trefferlage 3.54 mm rechts, 7.83 mm tief
 Streuwert 11.28, horizontal: 5.53, vertikal: 14.96



Serie 4:

8.7 ↘	9.7 ↓	10.9 *	9.8 ↓	7.2 ↓
7.8 ↖	9.7 ↘	9.5 ↓	7.4 ↖	9.4 ↓


beste Teiler 57.4 (33.) 946.2 (34.) 967.1 (32.)
 Trefferlage 1.16 mm links, 5.22 mm tief
 Streuwert 12.75, horizontal: 10.94, vertikal: 14.34



Serie 5:

10.5 *	7.4 ↘	9.6 ↘	9.3 ↗	10.2 ↑
8.7 ↓	7.3 ↘	8.9 ↘	8.9 ↗	8.7 ↗

beste Teiler 372.7 (41.) 571.9 (45.) 1061.6 (43.)
 Trefferlage 10.22 mm rechts, 5.09 mm tief
 Streuwert 10.18, horizontal: 8.64, vertikal: 11.51



Serie 6:

10.1 →	9.2 ↗	7.9 ↓	8.8 ↘	5.9 →
9.6 ↘	9.4 ↓	9.2 ←	9.9 →	8.8 ↗

beste Teiler 666.5 (51.) 824.8 (59.) 1068.8 (56.)
 Trefferlage 6.55 mm rechts, 0.97 mm tief
 Streuwert 13.18, horizontal: 14.44, vertikal: 11.78

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 148

Eberhard, Katharina #236

StartNr: 48

19. Januar 2019 9:58

STMK

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik