





Ergebnis:	565	(595.6) ^{QF}					
Serien:	94	96	94	93	91	97	
Zähler:	27	31	2	0	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	1878 (10), 1720 (45), 1450 (17)						
beste Teiler	57.0 (3.) 88.7 (29.) 113.0 (48.)						
Trefferlage	1.23 mm rechts, 0.04 mm hoch						
Streuwert	6.45, horizontal: 6.27, vertikal: 6.63						




Serie 1:	9.9 ↘	9.8 ↘	10.9 *	9.7 ↘	10.2 ↘
	10.1 ↘	10.3 ↑	10.0 ↘	9.6 ↗	8.6 ↗
beste Teiler	57.0 (3.) 492.2 (7.) 620.6 (5.)				
Trefferlage	3.77 mm rechts, 0.66 mm tief				
Streuwert	6.51, horizontal: 5.76, vertikal: 7.18				




Serie 2:	10.7 *	9.2 ↗	10.2 ↘	9.8 ↑	10.2 →
	10.3 ↗	9.1 ↘	10.6 *	9.9 ←	10.5 *
beste Teiler	221.0 (11.) 248.5 (18.) 396.9 (20.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 1.47 mm hoch				
Streuwert	6.11, horizontal: 5.99, vertikal: 6.22				




Serie 3:	9.6 ↑	10.0 ↘	9.5 →	9.9 →	9.5 ↘
	9.6 ↘	10.6 *	10.3 →	10.8 *	9.5 →
beste Teiler	88.7 (29.) 276.2 (27.) 559.4 (28.)				
Trefferlage	3.04 mm rechts, 0.77 mm tief				
Streuwert	6.25, horizontal: 6.64, vertikal: 5.83				



Serie 4:	9.8 ↑	9.9 ←	10.5 *	9.2 ↘	9.9 ↘
	9.8 ↗	9.8 ↑	9.9 ↑	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	142.8 (39.) 387.7 (33.) 434.4 (40.)				
Trefferlage	1.80 mm links, 2.54 mm hoch				
Streuwert	5.71, horizontal: 4.14, vertikal: 6.93				



Serie 5:	9.5 →	9.2 ↘	9.9 ↓	9.8 ↗	8.8 →
	9.9 →	9.7 ↑	10.8 *	9.4 ↘	10.4 *
beste Teiler	113.0 (48.) 452.0 (50.) 832.3 (43.)				
Trefferlage	2.21 mm rechts, 2.30 mm tief				
Streuwert	7.55, horizontal: 8.51, vertikal: 6.45				



Serie 6:	10.1 ↘	10.0 ↘	10.4 *	9.4 ↘	9.2 ↑
	10.0 →	9.3 ↓	10.2 →	10.5 *	10.2 ↘
beste Teiler	342.9 (59.) 413.1 (53.) 586.4 (60.)				
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.01 mm hoch				
Streuwert	6.60, horizontal: 5.45, vertikal: 7.59				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 1

StandNr: 101

20. Januar 2018 9:44

Bezdecna, Denisa #36



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	550	(582.5)				
Serien:	89	92	91	92	94	92
Zähler:	18	35	6	1	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2485 (4), 2236 (6), 2027 (12)					
beste Teiler	40.3 (40.) 141.8 (10.) 235.9 (29.)					
Trefferlage	2.01 mm rechts, 2.75 mm tief					
Streuwert	7.55, horizontal: 7.67, vertikal: 7.44					



Serie 1:

9.1 ↗	9.7 ↑	8.7 ↗	7.8 ↙	10.6 *
8.2 ↓	10.3 ↙	9.4 ↘	9.2 ↓	10.8 *


beste Teiler 141.8 (10.) 257.0 (5.) 557.3 (7.)
 Trefferlage 1.14 mm rechts, 2.16 mm tief
 Streuwert 10.79, horizontal: 9.95, vertikal: 11.56



Serie 2:

9.9 ↑	8.4 →	9.6 ↙	9.8 ↖	10.1 ↙
10.4 *	9.3 →	9.8 →	9.9 ↖	10.2 ↘


beste Teiler 432.9 (16.) 580.3 (20.) 656.2 (15.)
 Trefferlage 2.83 mm rechts, 0.99 mm tief
 Streuwert 7.48, horizontal: 8.96, vertikal: 5.63



Serie 3:

9.4 ←	9.2 ↘	9.9 →	10.6 *	9.7 ↘
9.6 ↓	9.7 ↗	9.5 ↓	10.7 *	8.8 →


beste Teiler 235.9 (29.) 281.3 (24.) 835.3 (23.)
 Trefferlage 3.11 mm rechts, 2.77 mm tief
 Streuwert 7.47, horizontal: 8.99, vertikal: 5.55



Serie 4:

8.8 ↓	10.5 *	9.9 ↓	9.8 ↓	9.5 →
8.9 ↓	10.4 *	10.4 *	9.5 ↓	10.9 *


beste Teiler 40.3 (40.) 339.0 (32.) 402.0 (38.)
 Trefferlage 1.22 mm rechts, 5.98 mm tief
 Streuwert 6.02, horizontal: 4.73, vertikal: 7.08



Serie 5:

10.4 *	9.5 ↖	9.6 ↙	9.6 ↓	9.3 ↓
10.4 *	10.3 ↓	9.9 ↓	9.6 →	10.0 →

beste Teiler 464.7 (41.) 466.7 (46.) 484.1 (47.)
 Trefferlage 2.01 mm rechts, 2.73 mm tief
 Streuwert 6.36, horizontal: 6.38, vertikal: 6.34



Serie 6:

9.9 ←	10.4 *	9.3 ↙	10.4 *	9.7 ↑
9.4 ↘	9.2 ↓	9.5 ↘	9.9 ↙	9.3 ↗

beste Teiler 402.1 (52.) 461.0 (54.) 810.0 (51.)
 Trefferlage 1.76 mm rechts, 1.87 mm tief
 Streuwert 7.69, horizontal: 7.65, vertikal: 7.72

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 102

Böck, Larissa #37

StartNr: 2



20. Januar 2018 9:48

BAY


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	534	(563.1)				
Serien:	91	90	90	83	90	90
	0					
Zähler:	14	30	12	4	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2707 (36), 2651 (41), 2430 (56)					
beste Teiler	248.1 (49.) 286.8 (19.) 350.0 (55.)					
Trefferlage	0.45 mm links, 4.97 mm hoch					
Streuwert	9.31, horizontal: 6.82, vertikal: 11.25					




Serie 1:	8.7 ↑	10.1 ↘	9.2 ↑	10.0 ←	8.3 ↓
	10.3 ↘	9.3 ↓	9.3 ↙	9.7 ↓	9.1 ↑
beste Teiler	491.1 (6.) 719.4 (2.) 772.2 (4.)				
Trefferlage	1.36 mm links, 0.53 mm tief				
Streuwert	9.96, horizontal: 4.70, vertikal: 13.28				




Serie 2:	8.7 ↖	9.9 ↙	9.6 ↑	9.1 ↗	9.0 ←
	8.3 ←	9.8 ↖	9.9 ↘	10.6 *	10.3 ↓
beste Teiler	286.8 (19.) 484.3 (20.) 821.5 (12.)				
Trefferlage	4.23 mm links, 3.56 mm hoch				
Streuwert	8.53, horizontal: 9.03, vertikal: 7.99				



Serie 3:	10.4 *	9.6 ↗	8.6 ↑	9.4 ↘	9.2 ↗
	10.4 *	10.5 *	8.7 ↑	8.2 ↑	9.7 ↑
beste Teiler	395.2 (27.) 406.9 (21.) 443.0 (26.)				
Trefferlage	4.00 mm rechts, 6.34 mm hoch				
Streuwert	8.33, horizontal: 3.29, vertikal: 11.31				




Serie 4:	9.6 ↓	7.9 ↑	9.9 ↓	9.4 ↑	8.8 ↖
	7.6 ↑	8.4 ←	9.3 ↙	8.8 ↑	9.6 ↑
beste Teiler	845.2 (33.) 1111.1 (40.) 1112.2 (31.)				
Trefferlage	2.40 mm links, 7.13 mm hoch				
Streuwert	11.56, horizontal: 8.70, vertikal: 13.84				



Serie 5:	7.6 ↑	9.6 ↑	10.2 ↓	10.1 ↑	8.6 ↗
	9.2 ↑	9.6 ↑	9.8 ↘	10.6 *	9.8 ↘
beste Teiler	248.1 (49.) 638.1 (43.) 649.0 (44.)				
Trefferlage	1.14 mm rechts, 8.00 mm hoch				
Streuwert	7.80, horizontal: 4.85, vertikal: 9.91				


Meyton Elektronik



Serie 6:

9.0 ↙	9.6 ↑	9.6 →	8.3 ↑	10.5 *
7.9 ↑	10.1 ↓	9.9 ↑	10.1 →	9.8 ↑

beste Teiler 350.0 (55.) 692.9 (59.) 712.5 (57.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 5.34 mm hoch
 Streuwert 9.05, horizontal: 6.71, vertikal: 10.90



Serie 7:



0.0+ ↙ <small>AST,NSC</small>	0.0+ ↙ <small>AST,NSC</small>
----------------------------------	----------------------------------

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	531	(555.7)				
Serien:	87	88	87	91	89	89
Zähler:	17	22	17	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	2					
weiteste:	3267 (37), 3153 (1), 2818 (48)					
beste Teiler	323.8 (32.) 421.3 (33.) 527.8 (51.)					
Trefferlage	0.88 mm rechts, 1.03 mm tief					
Streuwert	10.69, horizontal: 9.87, vertikal: 11.44					



Serie 1:

7.0 ↗	8.7 ↘	10.1 ↖	8.6 ↙	9.4 ↘
10.0 ↑	8.5 ↙	9.7 ↖	8.2 ↗	10.3 ↖


beste Teiler 559.4 (10.) 688.5 (3.) 772.9 (6.)
 Trefferlage 4.35 mm links, 2.31 mm tief
 Streuwert 12.19, horizontal: 8.71, vertikal: 14.88



Serie 2:

9.9 ↙	8.5 ↗	8.6 ←	8.8 ↗	9.3 ↑
10.2 →	9.0 ↗	9.5 →	8.8 ↓	10.1 ↖


beste Teiler 605.3 (16.) 685.6 (20.) 802.5 (11.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.59 mm hoch
 Streuwert 10.63, horizontal: 11.49, vertikal: 9.70



Serie 3:

9.0 ↙	10.1 ↖	7.7 →	9.4 ←	8.8 ↙
8.3 →	9.2 ↖	9.4 ↘	10.3 ↓	8.8 ↘


beste Teiler 552.5 (29.) 658.8 (22.) 1206.8 (28.)
 Trefferlage 3.00 mm rechts, 4.04 mm tief
 Streuwert 11.25, horizontal: 13.23, vertikal: 8.84



Serie 4:

9.9 ↙	10.5 *	10.4 *	10.0 →	9.6 ↙
8.7 →	6.9 ↓	10.0 ↖	9.7 →	10.1 ↗


beste Teiler 323.8 (32.) 421.3 (33.) 720.6 (40.)
 Trefferlage 3.90 mm rechts, 4.06 mm tief
 Streuwert 9.30, horizontal: 7.09, vertikal: 11.08



Serie 5:

9.9 ↙	9.5 →	10.1 ↖	8.8 ←	10.0 →
10.3 ↗	9.8 →	7.4 ↘	8.3 ↗	9.0 ↑

beste Teiler 536.2 (46.) 720.1 (43.) 724.0 (45.)
 Trefferlage 3.98 mm rechts, 0.75 mm hoch
 Streuwert 10.63, horizontal: 9.31, vertikal: 11.81



Serie 6:

10.3 ↗	8.8 ↙	8.4 ↑	8.5 ↑	10.0 ↗
9.4 ↖	9.2 ↗	9.2 ←	9.1 ↗	9.7 ↙

beste Teiler 527.8 (51.) 737.0 (55.) 1005.4 (60.)
 Trefferlage 1.69 mm links, 2.88 mm hoch
 Streuwert 10.30, horizontal: 7.44, vertikal: 12.52

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 104

Chin, Khar Ann #39

StartNr: 4



20. Januar 2018 9:51

SGP

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	564	(591.1) ^{QF}					
Serien:	94	93	96	90	97	94	
Zähler:	30	25	4	1	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	2427 (38), 2218 (31), 1983 (33)						
beste Teiler	93.4 (19.) 104.5 (25.) 188.6 (4.)						
Trefferlage	0.19 mm rechts, 1.74 mm tief						
Streuwert	7.13, horizontal: 6.57, vertikal: 7.65						




Serie 1:

10.3 ↘	9.5 ↓	8.9 ↘	10.7 *	9.6 ↓
9.6 ↑	10.0 →	10.0 ↙	9.5 ↑	10.2 ↘
beste Teiler	188.6 (4.) 519.9 (1.) 586.4 (10.)			
Trefferlage	0.62 mm links, 1.77 mm hoch			
Streuwert	7.24, horizontal: 5.63, vertikal: 8.55			




Serie 2:

9.3 ↓	10.1 ↓	9.8 ↓	9.9 ↙	9.6 ↑
9.4 ↓	9.8 ↙	10.7 *	10.8 *	9.6 ↘
beste Teiler	93.4 (19.) 238.0 (18.) 673.7 (12.)			
Trefferlage	1.48 mm links, 3.21 mm tief			
Streuwert	6.30, horizontal: 4.30, vertikal: 7.81			




Serie 3:

9.2 ↓	10.7 *	9.4 ↓	10.1 ↙	10.8 *
10.2 ↙	9.7 ↗	10.3 ↘	9.5 ↘	10.0 ↓
beste Teiler	104.5 (25.) 231.4 (22.) 504.3 (28.)			
Trefferlage	2.03 mm links, 2.31 mm tief			
Streuwert	5.97, horizontal: 4.82, vertikal: 6.93			




Serie 4:

8.2 ↓	10.7 *	8.5 ↙	9.3 ↗	10.5 *
8.9 ↓	10.2 ←	7.9 ↘	10.0 ↑	10.3 ↓
beste Teiler	222.8 (32.) 377.9 (35.) 538.8 (40.)			
Trefferlage	1.13 mm links, 5.93 mm tief			
Streuwert	9.69, horizontal: 10.29, vertikal: 9.06			



Serie 5:

10.2 →	10.6 *	9.3 ↓	10.1 ↑	10.4 *
9.4 ↓	10.1 ↘	10.5 *	9.5 ↓	10.3 →
beste Teiler	298.6 (42.) 367.1 (48.) 472.9 (45.)			
Trefferlage	1.56 mm rechts, 2.48 mm tief			
Streuwert	5.73, horizontal: 4.17, vertikal: 6.95			



Serie 6:

9.5 →	9.0 →	9.7 ↗	10.6 *	9.8 ←
10.3 ↓	9.6 →	9.4 ↑	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	259.0 (59.) 320.7 (54.) 368.1 (60.)			
Trefferlage	4.89 mm rechts, 1.72 mm hoch			
Streuwert	5.89, horizontal: 6.93, vertikal: 4.62			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 105

Dedova, Anna #40

StartNr: 5

20. Januar 2018 9:39



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	551						(578.3)
Serien:	90	91	94	91	91	94	
Zähler:	20	31	9	0	0	0	
Innenzehner:	10						
weiteste:	2277 (8), 2152 (47), 2149 (2)						
beste Teiler	128.1 (26.) 229.8 (50.) 285.7 (27.)						
Trefferlage	2.75 mm links, 1.02 mm tief						
Streuwert	8.17, horizontal: 7.72, vertikal: 8.59						



Serie 1:

9.4 →	8.3 ↙	9.0 ↗	9.6 ↘	9.8 ↑
9.7 ↘	10.6 *	8.1 ↙	9.4 ↘	10.1 ↓


beste Teiler 298.4 (7.) 692.2 (10.) 922.0 (5.)
 Trefferlage 3.29 mm links, 2.34 mm tief
 Streuwert 9.83, horizontal: 10.40, vertikal: 9.22



Serie 2:

10.5 *	10.1 ↓	9.8 ↙	8.6 ↘	9.3 ↓
9.4 ↘	9.7 ↙	8.4 ↙	10.0 ↘	9.7 ↑


beste Teiler 398.0 (11.) 664.5 (12.) 774.5 (19.)
 Trefferlage 6.29 mm links, 3.86 mm tief
 Streuwert 7.22, horizontal: 7.44, vertikal: 6.99



Serie 3:

9.3 ↓	8.4 ↑	9.7 ↓	9.2 ↖	10.6 *
10.8 *	10.6 *	10.3 ↑	10.1 ↑	9.4 ↖


beste Teiler 128.1 (26.) 285.7 (27.) 287.9 (25.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 2.99 mm hoch
 Streuwert 7.60, horizontal: 4.88, vertikal: 9.57



Serie 4:

9.6 ↓	8.5 ↖	9.6 ↓	9.7 ↘	9.9 ↓
9.9 ↙	9.6 ↖	10.4 *	9.7 ↘	10.3 ↗


beste Teiler 469.5 (38.) 499.9 (40.) 808.6 (36.)
 Trefferlage 5.10 mm links, 1.89 mm tief
 Streuwert 6.85, horizontal: 5.82, vertikal: 7.74



Serie 5:

9.6 ↑	10.1 →	9.0 →	9.7 ↑	8.5 ↑
10.2 ↑	8.3 ↙	9.7 ←	9.2 →	10.7 *

beste Teiler 229.8 (50.) 628.3 (46.) 676.8 (42.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 3.18 mm hoch
 Streuwert 9.37, horizontal: 10.21, vertikal: 8.44



Serie 6:

9.6 ↙	8.3 ↓	9.8 ↘	9.4 ↓	9.8 ↓
10.0 ↘	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.1 ↑

beste Teiler 414.5 (59.) 462.2 (57.) 472.6 (58.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 4.25 mm tief
 Streuwert 6.77, horizontal: 5.00, vertikal: 8.16

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 106

Enina, Iana #41

StartNr: 6



20. Januar 2018 9:53

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **523** (553.5)
 Serien: 89 85 85 88 87 89
 0
 Zähler: 15 20 18 7 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 3080 (46), 2807 (30), 2791 (53)
 beste Teiler 173.1 (55.) 311.1 (20.) 359.8 (26.)
 Trefferlage 1.30 mm rechts, 0.92 mm hoch
 Streuwert 11.10, horizontal: 10.51, vertikal: 11.66




Serie 1:
 9.5 ↖ 9.9 ↖ 9.0 ↖ 9.2 ↓ 9.9 ←
 9.5 ← 8.8 ↙ 9.5 ← 8.7 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 425.6 (10.) 823.2 (2.) 871.0 (5.)
 Trefferlage 7.44 mm links, 1.67 mm hoch
 Streuwert 7.51, horizontal: 4.78, vertikal: 9.48




Serie 2:
 9.9 ↗ 8.6 ← 8.5 ↖ 8.9 ↖ 9.8 →
 8.8 ↖ 7.9 ↑ 8.8 ↖ 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 311.1 (20.) 395.2 (19.) 851.3 (11.)
 Trefferlage 3.79 mm links, 8.40 mm hoch
 Streuwert 9.12, horizontal: 10.48, vertikal: 7.51



Serie 3:
 10.4 * 10.1 → 8.8 ↘ 9.9 ↗ 9.3 ↓
 10.5 * 7.9 ↑ 7.7 → 8.0 ↓ 7.4 ↓
 beste Teiler 359.8 (26.) 410.4 (21.) 687.5 (22.)
 Trefferlage 10.02 mm rechts, 4.33 mm tief
 Streuwert 10.59, horizontal: 7.29, vertikal: 13.09




Serie 4:
 8.4 ↙ 8.7 ↓ 10.5 * 10.2 ↖ 9.9 ↓
 8.8 ↓ 9.2 ↑ 9.1 ↑ 10.0 ↖ 7.8 ↗
 beste Teiler 377.9 (33.) 621.7 (34.) 768.7 (39.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 11.25, horizontal: 8.12, vertikal: 13.68



Serie 5:
 8.2 ↑ 10.0 ↓ 9.8 ↓ 9.6 ↗ 10.0 ↖
 7.1 → 8.7 → 9.4 ↑ 9.8 ↓ 8.0 ←
 beste Teiler 769.4 (42.) 788.2 (45.) 898.5 (49.)
 Trefferlage 3.49 mm rechts, 2.87 mm hoch
 Streuwert 12.20, horizontal: 14.16, vertikal: 9.86


Meyton Elektronik



Serie 6:

9.5 ←	8.3 ↓	7.5 ↓	8.3 ↗	10.7 *
10.5 *	10.2 ↑	9.9 ↗	10.0 ↗	8.7 ↓

beste Teiler 173.1 (55.) 391.0 (56.) 600.4 (57.)
 Trefferlage 4.34 mm rechts, 2.91 mm tief
 Streuwert 10.76, horizontal: 7.59, vertikal: 13.19



Serie 7:



0.0+ ↘
AST.NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	554	(577.6) ^{QF}				
Serien:	90	89	94	93	94	94
Zähler:	24	28	6	2	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	3194 (14), 2616 (20), 2019 (31)					
beste Teiler	117.0 (53.) 199.0 (35.) 205.8 (27.)					
Trefferlage	1.64 mm links, 1.15 mm tief					
Streuwert	8.51, horizontal: 7.53, vertikal: 9.39					



Serie 1:

9.6 ←	8.8 ↑	10.2 ↑	9.2 ↖	10.7 *
10.4 *	9.3 ↙	8.6 ←	9.8 ↘	8.9 ↑


beste Teiler 231.4 (5.) 465.9 (6.) 600.8 (3.)
 Trefferlage 5.26 mm links, 1.04 mm hoch
 Streuwert 8.35, horizontal: 6.65, vertikal: 9.76



Serie 2:

10.2 ↙	9.6 →	8.7 ↙	7.0 ↓	10.2 ↖
9.0 ←	10.1 →	9.1 ↖	10.1 ←	7.7 ↑


beste Teiler 624.2 (15.) 636.8 (11.) 679.5 (19.)
 Trefferlage 4.27 mm links, 1.70 mm tief
 Streuwert 11.96, horizontal: 8.83, vertikal: 14.43



Serie 3:

10.1 ↖	9.5 ↘	9.7 ↘	10.2 ↘	9.5 ↗
9.1 ↘	10.7 *	9.4 →	10.0 →	9.2 →


beste Teiler 205.8 (27.) 601.5 (24.) 663.8 (21.)
 Trefferlage 3.57 mm rechts, 2.63 mm hoch
 Streuwert 7.02, horizontal: 7.38, vertikal: 6.65



Serie 4:

8.4 ↓	9.6 ↓	9.4 ↓	10.5 *	10.7 *
10.5 *	8.8 ↗	9.1 ↑	10.4 *	10.2 ↓


beste Teiler 199.0 (35.) 326.6 (36.) 329.3 (34.)
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 3.12 mm tief
 Streuwert 8.00, horizontal: 5.12, vertikal: 10.10



Serie 5:

9.4 ↙	9.4 ↙	10.5 *	9.2 ↖	10.3 ↖
10.4 ↘	9.5 ←	9.3 ↘	10.3 ↘	9.6 ↓

beste Teiler 373.8 (43.) 477.6 (46.) 497.4 (45.)
 Trefferlage 4.47 mm links, 1.58 mm tief
 Streuwert 6.62, horizontal: 6.13, vertikal: 7.08



Serie 6:

10.0 ↘	9.2 ↘	10.8 *	9.2 ↙	10.4 *
10.0 ↓	9.5 ↑	9.4 ↘	9.2 ↖	9.8 ←

beste Teiler 117.0 (53.) 466.9 (55.) 739.4 (56.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 4.19 mm tief
 Streuwert 7.15, horizontal: 7.73, vertikal: 6.51

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 8

StandNr: 108

20. Januar 2018 9:36

Kek, Jia Yi Emily #43



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	558	(584.4) ^{QF}				
Serien:	93	90	93	94	96	92
Zähler:	26	26	8	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2346 (52), 2304 (12), 2163 (38)					
beste Teiler	39.8 (45.) 162.8 (27.) 276.8 (56.)					
Trefferlage	1.11 mm links, 1.58 mm tief					
Streuwert	7.76, horizontal: 6.96, vertikal: 8.48					




Serie 1:

9.2 ↑	10.0 ↘	10.6 *	10.5 *	8.9 ←
10.5 *	8.7 ↓	9.3 ←	9.6 ↓	10.4 *
beste Teiler	285.0 (3.) 353.2 (4.) 370.5 (6.)			
Trefferlage	3.44 mm links, 1.61 mm tief			
Streuwert	7.62, horizontal: 6.28, vertikal: 8.75			




Serie 2:

10.0 ↗	8.1 ↘	9.6 ←	9.8 ↘	8.3 ↓
9.7 ↘	9.9 ↓	10.4 *	10.1 ↓	8.8 ↘
beste Teiler	422.8 (18.) 691.9 (19.) 754.8 (11.)			
Trefferlage	3.84 mm links, 3.94 mm tief			
Streuwert	9.07, horizontal: 7.08, vertikal: 10.70			




Serie 3:

9.3 ↘	9.9 ↘	10.5 *	9.9 ↓	9.4 ↗
9.2 →	10.7 *	9.7 ↘	10.1 ↗	9.9 ↘
beste Teiler	162.8 (27.) 351.9 (23.) 674.3 (29.)			
Trefferlage	1.71 mm rechts, 1.00 mm tief			
Streuwert	6.76, horizontal: 6.61, vertikal: 6.89			




Serie 4:

9.7 ↗	10.3 ↗	9.3 ↘	10.0 ←	10.2 ↑
9.7 ↘	9.5 ↑	8.2 ↘	10.3 →	10.3 ↘
beste Teiler	518.3 (32.) 519.3 (39.) 549.2 (40.)			
Trefferlage	2.52 mm links, 1.82 mm tief			
Streuwert	7.67, horizontal: 6.19, vertikal: 8.90			



Serie 5:

10.3 ↘	9.7 ↘	9.3 ↘	10.0 ↘	10.9 *
10.2 ↘	9.3 ↓	10.2 ↘	9.9 ↘	10.4 *
beste Teiler	39.8 (45.) 464.9 (50.) 507.7 (41.)			
Trefferlage	1.29 mm rechts, 3.32 mm tief			
Streuwert	5.67, horizontal: 4.94, vertikal: 6.31			



Serie 6:

8.7 ↗	8.0 ↑	9.0 ↗	10.3 ←	9.7 →
10.6 *	10.2 ↗	10.2 ↗	9.4 ↗	9.6 ↗
beste Teiler	276.8 (56.) 542.1 (54.) 603.1 (57.)			
Trefferlage	0.12 mm rechts, 2.18 mm hoch			
Streuwert	9.37, horizontal: 9.36, vertikal: 9.38			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 109

Haristiade, Daria Olimpia #44

StartNr: 9

20. Januar 2018 9:56



ROM

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	567	(592.1) ^{QF}				
Serien:	96	93	97	94	92	95
Zähler:	34	19	7	0	0	0
Innenzehner:	16					
weiteste:	2137 (38), 2084 (41), 1996 (60)					
beste Teiler	51.0 (2.) 196.4 (59.) 219.1 (39.)					
Trefferlage	0.81 mm rechts, 0.55 mm tief					
Streuwert	7.16, horizontal: 6.39, vertikal: 7.86					




Serie 1:	10.4 *	10.9 *	10.5 *	10.2 ↙	9.7 ↘
	9.8 ↘	10.5 *	9.2 ↙	9.5 ↘	10.2 ↘
beste Teiler	51.0 (2.) 385.1 (3.) 385.6 (7.)				
Trefferlage	3.18 mm links, 1.66 mm tief				
Streuwert	5.30, horizontal: 5.19, vertikal: 5.41				




Serie 2:	8.8 ↑	9.7 ↓	10.3 ↘	10.2 ↘	10.4 *
	9.5 ↑	9.9 ↓	9.0 ↓	10.6 *	9.4 ↑
beste Teiler	253.3 (19.) 442.3 (15.) 504.4 (13.)				
Trefferlage	1.14 mm rechts, 0.83 mm hoch				
Streuwert	7.63, horizontal: 2.96, vertikal: 10.38				




Serie 3:	10.3 ↙	10.3 →	10.4 *	8.5 ↓	10.4 *
	10.5 *	10.0 ↗	9.2 ↘	10.6 *	10.3 ↗
beste Teiler	309.9 (29.) 381.9 (26.) 442.4 (25.)				
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.43 mm tief				
Streuwert	6.61, horizontal: 4.70, vertikal: 8.08				



Serie 4:	10.2 ↗	10.0 ↙	10.3 ↖	10.2 ↙	8.7 ↘
	9.7 ↘	10.1 →	8.3 ↘	10.7 *	9.0 ↗
beste Teiler	219.1 (39.) 529.0 (33.) 597.0 (31.)				
Trefferlage	3.22 mm rechts, 1.45 mm tief				
Streuwert	8.18, horizontal: 9.03, vertikal: 7.24				



Serie 5:	8.3 ↑	9.2 →	10.5 *	10.4 *	9.7 ↖
	9.9 ↓	10.4 *	8.8 ↓	10.5 *	9.7 ←
beste Teiler	334.0 (43.) 368.7 (49.) 428.8 (47.)				
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.50 mm hoch				
Streuwert	8.35, horizontal: 6.26, vertikal: 10.01				



Serie 6:	10.2 ↓	9.7 ←	9.2 →	9.9 ↘	10.0 ↑
	10.0 ↗	10.1 ↙	10.0 ↑	10.7 *	8.5 ↘
beste Teiler	196.4 (59.) 585.1 (51.) 703.4 (57.)				
Trefferlage	2.32 mm rechts, 1.12 mm tief				
Streuwert	7.29, horizontal: 7.89, vertikal: 6.62				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 10

StandNr: 110

20. Januar 2018 9:42

Hew, Yun Ting Shirlene #45



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	542	(567.6)				
Serien:	91	95	89	87	90	90
Zähler:	18	29	10	3	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	2608 (27), 2543 (57), 2434 (51)					
beste Teiler	54.0 (23.) 313.3 (14.) 319.8 (42.)					
Trefferlage	0.08 mm rechts, 3.47 mm hoch					
Streuwert	9.13, horizontal: 9.39, vertikal: 8.87					



Serie 1:

9.2 ↘	8.1 ↖	8.8 →	10.0 ↘	9.7 →
9.5 →	9.8 ↗	10.3 ←	10.1 ↖	9.8 ↘


beste Teiler 523.4 (8.) 696.0 (9.) 784.4 (4.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 3.52 mm hoch
 Streuwert 8.90, horizontal: 11.33, vertikal: 5.47



Serie 2:

9.9 ↗	10.5 *	9.6 ↘	10.6 *	9.1 ↗
10.0 ↓	10.2 ↘	9.2 ↘	10.4 *	9.1 ↑


beste Teiler 313.3 (14.) 363.4 (12.) 425.7 (19.)
 Trefferlage 1.22 mm rechts, 1.37 mm hoch
 Streuwert 7.23, horizontal: 6.23, vertikal: 8.10



Serie 3:

9.2 ↗	9.7 →	10.9 *	10.0 ↘	8.3 ↖
8.9 →	7.7 ↖	10.1 ↖	9.7 ↖	9.5 ↗


beste Teiler 54.0 (23.) 687.2 (28.) 742.4 (24.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 2.27 mm hoch
 Streuwert 10.53, horizontal: 10.65, vertikal: 10.40



Serie 4:

8.3 ↘	9.9 ↗	8.8 ↖	9.9 ↖	10.0 →
9.0 ↑	8.7 →	8.5 ↘	9.1 ↓	9.3 ↑


beste Teiler 748.7 (35.) 861.4 (34.) 876.8 (32.)
 Trefferlage 1.99 mm links, 3.95 mm hoch
 Streuwert 10.82, horizontal: 11.08, vertikal: 10.54



Serie 5:

9.8 ↘	10.6 *	9.3 →	9.9 →	8.8 ↑
10.1 ↖	9.2 ↓	9.4 ↓	8.7 ↖	9.2 ←

beste Teiler 319.8 (42.) 705.5 (46.) 864.8 (44.)
 Trefferlage 1.05 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 9.20, horizontal: 9.24, vertikal: 9.17



Serie 6:

7.9 ↑	9.1 ↘	10.3 ↗	9.7 ↑	10.0 ↑
10.0 ↗	7.8 ↗	10.0 ↑	9.2 ↑	9.2 ↘

beste Teiler 512.0 (53.) 766.1 (55.) 778.3 (56.)
 Trefferlage 1.46 mm rechts, 10.45 mm hoch
 Streuwert 7.57, horizontal: 8.91, vertikal: 5.95

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 111

Köhler, Natalie #46

StartNr: 11



20. Januar 2018 9:53

BAY

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	540	(567.4)					
Serien:	90	90	91	89	90	90	0
Zähler:	15	32	11	2	0	0	0
Innenzehner:	10						
weiteste:	2943 (4), 2404 (30), 2244 (52)						
beste Teiler	54.5 (53.) 139.4 (13.) 147.4 (36.)						
Trefferlage	1.29 mm rechts, 4.69 mm tief						
Streuwert	8.97, horizontal: 8.67, vertikal: 9.27						




Serie 1:

9.1 ↙	10.6 *	9.2 ←	7.3 ↓	9.9 →
9.0 ↙	10.0 ↓	8.2 ↓	9.5 ↘	10.5 *
beste Teiler	317.5 (2.) 381.4 (10.) 738.7 (7.)			
Trefferlage	3.30 mm links, 7.98 mm tief			
Streuwert	9.28, horizontal: 6.74, vertikal: 11.27			




Serie 2:

8.7 ↘	9.7 →	10.8 *	9.4 ↘	9.5 →
9.7 ↑	9.4 ↙	8.6 ↓	9.5 ↘	10.1 →
beste Teiler	139.4 (13.) 650.0 (20.) 978.8 (12.)			
Trefferlage	6.06 mm rechts, 4.30 mm tief			
Streuwert	7.22, horizontal: 6.50, vertikal: 7.87			




Serie 3:

9.4 ↘	9.1 ↘	9.9 ←	9.4 ←	10.1 →
9.2 ↓	10.5 *	10.1 ↓	9.6 ↓	7.9 ↘
beste Teiler	357.9 (27.) 677.4 (28.) 692.6 (25.)			
Trefferlage	0.78 mm rechts, 5.77 mm tief			
Streuwert	8.39, horizontal: 9.84, vertikal: 6.61			



Serie 4:


8.2 ↑	8.9 ↓	8.5 ↓	9.9 ↗	9.5 ↘
10.8 *	10.6 *	9.0 ↘	9.3 ↘	9.5 ↑
beste Teiler	147.4 (36.) 288.9 (37.) 805.7 (34.)			
Trefferlage	2.49 mm rechts, 0.07 mm hoch			
Streuwert	10.13, horizontal: 6.35, vertikal: 12.85			



Serie 5:

9.7 ↘	9.0 ←	10.5 *	9.1 ↓	9.7 ↙
9.1 ↗	8.5 ↘	9.9 ←	9.9 ↘	9.5 ↘
beste Teiler	392.2 (43.) 823.5 (49.) 853.4 (48.)			
Trefferlage	0.13 mm links, 3.76 mm tief			
Streuwert	8.89, horizontal: 10.50, vertikal: 6.92			


Meyton Elektronik



Serie 6:

8.5 →	8.1 ↙	10.9 *	10.4 *	10.1 ↗
9.4 ↓	8.8 ↓	10.5 *	8.2 ↘	9.5 ↙

beste Teiler 54.5 (53.) 399.6 (58.) 462.5 (54.)
 Trefferlage 1.85 mm rechts, 6.44 mm tief
 Streuwert 9.44, horizontal: 10.19, vertikal: 8.63



Serie 7:



0.0+ ↘
AST.NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	554	(581.9) ^{QF}				
Serien:	91	96	96	88	91	92
Zähler:	25	24	11	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2317 (34), 2240 (57), 2220 (3)					
beste Teiler	128.0 (26.) 132.7 (9.) 158.2 (15.)					
Trefferlage	1.71 mm rechts, 0.79 mm hoch					
Streuwert	8.10, horizontal: 7.28, vertikal: 8.84					




Serie 1:	10.6 *	10.5 *	8.2 ↓	9.8 ↙	8.6 ↘
	9.9 ↖	9.4 →	10.4 *	10.8 *	8.6 ↗
beste Teiler	132.7 (9.) 294.9 (1.) 356.5 (2.)				
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.69 mm hoch				
Streuwert	9.29, horizontal: 7.29, vertikal: 10.93				




Serie 2:	10.6 *	9.4 ↖	10.1 ↖	9.3 ↙	10.8 *
	10.1 ↘	10.0 ↗	10.1 ←	9.9 ↑	9.6 ↑
beste Teiler	158.2 (15.) 262.6 (11.) 670.7 (18.)				
Trefferlage	2.16 mm links, 3.08 mm hoch				
Streuwert	5.72, horizontal: 6.03, vertikal: 5.39				




Serie 3:	10.1 →	9.3 ↓	10.3 ↑	10.2 ↗	9.0 ↑
	10.8 *	9.9 →	10.3 →	10.1 ↗	9.1 ↗
beste Teiler	128.0 (26.) 509.3 (23.) 540.2 (28.)				
Trefferlage	4.11 mm rechts, 3.28 mm hoch				
Streuwert	5.86, horizontal: 3.47, vertikal: 7.52				



Serie 4:	8.9 ↙	9.4 ←	10.2 ↙	8.1 ↓	10.1 ↗
	9.5 →	8.3 →	9.8 ↘	9.1 ↓	8.8 ↗
beste Teiler	596.0 (33.) 668.2 (35.) 910.2 (38.)				
Trefferlage	2.08 mm rechts, 2.58 mm tief				
Streuwert	10.80, horizontal: 10.96, vertikal: 10.63				



Serie 5:	10.7 *	9.7 ↗	8.9 ↓	9.9 ↗	9.5 ↖
	8.6 ↓	9.7 ↑	9.6 →	10.3 ↑	10.4 *
beste Teiler	191.0 (41.) 430.5 (50.) 491.2 (49.)				
Trefferlage	1.12 mm rechts, 0.17 mm hoch				
Streuwert	8.15, horizontal: 5.54, vertikal: 10.10				



Serie 6:	9.7 ↓	9.2 ↙	10.3 →	10.6 *	10.2 →
	10.1 ↘	8.2 ↗	8.9 ↑	9.6 →	9.8 ↓
beste Teiler	298.0 (54.) 498.1 (53.) 633.3 (55.)				
Trefferlage	5.00 mm rechts, 0.13 mm hoch				
Streuwert	7.84, horizontal: 7.53, vertikal: 8.14				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	548	(578.3)				
Serien:	93	90	92	89	91	93
Zähler:	17	35	7	1	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2489 (13), 2307 (47), 1871 (37)					
beste Teiler	113.0 (46.) 211.9 (15.) 249.3 (48.)					
Trefferlage	1.41 mm rechts, 0.31 mm tief					
Streuwert	8.26, horizontal: 7.25, vertikal: 9.17					




Serie 1:

10.1 ↙	10.4 *	9.8 ↓	9.1 →	9.1 ↗
8.8 ↘	10.2 ↘	10.0 ↑	9.0 ↗	9.1 ↘
beste Teiler	421.2 (2.) 564.9 (7.) 699.7 (1.)			
Trefferlage	2.50 mm rechts, 1.20 mm tief			
Streuwert	8.76, horizontal: 8.23, vertikal: 9.27			




Serie 2:

8.6 ↗	10.2 ↙	7.8 ↓	9.9 ↘	10.7 *
9.9 ↗	9.7 ↓	10.2 ↑	9.8 ↙	9.5 ↙
beste Teiler	211.9 (15.) 604.9 (12.) 626.0 (18.)			
Trefferlage	0.23 mm rechts, 1.71 mm tief			
Streuwert	9.11, horizontal: 8.13, vertikal: 10.00			




Serie 3:

9.0 ↗	10.2 ↖	10.5 *	8.9 ↗	9.5 ↑
10.3 ↙	9.1 ↘	9.5 ↙	9.7 ↑	9.8 ↓
beste Teiler	366.0 (23.) 532.2 (26.) 575.3 (22.)			
Trefferlage	0.04 mm rechts, 4.78 mm hoch			
Streuwert	7.68, horizontal: 7.74, vertikal: 7.62			




Serie 4:

9.9 ↗	10.2 ↙	9.9 ↑	9.6 ↘	9.4 ↙
9.8 ↘	8.6 ↓	9.6 ↓	9.9 ↗	8.6 →
beste Teiler	615.0 (32.) 823.9 (39.) 854.1 (33.)			
Trefferlage	0.77 mm rechts, 0.05 mm tief			
Streuwert	8.89, horizontal: 8.47, vertikal: 9.30			



Serie 5:

9.3 ↑	9.8 ↑	9.9 ↗	9.7 ↓	10.4 *
10.8 *	8.1 ↓	10.6 *	9.4 ↘	8.7 ↗
beste Teiler	113.0 (46.) 249.3 (48.) 436.5 (45.)			
Trefferlage	3.31 mm rechts, 0.71 mm hoch			
Streuwert	8.69, horizontal: 5.75, vertikal: 10.87			



Serie 6:

10.0 ↘	9.0 ↓	9.5 ↗	9.7 ↗	9.8 ↓
10.5 *	9.6 ↘	9.9 ↓	10.1 ↙	9.6 ↘
beste Teiler	355.4 (56.) 643.4 (59.) 783.1 (51.)			
Trefferlage	1.59 mm rechts, 4.42 mm tief			
Streuwert	6.59, horizontal: 6.01, vertikal: 7.13			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 14

StandNr: 114

20. Januar 2018 9:50



Kuzvartova, Anna #49

CZE

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	550	(574.8)				
Serien:	91	96	91	91	89	92
Zähler:	23	26	9	2	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	2856 (47), 2664 (51), 2262 (9)					
beste Teiler	292.6 (35.) 294.9 (11.) 395.5 (22.)					
Trefferlage	2.28 mm rechts, 3.46 mm tief					
Streuwert	8.29, horizontal: 7.75, vertikal: 8.80					



Serie 1:

10.0 ↓	10.3 ↖	9.5 ↘	8.8 ↗	9.9 ↗
10.2 ↙	9.9 ↓	9.9 →	8.1 →	9.2 ↗


beste Teiler 481.6 (2.) 572.8 (6.) 753.7 (1.)
 Trefferlage 6.59 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 7.49, horizontal: 9.04, vertikal: 5.52



Serie 2:

10.6 *	10.0 ↘	9.0 ↙	10.0 ↗	9.9 ↓
10.2 ↑	10.2 ↖	9.7 ↓	9.0 ↙	10.2 ↘


beste Teiler 294.9 (11.) 572.1 (17.) 591.0 (16.)
 Trefferlage 0.81 mm links, 3.80 mm tief
 Streuwert 6.38, horizontal: 6.37, vertikal: 6.39



Serie 3:

9.0 ↓	10.5 *	8.4 ↓	9.5 ↙	10.0 ↓
10.3 ↖	10.3 ↗	9.9 ↙	8.7 ↓	8.9 ↓


beste Teiler 395.5 (22.) 482.5 (27.) 542.0 (26.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 7.81 mm tief
 Streuwert 7.49, horizontal: 5.75, vertikal: 8.90



Serie 4:

10.2 ↑	8.5 ↓	9.0 ↖	10.0 ↑	10.6 *
9.2 →	9.4 ↓	8.9 ↓	9.9 ↗	9.5 →


beste Teiler 292.6 (35.) 566.4 (31.) 794.1 (34.)
 Trefferlage 2.78 mm rechts, 0.88 mm tief
 Streuwert 8.99, horizontal: 6.76, vertikal: 10.76



Serie 5:

8.8 ↙	9.0 ↖	9.1 →	9.9 ↖	10.4 *
9.3 ↓	7.4 →	10.3 ↘	10.1 ↘	8.8 ↓

beste Teiler 463.4 (45.) 485.3 (48.) 713.8 (49.)
 Trefferlage 2.98 mm rechts, 1.82 mm tief
 Streuwert 10.78, horizontal: 11.30, vertikal: 10.24



Serie 6:

7.6 ↓	10.1 →	9.9 ↗	10.0 ↓	9.8 →
10.3 ↙	9.5 ↓	9.2 ↓	9.9 ↙	10.1 →

beste Teiler 550.0 (56.) 662.0 (52.) 675.0 (60.)
 Trefferlage 2.91 mm rechts, 6.25 mm tief
 Streuwert 7.30, horizontal: 4.73, vertikal: 9.18

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 115

Oblinger, Theresa #50

StartNr: 15

20. Januar 2018 9:57

BAY

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **537** (566.6)

Serien: 93 91 86 88 89 90

Zähler: 17 24 18 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 8

weiteste: 2897 (27), 2217 (33), 2067 (23)

beste Teiler 177.0 (30.) 253.9 (37.) 263.4 (13.)

Trefferlage 0.63 mm rechts, 2.99 mm hoch

Streuwert 9.36, horizontal: 8.07, vertikal: 10.48




Serie 1:

9.4 ←	9.6 ↗	9.7 ↗	9.7 ↘	10.2 ↗
9.0 ↗	10.0 ↖	8.7 ↘	10.2 ←	10.5 *

beste Teiler 335.2 (10.) 585.4 (5.) 599.2 (9.)

Trefferlage 0.01 mm rechts, 3.92 mm hoch

Streuwert 7.49, horizontal: 7.85, vertikal: 7.11




Serie 2:

9.6 →	8.8 ↑	10.6 *	10.1 ↖	8.4 ↑
9.3 ↗	9.8 ←	10.1 ↘	9.9 ↙	9.4 →

beste Teiler 263.4 (13.) 702.3 (14.) 711.9 (18.)

Trefferlage 1.37 mm rechts, 5.52 mm hoch

Streuwert 7.87, horizontal: 7.90, vertikal: 7.84




Serie 3:

10.2 ↑	8.4 ↘	8.4 ↑	10.4 *	9.8 ↑
8.7 ↗	7.3 ↑	8.8 ↗	8.8 ↗	10.7 *

beste Teiler 177.0 (30.) 404.4 (24.) 589.4 (21.)

Trefferlage 5.26 mm rechts, 11.45 mm hoch

Streuwert 7.93, horizontal: 7.01, vertikal: 8.76




Serie 4:

8.9 ↙	9.5 ↘	8.2 ↑	8.9 ↗	8.5 ↙
8.8 ↘	10.6 *	10.6 *	9.1 ↙	10.3 ↘

beste Teiler 253.9 (37.) 296.4 (38.) 538.4 (40.)

Trefferlage 0.21 mm links, 2.47 mm tief

Streuwert 10.77, horizontal: 9.24, vertikal: 12.11




Serie 5:

8.7 ↑	9.6 ↘	8.6 ↑	9.5 ↘	10.1 ←
9.1 ↙	9.8 ↓	9.3 ↘	9.7 ↘	9.8 ←

beste Teiler 670.8 (45.) 907.5 (47.) 954.2 (50.)

Trefferlage 1.96 mm links, 2.39 mm hoch

Streuwert 9.23, horizontal: 7.13, vertikal: 10.92



Serie 6:

8.5 ↙	10.6 *	10.2 ↑	9.1 ↑	8.5 →
9.6 ←	9.8 ↓	8.7 ↓	10.4 *	9.1 ↖

beste Teiler 313.3 (52.) 425.4 (59.) 585.4 (53.)

Trefferlage 0.65 mm links, 2.86 mm tief

Streuwert 9.73, horizontal: 9.10, vertikal: 10.31

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 116

Shkred, Tatiana #51

StartNr: 16



20. Januar 2018 9:57

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(582.4) ^{QF}					
Serien:	98	89	90	94	94	92	
	0						
Zähler:	28	22	9	1	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	2474 (29), 2381 (12), 2284 (38)						
beste Teiler	128.1 (50.) 180.0 (40.) 201.6 (8.)						
Trefferlage	1.36 mm rechts, 4.75 mm tief						
Streuwert	7.61, horizontal: 5.94, vertikal: 8.97						




Serie 1:	10.7 *	10.2 ↗	10.0 ↗	10.2 →	10.6 *
	9.6 ←	9.4 ↙	10.7 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	201.6 (8.) 224.5 (1.) 259.8 (10.)				
Trefferlage	0.39 mm links, 0.43 mm hoch				
Streuwert	4.90, horizontal: 5.83, vertikal: 3.74				




Serie 2:	9.5 ←	8.0 ↓	10.1 ↓	10.4 *	8.5 ↓
	8.7 ↓	9.4 ↗	10.5 *	8.4 ↓	9.7 ↗
beste Teiler	355.6 (18.) 422.8 (14.) 694.9 (13.)				
Trefferlage	2.29 mm rechts, 7.86 mm tief				
Streuwert	9.13, horizontal: 6.53, vertikal: 11.14				



Serie 3:	9.2 →	10.1 ↗	10.1 ↓	8.3 ↓	10.3 →
	9.6 ↘	9.5 ↘	9.0 ↘	7.9 ↓	9.8 →
beste Teiler	508.0 (25.) 696.5 (22.) 702.6 (23.)				
Trefferlage	5.41 mm rechts, 8.32 mm tief				
Streuwert	7.45, horizontal: 4.85, vertikal: 9.35				




Serie 4:	10.4 *	10.1 ↑	10.4 *	9.8 ↗	8.5 ↓
	9.3 ↓	10.5 *	8.1 ↓	10.3 ↑	10.7 *
beste Teiler	180.0 (40.) 325.9 (37.) 419.1 (31.)				
Trefferlage	1.17 mm links, 3.71 mm tief				
Streuwert	7.92, horizontal: 3.72, vertikal: 10.57				



Serie 5:	9.4 ↗	10.2 ↘	9.3 ↙	9.7 ↓	10.0 ↓
	9.3 ↗	9.2 ↘	9.4 ↓	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	128.1 (50.) 269.5 (49.) 625.1 (42.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 2.74 mm tief				
Streuwert	7.49, horizontal: 5.85, vertikal: 8.82				


Meyton Elektronik



Serie 6:

9.2 →	9.3 ↙	9.6 ↘	9.9 ↘	10.0 ↓
10.4 *	8.3 ↓	10.6 *	8.9 ↘	10.6 *

beste Teiler 307.1 (58.) 310.9 (60.) 452.9 (56.)
 Trefferlage 1.58 mm rechts, 6.31 mm tief
 Streuwert 7.12, horizontal: 7.24, vertikal: 7.00



Serie 7:



0.0+ ↘
AST.NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


- AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
- NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein
- QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	543	(569.1)				
Serien:	90	91	89	92	88	93
Zähler:	19	26	14	1	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	2772 (1), 2271 (52), 2242 (32)					
beste Teiler	99.2 (39.) 221.4 (38.) 399.5 (13.)					
Trefferlage	2.59 mm rechts, 0.41 mm tief					
Streuwert	9.12, horizontal: 9.32, vertikal: 8.90					




Serie 1:	7.5 ↓	8.9 ↘	8.2 ↙	9.7 ↗	10.4 *
	10.4 *	9.6 ↗	10.0 →	9.9 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	408.5 (6.) 431.9 (5.) 768.5 (8.)				
Trefferlage	1.41 mm rechts, 6.79 mm tief				
Streuwert	9.02, horizontal: 7.21, vertikal: 10.53				




Serie 2:	10.2 ↘	8.3 ↓	10.5 *	8.9 →	9.2 →
	9.8 ↓	10.3 ↓	9.4 ↘	9.5 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	399.5 (13.) 513.9 (17.) 638.4 (11.)				
Trefferlage	5.57 mm rechts, 6.33 mm tief				
Streuwert	6.46, horizontal: 6.48, vertikal: 6.44				




Serie 3:	8.2 →	8.9 ↖	9.5 ↗	10.3 →	9.5 ↗
	9.3 ↗	8.5 →	10.1 ↑	9.1 ↖	9.8 ↗
beste Teiler	542.3 (24.) 675.6 (28.) 945.7 (30.)				
Trefferlage	6.10 mm rechts, 7.15 mm hoch				
Streuwert	7.76, horizontal: 10.33, vertikal: 3.69				



Serie 4:	10.2 ↖	8.1 →	9.8 ↘	10.0 ←	9.1 ↗
	8.9 ↘	9.2 ↑	10.7 *	10.8 *	9.4 ←
beste Teiler	99.2 (39.) 221.4 (38.) 567.3 (31.)				
Trefferlage	2.40 mm rechts, 1.00 mm hoch				
Streuwert	8.93, horizontal: 9.85, vertikal: 7.90				



Serie 5:	8.5 ↗	9.6 ↗	10.2 ↓	9.9 →	9.6 ↗
	8.7 ↗	9.6 →	9.9 ↓	9.4 ←	8.6 ←
beste Teiler	589.0 (43.) 803.7 (48.) 872.4 (44.)				
Trefferlage	0.64 mm links, 2.03 mm hoch				
Streuwert	9.75, horizontal: 10.68, vertikal: 8.73				



Serie 6:	10.0 ↖	8.1 →	10.0 ↗	9.5 ←	10.1 ←
	10.0 ↑	8.7 ↘	9.4 ↑	10.2 ←	9.3 ↓
beste Teiler	621.0 (59.) 651.6 (55.) 735.2 (51.)				
Trefferlage	0.73 mm rechts, 0.47 mm hoch				
Streuwert	9.35, horizontal: 10.84, vertikal: 7.58				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 19

StandNr: 119

20. Januar 2018 9:59



Tan, Yee Joo Phaedra #54

SGP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552	(579.0)				
Serien:	89	93	94	90	94	92
Zähler:	24	28	5	2	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	11					
weiteste:	3236 (37), 2686 (20), 2537 (1)					
beste Teiler	71.8 (45.) 177.5 (17.) 278.2 (27.)					
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.59 mm tief					
Streuwert	8.65, horizontal: 7.14, vertikal: 9.93					



Serie 1:

7.8 ↙	10.1 →	9.6 ↖	10.4 ↗	10.4 *
9.9 ↘	8.7 ↗	8.3 ↓	9.8 ↓	9.2 ↘


beste Teiler 438.7 (5.) 479.9 (4.) 699.9 (2.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 3.95 mm tief
 Streuwert 10.08, horizontal: 9.45, vertikal: 10.67



Serie 2:

10.2 ↖	10.3 →	9.4 ↖	10.0 ↘	9.5 ↗
9.6 ↗	10.7 *	10.0 ↙	9.3 ↗	7.6 ↙


beste Teiler 177.5 (17.) 543.7 (12.) 569.3 (11.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.87 mm hoch
 Streuwert 9.04, horizontal: 8.68, vertikal: 9.40



Serie 3:

8.8 ↑	9.1 ↖	9.3 ↙	10.5 *	9.7 ↘
10.4 *	10.6 *	9.7 ↙	10.2 ↘	10.0 ↑


beste Teiler 278.2 (27.) 356.8 (24.) 434.8 (26.)
 Trefferlage 1.10 mm links, 1.46 mm hoch
 Streuwert 7.41, horizontal: 4.98, vertikal: 9.22



Serie 4:

9.4 ↑	10.5 *	10.3 ←	9.9 ↓	9.4 ←
10.6 *	6.9 ↓	8.5 ↗	10.4 *	9.1 ↙


beste Teiler 314.9 (36.) 392.3 (32.) 416.5 (39.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 3.14 mm tief
 Streuwert 10.53, horizontal: 6.94, vertikal: 13.17



Serie 5:

9.6 →	10.2 ↘	10.1 →	9.7 ↑	10.9 *
9.8 ↓	10.0 ↗	9.3 ↘	9.0 ↓	9.0 ↑

beste Teiler 71.8 (45.) 634.7 (42.) 672.8 (43.)
 Trefferlage 3.67 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 7.40, horizontal: 5.79, vertikal: 8.72



Serie 6:

9.9 ↑	10.3 ↙	8.8 ↘	10.4 *	10.4 *
9.9 ↖	9.7 ←	9.3 ↗	9.3 ↑	9.3 ↘

beste Teiler 425.0 (54.) 463.0 (55.) 486.4 (52.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 1.49 mm hoch
 Streuwert 7.84, horizontal: 6.71, vertikal: 8.82

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 120

Teremova, Daria #55

StartNr: 20



20. Januar 2018 9:56

RUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	545						(574.2)
Serien:	91	90	94	90	90	90	
	0						
Zähler:	21	28	6	5	0	0	0
Innenzehner:	7						
weiteste:	3128 (1), 2676 (59), 2559 (22)						
beste Teiler	61.1 (19.) 77.2 (9.) 136.1 (8.)						
Trefferlage	2.40 mm rechts, 0.19 mm hoch						
Streuwert	9.00, horizontal: 9.10, vertikal: 8.90						




Serie 1:					
	7.0 ↗	10.5 *	9.8 →	9.8 →	9.3 ↗
	10.0 →	9.6 ↘	10.8 *	10.9 *	8.9 →
beste Teiler	77.2 (9.) 136.1 (8.) 333.2 (2.)				
Trefferlage	8.17 mm rechts, 2.70 mm hoch				
Streuwert	7.60, horizontal: 6.89, vertikal: 8.24				




Serie 2:					
	10.0 ↖	9.3 ↙	9.5 ↗	7.9 ↗	9.9 ↖
	9.1 ↗	10.0 ↗	7.9 ↓	10.9 *	10.1 →
beste Teiler	61.1 (19.) 654.7 (20.) 775.1 (11.)				
Trefferlage	0.82 mm rechts, 2.49 mm hoch				
Streuwert	10.31, horizontal: 7.99, vertikal: 12.19				



Serie 3:					
	9.6 ↗	7.8 ←	10.7 *	9.0 →	10.2 ↗
	10.3 ↗	10.2 ↘	9.8 →	10.2 →	10.2 ↘
beste Teiler	219.4 (23.) 552.2 (26.) 583.8 (27.)				
Trefferlage	2.05 mm rechts, 0.86 mm hoch				
Streuwert	8.25, horizontal: 11.15, vertikal: 3.42				




Serie 4:					
	8.9 ↗	10.1 ↘	8.5 ↓	9.3 ↓	9.5 ↘
	9.6 ↗	9.9 ↖	9.9 ↘	9.9 ↓	10.3 ↓
beste Teiler	503.9 (40.) 651.6 (32.) 826.2 (37.)				
Trefferlage	0.23 mm links, 7.38 mm tief				
Streuwert	6.74, horizontal: 7.07, vertikal: 6.40				



Serie 5:					
	10.3 ↗	9.0 ↖	9.2 ↓	9.0 →	8.8 ↗
	8.6 ↗	10.7 *	9.9 →	9.4 →	9.9 ↓
beste Teiler	212.5 (47.) 494.4 (41.) 812.3 (48.)				
Trefferlage	4.75 mm rechts, 0.02 mm tief				
Streuwert	8.93, horizontal: 9.86, vertikal: 7.89				


Meyton Elektronik



Serie 6:

9.6 ↘	9.6 ↗	9.4 ↗	8.9 ↗	9.5 ↑
10.2 ↙	9.1 ↙	10.4 *	7.6 ↙	10.0 ↑

beste Teiler 472.8 (58.) 581.6 (56.) 787.0 (60.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 2.53 mm hoch
 Streuwert 9.92, horizontal: 9.61, vertikal: 10.22



Serie 7:



0.0+ ↘
AST.NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Ergebnis:	553	(578.3) ^{QF}							
Serien:	91	93	93	92	91	93			
Zähler:	17	39	4	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	5								
weiteste:	2312 (5), 1852 (31), 1811 (6)								
beste Teiler	13.4 (53.)	89.0 (34.)	306.9 (4.)						
Trefferlage	0.49 mm rechts, 0.12 mm hoch								
Streuwert	8.03, horizontal: 7.18, vertikal: 8.79								




Serie 1:

10.2 ↘	10.1 →	9.8 ↗	10.6 *	8.1 ↓
8.7 ↑	9.0 ↘	9.8 ↓	9.7 ↖	9.7 ←
beste Teiler	306.9 (4.) 579.7 (1.) 666.9 (2.)			
Trefferlage	0.22 mm links, 1.48 mm tief			
Streuwert	9.25, horizontal: 6.16, vertikal: 11.54			




Serie 2:

9.0 ↙	9.6 ↑	9.0 ↑	10.0 ↓	10.0 →
9.2 ↗	9.4 ↘	9.1 ↑	9.0 ↘	10.2 →
beste Teiler	599.6 (20.) 765.0 (14.) 781.3 (15.)			
Trefferlage	1.23 mm rechts, 3.02 mm hoch			
Streuwert	9.02, horizontal: 7.44, vertikal: 10.37			




Serie 3:

9.6 ↘	9.2 →	9.4 ←	9.5 ↓	10.2 ↓
10.3 ↙	9.6 ↓	9.6 ↓	9.8 ↑	10.0 ↗
beste Teiler	501.6 (26.) 594.9 (25.) 725.0 (30.)			
Trefferlage	1.40 mm rechts, 3.50 mm tief			
Streuwert	6.89, horizontal: 7.26, vertikal: 6.51			




Serie 4:

8.6 ↓	9.0 ←	9.3 ↗	10.8 *	9.4 ↗
9.2 →	9.4 ↙	10.6 *	9.8 ↑	10.0 ←
beste Teiler	89.0 (34.) 318.3 (38.) 757.1 (40.)			
Trefferlage	0.22 mm rechts, 1.18 mm hoch			
Streuwert	8.82, horizontal: 9.03, vertikal: 8.61			



Serie 5:

10.1 ↓	9.7 ↗	9.5 ↘	9.1 ←	9.9 ↙
9.4 ↓	10.1 ↖	9.7 ↑	8.8 ↗	9.9 ↘
beste Teiler	643.5 (47.) 687.1 (41.) 815.2 (45.)			
Trefferlage	2.33 mm links, 0.92 mm hoch			
Streuwert	7.95, horizontal: 6.53, vertikal: 9.15			



Serie 6:

10.0 ↗	9.9 ↗	10.9 *	9.2 →	9.5 →
9.7 ↓	9.8 →	10.4 *	9.5 ↗	9.7 ↘
beste Teiler	13.4 (53.) 449.7 (58.) 749.9 (51.)			
Trefferlage	2.64 mm rechts, 0.59 mm hoch			
Streuwert	6.66, horizontal: 7.21, vertikal: 6.05			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StartNr: 22

StandNr: 122

20. Januar 2018 9:57

Veretnikova, Olga #57



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	520	(551.0)				
Serien:	85	90	83	86	89	87
Zähler:	9	30	13	8	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3154 (47), 2893 (53), 2771 (10)					
beste Teiler	136.7 (41.) 259.4 (7.) 288.1 (56.)					
Trefferlage	2.05 mm links, 5.73 mm tief					
Streuwert	10.36, horizontal: 9.79, vertikal: 10.90					



Serie 1:

8.6 ↓	9.5 →	9.1 ↙	9.6 ↘	8.6 ↓
8.8 ↗	10.6 *	9.6 ↘	8.8 ↗	7.5 ←


beste Teiler 259.4 (7.) 1071.2 (4.) 1096.7 (8.)
 Trefferlage 1.78 mm links, 5.57 mm tief
 Streuwert 11.36, horizontal: 12.49, vertikal: 10.12



Serie 2:

8.4 ↗	9.7 ↑	10.2 ↑	10.5 *	9.8 ↓
9.3 ↖	8.2 ↓	8.9 ←	9.1 ←	10.2 ↗


beste Teiler 398.4 (14.) 573.3 (13.) 602.4 (20.)
 Trefferlage 3.88 mm links, 0.47 mm tief
 Streuwert 9.70, horizontal: 9.48, vertikal: 9.91



Serie 3:

7.8 ↘	9.6 ↗	9.3 ↓	9.1 →	9.7 ↘
7.8 ↓	9.6 ↓	9.1 ↘	8.7 ↓	7.6 ↓


beste Teiler 1008.4 (25.) 1071.7 (27.) 1079.2 (22.)
 Trefferlage 2.24 mm rechts, 11.09 mm tief
 Streuwert 10.51, horizontal: 8.48, vertikal: 12.21



Serie 4:

9.8 ↗	9.8 ←	9.7 ↗	8.7 ↓	8.6 ↗
8.9 ↘	7.5 ←	10.2 ↑	9.9 ↘	9.9 ←


beste Teiler 599.2 (38.) 817.4 (40.) 879.0 (39.)
 Trefferlage 5.06 mm links, 1.74 mm tief
 Streuwert 10.12, horizontal: 10.40, vertikal: 9.83



Serie 5:

10.8 *	9.6 ←	9.7 ↓	9.4 ↓	8.9 ←
10.2 ↘	7.0 ↓	9.0 ↓	9.0 ↑	9.8 ↓

beste Teiler 136.7 (41.) 603.2 (46.) 915.9 (50.)
 Trefferlage 4.76 mm links, 6.21 mm tief
 Streuwert 9.54, horizontal: 5.64, vertikal: 12.25



Serie 6:

9.1 ↘	10.1 ↑	7.3 ↓	8.7 ↓	9.6 ↘
10.6 *	7.6 ↘	9.7 ↗	9.4 ←	9.2 ↓

beste Teiler 288.1 (56.) 660.6 (52.) 983.2 (58.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 9.29 mm tief
 Streuwert 10.15, horizontal: 10.88, vertikal: 9.37

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 123

Eberhard, Katharina #58

StartNr: 23

20. Januar 2018 9:56

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik