




Ergebnis:	<b>566</b>	(591.9) <sup>QF</sup>					
Serien:	93	96	91	97	95	94	
Zähler:	29	28	3	0	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2141 (23), 1804 (60), 1620 (22)						
beste Teiler	238.5 (19.) 281.3 (29.) 320.1 (37.)						
Trefferlage	0.44 mm links, 1.63 mm hoch						
Streuwert	6.68, horizontal: 6.45, vertikal: 6.90						




Serie 1:

9.3 ↑	9.6 ↑	10.3 ↓	9.8 ↓	9.5 ←
10.1 ↓	10.1 ↓	9.0 ↑	9.6 ↗	9.9 ↗
beste Teiler	540.4 (3.) 670.2 (7.) 720.6 (6.)			
Trefferlage	0.03 mm rechts, 2.40 mm hoch			
Streuwert	7.53, horizontal: 5.91, vertikal: 8.87			




Serie 2:

9.7 ↖	10.2 ↗	10.1 ↑	9.6 ↑	10.3 ←
10.0 ↘	10.2 ↓	9.8 ←	10.7 *	9.2 ←
beste Teiler	238.5 (19.) 540.8 (15.) 584.2 (12.)			
Trefferlage	2.94 mm links, 1.60 mm hoch			
Streuwert	5.74, horizontal: 4.98, vertikal: 6.40			




Serie 3:

9.4 →	8.9 ↘	8.3 ←	9.8 ↖	9.5 ↓
9.9 ↗	10.2 ↗	10.1 ↖	10.6 *	9.8 ↗
beste Teiler	281.3 (29.) 631.4 (27.) 699.5 (28.)			
Trefferlage	1.97 mm links, 0.57 mm tief			
Streuwert	8.55, horizontal: 10.25, vertikal: 6.41			




Serie 4:

9.9 →	9.6 ↑	10.2 ↗	10.4 *	10.4 *
10.1 ↘	10.6 *	10.1 ↑	9.5 ↖	10.2 ↓
beste Teiler	320.1 (37.) 437.5 (34.) 472.0 (35.)			
Trefferlage	0.80 mm links, 1.26 mm hoch			
Streuwert	5.38, horizontal: 5.53, vertikal: 5.22			



Serie 5:

10.2 ↑	9.8 ↑	9.1 ↘	9.2 ↑	9.9 →
9.6 ↗	10.5 *	10.4 *	10.1 ↓	10.1 ↑
beste Teiler	356.5 (47.) 417.0 (48.) 602.5 (41.)			
Trefferlage	2.45 mm rechts, 2.80 mm hoch			
Streuwert	6.20, horizontal: 4.01, vertikal: 7.80			



Serie 6:

10.0 ↓	10.2 ↖	10.4 *	9.8 ↑	9.9 ↗
9.3 →	9.6 ↗	10.5 *	10.1 ↓	8.7 ↑
beste Teiler	352.6 (58.) 418.6 (53.) 572.4 (52.)			
Trefferlage	0.55 mm rechts, 2.32 mm hoch			
Streuwert	6.95, horizontal: 6.41, vertikal: 7.44			

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 110

**Fürhapter, Maximilian #164**

**StartNr: 69**

1. Dezember 2019 14:37

T – SG Außervillgraten

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>538</b>	(565.0) <sup>QF</sup>							
Serien:	88	91	91	91	90	87			
Zähler:	15	31	11	3	0	0	0	0	0
Innenzehner:	9								
weiteste:	3028 (40), 2787 (23), 2586 (51)								
beste Teiler	173.9 (19.) 294.1 (22.) 306.2 (29.)								
Trefferlage	1.52 mm links, 3.32 mm tief								
Streuwert	9.56, horizontal: 9.33, vertikal: 9.79								



Serie 1:

10.2 ↙	9.6 ↑	8.6 →	8.4 ↙	9.5 →
9.1 ↓	10.0 ↘	8.9 ↙	8.2 ↑	9.1 →


beste Teiler 595.6 (1.) 788.0 (7.) 1106.9 (2.)  
 Trefferlage 1.03 mm links, 0.24 mm tief  
 Streuwert 11.12, horizontal: 11.10, vertikal: 11.15



Serie 2:

9.5 ↙	9.0 ↙	9.3 →	9.2 ↓	9.1 ↙
9.9 ↓	10.1 ↙	8.9 ↙	10.7 *	9.7 →


beste Teiler 173.9 (19.) 668.3 (17.) 874.8 (16.)  
 Trefferlage 2.25 mm links, 7.04 mm tief  
 Streuwert 7.15, horizontal: 9.06, vertikal: 4.50



Serie 3:

9.5 ↙	10.6 *	7.5 ↑	8.0 ↓	9.2 ↘
9.2 ↘	10.2 ←	9.9 →	10.6 *	10.5 *


beste Teiler 294.1 (22.) 306.2 (29.) 388.7 (30.)  
 Trefferlage 1.32 mm links, 0.99 mm hoch  
 Streuwert 10.40, horizontal: 9.10, vertikal: 11.57



Serie 4:

8.2 ↗	9.6 ↙	10.3 ↓	9.2 ↓	10.4 *
10.1 →	10.6 *	9.2 ↓	9.9 ↙	7.2 ↙


beste Teiler 309.8 (37.) 446.0 (35.) 526.8 (33.)  
 Trefferlage 0.93 mm links, 5.27 mm tief  
 Streuwert 10.01, horizontal: 9.60, vertikal: 10.39



Serie 5:

9.6 ↓	9.7 ↙	9.8 →	9.0 ↙	9.7 ↙
10.6 *	9.8 ↘	9.5 ↓	9.7 ↙	8.5 ↑

beste Teiler 315.7 (46.) 912.3 (43.) 924.5 (47.)  
 Trefferlage 3.54 mm links, 2.94 mm tief  
 Streuwert 7.96, horizontal: 5.81, vertikal: 9.65



Serie 6:

7.7 ↙	8.4 ↓	8.2 ↙	9.8 ↑	8.3 →
9.8 ↘	9.4 →	9.7 ↓	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 348.1 (60.) 435.3 (59.) 893.7 (56.)  
 Trefferlage 0.03 mm links, 5.41 mm tief  
 Streuwert 10.96, horizontal: 12.17, vertikal: 9.60

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 111

**Putz, Korbinian #158**

**StartNr: 70**

1. Dezember 2019 14:36

SV Oberwang



---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>555</b>	(583.0) <sup>QF</sup>				
Serien:	92	95	93	93	89	93
Zähler:	24	29	6	0	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	14					
weiteste:	3706 (50), 2335 (6), 2011 (37)					
beste Teiler	138.7 (60.) 177.2 (45.) 220.7 (13.)					
Trefferlage	1.46 mm rechts, 0.07 mm hoch					
Streuwert	8.24, horizontal: 8.10, vertikal: 8.38					




Serie 1:

9.2 ←	9.4 ↖	9.8 ←	10.4 *	10.6 *
8.0 ↗	10.7 *	9.2 ↓	8.6 ↓	10.4 *
beste Teiler	221.9 (7.) 295.6 (5.) 439.5 (4.)			
Trefferlage	1.93 mm links, 2.66 mm tief			
Streuwert	9.07, horizontal: 8.44, vertikal: 9.65			




Serie 2:

10.4 ↗	9.7 ↖	10.7 *	8.5 ↗	10.1 ↖
9.8 ←	10.5 *	10.4 *	10.4 *	9.1 ↖
beste Teiler	220.7 (13.) 373.4 (17.) 420.6 (18.)			
Trefferlage	1.49 mm links, 4.46 mm hoch			
Streuwert	6.26, horizontal: 4.71, vertikal: 7.50			




Serie 3:

10.2 ←	8.9 →	10.4 *	10.0 →	9.5 ↗
9.8 →	9.5 →	10.4 *	9.8 ↓	9.9 ↗
beste Teiler	451.1 (28.) 453.6 (23.) 576.2 (21.)			
Trefferlage	4.62 mm rechts, 0.62 mm hoch			
Streuwert	6.30, horizontal: 7.46, vertikal: 4.87			




Serie 4:

9.5 →	9.1 ↓	10.0 ↖	10.1 ↘	9.9 ↘
9.5 ↗	8.4 ↗	9.8 ↑	10.4 ↖	10.4 *
beste Teiler	403.8 (40.) 479.8 (39.) 707.8 (34.)			
Trefferlage	3.59 mm rechts, 1.80 mm hoch			
Streuwert	7.55, horizontal: 6.85, vertikal: 8.19			



Serie 5:

9.5 ←	9.7 ↓	8.9 ↘	9.0 ↑	10.7 *
10.3 ↖	9.0 ↑	9.7 ↖	10.4 *	6.3 →
beste Teiler	177.2 (45.) 409.4 (49.) 543.7 (46.)			
Trefferlage	3.24 mm rechts, 1.72 mm hoch			
Streuwert	11.53, horizontal: 12.58, vertikal: 10.37			



Serie 6:

9.8 ↑	9.8 ↓	9.4 →	9.7 ↘	10.2 ↖
9.6 ↖	9.5 ↓	10.2 ↖	9.1 ↓	10.8 *
beste Teiler	138.7 (60.) 586.2 (55.) 640.9 (58.)			
Trefferlage	0.77 mm rechts, 5.52 mm tief			
Streuwert	6.09, horizontal: 5.70, vertikal: 6.46			

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 112

**Tupy, Antonin #155**

**StartNr: 71**

1. Dezember 2019 14:39

CZE – Dukla Pilsen

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>498</b>						(525.9)
Serien:	79	83	84	82	85	85	
Zähler:	12	19	16	6	5	1 0 0 1 0	
Innenzehner:	4						
weiteste:	6709 (31), 4679 (10), 3723 (29)						
beste Teiler	225.2 (32.) 309.4 (26.) 346.9 (11.)						
Trefferlage	2.36 mm links, 3.88 mm tief						
Streuwert	14.60, horizontal: 12.97, vertikal: 16.06						




Serie 1:

9.6 ↘	9.8 ↘	9.8 ↖	8.0 ↓	8.9 ↙
9.4 ↓	9.7 ↑	6.6 ↑	7.8 ↓	5.1 ↑
beste Teiler	893.1 (3.) 942.8 (2.) 1013.0 (7.)			
Trefferlage	0.82 mm links, 1.11 mm hoch			
Streuwert	17.30, horizontal: 7.53, vertikal: 23.27			




Serie 2:

10.5 *	8.3 ↙	7.1 ↙	8.5 ↘	10.0 ←
9.5 ↘	8.3 ↙	9.7 ↙	6.9 ↘	8.6 ↓
beste Teiler	346.9 (11.) 750.8 (15.) 1020.1 (18.)			
Trefferlage	7.68 mm links, 10.20 mm tief			
Streuwert	11.35, horizontal: 13.92, vertikal: 7.98			




Serie 3:

9.9 ↘	9.1 ↘	10.3 ↓	10.0 ↖	6.9 ↙
10.6 *	8.3 ↙	7.9 ↖	6.3 ↓	9.9 ↘
beste Teiler	309.4 (26.) 491.8 (23.) 756.9 (24.)			
Trefferlage	3.71 mm links, 7.21 mm tief			
Streuwert	13.47, horizontal: 11.44, vertikal: 15.24			




Serie 4:

2.6 ↗	10.7 *	7.7 ↙	8.4 ↘	8.5 →
10.2 ↓	10.3 ↑	9.4 ↘	8.6 ↙	10.4 *
beste Teiler	225.2 (32.) 470.2 (40.) 554.0 (37.)			
Trefferlage	6.02 mm rechts, 0.70 mm hoch			
Streuwert	18.58, horizontal: 14.47, vertikal: 21.93			



Serie 5:

9.7 ↙	8.2 ↙	8.6 ↙	9.6 ←	9.2 ↘
8.7 ↘	8.5 ↓	7.8 ↗	9.1 ←	10.0 ←
beste Teiler	763.7 (50.) 977.9 (41.) 1114.2 (44.)			
Trefferlage	2.33 mm links, 6.11 mm tief			
Streuwert	11.67, horizontal: 12.81, vertikal: 10.41			



Serie 6:

9.1 ↑	9.1 →	8.0 ↖	6.8 ↓	9.8 ↖
10.3 →	7.7 ←	10.1 ↖	8.5 →	9.0 ←
beste Teiler	557.4 (56.) 717.3 (58.) 953.1 (55.)			
Trefferlage	5.67 mm links, 1.57 mm tief			
Streuwert	13.52, horizontal: 14.89, vertikal: 12.00			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 113

**Defranceschi, Florian** #159

**StartNr: 72**

1. Dezember 2019 14:31

NWLZ Vorarlberg



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **525** (555.7)  
 Serien: 86 85 89 92 91 82  
 0  
 Zähler: 15 20 20 5 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 4  
 weiteste: 2856 (6), 2501 (54), 2483 (14)  
 beste Teiler 52.1 (55.) 209.9 (44.) 450.1 (46.)  
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.52 mm hoch  
 Streuwert 10.63, horizontal: 10.36, vertikal: 10.89




Serie 1:  
 9.0 ↘ 9.6 ↘ 9.3 ↓ 8.5 ↘ 9.3 ↘  
 7.4 ↗ 10.2 ↗ 8.6 ↑ 9.9 ↖ 8.5 ↘  
 beste Teiler 565.7 (7.) 850.8 (9.) 1083.5 (2.)  
 Trefferlage 4.67 mm rechts, 0.68 mm hoch  
 Streuwert 11.76, horizontal: 10.25, vertikal: 13.10




Serie 2:  
 8.6 ↘ 9.4 ↓ 10.1 → 7.8 ↗ 9.5 ↓  
 8.7 ↑ 8.7 → 9.9 ↙ 8.2 ↗ 9.3 →  
 beste Teiler 653.6 (13.) 841.0 (18.) 1150.5 (15.)  
 Trefferlage 6.73 mm rechts, 1.23 mm hoch  
 Streuwert 11.00, horizontal: 9.60, vertikal: 12.24



Serie 3:  
 8.7 ↘ 8.1 ↙ 9.9 ← 10.3 ↗ 9.3 ↙  
 8.9 ↓ 9.1 ↗ 8.8 ↓ 10.1 ↓ 10.0 ←  
 beste Teiler 484.6 (24.) 687.2 (29.) 772.4 (30.)  
 Trefferlage 5.14 mm links, 4.11 mm tief  
 Streuwert 9.29, horizontal: 8.70, vertikal: 9.84




Serie 4:  
 10.1 ↖ 8.7 ↓ 10.3 ↑ 9.9 ← 8.8 ←  
 10.4 \* 8.6 ↘ 10.2 ↖ 10.2 ↙ 9.9 ←  
 beste Teiler 455.2 (36.) 556.8 (33.) 594.9 (39.)  
 Trefferlage 2.56 mm links, 1.39 mm tief  
 Streuwert 8.22, horizontal: 8.33, vertikal: 8.11



Serie 5:  
 9.5 ↓ 8.9 ↖ 9.8 ← 10.7 \* 9.5 ↗  
 10.4 \* 9.4 ↑ 10.1 ↑ 10.2 ↙ 7.9 →  
 beste Teiler 209.9 (44.) 450.1 (46.) 603.9 (49.)  
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 3.56 mm hoch  
 Streuwert 8.67, horizontal: 9.30, vertikal: 7.98


Meyton Elektronik



Serie 6:

8.9 ↙	8.8 ↘	8.6 →	7.8 ↗	10.9 *
9.4 ←	8.6 ↗	8.2 ←	7.9 ↗	9.4 →

beste Teiler 52.1 (55.) 1249.0 (56.) 1276.8 (60.)  
 Trefferlage 0.06 mm links, 3.18 mm hoch  
 Streuwert 13.23, horizontal: 12.90, vertikal: 13.55





Serie 7:

0.0F <sup>NSC</sup> ↘  
 beste Teiler  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	<b>511</b>	(541.7)				
Serien:	89	86	84	82	86	84
Zähler:	6	27	22	2	3	0 0 0 0 0
Innenzehner:	0					
weiteste:	3412 (36), 3236 (50), 3219 (32)					
beste Teiler	611.3 (39.) 629.0 (49.) 668.1 (54.)					
Trefferlage	7.05 mm rechts, 3.23 mm tief					
Streuwert	10.63, horizontal: 10.48, vertikal: 10.76					



Serie 1:

8.8 ↗	9.8 →	10.0 ←	9.9 ↑	9.8 ↓
8.5 ↓	9.2 →	9.7 ↓	9.1 ↑	9.8 ←


beste Teiler 792.6 (3.) 858.8 (4.) 889.9 (2.)  
 Trefferlage 1.33 mm rechts, 0.81 mm tief  
 Streuwert 9.27, horizontal: 8.93, vertikal: 9.59



Serie 2:

8.5 ↑	8.8 ↓	9.5 ↗	8.3 ↓	9.7 ↓
9.1 ↓	9.8 ↓	8.9 ↑	9.0 →	9.8 ↘


beste Teiler 905.3 (17.) 949.9 (20.) 1030.0 (15.)  
 Trefferlage 1.63 mm rechts, 3.02 mm tief  
 Streuwert 10.94, horizontal: 8.34, vertikal: 13.02



Serie 3:

8.9 ←	8.0 ↓	9.4 ↓	7.4 ↗	10.0 ←
9.2 ↘	8.9 ↘	8.2 ↘	8.6 →	9.2 ↑


beste Teiler 723.2 (25.) 1253.1 (23.) 1417.4 (30.)  
 Trefferlage 7.65 mm rechts, 3.92 mm tief  
 Streuwert 12.07, horizontal: 12.88, vertikal: 11.22



Serie 4:

8.7 →	6.9 ↑	9.8 ↘	10.0 ↑	8.9 →
6.7 →	9.5 ↘	8.9 ↘	10.2 ↗	8.2 ↘


beste Teiler 611.3 (39.) 790.9 (34.) 938.6 (33.)  
 Trefferlage 12.71 mm rechts, 0.73 mm tief  
 Streuwert 11.18, horizontal: 8.92, vertikal: 13.06



Serie 5:

9.3 →	8.8 →	9.2 ↘	8.0 →	9.8 ↗
9.6 ↘	9.1 ↘	9.8 ↗	10.2 →	6.9 ↓

beste Teiler 629.0 (49.) 930.3 (48.) 946.1 (45.)  
 Trefferlage 12.30 mm rechts, 4.03 mm tief  
 Streuwert 8.03, horizontal: 6.42, vertikal: 9.37



Serie 6:

8.7 ↓	9.7 ↓	8.7 →	10.1 →	9.3 →
8.9 →	8.6 →	7.3 ↓	9.9 ↓	8.2 ↘

beste Teiler 668.1 (54.) 880.3 (59.) 1021.4 (52.)  
 Trefferlage 6.72 mm rechts, 6.86 mm tief  
 Streuwert 10.80, horizontal: 12.20, vertikal: 9.20

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 115

**Duman, Cem** #160

**StartNr: 74**

1. Dezember 2019 14:32



T – SG Tarrenz

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>519</b>	(547.0)				
Serien:	93	84	84	85	86	87
Zähler:	10	25	19	6	0	0
Innenzehner:	3					
weiteste:	2938 (46), 2900 (56), 2814 (25)					
beste Teiler	232.7 (58.) 374.2 (10.) 394.6 (28.)					
Trefferlage	0.47 mm links, 0.37 mm tief					
Streuwert	11.53, horizontal: 10.69, vertikal: 12.31					



Serie 1:

8.7 →	9.8 ↘	10.2 ↙	9.9 ↑	9.4 ↘
9.1 ↑	9.9 ↘	10.3 ↙	10.4 ↙	10.5 *


beste Teiler 374.2 (10.) 479.8 (9.) 482.1 (8.)  
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 1.45 mm tief  
 Streuwert 7.42, horizontal: 7.15, vertikal: 7.67



Serie 2:

9.3 →	7.5 →	8.4 ↑	8.4 ↘	8.1 ↓
9.6 ↘	8.9 ↓	9.3 ↓	9.4 →	9.0 ↓


beste Teiler 1057.1 (16.) 1209.4 (19.) 1322.8 (18.)  
 Trefferlage 7.22 mm rechts, 5.82 mm tief  
 Streuwert 11.44, horizontal: 8.53, vertikal: 13.75



Serie 3:

7.8 ↗	8.8 ↘	9.1 ↘	9.4 ↓	7.4 ↗
9.8 ↑	8.4 ←	10.5 *	8.8 ←	9.8 ↑


beste Teiler 394.6 (28.) 924.0 (30.) 951.9 (26.)  
 Trefferlage 0.56 mm links, 4.09 mm hoch  
 Streuwert 12.47, horizontal: 12.60, vertikal: 12.35



Serie 4:

10.1 ↘	10.0 ↓	8.3 ↙	8.5 ↑	8.6 ↙
8.2 ↘	8.0 ↘	9.5 ↑	8.5 ←	8.8 ↑


beste Teiler 714.3 (31.) 778.9 (32.) 1157.8 (38.)  
 Trefferlage 3.41 mm links, 2.34 mm tief  
 Streuwert 12.85, horizontal: 11.42, vertikal: 14.13



Serie 5:

9.7 →	9.0 ↓	9.8 ↑	9.0 ↙	8.5 ↘
7.3 ←	9.9 ↘	9.9 →	7.6 ↙	10.0 ←

beste Teiler 780.1 (50.) 853.5 (48.) 871.0 (47.)  
 Trefferlage 5.68 mm links, 2.86 mm tief  
 Streuwert 11.68, horizontal: 11.91, vertikal: 11.46



Serie 6:

8.9 ↑	9.1 ↑	9.4 ←	8.9 ↘	8.6 →
7.3 ↑	9.1 ↓	10.7 *	10.3 ↘	9.6 ↘

beste Teiler 232.7 (58.) 549.3 (59.) 1094.7 (60.)  
 Trefferlage 1.05 mm links, 6.15 mm hoch  
 Streuwert 10.81, horizontal: 9.33, vertikal: 12.11

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 116

**Kurz, Niclas** #163

**StartNr: 75**

1. Dezember 2019 14:46



T – SG Schwoich

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>565</b>	(591.8) <sup>QF</sup>					
Serien:	96	95	95	95	96	88	
Zähler:	31	24	4	1	0	0	
Innenzehner:	18						
weiteste:	2963 (53), 2367 (29), 2279 (54)						
beste Teiler	91.4 (6.) 138.9 (31.) 157.7 (46.)						
Trefferlage	0.95 mm rechts, 2.78 mm hoch						
Streuwert	7.14, horizontal: 5.84, vertikal: 8.24						




Serie 1:	9.0 ↑	10.3 ↖	9.5 ←	9.0 ↑	10.4 *
	10.8 *	10.3 →	10.3 ↙	9.9 ↖	10.4 *
beste Teiler	91.4 (6.) 401.9 (10.) 451.9 (5.)				
Trefferlage	2.21 mm links, 3.38 mm hoch				
Streuwert	5.97, horizontal: 5.06, vertikal: 6.77				




Serie 2:	10.5 *	9.9 →	10.6 *	8.4 ↗	10.3 ↖
	9.1 →	10.7 *	10.1 ↓	10.2 ↑	9.5 ←
beste Teiler	229.3 (17.) 315.2 (13.) 364.2 (11.)				
Trefferlage	1.33 mm rechts, 2.78 mm hoch				
Streuwert	6.94, horizontal: 7.30, vertikal: 6.56				




Serie 3:	10.4 *	10.4 *	10.4 *	9.8 ↖	9.7 ↖
	10.6 *	9.5 ↗	10.6 *	8.0 ↗	10.3 ↓
beste Teiler	247.3 (28.) 300.5 (26.) 408.1 (21.)				
Trefferlage	0.86 mm rechts, 4.44 mm hoch				
Streuwert	6.56, horizontal: 6.14, vertikal: 6.95				



Serie 4:	10.8 *	9.2 ↘	9.7 ↓	10.4 *	9.9 ↙
	10.2 ↓	10.6 *	9.5 ↖	10.2 →	9.8 ←
beste Teiler	138.9 (31.) 273.8 (37.) 441.3 (34.)				
Trefferlage	0.18 mm rechts, 2.32 mm tief				
Streuwert	5.87, horizontal: 6.96, vertikal: 4.53				



Serie 5:	9.7 ↓	9.4 ↑	9.8 ↓	10.0 ↑	10.2 →
	10.8 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *	9.6 ↗
beste Teiler	157.7 (46.) 258.4 (49.) 296.8 (48.)				
Trefferlage	0.98 mm rechts, 0.84 mm hoch				
Streuwert	5.63, horizontal: 3.14, vertikal: 7.32				



Serie 6:	10.1 ↗	9.5 ↑	7.2 ↑	8.1 ↑	9.1 ↓
	8.9 ↘	9.3 ↗	9.3 ↑	10.0 ↑	9.9 ↑
beste Teiler	676.8 (51.) 726.6 (59.) 840.4 (60.)				
Trefferlage	4.58 mm rechts, 7.55 mm hoch				
Streuwert	9.86, horizontal: 4.72, vertikal: 13.13				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 117

**Grandits, Michael #157**

**StartNr: 76**

1. Dezember 2019 14:53

Niederösterreich

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>558</b>	(586.8) <sup>QF</sup>					
Serien:	92	90	93	93	94	96	
Zähler:	26	27	6	1	0	0	
Innenzehner:	11						
weiteste:	2410 (30), 2287 (11), 2150 (50)						
beste Teiler	58.0 (25.) 135.5 (56.) 179.8 (10.)						
Trefferlage	1.18 mm links, 1.24 mm tief						
Streuwert	7.57, horizontal: 7.34, vertikal: 7.78						




Serie 1:

10.3 ↗	8.7 ↓	9.8 ↓	9.8 ←	9.4 ↓
10.6 *	9.3 ↘	9.7 ↘	9.5 ↖	10.7 *
beste Teiler	179.8 (10.) 273.6 (6.) 512.1 (1.)			
Trefferlage	2.77 mm links, 1.02 mm tief			
Streuwert	7.49, horizontal: 5.94, vertikal: 8.77			




Serie 2:

8.1 ↗	9.8 ←	10.3 ↘	9.3 ←	8.5 ↓
10.2 ↘	9.9 ↑	8.9 ←	10.3 ↓	9.4 ↗
beste Teiler	525.5 (13.) 548.0 (19.) 623.2 (16.)			
Trefferlage	6.95 mm links, 4.74 mm tief			
Streuwert	7.65, horizontal: 6.92, vertikal: 8.31			




Serie 3:

9.1 ↓	9.9 ↓	9.7 ↓	10.5 *	10.9 *
10.3 ←	10.3 ↘	10.6 *	9.5 →	7.9 →
beste Teiler	58.0 (25.) 269.7 (28.) 349.7 (24.)			
Trefferlage	3.78 mm rechts, 2.26 mm tief			
Streuwert	7.42, horizontal: 7.99, vertikal: 6.80			




Serie 4:

9.6 ↘	10.5 *	10.1 ←	9.8 ↑	9.4 →
10.4 *	9.4 ↑	10.2 ↗	8.9 ↗	9.7 →
beste Teiler	362.8 (32.) 410.7 (36.) 595.0 (38.)			
Trefferlage	2.08 mm rechts, 1.81 mm hoch			
Streuwert	6.99, horizontal: 7.11, vertikal: 6.88			



Serie 5:

10.2 ↗	9.7 ↗	10.1 ↓	10.3 ↘	10.4 *
10.2 ↘	9.3 ↗	9.5 ↓	9.9 ↘	8.3 ↓
beste Teiler	461.1 (45.) 529.0 (44.) 585.3 (41.)			
Trefferlage	0.50 mm links, 1.21 mm tief			
Streuwert	7.80, horizontal: 6.42, vertikal: 8.97			



Serie 6:

10.1 →	9.2 ↑	10.3 ↗	10.4 *	9.0 ↓
10.8 *	10.6 *	9.6 ↘	9.5 ←	10.2 ↘
beste Teiler	135.5 (56.) 308.7 (57.) 423.2 (54.)			
Trefferlage	2.71 mm links, 0.04 mm tief			
Streuwert	6.43, horizontal: 5.71, vertikal: 7.07			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 118

**Rampula, Matej #162**

**StartNr: 77**

1. Dezember 2019 14:34

CZE – Dukla Pilsen

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>541</b>	(565.6) <sup>QF</sup>					
Serien:	86	89	91	91	91	93	
Zähler:	16	30	13	1	0	0	0
Innenzehner:	5						
weiteste:	2644 (7), 2273 (12), 2261 (50)						
beste Teiler	29.5 (56.) 214.0 (19.) 257.3 (40.)						
Trefferlage	5.56 mm rechts, 3.70 mm tief						
Streuwert	8.35, horizontal: 8.37, vertikal: 8.33						



Serie 1:

9.7 ↘	9.9 ↙	9.8 ↙	9.4 ↗	8.7 ↗
9.4 →	7.6 ↘	9.2 ↙	9.0 ↘	8.2 ↓


beste Teiler 809.0 (2.) 942.4 (3.) 964.7 (1.)  
 Trefferlage 2.64 mm rechts, 4.76 mm tief  
 Streuwert 11.12, horizontal: 9.22, vertikal: 12.74



Serie 2:

10.2 ↙	8.1 ↘	9.6 ↘	9.7 ←	8.8 ↘
9.7 →	8.7 ↘	9.3 ↓	10.7 *	9.7 ↘


beste Teiler 214.0 (19.) 614.3 (11.) 977.1 (16.)  
 Trefferlage 4.93 mm rechts, 6.76 mm tief  
 Streuwert 7.75, horizontal: 9.39, vertikal: 5.64



Serie 3:

9.4 ↖	9.6 ↗	9.3 →	9.2 ↙	9.3 ↘
9.0 ↘	9.4 ↓	10.0 →	10.0 ↓	8.3 ↘


beste Teiler 729.5 (29.) 768.5 (28.) 1065.2 (22.)  
 Trefferlage 4.19 mm rechts, 5.97 mm tief  
 Streuwert 8.37, horizontal: 8.86, vertikal: 7.85



Serie 4:

8.9 ↘	10.0 ↘	8.4 →	9.6 ↓	9.6 ↓
9.2 →	9.1 →	10.3 ↓	9.5 →	10.6 *


beste Teiler 257.3 (40.) 488.8 (38.) 740.8 (32.)  
 Trefferlage 7.50 mm rechts, 3.90 mm tief  
 Streuwert 6.78, horizontal: 8.52, vertikal: 4.38



Serie 5:

9.2 →	10.1 ↙	10.0 ↘	8.6 ↗	9.1 →
8.6 ↘	9.9 ↖	10.4 *	10.2 ↘	8.1 →

beste Teiler 444.3 (48.) 605.3 (49.) 681.1 (42.)  
 Trefferlage 7.92 mm rechts, 1.65 mm tief  
 Streuwert 8.26, horizontal: 8.95, vertikal: 7.51



Serie 6:

10.6 *	9.8 →	10.0 ↘	9.9 →	10.2 →
10.9 *	9.1 ↑	10.1 ↘	8.2 ↗	8.5 ↘

beste Teiler 29.5 (56.) 270.4 (51.) 609.3 (55.)  
 Trefferlage 6.21 mm rechts, 0.84 mm hoch  
 Streuwert 7.40, horizontal: 5.63, vertikal: 8.83

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 119

**Wagner, Sebastian** #156

**StartNr: 78**

1. Dezember 2019 14:43

Niederösterreich

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>574</b>	(600.2) <sup>QF</sup>				
Serien:	95	96	96	96	95	96
Zähler:	36	22	2	0	0	0
Innenzehner:	16					
weiteste:	2022 (10), 1989 (6), 1470 (57)					
beste Teiler	50.2 (23.) 64.5 (51.) 172.1 (48.)					
Trefferlage	0.74 mm rechts, 0.62 mm hoch					
Streuwert	6.08, horizontal: 6.04, vertikal: 6.11					




Serie 1:

9.6 ↙	10.4 *	10.1 ↙	10.2 →	10.5 *
8.5 ↘	10.2 ↑	10.1 ↓	10.5 *	8.4 ↘
beste Teiler	379.8 (5.) 385.1 (9.) 449.6 (2.)			
Trefferlage	1.23 mm rechts, 4.73 mm tief			
Streuwert	7.00, horizontal: 6.38, vertikal: 7.57			




Serie 2:

10.6 *	10.3 ↗	10.0 →	9.8 →	10.6 *
10.5 *	10.1 ↑	9.8 ↖	9.8 →	9.9 ↑
beste Teiler	251.6 (15.) 287.5 (11.) 333.7 (16.)			
Trefferlage	1.77 mm rechts, 0.97 mm hoch			
Streuwert	4.88, horizontal: 5.57, vertikal: 4.08			




Serie 3:

10.3 ↗	10.0 ↑	10.9 *	9.6 ↗	10.4 *
10.0 ↑	9.8 ↘	9.9 ↘	9.5 ↘	10.5 *
beste Teiler	50.2 (23.) 380.7 (30.) 425.8 (25.)			
Trefferlage	1.61 mm rechts, 2.91 mm hoch			
Streuwert	5.08, horizontal: 4.94, vertikal: 5.22			




Serie 4:

9.5 ↖	9.9 ↖	9.8 ↖	10.7 *	9.8 ↖
10.0 ↑	10.2 →	10.5 *	10.1 ←	10.5 *
beste Teiler	228.5 (34.) 366.7 (38.) 370.3 (40.)			
Trefferlage	3.11 mm links, 3.08 mm hoch			
Streuwert	4.42, horizontal: 5.51, vertikal: 2.96			



Serie 5:

9.4 →	9.5 ↘	9.5 ↖	10.3 ↖	9.3 ↗
10.0 ↓	10.3 ←	10.7 *	10.4 *	9.5 →
beste Teiler	172.1 (48.) 460.3 (49.) 483.7 (44.)			
Trefferlage	1.57 mm rechts, 0.73 mm tief			
Streuwert	6.80, horizontal: 7.89, vertikal: 5.50			



Serie 6:

10.9 *	10.3 ↖	10.1 ↑	10.5 *	9.9 ↗
10.1 ↘	9.1 ↑	10.1 ↓	9.2 ↑	9.3 →
beste Teiler	64.5 (51.) 340.8 (54.) 506.7 (52.)			
Trefferlage	1.36 mm rechts, 2.26 mm hoch			
Streuwert	6.55, horizontal: 5.54, vertikal: 7.44			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Junioren**

StandNr: 120

**Schejbal, Pavel #24**

**StartNr: 79**

1. Dezember 2019 14:38

CZE

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>562</b>	(589.6) <sup>QF</sup>					
Serien:	94	92	96	91	96	93	
Zähler:	27	28	5	0	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	1840 (38), 1811 (15), 1793 (34)						
beste Teiler	196.4 (13.) 255.2 (40.) 271.4 (43.)						
Trefferlage	0.69 mm rechts, 1.60 mm tief						
Streuwert	7.07, horizontal: 5.53, vertikal: 8.34						




Serie 1:

9.8 ↑	9.3 ←	9.5 ↓	10.3 ↓	9.0 ↓
9.6 ↗	10.4 *	10.2 ←	10.1 ↗	9.8 →
beste Teiler	406.1 (7.) 544.6 (4.) 604.7 (8.)			
Trefferlage	0.26 mm links, 1.03 mm tief			
Streuwert	7.39, horizontal: 6.05, vertikal: 8.52			




Serie 2:

9.9 →	10.3 ↗	10.7 *	9.5 ↑	8.7 ↖
9.9 ↓	10.5 *	9.5 ↗	9.2 ↗	9.2 ↓
beste Teiler	196.4 (13.) 334.3 (17.) 494.5 (12.)			
Trefferlage	1.88 mm rechts, 2.39 mm hoch			
Streuwert	7.68, horizontal: 6.57, vertikal: 8.65			




Serie 3:

10.5 *	9.2 ↓	10.3 ↖	10.3 ↓	9.9 →
9.3 ↓	10.5 *	10.4 *	10.5 *	9.2 ↓
beste Teiler	347.2 (29.) 352.0 (27.) 384.6 (21.)			
Trefferlage	0.59 mm links, 3.73 mm tief			
Streuwert	5.77, horizontal: 4.04, vertikal: 7.09			




Serie 4:

9.8 ↘	10.2 ↗	9.3 ←	8.7 ↗	10.2 ↑
8.9 ↓	9.9 ↗	8.7 ↓	10.2 →	10.6 *
beste Teiler	255.2 (40.) 605.0 (32.) 607.2 (39.)			
Trefferlage	0.70 mm links, 3.61 mm tief			
Streuwert	8.34, horizontal: 6.25, vertikal: 10.00			



Serie 5:

10.3 ↓	9.6 ↘	10.6 *	9.7 ↗	10.2 →
10.2 →	9.2 ↘	9.7 ←	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	271.4 (43.) 375.3 (49.) 459.6 (50.)			
Trefferlage	1.70 mm rechts, 1.49 mm tief			
Streuwert	5.73, horizontal: 6.29, vertikal: 5.10			



Serie 6:

8.8 ↓	9.0 ↑	10.5 *	10.0 ↓	9.6 ↓
9.6 ↑	10.5 *	10.3 ←	9.3 ↘	9.6 ↓
beste Teiler	339.1 (53.) 379.1 (57.) 488.4 (58.)			
Trefferlage	2.17 mm rechts, 2.15 mm tief			
Streuwert	7.71, horizontal: 3.91, vertikal: 10.18			

**ISSF AP Men Jun – Wertung – Männer**

StandNr: 121

**Vildomec, Jan #20**

**StartNr: 80**

1. Dezember 2019 14:31

CZE

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik