




Ergebnis:	545	(574.7) ^{QF}				
Serien:	90	96	89	88	89	93
Zähler:	22	22	15	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2428 (40), 2316 (45), 2266 (5)					
beste Teiler	269.3 (29.) 294.3 (54.) 305.8 (34.)					
Trefferlage	2.66 mm links, 1.22 mm hoch					
Streuwert	8.58, horizontal: 6.85, vertikal: 10.01					




Serie 1:

8.5 ↑	9.2 ↓	10.4 *	9.8 ↙	8.1 ↘
10.4 *	10.1 ↖	9.8 ↓	9.9 ↑	8.7 ↘
beste Teiler	411.9 (6.) 445.5 (3.) 657.4 (7.)			
Trefferlage	5.68 mm links, 3.17 mm tief			
Streuwert	8.58, horizontal: 4.37, vertikal: 11.31			




Serie 2:

10.5 *	9.8 →	9.0 ←	10.0 ↙	10.0 ↑
9.8 ↘	10.0 ↖	10.0 ←	10.3 →	9.7 ←
beste Teiler	376.7 (11.) 554.6 (19.) 739.7 (17.)			
Trefferlage	2.48 mm links, 0.00 mm			
Streuwert	6.31, horizontal: 7.55, vertikal: 4.75			




Serie 3:

8.6 ↑	8.9 ↖	9.9 ↗	9.5 ↑	9.7 ↘
10.6 *	8.9 ←	9.9 ↓	10.6 *	9.3 ↑
beste Teiler	269.3 (29.) 318.4 (26.) 828.7 (28.)			
Trefferlage	2.96 mm links, 6.63 mm hoch			
Streuwert	7.29, horizontal: 6.09, vertikal: 8.33			




Serie 4:

10.1 ↑	8.9 ↙	8.4 ↑	10.6 *	10.6 *
10.2 ↙	8.7 ↓	8.9 ↓	9.2 ↘	7.9 ↑
beste Teiler	305.8 (34.) 309.9 (35.) 589.7 (36.)			
Trefferlage	2.17 mm links, 2.08 mm hoch			
Streuwert	10.69, horizontal: 6.37, vertikal: 13.71			



Serie 5:

8.8 →	8.6 ↖	10.3 ↖	10.4 *	8.1 ↑
9.4 ↙	9.5 ↓	9.4 ↘	8.9 ↑	10.0 ↗
beste Teiler	457.0 (44.) 542.0 (43.) 734.4 (50.)			
Trefferlage	2.24 mm rechts, 4.42 mm hoch			
Streuwert	9.83, horizontal: 8.47, vertikal: 11.03			



Serie 6:

10.0 ←	9.8 →	8.8 ↙	10.6 *	9.6 ↘
10.4 *	9.5 ↖	9.2 ↓	9.7 ↙	10.3 ↙
beste Teiler	294.3 (54.) 445.1 (56.) 492.9 (60.)			
Trefferlage	4.94 mm links, 2.62 mm tief			
Streuwert	6.39, horizontal: 6.25, vertikal: 6.53			



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	543	(564.9) ^{QF}					
Serien:	87	92	91	93	90	90	
Zähler:	16	34	7	3	0	0	
Innenzehner:	6						
weiteste:	3010 (19), 2980 (2), 2414 (44)						
beste Teiler	271.0 (47.) 271.7 (13.) 285.2 (50.)						
Trefferlage	3.05 mm links, 3.06 mm tief						
Streuwert	9.25, horizontal: 9.98, vertikal: 8.46						



Serie 1:

9.0 ←	7.2 ↘	9.4 ↗	9.1 ↘	9.5 ↓
9.7 ←	9.2 ←	8.6 ←	9.5 →	9.9 ↗


beste Teiler 803.2 (10.) 1001.1 (6.) 1161.1 (9.)
 Trefferlage 6.42 mm links, 2.55 mm hoch
 Streuwert 10.58, horizontal: 11.51, vertikal: 9.56



Serie 2:

10.0 →	9.5 ↙	10.6 *	10.0 ↓	10.2 ↘
9.0 ←	10.5 *	9.5 ↙	7.2 ←	8.5 ↓


beste Teiler 271.7 (13.) 364.3 (17.) 592.2 (15.)
 Trefferlage 5.42 mm links, 7.16 mm tief
 Streuwert 7.99, horizontal: 10.05, vertikal: 5.17



Serie 3:

9.9 ↙	8.7 ↓	10.3 →	9.4 →	10.5 *
9.0 ↑	10.5 *	9.4 ↘	9.7 ↓	8.4 ←


beste Teiler 349.0 (27.) 367.1 (25.) 541.9 (23.)
 Trefferlage 3.23 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 8.88, horizontal: 8.05, vertikal: 9.64



Serie 4:

9.6 ↘	10.0 ↗	9.0 ←	8.4 ←	9.2 ↘
10.1 →	10.2 ↓	10.2 ↙	9.2 ↗	9.5 ↓


beste Teiler 581.5 (38.) 582.7 (37.) 696.3 (36.)
 Trefferlage 1.40 mm links, 1.59 mm tief
 Streuwert 8.95, horizontal: 9.51, vertikal: 8.36



Serie 5:

9.7 ↗	9.0 ↓	9.2 ←	7.9 ←	9.0 ←
9.4 ↙	10.6 *	8.6 ↓	10.2 ↘	10.6 *

beste Teiler 271.0 (47.) 285.2 (50.) 610.6 (49.)
 Trefferlage 5.49 mm links, 5.38 mm tief
 Streuwert 8.60, horizontal: 9.21, vertikal: 7.94



Serie 6:

9.5 →	9.0 ←	9.2 ↙	10.1 ↗	9.2 ↘
9.2 ↓	9.4 ↘	8.1 ↘	9.8 ↘	9.9 ↗

beste Teiler 678.3 (54.) 853.1 (60.) 910.6 (59.)
 Trefferlage 3.64 mm rechts, 6.35 mm tief
 Streuwert 8.50, horizontal: 10.05, vertikal: 6.61

Meyton Elektronik

ISSF AP Women Jun – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 131

Djordjevic, Melanie #168

StartNr: 55

1. Dezember 2019 11:35



NWLZ Vorarlberg

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	519	(545.5) ^{QF}									
Serien:	84	89	89	88	82	87					
Zähler:	13	26	11	9	0	0	1	0	0	0	
Innenzehner:	5										
weiteste:	5053 (10), 2910 (60), 2849 (37)										
beste Teiler	194.0 (6.) 276.7 (22.) 392.0 (7.)										
Trefferlage	0.78 mm links, 1.11 mm hoch										
Streuwert	12.25, horizontal: 10.76, vertikal: 13.58										




Serie 1:

7.9 ↗	10.1 ↗	9.3 ↙	9.8 ↓	9.4 ↑
10.7 *	10.5 *	8.2 ↓	8.2 ↓	4.6 ↓
beste Teiler	194.0 (6.) 392.0 (7.) 703.8 (2.)			
Trefferlage	4.01 mm rechts, 6.46 mm tief			
Streuwert	15.03, horizontal: 8.52, vertikal: 19.48			




Serie 2:

9.5 ↑	9.4 ↘	10.2 ↓	10.1 ↑	7.6 ↖
9.7 ↓	10.4 *	8.0 ↑	9.7 ↓	8.0 ←
beste Teiler	459.8 (17.) 621.4 (13.) 709.7 (14.)			
Trefferlage	2.56 mm links, 2.25 mm hoch			
Streuwert	11.29, horizontal: 11.87, vertikal: 10.67			




Serie 3:

10.2 ↓	10.6 *	9.4 ↙	9.2 ↑	9.9 ↓
8.7 ↑	9.8 ↑	9.1 ↗	7.6 ↑	9.8 ↘
beste Teiler	276.7 (22.) 594.7 (21.) 864.6 (25.)			
Trefferlage	1.61 mm rechts, 4.94 mm hoch			
Streuwert	9.56, horizontal: 6.49, vertikal: 11.85			




Serie 4:

9.3 ↑	8.3 →	9.1 ↑	9.8 ↗	10.1 ↓
9.7 ↑	7.4 ↘	9.2 ↓	9.7 ↑	9.4 ←
beste Teiler	714.9 (35.) 887.4 (34.) 962.9 (39.)			
Trefferlage	5.76 mm rechts, 2.18 mm hoch			
Streuwert	10.38, horizontal: 11.29, vertikal: 9.38			



Serie 5:

8.7 ↑	10.0 ↗	8.2 ↖	7.9 ↑	8.4 ↑
9.2 ↖	8.7 ↓	9.2 ↓	7.9 ↙	8.6 ↓
beste Teiler	800.7 (42.) 1382.2 (48.) 1408.5 (46.)			
Trefferlage	3.46 mm links, 0.10 mm tief			
Streuwert	13.73, horizontal: 10.21, vertikal: 16.51			



Serie 6:

9.7 ↑	10.4 *	10.3 ↖	9.5 ↖	10.2 ↑
9.6 ↑	7.5 ↙	7.5 ←	9.1 ↑	7.3 ↖
beste Teiler	429.0 (52.) 492.9 (53.) 612.6 (55.)			
Trefferlage	10.06 mm links, 3.89 mm hoch			
Streuwert	10.15, horizontal: 9.23, vertikal: 10.98			



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	544	(569.9) ^{QF}								
Serien:	93	88	96	89	88	90				
Zähler:	22	24	12	1	0	1	0	0	0	0
Innenzehner:	8									
weiteste:	4142 (14), 2909 (32), 2384 (45)									
beste Teiler	186.7 (42.) 299.6 (54.) 335.5 (27.)									
Trefferlage	2.48 mm links, 0.37 mm hoch									
Streuwert	9.48, horizontal: 8.07, vertikal: 10.70									



Serie 1:

10.3 ↗	9.9 ←	10.3 ↘	8.8 ↑	10.1 ↖
9.9 ↘	9.7 ↘	9.0 ←	10.0 ↘	9.1 ↘


beste Teiler 500.4 (1.) 523.7 (3.) 657.1 (5.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 1.67 mm tief
 Streuwert 7.91, horizontal: 7.20, vertikal: 8.55



Serie 2:

9.0 ↖	9.3 ←	10.1 →	5.8 ↖	9.4 ←
10.4 *	9.8 ↖	10.5 *	8.6 ←	9.8 →


beste Teiler 374.2 (18.) 459.1 (16.) 687.1 (13.)
 Trefferlage 7.85 mm links, 3.83 mm hoch
 Streuwert 10.96, horizontal: 11.44, vertikal: 10.47



Serie 3:

9.2 ↘	9.4 ↖	9.3 ↓	10.1 ↗	10.4 *
10.2 ↑	10.5 *	10.3 ↑	10.0 ↑	9.6 ↓


beste Teiler 335.5 (27.) 465.6 (25.) 504.6 (28.)
 Trefferlage 1.32 mm links, 1.22 mm tief
 Streuwert 6.71, horizontal: 3.14, vertikal: 8.95



Serie 4:

8.6 ↗	7.3 ↘	10.5 *	10.1 ←	10.3 ↘
9.7 ↗	9.7 ↓	9.8 →	8.8 ↖	9.4 ↓


beste Teiler 386.1 (33.) 540.7 (35.) 719.9 (34.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 1.05 mm tief
 Streuwert 10.59, horizontal: 9.20, vertikal: 11.82



Serie 5:

10.0 ↘	10.7 *	9.2 ↑	10.4 *	8.0 ↑
9.7 ↘	8.8 ↑	8.7 ↖	8.5 ←	8.4 ↓

beste Teiler 186.7 (42.) 430.2 (44.) 788.6 (41.)
 Trefferlage 2.46 mm links, 2.46 mm hoch
 Streuwert 11.16, horizontal: 7.57, vertikal: 13.84



Serie 6:

9.3 ←	9.3 ←	9.3 ↓	10.6 *	10.1 →
8.8 ↑	10.0 ↑	8.9 ↓	8.9 ↑	9.3 ↘

beste Teiler 299.6 (54.) 656.7 (55.) 738.1 (57.)
 Trefferlage 2.62 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 9.41, horizontal: 6.95, vertikal: 11.35



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552	(575.9) ^{QF}					
Serien:	94	94	89	90	90	95	
Zähler:	19	34	7	0	0	0	
Innenzehner:	7						
weiteste:	2300 (45), 2108 (34), 2099 (36)						
beste Teiler	95.7 (54.) 191.6 (7.) 276.7 (37.)						
Trefferlage	0.88 mm links, 4.87 mm tief						
Streuwert	7.69, horizontal: 7.38, vertikal: 7.99						




Serie 1:	9.3 ↙	9.0 ←	10.0 ↖	10.2 ↓	9.7 ↓
	9.4 ↘	10.7 *	9.0 ↗	9.7 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	191.6 (7.) 605.3 (4.) 734.4 (10.)				
Trefferlage	4.19 mm links, 4.19 mm tief				
Streuwert	6.66, horizontal: 6.82, vertikal: 6.51				




Serie 2:	9.4 ↙	9.2 ↙	9.8 ↘	9.9 →	10.6 *
	9.2 ↓	10.3 ↓	10.2 ↗	9.1 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	305.4 (15.) 484.3 (17.) 612.6 (18.)				
Trefferlage	0.26 mm links, 6.36 mm tief				
Streuwert	5.87, horizontal: 5.91, vertikal: 5.82				




Serie 3:	9.5 ↖	9.6 ↗	8.6 ←	8.9 ↘	9.6 ↘
	9.4 ↘	8.6 ↙	10.0 ←	9.7 ↑	10.5 *
beste Teiler	362.9 (30.) 786.7 (28.) 1009.6 (29.)				
Trefferlage	2.26 mm links, 4.72 mm tief				
Streuwert	8.83, horizontal: 9.29, vertikal: 8.34				



Serie 4:	9.8 ↘	10.0 →	9.4 ↙	8.3 ←	9.2 ↘
	8.3 ↓	10.6 *	9.7 ↘	9.2 →	9.3 ↓
beste Teiler	276.7 (37.) 755.4 (32.) 914.4 (31.)				
Trefferlage	1.06 mm rechts, 6.49 mm tief				
Streuwert	8.96, horizontal: 9.76, vertikal: 8.07				



Serie 5:	9.6 ↙	10.0 ↖	9.4 ↑	9.5 ↑	8.1 ↙
	10.6 *	8.4 ↓	9.7 ↙	9.1 ↘	9.3 ↓
beste Teiler	286.6 (46.) 779.8 (42.) 966.3 (48.)				
Trefferlage	0.88 mm links, 5.54 mm tief				
Streuwert	9.33, horizontal: 5.63, vertikal: 11.94				



Serie 6:	10.0 ↓	10.0 ↑	9.9 ↙	10.8 *	9.7 ↘
	9.0 →	10.3 ↙	10.5 *	9.9 ↑	9.2 ↓
beste Teiler	95.7 (54.) 350.3 (58.) 554.4 (57.)				
Trefferlage	1.24 mm rechts, 1.91 mm tief				
Streuwert	6.61, horizontal: 6.17, vertikal: 7.01				



Meyton Elektronik

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	542	(569.2) ^{QF}							
Serien:	90	92	93	90	87	90			
Zähler:	20	27	8	5	0	0	0	0	0
Innenzehner:	8								
weiteste:	2730 (57), 2512 (11), 2504 (3)								
beste Teiler	125.2 (16.) 215.1 (23.) 271.4 (56.)								
Trefferlage	3.74 mm rechts, 0.40 mm hoch								
Streuwert	9.20, horizontal: 9.44, vertikal: 8.96								




Serie 1:

8.6 ↗	10.1 ↙	7.8 ↙	9.9 ↓	9.2 ↗
9.6 ↘	10.6 *	8.7 ↑	10.1 →	10.5 *
beste Teiler	312.0 (7.) 384.2 (10.) 651.1 (9.)			
Trefferlage	0.98 mm rechts, 0.03 mm hoch			
Streuwert	10.00, horizontal: 9.25, vertikal: 10.71			




Serie 2:

7.8 →	9.8 ↗	10.2 ↘	10.5 *	10.3 ↙
10.8 *	9.2 ↘	9.5 →	9.6 ↙	9.1 →
beste Teiler	125.2 (16.) 340.5 (14.) 499.7 (15.)			
Trefferlage	5.66 mm rechts, 3.19 mm tief			
Streuwert	7.59, horizontal: 8.59, vertikal: 6.44			




Serie 3:

10.3 ↙	9.1 ↘	10.7 *	9.6 ↘	10.5 *
10.1 ←	9.0 →	10.3 ↑	8.2 ↘	8.4 →
beste Teiler	215.1 (23.) 363.6 (25.) 492.9 (21.)			
Trefferlage	3.06 mm rechts, 0.39 mm tief			
Streuwert	9.05, horizontal: 8.80, vertikal: 9.28			




Serie 4:

9.5 →	7.9 ↗	10.3 ←	9.4 ↖	8.6 ↓
9.5 ↗	9.1 ↑	10.4 *	10.3 →	9.0 →
beste Teiler	455.3 (38.) 494.2 (33.) 527.0 (39.)			
Trefferlage	4.29 mm rechts, 3.23 mm hoch			
Streuwert	9.61, horizontal: 8.49, vertikal: 10.60			



Serie 5:

9.5 ↗	10.2 ←	9.5 ↑	9.0 →	9.4 ↙
7.8 →	9.3 ↙	8.1 →	9.9 ↗	8.8 →
beste Teiler	623.5 (42.) 827.3 (49.) 1173.5 (43.)			
Trefferlage	6.90 mm rechts, 1.08 mm hoch			
Streuwert	10.35, horizontal: 11.62, vertikal: 8.90			



Serie 6:

10.1 ↙	9.7 ↑	9.9 ↓	8.9 ↗	10.1 ↙
10.6 *	7.5 →	9.6 ←	9.7 ↗	9.5 ↙
beste Teiler	271.4 (56.) 691.6 (55.) 698.6 (51.)			
Trefferlage	1.58 mm rechts, 1.68 mm hoch			
Streuwert	9.37, horizontal: 10.50, vertikal: 8.09			

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik