




Ergebnis:	564	(590.9) ^{QF}
Serien:	94 95 90 97 92 96	
Zähler:	31 23 5 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	2440 (27), 1983 (29), 1841 (34)	
beste Teiler	70.4 (37.) 93.1 (1.) 96.7 (45.)	
Trefferlage	0.53 mm rechts, 1.19 mm tief	
Streuwert	7.22, horizontal: 8.01, vertikal: 6.34	



Serie 1:

10.8 *	10.0 ↗	9.9 ↓	9.1 ↘	9.8 ↖
9.7 ↗	8.9 ↖	10.3 →	10.6 *	10.1 ↓


beste Teiler 93.1 (1.) 310.8 (9.) 505.4 (8.)
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.30 mm tief
 Streuwert 7.07, horizontal: 7.26, vertikal: 6.88



Serie 2:

9.3 ↓	9.8 →	9.2 ↙	9.5 ←	10.6 *
10.2 ↗	9.4 ↗	10.2 ↘	10.0 ↓	10.4 *


beste Teiler 300.6 (15.) 468.7 (20.) 570.1 (18.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 1.53 mm tief
 Streuwert 6.93, horizontal: 5.78, vertikal: 7.92



Serie 3:

9.7 ↖	9.2 ↘	9.4 ↗	10.2 ↖	10.7 *
9.0 ←	7.9 ↗	9.4 ←	8.5 ↙	10.0 ←


beste Teiler 234.4 (25.) 583.5 (24.) 793.4 (30.)
 Trefferlage 2.64 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 10.20, horizontal: 11.61, vertikal: 8.56



Serie 4:

10.3 ↓	10.2 ↘	10.5 *	8.6 ↙	10.6 *
10.4 *	10.9 *	10.8 *	9.4 →	10.0 ←


beste Teiler 70.4 (37.) 119.0 (38.) 288.0 (35.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 2.60 mm tief
 Streuwert 5.77, horizontal: 6.66, vertikal: 4.72



Serie 5:

9.2 →	9.7 ↓	10.0 ↘	8.8 ↖	10.8 *
9.7 ↓	9.9 ←	9.7 ↖	10.5 *	9.7 →

beste Teiler 96.7 (45.) 340.9 (49.) 784.9 (43.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 1.69 mm tief
 Streuwert 7.37, horizontal: 8.62, vertikal: 5.87



Serie 6:

9.0 →	10.2 ↘	10.0 ↘	10.4 *	10.0 ↗
8.9 →	9.7 ↘	10.2 ↘	10.4 *	10.6 *

beste Teiler 278.4 (60.) 403.9 (54.) 453.0 (59.)
 Trefferlage 5.28 mm rechts, 0.75 mm tief
 Streuwert 5.50, horizontal: 6.47, vertikal: 4.30

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 102

Danielsson, Jan-Olov #335

StartNr: 29

9. Dezember 2018 11:38



SWE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(584.7)				
Serien:	91	95	94	91	93	93
Zähler:	24	29	7	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2344 (10), 2000 (34), 1888 (1)					
beste Teiler	194.8 (28.) 242.4 (41.) 253.4 (39.)					
Trefferlage	1.15 mm rechts, 2.23 mm hoch					
Streuwert	7.49, horizontal: 6.72, vertikal: 8.18					




Serie 1:	8.6 ↑	9.9 ↗	10.6 *	10.5 *	9.7 ↘
	9.2 ↓	10.1 ↖	9.1 ↑	9.6 ↗	8.0 ↗
beste Teiler	312.5 (3.) 359.9 (4.) 683.4 (7.)				
Trefferlage	1.43 mm rechts, 4.71 mm hoch				
Streuwert	8.91, horizontal: 7.22, vertikal: 10.33				




Serie 2:	9.4 ↗	10.1 ↗	9.9 ↗	10.5 *	10.4 *
	10.0 ↖	9.5 ↖	10.0 ↖	8.6 ↘	10.3 ↘
beste Teiler	343.1 (14.) 439.8 (15.) 560.4 (20.)				
Trefferlage	2.49 mm rechts, 0.32 mm tief				
Streuwert	6.95, horizontal: 6.98, vertikal: 6.92				




Serie 3:	9.8 ↗	9.5 ↖	10.2 ↑	9.1 ↑	9.7 →
	10.2 ↑	10.6 *	10.7 *	9.6 ←	9.3 ↖
beste Teiler	194.8 (28.) 313.6 (27.) 561.7 (23.)				
Trefferlage	0.81 mm links, 3.90 mm hoch				
Streuwert	6.52, horizontal: 7.53, vertikal: 5.34				



Serie 4:	9.8 ↘	10.5 *	9.2 ↑	8.5 ↓	9.1 ↑
	10.1 ↗	9.9 ↘	9.9 ←	10.6 *	8.6 ↑
beste Teiler	253.4 (39.) 330.7 (32.) 682.1 (36.)				
Trefferlage	0.21 mm rechts, 2.02 mm hoch				
Streuwert	8.83, horizontal: 6.22, vertikal: 10.83				



Serie 5:	10.6 *	8.8 ↗	10.4 *	10.0 ↑	9.8 ↖
	10.5 *	10.0 ↗	9.2 ←	9.7 ↓	8.8 ↗
beste Teiler	242.4 (41.) 339.4 (46.) 401.8 (43.)				
Trefferlage	2.36 mm rechts, 2.96 mm hoch				
Streuwert	7.30, horizontal: 7.42, vertikal: 7.16				



Serie 6:	10.2 ↗	9.7 ↖	9.8 ↑	9.3 ↗	9.8 ↓
	9.8 ↖	10.2 ↓	9.1 ↓	9.9 ↗	10.2 ↑
beste Teiler	597.8 (60.) 619.4 (57.) 634.3 (51.)				
Trefferlage	1.21 mm rechts, 0.12 mm hoch				
Streuwert	7.09, horizontal: 6.03, vertikal: 8.01				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 104

Friberg, Mats #291

StartNr: 31



9. Dezember 2018 11:39

SWE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568	(595.7) ^{QF}				
Serien:	94	94	93	96	96	95
Zähler:	31	26	3	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2230 (29), 2114 (36), 1880 (19)					
beste Teiler	62.2 (32.) 203.2 (51.) 208.3 (47.)					
Trefferlage	1.43 mm links, 1.11 mm hoch					
Streuwert	6.47, horizontal: 6.13, vertikal: 6.79					




Serie 1:	10.0 ↘	9.1 ↑	9.5 ↖	9.7 ↑	10.3 →
	9.2 ↑	9.8 ↑	10.0 ↗	10.2 ↗	9.9 →
beste Teiler	489.3 (5.) 591.6 (9.) 732.0 (1.)				
Trefferlage	1.59 mm rechts, 6.98 mm hoch				
Streuwert	5.06, horizontal: 4.50, vertikal: 5.57				




Serie 2:	9.7 ↖	9.5 ↑	10.2 ←	10.5 *	10.5 *
	9.5 ↗	9.7 ↓	10.0 ↙	8.6 ↘	10.4 ↘
beste Teiler	337.2 (15.) 364.3 (14.) 476.7 (20.)				
Trefferlage	3.10 mm links, 1.61 mm hoch				
Streuwert	6.75, horizontal: 6.22, vertikal: 7.25				




Serie 3:	9.2 ←	10.2 ↓	9.3 ←	9.9 ←	10.6 *
	10.4 *	9.9 →	9.9 →	8.2 ↑	10.7 *
beste Teiler	235.3 (30.) 295.2 (25.) 438.0 (26.)				
Trefferlage	1.98 mm links, 0.14 mm tief				
Streuwert	7.80, horizontal: 7.53, vertikal: 8.06				



Serie 4:	10.4 *	10.9 *	10.2 ←	10.2 ↙	10.4 *
	8.3 ↘	9.9 ↙	10.4 *	9.8 ↖	10.2 ↓
beste Teiler	62.2 (32.) 425.2 (38.) 439.2 (35.)				
Trefferlage	3.38 mm links, 2.27 mm tief				
Streuwert	5.82, horizontal: 5.32, vertikal: 6.29				



Serie 5:	9.5 ↗	10.1 →	10.1 ↓	9.5 ↖	10.2 ↖
	9.7 ↑	10.7 *	10.5 *	10.3 ↙	9.7 ↘
beste Teiler	208.3 (47.) 377.3 (48.) 495.7 (49.)				
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	5.94, horizontal: 6.46, vertikal: 5.38				



Serie 6:	10.7 *	9.7 ↖	9.2 ↖	10.3 →	10.1 ↙
	9.8 ↗	10.3 ↗	9.8 ↙	10.5 *	9.7 ←
beste Teiler	203.2 (51.) 390.5 (59.) 481.3 (57.)				
Trefferlage	2.28 mm links, 0.46 mm hoch				
Streuwert	5.84, horizontal: 6.11, vertikal: 5.55				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 115

Schneider, Matthias #40

StartNr: 87

9. Dezember 2018 15:00



T – SG Kramsach

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	570	(595.4) ^{QF}					
Serien:	97	95	95	93	94	96	
Zähler:	31	28	1	0	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2081 (33), 1560 (49), 1548 (15)						
beste Teiler	217.4 (27.) 260.6 (59.) 273.7 (47.)						
Trefferlage	0.64 mm rechts, 1.93 mm tief						
Streuwert	6.33, horizontal: 5.87, vertikal: 6.76						




Serie 1:

10.3 ↘	9.4 ←	10.1 ↘	9.0 ↓	10.4 *
10.3 ↘	10.1 ↘	10.3 ↘	10.5 *	9.6 →
beste Teiler	387.9 (9.) 433.2 (5.) 488.9 (8.)			
Trefferlage	1.53 mm rechts, 3.72 mm tief			
Streuwert	5.53, horizontal: 6.24, vertikal: 4.72			




Serie 2:

10.3 ↘	10.5 *	9.8 ↓	9.9 ↓	9.0 ↘
10.0 →	10.5 *	10.0 ←	9.8 →	9.5 ↗
beste Teiler	338.1 (12.) 343.5 (17.) 512.0 (11.)			
Trefferlage	0.25 mm links, 2.00 mm tief			
Streuwert	6.41, horizontal: 5.85, vertikal: 6.92			




Serie 3:

10.0 ↓	10.0 ↗	9.8 ↓	9.9 ↓	9.6 ↘
10.1 ←	10.7 *	9.7 ↗	10.5 *	9.1 ↘
beste Teiler	217.4 (27.) 351.4 (29.) 703.7 (26.)			
Trefferlage	0.05 mm rechts, 1.87 mm tief			
Streuwert	6.42, horizontal: 4.00, vertikal: 8.15			




Serie 4:

9.1 →	10.1 ↑	8.3 ←	10.6 *	9.3 ↘
9.9 ↘	9.8 ↘	9.8 ↘	10.5 *	10.2 →
beste Teiler	303.6 (34.) 398.8 (39.) 603.5 (40.)			
Trefferlage	1.05 mm rechts, 0.66 mm tief			
Streuwert	7.97, horizontal: 9.09, vertikal: 6.66			




Serie 5:

10.3 ↘	10.5 *	9.8 ↘	9.8 ↘	9.4 ↗
9.8 ↓	10.6 *	10.1 ↘	9.0 ↓	9.2 ↑
beste Teiler	273.7 (47.) 357.7 (42.) 558.3 (41.)			
Trefferlage	1.14 mm rechts, 1.04 mm tief			
Streuwert	7.11, horizontal: 5.46, vertikal: 8.45			



Serie 6:

10.5 *	9.8 ↗	9.6 ←	10.1 ↘	9.8 ↓
10.0 ↗	9.3 ↓	10.4 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	260.6 (59.) 331.6 (51.) 373.4 (60.)			
Trefferlage	0.34 mm rechts, 2.30 mm tief			
Streuwert	5.58, horizontal: 4.66, vertikal: 6.37			



ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 111

Kral, Daniel #294

StartNr: 88

9. Dezember 2018 14:59



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	567	(595.3) ^{QF}					
Serien:	94	93	95	95	98	92	
Zähler:	29	29	2	0	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	1787 (30), 1779 (56), 1589 (48)						
beste Teiler	106.0 (1.) 114.0 (42.) 114.6 (7.)						
Trefferlage	0.36 mm rechts, 1.55 mm tief						
Streuwert	6.47, horizontal: 6.45, vertikal: 6.50						




Serie 1:	10.8 *	9.2 ↘	9.5 ←	9.6 ↖	10.2 ↓
	9.9 ↙	10.8 *	10.2 ↓	9.4 ↓	9.4 ↗
beste Teiler	106.0 (1.) 114.6 (7.) 636.3 (8.)				
Trefferlage	0.55 mm links, 2.35 mm tief				
Streuwert	6.89, horizontal: 6.48, vertikal: 7.27				



Serie 2:	9.6 ↓	10.1 ↑	9.8 ↗	9.6 ↓	10.3 ←
	9.8 ←	9.9 ↘	10.0 ↓	9.5 ←	9.6 ↗
beste Teiler	553.8 (15.) 669.5 (12.) 780.7 (18.)				
Trefferlage	0.80 mm links, 0.65 mm tief				
Streuwert	6.93, horizontal: 6.81, vertikal: 7.05				




Serie 3:	9.0 ↓	10.5 *	10.4 *	10.0 ↓	9.6 ↑
	10.4 *	10.0 ↘	10.3 ↗	9.8 ↓	8.7 ↓
beste Teiler	381.4 (22.) 424.0 (23.) 461.3 (26.)				
Trefferlage	0.37 mm rechts, 4.35 mm tief				
Streuwert	6.48, horizontal: 3.55, vertikal: 8.46				



Serie 4:	9.9 ↑	9.6 ↓	9.9 ↘	10.7 *	9.7 ↓
	10.7 *	10.1 ↑	10.7 *	9.8 ↘	10.5 *
beste Teiler	214.2 (38.) 217.6 (34.) 231.1 (36.)				
Trefferlage	1.40 mm rechts, 1.14 mm tief				
Streuwert	5.22, horizontal: 3.57, vertikal: 6.47				



Serie 5:	10.7 *	10.8 *	10.1 ↗	10.1 ↗	10.1 →
	9.8 ←	10.0 ↙	9.0 ←	10.6 *	10.0 ←
beste Teiler	114.0 (42.) 171.1 (41.) 312.0 (49.)				
Trefferlage	1.89 mm links, 1.33 mm hoch				
Streuwert	5.43, horizontal: 7.01, vertikal: 3.14				



Serie 6:	9.3 ↘	10.1 →	10.7 *	9.7 ↓	9.9 ↖
	8.7 ↘	9.4 →	10.1 ↓	9.5 ←	9.2 →
beste Teiler	204.3 (53.) 715.1 (58.) 717.2 (52.)				
Trefferlage	3.69 mm rechts, 2.13 mm tief				
Streuwert	7.72, horizontal: 9.40, vertikal: 5.57				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 118

Groves, Bailey #209

StartNr: 90

9. Dezember 2018 14:50



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	514	(536.6)				
Serien:	85	86	87	82	84	90
Zähler:	13	24	12	7	3	1 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	4413 (37), 3815 (30), 3607 (45)					
beste Teiler	316.5 (6.) 323.5 (52.) 349.4 (56.)					
Trefferlage	4.24 mm rechts, 0.18 mm tief					
Streuwert	12.85, horizontal: 11.11, vertikal: 14.39					



Serie 1:

9.2 ↘	6.9 ↗	9.5 ↘	9.7 ↓	8.3 ↗
10.6 *	9.4 ←	10.0 ↗	8.4 ↘	7.8 →


beste Teiler 316.5 (6.) 777.7 (8.) 975.6 (4.)
 Trefferlage 9.92 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 11.09, horizontal: 12.08, vertikal: 9.99



Serie 2:

8.0 ↘	8.3 ↗	7.1 ↑	8.4 ↗	10.3 ←
9.1 ↙	9.5 ↓	10.2 ↘	9.0 ↘	8.3 ↘


beste Teiler 512.5 (15.) 576.2 (18.) 1141.9 (17.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 5.29 mm hoch
 Streuwert 13.31, horizontal: 10.56, vertikal: 15.59



Serie 3:

8.3 ↓	10.1 ↗	9.4 ↘	9.9 ↑	9.2 ↘
9.7 ↘	10.0 ↙	9.8 ↘	8.7 ↑	6.2 ↑


beste Teiler 654.5 (22.) 788.8 (27.) 864.3 (24.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 3.10 mm hoch
 Streuwert 12.52, horizontal: 5.80, vertikal: 16.72



Serie 4:

7.7 ↘	10.1 ↗	9.6 ↑	7.5 ↘	9.7 ↘
10.0 ↙	5.4 ↓	7.1 ↓	9.1 ↘	9.7 →


beste Teiler 659.8 (32.) 762.9 (36.) 977.5 (40.)
 Trefferlage 4.18 mm rechts, 9.89 mm tief
 Streuwert 14.53, horizontal: 13.58, vertikal: 15.42



Serie 5:

8.4 ↗	7.9 ↑	9.3 ↘	9.3 ↘	6.4 ↘
9.9 →	10.5 *	9.4 ↗	9.2 ↘	8.6 ↙

beste Teiler 356.8 (47.) 880.3 (46.) 1236.1 (48.)
 Trefferlage 7.27 mm rechts, 0.94 mm hoch
 Streuwert 12.76, horizontal: 12.25, vertikal: 13.24



Serie 6:

8.8 ↖	10.5 *	7.1 ↗	8.1 ↓	9.0 ↓
10.5 *	10.3 ↗	10.0 ←	9.1 ↘	9.1 →

beste Teiler 323.5 (52.) 349.4 (56.) 556.8 (57.)
 Trefferlage 2.74 mm rechts, 0.49 mm tief
 Streuwert 11.75, horizontal: 10.28, vertikal: 13.05

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 113

Meli, Severin #343

StartNr: 100



9. Dezember 2018 14:41

SUI-PS Altstätten

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	524	(553.4)				
Serien:	91	88	86	86	89	84
Zähler:	13	30	8	6	3	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3339 (19), 3328 (29), 3312 (37)					
beste Teiler	146.2 (4.) 240.6 (12.) 245.0 (30.)					
Trefferlage	4.18 mm rechts, 1.46 mm hoch					
Streuwert	10.95, horizontal: 9.67, vertikal: 12.09					



Serie 1:

7.7 ↗	10.6 *	10.5 *	10.8 *	9.5 →
9.0 ↑	8.6 ↓	9.4 ↑	10.5 *	9.8 ↑


beste Teiler 146.2 (4.) 290.0 (2.) 372.0 (3.)
 Trefferlage 2.37 mm rechts, 4.08 mm hoch
 Streuwert 9.03, horizontal: 5.36, vertikal: 11.60



Serie 2:

9.2 ↗	10.7 *	9.2 ←	9.9 →	9.6 ↗
9.2 ↘	10.1 ↑	8.6 ↓	6.8 ↗	9.9 ↘


beste Teiler 240.6 (12.) 698.8 (17.) 841.0 (14.)
 Trefferlage 1.44 mm rechts, 3.91 mm hoch
 Streuwert 11.04, horizontal: 9.76, vertikal: 12.19



Serie 3:

9.4 →	9.2 →	10.5 *	10.2 ↑	9.2 →
7.4 ↗	7.7 ↑	9.7 ↗	6.8 ↓	10.6 *


beste Teiler 245.0 (30.) 376.4 (23.) 626.2 (24.)
 Trefferlage 8.36 mm rechts, 4.00 mm hoch
 Streuwert 11.71, horizontal: 6.67, vertikal: 15.16



Serie 4:

10.0 →	10.0 ↓	9.4 →	9.0 →	7.7 →
8.4 ↘	6.8 ↗	9.6 ↗	9.7 ↑	9.4 ↓


beste Teiler 722.7 (31.) 789.0 (32.) 1007.2 (39.)
 Trefferlage 3.34 mm rechts, 2.02 mm tief
 Streuwert 12.82, horizontal: 14.93, vertikal: 10.29



Serie 5:

8.8 ↗	9.9 ↓	9.3 ↗	10.2 ↓	10.0 ↗
9.2 ↗	8.6 ↗	9.2 →	9.0 ↑	8.8 →

beste Teiler 572.0 (44.) 786.3 (45.) 807.3 (42.)
 Trefferlage 9.01 mm rechts, 4.00 mm hoch
 Streuwert 7.25, horizontal: 6.03, vertikal: 8.30



Serie 6:

9.7 →	9.2 ↗	9.9 →	7.8 ↘	7.3 ↓
8.4 ↓	8.9 ↑	9.6 ↑	9.6 ←	9.7 ↗

beste Teiler 847.1 (53.) 1010.0 (51.) 1013.2 (60.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 5.18 mm tief
 Streuwert 12.08, horizontal: 10.63, vertikal: 13.38

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 117

Golinucci, Daniele #219

StartNr: 103



9. Dezember 2018 14:41

San Marino

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	551						(581.1)
Serien:	92	91	91	91	91	95	
Zähler:	21	30	8	1	0	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2512 (10), 2330 (26), 1917 (12)						
beste Teiler	38.9 (9.) 104.0 (52.) 279.2 (60.)						
Trefferlage	2.54 mm links, 2.45 mm tief						
Streuwert	7.74, horizontal: 7.01, vertikal: 8.41						




Serie 1:

9.7 ↑	9.3 ↘	10.0 ↑	10.3 ↙	9.3 ↙
10.5 *	10.2 ↑	8.9 ↓	10.9 *	7.8 ←
beste Teiler	38.9 (9.) 337.0 (6.) 546.6 (4.)			
Trefferlage	4.60 mm links, 0.29 mm hoch			
Streuwert	8.42, horizontal: 8.79, vertikal: 8.03			




Serie 2:

10.4 *	8.6 ↓	9.8 ↗	9.6 ↓	9.7 ↑
9.7 →	9.1 ↘	10.4 *	9.3 ←	9.6 ↓
beste Teiler	406.4 (18.) 418.1 (11.) 894.0 (13.)			
Trefferlage	1.12 mm links, 0.42 mm tief			
Streuwert	8.54, horizontal: 6.92, vertikal: 9.89			




Serie 3:

8.9 ↙	10.1 ↘	9.1 ←	9.9 ↓	10.3 ↓
8.0 ↓	10.6 *	9.1 ↘	9.4 ↓	9.8 ↑
beste Teiler	294.2 (27.) 537.2 (25.) 646.2 (22.)			
Trefferlage	4.67 mm links, 2.89 mm tief			
Streuwert	8.62, horizontal: 6.28, vertikal: 10.44			




Serie 4:

8.6 ↑	10.1 ↘	9.3 ↓	9.5 ↗	9.9 ←
10.2 →	8.7 ↓	9.8 ←	9.9 →	10.5 *
beste Teiler	350.7 (40.) 626.7 (36.) 668.6 (32.)			
Trefferlage	1.33 mm rechts, 1.02 mm tief			
Streuwert	8.43, horizontal: 6.43, vertikal: 10.05			



Serie 5:

9.6 ↓	10.0 ↙	9.8 ↓	8.9 ←	9.9 ↓
9.5 ↓	9.8 ↓	10.6 *	9.3 ↓	9.0 ←
beste Teiler	315.0 (48.) 727.4 (42.) 867.1 (45.)			
Trefferlage	3.49 mm links, 7.11 mm tief			
Streuwert	5.91, horizontal: 7.20, vertikal: 4.23			



Serie 6:

10.3 ↘	10.8 *	9.5 ←	10.3 ↙	10.3 ↙
10.0 →	9.3 ↗	8.9 ↓	9.9 ↓	10.6 *
beste Teiler	104.0 (52.) 279.2 (60.) 492.3 (51.)			
Trefferlage	2.67 mm links, 3.54 mm tief			
Streuwert	5.78, horizontal: 5.88, vertikal: 5.69			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 119

Kahlen, Sigmar #42

StartNr: 104



9. Dezember 2018 14:45

T – SG Hall

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	539	(565.9)				
Serien:	93	87	89	89	91	90
Zähler:	19	28	7	5	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3968 (22), 2635 (11), 2607 (48)					
beste Teiler	276.9 (58.) 282.6 (41.) 283.0 (23.)					
Trefferlage	0.38 mm links, 2.53 mm hoch					
Streuwert	9.99, horizontal: 10.26, vertikal: 9.72					




Serie 1:

9.3 →	10.5 *	9.5 ↗	10.3 ↘	9.5 ↓
10.4 *	9.6 ↙	9.0 ↑	9.4 →	9.0 ←
beste Teiler	367.0 (2.) 427.8 (6.) 549.1 (4.)			
Trefferlage	0.28 mm links, 0.31 mm hoch			
Streuwert	8.43, horizontal: 8.37, vertikal: 8.50			




Serie 2:

7.7 →	9.3 ↗	9.1 ↘	9.6 →	9.8 →
10.3 →	8.7 ↙	8.5 ↗	8.2 ↑	10.5 *
beste Teiler	373.4 (20.) 524.8 (16.) 937.0 (15.)			
Trefferlage	5.84 mm rechts, 6.17 mm hoch			
Streuwert	10.10, horizontal: 9.79, vertikal: 10.40			




Serie 3:

7.7 ←	6.0 ↘	10.6 *	9.1 ↑	10.0 ↑
10.1 ↓	9.2 ←	9.5 ↓	9.0 →	10.4 *
beste Teiler	283.0 (23.) 450.1 (30.) 703.0 (26.)			
Trefferlage	4.64 mm links, 4.11 mm hoch			
Streuwert	12.47, horizontal: 12.17, vertikal: 12.77			




Serie 4:

10.2 ↗	8.3 ←	9.9 ↘	7.8 ↘	9.8 ↙
8.6 ←	10.6 *	9.9 →	9.8 ↗	10.3 ↘
beste Teiler	303.4 (37.) 539.8 (40.) 623.0 (31.)			
Trefferlage	5.43 mm links, 1.91 mm hoch			
Streuwert	9.23, horizontal: 10.33, vertikal: 7.98			



Serie 5:

10.6 *	10.0 ↘	10.4 *	9.7 ↘	9.1 ↑
10.1 ↗	9.9 ↘	7.7 ↗	8.7 →	9.6 ↘
beste Teiler	282.6 (41.) 442.4 (43.) 645.6 (46.)			
Trefferlage	1.15 mm rechts, 4.24 mm hoch			
Streuwert	8.88, horizontal: 9.48, vertikal: 8.23			



Serie 6:

10.2 ↓	10.3 ↙	9.1 ↗	7.8 ↓	9.7 ↙
9.5 →	9.3 →	10.6 *	9.7 ←	8.9 ↘
beste Teiler	276.9 (58.) 516.9 (52.) 639.2 (51.)			
Trefferlage	1.03 mm rechts, 1.53 mm tief			
Streuwert	9.55, horizontal: 9.08, vertikal: 9.99			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 101

Höllwarth, David #34

StartNr: 106



9. Dezember 2018 14:49

T – SG Aschau

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	551	(579.4)				
Serien:	92	91	92	91	94	91
Zähler:	19	34	6	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2997 (40), 2295 (12), 2103 (32)					
beste Teiler	107.1 (39.) 111.2 (7.) 149.5 (21.)					
Trefferlage	2.00 mm rechts, 0.19 mm hoch					
Streuwert	8.24, horizontal: 9.13, vertikal: 7.24					




Serie 1:

8.8 ↗	10.7 *	9.7 ←	10.1 ↗	9.6 ↘
9.3 ↘	10.8 *	8.5 ↓	9.8 ↗	10.5 *
beste Teiler	111.2 (7.) 222.6 (2.) 343.8 (10.)			
Trefferlage	2.08 mm rechts, 0.91 mm hoch			
Streuwert	7.99, horizontal: 7.48, vertikal: 8.46			




Serie 2:

9.5 ↓	8.1 ↗	10.2 ↙	9.5 →	9.9 →
9.1 ↘	9.2 ←	9.3 ↘	10.6 *	9.6 ↘
beste Teiler	289.5 (19.) 616.9 (13.) 806.7 (15.)			
Trefferlage	0.68 mm rechts, 0.21 mm hoch			
Streuwert	9.45, horizontal: 10.01, vertikal: 8.85			




Serie 3:

10.8 *	9.5 →	9.0 ↙	9.7 ←	10.0 ↘
9.1 →	8.4 ←	9.6 ↘	10.4 *	9.0 →
beste Teiler	149.5 (21.) 426.1 (29.) 779.2 (25.)			
Trefferlage	2.01 mm rechts, 2.51 mm tief			
Streuwert	8.95, horizontal: 10.98, vertikal: 6.30			




Serie 4:

9.9 ↗	8.3 →	9.1 →	10.5 *	9.3 →
10.2 ↘	10.2 ↘	9.8 ↗	10.8 *	7.2 →
beste Teiler	107.1 (39.) 337.6 (34.) 591.3 (36.)			
Trefferlage	8.86 mm rechts, 3.61 mm hoch			
Streuwert	7.69, horizontal: 10.51, vertikal: 2.81			



Serie 5:

10.1 ←	10.4 *	10.3 ↗	9.9 ↑	9.6 ↙
9.8 ↘	10.0 ↑	9.6 ↑	9.9 ↘	9.2 ↑
beste Teiler	413.8 (42.) 483.0 (43.) 655.4 (41.)			
Trefferlage	1.81 mm links, 3.98 mm hoch			
Streuwert	5.76, horizontal: 4.11, vertikal: 7.03			



Serie 6:

9.7 →	10.0 ↓	9.8 ↓	9.7 ↙	10.4 *
9.8 ↘	9.7 ↙	9.2 →	8.8 ↙	9.9 ↓
beste Teiler	413.5 (55.) 767.4 (52.) 863.0 (60.)			
Trefferlage	0.20 mm rechts, 5.02 mm tief			
Streuwert	6.98, horizontal: 8.29, vertikal: 5.37			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 112

Engensteiner, René #32

StartNr: 107



9. Dezember 2018 15:01

T – SG Tarrenz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	559	(591.3) ^{QF}				
Serien:	92	95	93	94	90	95
Zähler:	25	29	6	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	1902 (41), 1855 (3), 1796 (45)					
beste Teiler	10.2 (2.) 39.0 (31.) 145.3 (60.)					
Trefferlage	1.07 mm links, 0.17 mm hoch					
Streuwert	6.97, horizontal: 7.33, vertikal: 6.58					




Serie 1:	9.8 ↗	10.9 *	8.6 ↑	9.9 ↓	9.9 ↑
	10.6 *	10.6 *	9.9 ↘	9.9 ↑	9.8 ↗
beste Teiler	10.2 (2.) 261.2 (6.) 307.4 (7.)				
Trefferlage	1.38 mm rechts, 5.31 mm hoch				
Streuwert	5.25, horizontal: 2.81, vertikal: 6.87				




Serie 2:	10.2 →	10.1 ↗	10.2 ←	9.2 ←	9.3 ↖
	10.1 ←	9.8 ↓	9.4 →	9.8 →	10.3 ↗
beste Teiler	500.6 (20.) 591.4 (13.) 596.5 (11.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 1.11 mm tief				
Streuwert	6.94, horizontal: 8.90, vertikal: 4.13				




Serie 3:	9.4 ↖	9.7 ↑	8.9 ←	10.4 *	10.1 ↑
	9.5 ↖	10.7 *	9.5 ←	10.4 *	9.9 ↓
beste Teiler	214.5 (27.) 420.3 (29.) 433.3 (24.)				
Trefferlage	3.80 mm links, 0.43 mm tief				
Streuwert	6.58, horizontal: 7.43, vertikal: 5.60				



Serie 4:	10.9 *	9.7 ↖	10.0 ↘	10.1 ↓	9.2 ↗
	9.4 ←	9.9 →	10.7 *	9.9 ↑	9.0 ↓
beste Teiler	39.0 (31.) 199.4 (38.) 689.7 (34.)				
Trefferlage	0.55 mm links, 0.49 mm tief				
Streuwert	7.11, horizontal: 7.57, vertikal: 6.62				



Serie 5:	8.6 ↓	9.7 ↗	10.0 ←	10.5 *	8.7 ↖
	8.8 ↖	8.8 ↖	10.1 ↑	9.9 ↖	10.4 *
beste Teiler	358.0 (44.) 436.7 (50.) 673.2 (48.)				
Trefferlage	5.42 mm links, 0.56 mm tief				
Streuwert	8.50, horizontal: 8.80, vertikal: 8.18				



Serie 6:	9.6 →	9.4 ↑	9.8 ↖	10.4 *	10.2 ↗
	9.3 ↓	9.9 ↘	10.1 ←	10.7 *	10.8 *
beste Teiler	145.3 (60.) 210.5 (59.) 412.4 (54.)				
Trefferlage	1.65 mm rechts, 1.62 mm tief				
Streuwert	5.93, horizontal: 5.35, vertikal: 6.45				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 107

Zoran, Sladjan #302

StartNr: 108

9. Dezember 2018 15:04



VSB

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561	(588.6) ^{QF}					
Serien:	92	95	93	94	94	93	
Zähler:	25	31	4	0	0	0	0
Innenzehner:	19						
weiteste:	2141 (13), 1977 (46), 1721 (9)						
beste Teiler	106.0 (32.) 252.0 (11.) 293.6 (57.)						
Trefferlage	0.09 mm rechts, 1.31 mm tief						
Streuwert	7.35, horizontal: 7.74, vertikal: 6.95						




Serie 1:	9.9 ↓	8.8 ↓	9.4 →	10.5 *	10.6 *
	10.2 ←	9.6 ↘	10.5 *	8.8 ↗	9.8 ↖
beste Teiler	299.1 (5.) 362.5 (4.) 376.0 (8.)				
Trefferlage	1.29 mm rechts, 0.65 mm tief				
Streuwert	7.73, horizontal: 6.57, vertikal: 8.75				




Serie 2:	10.6 *	10.6 *	8.3 ↙	9.7 ↓	9.5 ↑
	9.7 ←	10.4 *	10.1 ↓	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	252.0 (11.) 294.2 (12.) 320.4 (20.)				
Trefferlage	3.37 mm links, 2.20 mm tief				
Streuwert	6.45, horizontal: 6.46, vertikal: 6.44				




Serie 3:	9.0 ←	9.9 →	10.4 *	9.0 ↗	9.2 ↑
	9.1 ↙	10.4 *	10.5 *	9.0 →	9.5 ↓
beste Teiler	374.2 (28.) 410.6 (27.) 457.3 (23.)				
Trefferlage	1.46 mm rechts, 1.00 mm hoch				
Streuwert	8.63, horizontal: 10.33, vertikal: 6.51				



Serie 4:	9.5 ↗	10.8 *	9.2 ↓	9.0 ↓	9.9 →
	9.5 ↑	10.4 *	10.4 *	10.5 *	9.3 ←
beste Teiler	106.0 (32.) 388.9 (39.) 463.6 (38.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.88 mm tief				
Streuwert	7.51, horizontal: 7.15, vertikal: 7.85				



Serie 5:	10.6 *	10.2 ↓	9.7 ↙	10.0 ←	9.9 ↑
	8.5 ↗	9.2 →	9.8 ↓	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	319.0 (41.) 358.2 (49.) 464.6 (50.)				
Trefferlage	1.51 mm rechts, 1.05 mm tief				
Streuwert	7.20, horizontal: 8.05, vertikal: 6.23				



Serie 6:	9.2 ↓	10.3 →	9.3 ↘	9.9 ←	9.5 →
	9.4 ↓	10.6 *	10.1 ↘	9.9 ↓	9.1 ←
beste Teiler	293.6 (57.) 495.1 (52.) 669.3 (58.)				
Trefferlage	0.23 mm links, 4.11 mm tief				
Streuwert	7.24, horizontal: 8.08, vertikal: 6.30				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 104

Evglevski, Sergei #215

StartNr: 110

9. Dezember 2018 15:04



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	547	(574.1)				
Serien:	91	92	87	91	91	95
Zähler:	21	29	6	4	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2781 (7), 2707 (28), 2551 (38)					
beste Teiler	290.4 (19.) 304.8 (18.) 314.3 (12.)					
Trefferlage	2.59 mm rechts, 1.07 mm tief					
Streuwert	8.86, horizontal: 8.95, vertikal: 8.77					




Serie 1:

9.4 ↘	10.5 *	9.2 →	10.4 *	9.5 ↗	
9.2 ↘	7.5 ←	9.0 ↙	10.1 ↓	9.1 ↓	
beste Teiler	377.7 (2.) 407.1 (4.) 680.5 (9.)				
Trefferlage	0.93 mm links, 7.08 mm tief				
Streuwert	9.09, horizontal: 11.01, vertikal: 6.62				




Serie 2:

10.4 *	10.6 *	9.0 →	9.7 ↓	7.8 ↗	
8.6 →	10.0 ↓	10.6 *	10.6 *	9.8 ↘	
beste Teiler	290.4 (19.) 304.8 (18.) 314.3 (12.)				
Trefferlage	5.47 mm rechts, 0.75 mm tief				
Streuwert	8.21, horizontal: 9.00, vertikal: 7.35				




Serie 3:

9.3 ↓	9.9 ↙	9.5 ↗	10.5 *	9.7 ↗	
9.1 →	9.5 ↘	7.6 ↖	8.7 ←	8.4 →	
beste Teiler	350.0 (24.) 825.4 (22.) 1004.3 (25.)				
Trefferlage	1.27 mm rechts, 0.07 mm tief				
Streuwert	11.28, horizontal: 11.67, vertikal: 10.88				




Serie 4:

9.8 ↑	9.8 ↘	9.3 →	10.5 *	10.5 *	
9.0 ↑	10.4 ↑	7.8 ↗	10.3 ↘	8.9 →	
beste Teiler	369.4 (35.) 376.8 (34.) 476.8 (37.)				
Trefferlage	6.44 mm rechts, 3.64 mm hoch				
Streuwert	7.60, horizontal: 6.52, vertikal: 8.55				



Serie 5:

9.9 ↓	10.1 ↓	9.5 ↓	10.0 ←	8.4 →	
9.9 ↓	8.8 ↗	10.3 →	9.7 ↓	9.9 ↑	
beste Teiler	531.7 (48.) 696.6 (42.) 754.8 (44.)				
Trefferlage	3.27 mm rechts, 1.79 mm tief				
Streuwert	7.94, horizontal: 7.04, vertikal: 8.76				



Serie 6:

9.1 →	9.2 ↑	9.5 ↘	10.3 ↘	9.0 ↙	
10.4 *	10.4 *	10.4 *	9.3 ↓	10.5 *	
beste Teiler	394.7 (60.) 404.0 (57.) 439.1 (56.)				
Trefferlage	0.00 mm , 0.36 mm tief				
Streuwert	7.63, horizontal: 6.69, vertikal: 8.46				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 110

Zäch, Roland #342

StartNr: 111



9. Dezember 2018 14:59

SUI-PS Altstätten


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	575	(603.6) ^{QF}					
Serien:	96	95	98	93	97	96	
Zähler:	38	19	3	0	0	0	0
Innenzehner:	18						
weiteste:	1961 (16), 1911 (5), 1685 (10)						
beste Teiler	81.1 (58.) 83.2 (24.) 117.1 (12.)						
Trefferlage	0.88 mm links, 0.58 mm tief						
Streuwert	5.85, horizontal: 5.74, vertikal: 5.96						




Serie 1:	10.8 *	10.2 ←	10.8 *	10.8 *	8.6 ↓
	10.4 *	10.2 ↘	10.2 ↗	10.1 ↓	8.8 ←
beste Teiler	140.8 (4.) 145.1 (1.) 159.6 (3.)				
Trefferlage	2.69 mm links, 2.75 mm tief				
Streuwert	6.15, horizontal: 5.75, vertikal: 6.53				




Serie 2:	9.9 ↓	10.8 *	10.0 ↑	10.0 ↓	10.2 ↖
	8.5 ←	10.5 *	9.8 ←	10.1 ↗	9.5 ↑
beste Teiler	117.1 (12.) 349.8 (17.) 621.7 (15.)				
Trefferlage	2.35 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	6.75, horizontal: 7.02, vertikal: 6.47				




Serie 3:	9.6 ↗	10.6 *	10.0 ↓	10.8 *	9.5 ←
	10.4 *	10.3 ↘	10.7 *	10.3 ↑	10.0 ↘
beste Teiler	83.2 (24.) 183.4 (28.) 279.0 (22.)				
Trefferlage	0.76 mm rechts, 0.14 mm hoch				
Streuwert	4.90, horizontal: 5.05, vertikal: 4.74				



Serie 4:	9.7 ↖	9.9 ↓	10.3 ↘	9.7 ↗	10.5 *
	9.7 ↓	9.7 ↑	10.1 →	9.4 ←	9.9 ↖
beste Teiler	376.7 (35.) 516.5 (33.) 685.8 (38.)				
Trefferlage	2.61 mm links, 0.48 mm tief				
Streuwert	6.28, horizontal: 5.50, vertikal: 6.97				



Serie 5:	9.7 ↗	10.4 *	9.3 →	10.1 ↓	10.2 ↖
	10.3 →	10.2 ↗	9.4 ↑	10.5 *	10.4 ←
beste Teiler	339.2 (49.) 445.0 (42.) 477.0 (50.)				
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.31 mm tief				
Streuwert	5.85, horizontal: 6.15, vertikal: 5.54				



Serie 6:	9.6 →	10.6 *	9.9 ↗	10.7 *	9.7 ↓
	10.5 *	10.6 *	10.8 *	9.1 ↑	10.3 →
beste Teiler	81.1 (58.) 196.5 (54.) 242.4 (52.)				
Trefferlage	1.40 mm rechts, 0.10 mm tief				
Streuwert	5.52, horizontal: 4.56, vertikal: 6.34				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 102

Zechmeister, Richard #299

StartNr: 112

9. Dezember 2018 14:54



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	549	(576.6)							
Serien:	96	90	88	92	91	92			
Zähler:	20	30	9	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	8								
weiteste:	2429 (48), 2351 (30), 1927 (58)								
beste Teiler	170.1 (12.) 178.8 (44.) 180.4 (25.)								
Trefferlage	1.37 mm rechts, 3.00 mm hoch								
Streuwert	8.18, horizontal: 8.20, vertikal: 8.16								



Serie 1:

9.5 ↑	9.2 ↘	10.0 ↑	10.2 ←	10.0 →
9.6 →	10.4 *	9.8 ↘	10.1 →	10.2 →


beste Teiler 453.7 (7.) 614.8 (4.) 624.4 (10.)
 Trefferlage 1.88 mm rechts, 2.96 mm hoch
 Streuwert 6.14, horizontal: 6.37, vertikal: 5.90



Serie 2:

8.7 ↓	10.7 *	10.6 *	9.4 ↗	9.7 ↘
8.8 ↑	9.6 ↘	9.0 ↗	9.7 →	9.5 ↘


beste Teiler 170.1 (12.) 282.4 (13.) 979.5 (19.)
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 0.71 mm hoch
 Streuwert 8.98, horizontal: 7.46, vertikal: 10.28



Serie 3:

8.9 ←	10.4 *	9.0 ↘	9.5 ↘	10.7 *
8.6 ↑	8.6 ←	9.0 ←	9.9 ↗	8.0 ↑


beste Teiler 180.4 (25.) 469.5 (22.) 846.2 (29.)
 Trefferlage 3.72 mm links, 2.36 mm hoch
 Streuwert 10.73, horizontal: 10.52, vertikal: 10.93



Serie 4:

9.7 ↓	9.4 ↘	9.4 →	10.0 ↘	8.8 ↑
9.3 ↑	9.6 ↗	10.5 *	10.5 *	9.3 ↑


beste Teiler 331.1 (39.) 339.8 (38.) 773.3 (34.)
 Trefferlage 2.71 mm rechts, 4.17 mm hoch
 Streuwert 7.47, horizontal: 5.86, vertikal: 8.79



Serie 5:

9.3 →	10.0 ↗	9.8 ↗	10.7 *	9.8 ↑
10.1 →	10.2 ←	7.9 ↗	9.0 →	8.7 →

beste Teiler 178.8 (44.) 640.3 (47.) 688.3 (46.)
 Trefferlage 7.77 mm rechts, 5.34 mm hoch
 Streuwert 6.54, horizontal: 8.19, vertikal: 4.28



Serie 6:

10.3 ↗	9.8 ↑	9.3 ↑	9.9 ↘	10.3 ↘
10.1 ↘	9.5 ↘	8.5 ↘	9.7 →	9.9 ↓

beste Teiler 525.4 (55.) 536.2 (51.) 691.5 (56.)
 Trefferlage 2.09 mm links, 2.45 mm hoch
 Streuwert 7.40, horizontal: 6.51, vertikal: 8.19

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Frauen

StandNr: 120

Parenti, Silvana #218

StartNr: 116



9. Dezember 2018 14:58

San Marino

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	544	(570.9)				
Serien:	91	93	90	86	92	92
Zähler:	17	30	13	0	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2375 (9), 2142 (32), 2096 (35)					
beste Teiler	75.8 (45.) 162.2 (36.) 256.2 (54.)					
Trefferlage	1.25 mm rechts, 0.18 mm hoch					
Streuwert	9.02, horizontal: 8.61, vertikal: 9.41					



Serie 1:

9.1 →	9.5 →	10.5 *	9.4 ↘	10.6 *
10.0 ↘	9.4 ←	9.8 ↘	8.0 ↖	8.7 ↖


beste Teiler 297.3 (5.) 388.7 (3.) 734.5 (6.)
 Trefferlage 1.55 mm rechts, 0.81 mm hoch
 Streuwert 9.69, horizontal: 10.34, vertikal: 9.01



Serie 2:

9.6 ↓	9.8 ↖	9.8 ↖	8.7 ↘	8.9 ↖
10.4 *	10.2 ←	10.2 ↘	10.6 *	10.4 *


beste Teiler 290.7 (19.) 402.7 (16.) 475.5 (20.)
 Trefferlage 1.30 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 7.28, horizontal: 6.78, vertikal: 7.75



Serie 3:

9.8 ↗	10.0 →	9.0 ↑	8.8 ↙	9.6 ↗
10.0 →	9.8 ↓	8.9 ←	9.8 ↓	9.8 ↗


beste Teiler 750.5 (26.) 758.3 (22.) 900.5 (21.)
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 8.71, horizontal: 8.15, vertikal: 9.23



Serie 4:

9.5 ↑	8.3 ↗	8.6 ↗	8.6 ↖	8.3 ↗
10.7 *	9.2 ↖	8.4 ↓	9.1 ←	9.3 →


beste Teiler 162.2 (36.) 1141.0 (31.) 1300.4 (40.)
 Trefferlage 1.95 mm rechts, 6.52 mm hoch
 Streuwert 11.23, horizontal: 10.13, vertikal: 12.23



Serie 5:

10.3 ↓	9.0 ↓	10.3 ↗	9.0 ↘	10.9 *
9.0 ↓	9.5 ↙	8.5 ↗	9.3 →	9.0 ↓

beste Teiler 75.8 (45.) 483.9 (43.) 547.4 (41.)
 Trefferlage 3.27 mm rechts, 5.61 mm tief
 Streuwert 8.50, horizontal: 8.16, vertikal: 8.83



Serie 6:

9.4 ↓	10.4 *	9.8 ↗	10.6 *	9.2 ←
9.7 →	8.8 ↗	9.8 →	10.0 ↓	9.3 ←

beste Teiler 256.2 (54.) 428.9 (52.) 755.4 (59.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.44 mm tief
 Streuwert 7.98, horizontal: 9.19, vertikal: 6.57

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 116

Wankmüller, Rene #205

StartNr: 117



9. Dezember 2018 14:56

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **542** (568.6)
 Serien: 91 92 89 86 92 92
 0
 Zähler: 17 29 13 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2951 (38), 2260 (18), 2253 (53)
 beste Teiler 299.9 (54.) 324.8 (55.) 349.2 (1.)
 Trefferlage 2.15 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 9.22, horizontal: 10.76, vertikal: 7.37




Serie 1:
 10.5 * 9.4 → 8.9 → 9.7 ↘ 10.2 ←
 9.6 ↙ 8.3 ↗ 9.2 ← 9.4 → 10.0 ↑
 beste Teiler 349.2 (1.) 589.9 (5.) 747.7 (10.)
 Trefferlage 3.84 mm rechts, 2.43 mm hoch
 Streuwert 8.60, horizontal: 10.92, vertikal: 5.35




Serie 2:
 9.1 → 10.4 * 9.7 ↓ 9.5 ↑ 9.2 ↘
 10.0 ↗ 9.1 ↗ 8.1 ↘ 9.6 ↙ 10.2 ↓
 beste Teiler 451.3 (12.) 607.9 (20.) 790.4 (16.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 4.00 mm hoch
 Streuwert 8.98, horizontal: 8.99, vertikal: 8.97



Serie 3:
 9.6 ↙ 8.9 → 9.3 ← 9.3 ↙ 10.2 →
 9.8 ↘ 9.6 → 9.3 ↘ 9.5 ↖ 8.7 →
 beste Teiler 627.6 (25.) 881.4 (26.) 1060.3 (27.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.57 mm tief
 Streuwert 9.45, horizontal: 11.73, vertikal: 6.41




Serie 4:
 9.7 ↘ 10.4 * 8.7 ← 9.3 → 9.9 ↘
 8.5 ↘ 8.2 ← 7.3 ↘ 8.5 → 10.2 →
 beste Teiler 468.3 (32.) 603.2 (40.) 820.8 (35.)
 Trefferlage 1.26 mm links, 0.79 mm tief
 Streuwert 12.55, horizontal: 16.31, vertikal: 6.97



Serie 5:
 10.3 ↘ 9.5 → 8.3 ↗ 10.1 ↓ 9.8 ↑
 9.7 ↓ 9.4 → 10.3 → 10.3 ↗ 8.9 ↓
 beste Teiler 504.0 (41.) 542.0 (49.) 545.4 (48.)
 Trefferlage 6.10 mm rechts, 1.11 mm tief
 Streuwert 7.13, horizontal: 5.32, vertikal: 8.56

Meyton Elektronik



Serie 6:

8.4 →

9.9 ↘

8.1 ↙

10.6 *

10.5 *

9.9 ↙

10.3 →

10.3 →

9.5 ←

9.5 →

beste Teiler


299.9 (54.) 324.8 (55.) 524.3 (57.)

Trefferlage

4.23 mm rechts, 2.09 mm tief

Streuwert

8.09, horizontal: 8.82, vertikal: 7.28



Serie 7:

0.0+ ↘

AST.NSC

beste Teiler

Trefferlage

0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert

0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST



– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	535	(565.4)				
Serien:	93	88	92	89	81	92
Zähler:	15	30	11	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3338 (41), 2783 (39), 2509 (35)					
beste Teiler	96.8 (1.) 179.0 (8.) 291.0 (12.)					
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.43 mm tief					
Streuwert	9.90, horizontal: 10.45, vertikal: 9.30					



Serie 1:

10.8 *	8.5 ↓	10.1 ↘	9.5 ↑	9.6 ←
9.1 ↗	10.3 ←	10.7 *	9.8 ↓	9.9 ↙


beste Teiler 96.8 (1.) 179.0 (8.) 492.2 (7.)
 Trefferlage 0.95 mm links, 1.77 mm tief
 Streuwert 7.65, horizontal: 5.06, vertikal: 9.56



Serie 2:

9.7 ↖	10.6 *	9.9 ↗	8.0 ↙	9.9 ←
9.7 ↗	9.2 →	9.8 ↖	8.9 ↗	8.4 →


beste Teiler 291.0 (12.) 860.1 (13.) 875.0 (15.)
 Trefferlage 2.47 mm rechts, 2.55 mm hoch
 Streuwert 9.96, horizontal: 10.94, vertikal: 8.87



Serie 3:

8.8 →	8.8 ↗	10.3 ↙	10.4 *	10.5 *
9.3 ↘	9.5 ↓	9.5 ↘	10.0 ←	9.7 ↓


beste Teiler 361.9 (25.) 415.2 (24.) 495.1 (23.)
 Trefferlage 4.22 mm rechts, 2.90 mm tief
 Streuwert 7.53, horizontal: 7.89, vertikal: 7.14



Serie 4:

9.7 →	10.2 ←	9.8 ↑	9.8 ↗	7.8 ↗
10.1 ←	9.7 →	9.1 ↙	7.5 ←	10.0 →


beste Teiler 576.1 (32.) 659.1 (36.) 731.6 (40.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 1.09 mm hoch
 Streuwert 10.85, horizontal: 13.03, vertikal: 8.10



Serie 5:

6.8 ↙	9.8 ↑	9.6 ←	9.5 ↘	9.4 ←
7.8 ↗	8.9 ↖	8.8 →	8.4 ←	8.6 ↓

beste Teiler 914.0 (42.) 1069.2 (43.) 1194.3 (44.)
 Trefferlage 2.39 mm links, 2.28 mm tief
 Streuwert 13.83, horizontal: 15.61, vertikal: 11.78



Serie 6:

9.0 ↖	9.9 ↑	8.1 ↓	10.1 ←	9.6 ↑
9.0 ↗	9.8 →	9.3 ↙	10.1 ↗	10.0 →

beste Teiler 641.0 (54.) 683.0 (59.) 760.4 (60.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.72 mm hoch
 Streuwert 9.46, horizontal: 7.95, vertikal: 10.75

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 105

Zäch, Thomas #341

StartNr: 121



9. Dezember 2018 14:48

SUI-PS Altstätten

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	570	(602.3) ^{QF}					
Serien:	91	93	95	98	97	96	
Zähler:	34	22	4	0	0	0	0
Innenzehner:	23						
weiteste:	2132 (17), 2066 (10), 1728 (3)						
beste Teiler	68.7 (49.) 118.4 (41.) 129.0 (52.)						
Trefferlage	0.69 mm rechts, 0.41 mm tief						
Streuwert	6.13, horizontal: 5.29, vertikal: 6.86						




Serie 1:

9.8 ↗	9.5 ↘	8.8 ↑	9.4 ↘	9.8 ↑
10.7 *	9.9 ↑	10.6 *	10.5 *	8.4 ↘
beste Teiler	173.2 (6.) 246.4 (8.) 354.6 (9.)			
Trefferlage	0.50 mm links, 0.43 mm hoch			
Streuwert	8.37, horizontal: 5.55, vertikal: 10.46			




Serie 2:

9.4 ↘	10.3 ↖	9.9 ↙	10.5 *	10.2 ↖
9.7 ↘	8.3 ↙	10.0 ↘	9.7 ↘	9.7 ↑
beste Teiler	387.2 (14.) 514.8 (12.) 614.0 (15.)			
Trefferlage	1.25 mm links, 3.41 mm tief			
Streuwert	7.37, horizontal: 6.93, vertikal: 7.78			




Serie 3:

9.9 ↘	9.5 ↖	10.5 *	10.7 *	8.8 ↗
9.8 ↗	10.2 ↓	10.6 *	10.1 ↙	10.2 ↑
beste Teiler	218.1 (24.) 259.8 (28.) 382.7 (23.)			
Trefferlage	1.45 mm rechts, 1.94 mm hoch			
Streuwert	6.03, horizontal: 5.40, vertikal: 6.60			




Serie 4:

10.2 ↓	10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *
10.7 *	10.5 *	9.4 ↙	10.5 *	9.8 ↗
beste Teiler	181.4 (36.) 279.8 (33.) 302.3 (32.)			
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.12 mm tief			
Streuwert	4.47, horizontal: 3.71, vertikal: 5.11			



Serie 5:

10.8 *	9.7 ↓	9.7 ↗	10.1 ↑	9.5 →
10.0 ↓	10.6 *	10.1 ↘	10.9 *	10.6 *
beste Teiler	68.7 (49.) 118.4 (41.) 272.9 (47.)			
Trefferlage	3.14 mm rechts, 0.72 mm tief			
Streuwert	4.68, horizontal: 4.38, vertikal: 4.96			



Serie 6:

10.0 ↙	10.8 *	9.4 ↗	10.5 *	9.9 ↓
9.8 ←	10.4 *	9.7 ↘	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	129.0 (52.) 186.4 (59.) 335.7 (54.)			
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.60 mm tief			
Streuwert	5.32, horizontal: 5.41, vertikal: 5.23			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 103

Dubovy, Jindrich #206

StartNr: 124

9. Dezember 2018 15:00



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550	(576.5)				
Serien:	92	89	90	91	95	93
Zähler:	20	31	8	1	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2423 (15), 2332 (8), 2081 (14)					
beste Teiler	134.6 (59.) 168.3 (58.) 211.4 (17.)					
Trefferlage	2.54 mm rechts, 1.53 mm tief					
Streuwert	8.34, horizontal: 8.01, vertikal: 8.65					




Serie 1:

10.0 →	10.2 ↖	10.2 ↘	10.1 ←	9.7 ↓
8.5 ↓	9.7 ↗	8.0 ←	9.2 ↓	9.7 ↖
beste Teiler	584.0 (2.) 626.0 (3.) 697.0 (4.)			
Trefferlage	2.40 mm links, 3.28 mm tief			
Streuwert	8.91, horizontal: 8.65, vertikal: 9.16			




Serie 2:

10.7 *	9.7 ↘	9.7 ↗	8.3 ↗	7.9 →
9.8 ↓	10.7 *	9.1 ↖	9.5 →	9.0 ↘
beste Teiler	211.4 (17.) 238.2 (11.) 898.9 (16.)			
Trefferlage	6.20 mm rechts, 1.13 mm hoch			
Streuwert	9.15, horizontal: 9.46, vertikal: 8.81			




Serie 3:

9.7 ↓	9.3 ↖	8.7 ↘	9.6 ↘	10.2 ↘
8.8 ↓	10.4 *	9.3 ↗	9.9 ↗	9.9 ↑
beste Teiler	432.1 (27.) 632.5 (25.) 817.7 (30.)			
Trefferlage	3.60 mm rechts, 3.92 mm tief			
Streuwert	7.86, horizontal: 6.57, vertikal: 8.97			




Serie 4:

8.4 ↗	9.1 →	9.0 ↗	9.9 ↘	9.9 ↓
10.3 →	8.7 ↓	9.3 ↑	10.2 ↑	10.5 *
beste Teiler	381.6 (40.) 497.2 (36.) 628.4 (39.)			
Trefferlage	4.70 mm rechts, 1.92 mm hoch			
Streuwert	8.63, horizontal: 5.41, vertikal: 10.95			



Serie 5:

9.1 ↓	9.7 ↘	9.5 ↗	10.5 *	10.5 *
10.6 *	9.3 →	10.3 ↓	10.2 ↑	9.1 ↓
beste Teiler	256.5 (46.) 356.2 (45.) 366.9 (44.)			
Trefferlage	2.23 mm rechts, 1.67 mm tief			
Streuwert	6.93, horizontal: 6.18, vertikal: 7.60			



Serie 6:

9.0 ↖	9.5 ↓	10.1 ↓	9.2 ↖	9.5 →
8.8 ↘	10.1 ↓	10.7 *	10.8 *	9.2 →
beste Teiler	134.6 (59.) 168.3 (58.) 654.2 (53.)			
Trefferlage	0.93 mm rechts, 3.39 mm tief			
Streuwert	8.06, horizontal: 9.69, vertikal: 6.01			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 114

Werba, Peter #297

StartNr: 127



9. Dezember 2018 14:57

Wien USV 21

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	547	(572.8)				
Serien:	93	91	89	92	92	90
Zähler:	25	22	9	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	16					
weiteste:	3370 (45), 2686 (21), 2544 (58)					
beste Teiler	78.0 (34.) 83.0 (26.) 255.2 (12.)					
Trefferlage	0.30 mm rechts, 5.10 mm hoch					
Streuwert	8.75, horizontal: 8.55, vertikal: 8.95					




Serie 1:

9.2 ↙	8.8 ↑	9.2 ↘	9.2 ↑	9.9 ↑
10.1 ↗	10.1 ↘	9.0 ↗	10.6 *	10.1 →
beste Teiler	303.3 (9.) 650.4 (10.) 672.6 (7.)			
Trefferlage	0.11 mm links, 6.17 mm hoch			
Streuwert	7.32, horizontal: 6.94, vertikal: 7.68			




Serie 2:

10.4 *	10.6 *	9.7 ↗	9.4 ↙	8.3 ↙
10.5 *	8.4 ↑	9.1 ↑	10.0 ↘	8.8 ↘
beste Teiler	255.2 (12.) 355.0 (16.) 442.1 (11.)			
Trefferlage	2.94 mm links, 2.96 mm hoch			
Streuwert	9.24, horizontal: 8.27, vertikal: 10.12			




Serie 3:

7.6 ↙	9.7 ↗	8.8 ↓	10.5 *	8.8 ↑
10.8 *	10.6 *	8.7 →	9.6 ↘	10.0 →
beste Teiler	83.0 (26.) 297.0 (27.) 362.1 (24.)			
Trefferlage	0.25 mm links, 0.74 mm hoch			
Streuwert	10.37, horizontal: 11.01, vertikal: 9.69			




Serie 4:

9.4 →	10.5 *	9.2 ↑	10.9 *	9.9 →
8.1 ↑	10.3 ↘	10.4 *	10.4 *	7.9 ↑
beste Teiler	78.0 (34.) 375.2 (32.) 461.6 (38.)			
Trefferlage	3.43 mm rechts, 6.89 mm hoch			
Streuwert	7.58, horizontal: 5.00, vertikal: 9.48			



Serie 5:

9.0 ↘	10.4 *	9.6 ↙	9.7 ↗	6.7 →
9.2 ↘	10.5 *	10.3 ↘	10.0 →	10.5 *
beste Teiler	372.8 (50.) 399.6 (47.) 406.8 (42.)			
Trefferlage	1.35 mm rechts, 3.81 mm hoch			
Streuwert	9.89, horizontal: 12.04, vertikal: 7.13			



Serie 6:

9.2 ↑	9.4 ↗	10.4 *	9.1 ↗	9.0 ↑
8.5 ↑	10.1 →	7.8 ↘	10.5 *	9.4 ←
beste Teiler	350.1 (59.) 452.7 (53.) 649.0 (57.)			
Trefferlage	0.34 mm rechts, 10.02 mm hoch			
Streuwert	7.62, horizontal: 6.83, vertikal: 8.34			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 106

Widter, Wolfgang #300

StartNr: 131

9. Dezember 2018 15:06

PSV Wien

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik