




Ergebnis:	547	(579.5)				
Serien:	94	92	94	90	87	90
Zähler:	17	34	8	1	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2404 (43), 1967 (38), 1913 (1)					
beste Teiler	110.0 (36.) 211.9 (17.) 224.3 (3.)					
Trefferlage	3.27 mm rechts, 0.88 mm tief					
Streuwert	7.74, horizontal: 7.26, vertikal: 8.18					



Serie 1:

8.6 →	9.8 ↘	10.7 *	9.9 ↑	10.0 ↙
10.6 *	9.7 ↗	10.3 ←	10.4 *	9.9 ↓


beste Teiler 224.3 (3.) 258.3 (6.) 449.5 (9.)
 Trefferlage 1.20 mm rechts, 1.09 mm tief
 Streuwert 6.67, horizontal: 7.43, vertikal: 5.80



Serie 2:

9.8 ↗	9.8 ↑	8.9 ↘	10.3 ←	9.9 ↙
10.4 *	10.7 *	9.5 →	9.5 ↓	9.5 ↘


beste Teiler 211.9 (17.) 448.0 (16.) 542.1 (14.)
 Trefferlage 3.25 mm rechts, 2.17 mm tief
 Streuwert 6.68, horizontal: 6.55, vertikal: 6.82



Serie 3:

10.1 →	9.2 →	8.8 ↓	10.3 ↓	9.7 ↑
10.0 ←	10.2 ↘	9.4 ↓	10.1 ↓	9.6 ↓


beste Teiler 552.0 (24.) 575.4 (27.) 652.8 (21.)
 Trefferlage 2.15 mm rechts, 4.99 mm tief
 Streuwert 6.57, horizontal: 5.38, vertikal: 7.58



Serie 4:

8.9 →	9.5 ↓	10.1 →	9.8 ↘	10.1 ↓
10.8 *	8.7 ↑	8.5 ↗	9.5 ↑	9.8 ↗


beste Teiler 110.0 (36.) 685.0 (33.) 702.6 (35.)
 Trefferlage 4.35 mm rechts, 3.37 mm hoch
 Streuwert 8.28, horizontal: 7.53, vertikal: 8.98



Serie 5:

8.9 →	8.9 →	7.9 ↑	9.9 ↘	9.2 →
9.5 ↓	9.6 ↙	9.4 ↘	9.9 ↑	10.0 ↑

beste Teiler 767.9 (50.) 872.6 (44.) 873.1 (49.)
 Trefferlage 6.49 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 9.19, horizontal: 7.13, vertikal: 10.87



Serie 6:

9.4 ↙	9.9 →	9.6 ↘	9.6 →	9.3 →
9.9 ↑	9.7 ↓	9.5 ←	9.0 ↘	9.1 ↗

beste Teiler 868.0 (56.) 871.8 (52.) 963.9 (57.)
 Trefferlage 2.18 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 8.70, horizontal: 9.52, vertikal: 7.80

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 101

Friberg, Mats #291

StartNr: 45



8. Dezember 2018 12:11

SWE

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568	(592.0) ^{QF}					
Serien:	95	95	95	93	94	96	
Zähler:	31	26	3	0	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2089 (8), 1929 (34), 1660 (42)						
beste Teiler	114.5 (59.) 192.0 (10.) 223.8 (24.)						
Trefferlage	0.25 mm links, 0.46 mm hoch						
Streuwert	6.95, horizontal: 6.98, vertikal: 6.92						



Serie 1:

10.4 *	9.9 ↑	10.5 *	9.1 ←	10.0 ↗
10.1 →	10.0 ↓	8.3 ↓	9.9 ↘	10.7 *


beste Teiler 192.0 (10.) 398.4 (3.) 460.1 (1.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 2.17 mm tief
 Streuwert 7.31, horizontal: 6.09, vertikal: 8.35



Serie 2:

9.5 ←	10.5 *	10.3 ↘	10.0 ↘	10.3 ↑
9.3 ↘	9.1 ←	9.8 ↘	9.2 →	10.4 *


beste Teiler 353.1 (12.) 409.8 (20.) 513.0 (13.)
 Trefferlage 3.70 mm links, 0.67 mm tief
 Streuwert 6.69, horizontal: 7.12, vertikal: 6.23



Serie 3:

10.1 ↓	9.2 →	9.5 ↘	10.7 *	9.1 ↘
9.9 ↘	10.1 ↘	10.5 *	10.2 →	9.9 →


beste Teiler 223.8 (24.) 370.3 (28.) 637.6 (29.)
 Trefferlage 1.33 mm rechts, 1.71 mm hoch
 Streuwert 6.58, horizontal: 7.05, vertikal: 6.08



Serie 4:

10.1 ↘	9.6 ↘	9.3 ↑	8.5 ↗	9.4 →
10.7 *	9.6 ↗	10.6 *	9.6 ↘	10.0 ↗


beste Teiler 224.5 (36.) 292.9 (38.) 692.6 (31.)
 Trefferlage 3.85 mm rechts, 4.01 mm hoch
 Streuwert 6.90, horizontal: 6.25, vertikal: 7.50



Serie 5:

10.4 *	8.9 →	9.6 ↑	9.7 ↗	10.1 ↘
10.5 *	9.5 ↘	10.1 →	10.7 *	9.4 ←

beste Teiler 231.0 (49.) 325.3 (46.) 429.9 (41.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 1.63 mm hoch
 Streuwert 6.90, horizontal: 7.36, vertikal: 6.42



Serie 6:

10.3 ↘	10.1 ←	9.2 ↘	10.6 *	9.8 →
9.4 ↑	10.0 ←	10.0 ↘	10.8 *	9.0 ↘

beste Teiler 114.5 (59.) 253.7 (54.) 533.0 (51.)
 Trefferlage 1.80 mm links, 1.72 mm tief
 Streuwert 6.72, horizontal: 7.15, vertikal: 6.25

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 102

Liegl, Günter #292

StartNr: 46

8. Dezember 2018 11:52



T – SG Hall

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	567	(589.5) ^{QF}					
Serien:	94	91	95	94	94	99	
Zähler:	30	27	3	0	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	2138 (33), 1720 (16), 1610 (11)						
beste Teiler	66.1 (38.) 154.5 (46.) 239.9 (5.)						
Trefferlage	1.44 mm links, 0.85 mm hoch						
Streuwert	7.15, horizontal: 7.14, vertikal: 7.16						




Serie 1:	9.4 ←	10.2 ←	10.4 *	9.3 ↘	10.7 *
	10.4 *	9.8 ↗	9.6 ←	9.8 ↑	9.4 ↙
beste Teiler	239.9 (5.) 464.0 (6.) 474.2 (3.)				
Trefferlage	4.81 mm links, 1.42 mm hoch				
Streuwert	5.63, horizontal: 5.18, vertikal: 6.04				




Serie 2:	8.9 →	10.2 ↑	9.0 ←	9.1 ↗	9.0 ↗
	8.8 ↙	9.5 ←	10.6 *	9.0 ←	10.4 *
beste Teiler	278.6 (18.) 407.8 (20.) 603.5 (12.)				
Trefferlage	1.85 mm links, 1.45 mm hoch				
Streuwert	9.61, horizontal: 11.06, vertikal: 7.89				




Serie 3:	9.3 ←	9.0 ↓	10.6 *	9.3 ←	10.5 *
	10.4 *	10.2 ↙	9.1 ←	10.2 ←	9.9 ↙
beste Teiler	272.9 (23.) 400.9 (25.) 465.8 (26.)				
Trefferlage	4.52 mm links, 3.76 mm tief				
Streuwert	6.03, horizontal: 7.06, vertikal: 4.77				



Serie 4:	10.0 ↓	9.9 ←	8.3 ↘	9.8 ↙	10.2 ←
	10.0 ↓	9.1 ↑	10.9 *	9.9 ↓	10.1 ↑
beste Teiler	66.1 (38.) 583.3 (35.) 687.2 (40.)				
Trefferlage	0.69 mm links, 2.39 mm tief				
Streuwert	7.57, horizontal: 5.26, vertikal: 9.32				



Serie 5:	9.3 ↘	9.1 ↑	10.3 ↗	9.5 ↗	9.2 ↗
	10.8 *	9.9 →	10.2 →	10.6 *	9.5 ↑
beste Teiler	154.5 (46.) 317.0 (49.) 500.9 (43.)				
Trefferlage	3.29 mm rechts, 5.81 mm hoch				
Streuwert	5.49, horizontal: 5.75, vertikal: 5.22				



Serie 6:	10.2 ↙	10.0 ↑	10.1 ↓	9.0 ↗	10.5 *
	10.1 ↑	10.2 ↘	10.5 *	10.1 ↑	10.2 ↗
beste Teiler	342.2 (58.) 366.4 (55.) 595.7 (51.)				
Trefferlage	0.06 mm links, 2.59 mm hoch				
Streuwert	5.33, horizontal: 4.85, vertikal: 5.78				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 104

Evglevski, Sergei #293

StartNr: 48

8. Dezember 2018 12:12



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	553	(582.1)				
Serien:	92	94	91	92	92	92
Zähler:	23	29	6	2	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2570 (3), 2412 (30), 2208 (28)					
beste Teiler	242.6 (10.) 266.4 (9.) 268.1 (5.)					
Trefferlage	1.71 mm links, 1.10 mm hoch					
Streuwert	7.89, horizontal: 7.30, vertikal: 8.45					




Serie 1:

8.9 ↙	9.8 ↘	7.7 ↘	10.0 ↖	10.6 *
9.7 ↑	10.5 *	9.4 ↙	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	242.6 (10.) 266.4 (9.) 268.1 (5.)			
Trefferlage	3.37 mm links, 2.10 mm tief			
Streuwert	8.17, horizontal: 8.33, vertikal: 8.00			




Serie 2:

10.3 ↑	10.5 *	9.8 ↘	9.6 ↘	8.4 ↑
9.6 →	10.0 ↘	10.2 ↖	10.2 →	9.7 ↑
beste Teiler	376.3 (12.) 502.7 (11.) 566.2 (18.)			
Trefferlage	0.27 mm rechts, 2.84 mm hoch			
Streuwert	7.15, horizontal: 5.42, vertikal: 8.54			




Serie 3:

9.5 ↘	10.4 *	10.2 ↖	10.4 *	9.6 →
10.5 *	9.7 ↘	8.2 ↑	9.6 ↖	7.9 ↘
beste Teiler	385.5 (26.) 432.8 (24.) 475.6 (22.)			
Trefferlage	0.69 mm rechts, 4.40 mm hoch			
Streuwert	8.88, horizontal: 7.78, vertikal: 9.86			




Serie 4:

9.3 ↙	8.6 ↑	9.4 ↑	10.0 ↗	9.6 ↘
9.4 ←	9.5 ↗	9.4 ↘	10.4 *	10.2 ↑
beste Teiler	410.4 (39.) 626.1 (40.) 775.7 (34.)			
Trefferlage	0.01 mm rechts, 2.55 mm hoch			
Streuwert	8.44, horizontal: 7.98, vertikal: 8.87			



Serie 5:

9.2 ↘	10.1 ↙	9.3 ↘	9.7 ←	10.1 →
9.5 ←	9.8 ↘	8.4 ↘	10.4 *	9.9 ↖
beste Teiler	463.1 (49.) 687.5 (45.) 702.9 (42.)			
Trefferlage	5.13 mm links, 0.12 mm tief			
Streuwert	7.58, horizontal: 6.42, vertikal: 8.58			



Serie 6:

9.8 ↙	9.3 ↓	10.3 →	10.4 *	10.0 ↑
9.8 ↓	9.7 ←	9.9 →	9.7 ↘	8.9 ←
beste Teiler	435.4 (54.) 508.8 (53.) 759.7 (55.)			
Trefferlage	2.75 mm links, 0.94 mm tief			
Streuwert	7.05, horizontal: 7.32, vertikal: 6.78			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 105

Kral, Daniel #294

StartNr: 49



8. Dezember 2018 12:09

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	566	(594.2)							
Serien:	96	94	92	95 ^{QF}	96	93			
Zähler:	27	32	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	16								
weiteste:	1871	(20),	1551	(54),	1536	(30)			
beste Teiler	121.3	(49.)	182.4	(26.)	192.4	(19.)			
Trefferlage	1.15 mm	links,	0.60 mm	tief					
Streuwert	6.54,	horizontal:	6.38,	vertikal:	6.69				




Serie 1:						
	9.9 ↑	10.2 ↘	9.9 ↙	9.9 ↖	10.0 ↗	
	9.7 ↗	10.0 →	10.1 ←	10.2 →	10.4 *	
beste Teiler	470.6	(10.)	573.1	(2.)	620.9	(9.)
Trefferlage	0.01 mm	rechts,	1.96 mm	hoch		
Streuwert	5.33,	horizontal:	6.15,	vertikal:	4.34	




Serie 2:						
	9.5 ↗	10.6 *	9.6 →	10.4 *	10.4 *	
	10.4 *	9.6 ↘	9.4 ↑	10.7 *	8.6 ↙	
beste Teiler	192.4	(19.)	254.3	(12.)	403.3	(16.)
Trefferlage	1.32 mm	rechts,	1.14 mm	tief		
Streuwert	7.10,	horizontal:	6.43,	vertikal:	7.71	




Serie 3:						
	9.9 ↘	9.4 →	10.5 *	9.6 ↖	9.8 ↗	
	10.7 *	9.1 ↙	9.2 ↑	9.1 ↖	9.0 ↙	
beste Teiler	182.4	(26.)	322.0	(23.)	810.3	(21.)
Trefferlage	1.12 mm	links,	0.17 mm	hoch		
Streuwert	8.44,	horizontal:	7.84,	vertikal:	8.99	



Serie 4:						
	9.1 ↑	9.7 ↘	10.4 *	10.0 ↙	10.0 ↘	
	9.4 ↙	9.8 ↘	10.5 *	10.5 *	9.7 ↙	
beste Teiler	387.7	(39.)	390.3	(38.)	436.0	(33.)
Trefferlage	2.20 mm	links,	0.11 mm	hoch		
Streuwert	6.57,	horizontal:	5.91,	vertikal:	7.17	



Serie 5:						
	10.6 *	10.6 *	10.2 ↙	10.0 ←	9.9 ←	
	9.9 ←	10.3 ↖	9.8 ←	10.8 *	9.7 ↙	
beste Teiler	121.3	(49.)	261.3	(42.)	307.0	(41.)
Trefferlage	4.54 mm	links,	1.46 mm	tief		
Streuwert	3.70,	horizontal:	3.77,	vertikal:	3.62	



Serie 6:						
	9.4 →	9.5 ↖	10.6 *	9.0 ↘	9.9 ↙	
	9.5 ↓	9.2 ↙	10.1 ↘	10.4 *	9.9 ↓	
beste Teiler	263.5	(53.)	468.1	(59.)	667.3	(58.)
Trefferlage	0.38 mm	links,	3.27 mm	tief		
Streuwert	7.29,	horizontal:	7.36,	vertikal:	7.22	

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 106

Groves,, Bailey #295

StartNr: 50

8. Dezember 2018 12:00



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	563	(593.1) ^{QF}				
Serien:	93	96	96	89	95	94
Zähler:	26	31	3	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	1945 (34), 1873 (42), 1803 (37)					
beste Teiler	28.2 (48.) 139.3 (7.) 145.5 (22.)					
Trefferlage	0.12 mm rechts, 1.01 mm hoch					
Streuwert	6.74, horizontal: 6.05, vertikal: 7.36					




Serie 1:	10.3 →	9.1 →	9.2 ↘	10.1 ↓	9.2 ↘
	9.3 ↓	10.8 *	9.4 ↗	9.5 ↓	9.9 ↖
beste Teiler	139.3 (7.) 552.6 (1.) 652.2 (4.)				
Trefferlage	1.90 mm rechts, 3.73 mm tief				
Streuwert	7.57, horizontal: 8.43, vertikal: 6.59				




Serie 2:	9.5 ↓	9.5 ↑	10.2 ↘	10.1 ↓	10.4 *
	10.0 →	9.7 →	9.8 ↓	10.2 →	10.1 ←
beste Teiler	471.5 (15.) 592.1 (13.) 595.6 (19.)				
Trefferlage	2.02 mm rechts, 1.64 mm tief				
Streuwert	5.98, horizontal: 4.88, vertikal: 6.91				




Serie 3:	10.4 *	10.8 *	9.7 ↗	10.6 *	10.2 ↘
	10.0 ↓	9.9 ↗	10.4 *	9.8 →	9.9 ↑
beste Teiler	145.5 (22.) 315.0 (24.) 420.7 (28.)				
Trefferlage	1.00 mm rechts, 2.03 mm hoch				
Streuwert	4.81, horizontal: 4.54, vertikal: 5.06				



Serie 4:	9.8 ↗	10.7 *	9.2 ↑	8.5 ↑	9.9 →
	9.9 ↘	8.7 ↘	9.9 →	9.2 ↘	9.3 ↖
beste Teiler	213.5 (32.) 807.8 (36.) 847.4 (35.)				
Trefferlage	1.40 mm links, 5.96 mm hoch				
Streuwert	8.14, horizontal: 7.90, vertikal: 8.38				



Serie 5:	9.7 ↘	8.6 ↑	10.3 ↘	10.5 *	10.5 *
	9.6 ↘	9.7 ↗	10.9 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	28.2 (48.) 353.9 (49.) 392.8 (44.)				
Trefferlage	0.46 mm rechts, 3.90 mm hoch				
Streuwert	5.74, horizontal: 4.36, vertikal: 6.86				



Serie 6:	9.9 ↓	10.4 *	9.5 ↘	9.4 ↗	10.2 ↗
	9.8 ↘	9.9 ↘	9.9 ↓	10.2 ←	10.1 ↖
beste Teiler	425.4 (52.) 566.0 (59.) 575.5 (55.)				
Trefferlage	3.26 mm links, 0.45 mm tief				
Streuwert	5.79, horizontal: 4.39, vertikal: 6.92				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 107

Schneider, Matthias #40

StartNr: 51

8. Dezember 2018 12:07



T – SG Kramsach

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	536	(562.3)				
Serien:	89	90	92	88	89	88
Zähler:	16	26	16	2	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3087 (11), 2497 (36), 2236 (8)					
beste Teiler	87.3 (25.) 223.8 (24.) 380.4 (9.)					
Trefferlage	1.87 mm links, 1.45 mm tief					
Streuwert	9.78, horizontal: 9.13, vertikal: 10.39					



Serie 1:

8.9 ↙	9.4 ↗	9.2 ↘	8.9 ↑	8.5 ↘
9.1 ↘	10.1 ↖	8.2 ↙	10.5 *	10.0 ↓


beste Teiler 380.4 (9.) 694.8 (7.) 740.9 (10.)
 Trefferlage 4.34 mm links, 3.89 mm tief
 Streuwert 9.90, horizontal: 9.40, vertikal: 10.38



Serie 2:

7.1 ↙	8.8 ↓	10.5 *	10.4 *	10.3 ↗
8.3 ↙	10.2 ←	10.2 ←	9.7 ↙	8.6 ←


beste Teiler 400.0 (13.) 468.1 (14.) 559.6 (15.)
 Trefferlage 6.25 mm links, 6.17 mm tief
 Streuwert 9.17, horizontal: 9.92, vertikal: 8.36



Serie 3:

8.7 →	10.1 →	9.5 ↙	10.7 *	10.8 *
9.1 ↙	9.7 ↙	9.0 ↖	8.7 ↘	10.0 →


beste Teiler 87.3 (25.) 223.8 (24.) 719.9 (22.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 1.57 mm tief
 Streuwert 8.94, horizontal: 10.58, vertikal: 6.93



Serie 4:

9.3 ↓	9.6 ↙	10.0 ↖	8.9 ↙	9.3 →
7.8 ↖	9.6 ↘	9.8 ↙	9.1 ↑	9.4 ↑


beste Teiler 771.0 (33.) 891.2 (38.) 1055.7 (37.)
 Trefferlage 2.92 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 10.20, horizontal: 8.57, vertikal: 11.59



Serie 5:

9.1 ↓	9.8 ←	9.3 →	9.8 ↘	10.2 ↓
9.5 ↖	8.5 ↗	8.5 ↖	9.7 ↑	9.6 ↙

beste Teiler 609.9 (45.) 881.6 (42.) 896.2 (44.)
 Trefferlage 1.00 mm rechts, 2.14 mm hoch
 Streuwert 9.57, horizontal: 8.17, vertikal: 10.78



Serie 6:

8.6 ↖	8.6 →	8.6 ↑	10.0 ↗	8.6 ↓
10.3 ↖	9.4 ↓	9.3 ↓	9.6 ↓	9.3 ↑

beste Teiler 490.4 (56.) 773.8 (54.) 1043.4 (59.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 10.76, horizontal: 7.36, vertikal: 13.32

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 108

Margreiter, Armin #296

StartNr: 52



8. Dezember 2018 12:03

T – SG Sistrans

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	548	(577.1)				
Serien:	93	91	91	91	91	91
Zähler:	18	34	6	2	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2736 (12), 2685 (36), 2262 (30)					
beste Teiler	105.8 (34.) 120.2 (47.) 120.6 (26.)					
Trefferlage	1.00 mm rechts, 1.01 mm tief					
Streuwert	8.63, horizontal: 8.21, vertikal: 9.02					



Serie 1:

10.6 *	9.9 ↑	10.1 ↙	10.0 ↓	9.1 ↑
9.8 →	9.0 ←	9.2 ↓	9.1 ↙	9.7 →


beste Teiler 267.6 (1.) 646.2 (3.) 762.7 (4.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 1.52 mm tief
 Streuwert 8.32, horizontal: 7.47, vertikal: 9.09



Serie 2:

10.6 *	7.5 ↘	9.9 ↗	10.5 *	9.8 ↙
9.9 ↓	9.8 ↘	9.1 ↗	9.3 ↓	10.2 ↘


beste Teiler 307.3 (11.) 385.4 (14.) 600.0 (20.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 9.12, horizontal: 7.49, vertikal: 10.50



Serie 3:

10.0 ↓	9.4 ↘	9.6 ↘	9.7 ↘	9.7 ↘
10.8 *	9.9 ↘	8.3 ↙	10.2 ↘	8.1 ↘


beste Teiler 120.6 (26.) 593.4 (29.) 775.7 (21.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 3.90 mm tief
 Streuwert 8.94, horizontal: 10.04, vertikal: 7.70



Serie 4:

10.8 *	9.7 ↓	10.3 ↓	10.8 *	9.2 ↗
7.6 ↘	9.8 ↘	9.4 ↓	8.4 ↗	10.2 ↗


beste Teiler 105.8 (34.) 134.0 (31.) 492.9 (33.)
 Trefferlage 5.96 mm rechts, 1.52 mm tief
 Streuwert 8.65, horizontal: 8.57, vertikal: 8.73



Serie 5:

8.8 ↗	9.0 ↙	9.3 ↙	8.7 ↗	9.7 ↓
10.2 ↓	10.8 *	9.9 ↗	9.3 ↙	10.3 ↗

beste Teiler 120.2 (47.) 533.1 (50.) 616.8 (46.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.78 mm tief
 Streuwert 9.02, horizontal: 8.59, vertikal: 9.43



Serie 6:

9.5 ↘	9.2 ↑	9.7 ↗	8.6 ↗	9.8 ↙
10.5 *	9.0 ↓	9.6 ↘	9.7 ↙	10.5 *

beste Teiler 363.1 (56.) 397.5 (60.) 886.6 (55.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 1.15 mm hoch
 Streuwert 8.59, horizontal: 7.03, vertikal: 9.90

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 109

Wankmüller, Rene #205

StartNr: 53



8. Dezember 2018 12:08

AUT

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	572	(600.6) ^{QF}					
Serien:	94	94	95	97	95	97	
Zähler:	33	26	1	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	2028 (49), 1537 (11), 1493 (8)						
beste Teiler	46.2 (52.) 123.6 (55.) 130.1 (47.)						
Trefferlage	1.24 mm links, 0.75 mm hoch						
Streuwert	6.04, horizontal: 5.75, vertikal: 6.31						




Serie 1:

9.1 ←	9.2 →	10.4 *	9.8 ↓	10.1 ↖
10.7 *	10.7 *	9.1 ↘	9.8 ↘	9.2 ↙
beste Teiler	207.3 (7.) 227.1 (6.) 431.0 (3.)			
Trefferlage	3.28 mm links, 0.30 mm tief			
Streuwert	7.39, horizontal: 7.43, vertikal: 7.35			




Serie 2:

9.0 ←	9.8 ↘	10.0 ↗	10.2 ↖	10.0 ←
9.9 ↓	10.3 ↑	9.3 ↓	9.7 ←	9.8 ↗
beste Teiler	529.0 (17.) 605.7 (14.) 761.8 (15.)			
Trefferlage	3.32 mm links, 0.65 mm hoch			
Streuwert	6.73, horizontal: 6.38, vertikal: 7.06			




Serie 3:

10.6 *	9.8 ↓	9.8 ↙	10.6 *	9.6 ↖
9.6 ↘	10.4 *	9.9 ↑	10.0 ↓	10.1 ↘
beste Teiler	246.0 (21.) 246.1 (24.) 433.3 (27.)			
Trefferlage	1.65 mm links, 0.67 mm hoch			
Streuwert	5.73, horizontal: 4.58, vertikal: 6.69			




Serie 4:

10.7 *	9.9 ←	10.5 *	10.4 *	10.3 ↖
9.1 ↘	10.3 ↑	9.7 ↗	10.2 ↓	10.0 ↓
beste Teiler	237.6 (31.) 365.8 (33.) 469.0 (34.)			
Trefferlage	0.91 mm links, 1.68 mm hoch			
Streuwert	5.50, horizontal: 5.58, vertikal: 5.41			



Serie 5:

9.7 →	10.4 *	9.7 ↘	10.3 →	9.8 ↙
10.3 →	10.8 *	10.6 *	8.4 ↑	10.4 *
beste Teiler	130.1 (47.) 243.9 (48.) 417.4 (50.)			
Trefferlage	1.46 mm rechts, 3.15 mm hoch			
Streuwert	6.07, horizontal: 4.47, vertikal: 7.33			



Serie 6:

9.9 ←	10.9 *	10.2 ↓	10.6 *	10.8 *
9.6 ↙	10.1 →	10.3 ↖	9.8 →	10.4 *
beste Teiler	46.2 (52.) 123.6 (55.) 246.9 (54.)			
Trefferlage	0.24 mm rechts, 1.31 mm tief			
Streuwert	4.71, horizontal: 5.32, vertikal: 4.02			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 110

Dubovy, Jindrich #206

StartNr: 54

8. Dezember 2018 12:14



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	554	(580.6)
Serien:	92 93 90 91 94 94	
Zähler:	23 28 9 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	9	
weiteste:	2307 (8), 2165 (40), 2129 (26)	
beste Teiler	20.2 (4.) 207.1 (34.) 234.0 (31.)	
Trefferlage	1.25 mm rechts, 1.35 mm tief	
Streuwert	8.02, horizontal: 7.64, vertikal: 8.39	




Serie 1:

9.2 ↙	10.4 *	9.1 ↓	10.9 *	9.9 ↘
10.1 →	10.0 ↑	8.1 →	8.8 ↗	9.4 ↖
beste Teiler	20.2 (4.) 432.3 (2.) 694.1 (6.)			
Trefferlage	3.02 mm rechts, 0.04 mm tief			
Streuwert	9.21, horizontal: 9.51, vertikal: 8.90			




Serie 2:

10.3 ↓	8.8 ↙	10.3 →	10.3 ↓	9.7 ↖
8.8 →	10.3 ↗	10.0 →	9.2 ↑	9.3 →
beste Teiler	516.7 (13.) 517.3 (14.) 548.5 (11.)			
Trefferlage	3.04 mm rechts, 0.22 mm tief			
Streuwert	7.85, horizontal: 7.87, vertikal: 7.83			




Serie 3:

9.9 ↘	10.5 *	10.1 ↗	9.7 ↖	9.7 ↖
8.3 ↓	10.0 ↓	9.9 ↖	8.8 ↗	8.9 ↖
beste Teiler	359.7 (22.) 646.5 (23.) 771.1 (27.)			
Trefferlage	1.23 mm links, 2.66 mm tief			
Streuwert	8.72, horizontal: 8.69, vertikal: 8.76			




Serie 4:

10.7 *	9.4 ↓	9.2 ↖	10.7 *	9.4 →
8.9 ↙	10.4 *	9.3 ↓	9.6 ↑	8.2 ↙
beste Teiler	207.1 (34.) 234.0 (31.) 433.4 (37.)			
Trefferlage	1.79 mm links, 2.85 mm tief			
Streuwert	8.98, horizontal: 7.26, vertikal: 10.42			



Serie 5:

10.0 ↓	9.8 ↖	9.9 →	9.0 ↓	9.4 ↙
9.2 ↓	10.0 →	10.3 ↓	10.3 ↓	9.7 ↑
beste Teiler	543.0 (48.) 557.2 (49.) 754.4 (41.)			
Trefferlage	2.24 mm rechts, 4.46 mm tief			
Streuwert	6.56, horizontal: 4.92, vertikal: 7.87			



Serie 6:

10.5 *	10.4 *	10.1 ↖	9.1 →	9.8 ↖
10.6 *	9.2 ↑	9.6 ↓	9.6 →	9.6 ↗
beste Teiler	256.7 (56.) 382.0 (51.) 407.9 (52.)			
Trefferlage	2.24 mm rechts, 2.13 mm hoch			
Streuwert	6.84, horizontal: 7.17, vertikal: 6.49			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 111

Werba, Peter #297

StartNr: 55



8. Dezember 2018 12:03

Wien USV 21

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	565	(591.7) ^{QF}					
Serien:	94	95	93	95	95	93	
Zähler:	29	28	2	1	0	0	0
Innenzehner:	10						
weiteste:	2425 (3), 1868 (31), 1792 (57)						
beste Teiler	11.6 (37.) 224.3 (16.) 282.4 (53.)						
Trefferlage	3.10 mm links, 0.45 mm hoch						
Streuwert	6.57, horizontal: 6.91, vertikal: 6.22						




Serie 1:

10.2 ↑	10.0 ↙	7.9 ↙	9.9 →	10.2 ↙
10.3 →	10.6 *	10.3 ↘	9.5 ←	9.3 ↗
beste Teiler	284.5 (7.) 535.2 (8.) 541.6 (6.)			
Trefferlage	2.36 mm links, 0.37 mm tief			
Streuwert	7.87, horizontal: 8.21, vertikal: 7.50			




Serie 2:

10.2 ↙	9.5 ↘	10.3 ←	10.4 *	9.7 ↓
10.7 *	9.5 ←	9.3 ↙	10.2 ↙	9.5 ↗
beste Teiler	224.3 (16.) 405.3 (14.) 544.7 (13.)			
Trefferlage	2.64 mm links, 2.35 mm tief			
Streuwert	6.16, horizontal: 6.62, vertikal: 5.66			




Serie 3:

9.9 ←	9.9 ↓	10.2 ↑	10.5 *	10.4 *
9.9 ↙	9.7 ↑	9.6 ↘	9.4 ←	9.2 ↘
beste Teiler	370.8 (24.) 417.5 (25.) 578.5 (23.)			
Trefferlage	3.81 mm links, 1.03 mm hoch			
Streuwert	6.18, horizontal: 5.46, vertikal: 6.82			




Serie 4:

8.6 ↘	10.0 ↘	10.4 *	9.7 ↙	9.9 ↖
10.4 *	10.9 *	10.3 ↘	9.6 →	10.1 →
beste Teiler	11.6 (37.) 431.6 (33.) 451.0 (36.)			
Trefferlage	2.09 mm links, 0.52 mm hoch			
Streuwert	6.55, horizontal: 8.61, vertikal: 3.43			



Serie 5:

9.5 ←	9.7 ↗	10.3 ↙	9.0 ↘	9.8 ↙
10.0 ←	10.5 *	10.1 ↓	9.3 ↘	10.2 ↗
beste Teiler	334.4 (47.) 536.9 (43.) 592.5 (50.)			
Trefferlage	4.55 mm links, 0.72 mm hoch			
Streuwert	6.29, horizontal: 6.89, vertikal: 5.62			



Serie 6:

9.7 ↗	9.6 ↘	10.6 *	10.0 ↑	9.1 ↘
9.7 ↑	8.7 ←	10.0 ↑	10.0 ↓	9.8 ↙
beste Teiler	282.4 (53.) 735.3 (59.) 795.5 (58.)			
Trefferlage	3.16 mm links, 3.18 mm hoch			
Streuwert	7.16, horizontal: 6.76, vertikal: 7.53			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 112

Nagy, László #298

StartNr: 56

8. Dezember 2018 12:02



HUN

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	567	(591.3) ^{QF}				
Serien:	90	97	96	96	94	94
Zähler:	33	22	4	1	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2704 (43), 2138 (10), 2065 (22)					
beste Teiler	102.8 (12.) 162.4 (23.) 168.1 (21.)					
Trefferlage	1.34 mm rechts, 1.23 mm tief					
Streuwert	7.14, horizontal: 7.25, vertikal: 7.03					



Serie 1:

10.1 ↖	9.6 ↓	9.4 ↓	10.0 →	9.3 ←
9.9 ←	9.5 ↓	8.5 ↘	9.9 ↑	8.3 →


beste Teiler 681.5 (1.) 776.9 (4.) 813.2 (9.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 3.79 mm tief
 Streuwert 9.08, horizontal: 10.27, vertikal: 7.70



Serie 2:

9.8 ↖	10.8 *	9.3 →	10.0 ↓	10.3 ↖
9.8 →	10.6 *	10.4 *	10.0 ↑	10.1 ↘


beste Teiler 102.8 (12.) 284.7 (17.) 453.8 (18.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 5.48, horizontal: 6.50, vertikal: 4.24



Serie 3:

10.7 *	8.4 ↓	10.7 *	10.2 ↑	10.2 ↓
9.6 ↘	10.1 ↘	10.1 ↘	10.4 *	9.7 →


beste Teiler 162.4 (23.) 168.1 (21.) 461.3 (29.)
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 2.35 mm tief
 Streuwert 6.42, horizontal: 5.62, vertikal: 7.12



Serie 4:

9.4 ↓	10.3 ↖	9.4 ↖	10.3 ↓	9.7 ↑
9.8 ↖	10.0 ↖	10.0 ↖	10.6 *	10.0 ↘


beste Teiler 270.2 (39.) 494.0 (34.) 505.4 (32.)
 Trefferlage 1.63 mm links, 0.85 mm hoch
 Streuwert 6.17, horizontal: 4.25, vertikal: 7.62



Serie 5:

10.6 *	9.2 ↓	7.6 ↖	10.6 *	10.3 →
9.3 →	9.1 ↘	10.0 ↖	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 256.7 (50.) 297.6 (44.) 308.4 (41.)
 Trefferlage 1.58 mm rechts, 3.36 mm tief
 Streuwert 8.50, horizontal: 9.89, vertikal: 6.83



Serie 6:

8.6 ↓	9.8 →	9.7 ↖	10.0 →	10.4 *
10.5 *	10.1 ↓	10.6 *	9.1 ↖	9.5 ↖

beste Teiler 243.0 (58.) 391.6 (56.) 441.4 (55.)
 Trefferlage 4.36 mm rechts, 0.60 mm hoch
 Streuwert 6.84, horizontal: 5.36, vertikal: 8.05

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 113

Zechmeister, Richard #299

StartNr: 57

8. Dezember 2018 12:06



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	544	(570.4)				
Serien:	92	95	88	90	88	91
Zähler:	20	27	10	3	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3167 (43), 2832 (30), 2410 (50)					
beste Teiler	130.5 (9.) 200.5 (36.) 350.3 (44.)					
Trefferlage	3.03 mm rechts, 0.89 mm hoch					
Streuwert	9.09, horizontal: 9.70, vertikal: 8.42					




Serie 1:

8.9 ↗	9.2 ↑	9.5 ↘	10.3 ↖	10.1 ↗
8.2 ↘	10.5 *	9.6 ↖	10.8 *	9.2 →
beste Teiler	130.5 (9.) 366.4 (7.) 482.6 (4.)			
Trefferlage	4.41 mm rechts, 7.51 mm hoch			
Streuwert	6.29, horizontal: 7.09, vertikal: 5.36			




Serie 2:

10.4 *	9.7 ↖	10.4 *	9.2 →	10.3 ↑
9.2 →	8.7 ↗	10.0 →	10.0 →	10.5 *
beste Teiler	387.2 (20.) 413.5 (11.) 425.0 (13.)			
Trefferlage	4.42 mm rechts, 2.96 mm hoch			
Streuwert	6.29, horizontal: 6.82, vertikal: 5.71			




Serie 3:

8.9 →	9.8 ↘	9.5 →	9.1 ↘	9.9 ↘
9.0 ↘	10.3 ↗	9.8 →	9.7 ↘	7.4 ↖
beste Teiler	501.4 (27.) 860.4 (25.) 888.0 (28.)			
Trefferlage	2.59 mm rechts, 5.54 mm tief			
Streuwert	9.67, horizontal: 11.51, vertikal: 7.40			




Serie 4:

8.6 ↓	10.3 ↖	9.0 ↑	9.8 ↘	8.6 ↗
10.7 *	9.0 →	8.9 ↗	9.3 ↘	10.0 ↑
beste Teiler	200.5 (36.) 514.3 (32.) 745.2 (40.)			
Trefferlage	2.85 mm rechts, 2.05 mm hoch			
Streuwert	9.69, horizontal: 8.50, vertikal: 10.75			



Serie 5:

8.7 ↖	9.8 ↖	7.0 ↖	10.5 *	9.9 →
9.2 ←	10.1 ↖	9.8 →	10.2 ↖	7.9 →
beste Teiler	350.3 (44.) 638.2 (49.) 682.8 (47.)			
Trefferlage	2.42 mm links, 1.26 mm tief			
Streuwert	11.46, horizontal: 14.52, vertikal: 7.20			



Serie 6:

10.0 ↑	10.3 ↘	9.0 →	9.2 →	8.5 ↑
8.7 →	9.8 ↓	9.7 ↘	10.2 ↖	9.6 ↘
beste Teiler	528.1 (52.) 601.8 (59.) 799.3 (51.)			
Trefferlage	6.33 mm rechts, 0.34 mm tief			
Streuwert	8.02, horizontal: 7.43, vertikal: 8.56			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 114

Engensteiner, René #32

StartNr: 58



8. Dezember 2018 12:11

T – SG Tarrenz

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	543						(570.3)
Serien:	90	92	89	92	92	88	
Zähler:	19	27	12	2	0	0	0
Innenzehner:	6						
weiteste:	2721 (9), 2713 (45), 2224 (53)						
beste Teiler	144.0 (29.) 338.1 (36.) 375.0 (44.)						
Trefferlage	2.55 mm rechts, 1.99 mm tief						
Streuwert	8.96, horizontal: 7.67, vertikal: 10.09						



Serie 1:

10.0 ↘	9.3 →	8.5 ↑	10.1 ↓	9.2 ↗
10.1 ↓	9.2 ↘	9.7 ←	7.5 ↓	9.4 →


beste Teiler 683.5 (6.) 716.2 (4.) 753.6 (1.)
 Trefferlage 5.58 mm rechts, 2.54 mm tief
 Streuwert 9.75, horizontal: 6.61, vertikal: 12.10



Serie 2:

10.2 ↘	8.9 ↗	9.3 ↘	10.2 ↓	10.1 ↘
9.8 ↗	9.9 ↑	9.9 ↑	9.3 ↓	9.8 ↑


beste Teiler 577.6 (11.) 593.5 (14.) 682.8 (15.)
 Trefferlage 5.05 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 6.57, horizontal: 4.62, vertikal: 8.06



Serie 3:

9.0 ↗	9.4 ↙	8.7 ↑	8.5 ↓	9.7 ↗
9.8 ↙	10.3 ←	8.5 ↙	10.8 *	9.8 →


beste Teiler 144.0 (29.) 485.1 (27.) 913.7 (26.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 1.11 mm tief
 Streuwert 9.94, horizontal: 9.36, vertikal: 10.50



Serie 4:

10.3 ↙	8.9 ↓	10.0 ↓	9.6 ↘	8.7 ↗
10.5 *	9.9 ↓	9.9 ↗	10.0 ↙	9.8 ↗


beste Teiler 338.1 (36.) 548.2 (31.) 757.9 (33.)
 Trefferlage 2.99 mm rechts, 3.59 mm tief
 Streuwert 6.90, horizontal: 6.36, vertikal: 7.40



Serie 5:

10.5 *	8.4 ↓	9.5 ↑	10.5 *	7.6 ↗
9.3 ↓	10.1 ↙	10.5 *	10.3 ↖	9.5 ↓

beste Teiler 375.0 (44.) 375.8 (41.) 380.2 (48.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 1.83 mm tief
 Streuwert 9.60, horizontal: 5.79, vertikal: 12.27



Serie 6:

10.2 ↗	9.5 ↘	8.2 ↓	9.0 ←	8.4 ↙
9.5 ↑	8.6 ↙	9.4 ↗	8.4 →	10.4 *

beste Teiler 469.5 (60.) 573.6 (51.) 1160.0 (52.)
 Trefferlage 1.95 mm rechts, 3.65 mm tief
 Streuwert 11.17, horizontal: 11.19, vertikal: 11.15

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 115

Widter, Wolfgang #300

StartNr: 59



8. Dezember 2018 12:14

PSV Wien


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **537** (564.0)
 Serien: 90 90 91 92 80 94
 Zähler: 19 28 11 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 8142 (44), 2621 (16), 2371 (40)
 beste Teiler 121.3 (38.) 142.3 (29.) 146.6 (20.)
 Trefferlage 1.28 mm links, 2.26 mm hoch
 Streuwert 11.53, horizontal: 12.24, vertikal: 10.77




Serie 1:
 9.6 ← 10.6 * 9.4 ↘ 8.3 ↑ 10.5 *
 8.5 ↓ 8.5 → 9.7 ↗ 9.3 ← 10.4 *
 beste Teiler 308.1 (2.) 397.8 (5.) 427.3 (10.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 10.04, horizontal: 9.94, vertikal: 10.14




Serie 2:
 9.4 ↙ 10.3 ↗ 10.1 ↑ 9.9 ↑ 9.5 →
 7.7 ← 9.5 → 8.2 ↗ 9.1 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 146.6 (20.) 539.5 (12.) 678.2 (13.)
 Trefferlage 0.00 mm , 4.39 mm hoch
 Streuwert 9.90, horizontal: 12.82, vertikal: 5.61




Serie 3:
 9.1 ← 8.7 ← 9.7 ↙ 9.5 ↗ 10.1 ↘
 9.3 ↑ 9.9 ↙ 8.6 ↑ 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 142.3 (29.) 386.0 (30.) 690.9 (25.)
 Trefferlage 5.44 mm links, 4.26 mm hoch
 Streuwert 7.35, horizontal: 6.99, vertikal: 7.70




Serie 4:
 10.1 → 9.2 ↑ 9.7 → 9.8 ↑ 9.9 ↗
 9.4 ↑ 10.6 * 10.8 * 9.2 ↗ 8.0 ↙
 beste Teiler 121.3 (38.) 302.9 (37.) 703.1 (31.)
 Trefferlage 1.30 mm rechts, 3.69 mm hoch
 Streuwert 8.39, horizontal: 5.99, vertikal: 10.24



Serie 5:
 8.3 ↘ 10.0 ↘ 9.3 ← 0.0 ↗ 8.5 ↙
 10.4 * 8.4 ← 8.6 ← 9.6 → 10.3 ↙
 beste Teiler 434.3 (46.) 551.3 (50.) 789.6 (42.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 4.17 mm hoch
 Streuwert 21.63, horizontal: 23.31, vertikal: 19.80



Serie 6:
 10.0 ↙ 9.4 ← 9.9 ↙ 10.1 ↘ 9.9 ←
 10.1 ↙ 10.1 ↗ 9.9 ↘ 9.3 ↓ 9.7 ←
 beste Teiler 650.7 (56.) 676.2 (54.) 702.1 (57.)
 Trefferlage 3.11 mm links, 2.76 mm tief
 Streuwert 5.96, horizontal: 7.21, vertikal: 4.37



ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 116

Deger,, Florian #301

StartNr: 60



8. Dezember 2018 12:11

HSG München

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	569	(593.3) ^{QF}				
Serien:	89	96	97	97	94	96
Zähler:	35	19	6	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	1840 (20), 1823 (41), 1732 (6)					
beste Teiler	118.7 (12.) 239.3 (19.) 322.2 (5.)					
Trefferlage	0.60 mm rechts, 1.09 mm tief					
Streuwert	6.76, horizontal: 7.34, vertikal: 6.13					




Serie 1:

9.2 →	8.9 ←	9.0 ↗	8.9 ↗	10.5 *
8.8 ↓	9.5 →	10.2 ↘	9.8 ↘	9.9 ↓
beste Teiler	322.2 (5.) 564.2 (8.) 876.2 (10.)			
Trefferlage	4.35 mm rechts, 2.34 mm tief			
Streuwert	8.72, horizontal: 8.47, vertikal: 8.96			




Serie 2:

9.7 ↙	10.8 *	9.6 ↗	10.0 ↓	10.0 ←
10.3 ↖	10.2 ↗	10.4 *	10.7 *	8.7 ←
beste Teiler	118.7 (12.) 239.3 (19.) 433.0 (18.)			
Trefferlage	2.19 mm links, 1.25 mm tief			
Streuwert	6.31, horizontal: 7.44, vertikal: 4.93			




Serie 3:

10.1 →	9.9 ↙	10.1 ↘	10.2 ←	9.5 →
10.0 ↘	9.4 →	10.4 *	10.0 ↘	10.2 →
beste Teiler	463.3 (28.) 577.7 (24.) 599.9 (30.)			
Trefferlage	2.72 mm rechts, 0.31 mm hoch			
Streuwert	5.67, horizontal: 6.63, vertikal: 4.52			




Serie 4:

9.8 ↘	10.0 ↙	9.8 ←	10.1 ↘	10.0 ↗
10.1 ↗	10.5 *	9.6 →	10.0 ←	10.3 ↘
beste Teiler	353.0 (37.) 542.8 (40.) 708.8 (36.)			
Trefferlage	0.39 mm links, 0.17 mm tief			
Streuwert	5.75, horizontal: 6.49, vertikal: 4.90			



Serie 5:

8.7 →	10.2 ↘	9.9 ↘	10.4 *	10.1 ↗
8.9 ↙	10.3 ↘	10.3 ↘	9.3 ←	10.2 ←
beste Teiler	430.2 (44.) 512.2 (47.) 559.6 (48.)			
Trefferlage	0.67 mm rechts, 1.69 mm tief			
Streuwert	7.47, horizontal: 8.85, vertikal: 5.77			



Serie 6:

10.5 *	10.3 ↙	9.6 ←	10.3 ↙	10.4 *
10.5 *	9.0 ↓	9.9 ↓	10.4 *	9.0 ↗
beste Teiler	337.3 (51.) 358.9 (56.) 424.1 (59.)			
Trefferlage	1.51 mm links, 1.40 mm tief			
Streuwert	6.51, horizontal: 5.10, vertikal: 7.66			

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 117

Zoran, Sladjan #302

StartNr: 61

8. Dezember 2018 12:11



VSB

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561	(587.6)				
Serien:	92	93	95	93	95	93
Zähler:	28	25	7	0	0	0
Innenzehner:	16					
weiteste:	2188 (38), 2172 (34), 2069 (5)					
beste Teiler	61.2 (48.) 132.6 (10.) 197.1 (37.)					
Trefferlage	0.46 mm rechts, 1.70 mm tief					
Streuwert	7.57, horizontal: 8.10, vertikal: 6.99					




Serie 1:	9.9 ↙	9.1 ↓	9.4 →	9.9 ↑	8.4 ↘
	9.6 ←	10.4 *	9.2 ↗	10.1 →	10.8 *
beste Teiler	132.6 (10.) 407.0 (7.) 648.5 (9.)				
Trefferlage	1.79 mm links, 1.76 mm tief				
Streuwert	8.37, horizontal: 9.14, vertikal: 7.53				




Serie 2:	8.6 →	10.1 →	9.4 ↓	8.4 ↗	10.6 *
	10.3 ↖	10.1 ↘	10.4 *	9.2 →	9.5 ↗
beste Teiler	245.1 (15.) 445.2 (18.) 511.2 (16.)				
Trefferlage	4.15 mm rechts, 2.24 mm tief				
Streuwert	8.11, horizontal: 8.85, vertikal: 7.29				




Serie 3:	10.0 ↖	10.6 *	10.3 →	9.6 ↖	9.5 →
	9.8 ↖	9.2 ←	10.3 ↗	10.2 ↑	9.5 ↖
beste Teiler	255.5 (22.) 495.7 (28.) 538.0 (23.)				
Trefferlage	3.12 mm links, 2.58 mm hoch				
Streuwert	6.05, horizontal: 7.36, vertikal: 4.36				



Serie 4:	10.1 →	10.4 *	9.2 ↖	8.2 ↘	10.0 ↗
	10.4 *	10.7 *	8.2 ↓	9.9 ↑	9.7 ↓
beste Teiler	197.1 (37.) 425.1 (32.) 473.3 (36.)				
Trefferlage	2.17 mm rechts, 2.31 mm tief				
Streuwert	8.68, horizontal: 7.20, vertikal: 9.93				



Serie 5:	9.9 ↗	9.8 ↓	10.5 *	9.1 ↗	10.3 ←
	9.0 ↗	9.5 ↗	10.9 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	61.2 (48.) 332.8 (43.) 333.0 (50.)				
Trefferlage	2.92 mm links, 2.34 mm tief				
Streuwert	6.17, horizontal: 5.56, vertikal: 6.72				



Serie 6:	9.6 ↘	10.6 *	9.3 →	8.9 ↗	10.7 *
	9.4 →	10.2 ↓	8.7 →	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	239.1 (55.) 290.0 (59.) 301.2 (52.)				
Trefferlage	4.32 mm rechts, 4.13 mm tief				
Streuwert	6.47, horizontal: 7.99, vertikal: 4.47				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 118

Danielsson, Jan–Oblov #303

StartNr: 62



8. Dezember 2018 12:15

SWE

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	528	(556.0)				
Serien:	86	92	86	86	90	88
Zähler:	15	24	16	4	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3697 (21), 3009 (50), 2557 (39)					
beste Teiler	213.5 (15.) 221.1 (31.) 262.8 (29.)					
Trefferlage	1.72 mm rechts, 0.42 mm tief					
Streuwert	10.91, horizontal: 10.16, vertikal: 11.60					




Serie 1:

8.1 ←	9.8 ↙	8.5 ↗	8.5 ↘	9.7 ↘	
10.1 →	9.7 ←	8.3 ←	8.3 ↓	9.7 ↖	
beste Teiler	648.4 (6.) 930.5 (2.) 962.0 (5.)				
Trefferlage	1.71 mm links, 3.24 mm tief				
Streuwert	11.68, horizontal: 14.10, vertikal: 8.61				




Serie 2:

9.5 ↗	10.3 →	10.0 ↓	9.9 ↖	10.7 *
9.5 ↗	10.2 ↘	8.3 ↙	8.9 ↗	9.6 ↓
beste Teiler	213.5 (15.) 544.0 (12.) 594.9 (17.)			
Trefferlage	1.15 mm rechts, 0.18 mm hoch			
Streuwert	8.46, horizontal: 7.22, vertikal: 9.54			




Serie 3:

6.3 ↓	9.2 ↓	8.4 →	10.3 ↗	9.0 →
7.8 ↗	9.7 ↖	9.9 ↗	10.6 *	9.1 ↖
beste Teiler	262.8 (29.) 545.4 (24.) 866.8 (28.)			
Trefferlage	3.69 mm rechts, 0.74 mm tief			
Streuwert	13.29, horizontal: 12.21, vertikal: 14.29			




Serie 4:

10.7 *	9.9 ↓	7.8 ↓	9.9 ↗	8.8 ↖
9.3 ↑	8.7 ↓	9.4 ↓	7.8 ↗	10.4 *
beste Teiler	221.1 (31.) 435.7 (40.) 848.9 (32.)			
Trefferlage	1.56 mm rechts, 2.80 mm tief			
Streuwert	11.40, horizontal: 9.42, vertikal: 13.09			



Serie 5:

9.7 ↑	9.0 ↘	9.2 ↑	8.6 →	9.2 ↓
9.8 ↙	10.3 ↘	10.2 ←	10.5 *	7.2 ↑
beste Teiler	382.9 (49.) 537.8 (47.) 624.5 (48.)			
Trefferlage	3.84 mm rechts, 1.52 mm hoch			
Streuwert	10.58, horizontal: 8.64, vertikal: 12.22			



Serie 6:

8.2 ↗	10.1 ↖	10.1 ←	9.5 ←	9.6 ↑
8.8 ↓	8.7 ↓	10.1 →	8.0 ↑	8.6 ↗
beste Teiler	660.7 (52.) 672.3 (58.) 713.1 (53.)			
Trefferlage	1.82 mm rechts, 2.50 mm hoch			
Streuwert	11.26, horizontal: 9.51, vertikal: 12.76			

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 120

Golinucci, Daniele #219

StartNr: 64

8. Dezember 2018 11:58

San Marino

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik