




Ergebnis:	564	(590.7)				
Serien:	95	95	98	93	92	91
Zaehler:	30	26	2	2	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2581 (51), 2448 (17), 1872 (41)					
beste Teiler	45.8 (7.) 105.3 (43.) 173.0 (30.)					
Trefferlage	0.29 mm links, 1.03 mm tief					
Streuwert	7.32, horizontal: 7.44, vertikal: 7.19					



Serie 1:

9.4 →	9.4 ↘	10.4 *	10.5 *	10.0 ←
9.9 ↑	10.9 *	9.0 ↙	10.1 ↓	9.1 →


beste Teiler 45.8 (7.) 334.8 (4.) 415.0 (3.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 2.22 mm hoch
 Streuwert 7.23, horizontal: 8.63, vertikal: 5.50



Serie 2:

10.3 ↘	9.3 ↑	10.7 *	10.3 →	10.0 ↙
10.5 *	7.9 ↘	9.6 ←	10.4 *	10.2 ←


beste Teiler 178.2 (13.) 373.0 (16.) 406.9 (19.)
 Trefferlage 3.06 mm links, 1.85 mm hoch
 Streuwert 7.23, horizontal: 7.61, vertikal: 6.83



Serie 3:

10.4 *	10.5 *	10.1 ↓	9.9 →	10.2 ↘
10.1 ↙	9.5 ←	10.7 *	10.2 ↓	10.7 *


beste Teiler 173.0 (30.) 229.1 (28.) 378.7 (22.)
 Trefferlage 1.60 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 4.58, horizontal: 5.13, vertikal: 3.95



Serie 4:

10.1 →	9.4 ↗	9.4 ↘	10.2 ↑	9.9 ↓
9.8 ↘	9.3 ←	9.0 ↓	10.7 *	9.1 ↘


beste Teiler 210.2 (39.) 622.4 (34.) 684.6 (31.)
 Trefferlage 2.27 mm rechts, 2.17 mm tief
 Streuwert 7.83, horizontal: 7.63, vertikal: 8.03



Serie 5:

8.6 ↗	9.2 ↘	10.8 *	10.3 ↓	10.1 ←
9.5 ↓	9.9 ↑	9.9 ↘	9.9 ↓	9.9 ↘

beste Teiler 105.3 (43.) 522.4 (44.) 663.1 (45.)
 Trefferlage 2.65 mm rechts, 1.02 mm tief
 Streuwert 7.27, horizontal: 6.64, vertikal: 7.84



Serie 6:

7.7 ↓	10.6 *	10.0 ↓	9.3 ↓	9.9 ↓
9.2 ↓	8.7 ←	10.4 *	9.6 ↘	10.1 ↓

beste Teiler 254.9 (52.) 426.5 (58.) 680.4 (60.)
 Trefferlage 1.87 mm links, 7.11 mm tief
 Streuwert 7.99, horizontal: 8.48, vertikal: 7.48

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 103

Charles, Platt #70804599

StartNr: 1



23. Januar 2017 10:03

USA

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	577	(600.3) ^{QF}					
Serien:	95	95	94	99	97	97	
Zaehler:	38	21	1	0	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	1948 (24), 1526 (3), 1507 (2)						
beste Teiler	147.2 (35.) 183.1 (14.) 187.7 (55.)						
Trefferlage	1.01 mm links, 0.03 mm tief						
Streuwert	5.98, horizontal: 6.16, vertikal: 5.80						




Serie 1:

10.3 →	9.1 ↙	9.0 ↘	9.8 →	10.1 ↓
9.8 ↘	10.4 ↓	9.3 ↖	10.3 ↖	10.4 *
beste Teiler	412.0 (10.) 477.0 (7.) 549.7 (9.)			
Trefferlage	2.20 mm links, 0.99 mm tief			
Streuwert	7.06, horizontal: 6.77, vertikal: 7.33			




Serie 2:

9.8 →	9.2 ↗	9.9 ↖	10.7 *	10.0 ←
9.7 ↘	10.2 ↘	10.0 ↓	9.2 ↙	10.2 →
beste Teiler	183.1 (14.) 592.2 (20.) 626.4 (17.)			
Trefferlage	1.68 mm links, 0.44 mm tief			
Streuwert	6.70, horizontal: 6.79, vertikal: 6.61			




Serie 3:

10.3 ↖	10.5 *	10.1 ↘	8.5 ←	9.9 →
9.3 →	10.5 *	9.9 ↖	9.5 ↙	10.3 ↓
beste Teiler	329.2 (27.) 340.9 (22.) 507.7 (21.)			
Trefferlage	2.03 mm links, 0.59 mm hoch			
Streuwert	7.13, horizontal: 9.21, vertikal: 4.12			




Serie 4:

10.1 ↘	10.1 ↖	10.4 *	10.6 *	10.8 *
10.2 ↖	9.5 ↑	10.0 →	10.4 *	10.0 →
beste Teiler	147.2 (35.) 262.4 (34.) 468.4 (39.)			
Trefferlage	0.54 mm links, 1.97 mm hoch			
Streuwert	4.61, horizontal: 4.48, vertikal: 4.74			



Serie 5:

10.1 ↙	10.2 →	10.0 ↙	9.8 ↘	9.7 ↓
10.5 *	10.2 ↓	10.1 ↖	10.5 *	9.2 ↓
beste Teiler	334.1 (49.) 335.9 (46.) 593.3 (42.)			
Trefferlage	0.05 mm links, 2.60 mm tief			
Streuwert	5.58, horizontal: 5.09, vertikal: 6.04			



Serie 6:

9.5 ↑	10.1 ↖	10.4 *	10.4 ↖	10.7 *
10.3 ↙	9.8 →	10.5 *	10.1 ↑	9.9 ↓
beste Teiler	187.7 (55.) 330.9 (58.) 461.3 (53.)			
Trefferlage	0.41 mm rechts, 1.26 mm hoch			
Streuwert	5.08, horizontal: 4.39, vertikal: 5.68			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 104

Alanhazi, Atallah #70804648

StartNr: 2

23. Januar 2017 9:53



Kingdom of Saudi Arabia

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	571	(597.5) ^{QF}					
Serien:	94	95	96	97	97	92	
Zaehler:	34	23	3	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	2111 (51), 1813 (3), 1634 (39)						
beste Teiler	137.2 (35.) 165.8 (52.) 181.4 (48.)						
Trefferlage	0.17 mm rechts, 1.03 mm tief						
Streuwert	6.39, horizontal: 6.91, vertikal: 5.82						



Serie 1:

9.1 ↓	10.1 →	8.7 ↗	9.6 ↓	10.0 ↓
9.6 ↘	10.2 ←	10.2 ↗	10.5 *	9.9 →


beste Teiler 374.2 (9.) 578.2 (8.) 605.9 (7.)
 Trefferlage 2.40 mm rechts, 0.52 mm tief
 Streuwert 7.35, horizontal: 6.99, vertikal: 7.70



Serie 2:

9.6 ↘	9.4 →	10.0 ←	10.0 ↓	10.4 *
9.7 ↘	10.0 ←	9.6 ↘	9.6 ↑	10.2 ↓


beste Teiler 465.3 (15.) 562.5 (20.) 729.2 (14.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.66 mm tief
 Streuwert 6.61, horizontal: 6.85, vertikal: 6.37



Serie 3:

9.5 ↗	10.7 *	9.9 ↘	10.6 *	10.1 ←
10.3 ↓	10.5 *	9.8 ↘	10.5 *	9.9 ←


beste Teiler 218.0 (22.) 283.7 (24.) 386.0 (27.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 5.17, horizontal: 6.36, vertikal: 3.60



Serie 4:

10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.8 *
10.3 ↘	10.3 ↘	9.5 ↗	8.9 ←	10.2 ←


beste Teiler 137.2 (35.) 291.2 (31.) 389.1 (34.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.47 mm tief
 Streuwert 5.53, horizontal: 7.32, vertikal: 2.77



Serie 5:

9.2 ←	10.1 ←	9.7 →	10.5 *	10.2 ←
10.4 *	9.7 ↗	10.7 *	10.2 ↑	10.7 *

beste Teiler 181.4 (48.) 235.8 (50.) 391.4 (44.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.03 mm hoch
 Streuwert 5.51, horizontal: 7.21, vertikal: 2.96



Serie 6:

8.3 ↓	10.7 *	10.3 ←	9.3 ↓	10.4 *
9.6 ↓	9.7 →	9.1 ↘	9.3 ↓	9.2 ←

beste Teiler 165.8 (52.) 442.0 (55.) 483.9 (53.)
 Trefferlage 1.75 mm links, 4.40 mm tief
 Streuwert 8.27, horizontal: 7.70, vertikal: 8.81

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 105

Kroell, Johannes #70804649

StartNr: 3

23. Januar 2017 10:10



ASVÖ Lessach

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	544						(573.0)		
Serien:	87	92	92	93	89	91			
Zaehler:	17	32	9	2	0	0	0	0	0
Innenzehner:	11								
weiteste:	2502 (40), 2482 (7), 2373 (10)								
beste Teiler	210.8 (18.)		214.4 (55.)		228.3 (8.)				
Trefferlage	1.31 mm links, 2.61 mm tief								
Streuwert	8.78, horizontal: 8.30, vertikal: 9.24								




Serie 1:	8.4 ←	8.8 ↘	9.7 ←	9.0 →	9.5 ↓
	9.2 ↓	7.8 ↙	10.7 *	10.5 *	8.0 ↓
beste Teiler	228.3 (8.) 359.5 (9.) 1036.4 (3.)				
Trefferlage	3.06 mm links, 8.01 mm tief				
Streuwert	10.21, horizontal: 10.92, vertikal: 9.46				




Serie 2:	8.6 ↓	10.7 *	9.5 ↘	9.2 ←	9.6 ↓
	9.6 ↓	9.7 ↙	10.7 *	10.0 →	9.8 →
beste Teiler	210.8 (18.) 238.5 (12.) 787.5 (19.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 6.12 mm tief				
Streuwert	6.61, horizontal: 6.84, vertikal: 6.38				




Serie 3:	9.4 ↑	10.2 ↘	9.6 ↘	9.0 ↑	9.7 ↖
	8.8 ←	10.6 *	9.6 ↖	9.7 ↓	10.0 →
beste Teiler	308.2 (27.) 573.5 (22.) 798.0 (30.)				
Trefferlage	1.48 mm links, 2.92 mm hoch				
Streuwert	7.95, horizontal: 7.63, vertikal: 8.25				



Serie 4:	10.5 *	9.4 ↑	10.0 ↓	10.4 *	10.0 →
	8.6 ↓	10.7 *	9.6 ↖	10.4 *	7.8 ↙
beste Teiler	236.0 (37.) 371.8 (31.) 444.1 (34.)				
Trefferlage	0.50 mm links, 3.63 mm tief				
Streuwert	8.45, horizontal: 5.55, vertikal: 10.58				



Serie 5:	9.1 ←	9.7 ↖	10.0 →	8.3 ↑	9.3 ↓
	9.7 ←	9.5 ↓	9.9 ↓	9.9 ↙	8.5 →
beste Teiler	778.5 (43.) 817.0 (48.) 872.2 (49.)				
Trefferlage	0.91 mm links, 1.49 mm tief				
Streuwert	9.78, horizontal: 9.63, vertikal: 9.92				



Serie 6:	9.7 ↑	9.1 ←	8.4 ←	9.6 ↑	10.7 *
	9.7 ↙	9.2 →	9.7 ↓	10.5 *	9.5 ↑
beste Teiler	214.4 (55.) 386.2 (59.) 962.3 (51.)				
Trefferlage	2.27 mm links, 0.64 mm hoch				
Streuwert	8.71, horizontal: 9.75, vertikal: 7.54				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 106

Groves, Bailey #70804600

StartNr: 4



23. Januar 2017 9:48

Australia

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	554						(579.5)
Serien:	92	92	95	95	91	89	
Zaehler:	24	26	10	0	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2107 (47), 1981 (58), 1950 (45)						
beste Teiler	43.4 (3.) 297.6 (50.) 299.4 (23.)						
Trefferlage	0.65 mm rechts, 0.35 mm tief						
Streuwert	8.21, horizontal: 7.42, vertikal: 8.94						



Serie 1:

10.1 ←	9.1 ↓	10.9 *	9.5 ↑	9.8 ↘
9.5 ↑	9.3 ↗	8.6 ↘	9.9 ↑	10.3 ↑


beste Teiler 43.4 (3.) 549.4 (10.) 672.2 (1.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 2.42 mm hoch
 Streuwert 8.19, horizontal: 5.99, vertikal: 9.91



Serie 2:

9.4 →	9.2 →	8.7 ↑	9.9 ↘	10.1 ↘
9.9 ↗	8.6 ↑	10.3 ↓	10.3 ↗	10.0 ↙


beste Teiler 487.6 (18.) 492.5 (19.) 658.8 (15.)
 Trefferlage 2.85 mm rechts, 3.35 mm hoch
 Streuwert 7.96, horizontal: 7.01, vertikal: 8.81



Serie 3:

9.0 ↙	10.0 ↓	10.6 *	10.3 ↗	10.2 ↗
9.1 ↑	9.2 ↓	10.0 ↓	9.6 ↙	9.8 ↑


beste Teiler 299.4 (23.) 559.5 (24.) 563.5 (25.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.68 mm tief
 Streuwert 7.59, horizontal: 6.63, vertikal: 8.44



Serie 4:

10.2 ↑	10.5 *	10.2 ↑	10.4 *	10.1 →
9.8 ←	9.8 →	8.8 ↓	9.3 ↘	10.4 *


beste Teiler 343.9 (32.) 461.8 (40.) 470.1 (34.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 1.74 mm tief
 Streuwert 6.52, horizontal: 6.78, vertikal: 6.25



Serie 5:

10.1 ←	9.7 →	9.3 ↘	10.6 *	8.5 ↘
9.6 ↓	8.3 ↑	8.9 ↓	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 297.6 (50.) 300.9 (44.) 369.1 (49.)
 Trefferlage 2.57 mm rechts, 2.68 mm tief
 Streuwert 8.90, horizontal: 7.85, vertikal: 9.84



Serie 6:

8.9 ↗	9.0 ←	9.5 ←	9.6 ↓	9.4 ↙
8.5 ↓	10.0 ↗	8.5 ↙	10.0 ↑	9.3 ↗

beste Teiler 734.7 (57.) 739.0 (59.) 1059.9 (54.)
 Trefferlage 2.93 mm links, 2.81 mm tief
 Streuwert 10.04, horizontal: 9.99, vertikal: 10.09

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 107

Kahlen, Sigmar #70804404

StartNr: 5



23. Januar 2017 9:59

T – SG Hall

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	551	(578.1)				
Serien:	95	95	88	90	92	91
Zaehler:	23	28	7	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3570 (26), 2490 (39), 2349 (13)					
beste Teiler	109.6 (19.) 143.0 (43.) 206.4 (20.)					
Trefferlage	1.91 mm links, 0.80 mm tief					
Streuwert	8.56, horizontal: 8.75, vertikal: 8.37					




Serie 1:

8.5 ↘	10.6 *	10.2 ↙	10.2 ↗	10.1 ↗
9.7 ↘	10.0 ↑	10.1 ↘	8.5 ↙	10.3 ↗
beste Teiler	267.0 (2.) 550.8 (10.) 628.2 (4.)			
Trefferlage	1.92 mm links, 2.80 mm hoch			
Streuwert	7.45, horizontal: 4.80, vertikal: 9.39			




Serie 2:

10.1 ↙	9.6 ↗	8.0 ↗	9.9 ↘	10.0 ↙
10.3 ↙	10.2 ↘	9.4 ↙	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	109.6 (19.) 206.4 (20.) 536.6 (16.)			
Trefferlage	0.70 mm links, 1.53 mm hoch			
Streuwert	7.57, horizontal: 9.38, vertikal: 5.17			




Serie 3:

10.2 →	9.6 ↗	9.6 ↓	10.1 →	9.2 ↓
6.5 →	9.9 ↙	9.3 ↘	9.4 ←	8.6 ↘
beste Teiler	628.3 (21.) 684.7 (24.) 813.9 (27.)			
Trefferlage	2.13 mm rechts, 1.64 mm hoch			
Streuwert	11.69, horizontal: 13.06, vertikal: 10.13			




Serie 4:

10.4 *	9.5 ↘	9.8 ↙	9.0 →	9.7 ↘
9.4 ←	10.5 *	9.2 ↙	7.8 ↙	9.8 ↙
beste Teiler	367.9 (37.) 443.8 (31.) 889.2 (40.)			
Trefferlage	1.39 mm links, 5.06 mm tief			
Streuwert	8.74, horizontal: 8.26, vertikal: 9.20			



Serie 5:

9.4 ←	9.2 ←	10.8 *	10.3 ↙	8.6 ↑
10.5 *	9.5 ↙	9.9 ↓	10.2 ↗	8.9 ↙
beste Teiler	143.0 (43.) 369.8 (46.) 539.5 (44.)			
Trefferlage	4.11 mm links, 1.07 mm tief			
Streuwert	7.80, horizontal: 6.98, vertikal: 8.55			



Serie 6:

8.9 ↙	9.0 ←	9.9 ↙	9.2 ↙	10.0 ↙
9.6 ↙	9.3 ↙	9.9 ↗	10.4 *	9.9 →
beste Teiler	470.6 (59.) 800.9 (55.) 818.5 (53.)			
Trefferlage	5.50 mm links, 4.70 mm tief			
Streuwert	6.47, horizontal: 8.01, vertikal: 4.44			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 108

Engensteiner, Rene #70804436

StartNr: 6



23. Januar 2017 10:07

T – SG Tarrenz


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	570	(595.4) ^{QF}					
Serien:	94	95	98	92	96	95	
Zaehler:	33	24	3	0	0	0	
Innenzehner:	16						
weiteste:	2220 (3), 1693 (39), 1607 (52)						
beste Teiler	70.8 (29.) 75.1 (30.) 209.7 (10.)						
Trefferlage	0.84 mm links, 1.00 mm tief						
Streuwert	6.59, horizontal: 7.37, vertikal: 5.71						




Serie 1:	10.1 ↖	9.8 ↘	8.2 ←	10.5 *	9.7 ↖
	10.2 ←	9.8 ↓	9.7 ↑	10.3 ↗	10.7 *
beste Teiler	209.7 (10.) 322.5 (4.) 511.0 (9.)				
Trefferlage	4.12 mm links, 0.29 mm tief				
Streuwert	6.72, horizontal: 7.21, vertikal: 6.20				




Serie 2:	10.1 ↖	9.3 →	10.0 →	9.9 ↘	10.5 *
	9.0 ←	10.0 ↓	10.0 ↓	9.6 ↑	9.9 ↙
beste Teiler	378.2 (15.) 683.4 (11.) 742.4 (17.)				
Trefferlage	0.67 mm rechts, 2.12 mm tief				
Streuwert	6.98, horizontal: 7.47, vertikal: 6.44				




Serie 3:	10.4 *	10.4 *	9.5 →	10.4 *	9.9 ←
	10.5 *	10.1 ↓	10.0 ↖	10.9 *	10.9 *
beste Teiler	70.8 (29.) 75.1 (30.) 360.3 (26.)				
Trefferlage	0.02 mm links, 0.17 mm hoch				
Streuwert	4.59, horizontal: 5.53, vertikal: 3.41				



Serie 4:	10.4 *	9.2 →	10.4 *	10.4 *	9.6 ↙
	9.7 ↗	9.3 →	9.2 →	8.8 ←	9.8 ↑
beste Teiler	420.8 (31.) 431.2 (33.) 473.0 (34.)				
Trefferlage	3.09 mm rechts, 0.48 mm tief				
Streuwert	7.85, horizontal: 9.27, vertikal: 6.12				



Serie 5:	9.0 ↓	10.6 *	10.6 *	10.3 ←	10.6 *
	10.3 ←	9.1 ↖	9.0 →	10.0 ←	9.8 ↓
beste Teiler	251.4 (45.) 289.7 (42.) 312.8 (43.)				
Trefferlage	1.53 mm links, 1.71 mm tief				
Streuwert	6.84, horizontal: 6.47, vertikal: 7.19				



Serie 6:	10.2 →	8.9 ←	10.3 ←	9.7 ←	10.1 ↓
	10.3 →	9.9 ←	10.0 ↑	10.4 *	9.2 ↙
beste Teiler	431.0 (59.) 507.1 (53.) 550.2 (56.)				
Trefferlage	3.18 mm links, 1.58 mm tief				
Streuwert	6.28, horizontal: 7.12, vertikal: 5.31				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 109

Aldosari, Safar #70804650

StartNr: 7

23. Januar 2017 10:00



Kingdom of Saudi Arabia

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	548						(579.3)
Serien:	92	89	94	91	90	92	
Zaehler:	17	35	7	1	0	0	
Innenzehner:	11						
weiteste:	2557 (49), 2389 (17), 1858 (33)						
beste Teiler	193.8 (2.)	238.5 (10.)	245.6 (20.)				
Trefferlage	1.54 mm rechts, 2.07 mm hoch						
Streuwert	8.12, horizontal: 8.82, vertikal: 7.35						




Serie 1:	8.7 ↘	10.7 *	10.3 ↙	9.5 ↗	9.6 →
	9.0 →	9.8 →	9.4 ↑	9.9 ↖	10.7 *
beste Teiler	193.8 (2.) 238.5 (10.) 554.2 (3.)				
Trefferlage	5.84 mm rechts, 1.78 mm hoch				
Streuwert	6.64, horizontal: 6.80, vertikal: 6.48				




Serie 2:	8.8 ↙	8.9 ↙	9.4 →	9.2 ↗	9.6 ↗
	9.9 ↓	8.0 ↑	9.0 →	10.3 ←	10.6 *
beste Teiler	245.6 (20.) 549.2 (19.) 813.9 (16.)				
Trefferlage	1.00 mm rechts, 1.73 mm hoch				
Streuwert	10.27, horizontal: 9.80, vertikal: 10.72				




Serie 3:	8.8 ↘	9.5 ↗	9.8 ←	9.6 ↗	10.5 *
	10.0 ↑	10.5 *	10.4 *	10.5 *	9.8 →
beste Teiler	338.3 (25.) 351.5 (29.) 365.6 (27.)				
Trefferlage	2.99 mm rechts, 2.21 mm hoch				
Streuwert	6.37, horizontal: 7.03, vertikal: 5.62				



Serie 4:	9.8 ↗	9.3 →	8.6 ↗	10.3 ←	9.2 ↙
	9.5 ←	10.6 *	9.9 ←	9.7 →	9.8 ↗
beste Teiler	310.8 (37.) 534.8 (34.) 851.2 (38.)				
Trefferlage	0.96 mm rechts, 1.67 mm hoch				
Streuwert	8.19, horizontal: 9.14, vertikal: 7.10				



Serie 5:	9.1 ↖	9.8 ↗	10.5 *	9.2 ←	9.0 ↗
	10.0 ↘	9.4 →	9.3 ↗	7.8 ←	9.8 ↖
beste Teiler	333.7 (43.) 729.3 (46.) 957.6 (50.)				
Trefferlage	1.37 mm links, 3.54 mm hoch				
Streuwert	9.83, horizontal: 11.58, vertikal: 7.69				



Serie 6:	9.9 ↖	10.6 *	9.6 ↑	9.1 ↙	10.6 *
	9.8 ↖	8.7 →	10.3 ↙	9.9 ↖	9.5 ↗
beste Teiler	288.6 (55.) 305.6 (52.) 495.7 (58.)				
Trefferlage	0.14 mm links, 1.53 mm hoch				
Streuwert	7.66, horizontal: 8.02, vertikal: 7.27				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 110

Höllwarth, David #70804381

StartNr: 8



23. Januar 2017 9:53

T – SG Aschau

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	563						(590.3)
Serien:	97	94	93	94	91	94	
Zaehler:	28	27	5	0	0	0	
Innenzehner:	10						
weiteste:	2223 (42), 1972 (59), 1780 (32)						
beste Teiler	91.0 (36.) 123.9 (28.) 158.1 (31.)						
Trefferlage	0.55 mm rechts, 1.19 mm tief						
Streuwert	7.05, horizontal: 7.22, vertikal: 6.86						




Serie 1:

9.7 ↓	10.2 ↘	10.3 →	10.2 ←	10.4 *
10.3 ↙	10.2 ↖	9.9 ←	9.8 ↘	10.5 *
beste Teiler	393.0 (10.) 447.8 (5.) 493.2 (6.)			
Trefferlage	0.93 mm links, 2.46 mm tief			
Streuwert	4.59, horizontal: 5.20, vertikal: 3.89			




Serie 2:

10.1 ↘	10.1 ↘	9.7 ↘	9.8 ↙	9.9 ↖
9.5 ↘	10.1 →	9.5 →	9.6 ↙	10.1 ↑
beste Teiler	660.8 (11.) 667.5 (20.) 680.7 (12.)			
Trefferlage	2.22 mm rechts, 2.46 mm tief			
Streuwert	6.18, horizontal: 7.15, vertikal: 5.03			




Serie 3:

9.7 ↙	9.7 ↖	9.0 ↖	10.5 *	9.3 →
9.7 ←	10.6 *	10.8 *	9.7 ↖	9.4 ↘
beste Teiler	123.9 (28.) 313.0 (27.) 335.9 (24.)			
Trefferlage	2.17 mm links, 0.67 mm hoch			
Streuwert	7.19, horizontal: 8.39, vertikal: 5.76			




Serie 4:

10.8 *	8.7 ↙	9.3 ↖	10.1 ↗	9.7 ↗
10.8 *	9.8 ↗	10.5 *	9.6 →	10.2 ↘
beste Teiler	91.0 (36.) 158.1 (31.) 324.6 (38.)			
Trefferlage	0.38 mm rechts, 1.07 mm hoch			
Streuwert	6.92, horizontal: 7.66, vertikal: 6.09			



Serie 5:

9.2 ↓	8.2 ↗	9.4 ↖	9.0 ↙	8.7 ↓
10.3 ↙	9.3 ↓	10.0 ↗	10.1 →	9.7 ↓
beste Teiler	506.4 (46.) 672.4 (49.) 723.7 (48.)			
Trefferlage	0.61 mm rechts, 4.52 mm tief			
Streuwert	9.44, horizontal: 8.32, vertikal: 10.44			



Serie 6:

10.5 *	10.0 ↑	8.8 ↓	9.6 ↗	10.2 ↙
9.9 →	10.3 ↙	10.6 *	8.5 →	10.2 ↑
beste Teiler	309.6 (58.) 323.0 (51.) 541.0 (57.)			
Trefferlage	3.24 mm rechts, 0.51 mm hoch			
Streuwert	7.22, horizontal: 6.62, vertikal: 7.78			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 111

Sander, Nooij #70804651

StartNr: 9



23. Januar 2017 10:00

Netherlands


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	547	(574.2)				
Serien:	89	92	92	89	94	91
Zaehler:	21	28	9	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	10					
weiteste:	3488 (57), 2498 (2), 2281 (32)					
beste Teiler	190.8 (47.) 191.6 (53.) 228.9 (19.)					
Trefferlage	4.47 mm rechts, 0.41 mm hoch					
Streuwert	8.48, horizontal: 7.56, vertikal: 9.31					




Serie 1:	8.8 ↑	7.8 ↗	10.3 ↙	8.5 ↘	9.7 →
	9.6 ↘	10.1 ↑	10.6 *	9.8 ↑	9.7 ↘
beste Teiler	320.6 (8.) 551.2 (3.) 690.8 (7.)				
Trefferlage	2.07 mm rechts, 4.36 mm hoch				
Streuwert	9.38, horizontal: 7.81, vertikal: 10.72				




Serie 2:	10.6 *	10.2 ↘	8.7 ↓	8.2 ↓	9.3 ↓
	9.5 ↘	9.3 ↘	9.8 ↓	10.7 *	10.1 ↗
beste Teiler	228.9 (19.) 268.1 (11.) 633.1 (12.)				
Trefferlage	3.30 mm rechts, 7.05 mm tief				
Streuwert	6.91, horizontal: 4.10, vertikal: 8.87				




Serie 3:	9.5 →	9.3 ↗	9.6 →	10.0 ↓	8.3 ↗
	10.0 ↑	9.5 →	9.0 ↑	9.1 ↑	10.0 ↘
beste Teiler	730.9 (26.) 731.0 (30.) 736.0 (24.)				
Trefferlage	6.75 mm rechts, 5.07 mm hoch				
Streuwert	7.11, horizontal: 6.21, vertikal: 7.91				



Serie 4:	10.0 →	8.1 →	9.3 →	9.6 →	9.7 ↓
	9.7 ↘	9.4 ↓	9.0 →	8.6 ↗	9.9 ↓
beste Teiler	790.3 (31.) 830.0 (40.) 963.5 (35.)				
Trefferlage	7.07 mm rechts, 0.12 mm hoch				
Streuwert	8.75, horizontal: 9.05, vertikal: 8.43				



Serie 5:	10.4 *	9.6 ↑	9.8 →	9.6 ↘	8.5 →
	10.2 ↘	10.7 *	9.8 ↙	10.1 →	10.5 *
beste Teiler	190.8 (47.) 364.0 (50.) 406.0 (41.)				
Trefferlage	3.93 mm rechts, 0.17 mm tief				
Streuwert	6.39, horizontal: 7.24, vertikal: 5.42				



Serie 6:	10.2 ↗	10.5 *	10.7 *	8.8 ↗	9.4 →
	10.4 *	6.6 ↙	10.5 *	9.2 →	9.8 →
beste Teiler	191.6 (53.) 379.8 (52.) 381.2 (58.)				
Trefferlage	3.74 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	10.24, horizontal: 10.10, vertikal: 10.38				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 112

Guschelbauer, Andreas #70804652

StartNr: 10



23. Januar 2017 10:04

T – SG Münster


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	573	(603.4) ^{QF}				
Serien:	95	96	94	98	95	95
Zaehler:	35	23	2	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	1966 (16), 1906 (52), 1442 (24)					
beste Teiler	73.5 (57.) 120.6 (55.) 127.5 (30.)					
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.69 mm tief					
Streuwert	5.80, horizontal: 4.74, vertikal: 6.69					




Serie 1:	10.2 ↘	9.9 ↗	9.6 ←	9.7 ↙	10.8 *
	10.6 *	9.9 →	10.3 ↖	9.9 ↑	10.5 *
beste Teiler	145.9 (5.) 278.3 (6.) 334.7 (10.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.82 mm hoch				
Streuwert	5.20, horizontal: 5.56, vertikal: 4.82				




Serie 2:	10.7 *	10.3 ↙	10.4 ↖	9.4 ↗	9.7 →
	8.5 ↑	10.5 *	10.3 ↓	10.4 *	10.3 →
beste Teiler	233.0 (11.) 351.1 (17.) 451.0 (19.)				
Trefferlage	2.32 mm rechts, 3.24 mm hoch				
Streuwert	5.95, horizontal: 4.91, vertikal: 6.83				




Serie 3:	9.8 ↗	9.6 ↓	10.2 ↘	9.1 ↑	9.9 ↙
	9.8 ↑	9.8 ↓	10.3 ←	10.2 ↖	10.8 *
beste Teiler	127.5 (30.) 541.4 (28.) 571.1 (29.)				
Trefferlage	1.55 mm links, 1.13 mm hoch				
Streuwert	6.33, horizontal: 4.22, vertikal: 7.90				



Serie 4:	9.9 ↑	10.0 ↗	9.6 ↗	10.4 *	10.0 →
	10.1 ↑	10.2 →	10.3 →	10.7 *	10.2 ←
beste Teiler	201.1 (39.) 457.4 (34.) 511.0 (38.)				
Trefferlage	2.91 mm rechts, 2.22 mm hoch				
Streuwert	4.29, horizontal: 4.33, vertikal: 4.26				



Serie 5:	9.7 ↘	9.8 ↓	9.9 ←	10.1 ↘	10.0 ↓
	10.3 ←	9.6 ↓	10.8 *	9.9 ↓	10.5 *
beste Teiler	152.7 (48.) 375.8 (50.) 516.6 (46.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 4.84 mm tief				
Streuwert	4.44, horizontal: 4.99, vertikal: 3.82				



Serie 6:	9.2 ↘	8.6 ↓	10.6 *	10.4 *	10.8 *
	9.5 ↓	10.9 *	10.1 ↓	9.6 ↙	10.3 ←
beste Teiler	73.5 (57.) 120.6 (55.) 278.1 (53.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 6.74 mm tief				
Streuwert	5.01, horizontal: 3.86, vertikal: 5.94				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 113

Larsen,, Frederik #70804653

StartNr: 11

23. Januar 2017 10:04



DK

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	554	(581.7)
Serien:	93 90 92 93 92 94	
Zaehler:	22 30 8 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	10	
weiteste:	2269 (23), 2052 (14), 1938 (24)	
beste Teiler	247.1 (27.) 260.0 (51.) 278.1 (30.)	
Trefferlage	0.47 mm links, 0.14 mm tief	
Streuwert	7.92, horizontal: 7.19, vertikal: 8.59	




Serie 1:

9.2 ↘	9.3 ←	10.2 ↓	9.4 ↗	10.3 ↙
9.6 ↗	9.3 ↘	9.6 ↗	10.4 *	9.8 ↘
beste Teiler	454.8 (9.) 525.0 (5.) 631.1 (3.)			
Trefferlage	0.63 mm links, 0.77 mm tief			
Streuwert	7.76, horizontal: 7.56, vertikal: 7.96			




Serie 2:

9.9 ↗	10.4 *	10.2 ↘	8.4 ↓	9.2 ↗
8.6 ↘	9.4 ↙	9.3 ←	9.2 ↑	9.2 ←
beste Teiler	414.6 (12.) 568.7 (13.) 873.2 (11.)			
Trefferlage	4.98 mm links, 0.45 mm hoch			
Streuwert	9.34, horizontal: 7.90, vertikal: 10.59			




Serie 3:

9.8 ↓	9.6 ↗	8.1 ↑	8.5 ↘	9.8 ↓
10.0 ↓	10.6 *	10.4 *	9.6 ↙	10.6 *
beste Teiler	247.1 (27.) 278.1 (30.) 467.7 (28.)			
Trefferlage	1.07 mm rechts, 0.96 mm tief			
Streuwert	8.70, horizontal: 6.68, vertikal: 10.32			




Serie 4:

9.4 ↓	10.1 →	8.7 →	9.4 ↗	10.2 →
10.2 ↓	10.6 *	10.5 *	9.6 →	8.8 ←
beste Teiler	303.4 (37.) 387.6 (38.) 615.8 (35.)			
Trefferlage	4.21 mm rechts, 1.14 mm tief			
Streuwert	7.52, horizontal: 9.36, vertikal: 5.04			



Serie 5:

9.9 ↓	10.0 ↓	9.8 ↗	9.6 ↓	10.5 *
9.7 ↑	8.9 ↑	10.0 ↑	9.9 ↑	9.6 ↗
beste Teiler	357.1 (45.) 742.1 (48.) 765.6 (42.)			
Trefferlage	0.35 mm rechts, 3.13 mm hoch			
Streuwert	6.82, horizontal: 2.18, vertikal: 9.40			



Serie 6:

10.6 *	9.5 ↓	9.4 ↙	10.5 *	8.8 ↘
9.5 ↗	10.1 ↓	10.3 ←	9.6 ↓	10.1 ←
beste Teiler	260.0 (51.) 330.5 (54.) 551.3 (58.)			
Trefferlage	2.87 mm links, 1.57 mm tief			
Streuwert	6.94, horizontal: 5.06, vertikal: 8.41			

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 114

Tiefenthaler,, Christoph #70804654

StartNr: 12



23. Januar 2017 9:56

AUT

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	559	(585.1)				
Serien:	96	94	94	95	91	89
Zaehler:	27	25	8	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	1988 (25), 1940 (54), 1819 (24)					
beste Teiler	95.0 (23.) 210.8 (8.) 285.5 (32.)					
Trefferlage	2.30 mm links, 2.44 mm tief					
Streuwert	7.31, horizontal: 7.06, vertikal: 7.56					




Serie 1:

9.8 ↑	10.0 →	10.2 ↗	9.7 ↘	10.5 *
10.1 ↖	8.8 ↙	10.7 *	10.2 ↘	10.4 *
beste Teiler	210.8 (8.) 367.9 (5.) 463.1 (10.)			
Trefferlage	2.37 mm links, 0.54 mm hoch			
Streuwert	5.95, horizontal: 4.22, vertikal: 7.28			




Serie 2:

10.5 *	10.1 ↓	10.6 *	9.4 ←	9.8 ↓
9.7 ↗	9.0 →	9.2 ↗	10.2 ↗	9.7 ↘
beste Teiler	313.4 (13.) 334.1 (11.) 636.5 (19.)			
Trefferlage	1.38 mm rechts, 0.17 mm tief			
Streuwert	7.36, horizontal: 8.32, vertikal: 6.24			




Serie 3:

10.0 ←	10.5 *	10.8 *	8.7 ↘	8.5 ↘
10.1 ↖	10.4 *	9.7 ↙	9.3 ↓	10.5 *
beste Teiler	95.0 (23.) 367.9 (22.) 371.2 (30.)			
Trefferlage	4.92 mm links, 3.69 mm tief			
Streuwert	6.60, horizontal: 5.79, vertikal: 7.32			




Serie 4:

10.1 ↑	10.6 *	10.6 *	10.1 ↘	10.1 →
10.2 ↓	9.1 ↘	9.6 ↖	8.8 ↘	9.9 →
beste Teiler	285.5 (32.) 305.7 (33.) 622.9 (36.)			
Trefferlage	1.70 mm links, 1.73 mm tief			
Streuwert	6.82, horizontal: 6.69, vertikal: 6.95			



Serie 5:

9.2 →	9.7 ↘	9.2 ←	9.9 ↘	8.9 ↑
9.2 ↓	10.0 ↖	9.6 →	9.0 ↘	10.0 ↖
beste Teiler	769.4 (50.) 795.4 (47.) 854.6 (44.)			
Trefferlage	2.10 mm links, 1.12 mm tief			
Streuwert	8.97, horizontal: 8.70, vertikal: 9.23			



Serie 6:

8.8 ↘	9.8 ↓	9.0 ↘	8.5 ↘	10.3 ↖
9.9 ↘	10.3 ↘	9.1 ↓	9.7 ↘	8.8 ↓
beste Teiler	489.4 (57.) 512.4 (55.) 880.6 (56.)			
Trefferlage	4.13 mm links, 8.49 mm tief			
Streuwert	6.85, horizontal: 7.68, vertikal: 5.90			

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 115

James, Hall #70804655

StartNr: 13



23. Januar 2017 10:08

USA


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	547	(571.6)				
Serien:	91	90	91	88	95	92
Zaehler:	16	35	9	0	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	2152 (17), 2001 (34), 1971 (12)					
beste Teiler	246.6 (49.) 306.8 (46.) 326.6 (11.)					
Trefferlage	2.79 mm rechts, 2.70 mm tief					
Streuwert	8.29, horizontal: 8.12, vertikal: 8.46					




Serie 1:	8.8 ↗	9.3 ↘	9.8 ↓	9.2 ↓	9.3 ↘
	10.2 ←	9.7 →	9.6 →	10.1 →	9.4 ↗
beste Teiler	626.6 (6.) 658.2 (9.) 888.4 (3.)				
Trefferlage	2.35 mm rechts, 3.56 mm tief				
Streuwert	8.17, horizontal: 8.10, vertikal: 8.23				




Serie 2:	10.5 *	8.5 ↘	8.7 →	10.2 ↗	9.2 ↗
	10.0 ↘	8.3 →	9.2 ↗	9.6 →	9.3 ↘
beste Teiler	326.6 (11.) 579.1 (14.) 748.4 (16.)				
Trefferlage	4.07 mm rechts, 0.57 mm hoch				
Streuwert	10.01, horizontal: 10.59, vertikal: 9.39				




Serie 3:	8.8 ←	10.0 →	9.9 →	10.2 ↗	9.3 ↓
	9.9 →	9.4 ↘	8.9 ↗	10.1 →	9.4 ←
beste Teiler	581.3 (24.) 694.0 (29.) 749.0 (22.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 3.03 mm tief				
Streuwert	8.34, horizontal: 9.97, vertikal: 6.29				



Serie 4:	10.2 ↗	9.8 ↗	9.7 ↓	8.4 ↘	9.1 ↓
	8.9 ↓	9.6 →	9.8 ↓	8.7 →	9.8 ↗
beste Teiler	628.2 (31.) 904.9 (40.) 913.4 (38.)				
Trefferlage	6.16 mm rechts, 4.76 mm tief				
Streuwert	7.99, horizontal: 6.16, vertikal: 9.48				



Serie 5:	9.0 →	10.0 ↗	9.6 ↓	9.3 ↓	10.5 *
	10.6 *	10.3 →	9.6 →	10.6 *	9.0 ↓
beste Teiler	246.6 (49.) 306.8 (46.) 366.0 (45.)				
Trefferlage	3.25 mm rechts, 4.89 mm tief				
Streuwert	6.04, horizontal: 6.19, vertikal: 5.88				



Serie 6:	9.4 ↓	9.6 ↑	9.3 ↓	9.7 ↓	9.2 ↓
	10.0 ↗	9.0 ↗	9.0 →	10.1 →	9.0 ↘
beste Teiler	682.5 (59.) 769.8 (56.) 987.8 (54.)				
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.56 mm tief				
Streuwert	9.31, horizontal: 7.19, vertikal: 11.02				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 116

Ashmore, Thomas #70804656

StartNr: 14



23. Januar 2017 10:01

Australia

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	549	(573.6)				
Serien:	90	90	95	93	92	89
Zaehler:	22	26	11	1	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2848 (52), 2280 (50), 2098 (8)					
beste Teiler	133.5 (60.) 133.6 (23.) 242.8 (38.)					
Trefferlage	0.95 mm rechts, 3.13 mm tief					
Streuwert	8.62, horizontal: 8.97, vertikal: 8.26					



Serie 1:

9.4 ↗	10.2 ↗	9.8 ↗	9.0 ↘	9.3 ↗
9.4 →	10.4 *	8.3 ↘	9.3 ↘	8.6 ↗


beste Teiler 461.4 (7.) 574.5 (2.) 889.9 (3.)
 Trefferlage 2.32 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 9.83, horizontal: 9.24, vertikal: 10.38



Serie 2:

9.0 ↘	9.3 ↘	9.7 ←	10.0 ↓	9.5 ↗
9.3 ↗	8.4 ←	9.6 ↘	9.9 ←	9.4 ↓


beste Teiler 767.0 (14.) 873.4 (19.) 996.4 (13.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 3.91 mm tief
 Streuwert 9.08, horizontal: 10.99, vertikal: 6.65



Serie 3:

10.0 ↓	9.8 ←	10.8 *	10.5 *	10.1 ↘
9.3 ↘	8.8 →	10.3 ↓	9.1 ↓	10.6 *


beste Teiler 133.6 (23.) 302.6 (30.) 370.1 (24.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 4.48 mm tief
 Streuwert 6.31, horizontal: 7.40, vertikal: 5.00



Serie 4:

9.1 ↓	9.0 ↘	10.0 →	10.5 *	8.4 →
10.0 ↓	10.3 ↘	10.6 *	9.7 ↘	8.9 ↓


beste Teiler 242.8 (38.) 348.1 (34.) 492.4 (37.)
 Trefferlage 2.41 mm rechts, 4.27 mm tief
 Streuwert 8.03, horizontal: 7.86, vertikal: 8.19



Serie 5:

8.6 ↗	10.1 ↗	10.4 *	10.2 ↗	10.4 ↘
9.8 ↓	9.7 ↘	10.3 ←	8.8 ↘	8.1 ↓

beste Teiler 452.1 (43.) 480.5 (45.) 518.7 (48.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 5.59 mm tief
 Streuwert 8.10, horizontal: 6.55, vertikal: 9.41



Serie 6:

10.0 ↘	7.4 ↗	9.2 ←	8.7 ↗	9.8 ↓
10.1 ↘	9.3 ←	9.6 ↘	8.7 ↗	10.8 *

beste Teiler 133.5 (60.) 655.2 (56.) 785.5 (51.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 10.94, horizontal: 12.40, vertikal: 9.26

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 117

Widter, Wolfgang #70804657

StartNr: 15



23. Januar 2017 10:08

W – PSV Wien


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	559	(589.0)				
Serien:	94	94	92	93	94	92
Zaehler:	25	29	6	0	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	1921 (52), 1914 (3), 1840 (57)					
beste Teiler	65.1 (4.) 154.8 (1.) 175.0 (43.)					
Trefferlage	0.71 mm links, 3.08 mm tief					
Streuwert	6.92, horizontal: 6.39, vertikal: 7.40					




Serie 1:	10.8 *	9.7 →	8.6 →	10.9 *	10.0 ↗
	10.1 ↘	9.7 ↘	9.0 ↓	10.3 ↙	9.8 →
beste Teiler	65.1 (4.) 154.8 (1.) 526.4 (9.)				
Trefferlage	4.06 mm rechts, 1.79 mm tief				
Streuwert	6.74, horizontal: 7.27, vertikal: 6.17				




Serie 2:	9.9 ↓	9.2 ↓	10.3 ↓	10.2 ↘	9.4 ↙
	9.5 ↘	10.1 ↘	9.0 ↙	9.4 ↓	10.3 ↓
beste Teiler	498.8 (20.) 556.4 (13.) 569.6 (14.)				
Trefferlage	0.51 mm links, 7.72 mm tief				
Streuwert	5.16, horizontal: 6.36, vertikal: 3.58				




Serie 3:	9.7 ↗	9.3 ↙	9.8 ↓	8.7 ↗	10.3 ↖
	10.5 *	8.8 ↓	10.5 *	9.5 ↗	10.4 *
beste Teiler	369.3 (26.) 397.7 (28.) 432.5 (30.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 1.17 mm tief				
Streuwert	7.95, horizontal: 6.79, vertikal: 8.97				



Serie 4:	10.3 →	10.5 *	9.9 ↘	10.6 *	9.9 ↓
	8.7 ↓	9.6 ↙	10.4 *	9.8 ↖	9.5 ↓
beste Teiler	295.1 (34.) 322.6 (32.) 461.2 (38.)				
Trefferlage	2.19 mm links, 4.69 mm tief				
Streuwert	5.83, horizontal: 4.82, vertikal: 6.68				



Serie 5:	10.5 *	9.7 ↓	10.7 *	9.0 ↘	10.1 →
	9.7 ↙	10.2 ↙	9.9 ↘	9.3 ↖	9.7 ↓
beste Teiler	175.0 (43.) 364.5 (41.) 634.7 (47.)				
Trefferlage	4.22 mm links, 0.82 mm tief				
Streuwert	6.29, horizontal: 5.87, vertikal: 6.69				



Serie 6:	10.5 *	8.5 ↑	9.4 ↓	10.4 *	9.9 ↗
	10.2 ↙	8.7 ↓	9.6 ↖	10.3 ↓	9.8 ↓
beste Teiler	389.7 (51.) 434.8 (54.) 530.5 (59.)				
Trefferlage	1.65 mm links, 2.28 mm tief				
Streuwert	7.96, horizontal: 5.22, vertikal: 9.98				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 118

Jackson, Leverett #70804613

StartNr: 16



23. Januar 2017 10:07

USA


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	572	(602.6) ^{QF}							
Serien:	93	96	99	96	93	95			
Zaehler:	36	20	4	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	22								
weiteste:	1875 (9), 1821 (15), 1629 (43)								
beste Teiler	76.9 (14.) 221.1 (53.) 230.9 (13.)								
Trefferlage	0.84 mm links, 0.62 mm hoch								
Streuwert	6.05, horizontal: 6.12, vertikal: 5.97								




Serie 1:	10.3 ↘	8.9 ↙	9.9 ↗	10.5 *	10.3 ↘
	10.6 *	9.6 →	9.8 ↙	8.6 ↙	10.4 *
beste Teiler	268.1 (6.) 323.4 (4.) 423.6 (10.)				
Trefferlage	2.80 mm links, 1.22 mm tief				
Streuwert	7.03, horizontal: 7.55, vertikal: 6.48				




Serie 2:	10.3 →	10.6 *	10.7 *	10.9 *	8.7 ↗
	9.7 ↑	9.8 ↙	10.4 ↙	10.0 ↑	10.0 ↗
beste Teiler	76.9 (14.) 230.9 (13.) 259.1 (12.)				
Trefferlage	1.88 mm rechts, 2.40 mm hoch				
Streuwert	5.81, horizontal: 5.62, vertikal: 6.00				




Serie 3:	10.5 *	9.7 ↗	10.5 *	10.2 ↑	10.6 *
	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.2 ↙	10.4 *
beste Teiler	280.0 (26.) 298.5 (25.) 318.9 (28.)				
Trefferlage	0.00 mm , 1.45 mm hoch				
Streuwert	3.64, horizontal: 3.51, vertikal: 3.78				



Serie 4:	10.4 *	10.0 ↙	10.4 *	10.1 ↑	9.8 ↙
	10.0 ↘	9.8 ↑	9.4 ↘	9.0 →	10.6 *
beste Teiler	260.9 (40.) 456.4 (31.) 473.7 (33.)				
Trefferlage	0.99 mm links, 1.91 mm hoch				
Streuwert	6.35, horizontal: 6.77, vertikal: 5.90				



Serie 5:	10.1 ↘	9.5 ↑	8.9 ↘	9.3 ↘	9.9 ↑
	10.5 *	10.2 ↘	10.6 *	9.6 ←	9.9 ↙
beste Teiler	280.4 (48.) 334.1 (46.) 604.9 (47.)				
Trefferlage	2.38 mm links, 2.45 mm hoch				
Streuwert	6.88, horizontal: 7.87, vertikal: 5.74				



Serie 6:	10.6 *	9.2 ↓	10.7 *	10.4 →	9.9 ↓
	10.6 *	10.6 *	9.2 ↓	9.7 ↙	9.9 ↗
beste Teiler	221.1 (53.) 280.2 (51.) 294.0 (57.)				
Trefferlage	0.77 mm links, 3.23 mm tief				
Streuwert	5.69, horizontal: 4.60, vertikal: 6.60				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 119

Heise, Michael #70804658

StartNr: 17

23. Januar 2017 10:08



GER

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	565	(593.3)
Serien:	94 92 94 92 96 97	
Zaehler:	27 31 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	1842 (30), 1799 (11), 1572 (57)	
beste Teiler	34.9 (49.) 127.4 (16.) 202.1 (5.)	
Trefferlage	1.60 mm rechts, 1.10 mm hoch	
Streuwert	6.67, horizontal: 6.43, vertikal: 6.90	




Serie 1:				
	10.4 *	9.7 ↙	9.5 ↑	9.9 ↗
	10.4 *	9.9 →	9.2 ↙	9.1 ↘
beste Teiler	202.1 (5.)	428.7 (1.)	472.1 (6.)	
Trefferlage	1.82 mm rechts, 0.56 mm tief			
Streuwert	6.80, horizontal: 6.85, vertikal: 6.75			




Serie 2:				
	8.7 ↘	10.3 →	9.9 ↑	9.4 ↓
	10.8 *	9.9 →	9.1 ↑	10.3 ↓
beste Teiler	127.4 (16.)	534.0 (19.)	555.9 (12.)	
Trefferlage	2.93 mm rechts, 1.23 mm hoch			
Streuwert	7.92, horizontal: 7.52, vertikal: 8.30			



Serie 3:				
	9.6 ↑	10.5 *	10.5 *	10.4 *
	9.9 ↗	9.1 →	10.2 ↖	10.4 *
beste Teiler	346.0 (22.)	354.8 (23.)	458.0 (24.)	
Trefferlage	1.68 mm rechts, 5.71 mm hoch			
Streuwert	5.84, horizontal: 6.34, vertikal: 5.29			



Serie 4:				
	9.3 →	9.5 ↓	9.7 ↑	10.5 *
	10.7 *	9.8 ↙	9.9 ↑	9.4 ↙
beste Teiler	216.3 (36.)	329.8 (34.)	801.9 (35.)	
Trefferlage	1.34 mm rechts, 0.68 mm hoch			
Streuwert	7.03, horizontal: 6.67, vertikal: 7.38			



Serie 5:				
	9.7 ↓	10.3 ↖	10.2 ↑	9.8 ↑
	10.5 *	9.3 ↘	10.4 *	10.9 *
beste Teiler	34.9 (49.)	376.9 (46.)	446.1 (48.)	
Trefferlage	0.17 mm rechts, 1.28 mm tief			
Streuwert	5.88, horizontal: 3.64, vertikal: 7.48			



Serie 6:				
	10.6 *	10.0 ↓	10.1 ←	10.6 *
	10.1 ↘	9.0 ↖	10.2 ↑	9.1 →
beste Teiler	247.1 (54.)	291.6 (51.)	623.2 (58.)	
Trefferlage	1.68 mm rechts, 0.82 mm hoch			
Streuwert	6.74, horizontal: 8.06, vertikal: 5.09			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 120

Evglevski, Sergei #70804612

StartNr: 18



23. Januar 2017 10:05

Australia


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	564	(592.4)				
Serien:	89	95	96	94	94	96
Zaehler:	29	27	3	1	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2437 (9), 1907 (44), 1883 (1)					
beste Teiler	90.6 (6.) 101.6 (13.) 221.2 (29.)					
Trefferlage	0.54 mm rechts, 0.69 mm tief					
Streuwert	6.86, horizontal: 6.50, vertikal: 7.20					




Serie 1:	8.6 ↑	9.9 ↓	9.2 ↓	9.4 ↓	10.0 →
	10.8 *	9.3 ←	9.7 ↓	7.9 ↖	9.8 ↓
beste Teiler	90.6 (6.) 783.2 (5.) 804.4 (2.)				
Trefferlage	1.01 mm links, 5.69 mm tief				
Streuwert	9.02, horizontal: 7.52, vertikal: 10.30				




Serie 2:	10.2 ↘	9.9 ↗	10.8 *	10.5 *	10.5 *
	9.2 ↘	9.8 ↓	9.5 ↖	9.8 →	10.1 ←
beste Teiler	101.6 (13.) 338.8 (15.) 354.4 (14.)				
Trefferlage	1.77 mm rechts, 2.24 mm tief				
Streuwert	5.78, horizontal: 6.37, vertikal: 5.12				




Serie 3:	9.8 ↖	10.0 ↓	10.0 ↗	9.5 ↗	10.5 *
	10.0 ↖	9.9 ↘	10.4 *	10.7 *	9.7 ↓
beste Teiler	221.2 (29.) 323.5 (25.) 410.8 (28.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.24 mm tief				
Streuwert	5.76, horizontal: 4.90, vertikal: 6.51				



Serie 4:	9.8 ↘	8.8 →	9.8 ↓	10.1 ↘	9.7 ←
	10.6 *	10.1 ↖	9.7 ←	10.1 ↖	10.1 ↗
beste Teiler	264.6 (36.) 654.2 (40.) 680.0 (37.)				
Trefferlage	0.94 mm rechts, 1.13 mm tief				
Streuwert	6.77, horizontal: 8.75, vertikal: 3.89				



Serie 5:	9.5 ↗	9.9 ↗	10.4 *	8.6 ↗	9.6 ↓
	10.2 ↗	9.9 ↑	10.0 →	10.1 →	10.1 ↑
beste Teiler	401.1 (43.) 598.7 (46.) 645.4 (49.)				
Trefferlage	4.12 mm rechts, 4.15 mm hoch				
Streuwert	5.85, horizontal: 3.25, vertikal: 7.60				



Serie 6:	10.5 *	9.3 ←	9.6 ←	9.4 ↘	10.1 ↘
	10.0 ↓	10.4 *	9.7 ↗	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	323.1 (51.) 373.4 (60.) 434.4 (57.)				
Trefferlage	2.30 mm links, 0.98 mm hoch				
Streuwert	5.98, horizontal: 6.32, vertikal: 5.62				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 121

Piechaczek, Tobias #70804659

StartNr: 19



23. Januar 2017 9:54

GER


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	551						(580.8)
Serien:	93	91	91	91	90	95	
Zaehler:	20	33	5	2	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	2511 (46), 2431 (22), 2254 (31)						
beste Teiler	58.2 (1.) 90.4 (3.) 245.9 (55.)						
Trefferlage	2.05 mm links, 1.44 mm hoch						
Streuwert	8.08, horizontal: 8.28, vertikal: 7.87						




Serie 1:	10.9 *	9.1 ↙	10.8 *	9.3 ↓	10.5 *
	9.9 ↗	9.7 ↘	9.1 ↓	9.6 ↓	9.9 →
beste Teiler	58.2 (1.) 90.4 (3.) 344.6 (5.)				
Trefferlage	1.80 mm links, 3.44 mm tief				
Streuwert	6.80, horizontal: 6.05, vertikal: 7.46				




Serie 2:	9.5 ←	9.3 ↙	10.4 *	9.7 ↓	9.9 ↓
	9.4 ←	8.6 ↗	9.8 ←	10.2 ←	9.7 ↗
beste Teiler	437.8 (13.) 621.7 (19.) 868.5 (15.)				
Trefferlage	3.97 mm links, 1.04 mm tief				
Streuwert	7.75, horizontal: 8.13, vertikal: 7.35				




Serie 3:	10.1 →	7.9 ↗	9.6 ↑	10.1 →	9.6 ↖
	9.2 ←	10.6 *	9.4 ↗	8.5 ↗	10.2 ↘
beste Teiler	314.5 (27.) 572.7 (30.) 645.5 (21.)				
Trefferlage	2.18 mm rechts, 6.26 mm hoch				
Streuwert	8.32, horizontal: 9.65, vertikal: 6.75				



Serie 4:	8.1 ←	10.4 ↘	9.5 ↙	10.4 *	9.3 ↑
	9.6 ←	8.6 ←	10.5 *	9.6 ↗	9.7 ←
beste Teiler	327.0 (38.) 451.2 (34.) 476.4 (32.)				
Trefferlage	6.11 mm links, 0.81 mm hoch				
Streuwert	8.17, horizontal: 9.30, vertikal: 6.84				



Serie 5:	9.1 ↘	9.7 ↙	9.4 ↙	9.8 ↙	9.8 ↖
	7.8 ↗	9.1 ↑	10.4 *	9.9 ↓	10.0 ←
beste Teiler	415.5 (48.) 785.1 (50.) 846.6 (49.)				
Trefferlage	3.25 mm links, 3.28 mm hoch				
Streuwert	8.92, horizontal: 8.23, vertikal: 9.56				



Serie 6:	10.2 ↗	8.4 ↗	9.3 ↑	10.4 *	10.6 *
	10.5 *	10.5 *	9.5 ↙	10.5 *	9.7 ↑
beste Teiler	245.9 (55.) 363.1 (59.) 373.8 (57.)				
Trefferlage	0.65 mm rechts, 2.80 mm hoch				
Streuwert	6.86, horizontal: 6.86, vertikal: 6.86				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 122

Henry, Leverett #70804604

StartNr: 20



23. Januar 2017 10:07

USA


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	544						(572.6)
Serien:	90	89	89	93	93	90	
Zaehler:	20	25	14	1	0	0	
Innenzehner:	12						
weiteste:	3162 (26), 2189 (44), 2168 (58)						
beste Teiler	271.4 (48.) 287.0 (25.) 313.8 (45.)						
Trefferlage	1.89 mm rechts, 0.94 mm hoch						
Streuwert	9.01, horizontal: 8.71, vertikal: 9.30						




Serie 1:	10.4 *	8.6 ↗	10.0 →	9.2 ↘	9.5 ↓
	10.4 *	9.0 ↓	8.4 →	8.6 ↓	9.8 ↖
beste Teiler	431.6 (6.) 448.3 (1.) 784.1 (3.)				
Trefferlage	3.27 mm rechts, 4.11 mm tief				
Streuwert	9.47, horizontal: 8.44, vertikal: 10.40				




Serie 2:	9.3 →	9.2 ↖	10.0 ↘	9.3 ↓	9.6 ↗
	9.9 ↖	9.3 ↑	9.6 ↖	8.6 →	8.9 ↓
beste Teiler	750.4 (13.) 824.0 (16.) 1042.2 (18.)				
Trefferlage	2.15 mm rechts, 0.47 mm hoch				
Streuwert	9.56, horizontal: 9.11, vertikal: 10.00				




Serie 3:	10.3 ↘	10.1 ↖	9.6 ↘	9.9 ↖	10.6 *
	7.0 →	9.5 ←	8.5 →	8.6 ↖	9.7 ↖
beste Teiler	287.0 (25.) 515.0 (21.) 648.8 (22.)				
Trefferlage	1.46 mm rechts, 1.93 mm hoch				
Streuwert	11.00, horizontal: 13.89, vertikal: 7.00				



Serie 4:	9.8 ←	10.3 ↖	9.1 ↖	8.6 ↗	8.6 ↘
	10.4 *	10.0 ↗	10.4 *	9.9 ↑	10.5 *
beste Teiler	396.7 (40.) 431.7 (36.) 468.1 (38.)				
Trefferlage	0.54 mm rechts, 3.04 mm hoch				
Streuwert	7.92, horizontal: 7.67, vertikal: 8.16				



Serie 5:	10.4 *	9.6 ↓	9.2 ↑	8.2 ↗	10.6 *
	9.9 ↖	8.8 ↑	10.6 *	10.4 *	10.2 ↖
beste Teiler	271.4 (48.) 313.8 (45.) 446.9 (41.)				
Trefferlage	0.88 mm rechts, 3.04 mm hoch				
Streuwert	7.99, horizontal: 7.07, vertikal: 8.80				



Serie 6:	9.7 ↘	8.9 ↑	9.9 →	8.7 ↗	10.3 ↘
	9.9 ↓	10.4 *	8.2 ↑	10.4 *	9.3 ↓
beste Teiler	404.8 (57.) 424.9 (59.) 485.2 (55.)				
Trefferlage	3.06 mm rechts, 1.31 mm hoch				
Streuwert	8.93, horizontal: 5.80, vertikal: 11.22				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 123

Murray,, Angus #70804660

StartNr: 21



23. Januar 2017 9:57

NSW – PA

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	576	(602.0) ^{QF}					
Serien:	98	95	97	96	94	96	
Zaehler:	38	20	2	0	0	0	
Innenzehner:	17						
weiteste:	1899 (14), 1629 (20), 1504 (4)						
beste Teiler	102.0 (16.) 232.4 (17.) 261.4 (9.)						
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.73 mm tief						
Streuwert	5.86, horizontal: 5.50, vertikal: 6.20						




Serie 1:

10.2 ↘	10.5 *	10.4 *	9.1 ↙	9.9 ↓
10.3 ↓	10.3 ↘	10.6 *	10.6 *	10.2 →
beste Teiler	261.4 (9.) 316.5 (8.) 392.0 (2.)			
Trefferlage	0.18 mm rechts, 3.81 mm tief			
Streuwert	4.30, horizontal: 4.77, vertikal: 3.78			




Serie 2:

10.3 ↓	10.1 ↑	10.3 ↑	8.6 ↙	9.7 →
10.8 *	10.7 *	10.5 *	10.1 →	8.9 ↑
beste Teiler	102.0 (16.) 232.4 (17.) 338.5 (18.)			
Trefferlage	0.87 mm rechts, 0.10 mm hoch			
Streuwert	7.03, horizontal: 6.16, vertikal: 7.80			




Serie 3:

10.6 *	10.1 ↘	10.0 ↓	10.2 ↘	10.2 ↓
9.7 ↘	10.1 →	10.0 →	9.4 ↗	9.6 ↗
beste Teiler	304.6 (21.) 567.0 (24.) 636.4 (25.)			
Trefferlage	4.40 mm rechts, 1.27 mm tief			
Streuwert	4.94, horizontal: 3.67, vertikal: 5.94			




Serie 4:

9.2 ↗	9.6 ↘	10.0 ↑	9.3 ↙	10.5 *
10.1 ↑	10.4 *	9.9 ↓	10.5 *	10.3 ↑
beste Teiler	323.7 (39.) 339.6 (35.) 404.8 (37.)			
Trefferlage	0.68 mm links, 2.27 mm hoch			
Streuwert	6.07, horizontal: 4.80, vertikal: 7.11			



Serie 5:

9.9 ↙	10.6 *	9.9 ↘	9.8 ↓	10.3 ↘
9.5 ↗	10.1 ↓	9.6 ↘	10.5 *	9.8 ↙
beste Teiler	266.1 (42.) 386.2 (49.) 494.6 (45.)			
Trefferlage	1.01 mm links, 1.13 mm tief			
Streuwert	5.89, horizontal: 5.31, vertikal: 6.41			



Serie 6:

10.0 ↙	10.0 ↑	10.5 *	9.5 ↘	10.6 *
9.3 ←	10.5 *	10.4 *	9.9 ←	9.5 ↘
beste Teiler	314.5 (55.) 386.9 (53.) 391.4 (57.)			
Trefferlage	3.15 mm links, 0.55 mm tief			
Streuwert	5.74, horizontal: 6.16, vertikal: 5.29			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 124

Liebens, Bart #70804661

StartNr: 22

23. Januar 2017 10:00



BEL – RBSSV

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	576						(605.5) ^{QF}
Serien:	95	96	97	98	94	96	
Zaehler:	40	17	2	1	0	0	
Innenzehner:	26						
weiteste:	2705 (44), 2003 (13), 1788 (5)						
beste Teiler	84.8 (23.) 125.2 (43.) 190.0 (37.)						
Trefferlage	0.40 mm links, 0.99 mm tief						
Streuwert	5.96, horizontal: 5.49, vertikal: 6.40						




Serie 1:

10.1 ↘	10.3 ↘	10.1 ↓	9.6 ↙	8.7 ↗
10.2 →	9.5 ↙	10.4 *	10.4 *	9.8 ↖
beste Teiler	409.4 (8.) 410.2 (9.) 531.2 (2.)			
Trefferlage	1.06 mm rechts, 0.88 mm tief			
Streuwert	6.74, horizontal: 6.25, vertikal: 7.20			




Serie 2:

10.0 →	10.4 ↓	8.4 ↑	10.7 *	10.4 *
9.0 ←	10.1 ↙	9.8 ↙	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	194.9 (14.) 237.8 (19.) 290.4 (20.)			
Trefferlage	2.12 mm links, 0.72 mm hoch			
Streuwert	6.82, horizontal: 6.40, vertikal: 7.21			




Serie 3:

10.5 *	10.4 *	10.8 *	9.1 ↘	9.9 ↗
10.6 *	10.7 *	10.6 *	10.3 →	9.8 ←
beste Teiler	84.8 (23.) 231.8 (27.) 263.5 (26.)			
Trefferlage	1.18 mm rechts, 1.05 mm tief			
Streuwert	4.78, horizontal: 5.43, vertikal: 4.03			




Serie 4:

9.9 ↓	10.2 →	10.2 ↙	10.2 →	10.5 *
10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.6 *	9.8 ↓
beste Teiler	190.0 (37.) 287.9 (39.) 306.0 (38.)			
Trefferlage	1.14 mm rechts, 3.09 mm tief			
Streuwert	3.43, horizontal: 3.33, vertikal: 3.53			



Serie 5:

9.4 ↓	10.7 *	10.8 *	7.6 ↗	9.8 ←
9.6 ↙	10.0 ↘	10.5 *	10.6 *	10.2 ↑
beste Teiler	125.2 (43.) 228.9 (42.) 297.6 (49.)			
Trefferlage	0.75 mm links, 0.00 mm			
Streuwert	8.16, horizontal: 6.02, vertikal: 9.84			



Serie 6:

9.9 ←	10.3 ↙	10.6 *	9.3 ↙	10.7 *
10.4 *	10.4 *	9.9 ↓	9.3 ↘	10.5 *
beste Teiler	204.5 (55.) 320.8 (53.) 392.9 (60.)			
Trefferlage	2.93 mm links, 1.67 mm tief			
Streuwert	5.09, horizontal: 4.74, vertikal: 5.42			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 125

Reitz, Christian #70804662

StartNr: 23

23. Januar 2017 10:04



GER

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	566	(596.9) ^{QF}							
Serien:	93	95	91	95	97	95			
Zaehler:	30	27	2	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	16								
weiteste:	2543 (29), 1938 (24), 1719 (2)								
beste Teiler	87.2 (50.) 152.2 (8.) 199.2 (30.)								
Trefferlage	0.88 mm rechts, 0.98 mm hoch								
Streuwert	6.50, horizontal: 5.59, vertikal: 7.30								




Serie 1:

9.4 ↖	8.8 ↘	9.8 ↖	10.5 *	9.9 →
9.6 ↓	9.9 ↙	10.8 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	152.2 (8.) 211.4 (10.) 364.6 (4.)			
Trefferlage	0.27 mm rechts, 2.38 mm tief			
Streuwert	6.54, horizontal: 6.04, vertikal: 7.00			




Serie 2:

9.2 ↓	9.9 →	10.0 ↑	9.5 ↗	9.3 ↙
9.7 ↘	10.1 ↓	10.3 ↓	10.5 *	10.3 ↙
beste Teiler	322.6 (19.) 485.3 (18.) 509.1 (20.)			
Trefferlage	0.81 mm rechts, 2.16 mm tief			
Streuwert	6.60, horizontal: 6.18, vertikal: 6.99			




Serie 3:

10.2 ↖	9.7 ↗	10.6 *	8.5 ↗	9.9 →
9.3 ↑	10.4 *	9.4 ↙	7.8 ↑	10.7 *
beste Teiler	199.2 (30.) 311.7 (23.) 414.2 (27.)			
Trefferlage	1.70 mm rechts, 5.60 mm hoch			
Streuwert	8.29, horizontal: 6.87, vertikal: 9.50			




Serie 4:

9.9 ↓	10.5 *	9.6 ↗	9.9 ↖	10.1 ↑
9.9 ↓	10.2 ↖	9.7 ↘	10.5 *	10.2 ↘
beste Teiler	330.4 (32.) 383.0 (39.) 584.3 (37.)			
Trefferlage	0.22 mm rechts, 2.09 mm hoch			
Streuwert	5.50, horizontal: 4.52, vertikal: 6.33			



Serie 5:

10.7 *	9.8 ↗	10.0 ↓	9.7 ↘	10.1 ↗
9.8 ↘	10.2 ↙	10.5 *	10.1 ↙	10.8 *
beste Teiler	87.2 (50.) 200.3 (41.) 369.8 (48.)			
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.27 mm hoch			
Streuwert	5.12, horizontal: 3.56, vertikal: 6.31			



Serie 6:

10.4 *	10.6 *	9.8 ↙	9.9 →	9.1 ↗
10.3 ↑	10.0 →	9.4 ↑	10.5 *	9.5 ↘
beste Teiler	311.5 (52.) 391.3 (59.) 439.2 (51.)			
Trefferlage	1.83 mm rechts, 2.48 mm hoch			
Streuwert	6.19, horizontal: 6.87, vertikal: 5.42			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 126

Alexander, Chichkov #70804663

StartNr: 24

23. Januar 2017 10:00



USA

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	550						(577.1)
Serien:	90	91	94	91	90	94	
Zaehler:	21	29	9	1	0	0	0 0 0 0
Innenzehner:	4						
weiteste:	2490 (2), 2162 (36), 2125 (1)						
beste Teiler	171.6 (49.) 177.2 (42.) 293.4 (8.)						
Trefferlage	1.45 mm links, 1.19 mm tief						
Streuwert	8.25, horizontal: 8.48, vertikal: 8.00						




Serie 1:

8.3 ↖	7.8 ↙	10.2 ↘	9.4 ↗	10.2 ←
8.7 ↑	10.2 ↘	10.6 *	9.9 ↖	9.1 ↓

beste Teiler 293.4 (8.) 589.2 (3.) 602.7 (7.)

Trefferlage 5.09 mm links, 0.43 mm hoch

Streuwert 9.74, horizontal: 7.52, vertikal: 11.53




Serie 2:

8.9 ↗	9.8 ↗	9.4 ↓	10.0 ↓	9.9 ↙
9.9 →	8.5 →	9.3 ↙	10.0 ↙	10.0 ↙

beste Teiler 728.8 (14.) 733.4 (20.) 777.1 (19.)

Trefferlage 0.69 mm links, 1.10 mm tief

Streuwert 8.60, horizontal: 8.37, vertikal: 8.82




Serie 3:

9.5 →	10.0 ↙	9.8 ↓	9.9 ↙	10.0 ↖
10.3 ↓	9.3 ↙	9.6 ↙	9.6 ↘	10.0 ↓

beste Teiler 536.6 (26.) 737.7 (30.) 798.7 (25.)

Trefferlage 2.20 mm links, 5.16 mm tief

Streuwert 5.71, horizontal: 6.01, vertikal: 5.39




Serie 4:

9.8 ←	10.1 →	10.2 ↙	10.4 *	8.5 →
8.2 ←	9.1 ↙	9.6 →	9.6 ←	9.7 →

beste Teiler 421.2 (34.) 581.1 (33.) 704.6 (32.)

Trefferlage 1.12 mm links, 1.90 mm tief

Streuwert 9.24, horizontal: 11.91, vertikal: 5.38




Serie 5:

8.8 ↘	10.7 *	8.9 →	9.9 →	9.8 ↖
10.3 ↗	9.6 ↑	8.6 ↓	10.7 *	9.6 ↗

beste Teiler 171.6 (49.) 177.2 (42.) 530.4 (46.)

Trefferlage 3.60 mm rechts, 0.74 mm hoch

Streuwert 8.15, horizontal: 7.89, vertikal: 8.40



Serie 6:

10.0 ↘	9.0 ←	9.7 ↗	10.0 ↙	9.1 ↖
9.8 ↓	9.7 ↖	10.0 ↘	9.5 ↖	10.1 ↓

beste Teiler 662.3 (60.) 729.1 (58.) 752.9 (54.)

Trefferlage 3.19 mm links, 0.19 mm tief

Streuwert 7.45, horizontal: 7.53, vertikal: 7.37

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 128

Almalki, Mohammed #70804664

StartNr: 25



23. Januar 2017 10:01

Kingdom of Saudi Arabia

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	556	(583.0)				
Serien:	89	93	95	96	93	90
Zaehler:	25	27	7	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2466 (5), 2172 (15), 1906 (56)					
beste Teiler	171.4 (23.) 226.5 (44.) 265.2 (26.)					
Trefferlage	1.96 mm links, 0.51 mm tief					
Streuwert	7.76, horizontal: 6.81, vertikal: 8.61					




Serie 1:

9.1 ↖	10.2 ↗	8.8 ↘	9.8 ↘	7.9 ↘	
10.4 *	8.8 ↗	9.5 ←	9.7 ↖	10.1 ↘	
beste Teiler	467.5 (6.) 615.3 (2.) 641.4 (10.)				
Trefferlage	4.46 mm links, 1.10 mm hoch				
Streuwert	9.48, horizontal: 8.88, vertikal: 10.05				




Serie 2:

10.3 ↖	9.6 ↙	9.1 ↘	10.2 ↑	8.2 ↖	
9.3 ↘	10.0 ↑	10.2 ↑	8.9 ↓	10.5 *	
beste Teiler	377.0 (20.) 543.8 (11.) 591.1 (18.)				
Trefferlage	4.94 mm links, 0.75 mm hoch				
Streuwert	8.04, horizontal: 6.66, vertikal: 9.21				




Serie 3:

10.2 ↘	9.3 ↑	10.7 *	9.5 ↖	9.9 ↖	
10.6 *	9.9 ↑	10.5 *	10.6 *	9.7 ↘	
beste Teiler	171.4 (23.) 265.2 (26.) 307.3 (29.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 1.74 mm hoch				
Streuwert	5.76, horizontal: 5.04, vertikal: 6.39				




Serie 4:

10.4 *	9.6 ↘	10.3 ↑	10.1 ↙	10.5 *	
9.0 ↑	10.3 ↙	9.6 ↙	10.0 ↑	9.8 ↗	
beste Teiler	372.9 (35.) 443.7 (31.) 502.0 (33.)				
Trefferlage	0.66 mm links, 0.88 mm hoch				
Streuwert	6.46, horizontal: 5.50, vertikal: 7.30				



Serie 5:

10.5 *	9.8 ↙	9.8 →	10.7 *	10.0 ↙	
9.5 ↘	8.9 ↖	9.6 →	10.2 →	9.3 ↓	
beste Teiler	226.5 (44.) 382.2 (41.) 628.7 (49.)				
Trefferlage	0.60 mm rechts, 2.93 mm tief				
Streuwert	6.95, horizontal: 6.98, vertikal: 6.93				



Serie 6:

9.2 ↓	9.2 ↙	10.1 ↑	9.1 ↖	10.2 ↗	
8.6 ↓	9.8 ↓	8.7 ↓	9.4 ↘	9.3 ↙	
beste Teiler	597.8 (55.) 649.6 (53.) 898.0 (57.)				
Trefferlage	2.78 mm links, 4.64 mm tief				
Streuwert	9.02, horizontal: 6.53, vertikal: 10.95				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 129

Werba, Peter #70804371

StartNr: 26

23. Januar 2017 10:08

W – BBSV

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StartNr: 27


StandNr: 130

22. Januar 2017 17:55



Käfer, Philipp #70804665

GER

Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schuetzen




Ergebnis:	536	(565.0)				
Serien:	87	87	91	93	90	88
Zaehler:	17	26	14	2	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3222 (19), 3051 (48), 3014 (47)					
beste Teiler	215.7 (50.) 229.5 (57.) 291.4 (36.)					
Trefferlage	2.79 mm links, 0.27 mm hoch					
Streuwert	9.81, horizontal: 10.38, vertikal: 9.21					




Serie 1:

10.1 ↖	10.4 *	8.9 ↑	9.4 ↙	8.9 ↘
8.4 ←	9.9 ↓	9.8 ↖	8.0 ↙	8.6 ←
beste Teiler	445.9 (2.) 688.2 (1.) 865.8 (7.)			
Trefferlage	7.75 mm links, 2.66 mm tief			
Streuwert	9.49, horizontal: 8.28, vertikal: 10.57			




Serie 2:

8.0 ↓	9.3 ←	9.6 ↙	9.7 ↗	8.9 ←
10.1 ↗	9.3 →	9.9 ↙	6.9 ↙	10.6 *
beste Teiler	314.6 (20.) 720.1 (16.) 802.7 (18.)			
Trefferlage	5.03 mm links, 4.02 mm tief			
Streuwert	10.90, horizontal: 12.35, vertikal: 9.22			




Serie 3:

9.2 ↗	9.2 ↑	10.5 *	10.3 ↗	9.4 ↘
10.0 →	9.5 ←	8.8 ↙	9.7 ←	8.9 →
beste Teiler	352.4 (23.) 512.5 (24.) 735.8 (26.)			
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.83 mm hoch			
Streuwert	8.94, horizontal: 10.43, vertikal: 7.15			




Serie 4:

9.9 ↘	9.5 ↓	10.3 ↑	10.5 *	9.5 ←
10.6 *	8.8 →	10.3 ↙	9.8 ↖	9.0 ↑
beste Teiler	291.4 (36.) 367.2 (34.) 527.2 (33.)			
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.42 mm hoch			
Streuwert	7.59, horizontal: 7.81, vertikal: 7.35			



Serie 5:

10.5 *	10.0 →	8.8 ↑	10.3 ↖	9.4 ←
10.0 ↙	7.2 ↗	7.1 ←	9.2 ↓	10.7 *
beste Teiler	215.7 (50.) 360.7 (41.) 533.4 (44.)			
Trefferlage	2.78 mm links, 1.99 mm hoch			
Streuwert	11.86, horizontal: 13.02, vertikal: 10.56			



Serie 6:

9.2 ↑	9.2 ↑	8.9 ↑	8.6 ↗	8.8 ↙
9.4 ←	10.7 *	9.1 ↖	9.6 ↖	9.9 ↘
beste Teiler	229.5 (57.) 841.2 (60.) 1109.4 (59.)			
Trefferlage	1.61 mm links, 5.07 mm hoch			
Streuwert	9.35, horizontal: 9.59, vertikal: 9.10			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 131

Michael, Knauer #70804666

StartNr: 28

23. Januar 2017 9:42

OÖ – PSV Wels

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik