




Ergebnis:	572	(595.1) ^{QF}				
Serien:	94	96	96	97	95	94
Zähler:	34	24	2	0	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2203 (57), 2137 (49), 1520 (45)					
beste Teiler	154.2 (3.) 160.1 (31.) 228.2 (5.)					
Trefferlage	0.50 mm links, 0.17 mm hoch					
Streuwert	6.78, horizontal: 6.58, vertikal: 6.98					



Serie 1:

10.3 ↖	10.0 ↙	10.8 *	9.8 ↓	10.7 *
9.2 ↙	9.2 ↘	9.8 ↘	9.9 ←	9.3 ↗


beste Teiler 154.2 (3.) 228.2 (5.) 552.6 (1.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 2.00 mm tief
 Streuwert 6.85, horizontal: 7.77, vertikal: 5.80



Serie 2:

10.3 ↙	10.3 ↗	9.5 ←	9.8 ↘	9.8 ↘
10.3 ↓	9.5 ↘	10.6 *	10.0 ↑	10.1 ↓


beste Teiler 297.6 (18.) 521.9 (12.) 532.9 (16.)
 Trefferlage 1.91 mm rechts, 2.49 mm tief
 Streuwert 5.53, horizontal: 5.62, vertikal: 5.43



Serie 3:

10.1 ↓	9.1 ↙	10.0 ↙	10.3 ↑	9.3 ↖
10.7 *	9.8 ↘	10.5 *	10.6 *	9.4 ↗


beste Teiler 237.4 (26.) 276.2 (29.) 373.4 (28.)
 Trefferlage 2.04 mm links, 0.63 mm hoch
 Streuwert 6.39, horizontal: 7.14, vertikal: 5.54



Serie 4:

10.8 *	10.5 *	10.6 *	10.3 ↙	9.5 ↑
9.3 ↘	9.5 ↙	10.0 →	10.2 ↖	10.1 ↑


beste Teiler 160.1 (31.) 291.6 (33.) 354.8 (32.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.75 mm hoch
 Streuwert 5.99, horizontal: 5.73, vertikal: 6.24



Serie 5:

10.1 ↗	9.2 ↑	10.1 ↗	10.0 ↓	9.1 ↓
10.6 *	9.6 →	10.0 ←	8.3 ←	10.5 *

beste Teiler 254.6 (46.) 353.5 (50.) 675.4 (43.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 0.49 mm tief
 Streuwert 8.21, horizontal: 8.52, vertikal: 7.90



Serie 6:

10.6 *	10.6 *	9.7 ↘	9.1 ↘	10.6 *
9.1 ↑	8.2 ↑	10.1 ↙	10.0 ↘	9.8 ↓

beste Teiler 282.8 (55.) 318.4 (51.) 318.9 (52.)
 Trefferlage 2.25 mm links, 4.68 mm hoch
 Streuwert 7.32, horizontal: 4.48, vertikal: 9.33

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 114

Liegl, Günther #38

StartNr: 101

22. Januar 2019 13:34



T – SG Hall

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	560	(591.0)				
Serien:	94	94	92	94	91	95
Zähler:	25	30	5	0	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	2025 (26), 1981 (15), 1798 (24)					
beste Teiler	55.5 (32.) 125.8 (18.) 141.7 (10.)					
Trefferlage	0.40 mm rechts, 0.28 mm hoch					
Streuwert	7.09, horizontal: 7.12, vertikal: 7.06					




Serie 1:	10.1 ↗	10.1 ↖	10.0 ↘	9.9 →	9.6 ↓
	9.0 ↑	9.9 ↘	9.0 ↙	9.6 ↗	10.8 *
beste Teiler	141.7 (10.) 679.5 (1.) 704.4 (2.)				
Trefferlage	1.43 mm rechts, 2.13 mm hoch				
Streuwert	7.29, horizontal: 6.16, vertikal: 8.26				




Serie 2:	9.5 ↓	9.9 ←	9.8 ↗	10.6 *	8.5 ←
	10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.7 *	9.9 ↓
beste Teiler	125.8 (18.) 161.6 (19.) 192.6 (17.)				
Trefferlage	1.45 mm links, 0.93 mm tief				
Streuwert	6.42, horizontal: 7.47, vertikal: 5.16				




Serie 3:	10.2 ↖	9.8 ↓	10.5 *	8.7 ↖	9.3 ↘
	8.4 ↗	10.4 *	10.3 →	9.6 ↓	9.8 ↓
beste Teiler	336.0 (23.) 466.5 (27.) 539.0 (28.)				
Trefferlage	0.82 mm links, 3.14 mm tief				
Streuwert	8.15, horizontal: 8.91, vertikal: 7.32				




Serie 4:	9.6 ↘	10.9 *	10.3 ↘	9.6 →	10.4 *
	10.4 *	10.0 ↗	9.5 ↘	9.7 ↗	8.7 ←
beste Teiler	55.5 (32.) 410.6 (36.) 424.4 (35.)				
Trefferlage	0.09 mm rechts, 3.03 mm hoch				
Streuwert	6.64, horizontal: 8.55, vertikal: 3.89				



Serie 5:	9.9 ↓	9.7 →	10.1 ↘	9.6 ↖	9.8 ↖
	8.8 ↑	9.0 ↓	9.9 ↓	9.4 ↘	10.8 *
beste Teiler	145.6 (50.) 692.7 (43.) 831.4 (48.)				
Trefferlage	0.09 mm links, 0.93 mm tief				
Streuwert	8.10, horizontal: 6.24, vertikal: 9.61				



Serie 6:	9.6 ↗	9.6 →	9.4 ↗	9.8 →	10.2 →
	10.2 ↓	10.0 ←	10.2 ↓	9.7 ↑	10.1 →
beste Teiler	564.4 (56.) 573.6 (55.) 619.1 (58.)				
Trefferlage	3.28 mm rechts, 1.55 mm hoch				
Streuwert	5.99, horizontal: 5.58, vertikal: 6.38				



ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 115

Schneider, Matthias #40

StartNr: 102



22. Januar 2019 13:36

T – SG Kramsach

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	537	(563.2)				
Serien:	87	88	93	91	91	87
Zähler:	14	32	11	3	0	0
Innenzehner:	2					
weiteste:	2800 (59), 2533 (4), 2458 (14)					
beste Teiler	334.6 (19.) 388.5 (29.) 491.1 (38.)					
Trefferlage	3.55 mm rechts, 1.41 mm hoch					
Streuwert	9.47, horizontal: 9.92, vertikal: 9.00					



Serie 1:

9.5 →	8.4 ↗	9.8 →	7.8 ↗	10.0 ←
9.9 →	9.5 ↗	9.0 ↓	9.0 →	8.0 ↑


beste Teiler 731.4 (5.) 877.1 (6.) 935.9 (3.)
 Trefferlage 6.31 mm rechts, 5.47 mm hoch
 Streuwert 10.28, horizontal: 7.91, vertikal: 12.20



Serie 2:

8.1 ↖	9.3 →	8.4 ↖	7.9 →	10.2 ↗
9.5 ↗	9.7 ↗	9.4 ↗	10.5 *	9.6 ↑


beste Teiler 334.6 (19.) 619.4 (15.) 1000.5 (17.)
 Trefferlage 2.74 mm rechts, 7.36 mm hoch
 Streuwert 9.61, horizontal: 13.08, vertikal: 3.71



Serie 3:

9.2 →	9.5 ↗	9.7 ↘	9.8 ↘	10.1 ↘
9.9 ↓	9.8 ↖	10.1 →	10.5 *	9.8 ↖


beste Teiler 388.5 (29.) 663.9 (25.) 672.5 (28.)
 Trefferlage 3.05 mm rechts, 1.53 mm tief
 Streuwert 6.58, horizontal: 6.39, vertikal: 6.77



Serie 4:

10.3 ←	10.2 ↗	9.3 →	9.9 ↓	8.7 ↗
9.8 ↗	8.1 ↗	10.3 ↗	9.5 ↘	9.2 →


beste Teiler 491.1 (38.) 509.2 (31.) 575.8 (32.)
 Trefferlage 7.31 mm rechts, 2.27 mm hoch
 Streuwert 7.46, horizontal: 6.79, vertikal: 8.07



Serie 5:

8.7 ↖	9.5 ↘	9.6 →	8.5 ↑	9.0 ↘
9.2 ↘	10.2 ↖	10.0 ↓	10.1 →	9.6 ↘

beste Teiler 590.9 (47.) 687.7 (49.) 778.5 (48.)
 Trefferlage 3.53 mm rechts, 2.09 mm tief
 Streuwert 9.05, horizontal: 8.32, vertikal: 9.73



Serie 6:

9.6 ↓	10.0 ↑	9.1 ↖	10.2 ↖	9.9 →
9.4 ←	8.8 ↘	8.4 ↖	7.5 →	8.7 ←

beste Teiler 625.2 (54.) 726.7 (52.) 810.3 (55.)
 Trefferlage 1.62 mm links, 2.99 mm tief
 Streuwert 11.38, horizontal: 14.14, vertikal: 7.69

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 116

Srivastava, Kanishka #70811282

StartNr: 103



22. Januar 2019 13:30

IND

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	539	(568.1)				
Serien:	89	91	93	90	88	88
Zähler:	19	28	8	4	0	1 0 0 0 0
Innenzehner:	9					
weiteste:	4164 (43), 2856 (51), 2651 (56)					
beste Teiler	93.1 (26.) 113.8 (19.) 164.7 (38.)					
Trefferlage	2.66 mm rechts, 1.01 mm tief					
Streuwert	9.69, horizontal: 10.35, vertikal: 8.99					




Serie 1:

9.9 →	7.9 ↙	10.2 ↘	8.8 ←	10.6 *
9.4 →	9.4 →	9.4 ←	9.8 ↓	9.6 ↙
beste Teiler	318.4 (5.) 623.4 (3.) 810.2 (1.)			
Trefferlage	2.81 mm links, 2.41 mm tief			
Streuwert	9.18, horizontal: 11.67, vertikal: 5.68			




Serie 2:

10.3 ↙	10.4 *	9.4 →	8.5 ↓	9.9 ↓
8.6 ↓	9.9 ↗	9.7 ↑	10.8 *	9.6 ↘
beste Teiler	113.8 (19.) 469.1 (12.) 548.3 (11.)			
Trefferlage	2.89 mm rechts, 5.12 mm tief			
Streuwert	7.25, horizontal: 5.14, vertikal: 8.88			




Serie 3:

10.7 *	9.1 →	9.2 ↗	9.9 ↙	10.2 ↑
10.8 *	9.3 ↓	10.3 ↘	8.6 ↗	9.9 ↓
beste Teiler	93.1 (26.) 226.9 (21.) 508.1 (28.)			
Trefferlage	2.76 mm rechts, 0.05 mm hoch			
Streuwert	7.64, horizontal: 7.82, vertikal: 7.46			




Serie 4:

10.5 *	9.4 ←	9.0 ↙	8.7 ↓	10.0 →
9.3 ↙	7.9 ↓	10.7 *	10.0 ↗	8.7 →
beste Teiler	164.7 (38.) 357.8 (31.) 734.7 (39.)			
Trefferlage	0.95 mm links, 5.92 mm tief			
Streuwert	9.38, horizontal: 9.72, vertikal: 9.02			



Serie 5:

10.0 ↙	9.4 ←	5.7 ↗	10.4 *	9.5 →
9.3 ↗	9.6 ↑	10.0 ↑	8.7 ↗	9.2 →
beste Teiler	442.8 (44.) 765.7 (41.) 790.5 (48.)			
Trefferlage	6.63 mm rechts, 5.16 mm hoch			
Streuwert	11.25, horizontal: 13.64, vertikal: 8.18			



Serie 6:

7.4 ↘	10.4 *	9.3 →	10.1 ↑	10.4 ↘
7.6 →	9.4 ↓	9.2 ↑	9.4 →	8.8 ↑
beste Teiler	450.2 (52.) 478.5 (55.) 657.6 (54.)			
Trefferlage	7.48 mm rechts, 2.16 mm hoch			
Streuwert	10.47, horizontal: 10.36, vertikal: 10.57			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 118

Knauer, Michael #70811286

StartNr: 105



22. Januar 2019 13:28

OÖ – Steinerkirchen Traun

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	565	(592.7) ^{QF}					
Serien:	92	94	97	91	98	93	
Zähler:	30	27	1	2	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	2926 (38), 2433 (2), 1881 (4)						
beste Teiler	19.4 (49.) 27.8 (5.) 71.0 (22.)						
Trefferlage	0.70 mm links, 0.77 mm tief						
Streuwert	7.27, horizontal: 6.53, vertikal: 7.94						




Serie 1:

10.8 *	7.9 ↗	9.0 ↙	8.6 ↑	10.9 *
9.9 ↘	10.3 ↖	10.2 ↖	10.1 ←	9.2 ↗
beste Teiler	27.8 (5.) 117.2 (1.) 544.2 (7.)			
Trefferlage	0.63 mm links, 3.34 mm hoch			
Streuwert	9.03, horizontal: 9.06, vertikal: 9.00			




Serie 2:

9.4 ↘	9.9 →	9.3 ↙	10.3 ←	9.6 →
9.9 ↖	10.6 *	10.2 ↘	10.0 ↑	9.4 ↓
beste Teiler	242.4 (17.) 492.4 (14.) 634.6 (18.)			
Trefferlage	0.18 mm rechts, 2.42 mm tief			
Streuwert	6.74, horizontal: 6.91, vertikal: 6.57			




Serie 3:

10.7 *	10.9 *	9.8 ↗	9.7 ←	10.5 *
10.4 *	10.7 *	10.5 *	9.3 ↘	10.4 *
beste Teiler	71.0 (22.) 227.2 (27.) 238.8 (21.)			
Trefferlage	0.44 mm links, 0.02 mm tief			
Streuwert	4.93, horizontal: 5.27, vertikal: 4.57			




Serie 4:

9.6 ↘	10.1 ↘	9.4 ↑	9.6 ↑	10.6 *
10.3 ↑	9.2 ↓	7.3 ↓	9.2 ↑	9.5 ↘
beste Teiler	301.6 (35.) 506.0 (36.) 663.8 (32.)			
Trefferlage	1.71 mm links, 0.65 mm tief			
Streuwert	10.05, horizontal: 5.31, vertikal: 13.19			



Serie 5:

10.4 *	10.0 ↘	9.6 ↘	10.2 ←	10.7 *
10.2 ↓	9.7 ↘	10.0 ↓	10.9 *	10.4 *
beste Teiler	19.4 (49.) 186.0 (45.) 402.7 (41.)			
Trefferlage	1.35 mm links, 3.84 mm tief			
Streuwert	4.00, horizontal: 3.41, vertikal: 4.52			



Serie 6:

9.7 →	10.5 *	9.9 ↘	9.3 ↘	9.0 ←
10.4 *	10.3 ↖	9.3 ↘	9.1 ←	9.9 ↗
beste Teiler	388.0 (52.) 440.8 (56.) 537.8 (57.)			
Trefferlage	0.23 mm links, 1.03 mm tief			
Streuwert	7.75, horizontal: 8.88, vertikal: 6.42			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 119

Tiefenthaler, Christoph #355

StartNr: 106

22. Januar 2019 13:36



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	515	(545.9)				
Serien:	86	86	88	86	83	86
Zähler:	6	31	16	6	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	3					
weiteste:	3329 (39), 3136 (54), 2828 (45)					
beste Teiler	349.4 (6.) 415.3 (51.) 434.8 (37.)					
Trefferlage	2.59 mm links, 5.82 mm tief					
Streuwert	10.70, horizontal: 8.32, vertikal: 12.64					




Serie 1:

9.5 ↘	9.3 ↘	8.7 ↓	9.1 ↓	7.5 ↓
10.5 *	7.9 ↓	9.5 ↓	9.9 ↓	9.6 ↘
beste Teiler	349.4 (6.) 822.0 (9.) 1118.5 (10.)			
Trefferlage	1.64 mm rechts, 10.97 mm tief			
Streuwert	8.62, horizontal: 5.84, vertikal: 10.70			




Serie 2:

9.1 ↙	8.4 ↓	8.9 ↘	9.7 ↓	8.6 ↓
9.7 ↙	9.4 ↙	9.3 ↓	8.7 ↑	9.9 ↗
beste Teiler	836.4 (20.) 987.2 (14.) 1035.2 (16.)			
Trefferlage	3.65 mm links, 4.82 mm tief			
Streuwert	10.10, horizontal: 6.53, vertikal: 12.70			




Serie 3:

10.1 ↗	9.5 ←	9.8 ↘	8.7 ↘	9.0 ←
8.0 ↘	9.7 →	8.9 ↑	9.0 ↘	9.0 ↑
beste Teiler	651.5 (21.) 881.2 (23.) 1015.0 (27.)			
Trefferlage	5.42 mm links, 8.19 mm hoch			
Streuwert	8.41, horizontal: 7.64, vertikal: 9.12			




Serie 4:

9.9 →	8.7 ↘	9.7 ↙	9.7 ↙	9.7 ↓
8.5 ↘	10.4 *	9.5 ↙	6.8 ↓	9.8 ↓
beste Teiler	434.8 (37.) 802.8 (31.) 883.9 (40.)			
Trefferlage	0.84 mm links, 7.89 mm tief			
Streuwert	9.92, horizontal: 9.03, vertikal: 10.74			



Serie 5:

7.8 ↙	8.0 ↙	9.9 ↓	8.7 ↓	7.4 ↓
10.0 ↑	8.8 ←	10.2 ↘	7.6 ↙	9.2 ↑
beste Teiler	592.6 (48.) 772.0 (46.) 827.2 (43.)			
Trefferlage	7.40 mm links, 8.84 mm tief			
Streuwert	11.48, horizontal: 8.87, vertikal: 13.60			



Serie 6:

10.4 *	9.3 ↓	9.5 ↙	7.0 ↓	9.8 ↘
9.1 ↙	8.4 ↙	9.9 ↓	8.9 ↘	8.4 ↓
beste Teiler	415.3 (51.) 872.0 (58.) 960.6 (55.)			
Trefferlage	0.13 mm rechts, 10.57 mm tief			
Streuwert	9.75, horizontal: 9.55, vertikal: 9.95			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 120

Shantnu, #70811285

StartNr: 107



22. Januar 2019 13:31

India

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	548	(573.6)				
Serien:	90	90	88	91	93	96
Zähler:	24	22	12	2	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2753 (24), 2609 (25), 2208 (31)					
beste Teiler	78.5 (15.) 86.8 (21.) 186.6 (51.)					
Trefferlage	1.29 mm links, 1.47 mm tief					
Streuwert	9.05, horizontal: 9.30, vertikal: 8.79					




Serie 1:

8.4 ↙	8.7 ↙	10.3 ↓	9.0 ↙	10.7 *	
8.6 ←	8.5 ↑	9.3 ↘	10.1 ←	10.2 ↓	
beste Teiler	220.6 (5.) 514.4 (3.) 590.5 (10.)				
Trefferlage	6.16 mm links, 2.29 mm tief				
Streuwert	9.29, horizontal: 9.28, vertikal: 9.30				




Serie 2:

8.2 ↙	8.6 ↙	9.6 ↙	9.0 ↗	10.9 *	
10.0 ←	10.1 ←	9.7 ↙	8.4 →	9.4 →	
beste Teiler	78.5 (15.) 672.0 (17.) 783.3 (16.)				
Trefferlage	2.04 mm links, 2.66 mm tief				
Streuwert	10.18, horizontal: 11.08, vertikal: 9.20				




Serie 3:

10.8 *	9.6 ↙	9.2 ↑	7.5 ↗	7.7 ↗	
10.2 ↗	10.0 ↘	9.9 ↘	9.1 ↘	8.9 ↘	
beste Teiler	86.8 (21.) 611.5 (26.) 799.3 (27.)				
Trefferlage	4.65 mm rechts, 4.41 mm hoch				
Streuwert	10.51, horizontal: 11.04, vertikal: 9.95				




Serie 4:

8.2 ↗	10.3 ↖	8.4 ↙	8.8 ↓	9.5 ↘	
9.3 →	10.2 ↓	10.1 ↙	10.6 *	9.4 ↓	
beste Teiler	251.0 (39.) 558.6 (32.) 604.3 (37.)				
Trefferlage	0.66 mm links, 2.26 mm tief				
Streuwert	9.93, horizontal: 7.73, vertikal: 11.73				



Serie 5:

10.0 ↘	10.4 *	8.8 ↙	9.9 ↓	9.3 ↙	
9.8 →	9.8 ←	10.1 ←	9.0 →	10.5 *	
beste Teiler	329.6 (50.) 467.3 (42.) 705.5 (48.)				
Trefferlage	0.27 mm links, 3.64 mm tief				
Streuwert	7.32, horizontal: 8.76, vertikal: 5.51				



Serie 6:

10.7 *	9.6 ←	9.6 ↘	10.3 ↖	9.8 ←	
10.3 ↓	10.0 ↙	10.4 ↓	10.0 ←	9.9 ↘	
beste Teiler	186.6 (51.) 479.1 (58.) 515.2 (56.)				
Trefferlage	3.25 mm links, 2.35 mm tief				
Streuwert	4.90, horizontal: 5.25, vertikal: 4.52				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 121

Rymski, Maciej #70811288

StartNr: 108



22. Januar 2019 13:45

POL

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	528	(557.3)
Serien:	85 87 90 92 89 85	
Zähler:	13 27 15 5 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	3	
weiteste:	2823 (28), 2785 (3), 2774 (23)	
beste Teiler	142.0 (50.) 350.3 (30.) 433.6 (58.)	
Trefferlage	0.91 mm links, 0.66 mm hoch	
Streuwert	10.53, horizontal: 10.97, vertikal: 10.07	



Serie 1:

8.6 →	9.9 ↘	7.5 ↘	8.1 ←	8.6 ↗
9.3 ↑	9.5 ↙	9.3 →	8.8 ↗	10.4 ↗


beste Teiler 480.1 (10.) 802.8 (2.) 1193.3 (7.)
 Trefferlage 4.72 mm rechts, 5.70 mm hoch
 Streuwert 11.39, horizontal: 13.98, vertikal: 8.00



Serie 2:

8.9 ↙	9.2 ↘	8.9 ↓	10.1 ↘	9.4 ↑
8.6 ↙	9.6 ↗	8.3 ←	9.7 ↗	9.2 ↑


beste Teiler 681.4 (14.) 999.5 (19.) 1068.6 (17.)
 Trefferlage 4.88 mm links, 1.42 mm hoch
 Streuwert 10.26, horizontal: 9.42, vertikal: 11.03



Serie 3:

9.9 ↗	9.9 ↘	7.5 ↙	9.8 →	10.1 ↓
10.3 ↙	10.3 →	7.4 ↗	9.6 ↙	10.5 *


beste Teiler 350.3 (30.) 511.2 (27.) 545.6 (26.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 10.58, horizontal: 13.14, vertikal: 7.14



Serie 4:

10.1 →	10.0 →	9.7 ↘	9.2 ↘	9.6 ←
8.8 ↙	8.4 ↓	10.3 ↗	9.0 ↓	10.3 ↘


beste Teiler 488.3 (38.) 512.9 (40.) 655.2 (31.)
 Trefferlage 2.44 mm links, 4.20 mm tief
 Streuwert 8.44, horizontal: 9.01, vertikal: 7.82



Serie 5:

9.7 ↙	9.3 ↗	10.0 ↘	7.6 ↙	9.7 ↘
9.9 ↘	9.3 ↑	9.9 ↓	8.7 ↗	10.8 *

beste Teiler 142.0 (50.) 747.5 (43.) 838.7 (46.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 9.95, horizontal: 9.73, vertikal: 10.16



Serie 6:

8.7 ↓	7.8 ↑	9.6 ↓	8.8 ↘	9.0 ←
9.2 ↘	9.5 ↑	10.4 *	8.5 →	8.3 ↓

beste Teiler 433.6 (58.) 1056.9 (53.) 1160.2 (57.)
 Trefferlage 1.78 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 12.38, horizontal: 9.93, vertikal: 14.42

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 122

Prammer, Bernhard #70811284

StartNr: 109



22. Januar 2019 13:45

OÖ – SV Ottsdorf


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561	(587.4) ^{QF}				
Serien:	92	95	94	94	92	94
Zähler:	25	31	4	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	1877 (10), 1733 (14), 1702 (29)					
beste Teiler	263.4 (38.) 271.6 (48.) 272.8 (41.)					
Trefferlage	1.30 mm rechts, 1.75 mm hoch					
Streuwert	7.14, horizontal: 7.58, vertikal: 6.68					




Serie 1:					
	9.0 ↙	9.9 ↓	9.4 ↗	10.4 *	10.4 *
	9.8 ↘	10.4 *	9.1 ←	9.1 ↗	8.6 ↗
beste Teiler	410.8 (4.) 432.4 (7.) 453.8 (5.)				
Trefferlage	0.15 mm rechts, 1.34 mm tief				
Streuwert	8.72, horizontal: 9.08, vertikal: 8.34				




Serie 2:					
	10.0 ←	10.1 ←	9.8 ←	8.8 →	10.3 ↖
	9.1 ↗	10.4 *	9.6 ↘	10.2 ↑	10.4 *
beste Teiler	439.2 (17.) 447.5 (20.) 481.0 (15.)				
Trefferlage	0.19 mm links, 1.31 mm hoch				
Streuwert	7.07, horizontal: 8.91, vertikal: 4.54				




Serie 3:					
	9.1 ↖	10.1 ↑	9.9 ↑	10.3 →	10.3 →
	9.9 →	9.4 →	10.5 *	8.8 →	10.3 ↓
beste Teiler	374.2 (28.) 489.6 (24.) 495.5 (30.)				
Trefferlage	4.06 mm rechts, 3.37 mm hoch				
Streuwert	6.08, horizontal: 7.00, vertikal: 4.99				



Serie 4:					
	9.3 ↗	9.7 ↑	10.1 ↘	10.1 ↑	9.6 ↑
	9.8 ↑	10.1 →	10.6 *	9.7 ↗	9.1 ↑
beste Teiler	263.4 (38.) 674.0 (37.) 691.2 (34.)				
Trefferlage	3.25 mm rechts, 5.67 mm hoch				
Streuwert	5.40, horizontal: 4.72, vertikal: 6.00				



Serie 5:					
	10.6 *	9.4 ↖	9.5 ↗	9.6 ↗	8.8 →
	9.2 ↗	10.6 *	10.6 *	9.8 ↑	9.8 →
beste Teiler	271.6 (48.) 272.8 (41.) 291.0 (47.)				
Trefferlage	2.31 mm rechts, 2.08 mm hoch				
Streuwert	7.41, horizontal: 8.38, vertikal: 6.28				



Serie 6:					
	10.4 *	9.3 ↗	9.8 ↖	10.6 *	9.0 ↖
	9.6 ↓	9.5 ↗	10.0 ↘	9.3 ↗	10.5 *
beste Teiler	294.0 (54.) 343.5 (60.) 449.3 (51.)				
Trefferlage	1.74 mm links, 0.57 mm tief				
Streuwert	7.42, horizontal: 6.76, vertikal: 8.03				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 124

Devlalivala, Sumdeh Sirish #70811363

StartNr: 111

22. Januar 2019 13:24



IND

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	559	(584.8)				
Serien:	90	96	92	94	92	95
Zähler:	26	27	7	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2230 (37), 2195 (52), 2167 (21)					
beste Teiler	121.0 (53.) 138.1 (25.) 148.4 (2.)					
Trefferlage	1.89 mm links, 0.93 mm tief					
Streuwert	7.60, horizontal: 8.19, vertikal: 6.95					




Serie 1:

10.3 →	10.8 *	8.7 ←	8.6 ✓	10.7 *
9.1 ←	9.9 ↙	9.7 ↓	9.8 ✓	8.9 →
beste Teiler	148.4 (2.) 185.5 (5.) 526.4 (1.)			
Trefferlage	3.59 mm links, 2.51 mm tief			
Streuwert	8.45, horizontal: 9.91, vertikal: 6.68			




Serie 2:

9.3 →	9.3 ↖	10.0 ↙	9.3 ←	10.0 ↘
10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.0 ✓	9.8 →
beste Teiler	374.7 (16.) 439.0 (17.) 439.1 (18.)			
Trefferlage	0.08 mm links, 0.33 mm tief			
Streuwert	6.83, horizontal: 8.56, vertikal: 4.47			




Serie 3:

8.2 ↖	9.2 ✓	9.9 ↑	8.7 ↑	10.8 *
9.7 ↖	10.3 ←	10.1 ↖	10.0 ↓	9.8 →
beste Teiler	138.1 (25.) 500.5 (27.) 677.6 (28.)			
Trefferlage	3.59 mm links, 2.63 mm hoch			
Streuwert	8.06, horizontal: 8.11, vertikal: 8.01			




Serie 4:

10.6 *	10.5 *	9.8 →	10.0 ↖	10.1 ↖
10.4 *	8.2 ↓	9.7 ↖	9.4 ↗	9.3 →
beste Teiler	279.5 (31.) 341.5 (32.) 454.2 (36.)			
Trefferlage	0.14 mm links, 0.52 mm hoch			
Streuwert	7.96, horizontal: 7.20, vertikal: 8.66			



Serie 5:

10.1 ←	9.9 ←	9.2 ↘	9.6 ✓	9.8 ↑
9.6 ↓	9.3 ←	10.0 ↑	9.5 ↓	9.0 ↓
beste Teiler	647.0 (41.) 732.9 (48.) 810.6 (42.)			
Trefferlage	1.12 mm links, 2.90 mm tief			
Streuwert	7.87, horizontal: 7.87, vertikal: 7.87			



Serie 6:

9.8 ↘	8.2 ←	10.8 *	10.0 ✓	10.1 ↓
10.2 →	10.1 ↑	10.1 ←	9.6 ←	9.7 ✓
beste Teiler	121.0 (53.) 622.3 (56.) 662.4 (58.)			
Trefferlage	2.84 mm links, 3.03 mm tief			
Streuwert	6.93, horizontal: 8.58, vertikal: 4.74			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 125

Gruber, Martin #354

StartNr: 112



22. Januar 2019 13:42

OÖ – SK VÖEST

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	551						(578.2)
Serien:	90	88	94	92	94	93	
Zähler:	23	26	10	1	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2506 (4), 2237 (34), 2107 (43)						
beste Teiler	116.7 (40.) 135.3 (26.) 167.3 (51.)						
Trefferlage	0.51 mm links, 6.03 mm tief						
Streuwert	7.31, horizontal: 7.10, vertikal: 7.51						



Serie 1:

9.1 ↓	10.0 ↗	10.2 ↘	7.8 ↓	8.9 ↘
10.4 *	9.0 →	8.8 ↓	9.4 ↓	10.2 ←


beste Teiler 461.0 (6.) 632.9 (10.) 635.8 (3.)
 Trefferlage 1.94 mm rechts, 9.06 mm tief
 Streuwert 7.86, horizontal: 6.77, vertikal: 8.81



Serie 2:

8.3 ↘	9.1 ↓	8.3 ↘	9.9 ←	8.9 →
9.8 ↘	10.1 ↓	10.6 *	9.2 ↘	8.6 ↓


beste Teiler 309.6 (18.) 662.0 (17.) 805.2 (14.)
 Trefferlage 2.04 mm links, 9.89 mm tief
 Streuwert 7.85, horizontal: 8.60, vertikal: 7.03



Serie 3:

10.2 ↘	9.5 ↓	9.5 →	10.6 *	10.0 ↘
10.8 *	9.6 ←	10.0 ↘	9.6 ↓	8.5 ←


beste Teiler 135.3 (26.) 280.7 (24.) 569.4 (21.)
 Trefferlage 1.60 mm links, 4.08 mm tief
 Streuwert 7.00, horizontal: 8.92, vertikal: 4.28



Serie 4:

10.4 *	9.8 ↘	9.7 ↘	8.2 ↘	9.9 ↓
10.2 ↑	9.9 ↘	9.9 ↓	9.4 ←	10.8 *


beste Teiler 116.7 (40.) 462.9 (31.) 637.5 (36.)
 Trefferlage 3.49 mm links, 5.28 mm tief
 Streuwert 6.28, horizontal: 4.93, vertikal: 7.38



Serie 5:

10.0 ↘	10.2 ↓	8.3 ↘	9.7 →	10.5 *
9.7 ↘	10.1 ↓	9.3 ↑	10.2 →	9.3 ↓

beste Teiler 338.4 (45.) 566.6 (42.) 579.4 (49.)
 Trefferlage 1.98 mm rechts, 4.85 mm tief
 Streuwert 7.06, horizontal: 5.88, vertikal: 8.06



Serie 6:

10.7 *	10.0 ↘	10.3 ↗	9.9 ↗	9.3 ↓
8.8 ↘	9.6 →	10.2 ↘	9.3 ←	9.7 ↑

beste Teiler 167.3 (51.) 553.8 (53.) 595.7 (58.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 3.00 mm tief
 Streuwert 7.26, horizontal: 6.64, vertikal: 7.83

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 127

Werba, Peter #297

StartNr: 113



22. Januar 2019 13:48

USV 21 Wien


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561	(592.1)				
Serien:	94	95	94	92	92	94
Zähler:	23	35	2	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	1990 (51), 1639 (50), 1473 (5)					
beste Teiler	136.5 (43.) 191.8 (21.) 218.6 (29.)					
Trefferlage	1.15 mm rechts, 0.66 mm tief					
Streuwert	6.69, horizontal: 6.51, vertikal: 6.86					




Serie 1:	10.3 ←	9.7 ←	9.8 →	9.6 ↖	9.1 ↓
	9.8 ↓	10.2 ↘	10.5 *	9.3 ↖	10.4 *
beste Teiler	371.0 (8.) 474.1 (10.) 486.6 (1.)				
Trefferlage	2.76 mm links, 2.78 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 6.01, vertikal: 6.52				




Serie 2:	9.7 →	10.4 *	9.6 ↘	9.7 ↖	10.2 →
	9.8 →	9.9 ↘	10.2 →	10.1 ↖	10.3 →
beste Teiler	461.5 (12.) 548.5 (20.) 587.6 (18.)				
Trefferlage	3.29 mm rechts, 0.29 mm hoch				
Streuwert	5.36, horizontal: 5.04, vertikal: 5.67				




Serie 3:	10.7 *	9.9 ←	9.8 ↗	9.2 ↑	9.7 ↘
	9.6 ←	10.5 *	10.2 →	10.7 *	9.6 ↓
beste Teiler	191.8 (21.) 218.6 (29.) 399.1 (27.)				
Trefferlage	0.18 mm links, 0.14 mm tief				
Streuwert	6.48, horizontal: 5.86, vertikal: 7.04				



Serie 4:	9.6 ↘	9.4 ↗	10.0 ↖	9.9 ↑	9.5 ↗
	9.9 ↖	9.7 ↑	9.4 ↓	10.3 ↗	9.4 ↓
beste Teiler	501.3 (39.) 721.9 (33.) 825.6 (34.)				
Trefferlage	0.39 mm links, 0.33 mm tief				
Streuwert	7.60, horizontal: 5.17, vertikal: 9.41				



Serie 5:	9.9 →	9.9 ↑	10.8 *	10.3 →	9.7 →
	9.8 →	10.3 →	9.9 ↑	9.2 ↖	8.9 ←
beste Teiler	136.5 (43.) 525.1 (44.) 533.6 (47.)				
Trefferlage	1.87 mm rechts, 1.93 mm hoch				
Streuwert	6.89, horizontal: 7.75, vertikal: 5.90				



Serie 6:	8.5 →	9.1 ↘	10.6 *	9.6 ↘	10.0 ↗
	10.5 *	9.2 →	10.5 *	10.5 *	9.3 ↓
beste Teiler	255.4 (53.) 368.7 (59.) 377.5 (56.)				
Trefferlage	5.13 mm rechts, 2.95 mm tief				
Streuwert	6.76, horizontal: 7.09, vertikal: 6.42				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 129

Kral, Daniel #294

StartNr: 115



22. Januar 2019 13:43

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **566** (591.3)^{QF}
 Serien: 97 94 93 96 89 97
 Zähler: 31 24 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 1993 (22), 1954 (49), 1828 (25)
 beste Teiler 217.0 (7.) 233.0 (1.) 234.3 (35.)
 Trefferlage 0.84 mm links, 0.80 mm tief
 Streuwert 7.03, horizontal: 7.24, vertikal: 6.82




Serie 1:
 10.7 * 9.9 ↘ 10.2 ↘ 9.4 ↙ 10.3 ←
 9.8 ↗ 10.7 * 10.3 → 10.2 ← 10.4 *
 beste Teiler 217.0 (7.) 233.0 (1.) 450.3 (10.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 0.81 mm tief
 Streuwert 4.94, horizontal: 4.49, vertikal: 5.36




Serie 2:
 10.1 → 8.8 ↘ 10.2 ↗ 9.0 ↙ 9.7 ↗
 10.6 * 10.2 → 9.9 ↑ 10.4 * 9.3 ↙
 beste Teiler 289.7 (16.) 454.8 (19.) 616.2 (17.)
 Trefferlage 2.66 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 7.20, horizontal: 7.18, vertikal: 7.23




Serie 3:
 10.3 ↙ 8.5 ↙ 10.0 ↘ 10.0 → 8.7 ↙
 9.7 ↗ 9.9 ↗ 9.8 ← 10.3 ↙ 10.1 ←
 beste Teiler 532.1 (21.) 553.2 (29.) 641.4 (30.)
 Trefferlage 3.07 mm links, 2.71 mm tief
 Streuwert 7.57, horizontal: 7.46, vertikal: 7.68



Serie 4:
 9.3 ↓ 10.6 * 9.7 ← 10.5 * 10.7 *
 10.5 * 10.0 ↓ 10.5 * 9.0 ↘ 9.7 ←
 beste Teiler 234.3 (35.) 315.3 (32.) 355.2 (38.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 2.79 mm tief
 Streuwert 5.95, horizontal: 6.33, vertikal: 5.53



Serie 5:
 8.8 → 9.5 ↘ 9.2 ← 9.2 ↗ 10.3 →
 9.6 ↗ 9.2 ↙ 9.5 → 8.5 ↗ 9.4 ↙
 beste Teiler 552.2 (45.) 1061.6 (46.) 1129.5 (48.)
 Trefferlage 3.42 mm rechts, 0.37 mm tief
 Streuwert 9.73, horizontal: 10.42, vertikal: 8.98



Serie 6:
 10.6 * 10.3 ↘ 10.4 * 10.1 ↑ 10.0 ↑
 9.4 ← 10.0 → 9.4 ↙ 9.4 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 284.4 (51.) 313.4 (60.) 405.1 (53.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.94 mm hoch
 Streuwert 6.13, horizontal: 6.05, vertikal: 6.22

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 130

Zoran, Sladjan #302

StartNr: 116

22. Januar 2019 13:49



VSB

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	537	(566.5)				
Serien:	89	89	91	91	91	86
Zähler:	15	32	8	5	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2899 (6), 2885 (32), 2637 (47)					
beste Teiler	236.1 (35.) 274.1 (9.) 278.6 (37.)					
Trefferlage	1.91 mm links, 2.52 mm hoch					
Streuwert	9.64, horizontal: 9.33, vertikal: 9.94					




Serie 1:

7.7 ↙	10.4 ↓	10.6 *	10.0 ↘	9.7 ↑
7.3 ↙	8.9 ↗	9.1 ←	10.6 *	9.0 ↘
beste Teiler	274.1 (9.) 284.7 (3.) 479.9 (2.)			
Trefferlage	7.35 mm links, 0.61 mm hoch			
Streuwert	10.34, horizontal: 9.92, vertikal: 10.74			




Serie 2:

9.6 ↘	9.3 ↙	9.8 ↑	9.9 ↗	8.0 ↗
9.8 ↑	9.3 ←	9.5 ↘	9.5 ↙	9.8 ↑
beste Teiler	821.7 (14.) 897.8 (13.) 899.4 (20.)			
Trefferlage	2.84 mm links, 4.46 mm hoch			
Streuwert	8.58, horizontal: 7.60, vertikal: 9.46			




Serie 3:

9.4 ↙	9.9 ↘	9.8 ←	8.3 ↗	9.2 →
9.4 ↗	10.4 *	10.3 ↓	9.2 →	9.7 →
beste Teiler	475.9 (27.) 492.3 (28.) 857.8 (22.)			
Trefferlage	3.09 mm rechts, 1.98 mm hoch			
Streuwert	8.57, horizontal: 9.92, vertikal: 6.98			




Serie 4:

8.0 ↑	7.3 ↗	9.6 ↖	10.3 ↖	10.7 *
10.4 *	10.6 *	9.8 ↓	10.1 ↓	8.5 →
beste Teiler	236.1 (35.) 278.6 (37.) 447.3 (36.)			
Trefferlage	0.08 mm links, 3.48 mm hoch			
Streuwert	10.40, horizontal: 8.25, vertikal: 12.18			



Serie 5:

9.8 ↘	9.8 ←	9.3 ↓	10.0 →	9.4 ↓
9.9 ↓	7.7 ↖	10.4 *	9.9 ↖	10.3 ↖
beste Teiler	406.5 (48.) 538.8 (50.) 754.0 (44.)			
Trefferlage	5.12 mm links, 0.09 mm tief			
Streuwert	8.15, horizontal: 7.54, vertikal: 8.72			



Serie 6:

9.8 ↘	9.2 ↑	9.7 ↖	9.8 ←	9.5 ↗
7.7 ↓	10.4 *	8.6 ↑	8.1 ↗	8.5 →
beste Teiler	456.0 (57.) 883.0 (51.) 904.4 (54.)			
Trefferlage	0.82 mm rechts, 4.69 mm hoch			
Streuwert	11.26, horizontal: 10.28, vertikal: 12.16			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 131

Guschelbauer, Andreas #360

StartNr: 117



22. Januar 2019 13:45

T – SG Münster

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	548	(575.8)				
Serien:	91	92	94	91	90	90
Zähler:	16	36	8	0	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2376 (3), 2361 (38), 2288 (26)					
beste Teiler	75.1 (31.) 318.6 (27.) 334.7 (39.)					
Trefferlage	1.75 mm links, 1.70 mm tief					
Streuwert	8.39, horizontal: 8.53, vertikal: 8.25					




Serie 1:

10.1 ↖	9.2 ↘	8.0 ↓	9.0 ←	10.5 *
9.8 →	9.8 ↗	9.8 ↗	9.9 ↗	9.9 ↓
beste Teiler	371.3 (5.) 685.4 (1.) 828.8 (10.)			
Trefferlage	1.13 mm links, 0.49 mm hoch			
Streuwert	8.91, horizontal: 8.25, vertikal: 9.53			




Serie 2:

9.8 ↙	9.8 ↘	9.3 ↘	10.4 *	9.9 →
8.8 →	9.9 ←	9.6 ↘	10.1 ←	10.4 *
beste Teiler	453.2 (14.) 453.3 (20.) 647.4 (19.)			
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.75 mm tief			
Streuwert	7.29, horizontal: 9.20, vertikal: 4.65			




Serie 3:

9.2 ↓	10.0 ↘	9.5 ↘	10.2 ↘	10.4 *
8.1 ↘	10.6 *	9.3 ←	9.5 →	10.1 ←
beste Teiler	318.6 (27.) 425.9 (25.) 582.2 (24.)			
Trefferlage	1.99 mm links, 0.49 mm tief			
Streuwert	8.42, horizontal: 9.04, vertikal: 7.76			




Serie 4:

10.9 *	9.0 ←	10.3 ↘	9.6 ↘	9.8 ↓
9.0 ↙	8.6 ↘	8.0 ↘	10.5 *	9.3 ←
beste Teiler	75.1 (31.) 334.7 (39.) 547.2 (33.)			
Trefferlage	4.17 mm links, 1.60 mm tief			
Streuwert	9.46, horizontal: 9.51, vertikal: 9.42			



Serie 5:

8.7 ↑	9.3 ↘	10.5 *	9.9 ←	9.1 ↓
9.9 ↑	9.7 ←	9.7 ↘	10.1 ↓	8.9 ↘
beste Teiler	373.6 (43.) 661.0 (49.) 857.5 (46.)			
Trefferlage	1.45 mm links, 1.16 mm tief			
Streuwert	8.71, horizontal: 7.13, vertikal: 10.04			



Serie 6:

9.1 ↘	9.6 ↙	8.4 ↙	9.6 ←	9.3 ↓
9.2 →	9.7 ↓	9.7 ↘	9.0 ↙	10.5 *
beste Teiler	367.6 (60.) 1004.3 (58.) 1031.7 (57.)			
Trefferlage	2.03 mm links, 6.73 mm tief			
Streuwert	8.28, horizontal: 9.50, vertikal: 6.86			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 133

Höllwarth, David #34

StartNr: 119



22. Januar 2019 13:41

T – SG Aschau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	574	(602.9) ^{QF}				
Serien:	93	96	97	97	97	94
Zähler:	35	24	1	0	0	0
Innenzehner:	21					
weiteste:	1736 (58), 1577 (7), 1441 (14)					
beste Teiler	64.6 (43.) 177.0 (29.) 183.0 (46.)					
Trefferlage	1.36 mm links, 1.19 mm tief					
Streuwert	5.69, horizontal: 5.58, vertikal: 5.80					




Serie 1:	9.8 ↘	9.5 ↙	10.6 *	10.5 *	10.1 ↓
	9.7 ↗	9.0 ↖	9.6 ↓	9.7 ↘	9.9 ↖
beste Teiler	284.0 (3.) 358.7 (4.) 718.3 (5.)				
Trefferlage	3.47 mm links, 2.34 mm tief				
Streuwert	6.43, horizontal: 6.25, vertikal: 6.61				




Serie 2:	9.8 ↖	9.8 ↗	10.0 ↖	9.1 ↓	10.5 *
	10.5 *	9.9 ↘	10.5 *	10.1 →	10.1 ↖
beste Teiler	334.1 (15.) 343.4 (16.) 367.2 (18.)				
Trefferlage	0.86 mm links, 2.43 mm tief				
Streuwert	5.54, horizontal: 5.63, vertikal: 5.45				




Serie 3:	10.7 *	10.2 ↖	10.3 ↖	10.2 ↘	10.5 *
	9.7 ↖	10.1 ↗	9.3 ↖	10.7 *	9.7 ↗
beste Teiler	177.0 (29.) 219.5 (21.) 362.2 (25.)				
Trefferlage	1.94 mm links, 0.61 mm tief				
Streuwert	5.30, horizontal: 5.43, vertikal: 5.17				



Serie 4:	10.1 ↖	10.2 ↖	10.6 *	10.7 *	10.0 ↖
	9.6 ↖	9.3 ↘	9.9 ↓	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	192.0 (34.) 234.8 (40.) 284.2 (33.)				
Trefferlage	3.23 mm links, 0.83 mm tief				
Streuwert	4.77, horizontal: 4.19, vertikal: 5.29				



Serie 5:	9.7 →	10.4 *	10.9 *	10.6 *	10.4 *
	10.7 *	10.0 ↖	9.8 ↓	10.5 *	9.2 ↓
beste Teiler	64.6 (43.) 183.0 (46.) 292.0 (44.)				
Trefferlage	0.77 mm rechts, 2.26 mm tief				
Streuwert	5.09, horizontal: 4.68, vertikal: 5.47				



Serie 6:	10.2 ↓	9.8 ↘	10.1 ↘	10.6 *	9.7 ↘
	10.4 *	10.4 *	8.8 ↗	9.5 ↖	9.5 ↑
beste Teiler	246.2 (54.) 428.8 (57.) 475.6 (56.)				
Trefferlage	0.58 mm rechts, 1.31 mm hoch				
Streuwert	6.94, horizontal: 6.75, vertikal: 7.12				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 134

Zechmeister, Richard #299

StartNr: 120

22. Januar 2019 13:42



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	564	(593.2) ^{QF}					
Serien:	95	90	94	93	97	95	
Zähler:	29	26	5	0	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	2053 (15), 1922 (54), 1856 (34)						
beste Teiler	140.8 (7.) 188.2 (36.) 244.4 (56.)						
Trefferlage	0.48 mm links, 2.85 mm tief						
Streuwert	6.58, horizontal: 6.54, vertikal: 6.63						




Serie 1:

9.9 ↖	10.1 ↖	8.9 ↖	10.3 ↓	10.6 *
9.3 ↗	10.8 *	9.3 ↘	10.3 ↘	10.4 *
beste Teiler	140.8 (7.) 308.4 (5.) 446.2 (10.)			
Trefferlage	2.94 mm links, 2.29 mm tief			
Streuwert	6.21, horizontal: 6.93, vertikal: 5.40			




Serie 2:

9.6 ↓	10.4 *	9.1 ↗	9.6 ↓	8.4 ↘
9.4 ↗	9.5 ↗	9.4 ↖	9.8 ↖	9.0 ↘
beste Teiler	446.0 (12.) 883.9 (19.) 1051.0 (14.)			
Trefferlage	3.94 mm links, 5.14 mm tief			
Streuwert	8.21, horizontal: 5.16, vertikal: 10.41			




Serie 3:

10.6 *	10.6 *	10.0 ↓	9.9 ↑	9.1 ←
10.6 *	10.3 ↓	9.7 ↘	8.9 ↓	9.8 ↖
beste Teiler	252.0 (22.) 291.1 (21.) 298.0 (26.)			
Trefferlage	2.80 mm links, 2.96 mm tief			
Streuwert	6.10, horizontal: 5.56, vertikal: 6.59			




Serie 4:

9.9 ↘	9.0 ↓	10.6 *	8.6 ↗	9.7 ↘
10.7 *	9.9 →	9.9 ↓	10.0 →	10.5 *
beste Teiler	188.2 (36.) 254.9 (33.) 383.3 (40.)			
Trefferlage	1.32 mm rechts, 5.03 mm tief			
Streuwert	6.43, horizontal: 6.37, vertikal: 6.49			



Serie 5:

10.5 *	9.7 ↘	10.2 →	10.2 ↖	10.3 ↗
9.9 ↗	10.6 *	10.5 *	9.8 ↓	10.0 →
beste Teiler	311.4 (47.) 322.0 (41.) 361.2 (48.)			
Trefferlage	2.94 mm rechts, 0.54 mm hoch			
Streuwert	4.46, horizontal: 4.39, vertikal: 4.52			



Serie 6:

10.1 ↖	10.0 ↗	9.7 →	8.5 →	10.3 →
10.6 *	10.0 ↘	9.9 ↘	9.7 ↓	10.3 ↖
beste Teiler	244.4 (56.) 515.3 (55.) 532.7 (60.)			
Trefferlage	2.51 mm rechts, 2.20 mm tief			
Streuwert	6.40, horizontal: 7.86, vertikal: 4.49			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 136

Dubovy, Jindrich #206

StartNr: 122

22. Januar 2019 13:46



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552	(580.5)				
Serien:	93	91	92	94	91	91
Zähler:	25	22	13	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2340 (44), 2110 (17), 2109 (21)					
beste Teiler	154.0 (30.) 304.6 (3.) 318.4 (8.)					
Trefferlage	0.96 mm rechts, 1.34 mm hoch					
Streuwert	8.25, horizontal: 9.35, vertikal: 6.96					



Serie 1:

8.6 ↙	10.5 *	10.6 *	8.9 ↓	9.1 →
9.5 →	10.5 *	10.6 *	10.4 *	9.8 ↘


beste Teiler 304.6 (3.) 318.4 (8.) 374.6 (2.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 1.17 mm tief
 Streuwert 7.81, horizontal: 8.88, vertikal: 6.56



Serie 2:

10.3 →	10.3 ←	8.7 →	9.4 ↑	8.4 ←
10.2 ↑	8.3 →	9.9 →	10.5 *	9.9 ↓


beste Teiler 335.7 (19.) 490.7 (12.) 534.5 (11.)
 Trefferlage 2.74 mm rechts, 1.23 mm hoch
 Streuwert 9.06, horizontal: 11.64, vertikal: 5.35



Serie 3:

8.3 →	10.1 ↘	9.3 ↙	9.8 →	10.3 ↘
10.1 ↗	9.9 ↓	8.9 ↖	9.7 ↘	10.8 *


beste Teiler 154.0 (30.) 511.7 (25.) 689.7 (26.)
 Trefferlage 2.11 mm rechts, 0.86 mm tief
 Streuwert 8.20, horizontal: 9.83, vertikal: 6.14



Serie 4:

8.6 ↑	9.9 ↘	10.3 ↑	9.7 ←	10.2 ↓
10.1 ↘	9.3 →	10.2 ↓	9.4 ↑	10.4 *


beste Teiler 461.0 (40.) 507.5 (33.) 609.5 (35.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 3.25 mm hoch
 Streuwert 7.24, horizontal: 6.34, vertikal: 8.04



Serie 5:

8.4 ↗	8.6 ↙	10.2 ↙	8.0 ↗	9.4 ↗
9.1 ↙	9.7 ↗	10.2 ↘	10.5 *	10.3 ↗

beste Teiler 359.9 (49.) 502.6 (50.) 611.4 (48.)
 Trefferlage 2.74 mm rechts, 2.17 mm hoch
 Streuwert 9.91, horizontal: 10.94, vertikal: 8.75



Serie 6:

9.9 ↑	8.9 ↘	9.3 →	10.2 ←	9.2 ↑
10.0 ←	9.9 ↙	8.8 →	9.7 ←	10.5 *

beste Teiler 351.4 (60.) 626.2 (54.) 775.1 (56.)
 Trefferlage 1.22 mm links, 3.44 mm hoch
 Streuwert 8.05, horizontal: 9.19, vertikal: 6.72

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 137

Neuner, Marco #44

StartNr: 123



22. Januar 2019 13:46

T – SG Fließ


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	567	(592.3) ^{QF}					
Serien:	95	91	93	98	94	96	
Zähler:	30	27	3	0	0	0	0
Innenzehner:	15						
weiteste:	1908 (11), 1829 (25), 1639 (17)						
beste Teiler	182.7 (51.) 245.4 (42.) 253.0 (24.)						
Trefferlage	0.82 mm rechts, 1.26 mm tief						
Streuwert	6.90, horizontal: 6.61, vertikal: 7.18						




Serie 1:	9.4 ↘	10.5 *	9.7 ↑	10.5 *	9.1 ↓
	9.7 →	10.5 *	10.4 ↗	10.4 *	9.5 ↗
beste Teiler	326.6 (2.) 365.9 (7.) 372.0 (4.)				
Trefferlage	1.09 mm rechts, 1.78 mm hoch				
Streuwert	6.49, horizontal: 5.80, vertikal: 7.11				




Serie 2:	8.6 ←	9.5 ↓	9.1 ↓	10.1 ↖	10.1 ←
	10.1 ↑	8.9 ↘	9.7 ↓	9.5 ↙	9.2 ↙
beste Teiler	645.8 (14.) 691.7 (15.) 702.3 (16.)				
Trefferlage	2.40 mm links, 5.89 mm tief				
Streuwert	8.00, horizontal: 8.25, vertikal: 7.74				




Serie 3:	9.9 →	10.6 *	9.8 ↑	10.6 *	8.7 ↘
	9.6 ↘	9.9 ↓	9.9 →	10.3 →	10.0 ↓
beste Teiler	253.0 (24.) 287.7 (22.) 526.0 (29.)				
Trefferlage	1.52 mm rechts, 2.67 mm tief				
Streuwert	6.49, horizontal: 6.20, vertikal: 6.77				



Serie 4:	9.0 ↘	10.3 ↓	9.0 ↘	10.3 ←	10.0 ↘
	10.2 ↑	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	254.9 (37.) 259.3 (39.) 311.2 (38.)				
Trefferlage	0.21 mm links, 2.87 mm tief				
Streuwert	5.73, horizontal: 5.32, vertikal: 6.11				



Serie 5:	9.3 ↘	10.6 *	10.4 *	10.0 ↑	9.0 ↓
	10.5 *	9.6 →	9.0 →	9.4 ↗	9.6 →
beste Teiler	245.4 (42.) 326.2 (46.) 467.1 (43.)				
Trefferlage	2.98 mm rechts, 1.11 mm hoch				
Streuwert	7.68, horizontal: 7.69, vertikal: 7.67				



Serie 6:	10.7 *	10.0 ←	10.1 ↘	10.1 ↘	10.5 *
	9.8 ↘	9.8 →	9.2 ↑	10.1 ←	9.7 →
beste Teiler	182.7 (51.) 398.9 (55.) 657.6 (54.)				
Trefferlage	1.94 mm rechts, 0.93 mm hoch				
Streuwert	6.03, horizontal: 6.21, vertikal: 5.85				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 138

Uryuiza, Daniel #70811366

StartNr: 124

22. Januar 2019 13:45



MEX

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	562	(587.5) ^{QF}				
Serien:	96	93	94	92	96	91
Zähler:	25	32	3	0	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	1727 (39), 1652 (36), 1610 (52)					
beste Teiler	128.3 (41.) 170.5 (6.) 254.6 (2.)					
Trefferlage	0.36 mm links, 3.12 mm tief					
Streuwert	6.91, horizontal: 6.68, vertikal: 7.13					




Serie 1:	10.3 ↘	10.6 *	10.2 →	10.0 ↓	10.3 ↘
	10.7 *	9.6 ↓	9.3 ←	9.0 ←	9.3 ↓
beste Teiler	170.5 (6.) 254.6 (2.) 497.3 (5.)				
Trefferlage	1.80 mm links, 3.85 mm tief				
Streuwert	6.18, horizontal: 6.91, vertikal: 5.35				




Serie 2:	10.1 ↖	9.7 ↓	10.0 ↗	9.5 ↓	9.4 ↖
	10.5 *	9.3 ↘	9.2 ↓	9.2 ↑	9.7 →
beste Teiler	393.2 (16.) 708.8 (11.) 740.1 (13.)				
Trefferlage	0.57 mm links, 1.29 mm tief				
Streuwert	8.01, horizontal: 6.65, vertikal: 9.16				




Serie 3:	10.6 *	9.5 ↖	9.9 ↓	9.3 ↓	10.6 *
	10.0 →	9.9 ←	10.1 ↗	9.9 →	9.5 ↖
beste Teiler	264.0 (25.) 301.8 (21.) 697.2 (28.)				
Trefferlage	0.85 mm links, 3.50 mm tief				
Streuwert	5.93, horizontal: 6.79, vertikal: 4.93				



Serie 4:	9.4 ↓	10.1 →	10.1 ↗	9.4 ↗	10.2 ↑
	8.9 ↓	9.0 ↓	9.3 ←	8.8 →	10.5 *
beste Teiler	362.8 (40.) 620.7 (35.) 662.0 (32.)				
Trefferlage	1.48 mm rechts, 3.37 mm tief				
Streuwert	8.63, horizontal: 8.04, vertikal: 9.18				



Serie 5:	10.8 *	10.4 *	10.3 ↓	9.9 ←	10.3 ↓
	9.3 ↘	10.0 ↖	9.9 ↓	9.7 ↗	10.0 ↗
beste Teiler	128.3 (41.) 432.7 (42.) 559.0 (45.)				
Trefferlage	1.25 mm links, 4.21 mm tief				
Streuwert	4.89, horizontal: 5.34, vertikal: 4.40				



Serie 6:	10.1 →	8.9 ↗	9.3 ↓	9.0 ↓	9.5 ↗
	9.7 →	9.8 ↑	9.6 ↓	9.5 ←	10.6 *
beste Teiler	288.5 (60.) 698.8 (51.) 933.4 (57.)				
Trefferlage	0.79 mm rechts, 2.50 mm tief				
Streuwert	8.33, horizontal: 7.22, vertikal: 9.31				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 139

Krsek, Krystof #318

StartNr: 125

22. Januar 2019 13:51



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	534	(562.8)				
Serien:	88	90	88	89	89	90
Zähler:	14	31	10	5	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	3					
weiteste:	2914 (31), 2793 (25), 2714 (23)					
beste Teiler	242.2 (56.) 246.7 (40.) 331.6 (16.)					
Trefferlage	2.95 mm links, 0.13 mm tief					
Streuwert	9.86, horizontal: 9.50, vertikal: 10.20					



Serie 1:

10.1 ↙	9.2 ↗	9.8 ↘	9.0 ↗	9.0 ↘
9.4 ↗	9.4 →	9.5 ↗	7.9 ↘	8.7 ↓


beste Teiler 702.8 (1.) 918.4 (3.) 1151.1 (8.)
 Trefferlage 4.02 mm rechts, 3.47 mm tief
 Streuwert 10.26, horizontal: 8.80, vertikal: 11.54



Serie 2:

9.2 ↓	8.9 ←	9.3 →	9.8 →	9.9 →
10.5 *	9.3 ↘	9.9 ↓	10.3 ←	8.6 ↘


beste Teiler 331.6 (16.) 505.2 (19.) 815.0 (18.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 3.06 mm tief
 Streuwert 8.51, horizontal: 10.13, vertikal: 6.51



Serie 3:

9.4 ↘	9.9 ↘	7.6 ↑	8.2 ↑	7.5 ←
9.9 ↓	9.6 ←	10.3 ↘	10.3 ↘	10.0 ↘


beste Teiler 501.0 (29.) 518.9 (28.) 767.9 (30.)
 Trefferlage 3.99 mm links, 0.69 mm hoch
 Streuwert 11.41, horizontal: 9.75, vertikal: 12.85



Serie 4:

7.3 ↖	9.6 ↗	9.8 ↘	10.0 ↘	9.9 ←
9.2 ←	9.7 →	9.8 ↑	8.4 ←	10.6 *


beste Teiler 246.7 (40.) 785.8 (34.) 871.8 (35.)
 Trefferlage 4.83 mm links, 3.87 mm hoch
 Streuwert 9.40, horizontal: 8.93, vertikal: 9.84



Serie 5:

9.0 ↓	8.4 ↖	10.4 ↘	9.8 ↗	8.6 ↖
9.6 ←	9.9 ←	10.2 ↓	8.8 ↘	9.1 ↖

beste Teiler 476.2 (43.) 617.7 (48.) 832.0 (47.)
 Trefferlage 4.43 mm links, 0.38 mm tief
 Streuwert 9.57, horizontal: 10.23, vertikal: 8.86



Serie 6:

8.2 ↖	8.3 ↑	9.5 ←	9.8 ↓	9.5 ←
10.6 *	10.2 ↓	10.2 ↑	7.9 ←	10.1 ←

beste Teiler 242.2 (56.) 592.3 (58.) 623.7 (57.)
 Trefferlage 6.77 mm links, 1.55 mm hoch
 Streuwert 9.35, horizontal: 7.22, vertikal: 11.07

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 140

Margreiter, Armin #296

StartNr: 126

22. Januar 2019 13:44

T – SG Sistrans

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik