




Ergebnis:	<b>560</b>						(586.6)
Serien:	93	93	97	94	93	90	
Zähler:	30	21	8	1	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	2578 (49), 2159 (38), 2125 (17)						
beste Teiler	109.3 (59.) 194.0 (50.) 248.6 (28.)						
Trefferlage	1.65 mm links, 1.10 mm tief						
Streuwert	7.77, horizontal: 8.06, vertikal: 7.48						




Serie 1:

10.3 ↘	10.6 *	9.4 ↙	9.7 ↗	10.2 ↘
8.6 ↘	9.7 ↙	9.2 ↙	10.1 ↙	9.2 ↙
beste Teiler	312.4 (2.) 518.2 (1.) 569.6 (5.)			
Trefferlage	4.67 mm links, 2.02 mm tief			
Streuwert	7.27, horizontal: 6.04, vertikal: 8.33			




Serie 2:

10.4 *	10.5 *	9.7 →	10.2 ↘	10.2 ↘
9.5 ↘	8.3 ←	9.2 ←	9.3 ↗	9.3 →
beste Teiler	397.7 (12.) 434.2 (11.) 582.7 (14.)			
Trefferlage	1.52 mm links, 1.10 mm hoch			
Streuwert	8.56, horizontal: 10.74, vertikal: 5.58			




Serie 3:

10.6 *	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.4 *
8.8 ↓	9.8 ↘	10.6 *	10.0 ↑	10.6 *
beste Teiler	248.6 (28.) 299.2 (30.) 306.7 (22.)			
Trefferlage	0.42 mm links, 1.85 mm tief			
Streuwert	5.23, horizontal: 3.21, vertikal: 6.66			




Serie 4:

10.0 →	9.8 ↙	8.6 ↙	10.5 *	10.3 ↗
10.6 *	10.3 ↘	8.3 ↙	10.0 ↙	9.4 ↘
beste Teiler	252.3 (36.) 341.0 (34.) 494.6 (35.)			
Trefferlage	3.87 mm links, 2.91 mm tief			
Streuwert	7.55, horizontal: 9.34, vertikal: 5.16			



Serie 5:

10.0 →	9.0 ←	9.5 →	10.1 ↘	10.4 *
9.6 ↗	9.8 ↓	10.3 ↑	7.7 ↗	10.7 *
beste Teiler	194.0 (50.) 473.6 (45.) 560.1 (48.)			
Trefferlage	2.08 mm rechts, 2.48 mm hoch			
Streuwert	8.53, horizontal: 9.03, vertikal: 8.00			



Serie 6:

9.6 ↓	8.6 ↑	9.0 ↓	8.8 ↙	10.5 *
10.5 *	9.9 →	9.5 ↓	10.8 *	8.6 ←
beste Teiler	109.3 (59.) 357.5 (56.) 390.7 (55.)			
Trefferlage	1.52 mm links, 3.39 mm tief			
Streuwert	9.00, horizontal: 7.85, vertikal: 10.02			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 112

**Engensteiner, Rene** #213

**StartNr: 103**

23. Januar 2018 13:46



AUT

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>570</b>	(599.7)				
Serien:	95	93	94	97	96	95
Zähler:	31	28	1	0	0	0
Innenzehner:	18					
weiteste:	1667 (16), 1546 (25), 1434 (56)					
beste Teiler	139.3 (40.) 197.1 (37.) 222.7 (27.)					
Trefferlage	1.12 mm links, 1.80 mm tief					
Streuwert	5.92, horizontal: 5.26, vertikal: 6.52					




Serie 1:	9.8 ↓	10.6 *	10.6 *	9.9 ↓	10.6 *
	9.2 ↓	10.6 *	10.0 ↖	9.8 ↖	9.7 ↓
beste Teiler	241.0 (7.) 251.3 (3.) 284.9 (2.)				
Trefferlage	1.97 mm links, 3.65 mm tief				
Streuwert	4.85, horizontal: 3.60, vertikal: 5.83				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	10.1 ↖	9.3 ↖	9.9 ↖
	8.9 ↖	9.9 ↖	9.8 ↖	9.4 ↗	10.1 ↓
beste Teiler	243.3 (11.) 373.7 (12.) 658.6 (13.)				
Trefferlage	4.50 mm links, 0.67 mm tief				
Streuwert	6.44, horizontal: 6.88, vertikal: 5.98				




Serie 3:	9.2 ↑	10.3 ↗	9.7 ↖	9.9 ↓	9.0 ↖
	9.8 ↓	10.7 *	10.4 *	9.3 ↓	10.4 *
beste Teiler	222.7 (27.) 407.3 (30.) 410.2 (28.)				
Trefferlage	0.90 mm links, 1.26 mm tief				
Streuwert	7.07, horizontal: 5.71, vertikal: 8.21				



Serie 4:	10.5 *	9.6 ↖	9.3 ↑	10.2 ↓	10.2 ↖
	10.0 ↑	10.7 *	10.5 *	9.8 ↗	10.8 *
beste Teiler	139.3 (40.) 197.1 (37.) 350.4 (38.)				
Trefferlage	0.68 mm rechts, 1.48 mm hoch				
Streuwert	5.28, horizontal: 5.36, vertikal: 5.19				



Serie 5:	9.8 ↗	9.9 ↑	10.4 ↓	9.8 ↖	9.6 ↖
	10.3 ↖	10.0 ↓	10.6 *	10.0 ↓	10.5 *
beste Teiler	316.4 (48.) 354.5 (50.) 480.7 (43.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 3.16 mm tief				
Streuwert	5.02, horizontal: 4.98, vertikal: 5.06				



Serie 6:	9.8 ↓	10.5 *	9.5 ↖	10.0 ↑	10.5 *
	9.2 ↓	9.2 ↓	10.6 *	10.2 ↖	9.7 ↑
beste Teiler	267.4 (58.) 354.8 (52.) 396.8 (55.)				
Trefferlage	0.31 mm links, 3.56 mm tief				
Streuwert	6.36, horizontal: 3.88, vertikal: 8.11				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 113

**Devlalivala, Sumedhkumar #215**

**StartNr: 104**

23. Januar 2018 13:18



India

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>582</b>	(609.6) <sup>QF</sup>					
Serien:	95	98	97	98	98	96	
Zähler:	42	18	0	0	0	0	0
Innenzehner:	18						
weiteste:	1354 (31), 1345 (4), 1056 (21)						
beste Teiler	104.9 (7.) 113.0 (30.) 124.5 (13.)						
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.77 mm hoch						
Streuwert	4.94, horizontal: 4.60, vertikal: 5.26						




Serie 1:

9.9 ←	10.0 ↗	10.0 ↓	9.3 ↓	9.7 ↓
10.3 ↘	10.8 *	10.1 →	9.7 ↗	9.7 ←
beste Teiler	104.9 (7.) 532.6 (6.) 669.1 (8.)			
Trefferlage	0.29 mm links, 1.80 mm tief			
Streuwert	6.30, horizontal: 5.64, vertikal: 6.91			




Serie 2:

10.3 ←	10.3 ↓	10.8 *	10.3 ↖	10.5 *
10.8 *	10.4 *	9.9 ↓	9.7 ↗	10.7 *
beste Teiler	124.5 (13.) 143.1 (16.) 230.2 (20.)			
Trefferlage	0.80 mm links, 0.66 mm tief			
Streuwert	4.02, horizontal: 3.96, vertikal: 4.07			




Serie 3:

9.6 ↘	10.1 ↗	10.0 →	10.7 *	10.1 ↗
9.7 ↑	9.9 ←	10.0 →	10.1 ↓	10.8 *
beste Teiler	113.0 (30.) 169.0 (24.) 656.4 (22.)			
Trefferlage	1.12 mm rechts, 0.82 mm hoch			
Streuwert	5.37, horizontal: 5.16, vertikal: 5.57			




Serie 4:

9.3 ↗	10.2 ↑	10.0 ↗	9.9 ←	10.7 *
10.3 ↓	10.0 ↑	10.2 ↑	10.7 *	10.2 ←
beste Teiler	180.5 (35.) 205.5 (39.) 552.9 (36.)			
Trefferlage	0.49 mm rechts, 2.80 mm hoch			
Streuwert	4.95, horizontal: 5.23, vertikal: 4.65			



Serie 5:

9.9 →	10.2 ↘	10.5 *	10.2 ↑	10.5 *
10.6 *	10.6 *	9.6 ↓	10.2 ↑	10.0 ↘
beste Teiler	302.5 (46.) 309.0 (47.) 365.1 (45.)			
Trefferlage	0.65 mm links, 0.77 mm hoch			
Streuwert	4.59, horizontal: 3.74, vertikal: 5.30			



Serie 6:

9.9 ↗	10.2 ↘	10.4 *	10.2 ↑	10.4 *
9.9 →	9.9 ↗	10.4 *	10.4 *	9.9 ↑
beste Teiler	401.5 (55.) 404.1 (59.) 423.6 (53.)			
Trefferlage	1.19 mm rechts, 2.73 mm hoch			
Streuwert	4.30, horizontal: 4.38, vertikal: 4.23			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 114

**Kulakov, Denis #217**

**StartNr: 105**

23. Januar 2018 13:41

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>550</b>						(579.6)
Serien:	92	91	88	94	94	91	
Zähler:	20	31	8	1	0	0	
Innenzehner:	12						
weiteste:	2841 (57), 2096 (7), 2046 (54)						
beste Teiler	172.8 (47.)	275.2 (31.)	285.9 (29.)				
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.66 mm tief						
Streuwert	8.27, horizontal: 7.81, vertikal: 8.70						



Serie 1:

9.3 ←	10.0 ↖	9.6 ↑	10.6 *	9.6 ↘
10.4 *	8.3 ↑	9.7 ↘	9.5 ↖	9.6 ↗


beste Teiler 289.3 (4.) 445.7 (6.) 744.0 (2.)  
 Trefferlage 2.38 mm links, 4.63 mm hoch  
 Streuwert 7.51, horizontal: 6.55, vertikal: 8.36



Serie 2:

9.4 ↑	9.0 →	9.0 ↙	10.4 *	9.5 →
9.7 ↗	9.8 ↘	9.3 ↙	9.9 ↑	9.7 →


beste Teiler 417.0 (14.) 847.0 (19.) 903.8 (17.)  
 Trefferlage 1.43 mm rechts, 1.74 mm hoch  
 Streuwert 8.39, horizontal: 9.30, vertikal: 7.37



Serie 3:

8.6 ↘	9.0 ↑	10.4 *	8.9 ↘	9.6 ↙
9.8 ↘	8.5 ←	8.8 ↘	10.6 *	9.4 ↘


beste Teiler 285.9 (29.) 409.1 (23.) 907.7 (26.)  
 Trefferlage 1.56 mm rechts, 1.60 mm tief  
 Streuwert 10.21, horizontal: 11.52, vertikal: 8.70



Serie 4:

10.6 *	10.1 ↙	8.8 ↓	9.9 →	10.3 ↙
10.5 *	10.3 ↑	9.2 ↘	9.9 ↑	9.8 ↘


beste Teiler 275.2 (31.) 323.7 (36.) 501.0 (37.)  
 Trefferlage 1.92 mm rechts, 2.96 mm tief  
 Streuwert 6.25, horizontal: 5.19, vertikal: 7.15



Serie 5:

9.7 ↙	9.8 ↑	9.7 ↓	10.0 ↖	10.1 ↖
8.9 ↘	10.7 *	9.0 ↑	10.5 *	10.5 *

beste Teiler 172.8 (47.) 357.3 (49.) 397.7 (50.)  
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.52 mm hoch  
 Streuwert 7.14, horizontal: 5.27, vertikal: 8.62



Serie 6:

10.0 ↓	9.7 ↘	10.5 *	8.4 ↙	9.6 →
10.3 ←	7.4 ↙	9.2 ←	10.4 *	9.9 ↙

beste Teiler 325.0 (53.) 457.1 (59.) 554.4 (56.)  
 Trefferlage 1.99 mm links, 6.31 mm tief  
 Streuwert 8.74, horizontal: 7.98, vertikal: 9.44

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 115

**Wohlfarter, Hans-Dieter #366**

**StartNr: 106**

23. Januar 2018 13:33

AUT



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>555</b>						(579.8)
Serien:	97	91	92	93	92	90	
Zähler:	21	33	6	0	0	0	
Innenzehner:	7						
weiteste:	2239 (17), 2114 (18), 1958 (37)						
beste Teiler	60.6 (20.) 104.8 (2.) 151.2 (31.)						
Trefferlage	0.18 mm links, 1.09 mm tief						
Streuwert	8.12, horizontal: 7.19, vertikal: 8.95						




Serie 1:

10.1 ←	10.8 *	10.0 ↓	9.7 ←	9.2 ↑
9.1 ↖	10.3 ↗	10.2 ←	10.3 ↘	10.6 *
beste Teiler	104.8 (2.) 267.3 (10.) 482.8 (7.)			
Trefferlage	3.72 mm links, 1.67 mm hoch			
Streuwert	5.55, horizontal: 4.97, vertikal: 6.07			




Serie 2:

10.0 ↓	9.5 ↘	9.7 ↗	10.0 →	9.8 ↘
9.5 →	8.2 ↗	8.3 ↑	9.2 ↑	10.9 *
beste Teiler	60.6 (20.) 788.6 (11.) 789.0 (14.)			
Trefferlage	2.92 mm rechts, 3.39 mm hoch			
Streuwert	9.18, horizontal: 8.73, vertikal: 9.61			




Serie 3:

9.6 ↗	9.0 ↘	10.6 *	9.3 ↓	10.1 ↘
9.7 ↗	9.9 ↗	9.2 ↘	9.4 ←	9.6 ↘
beste Teiler	273.6 (23.) 656.8 (25.) 848.4 (27.)			
Trefferlage	2.09 mm links, 2.70 mm tief			
Streuwert	7.87, horizontal: 6.94, vertikal: 8.70			




Serie 4:

10.8 *	9.5 ↓	8.6 ↓	10.0 →	10.2 ↑
8.9 ↓	8.5 →	10.2 ←	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	151.2 (31.) 153.1 (39.) 380.0 (40.)			
Trefferlage	2.71 mm rechts, 3.39 mm tief			
Streuwert	7.86, horizontal: 6.45, vertikal: 9.04			



Serie 5:

9.8 ↗	9.5 →	10.3 →	9.6 ↘	9.5 ↘
9.1 ↘	9.5 ↘	9.4 ↘	9.1 ↓	10.1 ↘
beste Teiler	519.1 (43.) 662.6 (50.) 901.2 (41.)			
Trefferlage	1.71 mm rechts, 5.80 mm tief			
Streuwert	7.06, horizontal: 7.84, vertikal: 6.20			



Serie 6:

8.7 ↑	9.5 ↖	9.0 ↗	9.8 ↗	10.2 ↖
9.5 ↓	9.0 ↘	9.8 ↓	9.3 ←	9.3 ↓
beste Teiler	597.0 (55.) 882.2 (58.) 913.2 (54.)			
Trefferlage	2.62 mm links, 0.27 mm hoch			
Streuwert	9.28, horizontal: 6.19, vertikal: 11.57			

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 116

**Wankmüller, Rene #367**

**StartNr: 107**

23. Januar 2018 13:41



AUT

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>540</b>	(564.7)				
Serien:	88	93	89	90	89	91
Zähler:	20	25	11	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3818 (41), 3047 (4), 2552 (27)					
beste Teiler	227.6 (2.) 304.1 (38.) 349.2 (49.)					
Trefferlage	2.06 mm rechts, 1.10 mm hoch					
Streuwert	10.03, horizontal: 10.19, vertikal: 9.87					




Serie 1:

10.3 ↘	10.7 *	8.3 ↘	7.1 ↗	8.4 →
9.5 ↓	10.3 ↘	9.4 →	8.7 ↗	9.8 ←
beste Teiler	227.6 (2.) 491.5 (7.) 526.8 (1.)			
Trefferlage	6.60 mm rechts, 0.34 mm hoch			
Streuwert	10.79, horizontal: 10.91, vertikal: 10.66			




Serie 2:

10.4 *	8.7 ↖	10.0 ↑	9.1 →	9.2 ←
9.1 ↓	9.4 ↖	9.6 ↘	10.4 *	10.0 →
beste Teiler	420.6 (11.) 429.2 (19.) 753.1 (13.)			
Trefferlage	0.94 mm links, 1.16 mm tief			
Streuwert	8.80, horizontal: 10.14, vertikal: 7.22			




Serie 3:

10.2 ↑	7.8 ↘	9.8 ↗	10.2 ↓	9.2 →
8.4 ↘	7.8 ↖	10.1 ↑	10.3 ↗	9.5 ↘
beste Teiler	491.8 (29.) 566.1 (24.) 592.5 (21.)			
Trefferlage	2.12 mm links, 2.69 mm hoch			
Streuwert	10.85, horizontal: 10.34, vertikal: 11.34			




Serie 4:

10.0 →	8.1 ↘	8.3 ↑	9.8 ↘	9.2 ↓
9.4 ↗	8.5 ↘	10.6 *	9.4 ↗	10.1 →
beste Teiler	304.1 (38.) 705.3 (40.) 760.7 (31.)			
Trefferlage	3.45 mm rechts, 1.74 mm hoch			
Streuwert	10.27, horizontal: 6.86, vertikal: 12.80			



Serie 5:

6.2 ↘	10.0 →	9.0 ↑	9.8 ↖	10.4 *
9.9 ↑	9.6 ↑	8.9 ↘	10.5 *	9.7 ←
beste Teiler	349.2 (49.) 466.6 (45.) 779.3 (42.)			
Trefferlage	3.90 mm rechts, 1.09 mm hoch			
Streuwert	11.27, horizontal: 12.30, vertikal: 10.13			



Serie 6:

9.3 ↓	8.3 ↗	10.2 ←	9.5 ↘	10.5 *
9.6 →	8.9 ↘	10.1 ↘	9.6 ↑	9.6 ↘
beste Teiler	383.3 (55.) 633.9 (53.) 712.7 (58.)			
Trefferlage	1.48 mm rechts, 1.91 mm hoch			
Streuwert	8.98, horizontal: 9.71, vertikal: 8.18			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 117

**Fischer, Helmut** #211

**StartNr: 108**

23. Januar 2018 13:48



AUT

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>538</b>	(566.7)				
Serien:	96	84	85	94	87	92
Zähler:	17	29	10	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3564 (48), 2765 (25), 2547 (19)					
beste Teiler	151.1 (32.) 222.7 (31.) 268.8 (9.)					
Trefferlage	1.34 mm rechts, 1.29 mm tief					
Streuwert	9.68, horizontal: 8.99, vertikal: 10.31					



Serie 1:

9.8 ↖	10.0 ↘	10.1 ↗	9.9 →	9.8 →
10.0 ↘	10.3 ↗	10.0 →	10.6 *	9.1 ←


beste Teiler 268.8 (9.) 500.7 (7.) 644.7 (3.)  
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 1.80 mm hoch  
 Streuwert 6.08, horizontal: 7.59, vertikal: 4.04



Serie 2:

9.0 ↘	9.2 ↘	8.4 ↓	9.9 ←	7.9 ↘
9.9 →	9.7 ↑	9.9 ↘	7.8 ↑	8.8 ↙


beste Teiler 817.5 (14.) 839.2 (18.) 862.8 (16.)  
 Trefferlage 3.37 mm links, 1.15 mm hoch  
 Streuwert 11.99, horizontal: 10.42, vertikal: 13.37



Serie 3:

9.0 ↘	9.6 ↘	8.7 ↓	8.9 ↗	7.5 ↓
9.8 ↑	8.9 ↑	8.7 ↓	9.3 ↙	10.0 ↓


beste Teiler 741.1 (30.) 932.5 (26.) 1046.0 (22.)  
 Trefferlage 1.77 mm rechts, 3.26 mm tief  
 Streuwert 11.78, horizontal: 7.00, vertikal: 15.12



Serie 4:

10.7 *	10.8 *	9.5 ↙	10.4 ↑	10.1 ↘
9.1 ↗	8.5 →	10.1 ↘	9.8 ←	9.3 ↓


beste Teiler 151.1 (32.) 222.7 (31.) 478.3 (34.)  
 Trefferlage 1.41 mm rechts, 0.06 mm tief  
 Streuwert 7.75, horizontal: 9.03, vertikal: 6.23



Serie 5:

9.9 ↓	9.0 ↘	9.4 ↑	8.8 ↓	10.3 ↘
9.5 ↘	9.4 ↙	6.5 ↘	8.4 ↙	10.5 *

beste Teiler 385.1 (50.) 521.4 (45.) 825.9 (41.)  
 Trefferlage 3.20 mm rechts, 8.29 mm tief  
 Streuwert 10.45, horizontal: 11.15, vertikal: 9.69



Serie 6:

9.4 →	9.0 ↑	9.8 ↘	9.8 ↑	8.2 →
10.2 →	9.7 ←	10.0 ↘	10.4 *	9.7 ↓

beste Teiler 422.7 (59.) 627.6 (56.) 767.2 (58.)  
 Trefferlage 4.02 mm rechts, 0.91 mm hoch  
 Streuwert 8.07, horizontal: 8.50, vertikal: 7.62

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 118

**Merial, Shkurta**j #260

**StartNr: 109**

23. Januar 2018 13:41



AUT

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>559</b>	(582.6)				
Serien:	97	94	94	93	88	93
Zähler:	27	25	8	0	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2326 (42), 2304 (50), 2294 (31)					
beste Teiler	180.4 (21.) 230.9 (13.) 250.9 (22.)					
Trefferlage	1.76 mm links, 4.98 mm hoch					
Streuwert	7.11, horizontal: 7.44, vertikal: 6.76					




Serie 1:

9.7 ↗	10.5 *	9.9 ↘	10.5 *	10.0 ↗
10.1 ↖	9.0 ↙	10.1 ↖	10.0 ←	10.1 ↗
beste Teiler	331.6 (4.) 388.3 (2.) 648.3 (6.)			
Trefferlage	0.20 mm rechts, 3.55 mm hoch			
Streuwert	5.59, horizontal: 6.51, vertikal: 4.48			




Serie 2:

10.0 ↑	10.3 ↙	10.7 *	9.7 ↘	9.4 ←
9.4 ↑	8.3 ↖	9.8 ↗	10.5 *	10.1 ↑
beste Teiler	230.9 (13.) 328.6 (19.) 520.3 (12.)			
Trefferlage	3.78 mm links, 4.32 mm hoch			
Streuwert	6.60, horizontal: 7.58, vertikal: 5.46			




Serie 3:

10.7 *	10.6 *	8.9 ↘	8.7 ↑	9.8 ↑
10.6 *	10.4 *	10.1 →	9.7 ↑	10.5 *
beste Teiler	180.4 (21.) 250.9 (22.) 268.9 (26.)			
Trefferlage	0.79 mm links, 6.24 mm hoch			
Streuwert	5.07, horizontal: 4.79, vertikal: 5.33			




Serie 4:

8.1 ↑	10.1 ↑	10.0 ↑	10.2 ↗	9.9 ←
8.4 ↑	9.8 ↘	10.1 ↓	10.0 ↘	9.0 ←
beste Teiler	600.7 (34.) 661.6 (32.) 677.0 (38.)			
Trefferlage	3.08 mm links, 5.69 mm hoch			
Streuwert	8.05, horizontal: 5.91, vertikal: 9.74			



Serie 5:

9.0 ↑	8.0 ↙	9.5 ↘	8.8 ↙	9.6 ↘
9.9 ↑	9.3 ↘	9.7 ↘	10.0 →	8.1 ↑
beste Teiler	789.5 (49.) 870.9 (46.) 999.8 (48.)			
Trefferlage	5.53 mm links, 6.23 mm hoch			
Streuwert	9.34, horizontal: 8.77, vertikal: 9.87			



Serie 6:

9.5 ↗	10.3 ←	10.2 ↘	9.7 ↑	9.3 ↗
9.7 ↘	9.1 →	9.8 ↘	9.2 →	10.2 ↘
beste Teiler	501.3 (52.) 605.4 (53.) 608.0 (60.)			
Trefferlage	2.38 mm rechts, 3.83 mm hoch			
Streuwert	7.14, horizontal: 9.01, vertikal: 4.55			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 119

**Höllwarth, David** #224

**StartNr: 110**

23. Januar 2018 13:46

AUT



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>571</b>	(598.1)				
Serien:	93	94	96	95	98	95
Zähler:	33	25	2	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	2264 (59), 2238 (1), 1500 (40)					
beste Teiler	103.1 (34.) 107.7 (21.) 147.6 (30.)					
Trefferlage	0.05 mm links, 0.90 mm tief					
Streuwert	6.48, horizontal: 5.79, vertikal: 7.09					




Serie 1:	8.2 ↘	9.9 ↓	10.3 ↘	9.8 ↓	9.2 ↗
	10.4 *	10.2 ↓	9.3 ↓	9.6 ←	10.7 *
beste Teiler	197.1 (10.) 474.7 (6.) 488.0 (3.)				
Trefferlage	0.69 mm rechts, 4.52 mm tief				
Streuwert	7.55, horizontal: 6.34, vertikal: 8.60				




Serie 2:	9.9 →	9.9 ←	9.3 ↗	10.3 ↗	9.2 ↑
	9.8 ↓	10.5 *	10.7 *	10.4 *	9.8 ←
beste Teiler	204.7 (18.) 321.7 (17.) 442.1 (19.)				
Trefferlage	1.49 mm links, 0.86 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 5.54, vertikal: 6.93				




Serie 3:	10.8 *	9.2 →	10.2 ↓	10.4 *	9.7 ↘
	9.1 ↘	10.1 ↑	10.1 →	9.6 ↓	10.8 *
beste Teiler	107.7 (21.) 147.6 (30.) 402.0 (24.)				
Trefferlage	0.37 mm rechts, 1.24 mm tief				
Streuwert	6.50, horizontal: 6.82, vertikal: 6.17				



Serie 4:	10.3 ↘	10.0 ←	10.1 ↗	10.8 *	9.8 →
	9.1 ↘	10.3 ↘	9.9 ↓	9.8 ↘	9.1 ←
beste Teiler	103.1 (34.) 533.2 (37.) 544.4 (31.)				
Trefferlage	0.34 mm rechts, 2.63 mm tief				
Streuwert	6.60, horizontal: 7.47, vertikal: 5.59				



Serie 5:	10.1 ↗	10.5 *	10.0 ↑	10.6 *	10.0 ←
	9.6 ↓	9.9 ↘	10.7 *	10.3 ↘	10.4 *
beste Teiler	195.7 (48.) 286.0 (44.) 398.4 (42.)				
Trefferlage	0.95 mm links, 0.35 mm tief				
Streuwert	4.72, horizontal: 3.86, vertikal: 5.44				



Serie 6:	9.5 ↗	10.4 *	10.7 *	10.1 ↗	10.3 →
	9.6 ↗	10.4 *	9.9 ←	8.1 ↑	10.4 *
beste Teiler	221.9 (53.) 437.8 (60.) 459.6 (57.)				
Trefferlage	0.73 mm rechts, 4.19 mm hoch				
Streuwert	6.66, horizontal: 5.17, vertikal: 7.87				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 120

**Lin, Jingxiang** #216

**StartNr: 111**

23. Januar 2018 13:45



SGP

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>574</b>	(603.2) <sup>QF</sup>				
Serien:	97	94	97	96	97	93
Zähler:	38	18	4	0	0	0
Innenzehner:	22					
weiteste:	1735 (37), 1705 (43), 1627 (58)					
beste Teiler	79.5 (31.) 124.6 (22.) 159.1 (23.)					
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.91 mm hoch					
Streuwert	5.92, horizontal: 6.34, vertikal: 5.47					




Serie 1:

9.7 ↑	10.4 *	9.3 →	10.3 ↓	10.6 *
9.3 →	10.2 ↗	10.5 *	10.0 ↗	10.3 ↖
beste Teiler	245.9 (5.) 331.5 (8.) 463.8 (2.)			
Trefferlage	3.49 mm rechts, 1.60 mm hoch			
Streuwert	5.23, horizontal: 5.96, vertikal: 4.38			




Serie 2:

9.2 ←	9.6 ↗	9.9 ←	9.8 ↓	9.9 →
10.2 ←	9.7 →	10.3 ↘	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	264.0 (19.) 308.1 (20.) 494.2 (18.)			
Trefferlage	1.03 mm links, 0.06 mm hoch			
Streuwert	6.23, horizontal: 7.80, vertikal: 4.10			




Serie 3:

10.4 *	10.8 *	10.8 *	9.9 ↘	10.2 ↘
10.5 *	9.9 ↓	10.7 *	10.3 ↑	9.7 ↑
beste Teiler	124.6 (22.) 159.1 (23.) 175.2 (28.)			
Trefferlage	1.61 mm links, 1.55 mm hoch			
Streuwert	4.05, horizontal: 2.76, vertikal: 5.02			




Serie 4:

10.9 *	9.5 ↘	10.5 *	10.5 *	9.8 ↖
10.6 *	8.8 ↘	10.6 *	10.5 *	10.0 ↓
beste Teiler	79.5 (31.) 289.2 (36.) 319.6 (38.)			
Trefferlage	2.74 mm links, 0.50 mm tief			
Streuwert	5.53, horizontal: 5.60, vertikal: 5.46			



Serie 5:

10.6 *	10.1 ↓	8.8 ↘	10.6 *	9.1 ↑
10.2 →	10.5 *	10.3 ↗	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	269.6 (41.) 304.7 (44.) 342.3 (47.)			
Trefferlage	2.10 mm rechts, 0.83 mm hoch			
Streuwert	5.98, horizontal: 4.84, vertikal: 6.94			



Serie 6:

8.9 ↗	10.1 ←	10.2 ↓	9.6 ←	10.4 *
9.6 →	10.0 ↓	8.9 ↑	10.1 ↖	9.1 ↗
beste Teiler	474.9 (55.) 576.9 (53.) 652.8 (52.)			
Trefferlage	2.40 mm rechts, 1.96 mm hoch			
Streuwert	7.76, horizontal: 8.31, vertikal: 7.18			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 121

**Kilin, Nikolai** #214

**StartNr: 112**

23. Januar 2018 13:49

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>557</b>						(585.5)
Serien:	90	95	94	92	94	92	
Zähler:	23	31	6	0	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2388 (15), 2351 (5), 2050 (34)						
beste Teiler	143.3 (28.) 184.8 (33.) 218.1 (53.)						
Trefferlage	1.14 mm links, 0.16 mm tief						
Streuwert	7.75, horizontal: 6.47, vertikal: 8.84						




Serie 1:					
	9.7 ↘	9.9 ↑	9.8 ↓	9.8 ↘	8.0 ↖
	9.6 ↖	8.5 ↑	9.2 ↓	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	389.2 (9.) 434.7 (10.) 874.1 (2.)				
Trefferlage	3.97 mm links, 0.47 mm hoch				
Streuwert	9.09, horizontal: 7.68, vertikal: 10.31				




Serie 2:					
	10.1 ↗	10.5 *	10.3 ↖	10.2 ↖	8.0 ↖
	9.1 ↗	9.0 ↑	9.8 ↓	10.0 ↖	10.5 *
beste Teiler	355.8 (20.) 370.8 (12.) 513.7 (13.)				
Trefferlage	1.61 mm links, 3.02 mm hoch				
Streuwert	8.18, horizontal: 6.43, vertikal: 9.62				




Serie 3:					
	10.6 *	9.6 ↓	10.5 *	9.5 ↖	10.4 *
	9.6 ↑	10.6 *	10.8 *	8.4 ↓	9.6 ↗
beste Teiler	143.3 (28.) 269.1 (21.) 285.1 (27.)				
Trefferlage	2.55 mm links, 2.17 mm tief				
Streuwert	6.83, horizontal: 3.75, vertikal: 8.89				



Serie 4:					
	9.3 ↑	9.8 ↘	10.7 *	8.4 →	9.5 ↖
	9.7 ↖	10.2 ↑	10.3 ↗	9.5 ↖	9.9 ↖
beste Teiler	184.8 (33.) 497.1 (38.) 566.7 (37.)				
Trefferlage	0.78 mm links, 1.67 mm hoch				
Streuwert	8.00, horizontal: 8.78, vertikal: 7.14				



Serie 5:					
	9.5 ↘	10.0 ↑	10.5 *	9.6 ↘	9.4 ↓
	9.4 ↘	10.1 ↘	10.4 *	9.7 ↖	9.8 ↘
beste Teiler	321.6 (43.) 449.0 (48.) 651.6 (47.)				
Trefferlage	2.35 mm rechts, 3.17 mm tief				
Streuwert	6.24, horizontal: 5.36, vertikal: 7.02				



Serie 6:					
	8.7 ↖	10.3 ↖	10.7 *	9.9 →	9.7 ↓
	9.2 ↓	10.7 *	9.3 ↑	9.2 ↓	9.6 ↗
beste Teiler	218.1 (53.) 240.8 (57.) 558.5 (52.)				
Trefferlage	0.29 mm links, 0.77 mm tief				
Streuwert	8.13, horizontal: 5.34, vertikal: 10.18				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 122

**Kristian, Callaghan #257**

**StartNr: 113**

23. Januar 2018 13:57

GBR

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **550** (577.3)

Serien: 91 91 94 90 94 90

Zähler: 23 25 11 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 9

weiteste: 2624 (40), 2381 (3), 2229 (52)

beste Teiler 155.3 (2.) 193.8 (38.) 241.9 (39.)

Trefferlage 0.56 mm links, 4.54 mm tief

Streuwert 8.02, horizontal: 8.24, vertikal: 7.80




Serie 1:

10.0 ↓	10.8 *	8.0 ↓	10.1 ↗	9.6 ↘
9.3 ↗	9.5 ↘	9.7 ↗	8.8 ↗	9.6 ↘

beste Teiler 155.3 (2.) 698.8 (4.) 727.4 (1.)

Trefferlage 4.02 mm rechts, 3.47 mm tief

Streuwert 8.57, horizontal: 5.95, vertikal: 10.55




Serie 2:

9.9 ←	8.7 ↓	10.3 →	9.7 ↓	10.0 ↘
8.8 ↘	8.4 ←	10.2 ↓	10.0 ↓	9.9 →

beste Teiler 495.5 (13.) 573.9 (18.) 751.7 (15.)

Trefferlage 1.05 mm links, 4.83 mm tief

Streuwert 8.20, horizontal: 9.44, vertikal: 6.74




Serie 3:

10.2 ↘	10.1 ↗	9.5 ↘	10.2 ↗	9.9 ↓
10.6 *	9.8 ↗	9.1 ↘	10.6 *	8.5 ↗

beste Teiler 247.6 (29.) 319.0 (26.) 579.2 (24.)

Trefferlage 1.75 mm links, 4.24 mm tief

Streuwert 6.78, horizontal: 6.34, vertikal: 7.19




Serie 4:

8.9 ↘	9.9 →	10.0 ↗	10.4 *	8.4 ↗
9.1 ←	9.1 ←	10.7 *	10.6 *	7.7 ↘

beste Teiler 193.8 (38.) 241.9 (39.) 460.8 (34.)

Trefferlage 2.56 mm links, 4.39 mm tief

Streuwert 9.76, horizontal: 11.08, vertikal: 8.23




Serie 5:

9.1 →	9.8 ↘	9.9 ↘	9.3 ↘	10.5 *
9.9 ↑	10.0 →	10.0 ↗	9.8 ↘	10.5 *

beste Teiler 357.2 (50.) 394.3 (45.) 749.8 (47.)

Trefferlage 2.93 mm rechts, 2.22 mm tief

Streuwert 6.30, horizontal: 6.82, vertikal: 5.73



Serie 6:

10.3 ↗	8.2 ↓	9.1 ←	9.3 ↓	10.4 *
8.2 ↗	10.0 ↓	9.8 ↓	8.9 ↗	9.7 ↑

beste Teiler 460.0 (55.) 487.0 (51.) 780.3 (57.)

Trefferlage 4.97 mm links, 8.08 mm tief

Streuwert 7.57, horizontal: 6.80, vertikal: 8.26

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 123

**Werba, Peter** #210

**StartNr: 114**

23. Januar 2018 13:46

AUT



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>566</b>	(598.2)					
Serien:	93	92	97	94	95	95	
Zähler:	29	29	1	1	0	0	0
Innenzehner:	19						
weiteste:	2426 (5), 1678 (23), 1514 (16)						
beste Teiler	102.5 (2.) 160.2 (46.) 209.0 (3.)						
Trefferlage	1.39 mm rechts, 0.24 mm hoch						
Streuwert	6.30, horizontal: 6.69, vertikal: 5.88						




Serie 1:	9.5 ←	10.8 *	10.7 *	10.2 →	7.9 ↗
	10.6 *	9.8 →	10.0 →	9.6 ↘	9.4 ↗
beste Teiler	102.5 (2.) 209.0 (3.) 305.4 (6.)				
Trefferlage	4.84 mm rechts, 1.04 mm hoch				
Streuwert	7.12, horizontal: 7.92, vertikal: 6.23				




Serie 2:	9.3 ↗	9.3 ↘	9.7 →	10.3 ←	9.9 ↗
	9.1 ↘	9.8 ↙	10.0 ←	9.7 ↘	9.9 ↓
beste Teiler	549.0 (14.) 763.2 (18.) 825.2 (15.)				
Trefferlage	2.05 mm links, 2.01 mm hoch				
Streuwert	7.48, horizontal: 8.53, vertikal: 6.26				




Serie 3:	10.5 *	10.4 *	8.9 →	10.6 *	10.6 *
	10.4 *	10.4 *	10.3 ↓	10.3 →	9.9 ←
beste Teiler	243.7 (25.) 280.7 (24.) 360.5 (21.)				
Trefferlage	1.31 mm rechts, 1.90 mm tief				
Streuwert	4.94, horizontal: 6.16, vertikal: 3.29				



Serie 4:	9.9 ↓	9.8 ↙	10.4 *	10.2 ↑	9.6 ↑
	10.6 *	9.5 ←	9.8 ↗	10.4 *	9.9 ↓
beste Teiler	302.2 (36.) 435.5 (39.) 445.3 (33.)				
Trefferlage	0.79 mm links, 0.21 mm tief				
Streuwert	6.01, horizontal: 5.44, vertikal: 6.54				



Serie 5:	9.8 ↑	9.8 ←	10.5 *	9.6 ↓	10.5 *
	10.8 *	10.4 *	9.8 →	10.5 *	9.5 ↘
beste Teiler	160.2 (46.) 336.5 (45.) 363.2 (49.)				
Trefferlage	0.94 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	5.58, horizontal: 4.89, vertikal: 6.19				



Serie 6:	10.1 →	10.2 →	10.5 *	9.6 ↓	9.9 ↓
	9.1 ↗	9.2 ↗	9.9 →	10.4 *	10.2 →
beste Teiler	329.8 (53.) 417.0 (59.) 568.2 (60.)				
Trefferlage	4.10 mm rechts, 0.45 mm hoch				
Streuwert	6.07, horizontal: 5.14, vertikal: 6.87				

**ISSF AP Men** – Wertung – **Männer**

StandNr: 124

**Bell, Kerry** #226

**StartNr: 115**

23. Januar 2018 13:38



AUS

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>574</b>	(599.4)				
Serien:	94	97	97	97	95	94
Zähler:	37	20	3	0	0	0
Innenzehner:	16					
weiteste:	1957 (49), 1942 (55), 1890 (48)					
beste Teiler	81.0 (27.) 84.1 (30.) 119.0 (13.)					
Trefferlage	0.37 mm rechts, 2.12 mm tief					
Streuwert	6.17, horizontal: 4.91, vertikal: 7.21					




Serie 1:

9.3 ↓	9.9 ↓	10.6 *	9.6 ↘	9.3 ↘
9.5 ↗	10.3 ↘	9.9 ↙	10.3 ↓	10.0 →
beste Teiler	294.8 (3.) 508.0 (7.) 559.5 (9.)			
Trefferlage	1.86 mm rechts, 4.16 mm tief			
Streuwert	6.00, horizontal: 4.69, vertikal: 7.07			




Serie 2:

9.8 ↗	10.6 *	10.8 *	9.2 ↖	10.1 →
10.6 *	9.6 →	10.7 *	10.3 ↖	10.3 ↖
beste Teiler	119.0 (13.) 204.7 (18.) 254.6 (16.)			
Trefferlage	0.32 mm links, 1.43 mm hoch			
Streuwert	5.27, horizontal: 6.09, vertikal: 4.29			




Serie 3:

9.8 ↗	9.8 ↖	10.2 ↘	10.6 *	9.1 ↖
10.0 ↗	10.8 *	10.1 ↘	10.0 ↓	10.8 *
beste Teiler	81.0 (27.) 84.1 (30.) 261.6 (24.)			
Trefferlage	0.63 mm rechts, 2.09 mm hoch			
Streuwert	5.48, horizontal: 4.14, vertikal: 6.56			




Serie 4:

10.4 *	10.3 ↓	10.7 *	9.7 ↗	10.6 *
10.0 ↖	9.2 ↓	10.0 ↑	9.3 ↓	10.0 ↗
beste Teiler	207.1 (33.) 251.8 (35.) 438.2 (31.)			
Trefferlage	2.35 mm links, 4.00 mm tief			
Streuwert	5.24, horizontal: 2.88, vertikal: 6.82			



Serie 5:

10.4 ↘	10.2 ↗	10.3 ↖	10.8 *	10.4 *
9.5 ↓	10.0 →	8.6 ↓	8.5 ↘	10.6 *
beste Teiler	138.6 (44.) 296.3 (50.) 452.3 (45.)			
Trefferlage	3.00 mm rechts, 4.39 mm tief			
Streuwert	6.49, horizontal: 4.74, vertikal: 7.86			



Serie 6:

9.4 ↗	10.4 *	9.4 ↑	10.1 ↓	8.5 ↓
10.5 *	9.7 ↘	10.0 ↓	10.3 ↖	9.7 ←
beste Teiler	355.2 (56.) 448.4 (52.) 521.9 (59.)			
Trefferlage	0.57 mm links, 3.74 mm tief			
Streuwert	7.11, horizontal: 5.57, vertikal: 8.38			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 125

**Liebens, Bart** #218

**StartNr: 116**

23. Januar 2018 13:42



BEL

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>546</b>	(573.7)				
Serien:	89	91	95	91	89	91
Zähler:	19	29	11	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2580 (3), 2316 (45), 2163 (23)					
beste Teiler	138.0 (33.) 213.0 (54.) 227.0 (15.)					
Trefferlage	1.74 mm links, 0.84 mm tief					
Streuwert	8.80, horizontal: 7.35, vertikal: 10.04					




Serie 1:

8.9 ↙	9.1 ↘	7.7 ←	9.2 ↓	9.3 ↓
9.4 ↗	9.2 ↗	9.9 ↖	10.3 ↖	10.2 ←
beste Teiler 543.3 (9.) 633.6 (10.) 846.0 (8.)				
Trefferlage 4.31 mm links, 0.00 mm				
Streuwert 10.11, horizontal: 10.41, vertikal: 9.81				




Serie 2:

8.8 ↑	9.4 ↑	9.8 ↓	10.2 ←	10.7 *
8.8 ↘	9.7 ←	9.4 ←	10.4 *	9.9 ↘
beste Teiler 227.0 (15.) 429.5 (19.) 640.3 (14.)				
Trefferlage 5.02 mm links, 3.86 mm hoch				
Streuwert 6.64, horizontal: 4.49, vertikal: 8.24				




Serie 3:

9.2 ↓	9.8 ←	8.2 ↓	9.1 ↓	10.5 *
10.2 ↘	10.6 *	10.4 *	10.1 ↖	10.1 ↓
beste Teiler 291.3 (27.) 350.5 (25.) 472.4 (28.)				
Trefferlage 0.97 mm links, 4.69 mm tief				
Streuwert 7.18, horizontal: 5.14, vertikal: 8.75				




Serie 4:

9.3 ↑	10.6 *	10.8 *	8.7 ↑	9.7 ↓
10.2 ↘	9.4 ↘	9.9 ↘	8.7 ↓	9.7 ↑
beste Teiler 138.0 (33.) 262.8 (32.) 608.5 (36.)				
Trefferlage 0.17 mm links, 0.47 mm hoch				
Streuwert 8.46, horizontal: 5.36, vertikal: 10.69				



Serie 5:

9.1 ↗	9.8 ↙	9.0 ↙	8.5 ↓	8.1 ↑
10.6 *	9.3 ←	9.0 ↓	9.6 →	9.3 ↓
beste Teiler 243.0 (46.) 882.9 (42.) 1083.4 (49.)				
Trefferlage 1.58 mm links, 2.84 mm tief				
Streuwert 10.70, horizontal: 7.79, vertikal: 12.97				



Serie 6:

9.4 ↓	8.9 ↑	9.5 ↗	10.7 *	9.2 ↓
10.5 *	10.3 ↙	8.6 ↙	8.7 →	10.1 ←
beste Teiler 213.0 (54.) 333.0 (56.) 550.0 (57.)				
Trefferlage 1.58 mm rechts, 1.85 mm tief				
Streuwert 9.03, horizontal: 8.63, vertikal: 9.41				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 126

**Schranz, Martin** #368

**StartNr: 117**

23. Januar 2018 13:40



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>578</b>	(604.7) <sup>QF</sup>					
Serien:	95	99	95	95	96	98	
Zähler:	38	22	0	0	0	0	
Innenzehner:	17						
weiteste:	1537 (43), 1380 (8), 1324 (48)						
beste Teiler	126.6 (44.) 129.3 (51.) 181.4 (1.)						
Trefferlage	0.79 mm rechts, 0.14 mm tief						
Streuwert	5.51, horizontal: 6.04, vertikal: 4.93						




Serie 1:					
	10.7 *	10.0 →	9.7 ↘	10.1 ↗	9.7 ↘
	9.6 ↗	10.3 ←	9.2 ←	10.4 *	9.8 →
beste Teiler	181.4 (1.) 402.9 (9.) 484.1 (7.)				
Trefferlage	2.20 mm rechts, 0.18 mm hoch				
Streuwert	6.24, horizontal: 7.52, vertikal: 4.62				




Serie 2:					
	10.6 *	10.5 *	9.4 →	10.0 ←	10.3 ↓
	10.4 ↘	10.6 *	10.3 ↓	10.3 ↓	10.0 ↑
beste Teiler	258.4 (17.) 302.5 (11.) 348.7 (12.)				
Trefferlage	1.36 mm rechts, 1.01 mm tief				
Streuwert	4.50, horizontal: 4.71, vertikal: 4.29				



Serie 3:					
	10.4 *	9.6 ↙	10.4 *	9.7 ↑	10.1 ↓
	9.8 ↙	10.3 ←	9.9 ↘	10.1 ↓	9.8 ↑
beste Teiler	450.9 (21.) 465.2 (23.) 525.6 (27.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 1.76 mm tief				
Streuwert	5.72, horizontal: 4.11, vertikal: 6.97				



Serie 4:					
	9.6 ↗	10.0 ↗	10.0 ↘	10.3 ↗	9.7 ↙
	10.4 ←	9.7 ↗	9.6 ←	10.5 *	9.7 ↗
beste Teiler	387.9 (39.) 478.9 (36.) 530.0 (34.)				
Trefferlage	0.32 mm rechts, 3.13 mm hoch				
Streuwert	5.88, horizontal: 6.54, vertikal: 5.14				



Serie 5:					
	10.4 *	9.5 →	9.0 ←	10.8 *	10.3 ↙
	9.8 →	10.7 *	9.3 →	10.0 →	10.7 *
beste Teiler	126.6 (44.) 210.8 (47.) 214.3 (50.)				
Trefferlage	1.93 mm rechts, 0.92 mm hoch				
Streuwert	6.25, horizontal: 8.37, vertikal: 2.84				



Serie 6:					
	10.8 *	9.9 ↙	10.3 ↙	10.0 ↙	10.6 *
	10.5 *	10.5 *	10.2 →	9.4 ↙	10.5 *
beste Teiler	129.3 (51.) 313.9 (55.) 336.3 (56.)				
Trefferlage	0.74 mm links, 2.35 mm tief				
Streuwert	4.24, horizontal: 4.71, vertikal: 3.71				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 127

**Guryanov, Anton #264**

**StartNr: 118**

23. Januar 2018 13:44

RUS

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>565</b>	(588.7)				
Serien:	93	95	95	92	95	95
Zähler:	29	27	4	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2216 (12), 2016 (25), 1866 (40)					
beste Teiler	181.0 (22.) 211.1 (30.) 236.5 (19.)					
Trefferlage	3.27 mm rechts, 0.82 mm tief					
Streuwert	6.94, horizontal: 7.52, vertikal: 6.30					



Serie 1:

9.4 →	9.4 ↓	9.9 ↖	10.2 ↘	9.2 →
9.1 ↙	10.0 ↓	9.9 ↗	9.8 ↖	10.4 *


beste Teiler 418.3 (10.) 597.3 (4.) 736.9 (7.)  
 Trefferlage 1.70 mm rechts, 3.22 mm tief  
 Streuwert 7.28, horizontal: 8.63, vertikal: 5.61



Serie 2:

10.1 ↖	8.2 →	10.4 *	10.1 ↖	10.6 *
9.3 →	9.5 ←	9.2 ↘	10.7 *	10.2 ↓


beste Teiler 236.5 (19.) 261.2 (15.) 434.8 (13.)  
 Trefferlage 2.84 mm rechts, 0.68 mm tief  
 Streuwert 7.71, horizontal: 9.77, vertikal: 4.84



Serie 3:

9.6 →	10.7 *	10.3 ↖	9.4 ↘	8.4 ↗
10.3 ↗	10.2 ↗	9.7 ↓	10.5 *	10.7 *


beste Teiler 181.0 (22.) 211.1 (30.) 336.8 (29.)  
 Trefferlage 4.02 mm rechts, 0.53 mm hoch  
 Streuwert 6.38, horizontal: 6.90, vertikal: 5.80



Serie 4:

10.0 ↘	9.9 ↖	10.0 ↖	9.5 ↗	9.1 ↗
9.1 →	10.5 *	9.2 ↖	9.3 ↓	8.6 ↘


beste Teiler 359.8 (37.) 766.6 (31.) 769.8 (33.)  
 Trefferlage 3.76 mm rechts, 3.00 mm tief  
 Streuwert 8.36, horizontal: 8.88, vertikal: 7.80



Serie 5:

10.1 ↗	10.5 *	10.2 ↗	10.3 ↗	9.8 ↗
10.4 *	9.9 ↓	9.2 ↘	9.5 ↓	9.6 ↖

beste Teiler 388.0 (42.) 471.8 (46.) 538.4 (44.)  
 Trefferlage 3.65 mm rechts, 0.85 mm tief  
 Streuwert 5.79, horizontal: 5.55, vertikal: 6.02



Serie 6:

10.3 ↖	10.3 ↗	9.9 ↗	10.0 →	9.2 ↘
10.4 ↓	10.2 ↖	8.8 ↑	10.5 *	9.0 →

beste Teiler 382.2 (59.) 476.8 (56.) 501.9 (51.)  
 Trefferlage 3.65 mm rechts, 2.26 mm hoch  
 Streuwert 6.70, horizontal: 6.27, vertikal: 7.11

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 128

**Lim, Swee Hon** #230

**StartNr: 119**

23. Januar 2018 13:48



SGP

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>564</b>	(591.7)				
Serien:	94	92	96	95	93	94
Zähler:	30	24	6	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	1978 (19), 1867 (13), 1862 (4)					
beste Teiler	84.6 (52.) 92.8 (31.) 115.2 (55.)					
Trefferlage	0.28 mm links, 0.12 mm hoch					
Streuwert	7.10, horizontal: 7.56, vertikal: 6.61					




Serie 1:

9.5 ↖	9.8 ↘	10.1 ↖	8.6 ↘	10.1 →	
9.7 →	10.0 →	10.4 *	10.0 ↘	9.8 ↘	
beste Teiler	473.0 (8.) 659.4 (5.) 684.7 (3.)				
Trefferlage	1.62 mm rechts, 0.44 mm tief				
Streuwert	7.29, horizontal: 6.01, vertikal: 8.37				




Serie 2:

9.5 ↙	10.4 *	8.6 ←	9.1 ↑	9.3 ↘
10.1 ↙	10.6 *	9.8 ↘	8.5 ↘	10.5 *
beste Teiler	257.4 (17.) 354.2 (20.) 415.1 (12.)			
Trefferlage	3.40 mm links, 0.58 mm tief			
Streuwert	8.55, horizontal: 8.89, vertikal: 8.20			




Serie 3:

10.6 *	9.9 ←	10.8 *	9.2 ↑	10.5 *
10.1 ↘	8.9 →	10.2 →	10.5 *	10.1 ↘
beste Teiler	115.9 (23.) 242.1 (21.) 330.0 (25.)			
Trefferlage	0.58 mm rechts, 1.85 mm hoch			
Streuwert	6.01, horizontal: 6.67, vertikal: 5.27			




Serie 4:

10.8 *	9.3 ↘	10.0 ↑	8.6 →	9.9 ↙
10.4 *	9.5 ↗	10.1 ↘	10.5 *	10.3 ↗
beste Teiler	92.8 (31.) 338.2 (39.) 469.2 (36.)			
Trefferlage	2.18 mm rechts, 1.83 mm hoch			
Streuwert	6.70, horizontal: 7.90, vertikal: 5.24			



Serie 5:

9.3 ↓	10.1 ↘	10.5 *	9.8 ↘	9.2 →
9.5 ←	10.4 *	9.9 ↑	9.9 ↑	9.3 ↓
beste Teiler	399.5 (43.) 455.1 (47.) 706.1 (42.)			
Trefferlage	1.12 mm links, 0.43 mm tief			
Streuwert	7.33, horizontal: 6.80, vertikal: 7.81			



Serie 6:

9.6 →	10.8 *	9.3 ←	9.5 →	10.8 *
10.3 ↙	8.9 ↙	10.5 *	10.4 *	9.1 ←
beste Teiler	84.6 (52.) 115.2 (55.) 359.1 (58.)			
Trefferlage	1.57 mm links, 1.49 mm tief			
Streuwert	7.17, horizontal: 9.00, vertikal: 4.66			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 129

**Tehan, Tomas** #212

**StartNr: 120**

23. Januar 2018 13:38



CZE

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>578</b>	(605.2) <sup>QF</sup>					
Serien:	99	95	96	96	95	97	
Zähler:	40	19	0	1	0	0	0
Innenzehner:	18						
weiteste:	2624 (43), 1551 (14), 1546 (50)						
beste Teiler	60.2 (48.) 100.2 (45.) 101.3 (19.)						
Trefferlage	1.95 mm links, 0.62 mm hoch						
Streuwert	5.66, horizontal: 5.00, vertikal: 6.24						




Serie 1:	10.2 ↘	10.2 ↘	10.6 *	10.2 ←	10.0 ↑
	10.3 ↑	9.3 ←	10.7 *	10.1 ←	10.5 *
beste Teiler	192.1 (8.) 283.0 (3.) 398.0 (10.)				
Trefferlage	2.06 mm links, 0.15 mm hoch				
Streuwert	4.61, horizontal: 5.01, vertikal: 4.18				




Serie 2:	9.7 ↘	10.0 ↓	10.1 ↗	9.0 ↖	10.2 ↙
	10.4 ↑	9.9 →	9.6 ↑	10.8 *	9.9 ↙
beste Teiler	101.3 (19.) 476.5 (16.) 612.0 (15.)				
Trefferlage	0.33 mm links, 0.05 mm tief				
Streuwert	6.49, horizontal: 6.50, vertikal: 6.48				




Serie 3:	9.9 ↖	9.5 ↓	10.3 ↗	9.9 ↖	10.5 *
	9.9 ↙	10.7 *	10.0 ↓	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	123.0 (30.) 215.4 (27.) 299.7 (29.)				
Trefferlage	1.50 mm links, 1.47 mm tief				
Streuwert	4.77, horizontal: 3.60, vertikal: 5.71				



Serie 4:	10.4 ←	10.2 →	10.7 *	10.6 *	9.7 ↑
	10.1 ↓	9.6 ↖	9.5 ↙	9.2 ↖	10.3 ←
beste Teiler	173.4 (33.) 248.0 (34.) 480.7 (31.)				
Trefferlage	3.05 mm links, 1.06 mm hoch				
Streuwert	5.72, horizontal: 5.33, vertikal: 6.09				



Serie 5:	10.1 ↖	9.6 ←	7.7 ↖	10.5 *	10.8 *
	10.3 ↗	10.6 *	10.9 *	10.7 *	9.0 ↖
beste Teiler	60.2 (48.) 100.2 (45.) 167.2 (49.)				
Trefferlage	3.61 mm links, 4.46 mm hoch				
Streuwert	6.70, horizontal: 4.55, vertikal: 8.32				



Serie 6:	10.5 *	10.1 ↖	10.4 *	9.8 ↖	9.9 ↖
	9.3 ↘	10.0 ↗	10.2 ↓	10.5 *	10.2 ↓
beste Teiler	358.7 (51.) 399.4 (59.) 461.2 (53.)				
Trefferlage	1.18 mm links, 0.40 mm tief				
Streuwert	5.49, horizontal: 5.15, vertikal: 5.82				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 130

**Gai, Bin #259**

**StartNr: 121**

23. Januar 2018 13:45

SGP

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>560</b>	(587.8)				
Serien:	95	93	96	93	95	88
Zähler:	27	27	5	1	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2718 (51), 2182 (19), 2051 (53)					
beste Teiler	48.7 (8.) 143.9 (12.) 162.3 (22.)					
Trefferlage	1.37 mm rechts, 2.10 mm tief					
Streuwert	7.42, horizontal: 7.08, vertikal: 7.75					




Serie 1:

9.8 ↘	9.6 →	10.5 *	9.8 ↘	10.3 ↗	
9.4 ↓	10.6 *	10.9 *	10.4 *	9.9 →	
beste Teiler	48.7 (8.) 302.7 (7.) 370.7 (3.)				
Trefferlage	2.85 mm rechts, 1.90 mm tief				
Streuwert	5.08, horizontal: 4.74, vertikal: 5.39				




Serie 2:

10.0 ↑	10.8 *	9.6 ←	9.8 ↗	9.3 ↓
10.1 ↗	9.3 →	10.3 →	8.2 ↙	9.0 ↓
beste Teiler	143.9 (12.) 535.9 (18.) 701.4 (16.)			
Trefferlage	0.35 mm rechts, 2.19 mm tief			
Streuwert	8.68, horizontal: 8.73, vertikal: 8.64			




Serie 3:

10.4 *	10.7 *	10.6 *	9.5 ↘	9.9 ←
9.1 →	9.7 ←	10.4 *	10.3 ↗	10.2 ↘
beste Teiler	162.3 (22.) 305.0 (23.) 434.4 (28.)			
Trefferlage	0.99 mm links, 0.94 mm tief			
Streuwert	5.86, horizontal: 7.26, vertikal: 3.99			




Serie 4:

10.0 ↓	9.6 →	9.7 ↘	10.4 *	10.6 *
9.8 ↘	9.9 ↓	8.6 ↓	10.6 *	9.5 ↑
beste Teiler	255.0 (35.) 297.1 (39.) 457.3 (34.)			
Trefferlage	2.92 mm rechts, 2.62 mm tief			
Streuwert	6.67, horizontal: 4.71, vertikal: 8.17			



Serie 5:

9.5 ←	10.4 *	9.3 ↗	10.1 ←	10.5 *
9.9 ↘	10.2 ↓	9.4 ↓	10.2 ↘	9.0 ←
beste Teiler	374.5 (45.) 439.4 (42.) 574.0 (47.)			
Trefferlage	1.71 mm links, 1.31 mm tief			
Streuwert	7.00, horizontal: 7.84, vertikal: 6.04			



Serie 6:

7.6 ↗	10.2 ↓	8.4 ↓	9.6 ↓	9.9 ↑
10.0 ↗	8.8 ↓	9.3 →	10.0 ↗	8.4 ↓
beste Teiler	591.3 (52.) 794.6 (59.) 796.0 (56.)			
Trefferlage	4.82 mm rechts, 3.63 mm tief			
Streuwert	10.55, horizontal: 7.56, vertikal: 12.87			

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 131

**Mastny, Michal** #263

**StartNr: 122**

23. Januar 2018 13:43

CZE



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>567</b>	(593.4)				
Serien:	97	93	94	91	95	97
Zähler:	31	25	4	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	2369 (11), 2193 (53), 2168 (14)					
beste Teiler	130.4 (59.) 200.1 (19.) 219.1 (58.)					
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.54 mm hoch					
Streuwert	7.08, horizontal: 6.79, vertikal: 7.37					




Serie 1:

9.3 ↘	10.7 *	10.2 ↖	10.5 *	9.9 ↗
10.2 ↓	9.8 ↓	10.6 *	10.7 *	10.1 ←
beste Teiler	235.1 (2.) 240.0 (9.) 252.5 (8.)			
Trefferlage	0.75 mm rechts, 1.96 mm tief			
Streuwert	5.00, horizontal: 3.95, vertikal: 5.87			




Serie 2:

8.0 ↓	9.2 →	10.0 ↘	8.2 ↗	10.6 *
10.7 *	9.4 →	10.6 *	10.7 *	9.7 →
beste Teiler	200.1 (19.) 230.0 (16.) 249.2 (15.)			
Trefferlage	5.36 mm rechts, 0.86 mm tief			
Streuwert	8.39, horizontal: 5.86, vertikal: 10.31			




Serie 3:

9.9 ←	9.8 ↓	9.5 ↓	9.3 ←	9.4 ↗
10.0 ↑	10.5 *	10.1 ↖	10.4 *	9.5 ↗
beste Teiler	364.8 (27.) 430.9 (29.) 687.8 (28.)			
Trefferlage	1.73 mm links, 1.02 mm hoch			
Streuwert	6.98, horizontal: 6.51, vertikal: 7.42			




Serie 4:

9.9 ↘	9.8 ↘	9.6 ↖	9.4 →	9.2 ↑
9.0 ↗	9.4 ↖	10.5 *	10.0 ↗	8.9 ↗
beste Teiler	380.0 (38.) 738.6 (39.) 837.1 (31.)			
Trefferlage	2.72 mm rechts, 5.11 mm hoch			
Streuwert	7.60, horizontal: 7.24, vertikal: 7.93			



Serie 5:

10.6 *	9.9 ↙	10.1 ←	9.3 ↑	9.9 ←
9.6 →	10.2 →	10.2 ↑	10.5 *	9.6 ↙
beste Teiler	283.6 (41.) 385.9 (49.) 625.2 (47.)			
Trefferlage	0.15 mm links, 0.18 mm tief			
Streuwert	6.30, horizontal: 6.36, vertikal: 6.23			



Serie 6:

9.4 ↙	10.0 →	8.2 ←	10.2 ↑	10.0 ←
10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.8 *	10.0 ↘
beste Teiler	130.4 (59.) 219.1 (58.) 312.3 (56.)			
Trefferlage	4.12 mm links, 0.15 mm hoch			
Streuwert	6.33, horizontal: 7.46, vertikal: 4.96			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 132

**Schneider, Matthias** #220

**StartNr: 123**

23. Januar 2018 13:34



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>543</b>	(573.0)				
Serien:	89	89	92	94	90	89
Zähler:	16	31	13	0	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2335 (53), 2060 (8), 1993 (25)					
beste Teiler	178.3 (22.) 269.0 (29.) 271.6 (40.)					
Trefferlage	2.95 mm links, 2.39 mm hoch					
Streuwert	8.34, horizontal: 8.42, vertikal: 8.26					




Serie 1:	9.1 ↑	9.9 ↙	9.1 ↘	9.8 ↗	8.6 ↑
	8.6 ←	10.0 ↓	8.4 ←	10.6 *	9.8 ↘
beste Teiler	296.3 (9.) 733.5 (7.) 868.7 (2.)				
Trefferlage	3.92 mm links, 1.39 mm hoch				
Streuwert	9.74, horizontal: 9.73, vertikal: 9.76				




Serie 2:	9.4 ↙	9.8 ↘	8.8 ↑	8.8 ↑	9.5 ↘
	10.2 ↑	10.0 ←	10.4 *	8.8 ←	8.8 ↗
beste Teiler	462.9 (18.) 578.2 (16.) 770.7 (17.)				
Trefferlage	2.57 mm links, 6.01 mm hoch				
Streuwert	8.31, horizontal: 7.81, vertikal: 8.77				




Serie 3:	10.0 ↑	10.7 *	9.1 ↘	9.6 ↘	8.5 ↘
	9.2 ↘	9.8 ↘	9.8 ↗	10.6 *	9.5 ↘
beste Teiler	178.3 (22.) 269.0 (29.) 723.1 (21.)				
Trefferlage	0.78 mm rechts, 3.27 mm hoch				
Streuwert	8.16, horizontal: 7.36, vertikal: 8.89				



Serie 4:	9.8 ↑	9.8 ↗	9.5 ←	9.9 ↘	10.6 *
	9.8 ↘	10.5 *	9.7 ←	10.1 ←	10.6 *
beste Teiler	271.6 (40.) 286.9 (35.) 357.9 (37.)				
Trefferlage	1.71 mm links, 0.87 mm hoch				
Streuwert	5.70, horizontal: 6.08, vertikal: 5.28				



Serie 5:	9.3 ↘	8.8 ←	10.4 *	9.6 ↙	10.6 *
	9.5 ↘	9.2 ↑	10.0 ↘	8.5 →	8.8 ←
beste Teiler	318.1 (45.) 404.8 (43.) 741.6 (48.)				
Trefferlage	3.11 mm links, 3.47 mm hoch				
Streuwert	8.97, horizontal: 10.51, vertikal: 7.09				



Serie 6:	9.4 ↘	9.3 ←	8.0 ↙	9.6 ↘	9.4 ↙
	10.0 ↑	9.0 ↗	9.7 ↘	8.9 ↙	9.5 ←
beste Teiler	762.3 (56.) 1017.2 (58.) 1049.0 (54.)				
Trefferlage	7.17 mm links, 0.65 mm tief				
Streuwert	8.83, horizontal: 8.30, vertikal: 9.34				

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 133

**Mastrovito, Martin Adolfo** #209

**StartNr: 124**

23. Januar 2018 13:58



ARG

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>560</b>						(588.4)
Serien:	90	92	97	94	93	94	
Zähler:	28	25	6	1	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2760 (1), 2340 (50), 2061 (12)						
beste Teiler	131.8 (10.) 246.7 (22.) 266.5 (29.)						
Trefferlage	0.80 mm rechts, 0.86 mm hoch						
Streuwert	7.53, horizontal: 8.40, vertikal: 6.55						



Serie 1:

7.5 ↙	9.1 ↗	9.5 ↘	9.9 ↑	10.2 ↘
9.6 ↙	10.5 *	8.8 ↘	9.6 →	10.8 *


beste Teiler 131.8 (10.) 328.9 (7.) 640.4 (5.)  
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.09 mm hoch  
 Streuwert 9.85, horizontal: 12.07, vertikal: 6.97



Serie 2:

10.4 ↑	8.4 ↗	9.5 ↘	9.8 ↗	8.8 →
9.0 ↗	9.0 ↙	10.4 *	10.0 ↙	10.1 ↘


beste Teiler 431.8 (18.) 477.8 (11.) 657.5 (20.)  
 Trefferlage 4.13 mm rechts, 0.61 mm hoch  
 Streuwert 8.81, horizontal: 9.38, vertikal: 8.20



Serie 3:

9.5 ↗	10.6 *	9.6 ↘	9.9 ↗	10.3 ↙
10.0 ↘	10.0 ↘	10.5 *	10.6 *	10.4 *


beste Teiler 246.7 (22.) 266.5 (29.) 329.8 (28.)  
 Trefferlage 0.35 mm links, 2.58 mm hoch  
 Streuwert 5.02, horizontal: 4.65, vertikal: 5.37



Serie 4:

10.3 ↗	10.5 *	9.6 ↙	10.2 ↑	8.9 ↘
9.9 ↘	9.8 ↑	9.8 ↑	10.2 ↑	10.4 *


beste Teiler 328.0 (32.) 407.2 (40.) 486.6 (31.)  
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 1.68 mm hoch  
 Streuwert 6.44, horizontal: 5.34, vertikal: 7.37



Serie 5:

9.9 ↙	9.4 ↘	10.2 ↗	10.5 *	9.9 ↑
9.5 ↘	10.5 *	10.3 →	9.5 ↘	8.0 ↙

beste Teiler 340.4 (47.) 344.1 (44.) 500.9 (48.)  
 Trefferlage 0.35 mm links, 1.37 mm tief  
 Streuwert 8.06, horizontal: 9.50, vertikal: 6.31



Serie 6:

10.1 ↙	10.6 *	10.2 ↑	9.8 ↘	8.7 →
10.6 *	9.3 ↙	9.2 ↗	9.9 ↘	10.4 *

beste Teiler 300.2 (56.) 311.9 (52.) 438.7 (60.)  
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 1.60 mm hoch  
 Streuwert 7.23, horizontal: 8.54, vertikal: 5.62

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 134

**Neuner, Marco** #261

**StartNr: 125**

23. Januar 2018 13:42



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>558</b>	(585.6)				
Serien:	95	92	95	92	92	92
Zähler:	26	26	8	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2235 (41), 2027 (1), 1964 (20)					
beste Teiler	43.9 (12.) 140.1 (7.) 169.4 (18.)					
Trefferlage	0.45 mm links, 2.15 mm tief					
Streuwert	7.57, horizontal: 7.66, vertikal: 7.48					




Serie 1:	8.4 ↓	10.0 ←	9.6 ←	10.3 ↘	9.6 ↓
	10.3 ←	10.8 *	9.1 ↗	10.0 ↑	10.7 *
beste Teiler	140.1 (7.) 238.0 (10.) 535.7 (4.)				
Trefferlage	2.09 mm links, 3.16 mm tief				
Streuwert	7.08, horizontal: 5.67, vertikal: 8.26				




Serie 2:	9.2 ↗	10.9 *	10.5 *	9.4 ←	8.9 ↗
	10.3 ↓	9.4 ↓	10.7 *	9.9 ↘	8.5 ←
beste Teiler	43.9 (12.) 169.4 (18.) 368.1 (13.)				
Trefferlage	4.42 mm links, 4.08 mm tief				
Streuwert	7.15, horizontal: 8.52, vertikal: 5.44				




Serie 3:	9.9 ↗	9.8 ←	10.2 ↗	10.0 ↑	10.4 *
	10.0 ↗	9.2 ↑	10.2 ↗	9.9 ↓	9.7 ↑
beste Teiler	444.6 (25.) 568.8 (23.) 614.4 (28.)				
Trefferlage	1.18 mm links, 0.54 mm hoch				
Streuwert	6.26, horizontal: 3.94, vertikal: 7.93				



Serie 4:	9.8 ↘	10.0 ↗	9.8 ↗	10.1 ↘	9.2 ↗
	8.9 ↗	9.7 ↗	9.6 ↗	10.2 ↗	9.4 ↓
beste Teiler	580.6 (39.) 720.5 (34.) 750.5 (32.)				
Trefferlage	2.27 mm links, 3.51 mm tief				
Streuwert	7.35, horizontal: 6.44, vertikal: 8.16				



Serie 5:	8.2 ↘	10.5 *	10.5 *	9.5 ↗	10.7 *
	10.3 ↓	9.5 ↗	9.8 ↓	9.8 ←	8.6 ↗
beste Teiler	215.1 (45.) 365.6 (43.) 392.0 (42.)				
Trefferlage	1.75 mm rechts, 3.18 mm tief				
Streuwert	8.23, horizontal: 9.86, vertikal: 6.18				



Serie 6:	9.2 ↗	9.4 ↗	10.1 ↓	8.5 ↓	10.5 *
	9.8 ↗	9.1 ↗	10.4 *	10.0 ↗	8.7 ↗
beste Teiler	325.3 (55.) 454.0 (58.) 694.1 (53.)				
Trefferlage	5.47 mm rechts, 0.45 mm hoch				
Streuwert	8.17, horizontal: 7.52, vertikal: 8.77				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 135

**Zoran, Sladjan** #262

**StartNr: 126**

23. Januar 2018 13:59

VSB



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>547</b>	(574.8)				
Serien:	89	91	92	93	93	89
Zähler:	20	30	8	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3221 (54), 3192 (3), 2348 (58)					
beste Teiler	98.7 (9.) 155.9 (56.) 179.2 (28.)					
Trefferlage	1.50 mm links, 2.26 mm tief					
Streuwert	8.77, horizontal: 7.77, vertikal: 9.67					



Serie 1:

9.4 ↙	8.8 ↑	7.0 ↘	8.9 ←	9.3 ↓
9.1 ↓	9.5 ↗	10.1 ↖	10.8 *	10.4 *


beste Teiler 98.7 (9.) 469.3 (10.) 695.9 (8.)  
 Trefferlage 5.45 mm links, 2.72 mm tief  
 Streuwert 10.46, horizontal: 8.68, vertikal: 11.99



Serie 2:

9.7 ↖	9.8 ↘	9.1 ↙	9.7 ↓	10.1 ←
8.9 ↑	10.3 ↖	10.1 ↙	9.5 →	8.1 ↗


beste Teiler 550.1 (17.) 682.4 (18.) 702.7 (15.)  
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 1.42 mm hoch  
 Streuwert 9.08, horizontal: 9.04, vertikal: 9.12



Serie 3:

8.2 ↓	9.5 ↘	9.6 ↗	10.0 →	10.4 *
9.9 ↙	9.6 ↓	10.7 *	9.6 ↖	9.4 ↘


beste Teiler 179.2 (28.) 412.6 (25.) 754.2 (24.)  
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 4.84 mm tief  
 Streuwert 7.65, horizontal: 6.74, vertikal: 8.46



Serie 4:

10.0 ↑	8.9 ↓	9.8 ↙	9.5 ↘	10.0 →
10.4 *	9.6 ↖	9.7 ↗	9.6 ↙	10.4 *


beste Teiler 419.4 (40.) 470.7 (36.) 741.9 (31.)  
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.91 mm tief  
 Streuwert 7.33, horizontal: 7.18, vertikal: 7.49



Serie 5:

9.5 ←	10.0 →	9.3 ↓	10.0 ↘	8.3 ↙
10.1 ↘	9.9 ↘	9.5 ↑	10.1 ↘	9.6 ↓

beste Teiler 681.4 (49.) 695.0 (46.) 722.0 (44.)  
 Trefferlage 0.33 mm links, 5.39 mm tief  
 Streuwert 7.49, horizontal: 7.23, vertikal: 7.74



Serie 6:

9.7 ↖	9.8 ↖	10.4 *	6.9 ↓	9.8 ↙
10.8 *	9.9 ↑	8.0 ↙	9.5 ↑	10.3 ↖

beste Teiler 155.9 (56.) 470.5 (53.) 503.5 (60.)  
 Trefferlage 4.21 mm links, 1.11 mm tief  
 Streuwert 10.31, horizontal: 7.10, vertikal: 12.73

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 136

**Kahlen, Sigmar** #369

**StartNr: 127**

23. Januar 2018 13:28



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>578</b>	(603.4) <sup>QF</sup>							
Serien:	97	95	95	98	95	98			
Zähler:	39	20	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	16								
weiteste:	2026 (15), 1506 (43), 1505 (22)								
beste Teiler	14.0 (44.) 137.8 (23.) 162.2 (4.)								
Trefferlage	0.73 mm rechts, 1.86 mm tief								
Streuwert	5.62, horizontal: 5.21, vertikal: 6.00								




Serie 1:	10.5 *	10.2 ↘	10.7 *	10.7 *	9.6 ↗
	10.6 *	9.7 ↘	9.9 ↑	10.3 ↘	10.5 *
beste Teiler	162.2 (4.) 208.5 (3.) 300.6 (6.)				
Trefferlage	0.80 mm rechts, 0.81 mm tief				
Streuwert	4.62, horizontal: 2.92, vertikal: 5.85				




Serie 2:	10.1 ↙	9.5 ↘	10.2 ↘	10.2 ↘	8.4 ↑
	9.7 ↘	10.3 ↗	10.1 ↘	10.5 *	9.6 ↗
beste Teiler	347.9 (19.) 522.3 (17.) 573.7 (13.)				
Trefferlage	1.11 mm rechts, 0.19 mm tief				
Streuwert	7.26, horizontal: 5.14, vertikal: 8.88				




Serie 3:	10.3 ↘	9.1 →	10.8 *	9.6 ↘	9.8 ↘
	9.6 ↗	10.7 *	10.4 *	10.2 ↘	9.3 ↘
beste Teiler	137.8 (23.) 229.0 (27.) 439.0 (28.)				
Trefferlage	1.20 mm rechts, 3.04 mm tief				
Streuwert	6.20, horizontal: 6.47, vertikal: 5.91				



Serie 4:	10.4 *	10.1 ↘	10.3 →	10.3 ↘	9.9 ↘
	10.3 ↙	10.4 *	9.5 ↘	10.0 →	10.1 ↓
beste Teiler	415.6 (37.) 468.3 (31.) 494.2 (36.)				
Trefferlage	1.38 mm rechts, 3.62 mm tief				
Streuwert	4.23, horizontal: 4.91, vertikal: 3.43				



Serie 5:	10.2 ↘	9.7 ↙	9.1 ↘	10.9 *	9.8 ↘
	10.4 *	10.7 *	10.1 ↗	9.7 ↘	9.1 →
beste Teiler	14.0 (44.) 206.6 (47.) 452.4 (46.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 2.37 mm tief				
Streuwert	6.55, horizontal: 7.11, vertikal: 5.95				



Serie 6:	9.5 ↘	10.0 ↙	10.2 ↓	10.4 ↘	10.5 *
	10.2 ↙	10.5 *	9.6 ↗	10.2 ↑	10.2 ↘
beste Teiler	372.2 (57.) 386.3 (55.) 477.2 (54.)				
Trefferlage	0.12 mm links, 1.13 mm tief				
Streuwert	5.24, horizontal: 4.95, vertikal: 5.50				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 137

**Goncharov, Vladimir #258**

**StartNr: 128**

23. Januar 2018 13:58

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>578</b>	(609.7) <sup>QF</sup>				
Serien:	95	97	97	98	94	97
Zähler:	38	22	0	0	0	0
Innenzehner:	25					
weiteste:	1235 (4), 1212 (17), 1198 (20)					
beste Teiler	142.4 (38.) 146.7 (47.) 151.3 (56.)					
Trefferlage	0.40 mm links, 0.17 mm hoch					
Streuwert	5.03, horizontal: 4.70, vertikal: 5.34					




Serie 1:

10.3 ↙	10.6 *	9.8 ↘	9.4 ↓	10.7 *
10.2 ↗	9.7 ↙	9.8 ↗	10.4 *	9.5 ↘
beste Teiler	234.3 (5.) 276.4 (2.) 432.4 (9.)			
Trefferlage	3.26 mm links, 1.73 mm tief			
Streuwert	5.21, horizontal: 3.69, vertikal: 6.38			



Serie 2:

9.5 ←	10.1 ↘	10.2 ↗	10.4 *	10.5 *
10.2 ↘	9.4 ↗	10.0 ↑	10.5 *	9.5 ←
beste Teiler	337.0 (19.) 343.5 (15.) 402.3 (14.)			
Trefferlage	3.09 mm links, 2.09 mm hoch			
Streuwert	5.32, horizontal: 6.36, vertikal: 4.01			




Serie 3:

9.8 ↑	10.4 *	10.0 ↓	10.1 ↑	10.4 *
9.5 ↘	10.3 ↓	9.7 ↓	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	238.9 (30.) 274.3 (29.) 414.3 (25.)			
Trefferlage	1.39 mm rechts, 0.94 mm tief			
Streuwert	5.16, horizontal: 3.60, vertikal: 6.35			




Serie 4:

10.3 ←	10.6 *	10.4 *	10.3 ↓	10.5 *
9.9 ↓	10.6 *	10.8 *	9.8 ↗	10.6 *
beste Teiler	142.4 (38.) 246.2 (40.) 262.4 (37.)			
Trefferlage	1.21 mm rechts, 1.10 mm tief			
Streuwert	3.68, horizontal: 3.25, vertikal: 4.06			



Serie 5:

9.8 ↗	9.7 →	9.9 ↓	10.4 *	9.6 ↗
9.9 ↘	10.8 *	9.9 ↓	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	146.7 (47.) 428.0 (49.) 431.3 (50.)			
Trefferlage	0.87 mm rechts, 0.33 mm hoch			
Streuwert	5.55, horizontal: 5.51, vertikal: 5.59			



Serie 6:

9.9 ↑	9.9 ↑	10.7 *	9.6 ↗	10.2 ↓
10.8 *	10.7 *	10.4 *	10.7 *	10.0 ↘
beste Teiler	151.3 (56.) 186.6 (57.) 192.5 (59.)			
Trefferlage	0.40 mm rechts, 2.39 mm hoch			
Streuwert	4.23, horizontal: 3.25, vertikal: 5.03			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 138

**Donkov, , Samuil #227**

**StartNr: 129**

23. Januar 2018 13:30

BUL

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>548</b>	(576.3)				
Serien:	91	95	92	86	93	91
Zähler:	20	31	6	3	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2777 (31), 2764 (43), 2532 (34)					
beste Teiler	59.2 (11.) 217.0 (27.) 230.3 (2.)					
Trefferlage	0.69 mm links, 2.42 mm tief					
Streuwert	8.66, horizontal: 7.24, vertikal: 9.87					




Serie 1:

9.5 →	10.7 *	8.8 ↙	9.3 ↓	9.8 ←
10.2 →	9.7 ↖	9.9 ↗	9.3 ↘	9.6 →
beste Teiler	230.3 (2.) 624.0 (6.) 845.0 (8.)			
Trefferlage	1.92 mm rechts, 2.16 mm tief			
Streuwert	7.86, horizontal: 9.55, vertikal: 5.68			




Serie 2:

10.9 *	9.8 ↙	9.1 ↖	9.3 ↗	10.6 *
9.4 ↓	10.0 ↗	9.6 ↑	10.0 ↑	10.2 ↙
beste Teiler	59.2 (11.) 307.0 (15.) 566.0 (20.)			
Trefferlage	1.33 mm links, 0.27 mm tief			
Streuwert	7.08, horizontal: 4.53, vertikal: 8.93			




Serie 3:

9.3 ↖	9.8 ↗	10.2 ↓	9.6 ↘	10.2 ↓
9.2 ↑	10.7 *	9.6 →	8.7 ↓	9.7 ↘
beste Teiler	217.0 (27.) 577.0 (23.) 608.6 (25.)			
Trefferlage	2.56 mm rechts, 1.30 mm tief			
Streuwert	7.90, horizontal: 5.86, vertikal: 9.51			




Serie 4:

7.5 ↙	10.6 *	10.0 →	7.8 ↓	9.3 ↖
8.5 ↑	9.8 ←	9.9 ↖	8.8 ↘	9.2 ←
beste Teiler	310.1 (32.) 776.1 (33.) 804.5 (38.)			
Trefferlage	3.33 mm links, 3.55 mm tief			
Streuwert	11.72, horizontal: 7.99, vertikal: 14.52			



Serie 5:

10.1 ↙	10.1 ↑	7.5 ↙	10.6 *	9.7 ↓
9.5 ↓	9.8 ↓	10.4 *	9.2 ↗	10.2 ↘
beste Teiler	313.8 (44.) 443.3 (48.) 632.9 (50.)			
Trefferlage	2.15 mm links, 6.33 mm tief			
Streuwert	7.38, horizontal: 5.85, vertikal: 8.64			



Serie 6:

8.0 ↙	9.4 ←	9.4 ↘	9.0 ↑	10.5 *
10.4 *	9.4 ↑	9.9 ↑	10.5 *	8.6 ↓
beste Teiler	360.1 (59.) 378.0 (55.) 436.6 (56.)			
Trefferlage	1.83 mm links, 0.93 mm tief			
Streuwert	9.81, horizontal: 8.28, vertikal: 11.13			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 139

**Tiefenthaler, Christoph #223**

**StartNr: 130**

23. Januar 2018 13:58

AUT



---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>570</b>	(594.8)				
Serien:	98	95	94	91	95	97
Zähler:	33	24	3	0	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	2229 (42), 2137 (36), 2119 (32)					
beste Teiler	136.8 (19.) 191.2 (9.) 218.0 (55.)					
Trefferlage	0.72 mm rechts, 1.28 mm tief					
Streuwert	6.63, horizontal: 6.34, vertikal: 6.91					




Serie 1:	10.3 ↘	10.3 ↙	10.3 ↙	10.2 ↓	9.6 ↓
	9.7 ↙	10.1 ↗	10.4 *	10.7 *	10.3 ↗
beste Teiler	191.2 (9.) 403.2 (8.) 487.3 (10.)				
Trefferlage	0.07 mm rechts, 2.43 mm tief				
Streuwert	4.44, horizontal: 4.23, vertikal: 4.64				




Serie 2:	9.5 ↙	10.0 ↑	10.2 ↗	9.4 →	9.2 ↑
	10.2 ↓	9.0 →	9.9 ↙	10.8 *	10.2 ↓
beste Teiler	136.8 (19.) 586.9 (13.) 591.1 (16.)				
Trefferlage	1.72 mm rechts, 0.35 mm tief				
Streuwert	7.20, horizontal: 7.72, vertikal: 6.65				




Serie 3:	9.5 ←	10.1 ↘	10.2 ↓	9.2 ↙	9.9 →
	9.7 ↓	9.6 ←	10.5 *	9.8 ←	10.2 ↖
beste Teiler	354.4 (28.) 599.0 (30.) 640.1 (23.)				
Trefferlage	3.04 mm links, 2.70 mm tief				
Streuwert	6.12, horizontal: 7.18, vertikal: 4.84				



Serie 4:	9.8 ↗	8.3 ↓	9.5 ↙	10.2 ↘	10.4 *
	8.3 ↓	9.8 ↓	9.2 ↗	9.9 ↓	10.5 *
beste Teiler	377.6 (40.) 435.4 (35.) 604.8 (34.)				
Trefferlage	1.26 mm rechts, 5.17 mm tief				
Streuwert	8.32, horizontal: 5.46, vertikal: 10.43				



Serie 5:	9.8 ↓	8.2 ↗	9.3 ↗	10.1 ↘	10.2 →
	10.1 ↗	10.5 *	10.1 ↘	9.3 ↖	10.2 ↗
beste Teiler	332.8 (47.) 582.4 (50.) 595.0 (45.)				
Trefferlage	4.62 mm rechts, 2.13 mm hoch				
Streuwert	6.98, horizontal: 6.94, vertikal: 7.03				



Serie 6:	10.5 *	10.2 ↓	9.8 ↓	10.4 *	10.7 *
	10.6 *	9.8 ↖	10.0 ↑	9.6 →	10.5 *
beste Teiler	218.0 (55.) 289.8 (56.) 376.9 (60.)				
Trefferlage	0.28 mm links, 0.81 mm hoch				
Streuwert	4.87, horizontal: 4.56, vertikal: 5.16				

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 140

**Soon, – Yeong Ling Sebastian #222**

**StartNr: 131**

23. Januar 2018 13:50



SGP

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>519</b>	(544.3)				
Serien:	83	88	90	88	84	86
Zähler:	13	25	14	4	4	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3777 (60), 3379 (34), 3372 (14)					
beste Teiler	250.4 (35.) 293.4 (55.) 313.1 (56.)					
Trefferlage	4.59 mm links, 5.95 mm tief					
Streuwert	11.06, horizontal: 12.01, vertikal: 10.01					




Serie 1:

8.1 ↙	8.0 ↓	8.3 ←	9.5 ↘	9.9 ←
9.8 ↘	8.4 ↘	9.5 ↘	7.7 ←	8.6 ↑
beste Teiler	875.7 (5.) 881.8 (6.) 1125.4 (8.)			
Trefferlage	3.29 mm links, 7.90 mm tief			
Streuwert	12.13, horizontal: 12.75, vertikal: 11.49			




Serie 2:

8.8 ↗	8.7 ←	9.7 ↗	6.7 ←	10.3 ↓
10.0 ↗	10.1 ↖	9.9 ↘	9.8 →	9.8 ↘
beste Teiler	556.1 (15.) 717.3 (17.) 742.4 (16.)			
Trefferlage	2.54 mm links, 1.23 mm tief			
Streuwert	10.98, horizontal: 13.58, vertikal: 7.53			




Serie 3:

9.0 →	10.3 →	9.0 ↘	9.2 ↑	9.9 →
9.6 ↖	9.9 ←	9.1 ↓	8.2 ↗	9.3 ↗
beste Teiler	497.1 (22.) 853.7 (25.) 865.5 (27.)			
Trefferlage	0.88 mm links, 4.02 mm tief			
Streuwert	9.63, horizontal: 9.57, vertikal: 9.69			




Serie 4:

7.3 ←	9.3 ↑	10.5 *	6.7 ↓	10.6 *
9.3 →	10.0 →	8.1 ↗	10.1 ↘	9.0 ←
beste Teiler	250.4 (35.) 360.3 (33.) 703.2 (39.)			
Trefferlage	4.68 mm links, 5.48 mm tief			
Streuwert	12.30, horizontal: 12.24, vertikal: 12.35			



Serie 5:

9.9 ↓	9.0 ↘	6.9 ↗	10.4 *	8.6 ←
7.6 ↗	8.2 ←	10.0 ↓	9.2 ↓	8.1 ←
beste Teiler	426.4 (44.) 779.1 (48.) 851.0 (41.)			
Trefferlage	8.13 mm links, 7.13 mm tief			
Streuwert	11.91, horizontal: 13.15, vertikal: 10.52			



Serie 6:

9.3 ←	7.8 ↗	9.7 ↓	8.2 ↗	10.6 *
10.6 *	9.3 ↓	10.0 ↘	8.7 ←	6.2 ←
beste Teiler	293.4 (55.) 313.1 (56.) 787.4 (58.)			
Trefferlage	8.04 mm links, 9.94 mm tief			
Streuwert	9.85, horizontal: 11.65, vertikal: 7.64			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 141

**Knauer, Michael** #265

**StartNr: 132**

23. Januar 2018 13:17



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>574</b>	(601.4) <sup>QF</sup>					
Serien:	97	95	98	97	93	94	
Zähler:	36	22	2	0	0	0	0
Innenzehner:	19						
weiteste:	2029 (60), 1782 (16), 1485 (42)						
beste Teiler	56.8 (59.) 193.8 (15.) 200.9 (17.)						
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.26 mm tief						
Streuwert	6.10, horizontal: 5.66, vertikal: 6.51						




Serie 1:	10.7 *	10.6 *	10.3 ↘	9.9 ↗	9.4 ↘
	9.9 ↘	10.3 ↖	10.0 ↓	10.3 ↘	10.1 →
beste Teiler	205.5 (1.) 317.9 (2.) 521.5 (3.)				
Trefferlage	2.53 mm rechts, 3.17 mm tief				
Streuwert	4.29, horizontal: 4.01, vertikal: 4.55				




Serie 2:	10.0 ↗	9.3 →	10.3 →	10.6 *	10.7 *
	8.7 ↓	10.7 *	9.6 ←	10.1 ↘	9.9 ↗
beste Teiler	193.8 (15.) 200.9 (17.) 317.1 (14.)				
Trefferlage	2.41 mm rechts, 1.11 mm tief				
Streuwert	6.50, horizontal: 5.93, vertikal: 7.03				




Serie 3:	10.6 *	10.6 *	10.2 ↑	10.6 *	9.6 ↓
	10.7 *	10.6 *	9.7 ↖	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	224.2 (26.) 252.9 (21.) 292.6 (24.)				
Trefferlage	0.63 mm links, 1.56 mm hoch				
Streuwert	4.03, horizontal: 1.94, vertikal: 5.36				



Serie 4:	9.3 ↖	10.6 *	10.0 ↓	10.2 ↗	9.4 ↖
	10.3 ↖	9.9 ↑	10.4 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	223.8 (39.) 312.2 (32.) 406.9 (40.)				
Trefferlage	3.52 mm links, 1.94 mm hoch				
Streuwert	4.74, horizontal: 4.76, vertikal: 4.72				



Serie 5:	9.5 ↖	9.1 ↑	9.6 →	9.7 ↗	9.2 ↘
	10.0 ↑	9.8 ↘	9.5 ↘	10.6 *	10.1 ↖
beste Teiler	285.9 (49.) 694.1 (50.) 775.8 (46.)				
Trefferlage	1.77 mm rechts, 1.20 mm hoch				
Streuwert	7.71, horizontal: 5.75, vertikal: 9.27				



Serie 6:	9.3 ↘	10.4 *	10.0 →	10.1 ↘	9.8 →
	10.0 →	9.6 ↖	9.6 ↗	10.9 *	8.4 ↗
beste Teiler	56.8 (59.) 424.3 (52.) 688.4 (54.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 2.00 mm tief				
Streuwert	7.60, horizontal: 8.34, vertikal: 6.77				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 142

**Dubovy, Jindrich #225**

**StartNr: 133**

23. Januar 2018 13:38

CZE

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>551</b>	(577.0)				
Serien:	90	96	92	90	90	93
Zähler:	19	33	8	0	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2255 (24), 2188 (29), 2008 (54)					
beste Teiler	283.0 (39.) 286.0 (17.) 351.9 (13.)					
Trefferlage	2.00 mm links, 1.46 mm tief					
Streuwert	8.22, horizontal: 8.43, vertikal: 7.99					




Serie 1:	8.7 ↑	10.1 →	10.3 →	9.4 ↘	9.3 ←
	9.6 →	9.6 ↑	9.6 ↓	9.5 →	8.8 ↙
beste Teiler	542.0 (3.) 657.9 (2.) 1091.0 (7.)				
Trefferlage	0.66 mm links, 0.90 mm hoch				
Streuwert	9.20, horizontal: 9.53, vertikal: 8.87				




Serie 2:	9.4 ↙	9.1 →	10.5 *	10.0 ↓	10.4 *
	10.4 *	10.6 *	9.2 ←	10.0 ←	9.8 ←
beste Teiler	286.0 (17.) 351.9 (13.) 447.8 (16.)				
Trefferlage	3.62 mm links, 0.35 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 7.79, vertikal: 4.23				




Serie 3:	9.8 ↓	9.3 ↙	10.1 ↓	8.1 ↓	9.2 ←
	10.3 ↓	9.4 ↓	10.4 *	8.2 ←	10.1 ↑
beste Teiler	432.6 (28.) 542.1 (26.) 667.5 (30.)				
Trefferlage	4.75 mm links, 5.57 mm tief				
Streuwert	8.25, horizontal: 8.16, vertikal: 8.34				



Serie 4:	9.3 ↘	8.7 ←	9.7 ↘	8.6 →	9.8 ↓
	9.0 ↑	9.5 ←	9.7 →	10.6 *	10.3 ↑
beste Teiler	283.0 (39.) 545.6 (40.) 915.7 (35.)				
Trefferlage	0.97 mm rechts, 0.15 mm hoch				
Streuwert	9.23, horizontal: 10.67, vertikal: 7.53				



Serie 5:	9.8 ↘	9.5 ↓	9.5 ↘	9.1 ↓	9.0 ↑
	9.8 ↓	9.4 ←	9.4 →	9.8 ↓	9.5 ↙
beste Teiler	911.5 (49.) 950.0 (46.) 956.2 (41.)				
Trefferlage	2.30 mm links, 2.66 mm tief				
Streuwert	8.61, horizontal: 6.71, vertikal: 10.16				



Serie 6:	10.4 *	10.4 *	9.6 ←	8.4 ↘	10.3 →
	8.8 ↘	9.7 ↘	9.5 ↓	10.2 ←	10.5 *
beste Teiler	381.7 (60.) 432.9 (52.) 449.0 (51.)				
Trefferlage	1.67 mm links, 1.23 mm tief				
Streuwert	7.99, horizontal: 8.12, vertikal: 7.86				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 143

**Guschelbauer, Andreas #228**

**StartNr: 134**

23. Januar 2018 13:38

AUT



---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>573</b>	(602.2)				
Serien:	95	94	96	97	96	95
Zähler:	35	23	2	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	2103 (17), 1617 (49), 1492 (60)					
beste Teiler	69.1 (28.) 77.3 (31.) 122.6 (53.)					
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.06 mm tief					
Streuwert	6.00, horizontal: 5.51, vertikal: 6.45					




Serie 1:					
	10.8 *	9.6 →	9.1 ↑	10.4 ↘	9.4 ↓
	10.4 *	10.5 *	10.5 *	9.7 ↗	9.4 ↓
beste Teiler	155.0 (1.) 323.9 (8.) 378.0 (7.)				
Trefferlage	2.45 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	6.53, horizontal: 3.81, vertikal: 8.42				




Serie 2:					
	9.7 ↙	9.7 ↓	10.1 →	9.5 →	10.0 →
	9.3 ←	8.3 ↑	10.4 *	10.4 *	10.3 ↘
beste Teiler	440.7 (18.) 449.2 (19.) 506.1 (20.)				
Trefferlage	1.35 mm rechts, 0.23 mm tief				
Streuwert	7.79, horizontal: 6.75, vertikal: 8.70				




Serie 3:					
	10.3 →	9.6 →	10.0 ↗	10.7 *	9.7 ←
	9.9 ↓	9.9 ↓	10.9 *	10.3 ↘	10.7 *
beste Teiler	69.1 (28.) 204.3 (24.) 217.5 (30.)				
Trefferlage	1.46 mm rechts, 1.35 mm tief				
Streuwert	4.99, horizontal: 5.40, vertikal: 4.54				



Serie 4:					
	10.9 *	10.4 *	10.1 ↙	9.9 ←	10.3 ↘
	9.9 ↑	10.3 ↖	10.3 ↘	9.2 ←	10.3 ↙
beste Teiler	77.3 (31.) 462.9 (32.) 500.4 (37.)				
Trefferlage	2.49 mm links, 0.49 mm tief				
Streuwert	4.99, horizontal: 5.43, vertikal: 4.51				



Serie 5:					
	10.1 ↗	10.4 *	10.2 ↖	9.9 ↖	10.1 ←
	10.6 *	10.2 ↖	10.3 ↖	8.9 ↑	9.8 ↘
beste Teiler	253.5 (46.) 419.7 (42.) 488.2 (48.)				
Trefferlage	0.89 mm links, 2.01 mm hoch				
Streuwert	5.66, horizontal: 5.16, vertikal: 6.11				



Serie 6:					
	10.3 ←	10.4 *	10.8 *	9.9 ↗	9.6 ↓
	9.8 ↓	9.6 ↗	10.6 *	10.5 *	9.1 ←
beste Teiler	122.6 (53.) 316.6 (58.) 327.7 (59.)				
Trefferlage	0.28 mm links, 0.49 mm tief				
Streuwert	6.15, horizontal: 5.93, vertikal: 6.36				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 144

**Cherviakovskii, Segei #256**

**StartNr: 135**

23. Januar 2018 13:45



RUS

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>550</b>	(575.2)					
Serien:	89	94	89	96	93	89	
Zähler:	19	36	3	1	0	1	0 0 0 0
Innenzehner:	9						
weiteste:	4089 (59), 3129 (29), 2015 (34)						
beste Teiler	200.1 (38.) 221.4 (56.) 267.0 (17.)						
Trefferlage	2.66 mm links, 3.38 mm tief						
Streuwert	8.45, horizontal: 9.31, vertikal: 7.50						




Serie 1:	9.4 ↗	8.7 ←	9.0 ↙	10.4 *	8.9 ↗
	9.5 ↘	9.7 ↘	9.7 ↓	9.8 ↓	9.0 ↗
beste Teiler	415.6 (4.) 901.8 (9.) 1008.6 (7.)				
Trefferlage	0.70 mm rechts, 0.93 mm tief				
Streuwert	9.59, horizontal: 8.92, vertikal: 10.21				




Serie 2:	9.6 ↘	10.2 ↖	9.1 ↙	10.2 ↙	9.7 ↓
	9.3 ↙	10.6 *	9.8 ↘	10.1 ↙	9.7 ↖
beste Teiler	267.0 (17.) 578.9 (12.) 629.7 (14.)				
Trefferlage	2.37 mm links, 4.50 mm tief				
Streuwert	6.01, horizontal: 6.53, vertikal: 5.43				




Serie 3:	9.2 ↗	10.1 ↘	9.2 ↓	9.9 ↗	9.9 ↙
	9.7 ↘	9.8 ←	9.2 ↘	7.0 ←	9.4 ↘
beste Teiler	693.0 (22.) 823.6 (24.) 849.0 (25.)				
Trefferlage	2.61 mm links, 0.89 mm tief				
Streuwert	10.63, horizontal: 12.07, vertikal: 8.95				



Serie 4:	10.5 *	10.0 ←	9.6 ←	8.4 ↓	10.2 ↙
	10.6 *	10.4 *	10.7 *	9.2 ↖	10.4 *
beste Teiler	200.1 (38.) 269.2 (36.) 361.2 (31.)				
Trefferlage	3.75 mm links, 2.90 mm tief				
Streuwert	6.03, horizontal: 5.41, vertikal: 6.60				



Serie 5:	9.2 ↘	9.0 ↙	9.5 ↘	9.1 ↙	10.0 →
	10.2 ↘	9.8 ↓	9.2 ↙	10.4 *	9.6 ↘
beste Teiler	466.2 (49.) 574.7 (46.) 762.9 (45.)				
Trefferlage	2.35 mm links, 5.54 mm tief				
Streuwert	7.31, horizontal: 6.87, vertikal: 7.73				



Serie 6:	9.4 ↙	9.3 ↙	9.6 ↙	10.3 ←	9.7 →
	10.7 *	9.2 →	10.0 ←	5.8 ←	9.4 ↙
beste Teiler	221.4 (56.) 488.5 (54.) 799.4 (58.)				
Trefferlage	5.57 mm links, 5.55 mm tief				
Streuwert	10.64, horizontal: 14.17, vertikal: 5.08				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 145

**Jäger, Gerhard** #370

**StartNr: 136**

23. Januar 2018 13:43



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>565</b>	(595.4)				
Serien:	94	94	92	94	94	97
Zähler:	29	27	4	0	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2114 (43), 1972 (11), 1692 (46)					
beste Teiler	116.1 (60.) 195.1 (13.) 204.8 (1.)					
Trefferlage	2.09 mm links, 0.07 mm tief					
Streuwert	6.40, horizontal: 6.46, vertikal: 6.33					




Serie 1:	10.7 *	9.7 →	9.8 ↗	10.1 ↙	9.4 ↖
	9.9 ↖	9.9 ↑	10.0 ↘	10.0 ←	9.8 ↘
beste Teiler	204.8 (1.) 677.0 (4.) 728.6 (9.)				
Trefferlage	1.63 mm links, 1.90 mm hoch				
Streuwert	6.00, horizontal: 6.79, vertikal: 5.09				




Serie 2:	8.5 ↓	9.4 ←	10.7 *	9.7 ↙	9.9 ↓
	9.9 →	10.2 ←	10.3 ↘	10.4 *	10.2 ↓
beste Teiler	195.1 (13.) 416.4 (19.) 517.0 (18.)				
Trefferlage	1.89 mm links, 4.17 mm tief				
Streuwert	6.18, horizontal: 5.54, vertikal: 6.76				




Serie 3:	9.1 ↗	9.6 ↖	9.6 ↙	9.7 ↗	10.5 *
	9.9 ↓	8.9 ↙	10.0 ↙	9.8 ←	10.6 *
beste Teiler	254.9 (30.) 345.9 (25.) 736.3 (28.)				
Trefferlage	3.14 mm links, 0.46 mm tief				
Streuwert	7.31, horizontal: 7.76, vertikal: 6.83				



Serie 4:	10.2 ↘	9.8 ↖	10.2 ↗	9.2 ↖	10.0 ←
	9.1 ↗	9.9 ↖	9.9 ↖	10.1 →	9.9 ↗
beste Teiler	578.9 (33.) 611.6 (31.) 713.6 (39.)				
Trefferlage	0.72 mm links, 3.88 mm hoch				
Streuwert	6.42, horizontal: 8.13, vertikal: 4.04				



Serie 5:	10.5 *	10.6 *	8.3 ↓	9.5 ←	10.4 *
	8.8 ←	9.6 ↓	10.3 ↗	10.5 *	10.2 ↘
beste Teiler	260.1 (42.) 322.8 (49.) 393.0 (41.)				
Trefferlage	2.31 mm links, 4.28 mm tief				
Streuwert	7.00, horizontal: 7.39, vertikal: 6.59				



Serie 6:	10.5 *	9.9 ↖	10.0 ↖	9.7 ↑	10.5 *
	10.2 ↘	10.4 *	10.4 *	9.8 ↑	10.8 *
beste Teiler	116.1 (60.) 362.0 (55.) 383.0 (51.)				
Trefferlage	2.84 mm links, 2.69 mm hoch				
Streuwert	3.73, horizontal: 3.39, vertikal: 4.04				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 146

**Nooij, Sander** #229

**StartNr: 137**

23. Januar 2018 13:49

NED



---

Unterschrift des Schützen

---


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>580</b>	(604.9) <sup>QF</sup>					
Serien:	95	99	96	94	98	98	
Zähler:	41	18	1	0	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	1709 (6),	1356 (54),	1343 (29)				
beste Teiler	66.7 (5.)	88.6 (10.)	132.9 (14.)				
Trefferlage	1.04 mm links, 0.75 mm hoch						
Streuwert	5.44, horizontal: 5.46, vertikal: 5.42						




Serie 1:

9.7 ↘	10.1 ↙	9.4 ↑	10.3 ←	10.9 *
8.8 ↙	9.7 ↗	10.1 ↘	10.3 ↑	10.8 *
beste Teiler	66.7 (5.)	88.6 (10.)	492.2 (9.)	
Trefferlage	1.74 mm links, 0.93 mm hoch			
Streuwert	6.49, horizontal: 6.03, vertikal: 6.91			




Serie 2:

10.1 ↙	10.5 *	10.2 ↙	10.8 *	9.9 ↘
10.3 ↗	10.0 ↓	10.1 ↑	10.0 →	10.5 *
beste Teiler	132.9 (14.)	335.7 (20.)	358.8 (12.)	
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.58 mm tief			
Streuwert	4.47, horizontal: 4.29, vertikal: 4.64			




Serie 3:

10.0 →	10.3 ↗	9.9 →	10.6 *	10.0 ↑
9.4 ↑	10.0 ←	10.1 ←	9.3 ↘	9.5 ↙
beste Teiler	245.8 (24.)	524.2 (22.)	651.6 (28.)	
Trefferlage	1.91 mm links, 2.69 mm hoch			
Streuwert	6.16, horizontal: 6.69, vertikal: 5.58			




Serie 4:

9.8 ↘	10.0 ↑	9.7 ←	10.3 ↘	9.8 →
9.7 ↙	9.8 ↑	9.4 ←	10.5 *	10.3 ←
beste Teiler	349.4 (39.)	501.3 (40.)	542.2 (34.)	
Trefferlage	2.76 mm links, 1.86 mm hoch			
Streuwert	5.91, horizontal: 6.64, vertikal: 5.07			



Serie 5:

10.4 *	10.4 *	10.0 ←	9.6 →	10.4 *
10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.3 ↙	9.8 ↗
beste Teiler	167.9 (47.)	240.6 (48.)	270.2 (46.)	
Trefferlage	0.29 mm links, 0.80 mm hoch			
Streuwert	4.44, horizontal: 4.88, vertikal: 3.94			



Serie 6:

9.7 ↙	10.0 ←	10.3 →	9.3 ↙	10.4 *
10.0 ↑	10.2 ↗	10.4 *	10.1 ←	10.7 *
beste Teiler	219.5 (60.)	405.0 (55.)	421.1 (58.)	
Trefferlage	0.30 mm rechts, 1.17 mm tief			
Streuwert	5.40, horizontal: 4.37, vertikal: 6.26			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 148

**Chernousov, Artem #221**

**StartNr: 139**

23. Januar 2018 13:48

RUS

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik