




Ergebnis:	<b>554</b>						(580.8)
Serien:	90	93	93	89	96	93	
Zaehler:	19	36	5	0	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2307 (35), 2129 (8), 1789 (5)						
beste Teiler	149.8 (44.) 195.5 (9.) 255.9 (46.)						
Trefferlage	0.76 mm rechts, 1.18 mm hoch						
Streuwert	7.93, horizontal: 8.85, vertikal: 6.89						



Serie 1:

10.1 ↙	8.8 ↗	9.6 ↖	10.2 ↗	8.7 ↗
9.6 ↖	9.7 ↘	8.3 →	10.7 *	9.3 ↗


beste Teiler 195.5 (9.) 584.7 (4.) 699.6 (1.)  
 Trefferlage 2.30 mm rechts, 3.64 mm hoch  
 Streuwert 9.06, horizontal: 11.49, vertikal: 5.68



Serie 2:

9.5 ↑	9.9 ↓	9.8 ↖	10.5 *	9.1 →
9.6 →	10.1 ↖	9.5 ↘	9.9 ↘	10.0 →


beste Teiler 396.0 (14.) 678.8 (17.) 732.4 (20.)  
 Trefferlage 2.17 mm rechts, 0.06 mm tief  
 Streuwert 7.10, horizontal: 7.60, vertikal: 6.55



Serie 3:

9.3 ↓	10.5 *	9.8 ↗	10.1 ↖	9.2 ↓
10.4 *	9.6 ↑	9.6 ↑	9.7 ↗	9.0 ↘


beste Teiler 380.9 (22.) 436.6 (26.) 684.3 (24.)  
 Trefferlage 1.32 mm links, 1.04 mm hoch  
 Streuwert 7.71, horizontal: 4.81, vertikal: 9.78



Serie 4:

9.6 ↗	9.2 →	9.3 →	9.3 →	8.1 ↗
8.8 →	9.7 ↓	9.3 ↖	10.0 →	9.7 ↗


beste Teiler 788.3 (39.) 961.7 (37.) 971.5 (40.)  
 Trefferlage 8.21 mm rechts, 2.04 mm hoch  
 Streuwert 8.17, horizontal: 9.01, vertikal: 7.24



Serie 5:

9.6 ↗	9.5 ↘	10.2 ↘	10.8 *	10.6 *
10.6 *	10.6 *	10.5 *	9.1 ↖	9.8 ↗

beste Teiler 149.8 (44.) 255.9 (46.) 256.0 (47.)  
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 1.02 mm tief  
 Streuwert 5.93, horizontal: 7.08, vertikal: 4.50



Serie 6:

10.3 ↘	10.3 ↖	9.1 ↘	9.5 ↖	10.1 ↖
9.8 ↑	9.8 ↖	9.0 ↖	9.4 ↖	9.1 ↗

beste Teiler 488.6 (52.) 556.9 (51.) 642.6 (55.)  
 Trefferlage 6.81 mm links, 1.43 mm hoch  
 Streuwert 6.54, horizontal: 5.74, vertikal: 7.25

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 102

**Höllwarth, David** #70804381

**StartNr: 78**

24. Januar 2017 16:11



T – SG Aschau

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>543</b>						(572.9)
Serien:	87	87	90	93	91	95	
Zaehler:	18	30	9	3	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2743 (13), 2604 (24), 2408 (25)						
beste Teiler	124.8 (36.) 165.9 (56.) 198.4 (58.)						
Trefferlage	0.10 mm links, 2.40 mm hoch						
Streuwert	8.86, horizontal: 9.18, vertikal: 8.54						



Serie 1:

9.5 ↙	8.6 ↙	10.3 →	9.3 →	8.4 ↗
8.6 ↗	8.9 ↙	9.3 ↓	9.6 ↓	9.6 ↖


beste Teiler 493.0 (3.) 1055.5 (9.) 1096.7 (10.)  
 Trefferlage 0.75 mm links, 1.01 mm tief  
 Streuwert 10.74, horizontal: 11.52, vertikal: 9.89



Serie 2:

10.0 ↓	9.8 ↘	7.5 ↖	10.3 ↖	9.9 ↓
9.2 ↙	8.9 →	8.9 ↖	8.6 ↗	9.5 ↘


beste Teiler 511.8 (14.) 795.0 (11.) 859.9 (15.)  
 Trefferlage 0.80 mm links, 0.27 mm hoch  
 Streuwert 11.17, horizontal: 12.16, vertikal: 10.08



Serie 3:

10.0 ↖	9.9 ↙	9.2 ↑	7.7 ↗	7.9 ↑
10.5 *	10.5 *	9.6 ↑	9.6 ↖	10.0 ↖


beste Teiler 348.3 (26.) 388.4 (27.) 756.6 (21.)  
 Trefferlage 1.28 mm links, 8.28 mm hoch  
 Streuwert 8.20, horizontal: 6.89, vertikal: 9.33



Serie 4:

9.5 ↗	10.0 ↘	9.4 ↘	10.5 *	9.2 ↓
10.8 *	9.3 ↙	9.1 ←	10.6 *	8.5 ↗


beste Teiler 124.8 (36.) 259.8 (39.) 371.6 (34.)  
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 1.88 mm tief  
 Streuwert 8.49, horizontal: 9.02, vertikal: 7.93



Serie 5:

10.3 ↑	9.4 ↗	9.6 ↖	9.7 →	9.8 ↖
9.6 →	10.5 *	8.6 ←	9.4 ↗	9.5 ↑

beste Teiler 378.3 (47.) 543.2 (41.) 927.4 (45.)  
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 5.36 mm hoch  
 Streuwert 7.34, horizontal: 9.47, vertikal: 4.27



Serie 6:

9.0 ←	10.5 *	9.9 ↗	10.0 →	9.7 →
10.7 *	9.7 ↑	10.7 *	9.5 ↑	10.3 ↖

beste Teiler 165.9 (56.) 198.4 (58.) 392.2 (52.)  
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 3.41 mm hoch  
 Streuwert 5.95, horizontal: 6.93, vertikal: 4.78

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 104

**Michael, Knauer** #70804666

**StartNr: 79**

24. Januar 2017 16:17



OÖ – PSV Wels

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>570</b>	(597.8) <sup>QF</sup>					
Serien:	98	97	92	91	98	94	
Zaehler:	34	22	4	0	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	1934 (22), 1827 (51), 1668 (32)						
beste Teiler	54.1 (1.) 81.2 (26.) 116.7 (8.)						
Trefferlage	0.33 mm rechts, 2.32 mm tief						
Streuwert	6.17, horizontal: 5.03, vertikal: 7.13						




Serie 1:	10.9 *	10.1 ↓	10.4 *	9.8 ↖	10.3 ↗
	10.4 *	9.8 ↘	10.8 *	10.0 ↑	10.6 *
beste Teiler	54.1 (1.) 116.7 (8.) 308.2 (10.)				
Trefferlage	0.29 mm links, 0.15 mm hoch				
Streuwert	4.36, horizontal: 3.83, vertikal: 4.83				




Serie 2:	10.3 ↓	9.0 ↗	9.9 ↖	10.1 ↙	10.0 ↑
	10.2 ↓	10.3 →	10.5 *	10.6 *	9.6 →
beste Teiler	253.5 (19.) 342.6 (18.) 504.1 (17.)				
Trefferlage	1.40 mm rechts, 1.00 mm hoch				
Streuwert	5.82, horizontal: 5.53, vertikal: 6.10				




Serie 3:	9.8 ↓	8.5 ↓	10.5 *	9.5 →	9.6 →
	10.8 *	9.9 ↓	10.5 *	9.4 ↓	9.8 ↓
beste Teiler	81.2 (26.) 362.4 (23.) 375.8 (28.)				
Trefferlage	1.40 mm rechts, 6.38 mm tief				
Streuwert	5.92, horizontal: 5.95, vertikal: 5.90				



Serie 4:	10.1 →	8.9 ↗	9.8 ↑	9.5 ↑	10.3 ↘
	9.8 ↑	9.6 ↓	10.0 ↘	9.1 ↓	8.9 ↙
beste Teiler	550.9 (35.) 656.8 (31.) 790.1 (38.)				
Trefferlage	1.51 mm rechts, 0.30 mm hoch				
Streuwert	8.52, horizontal: 6.03, vertikal: 10.43				



Serie 5:	9.5 ↓	10.1 ↖	10.0 ↓	10.0 ↓	10.0 ↓
	10.3 ↗	10.0 ↓	9.6 ←	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	244.9 (49.) 250.3 (50.) 513.1 (46.)				
Trefferlage	1.48 mm links, 3.49 mm tief				
Streuwert	4.86, horizontal: 4.04, vertikal: 5.56				



Serie 6:	8.7 ↓	9.5 ↙	10.0 ↓	10.6 *	10.7 *
	9.8 ↓	9.8 ↓	10.1 ↗	9.7 →	10.3 ←
beste Teiler	200.4 (55.) 298.3 (54.) 549.8 (60.)				
Trefferlage	0.49 mm links, 5.51 mm tief				
Streuwert	5.66, horizontal: 4.85, vertikal: 6.36				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 105

**Liebens, Bart** #70804661

**StartNr: 80**

24. Januar 2017 16:22

BEL – RBSSV

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StartNr: 81


StandNr: 106

24. Januar 2017 12:02

Gruber, Kilian #70804607



BSSB

Ergebnis: **0** (0.0)<sub>DNS</sub>  
Serien:  
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Innenzehner: 0  
weiteste:  
~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten  
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
Streuwert  
Unterschrift des Schuetzen




Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>538</b>	(562.8)				
Serien:	90	92	87	92	93	84
Zaehler:	16	32	8	2	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3520 (52), 3254 (54), 2797 (21)					
beste Teiler	57.4 (10.) 238.0 (7.) 280.8 (59.)					
Trefferlage	3.04 mm links, 4.37 mm hoch					
Streuwert	9.45, horizontal: 8.20, vertikal: 10.54					




Serie 1:

9.0 ↗	9.4 ↘	9.4 ↘	10.1 ↙	9.1 ↙	
8.7 ↘	10.7 *	9.9 →	7.7 ←	10.9 *	
beste Teiler	57.4 (10.) 238.0 (7.) 652.8 (4.)				
Trefferlage	4.50 mm links, 0.12 mm hoch				
Streuwert	9.67, horizontal: 9.69, vertikal: 9.65				




Serie 2:

9.8 →	9.4 ↘	10.1 ↙	9.5 →	9.8 ↖
9.6 ↖	10.4 *	9.0 ↘	9.4 ↖	9.9 ↑
beste Teiler	432.0 (17.) 719.2 (13.) 863.5 (20.)			
Trefferlage	1.58 mm links, 2.53 mm hoch			
Streuwert	7.50, horizontal: 8.77, vertikal: 5.95			




Serie 3:

7.5 ↑	9.0 ←	8.5 ↙	9.4 ↙	9.5 ↖
9.4 ←	9.2 ←	8.7 ↑	9.3 ↘	10.5 *
beste Teiler	358.8 (30.) 1129.1 (25.) 1242.5 (24.)			
Trefferlage	7.37 mm links, 1.42 mm hoch			
Streuwert	10.51, horizontal: 6.28, vertikal: 13.47			




Serie 4:

9.2 ↙	10.4 *	8.9 ↑	9.6 ↗	9.0 ↖
10.0 ←	8.2 ↘	10.0 ←	9.7 ↙	10.0 ↙
beste Teiler	458.3 (32.) 734.5 (36.) 774.6 (40.)			
Trefferlage	6.42 mm links, 2.65 mm hoch			
Streuwert	7.90, horizontal: 6.99, vertikal: 8.71			



Serie 5:

10.3 ↗	8.8 ↑	10.1 ↖	10.0 ↙	9.2 ↑
9.1 ↗	9.1 ↖	9.1 ↖	9.4 ↑	10.4 *
beste Teiler	467.5 (50.) 542.4 (41.) 666.6 (43.)			
Trefferlage	2.44 mm links, 8.07 mm hoch			
Streuwert	6.46, horizontal: 5.22, vertikal: 7.49			



Serie 6:

8.7 ↑	6.6 ↗	9.6 ↑	6.9 ↑	8.3 ↑
9.9 ↓	10.0 ↖	9.2 →	10.6 *	9.7 ↗
beste Teiler	280.8 (59.) 753.6 (57.) 828.0 (56.)			
Trefferlage	4.08 mm rechts, 11.41 mm hoch			
Streuwert	10.94, horizontal: 7.72, vertikal: 13.40			

Meyton Elektronik



**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 107

**Schranz, Martin** #70804718

**StartNr: 82**

24. Januar 2017 16:26



T – SG Fließ

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>560</b>	(587.7)				
Serien:	91	91	95	96	93	94
Zaehler:	30	22	7	0	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	16					
weiteste:	3293 (8), 2103 (48), 2014 (13)					
beste Teiler	96.7 (3.) 105.3 (31.) 113.1 (23.)					
Trefferlage	1.08 mm rechts, 1.87 mm tief					
Streuwert	7.77, horizontal: 8.22, vertikal: 7.29					



Serie 1:

9.2 ←	10.2 ←	10.8 *	10.1 ↖	10.4 *
8.9 ↓	10.0 →	6.8 ↗	10.2 →	8.7 ↓


beste Teiler 96.7 (3.) 431.9 (5.) 616.3 (9.)  
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 1.93 mm tief  
 Streuwert 10.72, horizontal: 12.07, vertikal: 9.18



Serie 2:

10.5 *	9.8 →	8.4 ←	9.5 ↘	10.6 *
8.9 ↓	9.1 ↓	9.3 ↙	9.4 ↘	10.6 *


beste Teiler 266.5 (20.) 292.2 (15.) 322.6 (11.)  
 Trefferlage 1.33 mm links, 6.54 mm tief  
 Streuwert 7.58, horizontal: 9.45, vertikal: 5.07



Serie 3:

10.0 ↗	9.7 →	10.8 *	9.8 →	10.3 →
9.2 →	9.1 ↑	9.9 →	10.5 *	10.0 ↑


beste Teiler 113.1 (23.) 362.4 (29.) 556.2 (25.)  
 Trefferlage 5.29 mm rechts, 2.86 mm hoch  
 Streuwert 5.12, horizontal: 5.18, vertikal: 5.05



Serie 4:

10.8 *	10.4 *	9.5 ↓	10.0 ↓	10.0 ↑
9.2 ↓	10.6 *	10.5 *	10.7 *	8.6 ↗


beste Teiler 105.3 (31.) 176.1 (39.) 314.3 (37.)  
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 1.21 mm tief  
 Streuwert 6.73, horizontal: 4.07, vertikal: 8.60



Serie 5:

10.6 *	9.3 →	9.6 ↑	8.9 →	10.6 *
10.6 *	10.2 ↘	8.3 ↙	10.8 *	9.2 ←

beste Teiler 132.6 (49.) 241.8 (41.) 274.7 (45.)  
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 1.47 mm tief  
 Streuwert 8.36, horizontal: 10.06, vertikal: 6.21



Serie 6:

9.2 ←	10.2 →	10.2 ↘	10.3 ↓	9.9 ↓
9.7 ↘	10.3 ↘	9.8 ↘	9.8 ↓	9.2 ↑

beste Teiler 494.6 (57.) 505.1 (54.) 618.0 (52.)  
 Trefferlage 0.17 mm links, 2.95 mm tief  
 Streuwert 6.48, horizontal: 5.91, vertikal: 7.01

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 108

**Widter, Wolfgang** #70804719

**StartNr: 83**

24. Januar 2017 16:39



W – PSV Wien

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>570</b>	(599.1) <sup>QF</sup>					
Serien:	93	96	94	96	97	94	
Zaehler:	33	24	3	0	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	1971 (3), 1677 (54), 1638 (55)						
beste Teiler	81.8 (24.) 99.7 (47.) 153.0 (46.)						
Trefferlage	1.40 mm links, 0.63 mm hoch						
Streuwert	6.15, horizontal: 6.55, vertikal: 5.74						




Serie 1:					
	10.7 *	9.8 ↑	8.5 ↑	10.2 ←	9.4 ←
	9.7 ↘	10.0 ↓	10.1 ↘	9.8 ↗	9.7 ↖
beste Teiler	163.7 (1.) 579.1 (4.) 696.9 (8.)				
Trefferlage	2.58 mm links, 1.74 mm hoch				
Streuwert	7.34, horizontal: 6.54, vertikal: 8.06				




Serie 2:					
	10.2 ←	10.4 *	9.9 ↗	10.3 ↖	9.5 ←
	10.4 *	9.9 ↗	10.5 *	9.3 ↗	10.1 ↖
beste Teiler	388.7 (18.) 432.6 (12.) 475.0 (16.)				
Trefferlage	4.12 mm links, 0.27 mm tief				
Streuwert	4.94, horizontal: 5.20, vertikal: 4.67				




Serie 3:					
	9.7 ←	9.7 ↘	9.8 ↓	10.8 *	10.1 ↖
	9.2 ↗	9.0 ↑	10.3 ←	10.2 ↓	9.4 ↗
beste Teiler	81.8 (24.) 545.5 (28.) 599.3 (29.)				
Trefferlage	0.50 mm rechts, 1.34 mm hoch				
Streuwert	7.28, horizontal: 6.97, vertikal: 7.57				



Serie 4:					
	9.9 ↘	9.8 ←	10.1 →	9.3 ↗	9.7 ↑
	10.5 *	10.0 ←	10.7 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	161.2 (38.) 373.6 (40.) 383.2 (36.)				
Trefferlage	1.41 mm rechts, 2.60 mm hoch				
Streuwert	5.28, horizontal: 6.07, vertikal: 4.35				



Serie 5:					
	10.0 ←	10.5 *	9.3 ↗	10.5 *	9.9 ←
	10.8 *	10.8 *	10.7 *	10.3 ↓	9.5 ↖
beste Teiler	99.7 (47.) 153.0 (46.) 213.0 (48.)				
Trefferlage	1.61 mm links, 0.57 mm hoch				
Streuwert	5.06, horizontal: 5.59, vertikal: 4.46				



Serie 6:					
	10.1 ↓	10.1 ←	9.9 ↓	8.9 ←	8.9 ←
	10.1 ↗	10.6 *	10.5 *	9.9 ↓	10.3 →
beste Teiler	265.1 (57.) 331.6 (58.) 498.4 (60.)				
Trefferlage	2.00 mm links, 2.21 mm tief				
Streuwert	6.63, horizontal: 8.44, vertikal: 4.07				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 109

**Hall, James** #70804720

**StartNr: 84**

24. Januar 2017 16:37

USA

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>540</b>	(565.1)				
Serien:	92	90	90	84	94	90
Zaehler:	15	33	9	3	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3105 (21), 3026 (40), 2779 (35)					
beste Teiler	130.1 (57.) 222.5 (30.) 254.4 (14.)					
Trefferlage	2.27 mm links, 0.31 mm hoch					
Streuwert	9.66, horizontal: 9.12, vertikal: 10.16					



Serie 1:

10.1 ↘	10.0 ↖	9.3 ←	9.1 ↗	8.8 ↗
9.5 ↙	9.5 ↙	10.1 ↓	9.6 ↓	9.2 ↙


beste Teiler 661.8 (8.) 709.2 (1.) 772.3 (2.)  
 Trefferlage 6.65 mm links, 1.28 mm tief  
 Streuwert 7.36, horizontal: 5.17, vertikal: 9.03



Serie 2:

8.7 ↘	9.4 ↘	9.3 ↑	10.6 *	9.8 →
9.2 ↓	9.9 →	9.2 ↓	9.0 ↙	9.8 ↖


beste Teiler 254.4 (14.) 845.5 (17.) 891.5 (20.)  
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 4.89 mm tief  
 Streuwert 8.51, horizontal: 6.56, vertikal: 10.09



Serie 3:

7.1 ↙	10.0 ←	8.6 →	10.3 ↓	9.9 ↑
9.6 ↘	10.2 ←	8.5 ↑	9.5 →	10.7 *


beste Teiler 222.5 (30.) 499.3 (24.) 568.5 (27.)  
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.58 mm tief  
 Streuwert 10.93, horizontal: 10.76, vertikal: 11.09



Serie 4:

9.8 ↗	9.1 ↓	9.8 ←	8.2 ↓	7.5 ←
8.9 ↗	10.3 →	9.1 ↓	8.6 ↑	7.2 ↗


beste Teiler 487.0 (37.) 911.4 (31.) 943.9 (33.)  
 Trefferlage 0.97 mm links, 0.90 mm hoch  
 Streuwert 13.84, horizontal: 14.01, vertikal: 13.68



Serie 5:

9.0 ↗	10.1 ↙	9.1 ↑	10.3 ↑	9.5 ↙
9.3 ↑	10.0 ↑	9.1 ←	9.9 ↗	10.5 *

beste Teiler 351.4 (50.) 551.5 (44.) 643.8 (42.)  
 Trefferlage 1.54 mm links, 5.04 mm hoch  
 Streuwert 7.22, horizontal: 6.46, vertikal: 7.90



Serie 6:

9.1 ←	10.3 ↖	8.7 ←	9.8 ↖	8.8 ↑
9.4 ↖	10.8 *	9.7 →	9.6 ↓	9.1 ←

beste Teiler 130.1 (57.) 502.3 (52.) 909.7 (54.)  
 Trefferlage 5.55 mm links, 2.66 mm hoch  
 Streuwert 7.89, horizontal: 8.28, vertikal: 7.47

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 110

**Guschelbauer, Andreas** #70804652

**StartNr: 85**

24. Januar 2017 16:27



T – SG Münster

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>574</b>	(598.2) <sup>QF</sup>					
Serien:	95	95	98	95	97	94	
Zaehler:	34	26	0	0	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	1582 (37), 1484 (42), 1441 (31)						
beste Teiler	48.0 (33.) 208.6 (5.) 266.1 (1.)						
Trefferlage	1.05 mm links, 2.71 mm tief						
Streuwert	5.74, horizontal: 5.65, vertikal: 5.82						




Serie 1:					
	10.6 *	10.4 *	9.9 ↙	9.7 ↘	10.7 *
	9.8 ↘	10.1 ↙	10.5 *	9.8 ↘	9.5 ↑
beste Teiler	208.6 (5.) 266.1 (1.) 378.6 (8.)				
Trefferlage	0.60 mm links, 1.05 mm tief				
Streuwert	5.50, horizontal: 4.02, vertikal: 6.66				




Serie 2:					
	10.6 *	10.1 ←	10.2 ↘	9.5 ←	9.4 ←
	10.5 *	10.3 ↘	9.2 ↑	9.5 →	9.5 ←
beste Teiler	314.0 (11.) 353.3 (16.) 551.4 (17.)				
Trefferlage	1.23 mm links, 0.84 mm hoch				
Streuwert	6.94, horizontal: 8.43, vertikal: 5.01				




Serie 3:					
	10.6 *	10.3 ←	10.4 *	10.4 *	9.5 ↘
	10.0 ←	10.0 ↙	10.4 *	10.4 *	9.2 ↘
beste Teiler	289.4 (21.) 408.9 (28.) 421.3 (24.)				
Trefferlage	1.94 mm links, 3.19 mm tief				
Streuwert	4.70, horizontal: 4.07, vertikal: 5.26				



Serie 4:					
	9.1 ↓	9.9 ↙	10.9 *	10.0 ↑	10.1 ←
	9.9 ↓	9.0 ↓	10.0 ↙	10.0 ←	9.6 ←
beste Teiler	48.0 (33.) 658.7 (35.) 721.6 (38.)				
Trefferlage	3.67 mm links, 4.68 mm tief				
Streuwert	5.55, horizontal: 3.76, vertikal: 6.90				



Serie 5:					
	9.9 ↙	9.1 →	10.1 ↘	10.3 ↘	10.4 *
	10.0 ↘	9.8 ↘	10.1 ←	10.0 ↓	10.1 ↓
beste Teiler	437.8 (45.) 545.4 (44.) 655.3 (43.)				
Trefferlage	2.11 mm rechts, 3.61 mm tief				
Streuwert	5.22, horizontal: 6.70, vertikal: 3.08				



Serie 6:					
	10.4 *	9.8 ↓	10.4 *	10.5 *	9.8 ↓
	10.1 ↘	9.2 ↓	9.4 ←	9.6 ↓	9.7 ↘
beste Teiler	331.5 (54.) 459.6 (51.) 468.5 (53.)				
Trefferlage	0.95 mm links, 4.57 mm tief				
Streuwert	5.83, horizontal: 5.17, vertikal: 6.42				

Meyton Elektronik



**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 111

**Aldosari, Safar** #70804650

**StartNr: 86**

24. Januar 2017 16:25

Kingdom of Saudi Arabia

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>555</b>						(580.8)
Serien:	93	95	93	92	90	92	
Zaehler:	23	29	8	0	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	1883 (47), 1757 (41), 1747 (37)						
beste Teiler	161.5 (33.) 260.7 (17.) 273.5 (55.)						
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.49 mm hoch						
Streuwert	7.94, horizontal: 7.82, vertikal: 8.07						




Serie 1:	10.1 →	9.6 →	9.0 ↑	9.3 ↑	9.9 ↑
	10.0 ←	10.0 ↓	9.3 ↓	9.5 ↘	9.3 ↗
beste Teiler	690.7 (1.) 734.4 (7.) 744.8 (6.)				
Trefferlage	2.92 mm rechts, 2.43 mm hoch				
Streuwert	7.94, horizontal: 7.32, vertikal: 8.52				




Serie 2:	10.0 ↑	10.3 ↘	10.5 *	9.4 ↑	9.0 ←
	9.3 ↘	10.6 *	10.0 ↓	9.8 ↓	9.7 ↓
beste Teiler	260.7 (17.) 386.3 (13.) 529.1 (12.)				
Trefferlage	2.01 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	6.93, horizontal: 5.93, vertikal: 7.80				




Serie 3:	10.1 ↘	10.5 *	9.2 ↓	10.0 ↓	8.9 ↓
	9.3 ↘	9.5 ↑	8.8 →	10.2 ↖	10.5 *
beste Teiler	334.0 (22.) 375.6 (30.) 614.2 (29.)				
Trefferlage	1.71 mm rechts, 1.34 mm tief				
Streuwert	8.19, horizontal: 7.92, vertikal: 8.45				



Serie 4:	9.5 ←	8.9 ↘	10.7 *	9.7 ↘	10.1 ←
	9.6 ↙	8.8 ↑	9.8 ↓	10.0 ←	10.0 ↗
beste Teiler	161.5 (33.) 703.2 (35.) 771.4 (40.)				
Trefferlage	1.87 mm links, 0.69 mm tief				
Streuwert	8.05, horizontal: 8.07, vertikal: 8.03				



Serie 5:	8.8 ↘	9.1 ↗	9.0 ←	10.0 ↖	9.7 ←
	10.5 *	8.6 ↗	9.8 ↓	9.0 ↓	9.8 ↑
beste Teiler	360.6 (46.) 734.8 (44.) 884.8 (50.)				
Trefferlage	1.68 mm rechts, 0.97 mm hoch				
Streuwert	9.60, horizontal: 10.82, vertikal: 8.20				



Serie 6:	9.5 ←	10.4 *	9.9 ↘	10.4 *	10.6 *
	9.9 ↓	8.8 ↓	10.2 ↑	8.9 ↗	9.2 ↗
beste Teiler	273.5 (55.) 435.0 (52.) 459.7 (54.)				
Trefferlage	1.20 mm links, 1.71 mm hoch				
Streuwert	7.73, horizontal: 6.43, vertikal: 8.85				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 112

**Liegl, Günter** #70804376

**StartNr: 87**

24. Januar 2017 16:22



T – SG Hall

---

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>556</b>	(580.3)				
Serien:	94	94	93	95	91	89
Zaehler:	26	25	8	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2480 (60), 2384 (16), 2037 (55)					
beste Teiler	182.1 (9.) 245.2 (32.) 264.0 (40.)					
Trefferlage	0.07 mm rechts, 1.34 mm tief					
Streuwert	8.14, horizontal: 8.34, vertikal: 7.94					




Serie 1:

9.8 ↘	10.0 →	8.8 ↑	10.0 ↙	9.4 ↓
10.1 ↙	9.1 ↖	10.6 *	10.7 *	9.9 ↘
beste Teiler	182.1 (9.) 290.1 (8.) 678.1 (6.)			
Trefferlage	0.46 mm links, 0.94 mm tief			
Streuwert	7.46, horizontal: 6.15, vertikal: 8.57			




Serie 2:

10.0 ↓	10.2 ↑	9.4 ↓	10.3 ↘	10.0 ↑
8.0 ←	10.4 *	9.9 ↓	9.2 ↗	9.4 ↓
beste Teiler	434.7 (17.) 503.5 (14.) 573.4 (12.)			
Trefferlage	1.78 mm links, 1.47 mm tief			
Streuwert	8.40, horizontal: 8.19, vertikal: 8.61			




Serie 3:

10.1 ↘	8.6 ↖	10.4 *	9.1 ↘	10.4 *
9.2 →	10.2 ↓	8.6 →	10.0 ↖	9.6 ↗
beste Teiler	409.6 (25.) 465.6 (23.) 562.9 (27.)			
Trefferlage	1.34 mm rechts, 1.07 mm tief			
Streuwert	8.68, horizontal: 10.48, vertikal: 6.39			




Serie 4:

10.4 *	10.6 *	9.6 →	10.1 ↓	9.1 ↘
10.2 ↘	9.8 ↘	9.4 ↖	9.8 ↘	10.6 *
beste Teiler	245.2 (32.) 264.0 (40.) 474.3 (31.)			
Trefferlage	0.22 mm links, 2.64 mm tief			
Streuwert	6.25, horizontal: 7.39, vertikal: 4.86			



Serie 5:

9.9 ↓	10.0 ↙	9.8 ←	10.1 ↓	8.8 →
9.4 ↖	10.4 *	9.7 ↘	8.5 ↗	9.3 ↑
beste Teiler	453.9 (47.) 643.3 (44.) 760.0 (42.)			
Trefferlage	0.91 mm links, 1.91 mm hoch			
Streuwert	8.59, horizontal: 8.38, vertikal: 8.79			



Serie 6:

9.4 ↓	9.2 →	8.8 →	9.9 →	8.4 ↖
10.2 ↖	9.1 ↘	10.5 *	10.0 ↘	7.9 ↓
beste Teiler	398.6 (58.) 571.3 (56.) 733.9 (59.)			
Trefferlage	2.49 mm rechts, 3.85 mm tief			
Streuwert	10.13, horizontal: 10.13, vertikal: 10.14			

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 113

**Werba, Peter** #70804371

**StartNr: 88**

24. Januar 2017 16:32



W – BBSV

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>520</b>	(551.9)				
Serien:	79	89	88	87	90	87
Zaehler:	14	24	11	10	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3330 (5), 2910 (21), 2814 (16)					
beste Teiler	62.3 (50.) 102.4 (12.) 242.0 (46.)					
Trefferlage	3.23 mm rechts, 1.43 mm tief					
Streuwert	11.18, horizontal: 9.77, vertikal: 12.44					




Serie 1:

9.3 ↗	7.9 ↗	10.5 *	7.7 ↑	6.8 ↓
8.4 ↓	7.6 ↗	9.7 ↗	8.0 ↘	8.2 ↘
beste Teiler	359.2 (3.) 965.1 (8.) 1347.5 (1.)			
Trefferlage	5.69 mm rechts, 2.82 mm hoch			
Streuwert	15.69, horizontal: 13.37, vertikal: 17.70			




Serie 2:

9.9 ↓	10.8 *	9.9 ↘	10.0 ↗	9.6 ↗
7.4 →	10.0 →	9.0 ↓	7.6 ↗	9.9 ↓
beste Teiler	102.4 (12.) 723.8 (14.) 749.1 (17.)			
Trefferlage	5.40 mm rechts, 1.86 mm tief			
Streuwert	10.14, horizontal: 11.03, vertikal: 9.15			




Serie 3:

7.3 ↑	10.5 *	7.9 ↙	8.8 ↓	10.0 ↘
9.5 ↘	8.9 ↘	9.4 ↙	10.3 ↘	10.5 *
beste Teiler	338.3 (30.) 395.7 (22.) 512.4 (29.)			
Trefferlage	0.70 mm rechts, 2.69 mm tief			
Streuwert	11.37, horizontal: 9.38, vertikal: 13.06			




Serie 4:

8.9 ↗	9.8 ↘	10.2 →	8.5 ↓	9.9 ↓
10.1 ↘	8.6 ↑	9.7 ↙	7.7 ↓	9.5 ↓
beste Teiler	631.2 (33.) 672.6 (36.) 801.0 (35.)			
Trefferlage	2.95 mm rechts, 4.58 mm tief			
Streuwert	10.11, horizontal: 6.35, vertikal: 12.82			



Serie 5:

9.9 ↓	9.2 ↑	9.7 ↑	9.6 ↑	9.2 ↓
10.6 *	9.8 ↘	7.9 ↓	9.9 ↑	10.9 *
beste Teiler	62.3 (50.) 242.0 (46.) 841.7 (41.)			
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.46 mm tief			
Streuwert	8.88, horizontal: 3.95, vertikal: 11.92			



Serie 6:

8.3 →	8.4 ↙	10.1 ↘	8.9 ↗	9.5 ↘
9.2 ↗	10.3 ↓	9.3 ↑	9.2 ←	7.8 ↘
beste Teiler	540.3 (57.) 699.6 (53.) 1192.0 (55.)			
Trefferlage	4.57 mm rechts, 1.83 mm tief			
Streuwert	11.28, horizontal: 12.21, vertikal: 10.27			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 114

**Murray,, Angus** #70804660

**StartNr: 89**

24. Januar 2017 16:24



NSW – PA

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>573</b>	(596.8) <sup>QF</sup>					
Serien:	92	96	98	94	97	96	
Zaehler:	36	21	3	0	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2140 (7), 1714 (31), 1649 (32)						
beste Teiler	192.7 (45.) 205.7 (39.) 268.4 (51.)						
Trefferlage	0.16 mm rechts, 1.80 mm tief						
Streuwert	6.28, horizontal: 5.86, vertikal: 6.67						




Serie 1:	10.0 ↘	9.8 ↘	9.1 ↙	9.3 ↘	9.2 ↗
	10.6 *	8.3 ↗	9.7 ↗	10.3 ↘	9.1 ↗
beste Teiler	307.4 (6.) 560.6 (9.) 762.3 (1.)				
Trefferlage	1.61 mm links, 4.81 mm tief				
Streuwert	8.45, horizontal: 6.79, vertikal: 9.83				




Serie 2:	9.4 ↘	9.8 ↘	10.4 *	9.7 ↖	10.2 ↑
	9.9 ↖	10.1 ↓	10.2 ↓	10.1 ↖	10.5 *
beste Teiler	333.2 (20.) 430.8 (13.) 585.2 (18.)				
Trefferlage	0.53 mm links, 0.46 mm tief				
Streuwert	5.75, horizontal: 4.92, vertikal: 6.48				




Serie 3:	10.6 *	9.8 ↖	10.2 ↘	10.2 ↗	9.2 ↗
	10.1 ↗	10.2 ↖	10.0 ↓	10.1 ↗	10.3 ↓
beste Teiler	303.6 (21.) 495.0 (30.) 574.7 (23.)				
Trefferlage	1.51 mm rechts, 0.40 mm hoch				
Streuwert	5.62, horizontal: 5.86, vertikal: 5.36				



Serie 4:	8.8 ↘	8.9 ←	10.0 ↘	10.3 ↖	10.5 *
	9.5 ↓	10.5 *	9.9 ↗	10.7 *	10.1 ↓
beste Teiler	205.7 (39.) 390.9 (37.) 395.3 (35.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 3.54 mm tief				
Streuwert	6.69, horizontal: 6.96, vertikal: 6.42				



Serie 5:	10.0 ↖	10.1 ↗	10.2 ↘	10.3 ↘	10.7 *
	10.4 *	9.9 ↘	9.7 ↓	9.7 ↘	10.2 ↑
beste Teiler	192.7 (45.) 471.6 (46.) 505.7 (44.)				
Trefferlage	2.24 mm rechts, 3.34 mm tief				
Streuwert	4.41, horizontal: 4.13, vertikal: 4.68				



Serie 6:	10.6 *	10.5 *	10.2 ↑	9.4 ↗	9.7 ↖
	10.0 ←	10.3 ↖	9.8 ↘	9.5 ↖	10.0 ←
beste Teiler	268.4 (51.) 361.4 (52.) 494.6 (57.)				
Trefferlage	0.72 mm links, 0.94 mm hoch				
Streuwert	6.02, horizontal: 6.55, vertikal: 5.43				

Meyton Elektronik



**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 115

**Larsen,, Frederik** #70804653

**StartNr: 90**

24. Januar 2017 16:35

DK

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>574</b>	(599.3) <sup>QF</sup>					
Serien:	93	95	95	96	98	97	
Zaehler:	35	24	1	0	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	1646 (8), 1490 (53), 1440 (59)						
beste Teiler	99.7 (20.) 133.0 (51.) 180.2 (58.)						
Trefferlage	0.00 mm , 0.32 mm tief						
Streuwert	6.07, horizontal: 5.72, vertikal: 6.41						




Serie 1:	10.2 ↓	9.7 ↘	10.2 ↖	9.5 →	10.5 *
	10.2 ←	9.5 →	8.9 ↖	9.8 ↘	9.2 ↘
beste Teiler	332.4 (5.) 577.2 (1.) 592.6 (6.)				
Trefferlage	2.66 mm rechts, 0.99 mm tief				
Streuwert	7.26, horizontal: 7.19, vertikal: 7.33				




Serie 2:	9.8 ↙	9.5 ↓	10.3 ↘	9.7 ↗	9.5 ↗
	9.4 ↘	10.3 ↙	10.7 *	10.1 ↑	10.8 *
beste Teiler	99.7 (20.) 208.2 (18.) 483.7 (13.)				
Trefferlage	0.65 mm rechts, 1.11 mm tief				
Streuwert	6.23, horizontal: 4.69, vertikal: 7.47				




Serie 3:	10.5 *	10.4 *	9.5 ↖	9.9 ↖	9.8 ↖
	10.2 ←	10.2 ↖	10.1 ↓	9.9 →	9.8 ↓
beste Teiler	379.7 (21.) 459.7 (22.) 565.8 (27.)				
Trefferlage	2.41 mm links, 0.63 mm hoch				
Streuwert	5.35, horizontal: 4.92, vertikal: 5.76				



Serie 4:	10.0 ↘	10.3 ←	10.2 ↗	9.2 ↗	9.7 ←
	9.7 ↙	10.3 ↘	10.1 ↗	10.0 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	510.8 (32.) 533.6 (37.) 631.9 (33.)				
Trefferlage	0.93 mm rechts, 1.76 mm tief				
Streuwert	6.14, horizontal: 6.00, vertikal: 6.27				



Serie 5:	9.5 ↙	10.2 ↖	10.5 *	10.3 ←	10.7 *
	10.3 →	10.1 →	10.1 →	9.3 ↘	10.3 ←
beste Teiler	186.7 (45.) 397.0 (43.) 511.4 (46.)				
Trefferlage	0.79 mm links, 1.38 mm hoch				
Streuwert	5.39, horizontal: 6.01, vertikal: 4.70				



Serie 6:	10.8 *	10.5 *	9.1 ↙	9.2 ↙	10.3 ↙
	10.3 ↘	10.0 →	10.7 *	9.2 ↑	10.4 *
beste Teiler	133.0 (51.) 180.2 (58.) 389.4 (52.)				
Trefferlage	1.03 mm links, 0.10 mm tief				
Streuwert	6.50, horizontal: 5.17, vertikal: 7.59				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 116

**Alanhazi, Atallah** #70804648

**StartNr: 91**

24. Januar 2017 16:12

Kingdom of Saudi Arabia

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>568</b>	(594.5)				
Serien:	97	94	94	91	96	96
Zaehler:	33	22	5	0	0	0
Innenzehner:	19					
weiteste:	2229 (27), 2096 (13), 1900 (38)					
beste Teiler	4.4 (10.) 137.0 (14.) 192.5 (2.)					
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.81 mm hoch					
Streuwert	6.87, horizontal: 6.22, vertikal: 7.47					




Serie 1:

9.2 ↘	10.7 *	9.4 →	10.4 *	9.8 ↘	
10.6 *	10.3 ↖	10.0 ↖	10.0 ↑	10.9 *	
beste Teiler	4.4 (10.) 192.5 (2.) 317.2 (6.)				
Trefferlage	0.44 mm rechts, 1.95 mm hoch				
Streuwert	5.56, horizontal: 5.85, vertikal: 5.26				




Serie 2:

10.6 *	10.0 ↓	8.3 ↖	10.8 *	10.2 ↑	
10.1 →	9.6 ↓	10.4 *	8.8 ↘	9.8 ↑	
beste Teiler	137.0 (14.) 264.7 (11.) 427.1 (18.)				
Trefferlage	1.11 mm rechts, 0.26 mm tief				
Streuwert	7.77, horizontal: 8.16, vertikal: 7.35				




Serie 3:

10.4 *	10.1 ↙	10.5 *	9.6 →	9.8 ↗	
9.8 →	8.2 ↑	10.5 *	10.1 ↘	9.5 ↘	
beste Teiler	335.2 (28.) 380.6 (23.) 462.6 (21.)				
Trefferlage	5.01 mm rechts, 1.92 mm hoch				
Streuwert	6.54, horizontal: 4.68, vertikal: 7.98				




Serie 4:

9.6 ↗	10.0 ↙	9.0 ↓	9.6 →	10.6 *	
9.5 ↘	9.4 →	8.6 ↑	10.6 *	8.9 ↓	
beste Teiler	258.2 (35.) 315.2 (39.) 736.0 (32.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.81 mm hoch				
Streuwert	8.95, horizontal: 6.56, vertikal: 10.83				



Serie 5:

9.2 ↓	9.7 ↖	10.1 ↙	10.3 ↖	10.5 *	
9.7 ←	10.1 ↖	9.7 ↓	10.5 *	10.0 ↖	
beste Teiler	368.0 (45.) 368.0 (49.) 509.1 (44.)				
Trefferlage	2.93 mm links, 0.61 mm tief				
Streuwert	5.87, horizontal: 4.16, vertikal: 7.18				



Serie 6:

10.6 *	10.0 ↑	9.5 →	10.4 *	9.8 ↓	
10.5 *	9.1 ↑	10.5 *	9.4 ←	10.7 *	
beste Teiler	214.5 (60.) 292.2 (51.) 379.7 (58.)				
Trefferlage	0.37 mm links, 1.09 mm hoch				
Streuwert	6.26, horizontal: 5.82, vertikal: 6.68				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 117

**Piechaczek, Tobias** #70804659

**StartNr: 92**

24. Januar 2017 16:28



GER

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>548</b>	(574.5)				
Serien:	94	90	89	93	90	92
Zaehler:	22	26	10	2	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2899 (24), 2475 (30), 2312 (5)					
beste Teiler	64.0 (7.) 120.4 (44.) 184.8 (26.)					
Trefferlage	2.75 mm links, 0.66 mm hoch					
Streuwert	8.79, horizontal: 9.57, vertikal: 7.93					




Serie 1:

9.8 ↘	9.8 ↑	9.5 ↗	10.4 ↓	8.1 ←
9.0 ↘	10.9 *	10.1 ↘	10.2 ↑	10.5 *
beste Teiler	64.0 (7.) 360.3 (10.) 480.8 (4.)			
Trefferlage	2.24 mm links, 2.80 mm hoch			
Streuwert	7.68, horizontal: 9.12, vertikal: 5.90			




Serie 2:

9.8 ←	9.4 ↘	9.0 ←	10.2 ↗	9.3 ↓
9.9 ↑	9.6 ↑	9.7 ←	8.6 ←	9.5 ←
beste Teiler	604.8 (14.) 833.4 (16.) 899.5 (11.)			
Trefferlage	5.71 mm links, 0.05 mm hoch			
Streuwert	7.97, horizontal: 7.95, vertikal: 7.98			




Serie 3:

10.1 ↘	9.3 ↗	10.2 ↘	7.3 →	9.5 ↑
10.7 *	10.3 ↓	8.9 ←	9.7 ↖	7.9 ↘
beste Teiler	184.8 (26.) 547.4 (27.) 622.7 (23.)			
Trefferlage	1.33 mm links, 3.37 mm hoch			
Streuwert	10.87, horizontal: 12.73, vertikal: 8.61			




Serie 4:

10.0 ↘	9.9 ↖	10.1 ↘	10.2 ↗	10.5 *
9.2 ↓	8.5 ↗	9.7 ↖	8.1 ↖	10.4 *
beste Teiler	358.2 (35.) 450.5 (40.) 598.5 (34.)			
Trefferlage	0.04 mm rechts, 2.26 mm tief			
Streuwert	8.85, horizontal: 9.58, vertikal: 8.04			



Serie 5:

10.6 *	8.7 ←	9.0 ←	10.8 *	8.7 ↖
10.2 ←	9.5 ↑	8.7 ↑	9.5 ←	9.1 ↖
beste Teiler	120.4 (44.) 254.5 (41.) 640.8 (46.)			
Trefferlage	6.93 mm links, 0.48 mm tief			
Streuwert	8.35, horizontal: 6.85, vertikal: 9.61			



Serie 6:

9.7 →	8.5 ↗	10.1 ↓	9.5 ↖	10.4 *
9.4 ↖	10.1 →	10.5 *	9.2 ↑	8.5 ←
beste Teiler	356.2 (58.) 425.3 (55.) 662.0 (53.)			
Trefferlage	0.36 mm links, 0.52 mm hoch			
Streuwert	9.07, horizontal: 10.31, vertikal: 7.63			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 118

**Engensteiner, Rene** #70804436

**StartNr: 93**

24. Januar 2017 16:24



T – SG Tarrenz

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>573</b>	(599.4) <sup>QF</sup>					
Serien:	95	97	94	98	95	94	
Zaehler:	37	20	2	1	0	0	0
Innenzehner:	19						
weiteste:	2644 (25), 1947 (53), 1708 (42)						
beste Teiler	123.0 (40.) 215.1 (54.) 217.2 (37.)						
Trefferlage	0.57 mm rechts, 0.33 mm hoch						
Streuwert	6.44, horizontal: 5.85, vertikal: 6.98						




Serie 1:	9.5 ↘	10.6 *	9.7 ↑	10.0 ↘	9.8 ↗
	10.7 *	9.0 ↗	10.5 *	9.9 ↗	10.3 ↓
beste Teiler	224.4 (6.) 262.2 (2.) 399.4 (8.)				
Trefferlage	1.30 mm rechts, 4.39 mm hoch				
Streuwert	5.54, horizontal: 4.23, vertikal: 6.59				




Serie 2:	10.2 ↘	9.7 ↘	9.9 ↓	10.0 ↗	10.6 *
	10.5 *	10.3 ↙	10.4 *	9.4 ↓	10.3 ↘
beste Teiler	245.6 (15.) 364.0 (16.) 407.8 (18.)				
Trefferlage	0.91 mm links, 2.13 mm tief				
Streuwert	5.08, horizontal: 4.02, vertikal: 5.96				




Serie 3:	10.5 *	10.0 ↓	10.5 *	10.2 ↓	7.6 ↗
	9.4 →	9.6 ↘	9.7 ↙	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	324.7 (30.) 326.4 (21.) 352.4 (23.)				
Trefferlage	2.40 mm rechts, 0.53 mm hoch				
Streuwert	8.05, horizontal: 7.78, vertikal: 8.32				



Serie 4:	9.0 ←	10.3 ←	10.2 ↘	9.6 →	10.4 *
	10.0 ↓	10.7 *	10.6 *	10.1 ↓	10.8 *
beste Teiler	123.0 (40.) 217.2 (37.) 313.4 (38.)				
Trefferlage	0.80 mm links, 1.80 mm tief				
Streuwert	5.45, horizontal: 6.95, vertikal: 3.32				



Serie 5:	10.6 *	8.8 ↑	9.6 ↓	9.3 →	10.3 ↗
	10.5 *	10.0 ↘	10.1 ↗	9.8 ↑	10.3 ↘
beste Teiler	254.6 (41.) 353.7 (46.) 549.0 (45.)				
Trefferlage	2.49 mm rechts, 3.41 mm hoch				
Streuwert	6.10, horizontal: 5.05, vertikal: 6.98				



Serie 6:	10.4 *	9.5 ↘	8.5 ↓	10.7 *	10.3 ↓
	9.9 ↓	10.4 *	9.5 ↘	9.4 ↗	10.1 ↘
beste Teiler	215.1 (54.) 414.2 (51.) 461.4 (57.)				
Trefferlage	1.04 mm links, 2.41 mm tief				
Streuwert	7.15, horizontal: 6.34, vertikal: 7.89				

Meyton Elektronik



**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 119

**Chichkov, Alexander** #70804721

**StartNr: 94**

24. Januar 2017 16:36

USA

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StartNr: 95


StandNr: 121

24. Januar 2017 11:58



Käfer, Philipp #70804665

GER

Ergebnis: **0** (0.0)<sub>DNS</sub>  
Serien:  
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Innenzehner: 0  
weiteste:  
~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten  
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
Streuwert  
Unterschrift des Schuetzen




Ergebnis:	<b>556</b>	(587.8)				
Serien:	91	92	94	90	95	94
Zaehler:	24	29	6	1	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2754 (16), 2281 (35), 1818 (44)					
beste Teiler	63.7 (37.) 163.4 (17.) 280.3 (34.)					
Trefferlage	0.46 mm rechts, 2.01 mm tief					
Streuwert	7.30, horizontal: 6.54, vertikal: 7.99					




Serie 1:

9.8 ↗	8.8 ↓	10.4 *	10.3 →	9.8 ↘
9.1 ↑	9.9 ↗	9.9 ↘	9.6 →	9.5 ↓
beste Teiler	401.2 (3.) 514.0 (4.) 808.0 (7.)			
Trefferlage	3.92 mm rechts, 0.50 mm tief			
Streuwert	7.23, horizontal: 4.10, vertikal: 9.37			




Serie 2:

10.0 ↓	9.9 →	10.5 *	9.5 ↓	9.7 ↗
7.5 ↖	10.7 *	9.9 ↓	10.0 ↖	9.5 ↘
beste Teiler	163.4 (17.) 345.9 (13.) 776.8 (11.)			
Trefferlage	0.92 mm links, 4.36 mm tief			
Streuwert	8.19, horizontal: 8.30, vertikal: 8.08			




Serie 3:

9.8 ↑	10.1 ↑	9.6 ↗	8.7 ↖	9.2 ↓
10.0 ↗	10.0 ↓	9.4 ←	10.0 ↗	10.4 *
beste Teiler	420.6 (30.) 659.5 (22.) 758.4 (26.)			
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.83 mm tief			
Streuwert	7.78, horizontal: 7.58, vertikal: 7.97			




Serie 4:

8.9 ↖	9.9 ↗	9.9 ↗	10.6 *	8.1 ↖
9.8 ↓	10.9 *	9.9 ↘	9.9 ↖	9.9 ↓
beste Teiler	63.7 (37.) 280.3 (34.) 819.3 (40.)			
Trefferlage	1.10 mm links, 4.52 mm tief			
Streuwert	7.53, horizontal: 6.05, vertikal: 8.77			



Serie 5:

10.0 →	10.4 *	10.4 *	8.7 ↓	10.4 *
9.5 ←	9.5 ↖	10.1 ←	10.5 *	9.5 ←
beste Teiler	380.6 (49.) 404.2 (42.) 431.0 (45.)			
Trefferlage	2.57 mm links, 2.77 mm tief			
Streuwert	6.50, horizontal: 6.57, vertikal: 6.43			



Serie 6:

9.8 ↓	10.2 ↘	10.4 *	9.4 ↘	8.8 ↑
10.1 ↗	9.9 →	10.5 *	9.9 ↗	10.5 *
beste Teiler	372.4 (60.) 398.4 (58.) 472.8 (53.)			
Trefferlage	2.90 mm rechts, 0.88 mm hoch			
Streuwert	6.28, horizontal: 4.75, vertikal: 7.50			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 122

**Sander, Nooij** #70804651

**StartNr: 96**

24. Januar 2017 16:27

Netherlands



---

Unterschrift des Schuetzen


---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>574</b>	(601.6) <sup>QF</sup>				
Serien:	95	97	95	95	96	96
Zaehler:	36	22	2	0	0	0
Innenzehner:	19					
weiteste:	2262 (60), 1772 (41), 1569 (38)					
beste Teiler	97.4 (13.) 182.3 (12.) 188.2 (8.)					
Trefferlage	0.33 mm links, 0.08 mm hoch					
Streuwert	6.16, horizontal: 5.76, vertikal: 6.54					




Serie 1:				
9.7 ↙	10.3 ↘	9.7 ↑	9.5 ↘	9.7 ↗
9.8 ←	10.5 *	10.7 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	188.2 (8.) 266.6 (9.) 306.8 (10.)			
Trefferlage	2.21 mm links, 0.05 mm hoch			
Streuwert	5.55, horizontal: 4.58, vertikal: 6.38			




Serie 2:				
10.3 ↘	10.7 *	10.8 *	9.9 ↓	10.4 *
10.1 ←	10.4 *	9.1 ↗	10.3 →	9.1 ↑
beste Teiler	97.4 (13.) 182.3 (12.) 463.1 (15.)			
Trefferlage	1.93 mm rechts, 1.87 mm hoch			
Streuwert	5.71, horizontal: 4.52, vertikal: 6.69			




Serie 3:				
10.6 *	9.6 ↘	10.4 *	9.8 ↑	10.2 ↗
9.8 ↙	9.9 ↑	9.9 ↓	10.0 ↑	10.6 *
beste Teiler	291.0 (21.) 315.9 (30.) 451.2 (23.)			
Trefferlage	1.14 mm rechts, 0.17 mm hoch			
Streuwert	5.61, horizontal: 3.32, vertikal: 7.21			



Serie 4:				
10.4 *	10.4 ↘	10.0 →	9.3 ↘	9.8 ←
10.6 *	10.1 ←	9.0 ↓	9.2 ↓	9.4 ↑
beste Teiler	297.9 (36.) 469.0 (31.) 478.8 (32.)			
Trefferlage	1.26 mm links, 1.06 mm tief			
Streuwert	7.48, horizontal: 5.47, vertikal: 9.04			



Serie 5:				
8.7 ↘	10.4 *	10.1 ↘	10.0 ↓	10.7 *
9.9 ←	10.1 ↗	10.3 →	9.6 ↘	10.3 ↗
beste Teiler	229.5 (45.) 438.8 (42.) 493.4 (50.)			
Trefferlage	1.41 mm links, 0.73 mm tief			
Streuwert	6.25, horizontal: 7.01, vertikal: 5.38			



Serie 6:				
10.6 *	9.6 ↘	10.5 *	10.0 ↑	9.8 ↘
10.7 *	10.3 ←	10.5 *	10.2 ↘	8.1 →
beste Teiler	193.4 (56.) 316.5 (51.) 332.9 (58.)			
Trefferlage	0.20 mm links, 0.21 mm hoch			
Streuwert	6.99, horizontal: 8.45, vertikal: 5.13			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 123

**Heise, Michael** #70804658

**StartNr: 97**

24. Januar 2017 16:37

GER

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>557</b>	(584.1)				
Serien:	92	89	96	91	92	97
Zaehler:	29	20	10	1	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2534 (17), 1935 (45), 1903 (7)					
beste Teiler	121.1 (29.) 138.2 (52.) 296.5 (59.)					
Trefferlage	1.21 mm rechts, 1.63 mm hoch					
Streuwert	7.78, horizontal: 7.77, vertikal: 7.79					



Serie 1:

9.2 →	10.0 ↑	9.3 ↓	9.1 ↖	10.4 *
9.5 ↘	8.6 ↑	9.5 ↘	9.5 ←	10.3 ↑


beste Teiler 414.5 (5.) 501.4 (10.) 753.6 (2.)  
 Trefferlage 2.03 mm links, 4.21 mm hoch  
 Streuwert 8.33, horizontal: 7.94, vertikal: 8.70



Serie 2:

9.9 ↑	9.8 ↓	8.7 →	10.5 *	9.5 ↓
10.4 *	7.8 ↓	9.5 ↘	9.7 →	9.9 ←


beste Teiler 351.0 (14.) 466.5 (16.) 817.6 (11.)  
 Trefferlage 1.28 mm rechts, 4.99 mm tief  
 Streuwert 8.53, horizontal: 8.46, vertikal: 8.60



Serie 3:

10.0 ←	8.8 ↗	10.0 ↖	8.8 ↗	10.4 *
10.3 ↖	10.3 ↓	10.4 *	10.8 *	10.3 ↘


beste Teiler 121.1 (29.) 415.7 (25.) 453.9 (28.)  
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 3.45 mm hoch  
 Streuwert 6.36, horizontal: 7.26, vertikal: 5.32



Serie 4:

10.1 ↑	10.2 ↗	8.8 →	9.1 ↗	8.6 ↗
9.7 →	9.6 ↗	9.7 ↗	10.2 ↖	9.7 ↘


beste Teiler 566.8 (32.) 630.1 (39.) 642.1 (31.)  
 Trefferlage 6.92 mm rechts, 3.61 mm hoch  
 Streuwert 6.68, horizontal: 6.30, vertikal: 7.04



Serie 5:

10.2 ↖	10.1 →	9.5 ↘	10.2 ↖	8.5 ↖
10.0 ↗	8.9 ↗	9.4 ↖	10.0 →	8.8 ↗

beste Teiler 575.9 (41.) 586.2 (44.) 669.1 (42.)  
 Trefferlage 1.41 mm rechts, 2.05 mm hoch  
 Streuwert 8.76, horizontal: 9.26, vertikal: 8.23



Serie 6:

10.2 ↘	10.8 *	10.5 *	8.7 ↑	10.3 ↑
10.1 ←	10.4 *	9.4 ←	10.6 *	10.6 *

beste Teiler 138.2 (52.) 296.5 (59.) 308.9 (60.)  
 Trefferlage 0.66 mm links, 1.46 mm hoch  
 Streuwert 5.86, horizontal: 5.54, vertikal: 6.17

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 124

**Almalki, Mohammed** #70804664

**StartNr: 98**

24. Januar 2017 16:32

Kingdom of Saudi Arabia



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>559</b>						(588.4)
Serien:	93	96	92	94	92	92	
Zaehler:	27	26	6	1	0	0	0 0 0 0
Innenzehner:	13						
weiteste:	2557 (57), 1922 (43), 1767 (34)						
beste Teiler	40.1 (13.) 82.7 (3.) 112.0 (10.)						
Trefferlage	2.45 mm rechts, 1.35 mm tief						
Streuwert	7.20, horizontal: 6.63, vertikal: 7.74						



Serie 1:

10.0 ↖	8.8 →	10.8 *	9.9 ↗	9.8 →
9.3 ↗	9.9 ↘	10.2 ↙	9.4 ↘	10.8 *


beste Teiler 82.7 (3.) 112.0 (10.) 569.4 (8.)  
 Trefferlage 3.55 mm rechts, 1.56 mm hoch  
 Streuwert 6.70, horizontal: 7.53, vertikal: 5.74



Serie 2:

10.3 ↘	9.4 ↘	10.9 *	9.3 ↙	10.0 →
9.7 ↙	9.5 ↘	10.6 *	10.0 ↓	10.4 *


beste Teiler 40.1 (13.) 288.4 (18.) 440.8 (20.)  
 Trefferlage 1.25 mm rechts, 3.81 mm tief  
 Streuwert 5.68, horizontal: 6.87, vertikal: 4.16



Serie 3:

8.8 ↙	9.2 ↓	9.3 →	9.2 ↗	10.4 ↘
10.3 ↘	9.4 ↖	10.0 ↘	8.8 ↓	10.5 *


beste Teiler 353.5 (30.) 480.8 (25.) 560.8 (26.)  
 Trefferlage 1.81 mm rechts, 4.50 mm tief  
 Streuwert 8.12, horizontal: 6.10, vertikal: 9.73



Serie 4:

10.3 ↙	9.3 ↗	10.1 ↘	8.7 ↗	10.5 *
10.2 ↙	9.6 ↘	9.9 ↘	10.4 *	9.5 ↓


beste Teiler 331.2 (35.) 420.5 (39.) 560.7 (31.)  
 Trefferlage 3.13 mm rechts, 1.38 mm tief  
 Streuwert 6.85, horizontal: 3.94, vertikal: 8.85



Serie 5:

10.3 ↘	9.9 ↗	8.5 ↖	9.0 →	10.4 *
9.6 ↖	10.3 ↘	8.9 ↓	9.3 →	10.4 *

beste Teiler 429.8 (50.) 443.6 (45.) 502.6 (47.)  
 Trefferlage 2.15 mm rechts, 2.08 mm tief  
 Streuwert 8.30, horizontal: 9.58, vertikal: 6.80



Serie 6:

10.7 *	9.8 ↗	10.5 *	10.4 *	10.3 →
9.6 →	7.8 ↑	9.7 ↖	9.9 ↑	9.7 →

beste Teiler 239.7 (51.) 331.4 (53.) 444.2 (54.)  
 Trefferlage 2.82 mm rechts, 2.09 mm hoch  
 Streuwert 7.66, horizontal: 5.93, vertikal: 9.06

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 126

**Ashmore, Thomas** #70804656

**StartNr: 99**

24. Januar 2017 16:35

Australia



---

Unterschrift des Schuetzen

---

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>560</b>	(581.7)
Serien:	92 96 93 91 94 94	
Zaehler:	26 29 4 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	5	
weiteste:	2752 (3), 2276 (35), 2263 (10)	
beste Teiler	226.8 (47.) 263.4 (43.) 346.0 (1.)	
Trefferlage	1.70 mm rechts, 1.69 mm hoch	
Streuwert	7.75, horizontal: 7.23, vertikal: 8.25	



Serie 1:

10.5 *	9.5 ↑	7.5 ↙	10.0 ↑	10.1 ↘
9.7 ↑	9.1 ↑	10.4 *	10.0 →	8.1 →


beste Teiler 346.0 (1.) 470.4 (8.) 645.1 (5.)  
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 2.01 mm hoch  
 Streuwert 10.15, horizontal: 9.43, vertikal: 10.83



Serie 2:

10.5 *	10.0 ←	9.7 ↓	9.2 ↓	10.1 ↖
10.3 ↘	9.4 ↘	9.5 ↘	10.0 ↑	10.0 ↓


beste Teiler 396.2 (11.) 488.4 (16.) 682.5 (15.)  
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 3.55 mm tief  
 Streuwert 6.25, horizontal: 5.01, vertikal: 7.27



Serie 3:

9.8 ↗	10.1 ↗	10.0 →	9.3 ↑	9.8 ↗
9.7 →	9.9 ←	10.0 ↑	9.9 ↑	9.6 ↓


beste Teiler 648.4 (22.) 738.4 (23.) 772.5 (28.)  
 Trefferlage 3.55 mm rechts, 3.16 mm hoch  
 Streuwert 5.93, horizontal: 5.42, vertikal: 6.40



Serie 4:

9.3 ↙	9.5 ↑	8.6 ↗	9.4 ↗	8.1 ↗
10.0 ↖	10.2 →	9.2 ↙	9.6 ←	10.3 ↘


beste Teiler 557.8 (40.) 579.6 (37.) 738.1 (36.)  
 Trefferlage 1.51 mm rechts, 2.58 mm hoch  
 Streuwert 9.60, horizontal: 8.51, vertikal: 10.58



Serie 5:

9.8 ↙	9.8 ↗	10.6 *	9.8 ↑	9.5 →
9.3 ↓	10.7 *	10.0 →	9.6 ↖	10.0 ←

beste Teiler 226.8 (47.) 263.4 (43.) 783.4 (50.)  
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.27 mm hoch  
 Streuwert 6.70, horizontal: 6.77, vertikal: 6.63



Serie 6:

10.3 ↑	8.6 →	10.3 ↑	10.2 ↘	9.0 ↗
9.7 ↘	9.3 →	9.2 ↑	10.1 →	10.0 ←

beste Teiler 518.2 (53.) 542.4 (51.) 595.0 (54.)  
 Trefferlage 2.58 mm rechts, 5.70 mm hoch  
 Streuwert 6.99, horizontal: 8.55, vertikal: 4.97

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 127

**Schneider, Matthias** #70804722

**StartNr: 100**

24. Januar 2017 16:30



T – SG Kramsach

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>576</b>	(606.0) <sup>QF</sup>					
Serien:	98	95	94	95	99	95	
Zaehler:	36	24	0	0	0	0	
Innenzehner:	23						
weiteste:	1430 (38), 1327 (24), 1296 (13)						
beste Teiler	98.3 (32.) 160.4 (45.) 186.1 (41.)						
Trefferlage	1.66 mm links, 0.35 mm hoch						
Streuwert	5.34, horizontal: 5.07, vertikal: 5.59						




Serie 1:

9.7 ↑	10.5 *	10.2 ↙	10.0 ↘	10.5 *
9.7 ↑	10.2 ↘	10.5 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	338.7 (9.) 345.8 (2.) 351.8 (5.)			
Trefferlage	0.57 mm links, 2.71 mm hoch			
Streuwert	4.20, horizontal: 3.41, vertikal: 4.87			




Serie 2:

10.7 *	10.0 ↓	9.3 ←	9.7 ←	9.7 ←
10.4 *	10.6 *	10.6 *	9.9 ↗	9.6 ↓
beste Teiler	235.2 (11.) 289.0 (18.) 295.3 (17.)			
Trefferlage	4.19 mm links, 1.72 mm tief			
Streuwert	5.04, horizontal: 4.97, vertikal: 5.11			




Serie 3:

10.2 ↗	9.7 ↘	9.7 ↗	9.3 ↑	9.5 ↘
10.3 ↘	10.4 *	9.4 ↓	10.4 *	9.9 →
beste Teiler	406.8 (29.) 451.3 (27.) 513.1 (26.)			
Trefferlage	0.90 mm links, 0.06 mm tief			
Streuwert	6.76, horizontal: 5.35, vertikal: 7.92			




Serie 4:

9.8 ↘	10.8 *	10.6 *	9.8 ↘	10.6 *
10.3 ←	10.2 ↑	9.2 ←	9.8 ↑	9.4 ↑
beste Teiler	98.3 (32.) 265.4 (35.) 267.5 (33.)			
Trefferlage	1.85 mm links, 2.80 mm hoch			
Streuwert	5.60, horizontal: 5.98, vertikal: 5.19			



Serie 5:

10.7 *	10.1 ↘	10.2 ↘	9.4 ↓	10.8 *
10.7 *	10.1 ↘	10.7 *	10.1 ←	10.6 *
beste Teiler	160.4 (45.) 186.1 (41.) 222.0 (48.)			
Trefferlage	1.20 mm links, 0.10 mm tief			
Streuwert	4.31, horizontal: 4.06, vertikal: 4.54			



Serie 6:

10.5 *	9.9 ←	10.6 *	9.5 ↘	10.4 *
9.5 ←	10.3 ↓	9.8 ↓	10.5 *	9.6 ↘
beste Teiler	275.9 (53.) 354.0 (59.) 363.5 (51.)			
Trefferlage	1.24 mm links, 1.50 mm tief			
Streuwert	5.67, horizontal: 6.44, vertikal: 4.78			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 129

**Reitz, Christian** #70804662

**StartNr: 101**

24. Januar 2017 16:23

GER

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>557</b>	(583.2)				
Serien:	95	87	96	91	94	94
Zaehler:	25	28	6	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2983 (20), 2380 (42), 2160 (15)					
beste Teiler	85.5 (59.) 146.3 (5.) 228.4 (23.)					
Trefferlage	1.27 mm rechts, 0.46 mm tief					
Streuwert	8.09, horizontal: 7.19, vertikal: 8.89					




Serie 1:

9.8 ↗	10.2 ↓	9.4 ↑	10.0 ↓	10.8 *
9.9 ↘	9.3 ↓	10.4 *	9.3 ↓	10.3 ←
beste Teiler	146.3 (5.) 435.0 (8.) 498.8 (10.)			
Trefferlage	0.72 mm rechts, 2.38 mm tief			
Streuwert	6.40, horizontal: 3.62, vertikal: 8.30			




Serie 2:

9.6 ↗	9.5 ←	9.3 ↘	8.8 ↗	8.3 ↗
9.1 ↗	9.7 ↑	9.9 ↑	10.2 ↓	7.2 ↓
beste Teiler	595.6 (19.) 848.1 (18.) 990.4 (17.)			
Trefferlage	2.72 mm rechts, 4.74 mm hoch			
Streuwert	11.04, horizontal: 8.87, vertikal: 12.85			




Serie 3:

9.4 ↘	10.0 ←	10.7 *	9.7 →	10.6 *
10.5 *	9.2 ←	10.3 ↓	9.0 ↗	10.2 ↘
beste Teiler	228.4 (23.) 280.7 (25.) 344.0 (26.)			
Trefferlage	0.53 mm rechts, 1.08 mm tief			
Streuwert	6.82, horizontal: 8.23, vertikal: 5.02			




Serie 4:

10.0 →	8.6 ↘	9.2 →	9.8 ↓	10.0 ←
9.1 ↓	8.5 ↑	9.2 →	9.8 ↘	10.3 ↘
beste Teiler	494.4 (40.) 767.8 (31.) 776.6 (35.)			
Trefferlage	0.38 mm rechts, 1.13 mm tief			
Streuwert	9.59, horizontal: 8.77, vertikal: 10.36			



Serie 5:

10.3 ↘	8.0 →	10.3 ↓	10.6 *	9.2 ↘
9.5 ↓	9.9 ↗	10.2 ↑	10.5 *	9.6 ↓
beste Teiler	243.0 (44.) 321.4 (49.) 490.1 (43.)			
Trefferlage	1.84 mm rechts, 0.71 mm tief			
Streuwert	8.01, horizontal: 8.77, vertikal: 7.17			



Serie 6:

10.3 →	10.2 ↗	8.8 ↘	10.6 *	9.9 →
9.3 ↑	10.6 *	9.6 ↓	10.8 *	9.9 ↓
beste Teiler	85.5 (59.) 257.0 (57.) 309.4 (54.)			
Trefferlage	1.41 mm rechts, 2.22 mm tief			
Streuwert	6.45, horizontal: 4.62, vertikal: 7.87			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 130

**Tiefenthaler,, Christoph** #70804654

**StartNr: 102**

24. Januar 2017 16:21

AUT



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>565</b>	(591.7)
Serien:	93 92 97 95 94 94	
Zaehler:	30 25 5 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	2000 (53), 1962 (51), 1868 (5)	
beste Teiler	149.9 (11.) 157.6 (23.) 192.9 (8.)	
Trefferlage	0.04 mm links, 0.21 mm tief	
Streuwert	7.04, horizontal: 6.56, vertikal: 7.49	




Serie 1:	9.9 ↘	9.4 ↙	9.3 ↓	10.5 *	8.6 ↙
	9.3 ↓	10.7 *	10.7 *	10.2 ↓	9.7 ↓
beste Teiler	192.9 (8.)	203.8 (7.)	373.3 (4.)		
Trefferlage	1.23 mm links, 6.94 mm tief				
Streuwert	5.70, horizontal: 6.74, vertikal: 4.42				




Serie 2:	10.8 *	9.0 ↙	9.7 ↘	10.2 →	10.3 ↓
	9.2 ←	8.6 ↙	8.9 ↑	10.0 →	9.4 →
beste Teiler	149.9 (11.)	511.5 (15.)	615.7 (14.)		
Trefferlage	0.41 mm rechts, 2.53 mm tief				
Streuwert	8.73, horizontal: 8.34, vertikal: 9.10				




Serie 3:	10.2 ↓	9.9 ↓	10.8 *	9.8 ↓	10.5 *
	9.4 ↗	10.1 ↗	10.0 →	10.2 ↓	10.2 ↑
beste Teiler	157.6 (23.)	321.8 (25.)	569.5 (30.)		
Trefferlage	3.06 mm rechts, 1.17 mm tief				
Streuwert	4.86, horizontal: 3.30, vertikal: 6.04				



Serie 4:	10.2 ↑	9.3 ↗	10.2 ↑	9.0 ↘	9.8 →
	10.7 *	10.0 ↘	9.9 ↑	10.3 →	9.6 ↘
beste Teiler	215.7 (36.)	536.4 (39.)	561.9 (33.)		
Trefferlage	1.30 mm rechts, 4.50 mm hoch				
Streuwert	5.76, horizontal: 7.12, vertikal: 3.96				



Serie 5:	9.9 ↘	10.2 ↙	9.6 ↓	10.0 ↗	9.9 ↘
	10.4 *	10.4 *	9.6 ←	9.6 ↑	9.1 →
beste Teiler	442.6 (46.)	455.1 (47.)	586.0 (42.)		
Trefferlage	0.38 mm links, 1.38 mm hoch				
Streuwert	6.77, horizontal: 7.08, vertikal: 6.45				



Serie 6:	8.5 ↙	10.1 ↘	8.5 ↘	9.8 ↑	10.7 *
	10.2 ↗	10.2 ↙	10.6 *	10.1 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	216.9 (55.)	278.6 (58.)	565.7 (56.)		
Trefferlage	3.45 mm links, 3.44 mm hoch				
Streuwert	7.04, horizontal: 5.22, vertikal: 8.48				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 132

**Kroell, Johannes** #70804649

**StartNr: 103**

24. Januar 2017 16:31



ASVÖ Lessach

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>547</b>	(576.2)				
Serien:	91	88	93	93	91	91
Zähler:	21	28	8	3	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	2587 (8), 2567 (17), 2444 (49)					
beste Teiler	54.4 (19.) 296.0 (7.) 307.5 (46.)					
Trefferlage	2.06 mm rechts, 0.32 mm tief					
Streuwert	8.51, horizontal: 9.27, vertikal: 7.67					



Serie 1:

9.9 ↖	9.8 ↙	10.0 ←	8.6 →	10.1 ↓
9.5 ↖	10.6 *	7.7 ←	10.2 ↘	9.9 →


beste Teiler 296.0 (7.) 595.1 (9.) 645.4 (5.)  
 Trefferlage 2.78 mm links, 0.95 mm tief  
 Streuwert 8.96, horizontal: 11.88, vertikal: 4.42



Serie 2:

9.9 ↓	9.9 ↓	10.1 →	8.8 ↖	9.4 ↘
8.6 ←	7.7 →	10.2 ↖	10.9 *	8.9 ↖


beste Teiler 54.4 (19.) 638.4 (18.) 660.2 (13.)  
 Trefferlage 1.27 mm links, 1.08 mm hoch  
 Streuwert 10.43, horizontal: 12.59, vertikal: 7.67



Serie 3:

10.5 *	10.2 ↘	9.9 ↑	9.2 ↓	9.3 ↗
9.1 →	9.3 →	9.9 ↘	10.1 ↗	9.2 ↑


beste Teiler 367.3 (21.) 565.2 (22.) 697.5 (29.)  
 Trefferlage 6.11 mm rechts, 1.09 mm hoch  
 Streuwert 6.74, horizontal: 5.18, vertikal: 7.99



Serie 4:

8.7 ↓	10.3 ↑	10.0 ↓	9.8 ↘	9.8 ←
10.1 ↖	10.2 →	9.9 ↓	10.0 ↗	8.5 ↓


beste Teiler 507.3 (32.) 617.0 (37.) 671.6 (36.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 4.29 mm tief  
 Streuwert 7.40, horizontal: 5.43, vertikal: 8.94



Serie 5:

9.4 ↗	9.3 ↖	9.9 ↘	10.1 ↘	9.5 ↘
10.6 *	9.9 →	9.2 ↑	7.9 ↘	10.1 →

beste Teiler 307.5 (46.) 681.7 (50.) 706.2 (44.)  
 Trefferlage 6.05 mm rechts, 0.37 mm tief  
 Streuwert 7.97, horizontal: 6.34, vertikal: 9.32



Serie 6:

9.0 ↘	9.4 ←	9.5 ↓	8.9 ↗	9.4 ↗
8.9 ↗	9.9 →	10.0 ←	10.5 *	10.1 →

beste Teiler 387.1 (59.) 658.0 (60.) 778.2 (58.)  
 Trefferlage 4.03 mm rechts, 1.52 mm hoch  
 Streuwert 8.24, horizontal: 9.23, vertikal: 7.11

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 133

**Jäger, Gerhard** #70804433

**StartNr: 104**

24. Januar 2017 16:26

T –SG Fliess

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik