




Ergebnis:	552						(576.6) ^{QF}
Serien:	95	92	91	95	92	87	
Zähler:	23	28	8	0	1	0	0 0 0 0
Innenzehner:	7						
weiteste:	3254 (26), 2322 (32), 2202 (18)						
beste Teiler	204.1 (10.) 204.8 (46.) 251.0 (37.)						
Trefferlage	1.44 mm links, 4.43 mm hoch						
Streuwert	8.01, horizontal: 8.59, vertikal: 7.39						



Serie 1:

9.7 ↘	10.4 ↙	10.3 ↗	9.8 ←	10.1 ←
9.5 ↑	9.8 ↖	9.4 ↘	10.5 *	10.7 *


beste Teiler 204.1 (10.) 343.7 (9.) 479.7 (2.)
 Trefferlage 3.73 mm links, 3.49 mm hoch
 Streuwert 4.77, horizontal: 3.83, vertikal: 5.56



Serie 2:

10.5 *	9.9 ↑	9.8 ↘	10.1 ↖	9.3 ↘
9.2 ↘	9.8 ↑	8.2 ↑	9.1 ↑	10.1 ↑


beste Teiler 342.3 (11.) 645.5 (20.) 659.7 (14.)
 Trefferlage 2.17 mm links, 9.14 mm hoch
 Streuwert 5.37, horizontal: 4.76, vertikal: 5.92



Serie 3:

10.0 ↙	9.2 ↘	10.3 ↙	8.5 ↘	9.6 ↘
6.9 →	10.5 *	9.7 ↓	10.1 ↗	10.2 ↑


beste Teiler 341.3 (27.) 483.1 (23.) 621.8 (30.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 2.97 mm hoch
 Streuwert 10.41, horizontal: 13.11, vertikal: 6.69



Serie 4:

9.7 ↑	8.0 ↘	10.3 ↘	10.4 *	9.5 ←
9.6 →	10.6 *	10.3 ↗	10.1 ↗	10.1 →


beste Teiler 251.0 (37.) 429.8 (34.) 487.2 (38.)
 Trefferlage 2.39 mm links, 2.39 mm hoch
 Streuwert 7.20, horizontal: 7.22, vertikal: 7.18



Serie 5:

10.0 ↘	9.9 ←	9.0 ↑	9.4 ↑	8.4 →
10.7 *	10.0 ↘	9.3 ←	9.8 →	9.0 ←

beste Teiler 204.8 (46.) 736.2 (41.) 756.1 (47.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 1.51 mm hoch
 Streuwert 9.07, horizontal: 10.62, vertikal: 7.19



Serie 6:

8.5 ←	9.7 ↑	9.2 ↓	8.6 ↑	9.2 ↗
8.9 ↑	9.0 ↘	10.0 ↘	9.4 ↑	8.8 →

beste Teiler 751.3 (58.) 976.7 (52.) 1228.1 (59.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 7.11 mm hoch
 Streuwert 9.74, horizontal: 9.76, vertikal: 9.72

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 135

Neuner, Marco #70804435

StartNr: 34

2. Dezember 2017 10:22

T – SG Fließ

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 136


Kahlen, Sigmar #70804404

StartNr: 35

1. Dezember 2017 19:22



T –SG Hall

Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik


Ergebnis:	567	(594.8) ^{QF}					
Serien:	93	96	95	93	97	93	
Zähler:	31	25	4	0	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	1896 (17), 1632 (34), 1621 (53)						
beste Teiler	201.7 (45.) 247.0 (14.) 256.6 (39.)						
Trefferlage	0.96 mm rechts, 1.50 mm tief						
Streuwert	6.44, horizontal: 5.73, vertikal: 7.08						




Serie 1:	8.9 ↗	10.5 *	9.8 ↓	9.0 ↘	9.5 ↘
	10.3 ↑	9.6 ↙	10.1 ↓	9.8 →	10.5 *
beste Teiler	329.2 (2.) 376.8 (10.) 523.0 (6.)				
Trefferlage	1.23 mm rechts, 2.17 mm tief				
Streuwert	7.33, horizontal: 6.46, vertikal: 8.10				




Serie 2:	10.2 ↘	10.4 *	9.7 ↘	10.6 *	10.1 ↘
	10.5 *	8.6 ↓	10.2 →	10.6 *	9.7 ↘
beste Teiler	247.0 (14.) 284.3 (19.) 338.1 (16.)				
Trefferlage	0.78 mm rechts, 4.38 mm tief				
Streuwert	5.43, horizontal: 4.38, vertikal: 6.32				




Serie 3:	10.5 *	9.4 ↓	9.3 →	9.8 ↓	9.1 ↓
	10.5 *	9.4 ↘	10.1 ↙	10.1 ↗	10.2 ↘
beste Teiler	358.5 (21.) 393.0 (26.) 614.6 (30.)				
Trefferlage	0.91 mm rechts, 4.94 mm tief				
Streuwert	6.12, horizontal: 5.85, vertikal: 6.38				



Serie 4:	9.6 ↖	9.7 →	10.3 ←	8.9 ↘	9.3 ↗
	10.2 ↘	10.3 ↑	9.4 ↖	10.6 *	9.9 ↑
beste Teiler	256.6 (39.) 503.2 (33.) 512.1 (37.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 2.06 mm hoch				
Streuwert	7.16, horizontal: 6.10, vertikal: 8.09				



Serie 5:	10.2 ↙	9.9 ↗	9.3 →	9.7 ↗	10.7 *
	10.6 *	10.2 ↘	10.4 *	10.3 ↖	10.2 ↖
beste Teiler	201.7 (45.) 308.3 (46.) 403.6 (48.)				
Trefferlage	1.16 mm rechts, 1.79 mm hoch				
Streuwert	5.10, horizontal: 6.08, vertikal: 3.87				



Serie 6:	10.1 ↘	9.6 ↗	8.9 ↘	9.9 ↑	9.4 ↓
	9.9 ↖	10.1 ↙	9.6 →	10.4 *	10.2 ←
beste Teiler	411.4 (59.) 592.3 (60.) 645.1 (57.)				
Trefferlage	1.61 mm rechts, 1.39 mm tief				
Streuwert	6.97, horizontal: 6.67, vertikal: 7.25				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 137

Schneider, Matthias #70804375

StartNr: 36

2. Dezember 2017 10:13



T – SG Kramsach

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	551	(578.4) ^{QF}					
Serien:	93	93	88	92	93	92	
Zähler:	21	30	8	1	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2473 (29), 2358 (30), 1969 (46)						
beste Teiler	128.9 (28.) 199.6 (13.) 221.4 (38.)						
Trefferlage	1.09 mm rechts, 2.87 mm tief						
Streuwert	8.08, horizontal: 6.78, vertikal: 9.19						




Serie 1:	9.4 ↓	10.5 *	10.4 *	9.6 ↘	9.5 ↓
	9.0 ↗	10.4 *	9.2 →	9.5 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	379.0 (2.) 409.2 (3.) 429.0 (7.)				
Trefferlage	2.99 mm rechts, 0.57 mm hoch				
Streuwert	7.61, horizontal: 5.78, vertikal: 9.07				




Serie 2:	10.2 ↖	9.3 ↑	10.7 *	10.0 →	9.8 →
	9.8 ↙	9.4 ↘	8.8 ↑	10.2 ←	9.8 ↑
beste Teiler	199.6 (13.) 586.4 (11.) 601.5 (19.)				
Trefferlage	1.08 mm rechts, 2.16 mm hoch				
Streuwert	7.31, horizontal: 6.12, vertikal: 8.34				




Serie 3:	9.5 →	9.9 →	10.7 *	9.6 ↙	9.5 →
	9.3 ←	8.7 ↓	10.8 *	7.9 ↓	8.0 ↓
beste Teiler	128.9 (28.) 225.8 (23.) 824.8 (22.)				
Trefferlage	0.80 mm links, 7.92 mm tief				
Streuwert	9.13, horizontal: 8.52, vertikal: 9.70				



Serie 4:	10.0 ↓	10.7 *	9.9 ↘	8.6 ↗	9.0 ↘
	10.0 ↘	8.7 ↖	10.7 *	9.6 →	9.5 ↓
beste Teiler	221.4 (38.) 233.6 (32.) 728.3 (31.)				
Trefferlage	0.38 mm rechts, 2.09 mm tief				
Streuwert	8.53, horizontal: 8.15, vertikal: 8.89				



Serie 5:	9.9 ↑	10.3 ↘	10.2 ↙	9.5 ↓	9.3 ↓
	8.5 ↓	10.0 ↘	9.4 ↗	9.3 ↘	10.0 ↓
beste Teiler	520.4 (42.) 625.4 (43.) 794.2 (50.)				
Trefferlage	2.17 mm rechts, 5.71 mm tief				
Streuwert	7.06, horizontal: 4.19, vertikal: 9.06				



Serie 6:	8.8 →	9.2 ↑	10.0 ↓	8.8 ↓	9.6 ↘
	9.3 ↙	10.1 ↘	10.3 ↘	10.2 ↗	9.8 ↙
beste Teiler	552.3 (58.) 601.6 (59.) 710.9 (57.)				
Trefferlage	0.75 mm rechts, 4.23 mm tief				
Streuwert	8.06, horizontal: 8.03, vertikal: 8.09				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 138

Werba, Peter #70804371

StartNr: 37

2. Dezember 2017 10:16



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	556	(586.4) ^{QF}					
Serien:	93	90	95	88	94	96	
Zähler:	26	25	8	1	0	0	0
Innenzehner:	16						
weiteste:	2501 (45), 2050 (20), 2042 (19)						
beste Teiler	127.3 (15.) 130.7 (58.) 157.6 (10.)						
Trefferlage	2.17 mm rechts, 1.81 mm hoch						
Streuwert	7.47, horizontal: 7.79, vertikal: 7.14						




Serie 1:	9.4 ↙	10.6 *	10.6 *	9.5 ↗	8.9 ↘
	9.8 ←	9.0 ↗	9.8 →	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	157.6 (10.) 246.4 (3.) 306.2 (2.)				
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.63 mm tief				
Streuwert	7.38, horizontal: 6.60, vertikal: 8.08				




Serie 2:	9.5 ↗	9.3 ↗	9.8 →	8.9 ↙	10.8 *
	10.3 ↘	10.4 *	9.8 ↑	8.4 ↗	8.4 →
beste Teiler	127.3 (15.) 444.1 (17.) 511.4 (16.)				
Trefferlage	4.22 mm rechts, 2.47 mm hoch				
Streuwert	8.73, horizontal: 8.88, vertikal: 8.59				




Serie 3:	9.0 ↗	9.7 ←	10.5 *	10.4 *	10.4 *
	9.0 ↗	10.3 →	10.5 *	9.6 ↗	9.9 ↑
beste Teiler	327.4 (23.) 395.5 (28.) 406.4 (25.)				
Trefferlage	1.74 mm rechts, 4.14 mm hoch				
Streuwert	6.09, horizontal: 6.72, vertikal: 5.38				



Serie 4:	9.6 ←	9.7 →	10.4 *	9.9 →	8.7 ↘
	8.9 ↗	9.5 ↙	8.4 ↗	9.7 ↑	9.7 ↑
beste Teiler	456.0 (33.) 855.4 (34.) 981.2 (40.)				
Trefferlage	1.76 mm rechts, 4.88 mm hoch				
Streuwert	8.75, horizontal: 10.04, vertikal: 7.24				



Serie 5:	9.9 →	9.4 ←	10.2 ↖	10.1 →	7.8 ↘
	10.4 *	10.4 *	10.0 ←	10.5 *	9.9 →
beste Teiler	383.8 (49.) 416.3 (46.) 416.7 (47.)				
Trefferlage	1.46 mm rechts, 0.61 mm tief				
Streuwert	7.81, horizontal: 9.51, vertikal: 5.61				



Serie 6:	10.0 ↖	10.0 ↘	8.8 ↑	10.1 ↙	9.3 ↘
	10.3 ↗	10.5 *	10.8 *	10.0 ↗	9.8 →
beste Teiler	130.7 (58.) 321.9 (57.) 550.0 (56.)				
Trefferlage	3.04 mm rechts, 0.64 mm hoch				
Streuwert	6.35, horizontal: 5.50, vertikal: 7.09				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 139

Havlicek, Thomas #70804229

StartNr: 38

2. Dezember 2017 10:12



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	548	(569.6)				
Serien:	88	94	90	91	93	92
Zähler:	20	28	12	0	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2385 (58), 2366 (6), 2297 (19)					
beste Teiler	130.7 (32.) 227.1 (29.) 228.2 (16.)					
Trefferlage	0.79 mm rechts, 4.61 mm tief					
Streuwert	8.65, horizontal: 8.43, vertikal: 8.88					




Serie 1:

9.7 ↑	10.0 →	9.3 ↓	9.5 ↙	9.0 ←	
8.0 ↘	9.2 ↖	8.1 →	8.5 ↓	9.6 ↘	
beste Teiler	770.7 (2.) 1021.5 (1.) 1060.9 (10.)				
Trefferlage	1.23 mm links, 6.96 mm tief				
Streuwert	10.51, horizontal: 11.67, vertikal: 9.21				




Serie 2:

10.5 *	10.1 ↘	9.0 ↓	10.1 ↘	10.0 ↘	
10.7 *	8.5 ↓	9.3 ←	8.1 ↓	10.0 ↘	
beste Teiler	228.2 (16.) 345.5 (11.) 646.2 (14.)				
Trefferlage	0.49 mm rechts, 6.98 mm tief				
Streuwert	7.78, horizontal: 7.02, vertikal: 8.47				




Serie 3:

9.7 ↑	8.8 ↘	10.2 →	9.5 ↓	8.5 ↓	
9.5 ↗	10.0 ↘	8.1 ↖	10.7 *	9.4 ↘	
beste Teiler	227.1 (29.) 625.5 (23.) 737.5 (27.)				
Trefferlage	2.03 mm rechts, 4.59 mm tief				
Streuwert	9.27, horizontal: 8.61, vertikal: 9.88				




Serie 4:

10.0 ↓	10.8 *	9.8 ↓	9.4 →	9.2 ←	
9.6 ↓	9.9 ↗	9.8 ↓	8.4 →	9.1 ↑	
beste Teiler	130.7 (32.) 764.3 (31.) 821.6 (37.)				
Trefferlage	1.90 mm rechts, 1.17 mm tief				
Streuwert	8.63, horizontal: 9.01, vertikal: 8.23				



Serie 5:

10.6 *	9.1 ↓	9.4 ↓	9.0 →	8.6 ↘	
10.1 ↑	10.0 ↑	10.5 *	9.2 ↘	9.8 ↖	
beste Teiler	282.6 (41.) 387.7 (48.) 685.0 (46.)				
Trefferlage	1.36 mm rechts, 4.32 mm tief				
Streuwert	8.03, horizontal: 7.30, vertikal: 8.70				



Serie 6:

9.2 ↑	9.8 ↓	9.4 ←	10.2 ↘	10.4 *	
8.8 ↓	10.1 →	8.0 ↘	9.8 ←	10.0 →	
beste Teiler	460.4 (55.) 567.8 (54.) 647.8 (57.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 3.64 mm tief				
Streuwert	8.81, horizontal: 7.94, vertikal: 9.61				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 141

Tiefenthaler, Christof #70817513

StartNr: 40



2. Dezember 2017 10:19

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	549	(575.1)				
Serien:	90	95	91	90	93	90
Zähler:	21	29	8	2	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2480 (48), 2476 (3), 2318 (4)					
beste Teiler	110.4 (34.) 140.8 (25.) 164.5 (43.)					
Trefferlage	2.43 mm rechts, 3.94 mm tief					
Streuwert	8.13, horizontal: 8.59, vertikal: 7.63					



Serie 1:

9.5 →	9.0 ↘	7.9 ↙	8.1 ↘	10.1 ↘
9.0 ↗	10.6 *	9.5 ↓	9.7 →	10.2 ↓


beste Teiler 257.5 (7.) 590.8 (10.) 676.2 (5.)
 Trefferlage 5.19 mm rechts, 1.43 mm tief
 Streuwert 10.04, horizontal: 11.99, vertikal: 7.60



Serie 2:

10.2 ↘	10.1 →	9.0 ↑	10.2 ↘	9.8 ←
9.4 →	9.5 ↘	10.4 *	10.6 *	9.9 ↖


beste Teiler 267.6 (19.) 434.6 (18.) 568.1 (11.)
 Trefferlage 2.92 mm rechts, 1.25 mm hoch
 Streuwert 6.42, horizontal: 7.30, vertikal: 5.41



Serie 3:

9.8 ↘	9.1 ↓	9.2 ↘	8.3 ↙	10.8 *
9.2 →	9.1 →	9.6 ↓	10.1 ↓	9.3 ↘


beste Teiler 140.8 (25.) 673.6 (29.) 954.5 (21.)
 Trefferlage 2.69 mm rechts, 7.02 mm tief
 Streuwert 7.99, horizontal: 10.37, vertikal: 4.47



Serie 4:

9.3 ↑	8.7 ↘	9.8 ←	10.8 *	9.7 ↓
9.8 ↓	9.8 ↖	9.7 ↗	9.5 ↓	9.6 →


beste Teiler 110.4 (34.) 885.8 (36.) 914.3 (33.)
 Trefferlage 1.55 mm rechts, 2.38 mm tief
 Streuwert 7.91, horizontal: 7.14, vertikal: 8.61



Serie 5:

10.0 ↓	10.0 →	10.7 *	8.9 ↓	10.0 ←
8.5 ↙	10.4 *	7.9 ↓	10.1 ↙	10.2 ↘

beste Teiler 164.5 (43.) 421.2 (47.) 614.5 (50.)
 Trefferlage 1.78 mm links, 7.08 mm tief
 Streuwert 7.45, horizontal: 5.56, vertikal: 8.95



Serie 6:

9.6 ↗	8.7 ↓	10.2 ↓	8.5 ↘	10.0 ←
9.5 ↓	10.2 ↘	9.6 ↙	8.7 →	9.5 ↓

beste Teiler 615.7 (57.) 625.0 (53.) 762.0 (55.)
 Trefferlage 4.01 mm rechts, 6.99 mm tief
 Streuwert 7.56, horizontal: 8.09, vertikal: 7.00

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 142

Schubtschik, Martin #70804366

StartNr: 41



2. Dezember 2017 10:15

NÖ – SV Hohenau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	559	(590.2) ^{QF}					
Serien:	97	89	95	95	89	94	
Zähler:	27	25	8	0	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	2129 (18), 1858 (1), 1851 (47)						
beste Teiler	51.8 (39.) 65.0 (2.) 65.1 (14.)						
Trefferlage	1.54 mm rechts, 0.99 mm hoch						
Streuwert	7.28, horizontal: 7.12, vertikal: 7.43						




Serie 1:	8.6 ↓	10.9 *	10.1 ↗	10.6 *	10.8 *
	10.2 ←	10.8 *	9.9 ↙	10.2 ↘	10.2 ↗
beste Teiler	65.0 (2.) 120.8 (7.) 142.3 (5.)				
Trefferlage	1.50 mm links, 1.64 mm tief				
Streuwert	5.44, horizontal: 3.93, vertikal: 6.62				




Serie 2:	9.8 ↖	8.7 ↗	10.7 *	10.9 *	8.7 ↙
	9.0 ↗	10.4 *	8.3 ↗	8.9 ↓	9.5 →
beste Teiler	65.1 (14.) 170.9 (13.) 407.9 (17.)				
Trefferlage	3.06 mm rechts, 1.84 mm hoch				
Streuwert	9.71, horizontal: 9.72, vertikal: 9.70				




Serie 3:	9.4 ↖	9.3 ↘	10.2 ↘	9.7 ↗	10.4 *
	9.7 ↙	10.1 ←	10.3 ↙	10.3 ↑	9.9 ↗
beste Teiler	443.2 (25.) 542.7 (28.) 544.0 (29.)				
Trefferlage	2.13 mm links, 1.90 mm hoch				
Streuwert	6.21, horizontal: 5.49, vertikal: 6.86				



Serie 4:	9.5 ↘	9.6 ↘	9.6 ↓	9.2 ↓	9.4 →
	10.7 *	10.2 ↑	10.4 *	10.9 *	10.1 →
beste Teiler	51.8 (39.) 205.0 (36.) 464.5 (38.)				
Trefferlage	1.11 mm rechts, 1.06 mm tief				
Streuwert	6.72, horizontal: 5.54, vertikal: 7.73				



Serie 5:	10.8 *	9.9 ↖	9.4 ↗	8.9 ↗	9.7 ↗
	9.6 ↗	8.6 →	9.8 ↑	10.6 *	8.7 ↘
beste Teiler	135.0 (41.) 293.2 (49.) 836.8 (42.)				
Trefferlage	6.38 mm rechts, 3.99 mm hoch				
Streuwert	7.16, horizontal: 6.54, vertikal: 7.73				



Serie 6:	10.1 ←	9.9 ↙	10.0 ↑	9.8 ↗	10.5 *
	9.6 →	10.2 ↑	9.4 →	9.4 ↙	9.2 →
beste Teiler	339.0 (55.) 597.0 (57.) 641.4 (51.)				
Trefferlage	2.32 mm rechts, 0.92 mm hoch				
Streuwert	6.99, horizontal: 8.02, vertikal: 5.78				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 143

Wankmüller, Rene #70817514

StartNr: 42

2. Dezember 2017 10:18



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(585.5) ^{QF}					
Serien:	93	92	94	91	91	96	
Zähler:	29	20	10	1	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	2487 (43), 2281 (36), 2217 (58)						
beste Teiler	65.7 (44.) 187.5 (59.) 198.3 (42.)						
Trefferlage	0.61 mm links, 0.34 mm hoch						
Streuwert	7.91, horizontal: 8.29, vertikal: 7.50						




Serie 1:	9.9 ↗	10.1 ↖	10.2 ↓	10.1 ↗	9.9 ↓
	10.1 →	8.8 ↗	9.7 ↙	8.6 ↗	10.4 *
beste Teiler	402.3 (10.) 630.3 (3.) 653.4 (4.)				
Trefferlage	2.00 mm rechts, 2.45 mm hoch				
Streuwert	7.36, horizontal: 7.46, vertikal: 7.25				




Serie 2:	10.6 *	10.3 →	9.9 ↑	9.6 ←	9.7 ↓
	8.6 ↖	9.9 ↑	10.5 *	9.9 ↓	9.7 ↑
beste Teiler	287.0 (11.) 396.2 (18.) 497.1 (12.)				
Trefferlage	1.36 mm links, 0.82 mm hoch				
Streuwert	7.03, horizontal: 7.09, vertikal: 6.97				




Serie 3:	10.5 *	10.5 *	8.9 ←	10.6 *	9.0 ↑
	9.8 →	10.2 ↑	10.3 ↓	9.7 ↓	9.0 ↖
beste Teiler	293.9 (24.) 328.1 (21.) 353.7 (22.)				
Trefferlage	2.53 mm links, 0.93 mm hoch				
Streuwert	7.28, horizontal: 6.72, vertikal: 7.79				



Serie 4:	8.8 ↙	10.0 ↑	10.5 *	10.6 *	10.3 →
	8.1 ←	9.2 ↓	8.9 ↙	9.2 ↓	9.6 ←
beste Teiler	275.1 (34.) 337.2 (33.) 515.2 (35.)				
Trefferlage	4.58 mm links, 5.06 mm tief				
Streuwert	8.22, horizontal: 9.29, vertikal: 6.99				



Serie 5:	9.5 ←	10.7 *	7.8 ↗	10.9 *	10.2 ↓
	8.4 ↑	10.0 ↓	8.6 ←	9.7 ↗	10.3 ↑
beste Teiler	65.7 (44.) 198.3 (42.) 507.3 (50.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 2.70 mm hoch				
Streuwert	9.65, horizontal: 10.97, vertikal: 8.11				



Serie 6:	10.1 ↙	9.6 ↗	10.0 →	10.4 *	10.1 ↓
	10.3 ↗	9.7 ↙	8.2 ↗	10.7 *	10.1 ↘
beste Teiler	187.5 (59.) 468.0 (54.) 544.8 (56.)				
Trefferlage	3.25 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	6.87, horizontal: 6.80, vertikal: 6.94				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 145

Engensteiner, Rene #70804436

StartNr: 43

2. Dezember 2017 10:28



T – SG Tarrenz

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	558	(582.2) ^{QF}					
Serien:	90	92	92	96	94	94	
Zähler:	24	30	6	0	0	0	
Innenzehner:	10						
weiteste:	1995 (8), 1922 (15), 1846 (27)						
beste Teiler	55.8 (25.) 181.3 (37.) 293.7 (57.)						
Trefferlage	1.39 mm rechts, 1.65 mm hoch						
Streuwert	7.74, horizontal: 8.14, vertikal: 7.31						




Serie 1:

8.8 ↙	9.1 ↙	9.9 ←	10.0 ↓	8.9 ↘
9.6 ↗	10.2 ↘	8.5 ←	9.1 →	10.4 *
beste Teiler	439.9 (10.) 628.6 (7.) 800.8 (4.)			
Trefferlage	1.34 mm links, 3.69 mm tief			
Streuwert	9.33, horizontal: 10.25, vertikal: 8.29			




Serie 2:

10.0 ↗	9.8 ↑	10.4 *	10.1 ↑	8.5 ↗
9.9 ↘	10.1 ↘	8.7 ↗	9.9 ←	9.4 →
beste Teiler	457.5 (13.) 646.2 (17.) 651.8 (14.)			
Trefferlage	4.52 mm rechts, 4.59 mm hoch			
Streuwert	6.72, horizontal: 7.96, vertikal: 5.20			




Serie 3:

9.3 ↑	9.6 ↑	10.0 ↓	9.2 ↑	10.9 *
10.0 ↘	8.6 ↑	9.4 ↑	9.0 →	9.7 ↘
beste Teiler	55.8 (25.) 758.0 (23.) 763.0 (26.)			
Trefferlage	0.65 mm rechts, 6.37 mm hoch			
Streuwert	7.53, horizontal: 6.01, vertikal: 8.79			




Serie 4:

10.4 *	9.8 →	10.6 *	9.9 ↘	10.2 →
9.2 ↓	10.7 *	10.2 ↘	10.5 *	9.0 →
beste Teiler	181.3 (37.) 301.0 (33.) 362.8 (39.)			
Trefferlage	3.28 mm rechts, 1.42 mm tief			
Streuwert	5.69, horizontal: 5.76, vertikal: 5.62			



Serie 5:

9.7 ←	9.2 ↗	10.4 *	10.2 ↘	9.6 →
9.3 ←	9.7 ↗	10.5 *	9.0 ↗	10.4 →
beste Teiler	351.4 (48.) 471.1 (43.) 478.5 (50.)			
Trefferlage	2.53 mm rechts, 2.57 mm hoch			
Streuwert	7.16, horizontal: 8.78, vertikal: 5.06			



Serie 6:

10.1 ↘	10.2 ↓	9.7 ↗	9.5 ↘	9.0 ←
9.4 →	10.6 *	10.1 →	9.0 ↗	9.1 ←
beste Teiler	293.7 (57.) 589.0 (52.) 682.6 (58.)			
Trefferlage	1.27 mm links, 1.55 mm hoch			
Streuwert	8.03, horizontal: 9.28, vertikal: 6.55			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 146

Höllwarth, David #70804381

StartNr: 45

2. Dezember 2017 10:19



T – SG Aschau

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	562	(588.2) ^{QF}				
Serien:	92	95	93	93	93	96
Zähler:	28	26	6	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2327 (4), 2234 (44), 2104 (22)					
beste Teiler	12.7 (9.) 29.1 (47.) 150.6 (53.)					
Trefferlage	1.09 mm links, 1.63 mm hoch					
Streuwert	7.47, horizontal: 7.85, vertikal: 7.06					




Serie 1:	9.8 ↑	10.7 *	9.8 ←	8.0 ↘	10.1 ↗
	9.2 ←	9.8 ↓	10.7 *	10.9 *	8.4 ←
beste Teiler	12.7 (9.) 192.2 (2.) 223.3 (8.)				
Trefferlage	5.18 mm links, 1.99 mm hoch				
Streuwert	8.10, horizontal: 8.86, vertikal: 7.27				




Serie 2:	10.7 *	9.6 ↗	10.1 ←	9.6 ↘	9.4 ↗
	10.2 ↘	9.3 ↓	9.6 ↘	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	229.8 (11.) 269.6 (20.) 315.9 (19.)				
Trefferlage	1.38 mm links, 3.00 mm hoch				
Streuwert	6.18, horizontal: 5.22, vertikal: 7.00				




Serie 3:	8.7 ←	8.3 ↗	10.2 ↓	9.2 ↑	10.1 ↗
	10.4 ↓	9.3 ←	9.9 →	10.3 ↗	10.1 →
beste Teiler	479.0 (26.) 531.3 (29.) 601.6 (23.)				
Trefferlage	1.29 mm rechts, 1.23 mm hoch				
Streuwert	8.68, horizontal: 10.02, vertikal: 7.11				



Serie 4:	9.2 ↘	9.6 ←	10.0 ↗	9.7 ←	9.4 →
	10.4 *	9.8 ↑	10.1 ↑	9.4 →	9.4 ↓
beste Teiler	406.6 (36.) 696.1 (38.) 741.0 (33.)				
Trefferlage	0.96 mm links, 1.36 mm hoch				
Streuwert	7.70, horizontal: 8.56, vertikal: 6.72				



Serie 5:	9.9 →	10.2 ↘	9.5 ↗	8.2 ↑	10.1 ↑
	9.5 ←	10.9 *	10.7 *	9.9 ↘	9.6 ←
beste Teiler	29.1 (47.) 222.7 (48.) 633.2 (42.)				
Trefferlage	1.01 mm rechts, 2.62 mm hoch				
Streuwert	7.51, horizontal: 6.88, vertikal: 8.08				



Serie 6:	10.0 ↓	10.1 ↓	10.8 *	10.4 *	9.6 →
	9.1 ↗	10.0 ↓	10.3 ↘	10.2 ↗	8.6 ←
beste Teiler	150.6 (53.) 475.8 (54.) 532.2 (58.)				
Trefferlage	1.33 mm links, 0.40 mm tief				
Streuwert	7.18, horizontal: 6.91, vertikal: 7.45				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 147

Tehan, Tomas #70817515

StartNr: 46

2. Dezember 2017 10:20



CZE – Dukla Pilsen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	532	(558.3)				
Serien:	86	92	86	86	91	91
Zähler:	12	31	14	3	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3020 (40), 2970 (23), 2614 (9)					
beste Teiler	264.0 (55.) 353.6 (19.) 364.9 (45.)					
Trefferlage	0.49 mm links, 2.09 mm tief					
Streuwert	10.32, horizontal: 10.47, vertikal: 10.17					




Serie 1:

9.7 →	9.8 ↓	8.7 ↙	8.7 ↘	9.4 ↘
9.4 ↘	10.4 *	8.0 ↗	7.7 ↘	9.7 ↓
beste Teiler	434.5 (7.) 951.9 (2.) 961.5 (1.)			
Trefferlage	1.59 mm rechts, 9.08 mm tief			
Streuwert	9.56, horizontal: 11.72, vertikal: 6.73			




Serie 2:

10.1 ↘	10.2 ↑	8.4 ↗	9.2 ↘	9.4 ↘
8.6 ←	9.2 ↙	10.1 ↑	10.5 *	9.7 ↑
beste Teiler	353.6 (19.) 620.0 (12.) 657.0 (18.)			
Trefferlage	0.05 mm links, 1.86 mm hoch			
Streuwert	9.24, horizontal: 9.94, vertikal: 8.49			




Serie 3:

9.0 ←	9.4 ↓	7.2 ↓	9.4 ↗	9.5 ↘
8.5 →	8.7 ←	9.4 ↘	10.2 →	8.4 ↓
beste Teiler	635.5 (29.) 1155.5 (25.) 1239.8 (22.)			
Trefferlage	0.61 mm links, 7.02 mm tief			
Streuwert	11.59, horizontal: 11.97, vertikal: 11.20			




Serie 4:

9.7 ↖	9.5 ↖	9.6 ↙	8.9 →	8.2 ↗
9.5 ↙	9.9 ↓	9.9 ↖	9.8 ↗	7.2 ↙
beste Teiler	862.9 (38.) 877.8 (37.) 940.2 (39.)			
Trefferlage	3.53 mm links, 0.18 mm hoch			
Streuwert	11.22, horizontal: 11.67, vertikal: 10.76			



Serie 5:

9.2 ←	9.7 ↙	8.0 ↗	8.8 ←	10.5 *
9.0 ↓	10.3 ↘	9.3 ↑	9.7 ↑	10.1 ←
beste Teiler	364.9 (45.) 496.4 (47.) 647.4 (50.)			
Trefferlage	2.88 mm links, 0.00 mm			
Streuwert	9.67, horizontal: 9.47, vertikal: 9.86			



Serie 6:

9.2 ↑	10.5 *	9.2 ↗	9.3 ↓	10.6 *
10.5 *	9.0 ↖	8.7 ↘	8.6 ↘	9.3 ↑
beste Teiler	264.0 (55.) 378.0 (56.) 382.4 (52.)			
Trefferlage	2.54 mm rechts, 1.52 mm hoch			
Streuwert	9.49, horizontal: 9.05, vertikal: 9.91			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 148

Greiner, Clemens #263

StartNr: 47

2. Dezember 2017 10:05

OÖ – WSV ATSV Ranshofen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik