





Ergebnis:	<b>567</b>	(597.9)				
Serien:	96	93	93	95	95	95
Zähler:	31	25	4	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2255 (53), 1818 (46), 1734 (31)					
beste Teiler	107.2 (30.) 133.1 (5.) 172.4 (36.)					
Trefferlage	2.19 mm links, 3.23 mm tief					
Streuwert	5.80, horizontal: 5.17, vertikal: 6.36					




Serie 1:	10.3 ←	9.7 ↙	10.7 *	10.4 ↓	10.8 *
	10.7 *	9.7 ↙	9.7 ↙	9.9 ↓	10.6 *
beste Teiler	133.1 (5.) 207.4 (6.) 210.8 (3.)				
Trefferlage	2.47 mm links, 3.88 mm tief				
Streuwert	3.56, horizontal: 3.02, vertikal: 4.02				




Serie 2:	10.7 *	10.3 ↙	9.1 ↓	9.7 ↓	9.9 ↘
	9.6 ↙	9.9 ↙	9.5 ↓	9.8 ↙	10.3 ←
beste Teiler	197.0 (11.) 484.6 (20.) 540.5 (12.)				
Trefferlage	2.68 mm links, 6.03 mm tief				
Streuwert	4.84, horizontal: 3.55, vertikal: 5.85				




Serie 3:	9.8 ↘	10.0 ↘	8.9 ↙	9.7 →	10.0 ←
	10.2 ↗	9.6 ↙	9.8 ↗	9.9 ↓	10.8 *
beste Teiler	107.2 (30.) 610.4 (26.) 776.3 (25.)				
Trefferlage	0.80 mm rechts, 2.34 mm tief				
Streuwert	6.73, horizontal: 7.70, vertikal: 5.59				



Serie 4:	8.8 ↓	10.5 *	10.2 ←	10.0 ↑	9.5 ←
	10.7 *	10.3 ↙	9.8 ↘	10.3 ↘	9.3 ↙
beste Teiler	172.4 (36.) 389.0 (32.) 528.4 (39.)				
Trefferlage	4.18 mm links, 0.88 mm tief				
Streuwert	6.11, horizontal: 3.46, vertikal: 7.91				



Serie 5:	10.3 ←	10.4 *	9.7 ↘	9.9 ↘	10.2 ↗
	8.7 ↓	10.6 *	10.4 *	10.3 ←	9.1 ↙
beste Teiler	319.1 (47.) 412.0 (42.) 439.3 (48.)				
Trefferlage	0.18 mm links, 3.14 mm tief				
Streuwert	6.52, horizontal: 6.07, vertikal: 6.94				



Serie 6:	10.1 ←	10.7 *	8.1 ↙	9.9 ↘	9.8 ←
	10.1 ↙	10.3 ↘	9.4 ↙	10.4 *	10.1 ↓
beste Teiler	173.6 (52.) 425.4 (59.) 493.9 (57.)				
Trefferlage	4.46 mm links, 3.13 mm tief				
Streuwert	6.21, horizontal: 4.53, vertikal: 7.53				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 102

**Kral, Daniel** #145

**StartNr: 2**

22. Januar 2018 10:06



AUT

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>550</b>	(579.4)				
Serien:	93	90	91	90	94	92
Zähler:	21	30	7	2	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	3012 (26), 2689 (20), 2027 (32)					
beste Teiler	176.0 (24.) 184.9 (43.) 190.6 (12.)					
Trefferlage	0.41 mm rechts, 2.22 mm tief					
Streuwert	8.30, horizontal: 7.70, vertikal: 8.86					



Serie 1:

10.1 ↙	10.4 *	9.9 ↙	9.2 ↓	9.2 ↙
9.3 ↘	9.9 ↙	10.4 *	9.3 ↓	9.4 ↙


beste Teiler 431.1 (2.) 452.6 (8.) 669.4 (1.)  
 Trefferlage 6.12 mm links, 4.27 mm tief  
 Streuwert 5.48, horizontal: 4.46, vertikal: 6.34



Serie 2:

9.5 →	10.7 *	9.4 →	8.9 ↗	9.9 ↓
10.3 ↑	9.4 →	10.1 →	9.4 ←	7.6 ↘


beste Teiler 190.6 (12.) 517.2 (16.) 720.1 (18.)  
 Trefferlage 5.37 mm rechts, 1.16 mm tief  
 Streuwert 8.92, horizontal: 9.00, vertikal: 8.83



Serie 3:

9.4 ↘	8.9 ↘	8.6 ↘	10.7 *	10.7 *
7.2 ↓	10.4 *	10.4 ↙	10.3 ←	9.6 ↑


beste Teiler 176.0 (24.) 192.5 (25.) 475.0 (27.)  
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 2.46 mm tief  
 Streuwert 10.00, horizontal: 7.63, vertikal: 11.91



Serie 4:

9.7 ↙	8.4 ↓	8.6 ↑	9.7 ↗	9.7 ↓
10.4 *	9.6 ↖	9.0 →	9.1 ↙	10.4 →


beste Teiler 452.4 (36.) 476.0 (40.) 965.2 (35.)  
 Trefferlage 0.21 mm links, 1.11 mm tief  
 Streuwert 9.59, horizontal: 7.74, vertikal: 11.14



Serie 5:

9.7 ←	9.7 ←	10.7 *	9.8 →	10.6 *
10.5 *	9.4 →	10.5 *	10.0 ↘	8.5 ↓

beste Teiler 184.9 (43.) 272.7 (45.) 323.0 (48.)  
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 2.73 mm tief  
 Streuwert 6.83, horizontal: 7.23, vertikal: 6.40



Serie 6:

8.7 ↓	9.9 ↘	10.1 ↑	9.5 ↘	9.7 ↓
10.1 ↘	10.4 *	9.7 →	9.5 ↗	9.3 ↘

beste Teiler 423.4 (57.) 677.4 (56.) 703.3 (53.)  
 Trefferlage 2.24 mm rechts, 1.61 mm tief  
 Streuwert 7.74, horizontal: 6.18, vertikal: 9.03

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 103

**Werba, Peter** #210

**StartNr: 3**

22. Januar 2018 10:00



W – USV 21

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>534</b>	(560.9)				
Serien:	89	91	89	93	85	87
Zähler:	19	22	14	4	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3680 (47), 3043 (53), 2959 (43)					
beste Teiler	100.4 (15.) 234.0 (54.) 265.0 (4.)					
Trefferlage	0.20 mm rechts, 3.38 mm hoch					
Streuwert	10.39, horizontal: 10.34, vertikal: 10.45					



Serie 1:

9.2 ↘	8.5 ↖	10.0 ↗	10.6 *	9.5 ↙
9.9 →	8.9 ↘	8.3 ↙	9.5 ↓	9.3 ↘


beste Teiler 265.0 (4.) 750.0 (3.) 845.0 (6.)  
 Trefferlage 0.28 mm links, 2.95 mm tief  
 Streuwert 10.02, horizontal: 8.71, vertikal: 11.18



Serie 2:

8.7 ↘	10.0 →	7.7 ↑	9.9 ↓	10.8 *
10.0 ↓	8.7 ↗	9.4 →	10.2 ↗	10.2 ↑


beste Teiler 100.4 (15.) 562.2 (19.) 622.3 (20.)  
 Trefferlage 4.71 mm rechts, 2.59 mm hoch  
 Streuwert 8.95, horizontal: 6.35, vertikal: 10.94



Serie 3:

9.6 ↙	7.7 →	9.5 →	9.9 →	8.9 ←
10.5 *	10.4 *	9.3 ←	10.3 ↙	8.1 ↗


beste Teiler 358.9 (26.) 431.1 (27.) 519.5 (29.)  
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 0.17 mm hoch  
 Streuwert 10.44, horizontal: 12.91, vertikal: 7.18



Serie 4:

9.4 →	9.5 ↗	9.0 ↑	10.0 ↑	9.9 →
9.9 ↑	10.1 ↗	8.1 ↘	10.3 →	10.5 *


beste Teiler 336.4 (40.) 519.2 (39.) 681.0 (37.)  
 Trefferlage 2.21 mm rechts, 7.33 mm hoch  
 Streuwert 6.39, horizontal: 7.21, vertikal: 5.44



Serie 5:

8.1 ←	10.6 *	7.3 ↑	9.4 ↑	9.8 ←
8.8 ↙	6.4 ←	10.2 ↘	10.4 *	8.3 ↗

beste Teiler 265.6 (42.) 416.8 (49.) 588.4 (48.)  
 Trefferlage 6.03 mm links, 3.43 mm hoch  
 Streuwert 13.59, horizontal: 15.15, vertikal: 11.83



Serie 6:

9.9 ↑	8.3 ↘	7.1 ↗	10.7 *	9.0 ↙
8.8 ↖	9.2 ↖	8.8 ↑	10.4 *	9.2 ↗

beste Teiler 234.0 (54.) 465.1 (59.) 826.0 (51.)  
 Trefferlage 0.83 mm links, 9.74 mm hoch  
 Streuwert 9.84, horizontal: 7.93, vertikal: 11.43

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 108

**Fischer, Helmut** #211

**StartNr: 4**

22. Januar 2018 12:01



T – SG Münster

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>563</b>	(588.2)
Serien:	90 91 96 94 97 95	
Zähler:	31 23 4 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	13	
weiteste:	2750 (1), 2589 (20), 1781 (2)	
beste Teiler	29.1 (34.) 163.3 (19.) 227.8 (4.)	
Trefferlage	1.98 mm links, 0.68 mm tief	
Streuwert	7.47, horizontal: 7.46, vertikal: 7.48	




Serie 1:

7.5 ↙	8.7 ↗	10.0 ↙	10.7 *	9.2 ↓
9.1 ↓	9.7 ↓	10.1 ↘	10.4 ↘	8.8 ↙
beste Teiler	227.8 (4.) 480.9 (9.) 699.9 (8.)			
Trefferlage	5.14 mm links, 5.12 mm tief			
Streuwert	9.06, horizontal: 6.17, vertikal: 11.22			




Serie 2:

10.0 ↙	9.4 ↓	10.0 ↙	9.6 ↖	9.8 ↗
9.2 ←	9.5 ←	9.0 ↙	10.7 *	7.7 ↙
beste Teiler	163.3 (19.) 724.1 (11.) 731.5 (13.)			
Trefferlage	6.35 mm links, 4.20 mm tief			
Streuwert	7.87, horizontal: 8.50, vertikal: 7.18			




Serie 3:

9.9 ↘	10.1 ↓	10.5 *	9.5 ↗	9.8 ←
10.3 ↙	9.0 ↓	10.2 ↙	10.3 ←	10.2 ↘
beste Teiler	322.5 (23.) 506.9 (29.) 557.9 (26.)			
Trefferlage	2.70 mm links, 0.75 mm tief			
Streuwert	6.04, horizontal: 4.50, vertikal: 7.26			




Serie 4:

8.9 ←	9.9 ↑	10.1 ↘	10.9 *	8.8 →
10.2 ↑	10.5 *	10.4 *	9.6 →	10.1 →
beste Teiler	29.1 (34.) 360.7 (37.) 475.1 (38.)			
Trefferlage	1.39 mm rechts, 2.78 mm hoch			
Streuwert	6.68, horizontal: 8.62, vertikal: 3.85			



Serie 5:

10.1 ↑	10.4 *	9.8 →	9.1 ←	10.3 →
10.6 *	10.4 *	9.9 ↘	10.6 *	10.1 ↘
beste Teiler	269.2 (49.) 311.3 (46.) 443.4 (47.)			
Trefferlage	0.06 mm links, 2.27 mm hoch			
Streuwert	5.27, horizontal: 6.86, vertikal: 2.92			



Serie 6:

9.2 ↙	9.4 ↑	10.0 →	10.7 *	9.1 ↗
9.7 →	10.2 ↘	10.4 *	10.4 *	9.5 ↙
beste Teiler	231.9 (54.) 437.1 (58.) 440.7 (59.)			
Trefferlage	0.97 mm rechts, 0.94 mm hoch			
Streuwert	7.21, horizontal: 7.27, vertikal: 7.15			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 105

**Tehan, Tomas** #212

**StartNr: 5**

22. Januar 2018 10:02

CZE



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>559</b>	(585.1)				
Serien:	97	93	94	92	92	91
Zähler:	27	25	8	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	2248 (60), 2087 (58), 2067 (48)					
beste Teiler	184.3 (11.) 195.8 (1.) 233.6 (8.)					
Trefferlage	0.33 mm links, 2.22 mm tief					
Streuwert	7.69, horizontal: 7.90, vertikal: 7.47					




Serie 1:

10.7 *	10.3 ←	10.6 *	8.6 ↘	9.3 ←
10.5 *	10.2 ←	10.7 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	195.8 (1.) 233.6 (8.) 254.1 (3.)			
Trefferlage	2.27 mm links, 0.82 mm tief			
Streuwert	5.77, horizontal: 7.03, vertikal: 4.13			




Serie 2:

10.7 *	10.0 ↘	9.5 ↙	10.6 *	9.3 ↗
10.6 *	8.4 ↗	8.9 ↓	9.3 →	10.1 ↘
beste Teiler	184.3 (11.) 271.0 (16.) 301.4 (14.)			
Trefferlage	1.41 mm links, 5.17 mm tief			
Streuwert	7.51, horizontal: 8.50, vertikal: 6.36			




Serie 3:

9.9 ↘	9.5 ↓	10.4 *	9.2 ↓	10.0 ↘
9.5 ↓	9.8 ↗	9.6 ↓	10.6 *	10.2 ↑
beste Teiler	316.4 (29.) 452.1 (23.) 600.6 (30.)			
Trefferlage	3.10 mm rechts, 4.16 mm tief			
Streuwert	5.61, horizontal: 3.19, vertikal: 7.27			




Serie 4:

9.1 ←	10.5 *	8.9 ↙	9.4 ↗	9.9 ←
10.6 *	9.8 ↘	9.7 ↗	9.5 ↑	10.5 *
beste Teiler	249.1 (36.) 370.6 (40.) 383.2 (32.)			
Trefferlage	2.93 mm links, 1.22 mm tief			
Streuwert	7.32, horizontal: 6.97, vertikal: 7.64			



Serie 5:

9.8 ↙	10.0 ←	10.2 ↖	8.9 ↗	10.3 ↘
10.0 →	9.9 ←	8.4 ↓	9.3 ↗	9.2 ↓
beste Teiler	550.3 (45.) 633.2 (43.) 762.4 (46.)			
Trefferlage	1.30 mm links, 3.33 mm tief			
Streuwert	8.44, horizontal: 7.65, vertikal: 9.16			



Serie 6:

10.0 →	9.1 ↙	9.2 →	10.5 *	9.6 ←
9.0 →	10.3 ↗	8.3 ↑	9.2 ↙	8.1 →
beste Teiler	374.7 (54.) 491.1 (57.) 769.8 (51.)			
Trefferlage	2.80 mm rechts, 1.37 mm hoch			
Streuwert	10.32, horizontal: 11.50, vertikal: 8.99			

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 148

**Engensteiner, Rene** #213

**StartNr: 6**

22. Januar 2018 12:01



T – SG Tarrenz

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>578</b>	(603.3) <sup>QF</sup>							
Serien:	97	96	98	93	99	95			
Zähler:	39	20	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	18								
weiteste:	1751 (57), 1461 (16), 1449 (51)								
beste Teiler	39.4 (24.) 65.5 (45.) 89.0 (9.)								
Trefferlage	1.12 mm links, 0.67 mm hoch								
Streuwert	5.83, horizontal: 5.49, vertikal: 6.15								




Serie 1:	10.3 ↘	9.2 ←	9.8 ↗	10.5 *	10.5 *
	10.4 *	10.5 *	10.2 ↘	10.8 *	9.6 ↗
beste Teiler	89.0 (9.) 368.5 (4.) 378.6 (7.)				
Trefferlage	1.62 mm links, 2.33 mm hoch				
Streuwert	4.99, horizontal: 5.62, vertikal: 4.27				




Serie 2:	10.1 ↑	10.5 *	10.3 ↘	10.3 ↘	9.9 ↗
	9.1 ↗	9.8 ↓	9.8 ↓	10.3 ←	10.3 ↗
beste Teiler	335.8 (12.) 485.0 (19.) 535.5 (13.)				
Trefferlage	1.43 mm rechts, 0.13 mm hoch				
Streuwert	5.78, horizontal: 5.48, vertikal: 6.07				




Serie 3:	10.1 ↑	9.4 ↑	9.8 ↙	10.9 *	10.3 ↘
	10.1 ↘	10.2 ↘	10.3 ↓	10.6 *	10.2 ↗
beste Teiler	39.4 (24.) 242.0 (29.) 529.4 (25.)				
Trefferlage	1.00 mm links, 2.39 mm hoch				
Streuwert	4.75, horizontal: 3.29, vertikal: 5.85				



Serie 4:	9.3 ↙	9.4 ↓	9.3 ↑	9.4 ↘	9.2 ←
	10.6 *	10.1 ↓	10.7 *	9.8 ↗	9.6 →
beste Teiler	176.9 (38.) 293.4 (36.) 673.4 (37.)				
Trefferlage	2.14 mm links, 0.52 mm hoch				
Streuwert	7.72, horizontal: 6.83, vertikal: 8.52				



Serie 5:	10.3 ↓	9.5 ←	10.0 ↓	10.3 ↘	10.9 *
	10.4 *	10.6 *	10.1 ←	10.2 ↑	10.3 ↘
beste Teiler	65.5 (45.) 313.6 (47.) 451.6 (46.)				
Trefferlage	1.22 mm links, 0.99 mm tief				
Streuwert	4.45, horizontal: 5.01, vertikal: 3.80				



Serie 6:	9.1 ↑	10.4 *	9.4 ↓	10.6 *	10.7 *
	10.4 *	8.8 ↙	10.4 *	10.2 ↑	9.2 ←
beste Teiler	209.4 (55.) 320.0 (54.) 416.6 (52.)				
Trefferlage	2.18 mm links, 0.32 mm tief				
Streuwert	7.21, horizontal: 6.60, vertikal: 7.77				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 107

**Kilin, Nikolai** #214

**StartNr: 7**

22. Januar 2018 10:10

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>567</b>						(593.2)
Serien:	92	96	95	94	94	96	
Zähler:	32	24	3	1	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2646 (43), 2189 (37), 2163 (2)						
beste Teiler	101.7 (42.) 104.6 (54.) 138.1 (50.)						
Trefferlage	1.58 mm links, 0.49 mm hoch						
Streuwert	6.99, horizontal: 6.85, vertikal: 7.13						




Serie 1:	10.6 *	8.2 ↙	9.8 ↘	10.2 ↗	10.7 *
	9.0 ↘	9.2 ↙	9.8 ↙	9.8 ↓	9.8 →
beste Teiler	190.5 (5.) 259.2 (1.) 563.5 (4.)				
Trefferlage	0.30 mm links, 5.04 mm tief				
Streuwert	7.59, horizontal: 8.71, vertikal: 6.27				




Serie 2:	10.3 ↘	10.0 ↓	9.7 ↖	9.1 ↗	9.8 ↖
	9.7 ↙	10.1 ←	10.1 ↘	10.0 ←	10.5 *
beste Teiler	361.6 (20.) 506.2 (11.) 653.9 (18.)				
Trefferlage	1.84 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	6.37, horizontal: 7.08, vertikal: 5.57				




Serie 3:	9.3 ↓	10.4 *	9.4 ↑	10.3 ↓	10.0 ←
	9.7 ↓	10.4 *	9.7 ←	10.2 ←	9.9 ↑
beste Teiler	425.0 (22.) 428.8 (27.) 508.4 (24.)				
Trefferlage	2.73 mm links, 1.08 mm tief				
Streuwert	6.14, horizontal: 4.32, vertikal: 7.54				



Serie 4:	10.2 ↘	9.3 ↙	9.6 ←	10.2 ←	10.3 ↗
	10.6 *	8.2 ↘	10.4 *	9.6 ↑	9.9 ↑
beste Teiler	293.8 (36.) 410.6 (38.) 548.1 (35.)				
Trefferlage	2.26 mm links, 3.14 mm hoch				
Streuwert	7.16, horizontal: 6.06, vertikal: 8.12				



Serie 5:	10.2 ↖	10.8 *	7.6 ↗	9.1 ↑	8.5 ←
	10.6 *	10.0 ↘	10.3 ↘	10.0 ←	10.8 *
beste Teiler	101.7 (42.) 138.1 (50.) 274.1 (46.)				
Trefferlage	2.08 mm links, 5.07 mm hoch				
Streuwert	8.12, horizontal: 8.63, vertikal: 7.58				



Serie 6:	9.5 →	10.5 *	10.1 ↙	10.8 *	10.6 *
	9.9 ↘	10.0 ↘	9.9 →	9.4 ←	10.6 *
beste Teiler	104.6 (54.) 253.9 (55.) 306.4 (60.)				
Trefferlage	0.29 mm links, 0.98 mm hoch				
Streuwert	5.48, horizontal: 6.78, vertikal: 3.74				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 108

**Devlalivala, Sumedhkumar #215**

**StartNr: 8**

22. Januar 2018 9:37



India

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>562</b>						(590.9)
Serien:	95	93	94	91	94	95	
Zähler:	25	32	3	0	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	1884 (13), 1657 (42), 1656 (7)						
beste Teiler	190.5 (1.) 248.6 (16.) 250.9 (5.)						
Trefferlage	0.62 mm links, 1.81 mm tief						
Streuwert	6.79, horizontal: 5.91, vertikal: 7.58						




Serie 1:	10.7 *	9.3 ↘	9.7 ↓	9.9 ↗	10.6 *
	10.3 ↓	8.9 ↗	10.2 ←	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	190.5 (1.) 250.9 (5.) 331.4 (10.)				
Trefferlage	0.00 mm , 0.61 mm hoch				
Streuwert	6.30, horizontal: 7.20, vertikal: 5.25				




Serie 2:	10.3 →	10.5 *	8.6 ↓	9.5 ↗	9.7 ↓
	10.6 *	9.6 ↘	9.3 ↗	10.6 *	9.7 ↑
beste Teiler	248.6 (16.) 300.0 (19.) 327.7 (12.)				
Trefferlage	0.52 mm links, 1.08 mm tief				
Streuwert	7.49, horizontal: 6.13, vertikal: 8.64				




Serie 3:	10.1 ↓	10.5 *	10.1 ↓	9.8 ←	9.4 ↗
	9.2 ↘	9.6 ↓	9.9 ↓	9.7 ↗	10.5 *
beste Teiler	334.6 (22.) 372.2 (30.) 649.6 (23.)				
Trefferlage	1.02 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	6.81, horizontal: 5.55, vertikal: 7.87				



Serie 4:	9.7 ↘	9.5 ↗	9.8 ↓	9.0 ↘	9.0 ↘
	10.0 ↓	9.7 ↗	9.9 ←	9.4 ↑	9.9 ↑
beste Teiler	723.9 (36.) 810.8 (40.) 869.6 (38.)				
Trefferlage	2.43 mm rechts, 2.26 mm tief				
Streuwert	7.89, horizontal: 7.54, vertikal: 8.22				



Serie 5:	10.5 *	8.9 ↓	9.1 ↓	10.4 *	10.5 *
	9.6 ↓	10.2 ↘	9.4 ↓	10.4 *	9.6 ↓
beste Teiler	353.3 (45.) 355.6 (41.) 432.4 (44.)				
Trefferlage	1.18 mm links, 6.46 mm tief				
Streuwert	5.53, horizontal: 3.70, vertikal: 6.89				



Serie 6:	10.4 *	10.0 ↘	9.7 ↘	9.8 ↘	9.9 ↘
	9.5 ↓	9.0 ↓	10.2 ↑	10.1 ←	10.1 ↗
beste Teiler	450.0 (51.) 618.3 (58.) 678.7 (60.)				
Trefferlage	3.46 mm links, 1.91 mm tief				
Streuwert	6.28, horizontal: 4.20, vertikal: 7.82				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 109

**Lin, Jingxiang** #216

**StartNr: 9**

22. Januar 2018 9:50

SGP



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>583</b>	(607.7) <sup>QF</sup>				
Serien:	97	98	97	98	96	97
Zähler:	43	17	0	0	0	0
Innenzehner:	20					
weiteste:	1353 (48), 1323 (31), 1322 (8)					
beste Teiler	111.7 (28.) 165.7 (53.) 184.8 (50.)					
Trefferlage	0.91 mm rechts, 1.06 mm hoch					
Streuwert	5.15, horizontal: 5.21, vertikal: 5.09					




Serie 1:	10.0 ↓	9.7 →	10.0 ↑	10.4 *	10.6 *
	9.5 ↗	10.3 ↙	9.3 →	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	274.1 (5.) 307.3 (10.) 340.1 (9.)				
Trefferlage	2.34 mm rechts, 0.25 mm hoch				
Streuwert	5.46, horizontal: 6.08, vertikal: 4.75				




Serie 2:	10.0 ↓	9.6 ←	10.2 ↗	9.8 ↘	10.4 *
	10.3 ↘	10.1 →	10.5 *	10.3 ↖	10.4 *
beste Teiler	332.4 (18.) 448.4 (15.) 451.1 (20.)				
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.32 mm tief				
Streuwert	5.03, horizontal: 5.01, vertikal: 5.04				




Serie 3:	10.4 *	9.8 →	9.7 ↑	10.3 →	10.6 *
	9.6 ↑	10.5 *	10.8 *	10.4 *	10.0 →
beste Teiler	111.7 (28.) 279.9 (25.) 323.8 (27.)				
Trefferlage	2.03 mm rechts, 2.53 mm hoch				
Streuwert	4.36, horizontal: 3.77, vertikal: 4.89				



Serie 4:	9.3 ↖	9.6 ↑	10.2 ↘	10.2 ↘	10.1 ↗
	10.7 *	10.2 ↖	10.2 ↖	10.1 ↗	10.7 *
beste Teiler	190.9 (36.) 206.7 (40.) 567.3 (34.)				
Trefferlage	0.23 mm rechts, 3.25 mm hoch				
Streuwert	4.89, horizontal: 4.64, vertikal: 5.12				



Serie 5:	10.3 ↗	9.7 ←	10.2 ↘	10.5 *	10.3 ↖
	10.6 *	9.7 ↑	9.3 ↗	9.6 →	10.7 *
beste Teiler	184.8 (50.) 277.1 (46.) 375.5 (44.)				
Trefferlage	1.81 mm rechts, 1.71 mm hoch				
Streuwert	5.57, horizontal: 6.21, vertikal: 4.85				



Serie 6:	10.3 ↖	10.5 *	10.7 *	10.1 ↙	9.4 ↘
	10.1 ↘	10.3 ↖	9.7 ↖	9.3 ↓	10.5 *
beste Teiler	165.7 (53.) 364.7 (60.) 378.8 (52.)				
Trefferlage	1.00 mm links, 1.03 mm tief				
Streuwert	5.63, horizontal: 5.62, vertikal: 5.65				

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 110

**Kulakov, Denis #217**

**StartNr: 10**

22. Januar 2018 10:05

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>571</b>	(597.6)				
Serien:	96	92	93	97	96	97
Zähler:	33	25	2	0	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	1876 (29), 1691 (23), 1600 (14)					
beste Teiler	206.3 (10.) 246.8 (11.) 259.3 (42.)					
Trefferlage	0.99 mm links, 1.11 mm hoch					
Streuwert	6.18, horizontal: 6.44, vertikal: 5.90					




Serie 1:	10.2 ↖	9.3 ↓	9.9 ←	10.1 ↑	10.5 *
	10.2 ↖	9.9 ←	10.0 ↑	9.9 →	10.7 *
beste Teiler	206.3 (10.) 332.6 (5.) 573.6 (1.)				
Trefferlage	1.37 mm links, 0.97 mm hoch				
Streuwert	5.48, horizontal: 5.43, vertikal: 5.53				




Serie 2:	10.6 *	9.9 ↓	9.6 ↓	9.0 →	10.2 ↖
	9.6 ←	9.5 ↖	9.6 →	9.5 ↖	9.8 ↖
beste Teiler	246.8 (11.) 595.1 (15.) 824.6 (12.)				
Trefferlage	1.70 mm links, 1.89 mm hoch				
Streuwert	7.44, horizontal: 8.57, vertikal: 6.11				



Serie 3:	9.9 ↓	9.6 ↖	8.8 ↖	9.8 →	10.0 ←
	10.4 *	10.4 *	10.5 *	8.6 ↘	10.2 ↘
beste Teiler	323.3 (28.) 407.6 (27.) 453.7 (26.)				
Trefferlage	0.56 mm rechts, 0.29 mm tief				
Streuwert	7.71, horizontal: 7.09, vertikal: 8.28				



Serie 4:	10.3 ←	10.4 *	9.6 ↖	10.3 →	10.3 ←
	10.6 *	9.7 ↖	10.2 ↘	10.5 *	9.0 →
beste Teiler	261.2 (36.) 377.8 (39.) 468.8 (32.)				
Trefferlage	0.23 mm rechts, 1.53 mm hoch				
Streuwert	5.71, horizontal: 7.44, vertikal: 3.16				



Serie 5:	10.0 ↗	10.6 *	9.3 ↖	10.5 *	9.7 ↗
	10.0 ↑	9.7 ↖	10.0 ↖	9.8 ↘	10.3 ↑
beste Teiler	259.3 (42.) 345.9 (44.) 484.8 (50.)				
Trefferlage	1.92 mm links, 3.05 mm hoch				
Streuwert	5.55, horizontal: 6.11, vertikal: 4.92				



Serie 6:	10.6 *	10.6 *	10.1 ←	9.3 ↓	10.4 *
	9.5 ↖	10.1 ←	10.3 ↘	9.6 ↑	10.1 ←
beste Teiler	266.8 (52.) 313.6 (51.) 439.6 (55.)				
Trefferlage	1.73 mm links, 0.45 mm tief				
Streuwert	5.80, horizontal: 4.41, vertikal: 6.92				

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 111

**Liebens, Bart** #218

**StartNr: 11**

22. Januar 2018 9:56



BEL

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>583</b>	(613.5) <sup>QF</sup>					
Serien:	96	98	99	94	98	98	
Zähler:	44	15	1	0	0	0	0
Innenzehner:	28						
weiteste:	1697 (6), 1210 (15), 1199 (3)						
beste Teiler	20.0 (4.) 77.2 (1.) 79.0 (5.)						
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.32 mm tief						
Streuwert	4.80, horizontal: 4.59, vertikal: 4.99						




Serie 1:	10.9 *	9.9 →	9.5 ↓	10.9 *	10.9 *
	8.8 ↓	10.5 *	10.7 *	10.0 ↘	10.4 *
beste Teiler	20.0 (4.) 77.2 (1.) 79.0 (5.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 3.28 mm tief				
Streuwert	5.19, horizontal: 3.88, vertikal: 6.22				




Serie 2:	10.6 *	9.7 →	10.8 *	10.6 *	9.4 ↗
	10.5 *	10.2 ←	10.5 *	10.4 *	10.3 ↓
beste Teiler	149.3 (13.) 266.5 (11.) 278.3 (14.)				
Trefferlage	0.92 mm rechts, 1.62 mm hoch				
Streuwert	4.31, horizontal: 4.78, vertikal: 3.78				




Serie 3:	10.4 *	9.8 ↘	10.7 *	10.0 →	10.8 *
	10.4 *	10.6 *	10.0 ↘	10.0 ←	10.5 *
beste Teiler	130.3 (25.) 224.6 (23.) 243.3 (27.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 1.09 mm tief				
Streuwert	4.24, horizontal: 4.76, vertikal: 3.65				



Serie 4:	9.5 ↗	10.2 ↑	10.0 ←	9.8 ↗	10.6 *
	9.9 ↘	9.9 ↗	9.9 ↘	10.1 →	9.7 ↓
beste Teiler	301.2 (35.) 572.0 (32.) 720.0 (39.)				
Trefferlage	1.44 mm rechts, 2.35 mm hoch				
Streuwert	5.82, horizontal: 5.34, vertikal: 6.27				



Serie 5:	9.9 ↓	10.2 ↘	10.2 ←	10.6 *	9.6 ↖
	10.2 →	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	200.1 (49.) 242.2 (44.) 320.2 (47.)				
Trefferlage	0.82 mm links, 0.44 mm tief				
Streuwert	4.19, horizontal: 5.00, vertikal: 3.18				



Serie 6:	9.7 ↘	10.4 *	10.1 ↓	10.2 ←	10.8 *
	10.0 ↘	10.3 ↘	10.5 *	10.4 *	9.8 ↘
beste Teiler	146.8 (55.) 383.3 (58.) 413.0 (52.)				
Trefferlage	1.20 mm links, 1.13 mm tief				
Streuwert	4.62, horizontal: 4.29, vertikal: 4.92				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 114

**Chernousov, Artem #221**

**StartNr: 14**

22. Januar 2018 10:07

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>569</b>						(597.9)
Serien:	96	92	94	98	96	93	
Zähler:	32	25	3	0	0	0	
Innenzehner:	15						
weiteste:	1973 (20), 1686 (15), 1626 (27)						
beste Teiler	149.8 (44.) 277.0 (4.) 297.9 (58.)						
Trefferlage	0.58 mm links, 0.39 mm hoch						
Streuwert	6.27, horizontal: 6.19, vertikal: 6.34						




Serie 1:	10.0 ↗	10.2 ←	9.9 ↓	10.6 *	9.5 ↘
	10.0 →	10.5 *	10.5 *	9.6 ↘	9.7 ↗
beste Teiler	277.0 (4.) 354.1 (8.) 397.8 (7.)				
Trefferlage	0.40 mm rechts, 0.66 mm tief				
Streuwert	5.73, horizontal: 5.11, vertikal: 6.28				




Serie 2:	9.9 →	10.5 *	10.0 ↓	9.0 ↓	8.8 ↘
	9.7 ↘	9.6 ↘	10.2 ←	10.4 *	8.5 ←
beste Teiler	323.9 (12.) 465.7 (19.) 578.8 (18.)				
Trefferlage	3.58 mm links, 3.13 mm tief				
Streuwert	7.83, horizontal: 8.39, vertikal: 7.22				




Serie 3:	10.1 ←	10.2 ←	10.4 *	10.4 *	9.5 ↗
	10.4 *	8.9 ↑	9.8 ←	9.9 ↘	9.9 →
beste Teiler	423.1 (24.) 434.7 (23.) 438.8 (26.)				
Trefferlage	1.57 mm links, 2.84 mm hoch				
Streuwert	6.10, horizontal: 5.27, vertikal: 6.82				



Serie 4:	10.3 ↘	10.5 *	10.5 *	10.3 ↘	10.6 *
	10.3 ↗	10.6 *	9.8 ←	9.9 ↘	10.2 ↓
beste Teiler	298.4 (37.) 320.0 (35.) 334.3 (33.)				
Trefferlage	1.69 mm links, 1.11 mm hoch				
Streuwert	3.98, horizontal: 4.53, vertikal: 3.33				



Serie 5:	9.6 ↗	9.9 ↘	9.2 ↘	10.8 *	10.3 ↘
	10.2 ↘	9.5 ↑	10.1 ↘	10.4 *	10.3 ←
beste Teiler	149.8 (44.) 417.0 (49.) 500.8 (50.)				
Trefferlage	1.42 mm links, 0.29 mm hoch				
Streuwert	6.09, horizontal: 6.05, vertikal: 6.13				



Serie 6:	9.8 ↑	9.1 ↑	9.7 ↘	9.7 ↗	9.6 ↘
	9.6 ↑	10.2 →	10.6 *	10.1 ↘	9.6 →
beste Teiler	297.9 (58.) 605.1 (57.) 700.7 (59.)				
Trefferlage	4.38 mm rechts, 1.89 mm hoch				
Streuwert	6.33, horizontal: 5.30, vertikal: 7.22				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 115

**Soon, – Yeong Ling Sebastian #222**

**StartNr: 15**

22. Januar 2018 10:09

SGP



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>541</b>	(568.1)				
Serien:	92	90	89	90	83	97
Zähler:	19	27	12	1	0	1 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	4129 (41), 2803 (42), 2170 (27)					
beste Teiler	92.9 (6.) 201.1 (10.) 258.8 (15.)					
Trefferlage	0.66 mm rechts, 3.97 mm tief					
Streuwert	9.33, horizontal: 7.22, vertikal: 11.05					




Serie 1:

9.3 ↓	9.6 ↖	8.8 ↙	10.2 ↑	9.7 ↗
10.8 *	9.2 ↓	10.3 ↘	8.9 ↓	10.7 *
beste Teiler	92.9 (6.) 201.1 (10.) 507.2 (8.)			
Trefferlage	0.09 mm rechts, 4.23 mm tief			
Streuwert	7.63, horizontal: 5.30, vertikal: 9.40			




Serie 2:

8.6 ↙	10.1 ↗	8.4 ↙	8.7 ↗	10.6 *
9.2 ↙	9.5 ↘	9.5 ↘	10.0 ↑	9.7 ↑
beste Teiler	258.8 (15.) 718.9 (12.) 781.4 (19.)			
Trefferlage	1.37 mm links, 1.12 mm tief			
Streuwert	9.87, horizontal: 9.53, vertikal: 10.19			




Serie 3:

10.0 ↖	10.1 →	9.3 ↓	8.3 ↓	8.3 ↓
9.9 ↗	8.2 ↘	9.2 ↘	9.3 ↙	9.7 ↘
beste Teiler	676.0 (22.) 740.6 (21.) 846.1 (26.)			
Trefferlage	3.22 mm rechts, 7.72 mm tief			
Streuwert	8.95, horizontal: 8.12, vertikal: 9.71			




Serie 4:

8.4 ↙	9.7 ↓	9.8 ↙	9.6 →	9.8 ↗
9.1 ↑	10.5 *	10.0 ↓	8.8 ↘	9.8 ↑
beste Teiler	343.0 (37.) 777.0 (38.) 903.4 (40.)			
Trefferlage	1.58 mm rechts, 2.24 mm tief			
Streuwert	8.75, horizontal: 7.17, vertikal: 10.08			



Serie 5:

5.8 ↓	7.4 ↑	9.0 ↓	9.5 ↙	9.5 ↓
8.6 ↖	8.9 ↓	9.9 ←	9.1 ↘	10.6 *
beste Teiler	298.1 (50.) 866.2 (48.) 1138.9 (45.)			
Trefferlage	1.44 mm links, 6.04 mm tief			
Streuwert	14.04, horizontal: 8.48, vertikal: 17.96			



Serie 6:

10.3 ↘	9.6 ↓	10.2 ↓	10.0 →	10.5 *
10.3 ↑	10.5 *	9.3 ↓	10.4 *	9.1 ↗
beste Teiler	340.3 (57.) 381.3 (55.) 453.6 (59.)			
Trefferlage	1.92 mm rechts, 2.45 mm tief			
Streuwert	5.84, horizontal: 3.76, vertikal: 7.35			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 116

**Tiefenthaler, Christoph #223**

**StartNr: 16**

22. Januar 2018 10:16



AUT

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>555</b>						(582.6)
Serien:	95	90	92	96	89	93	
Zähler:	24	28	7	1	0	0	
Innenzehner:	8						
weiteste:	2846 (5), 2013 (49), 1807 (11)						
beste Teiler	50.0 (8.) 93.9 (24.) 300.6 (12.)						
Trefferlage	0.13 mm links, 2.19 mm hoch						
Streuwert	7.84, horizontal: 6.97, vertikal: 8.62						




Serie 1:

10.3 ↙	9.2 ↖	10.2 ↑	10.2 ↘	7.4 ↑
9.9 ↗	10.5 *	10.9 *	10.4 *	10.2 ←
beste Teiler	50.0 (8.) 372.9 (7.) 415.3 (9.)			
Trefferlage	0.90 mm links, 4.33 mm hoch			
Streuwert	7.70, horizontal: 5.84, vertikal: 9.19			




Serie 2:

8.7 ↘	10.6 *	9.6 ↙	9.2 ↑	9.9 ↖
9.0 ↑	10.2 →	9.8 ↘	8.7 ↗	9.8 ←
beste Teiler	300.6 (12.) 623.8 (17.) 838.2 (15.)			
Trefferlage	2.04 mm links, 6.15 mm hoch			
Streuwert	7.67, horizontal: 7.85, vertikal: 7.50			




Serie 3:

9.9 ↗	8.7 ↗	9.7 ↑	10.8 *	10.0 ↗
9.4 ↑	10.0 ↓	9.6 ↙	9.8 →	9.9 ↘
beste Teiler	93.9 (24.) 756.2 (27.) 770.7 (25.)			
Trefferlage	2.12 mm rechts, 3.82 mm hoch			
Streuwert	6.84, horizontal: 6.00, vertikal: 7.59			




Serie 4:

10.6 *	9.7 ↑	9.4 ↓	10.2 ↘	10.4 *
10.5 *	9.1 ↑	9.5 ↘	10.3 ↘	10.3 ↘
beste Teiler	307.1 (31.) 361.2 (36.) 415.2 (35.)			
Trefferlage	0.34 mm rechts, 2.29 mm hoch			
Streuwert	6.14, horizontal: 4.14, vertikal: 7.63			



Serie 5:

10.1 ↘	9.2 ↓	8.8 →	9.1 ↗	9.4 ↗
9.9 →	10.3 ↘	8.7 ↘	8.4 ↓	9.1 ←
beste Teiler	507.3 (47.) 686.5 (41.) 851.0 (46.)			
Trefferlage	3.43 mm rechts, 1.63 mm tief			
Streuwert	9.98, horizontal: 9.83, vertikal: 10.13			



Serie 6:

9.9 ↘	9.6 ↓	10.2 ↖	10.0 ←	10.3 ↓
8.9 ↗	10.0 ←	9.5 ↙	9.2 ↓	9.5 ↙
beste Teiler	490.7 (55.) 628.5 (53.) 727.9 (54.)			
Trefferlage	3.77 mm links, 1.81 mm tief			
Streuwert	7.17, horizontal: 5.82, vertikal: 8.31			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 113

**Höllwarth, David** #224

**StartNr: 17**

22. Januar 2018 11:49



T – SG Aschau

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>575</b>	(603.3) <sup>QF</sup>					
Serien:	94	91	99	98	98	95	
Zähler:	37	21	2	0	0	0	
Innenzehner:	16						
weiteste:	1924 (19), 1695 (5), 1370 (31)						
beste Teiler	104.0 (25.) 113.8 (34.) 149.6 (44.)						
Trefferlage	1.09 mm rechts, 0.52 mm tief						
Streuwert	5.75, horizontal: 6.08, vertikal: 5.39						




Serie 1:	10.5 *	9.7 ↗	9.9 ↘	9.9 ↙	8.8 →
	10.6 *	10.5 *	10.6 *	10.1 →	9.8 →
beste Teiler	258.7 (6.) 317.8 (8.) 321.7 (1.)				
Trefferlage	1.19 mm rechts, 0.09 mm hoch				
Streuwert	6.21, horizontal: 7.29, vertikal: 4.90				




Serie 2:	10.1 ↘	9.4 →	9.5 ↑	9.3 ←	9.5 →
	9.7 →	9.9 ↑	10.6 *	8.5 ↓	9.5 ←
beste Teiler	288.1 (18.) 653.9 (11.) 858.3 (17.)				
Trefferlage	1.91 mm rechts, 0.58 mm tief				
Streuwert	8.48, horizontal: 8.67, vertikal: 8.28				




Serie 3:	10.2 ↗	10.3 ↑	10.3 ↙	10.4 ↘	10.8 *
	9.7 ↘	10.6 *	10.6 *	10.3 ↑	10.7 *
beste Teiler	104.0 (25.) 177.9 (30.) 276.3 (27.)				
Trefferlage	0.95 mm rechts, 0.07 mm tief				
Streuwert	3.67, horizontal: 3.00, vertikal: 4.23				



Serie 4:	9.2 →	10.1 ↙	10.6 *	10.8 *	10.1 ↙
	10.3 ↓	10.1 ↑	9.7 ↗	10.1 ↓	10.1 →
beste Teiler	113.8 (34.) 264.2 (33.) 505.4 (36.)				
Trefferlage	2.09 mm rechts, 0.90 mm tief				
Streuwert	5.20, horizontal: 5.86, vertikal: 4.44				



Serie 5:	10.5 *	10.2 ↗	10.3 ↓	10.8 *	10.2 ↘
	10.1 ↓	9.5 →	10.1 →	10.7 *	9.7 ←
beste Teiler	149.6 (44.) 228.6 (49.) 361.3 (41.)				
Trefferlage	1.85 mm rechts, 1.53 mm tief				
Streuwert	4.65, horizontal: 5.43, vertikal: 3.72				



Serie 6:	9.4 →	9.8 ↘	9.7 ↙	10.8 *	10.4 *
	10.3 ↘	9.8 ↗	10.1 ↓	9.5 ↑	10.0 ↖
beste Teiler	150.0 (54.) 468.8 (55.) 533.3 (56.)				
Trefferlage	1.46 mm links, 0.16 mm tief				
Streuwert	6.18, horizontal: 5.63, vertikal: 6.69				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 118

**Dubovy, Jindrich** #225

**StartNr: 18**

22. Januar 2018 10:00

CZE

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>565</b>	(593.3)				
Serien:	94	93	94	95	93	96
Zähler:	28	29	3	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	1885 (11), 1834 (48), 1605 (46)					
beste Teiler	129.8 (12.) 193.1 (25.) 207.9 (51.)					
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.27 mm tief					
Streuwert	6.68, horizontal: 6.11, vertikal: 7.21					




Serie 1:	10.0 ↘	10.4 *	9.8 ↓	9.1 ↙	10.2 ↘
	9.9 ↑	9.7 ←	9.9 ↘	10.2 ↖	9.9 ↙
beste Teiler	472.5 (2.) 572.5 (5.) 625.6 (9.)				
Trefferlage	2.56 mm links, 2.27 mm tief				
Streuwert	5.89, horizontal: 5.80, vertikal: 5.98				




Serie 2:	8.6 ↓	10.8 *	9.6 ↘	9.3 ↘	9.5 ←
	10.5 *	10.5 *	9.6 ↙	9.9 ↖	10.2 ↗
beste Teiler	129.8 (12.) 322.8 (17.) 391.0 (16.)				
Trefferlage	3.17 mm links, 2.03 mm tief				
Streuwert	7.09, horizontal: 6.29, vertikal: 7.81				




Serie 3:	10.5 *	10.1 ↘	9.4 ↓	9.9 ↓	10.7 *
	9.8 ↘	9.6 ↘	9.9 ↗	10.5 *	9.7 ↙
beste Teiler	193.1 (25.) 344.4 (29.) 364.6 (21.)				
Trefferlage	1.18 mm rechts, 4.13 mm tief				
Streuwert	5.26, horizontal: 4.56, vertikal: 5.87				



Serie 4:	10.0 ↗	9.9 ↑	10.0 ↓	10.3 ↗	10.1 →
	9.8 ↗	9.5 ↑	9.3 →	10.1 ↑	9.2 ↑
beste Teiler	506.8 (34.) 701.5 (35.) 717.3 (39.)				
Trefferlage	3.45 mm rechts, 4.94 mm hoch				
Streuwert	5.46, horizontal: 4.70, vertikal: 6.13				



Serie 5:	9.6 ↗	10.1 ↗	9.4 ↗	10.0 ↑	10.0 ↑
	8.9 ↗	10.1 ↙	8.7 ↓	9.7 ↓	10.3 ↑
beste Teiler	528.0 (50.) 683.0 (47.) 714.3 (42.)				
Trefferlage	2.99 mm rechts, 1.66 mm hoch				
Streuwert	7.82, horizontal: 5.28, vertikal: 9.72				



Serie 6:	10.7 *	10.6 *	10.6 *	9.0 →	10.2 →
	9.9 ↑	10.1 ←	9.9 ↓	10.4 *	9.2 ←
beste Teiler	207.9 (51.) 241.9 (53.) 294.6 (52.)				
Trefferlage	0.88 mm rechts, 0.17 mm hoch				
Streuwert	6.19, horizontal: 7.64, vertikal: 4.26				

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 119

**Bell, Kerry** #226

**StartNr: 19**

22. Januar 2018 10:17

AUS



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>573</b>	(600.7) <sup>QF</sup>							
Serien:	96	95	97	95	93	97			
Zähler:	35	23	2	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	17								
weiteste:	1893 (32), 1723 (44), 1427 (37)								
beste Teiler	193.3 (38.) 198.7 (52.) 243.8 (41.)								
Trefferlage	0.59 mm links, 0.29 mm hoch								
Streuwert	5.92, horizontal: 5.89, vertikal: 5.95								




Serie 1:

10.4 *	9.5 →	10.6 *	9.4 ↙	10.1 ↘
10.1 ←	10.3 ↙	9.8 ↙	10.0 ↑	9.7 ↗
beste Teiler	261.3 (3.) 445.7 (1.) 493.8 (7.)			
Trefferlage	1.32 mm links, 1.40 mm tief			
Streuwert	5.89, horizontal: 6.40, vertikal: 5.33			




Serie 2:

9.6 ↖	9.9 ↗	10.2 ↗	9.7 ↓	9.6 ↙
10.6 *	9.7 ↑	10.2 ↘	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	270.4 (16.) 359.6 (20.) 379.0 (19.)			
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.69 mm hoch			
Streuwert	5.70, horizontal: 4.29, vertikal: 6.83			




Serie 3:

10.2 ↘	9.5 →	10.4 *	10.1 ←	10.2 ↗
9.7 ←	9.8 ←	10.1 ↑	10.2 ↘	10.6 *
beste Teiler	295.4 (30.) 452.4 (23.) 572.5 (21.)			
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.09 mm tief			
Streuwert	5.56, horizontal: 7.13, vertikal: 3.34			




Serie 4:

9.9 ↓	8.6 ↗	10.4 *	10.5 *	10.1 ←
10.4 *	9.2 ↙	10.7 *	9.9 ↑	10.0 ←
beste Teiler	193.3 (38.) 364.8 (34.) 405.8 (33.)			
Trefferlage	0.78 mm links, 0.25 mm hoch			
Streuwert	6.96, horizontal: 7.29, vertikal: 6.61			



Serie 5:

10.6 *	10.2 ↑	9.9 ←	8.8 ↓	9.4 ↖
9.6 ↑	10.4 *	9.7 ↑	10.6 *	9.9 ↗
beste Teiler	243.8 (41.) 266.8 (49.) 409.3 (47.)			
Trefferlage	1.29 mm links, 2.66 mm hoch			
Streuwert	6.66, horizontal: 4.05, vertikal: 8.50			



Serie 6:

9.8 ↘	10.7 *	10.1 ↑	9.4 ←	10.2 →
10.1 ↑	10.5 *	10.1 ←	9.4 ↙	10.4 *
beste Teiler	198.7 (52.) 349.6 (57.) 403.9 (60.)			
Trefferlage	0.91 mm links, 0.32 mm tief			
Streuwert	5.65, horizontal: 6.66, vertikal: 4.43			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 120

**Donkov, , Samuil #227**

**StartNr: 20**

22. Januar 2018 10:17

BUL

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>547</b>	(572.1)				
Serien:	95	94	92	89	86	91
Zähler:	21	28	9	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	10					
weiteste:	3273 (49), 3140 (35), 2258 (24)					
beste Teiler	104.6 (51.) 244.5 (59.) 310.8 (33.)					
Trefferlage	0.21 mm links, 1.31 mm hoch					
Streuwert	9.26, horizontal: 9.00, vertikal: 9.51					




Serie 1:

10.5 *	10.2 ↙	9.2 →	10.0 ↑	9.1 ↘
9.8 ↙	9.2 →	9.1 ↗	10.3 ↖	10.6 *
beste Teiler	320.6 (10.) 347.5 (1.) 547.2 (9.)			
Trefferlage	0.64 mm rechts, 2.05 mm hoch			
Streuwert	7.46, horizontal: 8.91, vertikal: 5.65			




Serie 2:

10.0 ↖	9.3 ↓	10.0 ↗	9.2 →	9.5 ←
10.0 →	10.1 ↙	9.8 ↓	9.3 ↖	9.7 ↓
beste Teiler	687.0 (17.) 740.0 (16.) 754.9 (13.)			
Trefferlage	0.44 mm links, 3.15 mm tief			
Streuwert	7.45, horizontal: 8.27, vertikal: 6.53			




Serie 3:

10.5 *	10.4 ↖	8.7 ←	8.1 ↗	10.4 *
9.1 ↗	9.9 ←	10.5 *	8.6 ↓	10.5 *
beste Teiler	341.2 (21.) 388.6 (30.) 389.3 (28.)			
Trefferlage	0.74 mm links, 1.08 mm hoch			
Streuwert	9.28, horizontal: 9.79, vertikal: 8.74			




Serie 4:

10.4 *	9.7 ↖	10.6 *	9.7 →	7.0 ↑
10.1 ↓	8.9 ↖	9.5 ↑	9.4 ↓	8.8 ↓
beste Teiler	310.8 (33.) 412.5 (31.) 662.7 (36.)			
Trefferlage	2.22 mm links, 2.32 mm hoch			
Streuwert	10.55, horizontal: 7.06, vertikal: 13.14			



Serie 5:

9.2 ↖	8.4 ↙	9.1 →	9.8 →	9.0 →
9.9 ↖	8.7 ↖	10.0 ↓	6.9 ↖	9.7 ↖
beste Teiler	793.5 (48.) 858.3 (46.) 950.6 (44.)			
Trefferlage	2.03 mm links, 4.77 mm hoch			
Streuwert	11.83, horizontal: 11.19, vertikal: 12.43			



Serie 6:

10.8 *	9.8 ↑	8.2 ↓	10.0 ↗	9.1 →
8.5 →	9.3 ←	9.8 ↑	10.6 *	9.6 ↗
beste Teiler	104.6 (51.) 244.5 (59.) 738.9 (54.)			
Trefferlage	3.52 mm rechts, 0.80 mm hoch			
Streuwert	9.07, horizontal: 9.33, vertikal: 8.80			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**  
StandNr: 101  
**Guschelbauer, Andreas #228**



**StartNr: 21**  
22. Januar 2018 11:57  
T – SG Münster

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>562</b>	(590.7)				
Serien:	94	93	95	93	92	95
Zähler:	28	26	6	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2082 (8), 2043 (41), 1961 (15)					
beste Teiler	174.0 (19.) 213.8 (57.) 229.4 (26.)					
Trefferlage	1.79 mm links, 2.25 mm tief					
Streuwert	6.79, horizontal: 6.51, vertikal: 7.05					




Serie 1:	9.8 ↖	9.6 ←	9.7 ↘	10.6 *	10.4 *
	10.5 *	10.0 ↓	8.3 ↓	10.0 ↘	9.8 ↙
beste Teiler	245.2 (4.) 371.0 (6.) 408.4 (5.)				
Trefferlage	2.07 mm links, 4.03 mm tief				
Streuwert	6.56, horizontal: 5.76, vertikal: 7.28				




Serie 2:	9.8 ↑	10.3 ↘	10.0 ↘	10.2 ↓	8.5 ←
	9.6 ↙	9.9 ↘	9.6 ↙	10.7 *	9.7 ↓
beste Teiler	174.0 (19.) 487.0 (12.) 627.1 (14.)				
Trefferlage	3.23 mm links, 3.49 mm tief				
Streuwert	6.53, horizontal: 6.93, vertikal: 6.10				




Serie 3:	10.4 *	10.1 ↑	9.7 →	9.6 ←	10.2 →
	10.7 *	9.3 ↙	9.8 ←	9.7 →	10.0 ←
beste Teiler	229.4 (26.) 448.7 (21.) 619.1 (25.)				
Trefferlage	1.31 mm links, 0.41 mm hoch				
Streuwert	6.39, horizontal: 8.16, vertikal: 3.89				



Serie 4:	9.4 ↗	8.9 ↙	9.8 ←	10.3 ↑	9.9 ↓
	10.0 →	10.1 ↖	8.9 ↑	10.1 ↓	10.5 *
beste Teiler	325.7 (40.) 496.8 (34.) 648.0 (37.)				
Trefferlage	1.50 mm links, 0.09 mm hoch				
Streuwert	7.55, horizontal: 6.63, vertikal: 8.37				



Serie 5:	8.4 ↙	9.0 ↙	10.4 *	9.9 ←	10.6 *
	9.5 ↘	9.8 ↘	10.3 ↘	9.8 ↙	9.9 ↑
beste Teiler	285.4 (45.) 403.9 (43.) 534.8 (48.)				
Trefferlage	2.10 mm links, 3.69 mm tief				
Streuwert	7.41, horizontal: 5.96, vertikal: 8.62				



Serie 6:	10.2 →	9.7 ↙	8.8 ↘	9.0 ↙	9.3 ↘
	10.0 ↙	10.7 *	10.0 ↘	10.3 ↑	10.7 *
beste Teiler	213.8 (57.) 239.2 (60.) 557.0 (59.)				
Trefferlage	0.56 mm links, 2.81 mm tief				
Streuwert	7.09, horizontal: 6.79, vertikal: 7.38				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 122

**Nooij, Sander** #229

**StartNr: 22**

22. Januar 2018 10:17



NED

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>561</b>	(586.1)				
Serien:	93	90	93	96	94	95
Zähler:	27	28	4	1	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2825 (15), 1857 (42), 1850 (21)					
beste Teiler	44.2 (40.) 89.3 (28.) 141.6 (48.)					
Trefferlage	3.03 mm links, 1.73 mm hoch					
Streuwert	7.24, horizontal: 7.62, vertikal: 6.83					




Serie 1:	10.3 ↘	10.4 *	9.3 ↑	9.2 ↙	9.5 ↘
	9.1 ↗	9.3 ←	9.5 ←	9.8 ↘	10.4 *
beste Teiler	456.7 (2.) 466.0 (10.) 503.2 (1.)				
Trefferlage	4.80 mm links, 1.37 mm hoch				
Streuwert	7.31, horizontal: 7.91, vertikal: 6.65				




Serie 2:	9.0 ←	9.6 ←	9.0 ↘	9.3 ↑	7.4 ↙
	10.0 ←	9.5 ↑	9.6 ←	9.0 ↘	10.0 ↗
beste Teiler	746.5 (20.) 761.3 (16.) 1057.6 (18.)				
Trefferlage	8.07 mm links, 5.65 mm hoch				
Streuwert	8.19, horizontal: 10.11, vertikal: 5.65				




Serie 3:	8.6 ←	9.6 ↘	8.7 ↑	10.0 ↑	9.4 ↘
	10.1 ↘	10.0 →	10.8 *	10.6 *	9.7 ←
beste Teiler	89.3 (28.) 250.2 (29.) 710.3 (26.)				
Trefferlage	3.09 mm links, 4.43 mm hoch				
Streuwert	7.16, horizontal: 7.05, vertikal: 7.26				



Serie 4:	9.9 ↑	10.5 *	10.1 ↙	9.7 ↑	9.7 ↘
	10.2 ↓	10.7 *	10.4 *	9.2 ↗	10.9 *
beste Teiler	44.2 (40.) 234.1 (37.) 345.0 (32.)				
Trefferlage	0.55 mm links, 2.48 mm hoch				
Streuwert	5.31, horizontal: 5.36, vertikal: 5.25				



Serie 5:	10.1 ↓	8.6 ↘	10.0 ↑	10.1 ↑	9.6 ↗
	9.9 →	9.7 ↙	10.8 *	10.1 ↙	9.5 ↓
beste Teiler	141.6 (48.) 649.4 (44.) 699.9 (49.)				
Trefferlage	1.13 mm links, 2.39 mm tief				
Streuwert	7.07, horizontal: 5.39, vertikal: 8.42				



Serie 6:	8.9 ←	9.9 ↘	10.5 *	9.5 ↗	9.5 ↓
	10.2 ←	10.2 ←	10.0 ↘	10.3 →	10.7 *
beste Teiler	219.2 (60.) 354.5 (53.) 541.0 (59.)				
Trefferlage	0.52 mm links, 1.17 mm tief				
Streuwert	6.47, horizontal: 7.69, vertikal: 4.95				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 123

**Lim, Swee Hon** #230

**StartNr: 23**

22. Januar 2018 10:19

SGP



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>541</b>	(569.2)				
Serien:	92	92	92	88	90	87
Zähler:	20	22	17	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2443 (34), 2327 (37), 2210 (41)					
beste Teiler	159.7 (29.) 177.7 (18.) 204.4 (6.)					
Trefferlage	4.28 mm links, 0.25 mm hoch					
Streuwert	9.06, horizontal: 10.67, vertikal: 7.09					




Serie 1:

9.7 ↗	9.8 →	8.4 ↘	9.0 →	10.6 *
10.7 *	9.7 ↓	10.1 ↖	9.6 ↖	9.3 ↘
beste Teiler	204.4 (6.) 241.6 (5.) 711.2 (8.)			
Trefferlage	2.38 mm rechts, 2.62 mm tief			
Streuwert	8.04, horizontal: 7.68, vertikal: 8.39			




Serie 2:

8.3 ←	9.5 ←	10.6 *	10.3 ↗	9.6 ←
10.1 ↗	9.0 ↘	10.7 *	8.3 ←	9.8 ↘
beste Teiler	177.7 (18.) 303.8 (13.) 535.7 (14.)			
Trefferlage	7.70 mm links, 2.69 mm hoch			
Streuwert	7.00, horizontal: 8.78, vertikal: 4.57			




Serie 3:

8.7 ↘	9.0 ↖	8.5 ←	10.0 →	10.4 *
9.9 ↓	9.2 ↖	10.3 ↓	10.8 *	9.9 ↗
beste Teiler	159.7 (29.) 456.3 (25.) 554.6 (28.)			
Trefferlage	1.71 mm links, 0.02 mm hoch			
Streuwert	8.73, horizontal: 10.45, vertikal: 6.58			




Serie 4:

8.5 ↘	9.1 ←	10.4 *	7.9 ←	9.6 ↘
10.2 ←	8.0 ↘	10.1 ↖	8.2 ↗	9.9 ↓
beste Teiler	416.2 (33.) 612.3 (36.) 702.1 (38.)			
Trefferlage	8.35 mm links, 0.23 mm tief			
Streuwert	10.04, horizontal: 9.37, vertikal: 10.68			



Serie 5:

8.2 ↗	10.6 *	8.8 ↖	8.5 ←	10.1 ←
9.6 ↓	9.1 ←	9.9 ↘	9.9 ↗	10.7 *
beste Teiler	215.1 (50.) 299.5 (42.) 718.9 (45.)			
Trefferlage	2.48 mm links, 0.90 mm hoch			
Streuwert	9.58, horizontal: 11.37, vertikal: 7.38			



Serie 6:

10.6 *	8.8 →	8.8 ←	10.2 ↗	9.7 →
8.4 ←	10.1 ↖	8.2 ↖	8.8 ←	8.5 ←
beste Teiler	266.7 (51.) 604.0 (54.) 667.4 (57.)			
Trefferlage	7.84 mm links, 0.77 mm hoch			
Streuwert	9.68, horizontal: 13.33, vertikal: 3.15			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Männer**

StandNr: 102

**Mastrovito, Martin Adolf** #255

**StartNr: 49**

22. Januar 2018 11:58



ARG

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>576</b>	(601.7) <sup>QF</sup>					
Serien:	96	97	95	94	98	96	
Zähler:	37	22	1	0	0	0	0
Innenzehner:	19						
weiteste:	1633 (36), 1548 (43), 1463 (27)						
beste Teiler	98.1 (46.) 188.6 (41.) 193.2 (53.)						
Trefferlage	1.37 mm rechts, 1.78 mm tief						
Streuwert	5.64, horizontal: 5.04, vertikal: 6.19						




Serie 1:					
	10.4 *	10.6 *	10.6 *	9.4 ↘	9.3 ↘
	9.5 ←	9.9 ↘	10.1 ↘	10.4 *	10.2 ↓
beste Teiler	294.0 (3.) 305.3 (2.) 449.4 (9.)				
Trefferlage	1.31 mm links, 4.85 mm tief				
Streuwert	4.83, horizontal: 6.09, vertikal: 3.08				




Serie 2:					
	9.7 ↗	10.5 *	10.0 ↘	10.3 ↗	10.0 →
	10.1 ↑	10.6 *	9.2 ↑	10.0 ↑	9.9 ↓
beste Teiler	279.6 (17.) 384.0 (12.) 540.2 (14.)				
Trefferlage	1.24 mm rechts, 0.80 mm hoch				
Streuwert	5.89, horizontal: 3.61, vertikal: 7.50				




Serie 3:					
	9.9 ↘	9.4 →	10.4 *	10.3 ↗	10.1 →
	10.2 ↘	9.1 ↓	9.9 ↗	10.5 *	9.8 ↘
beste Teiler	326.4 (29.) 461.0 (23.) 495.5 (24.)				
Trefferlage	1.90 mm rechts, 3.24 mm tief				
Streuwert	5.72, horizontal: 5.43, vertikal: 6.00				



Serie 4:					
	10.5 *	9.8 ↑	9.9 ↘	10.5 *	10.2 ↘
	8.9 ↘	9.6 ↓	10.0 ↘	9.7 ↗	10.1 →
beste Teiler	325.0 (34.) 395.5 (31.) 599.9 (35.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 1.17 mm tief				
Streuwert	6.59, horizontal: 5.73, vertikal: 7.35				



Serie 5:					
	10.7 *	10.1 →	9.0 ↓	10.4 *	10.4 *
	10.8 *	10.3 ↓	10.4 *	10.4 *	9.7 ↘
beste Teiler	98.1 (46.) 188.6 (41.) 420.4 (44.)				
Trefferlage	2.53 mm rechts, 3.58 mm tief				
Streuwert	4.07, horizontal: 3.54, vertikal: 4.54				



Serie 6:					
	9.4 ↗	10.6 *	10.7 *	10.0 →	9.8 →
	10.5 *	10.0 →	10.2 ↘	9.7 ↓	9.1 ↗
beste Teiler	193.2 (53.) 318.1 (52.) 348.2 (56.)				
Trefferlage	3.84 mm rechts, 1.36 mm hoch				
Streuwert	5.59, horizontal: 4.82, vertikal: 6.26				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Männer**

StandNr: 103

**Cherviakovskii, Segei #256**

**StartNr: 50**

22. Januar 2018 11:57

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>569</b>	(594.2)				
Serien:	91	96	95	98	96	93
Zähler:	36	17	7	0	0	0
Innenzehner:	16					
weiteste:	2368 (56), 1972 (4), 1965 (19)					
beste Teiler	148.5 (26.) 149.6 (32.) 214.7 (13.)					
Trefferlage	0.99 mm links, 0.93 mm tief					
Streuwert	6.90, horizontal: 6.57, vertikal: 7.22					




Serie 1:

10.2 ←	10.4 *	8.8 ←	8.5 ↑	9.0 ↘
8.9 ←	10.5 *	9.7 ↘	9.6 ↓	10.2 ←
beste Teiler	358.4 (7.) 435.3 (2.) 610.5 (10.)			
Trefferlage	6.12 mm links, 0.17 mm hoch			
Streuwert	8.02, horizontal: 7.35, vertikal: 8.63			




Serie 2:

10.3 ↘	9.6 ↑	10.7 *	10.5 *	10.1 →
10.6 *	10.5 *	10.1 ↘	8.5 ↓	9.7 ↘
beste Teiler	214.7 (13.) 278.1 (16.) 338.1 (14.)			
Trefferlage	2.30 mm rechts, 1.79 mm tief			
Streuwert	6.17, horizontal: 4.01, vertikal: 7.75			




Serie 3:

10.4 *	9.3 ↑	10.1 ←	9.5 ↘	9.6 ↘
10.8 *	10.3 ←	9.7 ↘	9.4 ↗	10.1 ←
beste Teiler	148.5 (26.) 422.6 (21.) 546.7 (27.)			
Trefferlage	0.05 mm links, 0.55 mm tief			
Streuwert	6.63, horizontal: 6.56, vertikal: 6.69			




Serie 4:

10.3 ↗	10.8 *	9.5 ↓	10.2 ↑	9.8 →
10.4 *	10.5 *	10.2 ↓	10.1 ↖	10.0 ↘
beste Teiler	149.6 (32.) 324.3 (37.) 422.0 (36.)			
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.75 mm tief			
Streuwert	5.08, horizontal: 4.43, vertikal: 5.66			



Serie 5:

10.1 ↗	10.3 ↖	8.8 ↘	10.4 *	9.8 →
10.0 ↑	10.0 ↑	10.0 ↓	10.7 *	9.5 ↑
beste Teiler	228.4 (49.) 445.8 (44.) 543.6 (42.)			
Trefferlage	0.08 mm links, 0.91 mm hoch			
Streuwert	6.60, horizontal: 5.50, vertikal: 7.53			



Serie 6:

10.5 *	9.8 ↓	9.5 ↓	9.7 →	10.1 ↓
8.0 ↘	10.1 ↓	10.5 *	10.4 *	8.6 ←
beste Teiler	341.6 (58.) 355.3 (51.) 426.8 (59.)			
Trefferlage	2.02 mm links, 3.61 mm tief			
Streuwert	8.18, horizontal: 8.62, vertikal: 7.70			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Männer**

StandNr: 104

**Kristian, Callaghan** #257

**StartNr: 51**

22. Januar 2018 11:56



GBR

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>574</b>	(601.6) <sup>QF</sup>					
Serien:	98	95	95	97	96	93	
Zähler:	36	22	2	0	0	0	
Innenzehner:	18						
weiteste:	2382 (23), 2195 (57), 1385 (3)						
beste Teiler	189.8 (11.) 197.6 (1.) 212.4 (20.)						
Trefferlage	2.03 mm links, 0.05 mm tief						
Streuwert	5.97, horizontal: 6.26, vertikal: 5.65						




Serie 1:					
	10.7 *	10.6 *	9.2 ↑	10.3 ↖	10.2 ↘
	10.7 *	10.5 *	10.2 ←	9.7 ←	10.4 *
beste Teiler	197.6 (1.) 223.4 (6.) 260.2 (2.)				
Trefferlage	1.89 mm links, 0.59 mm hoch				
Streuwert	4.71, horizontal: 4.11, vertikal: 5.23				




Serie 2:					
	10.7 *	9.8 ↘	9.8 ↙	9.9 →	10.2 ↑
	9.7 ↖	9.3 ↙	10.4 *	10.1 ←	10.7 *
beste Teiler	189.8 (11.) 212.4 (20.) 406.9 (18.)				
Trefferlage	1.82 mm links, 0.76 mm tief				
Streuwert	5.74, horizontal: 5.52, vertikal: 5.95				




Serie 3:					
	10.5 *	10.7 *	8.0 ↙	9.3 ↙	9.9 →
	10.4 *	10.2 ↖	10.6 *	9.4 ↖	10.4 *
beste Teiler	226.6 (22.) 279.9 (28.) 376.3 (21.)				
Trefferlage	3.46 mm links, 0.67 mm tief				
Streuwert	7.24, horizontal: 7.80, vertikal: 6.64				



Serie 4:					
	10.3 ↑	10.5 *	10.3 ↖	10.2 ↙	9.6 ↘
	9.3 ↗	10.2 ↘	10.2 →	10.1 ↗	9.8 ←
beste Teiler	373.6 (32.) 516.7 (31.) 552.8 (33.)				
Trefferlage	1.06 mm rechts, 1.15 mm hoch				
Streuwert	5.70, horizontal: 5.58, vertikal: 5.83				



Serie 5:					
	10.6 *	9.3 ↗	9.8 ↙	10.3 ↗	10.5 *
	10.3 ↙	10.5 *	10.3 ↘	9.7 ↙	9.6 ↙
beste Teiler	299.2 (41.) 355.6 (45.) 365.4 (47.)				
Trefferlage	1.41 mm links, 1.94 mm tief				
Streuwert	5.41, horizontal: 5.34, vertikal: 5.47				



Serie 6:					
	9.7 ↙	10.3 ↖	10.3 ↗	10.4 *	9.6 ↖
	9.7 ←	8.2 ←	10.2 ↓	9.4 ←	9.9 ↑
beste Teiler	445.0 (54.) 484.5 (53.) 515.7 (52.)				
Trefferlage	4.66 mm links, 1.32 mm hoch				
Streuwert	6.98, horizontal: 8.24, vertikal: 5.44				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Männer**

StandNr: 105

**Goncharov, Vladimir #258**

**StartNr: 52**

22. Januar 2018 12:02

RUS

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>571</b>	(594.7)				
Serien:	94	95	95	97	95	95
Zähler:	33	25	2	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	1843 (14), 1603 (42), 1596 (52)					
beste Teiler	212.8 (25.) 216.3 (24.) 244.6 (28.)					
Trefferlage	0.63 mm links, 0.86 mm tief					
Streuwert	6.57, horizontal: 6.34, vertikal: 6.79					




Serie 1:	10.1 ↑	9.2 ↙	10.5 *	9.6 ↓	9.2 ↖
	9.5 ↓	10.4 *	9.1 →	9.2 ↓	10.2 ↓
beste Teiler	371.7 (3.) 430.2 (7.) 588.6 (10.)				
Trefferlage	3.09 mm links, 2.74 mm tief				
Streuwert	7.49, horizontal: 7.56, vertikal: 7.41				




Serie 2:	10.0 ↗	10.0 →	9.3 ↖	8.6 ↓	9.7 ↙
	9.6 ↘	10.6 *	10.0 ↓	10.5 *	10.3 ↓
beste Teiler	288.7 (17.) 338.0 (19.) 498.7 (20.)				
Trefferlage	0.58 mm links, 3.47 mm tief				
Streuwert	6.76, horizontal: 6.50, vertikal: 7.00				




Serie 3:	9.1 ↓	10.1 ↙	9.7 ↖	10.7 *	10.7 *
	9.7 ↘	10.4 *	10.6 *	9.9 ↖	9.7 ←
beste Teiler	212.8 (25.) 216.3 (24.) 244.6 (28.)				
Trefferlage	2.07 mm links, 1.64 mm tief				
Streuwert	5.73, horizontal: 5.84, vertikal: 5.62				



Serie 4:	10.3 ↖	10.2 ↑	9.8 ↘	10.3 ↗	10.5 *
	9.9 ←	10.0 →	10.6 *	9.0 ↘	10.0 →
beste Teiler	276.0 (38.) 389.6 (35.) 509.8 (31.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 1.94 mm hoch				
Streuwert	5.67, horizontal: 5.50, vertikal: 5.84				



Serie 5:	10.3 ↑	8.9 ↗	9.1 ↙	10.2 ↓	9.8 ↙
	10.4 *	10.2 ↓	10.3 →	10.2 ↘	9.6 ↓
beste Teiler	462.4 (46.) 489.3 (41.) 491.0 (48.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 2.15 mm tief				
Streuwert	6.76, horizontal: 7.08, vertikal: 6.42				



Serie 6:	9.6 ↑	9.0 ↗	10.2 ↓	10.0 ↘	9.9 ↑
	10.0 ↘	10.5 *	9.8 ↘	9.3 ↗	10.6 *
beste Teiler	275.0 (60.) 337.8 (57.) 580.9 (53.)				
Trefferlage	2.56 mm rechts, 2.91 mm hoch				
Streuwert	6.39, horizontal: 5.36, vertikal: 7.27				

**ISSF AP Women** – Wertung – **Männer**

StandNr: 106

**Gai, Bin** #259

**StartNr: 53**

22. Januar 2018 11:57



SGP

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>540</b>						(566.3)		
Serien:	93	92	87	89	88	91			
Zähler:	16	30	12	2	0	0	0	0	0
Innenzehner:	8								
weiteste:	2960 (28), 2625 (53), 2297 (33)								
beste Teiler	306.4 (23.) 343.9 (10.) 402.1 (60.)								
Trefferlage	1.27 mm links, 1.79 mm tief								
Streuwert	9.52, horizontal: 8.78, vertikal: 10.21								




Serie 1:

10.3 ↗	9.7 ↘	10.0 ↗	9.7 ↑	9.3 ↓
10.2 ↓	9.1 ↗	9.1 ↓	8.5 ↓	10.5 *
beste Teiler	343.9 (10.) 523.9 (1.) 627.1 (6.)			
Trefferlage	2.14 mm rechts, 2.80 mm tief			
Streuwert	8.25, horizontal: 4.56, vertikal: 10.74			




Serie 2:

8.3 ↓	8.3 ↙	10.4 *	9.4 ↘	10.4 *
10.0 ↑	9.3 ↗	9.0 ↙	9.2 ↘	10.4 ↙
beste Teiler	445.8 (15.) 461.0 (13.) 476.4 (20.)			
Trefferlage	3.48 mm links, 1.84 mm tief			
Streuwert	9.48, horizontal: 10.07, vertikal: 8.86			




Serie 3:

9.2 ↙	10.4 *	10.6 *	9.2 →	9.2 ↗
8.3 ↙	9.8 ↙	7.3 ↘	8.6 ↙	8.8 ↘
beste Teiler	306.4 (23.) 415.2 (22.) 921.5 (27.)			
Trefferlage	5.01 mm links, 2.91 mm hoch			
Streuwert	11.40, horizontal: 9.92, vertikal: 12.72			




Serie 4:

9.7 →	9.9 ↑	8.1 ↘	9.1 ↓	9.8 ↗
9.3 →	8.8 ↑	9.4 ↓	10.1 ←	9.5 ←
beste Teiler	711.7 (39.) 825.7 (32.) 919.9 (35.)			
Trefferlage	2.50 mm links, 1.22 mm hoch			
Streuwert	9.83, horizontal: 10.06, vertikal: 9.60			



Serie 5:

9.8 ↘	8.4 ↓	10.2 ↗	8.5 ↘	9.8 ↓
9.4 ↓	9.7 ↗	9.8 →	9.6 ↙	8.9 →
beste Teiler	588.3 (43.) 891.4 (41.) 920.8 (45.)			
Trefferlage	2.78 mm rechts, 5.19 mm tief			
Streuwert	8.77, horizontal: 7.62, vertikal: 9.78			



Serie 6:

10.1 ↓	9.7 ↘	7.7 ↓	10.4 *	10.4 *
8.5 ←	9.9 ↙	9.3 ↓	9.6 ↗	10.4 *
beste Teiler	402.1 (60.) 457.7 (54.) 459.7 (55.)			
Trefferlage	1.56 mm links, 5.07 mm tief			
Streuwert	8.68, horizontal: 8.43, vertikal: 8.92			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Männer**

StandNr: 107

**Merial, Shkurta**j #260

**StartNr: 54**

22. Januar 2018 11:56



AUT

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>560</b>	(588.8)				
Serien:	95	92	92	90	97	94
Zähler:	26	28	6	0	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	2025 (34), 1982 (20), 1899 (16)					
beste Teiler	58.2 (53.) 154.7 (19.) 193.0 (52.)					
Trefferlage	0.80 mm rechts, 0.46 mm tief					
Streuwert	7.28, horizontal: 5.99, vertikal: 8.37					




Serie 1:	10.4 *	9.1 ↗	10.5 *	9.8 ↘	9.0 ↘
	10.0 ↙	10.3 ↙	10.6 *	9.6 ↘	9.2 ↘
beste Teiler	289.6 (8.) 362.2 (3.) 472.7 (1.)				
Trefferlage	3.80 mm rechts, 3.19 mm tief				
Streuwert	6.40, horizontal: 6.63, vertikal: 6.17				




Serie 2:	9.6 ↙	10.5 *	9.9 ↖	10.2 ↗	9.6 →
	8.6 ↑	9.2 ↓	10.6 *	10.8 *	8.5 ↑
beste Teiler	154.7 (19.) 310.6 (18.) 351.6 (12.)				
Trefferlage	1.16 mm rechts, 2.53 mm hoch				
Streuwert	8.32, horizontal: 5.60, vertikal: 10.35				




Serie 3:	9.3 ↙	9.8 ↗	10.7 *	10.0 ↓	8.8 ↙
	9.4 ↘	9.8 ↘	9.6 ↗	9.3 ↗	10.1 ↘
beste Teiler	199.1 (23.) 647.7 (30.) 733.0 (24.)				
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.85 mm tief				
Streuwert	8.01, horizontal: 6.02, vertikal: 9.59				



Serie 4:	9.6 ↙	9.8 ↘	9.5 ↗	8.4 ↗	10.1 ↗
	9.9 ↘	10.6 *	8.8 ↘	9.7 ↗	9.7 ↘
beste Teiler	291.2 (37.) 668.3 (35.) 801.3 (36.)				
Trefferlage	1.22 mm rechts, 3.31 mm hoch				
Streuwert	8.25, horizontal: 5.77, vertikal: 10.14				



Serie 5:	9.4 ↙	10.2 ↙	9.9 ↘	10.6 *	10.0 ↖
	10.1 ↑	10.0 ↑	10.3 ↘	9.6 →	10.4 *
beste Teiler	268.7 (44.) 436.9 (50.) 548.4 (48.)				
Trefferlage	1.03 mm links, 0.97 mm tief				
Streuwert	5.70, horizontal: 5.34, vertikal: 6.04				



Serie 6:	10.0 ↓	10.7 *	10.9 *	9.8 ↘	8.6 ↙
	10.1 ↙	9.9 ↗	9.6 ↓	10.2 ↘	9.6 ←
beste Teiler	58.2 (53.) 193.0 (52.) 569.9 (59.)				
Trefferlage	0.83 mm links, 3.60 mm tief				
Streuwert	6.38, horizontal: 6.67, vertikal: 6.07				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women** – Wertung – **Männer**

StandNr: 109

**Zoran, Sladjan** #262

**StartNr: 56**

22. Januar 2018 11:56



VSB

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>568</b>	(592.2)				
Serien:	92	97	98	93	96	92
Zähler:	34	20	6	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	1966 (53), 1860 (36), 1855 (7)					
beste Teiler	81.8 (50.) 148.7 (45.) 170.8 (51.)					
Trefferlage	1.88 mm links, 1.65 mm tief					
Streuwert	6.96, horizontal: 5.92, vertikal: 7.86					




Serie 1:	9.0 ↑	10.5 *	10.5 *	8.9 ↓	9.3 ↖
	10.1 ↘	8.6 ↓	9.5 ↓	9.7 ↘	10.5 *
beste Teiler	333.9 (10.) 344.0 (3.) 354.8 (2.)				
Trefferlage	2.10 mm links, 3.27 mm tief				
Streuwert	8.12, horizontal: 2.13, vertikal: 11.28				




Serie 2:	10.7 *	9.6 ↘	9.7 ↓	10.7 *	10.1 ↘
	10.0 ↗	9.4 ↓	10.6 *	10.4 *	10.3 ↘
beste Teiler	175.7 (14.) 192.2 (11.) 287.2 (18.)				
Trefferlage	0.33 mm links, 3.37 mm tief				
Streuwert	4.81, horizontal: 3.10, vertikal: 6.06				




Serie 3:	10.2 ↖	10.7 *	10.5 *	10.3 ↖	10.5 *
	9.1 ↘	10.2 ↗	10.0 ←	10.2 ↖	9.3 ↓
beste Teiler	207.1 (22.) 326.0 (23.) 358.0 (25.)				
Trefferlage	0.33 mm links, 0.80 mm tief				
Streuwert	5.81, horizontal: 5.05, vertikal: 6.47				



Serie 4:	9.8 →	9.2 ↗	10.3 ↗	9.4 ↖	9.6 ↗
	8.6 ↗	9.5 ↗	10.6 *	10.1 →	10.5 *
beste Teiler	249.6 (38.) 394.8 (40.) 523.9 (33.)				
Trefferlage	2.08 mm links, 0.43 mm tief				
Streuwert	7.73, horizontal: 8.19, vertikal: 7.26				



Serie 5:	10.2 ↘	10.4 *	9.0 ↘	9.1 ↖	10.8 *
	10.3 ↓	9.3 ↗	9.2 ↑	10.1 ↓	10.8 *
beste Teiler	81.8 (50.) 148.7 (45.) 442.1 (42.)				
Trefferlage	1.66 mm links, 1.79 mm tief				
Streuwert	7.16, horizontal: 6.05, vertikal: 8.12				



Serie 6:	10.7 *	9.0 ↖	8.5 ↗	10.7 *	10.2 ←
	9.1 ↗	10.0 ↑	8.9 ↗	8.9 ↗	10.3 ↗
beste Teiler	170.8 (51.) 184.0 (54.) 517.0 (60.)				
Trefferlage	4.75 mm links, 0.22 mm tief				
Streuwert	8.42, horizontal: 8.50, vertikal: 8.35				

**ISSF AP Women** – Wertung – **Männer**

StandNr: 110

**Mastny, Michal** #263

**StartNr: 57**

22. Januar 2018 12:02

CZE



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>571</b>	(600.0) <sup>QF</sup>							
Serien:	92	96	97	94	98	94			
Zähler:	34	23	3	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	15								
weiteste:	1779 (37), 1729 (5), 1605 (38)								
beste Teiler	130.2 (24.)	158.3 (30.)	189.8 (20.)						
Trefferlage	1.06 mm rechts, 0.94 mm tief								
Streuwert	5.99, horizontal: 6.86, vertikal: 4.96								



Serie 1:

9.5 →	10.0 ↗	9.9 →	9.3 →	8.8 ←
9.9 ↙	10.1 →	9.8 ↑	10.1 ↘	9.7 ↓


beste Teiler 668.5 (7.) 720.0 (9.) 765.2 (2.)  
 Trefferlage 2.21 mm rechts, 1.31 mm tief  
 Streuwert 7.55, horizontal: 8.85, vertikal: 5.98



Serie 2:

10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.2 ↙	9.7 ←
9.6 ↘	10.4 *	9.6 ↖	9.8 ↗	10.7 *


beste Teiler 189.8 (20.) 197.2 (13.) 309.0 (11.)  
 Trefferlage 1.16 mm links, 1.29 mm tief  
 Streuwert 5.08, horizontal: 5.56, vertikal: 4.56



Serie 3:

10.7 *	10.2 ↓	9.5 ↘	10.8 *	10.4 *
9.5 →	9.9 ↖	10.2 ↑	10.2 ↘	10.8 *


beste Teiler 130.2 (24.) 158.3 (30.) 225.4 (21.)  
 Trefferlage 2.22 mm rechts, 1.76 mm tief  
 Streuwert 4.69, horizontal: 5.09, vertikal: 4.26



Serie 4:

10.3 ←	10.1 ↖	10.4 *	10.5 *	9.9 ↓
10.6 *	8.7 ←	8.9 ↗	10.0 ↘	9.9 ↗


beste Teiler 292.4 (36.) 349.7 (34.) 454.2 (33.)  
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 1.36 mm tief  
 Streuwert 6.92, horizontal: 8.30, vertikal: 5.17



Serie 5:

10.3 →	10.0 ↓	10.5 *	9.6 →	10.0 ↗
10.1 ↓	9.9 →	10.2 ←	10.4 *	10.1 ↗

beste Teiler 342.8 (43.) 411.1 (49.) 529.3 (41.)  
 Trefferlage 2.58 mm rechts, 0.03 mm tief  
 Streuwert 4.88, horizontal: 5.05, vertikal: 4.70



Serie 6:

9.0 ↗	9.8 ←	9.3 ↖	9.7 →	10.3 ←
10.2 →	10.4 *	9.8 →	10.1 ←	9.9 ↘

beste Teiler 459.8 (57.) 543.8 (55.) 580.3 (56.)  
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.12 mm hoch  
 Streuwert 7.08, horizontal: 8.11, vertikal: 5.88

Meyton Elektronik

**ISSF AP Women – Wertung – Männer**

StandNr: 111

**Guryanov, Anton** #264

**StartNr: 58**

22. Januar 2018 11:53

RUS

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **518** (543.4)  
 Serien: 91 83 82 89 91 82  
 Zähler: 10 26 18 5 0 1 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 4219 (59), 3167 (51), 3039 (21)  
 beste Teiler 222.7 (46.) 372.8 (29.) 373.3 (39.)  
 Trefferlage 4.65 mm links, 4.11 mm tief  
 Streuwert 11.27, horizontal: 9.79, vertikal: 12.58




Serie 1:  
 9.2 ↙ 9.2 ↓ 9.6 ↑ 10.2 ↘ 9.2 ↑  
 8.9 ↓ 9.6 ← 10.2 ↗ 9.1 ↖ 9.0 ↓  
 beste Teiler 581.5 (4.) 593.0 (8.) 1117.3 (3.)  
 Trefferlage 3.87 mm links, 1.18 mm tief  
 Streuwert 9.08, horizontal: 5.71, vertikal: 11.50




Serie 2:  
 8.5 ↗ 8.1 ↘ 9.6 ↗ 9.9 ↓ 7.9 ↖  
 9.2 ↘ 8.6 ↗ 9.1 ↓ 7.7 ↗ 9.2 ↘  
 beste Teiler 854.2 (14.) 1110.8 (13.) 1405.3 (16.)  
 Trefferlage 7.67 mm links, 6.06 mm tief  
 Streuwert 11.49, horizontal: 10.87, vertikal: 12.07




Serie 3:  
 7.2 ↗ 7.2 ↓ 8.0 ← 9.0 ↓ 8.5 ←  
 8.9 ↓ 9.8 ↘ 8.0 ↗ 10.5 \* 8.3 ↖  
 beste Teiler 372.8 (29.) 957.4 (27.) 1582.6 (24.)  
 Trefferlage 7.24 mm links, 9.14 mm tief  
 Streuwert 12.99, horizontal: 12.65, vertikal: 13.33




Serie 4:  
 9.8 ↖ 8.5 ↓ 8.9 ← 9.4 ↗ 9.6 ←  
 9.5 ↓ 8.3 ↓ 9.4 ↗ 10.5 \* 10.1 ↑  
 beste Teiler 373.3 (39.) 686.1 (40.) 892.3 (31.)  
 Trefferlage 4.05 mm links, 5.36 mm tief  
 Streuwert 8.53, horizontal: 8.07, vertikal: 8.98



Serie 5:  
 9.9 ↑ 10.3 ↖ 9.9 ← 9.9 ↗ 10.0 ↖  
 10.7 \* 8.1 ↑ 8.7 ↖ 8.7 ↓ 10.0 ↗  
 beste Teiler 222.7 (46.) 544.7 (42.) 742.5 (50.)  
 Trefferlage 3.93 mm links, 1.83 mm hoch  
 Streuwert 8.64, horizontal: 6.56, vertikal: 10.30



Serie 6:  
 7.0 ↗ 10.1 ↖ 9.6 → 8.4 ← 9.0 →  
 9.0 ↗ 9.8 ↖ 8.7 ↓ 5.7 ↓ 8.5 ↓  
 beste Teiler 675.9 (52.) 960.4 (57.) 1087.3 (53.)  
 Trefferlage 1.16 mm links, 4.79 mm tief  
 Streuwert 15.64, horizontal: 13.31, vertikal: 17.66



**ISSF AP Women** – Wertung – **Männer**

StandNr: 112

**Knauer, Michael** #265

**StartNr: 59**

22. Januar 2018 11:29

OÖ – PSV Wels

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik