




Ergebnis:	<b>530</b>						(556.4)
Serien:	84	89	89	90	86	92	
Zähler:	11	32	14	2	1	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7						
weiteste:	3332 (42), 2969 (37), 2775 (10)						
beste Teiler	163.2 (48.) 313.9 (54.) 317.1 (20.)						
Trefferlage	3.33 mm rechts, 2.12 mm tief						
Streuwert	10.33, horizontal: 10.87, vertikal: 9.75						



Serie 1:

8.7 →	8.3 ↓	8.5 ↘	9.1 →	9.0 ↓
9.3 ↘	9.9 ←	9.3 →	8.7 ↗	7.5 ↗


beste Teiler 824.7 (7.) 1283.7 (8.) 1332.8 (6.)  
 Trefferlage 5.72 mm rechts, 5.34 mm tief  
 Streuwert 11.86, horizontal: 14.00, vertikal: 9.24



Serie 2:

9.7 ↗	8.6 ↓	8.4 ←	9.5 ↗	8.0 ↓
9.5 ↘	10.4 *	9.3 ↗	9.3 ↓	10.6 *


beste Teiler 317.1 (20.) 458.0 (17.) 993.7 (11.)  
 Trefferlage 1.84 mm links, 4.44 mm tief  
 Streuwert 10.16, horizontal: 8.87, vertikal: 11.31



Serie 3:

9.3 ↓	9.8 ↗	9.7 ↘	9.0 ↘	8.1 →
10.0 ↓	8.1 ↘	10.1 ↓	8.2 →	9.8 ↗


beste Teiler 681.7 (28.) 782.8 (26.) 915.7 (22.)  
 Trefferlage 6.25 mm rechts, 5.74 mm tief  
 Streuwert 9.49, horizontal: 10.64, vertikal: 8.18



Serie 4:

9.3 ↗	10.1 ↓	10.5 *	8.4 ↗	10.5 *
9.5 ↘	7.2 ↑	9.2 ↗	9.8 →	9.7 ↗


beste Teiler 344.9 (35.) 352.3 (33.) 710.5 (32.)  
 Trefferlage 7.33 mm rechts, 3.98 mm hoch  
 Streuwert 8.68, horizontal: 6.23, vertikal: 10.58



Serie 5:

9.4 ←	6.8 →	9.5 ↑	9.6 ↘	9.0 →
8.7 ↗	9.7 ↘	10.7 *	9.8 ↑	8.6 ↗

beste Teiler 163.2 (48.) 898.1 (49.) 985.7 (47.)  
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.23 mm hoch  
 Streuwert 12.01, horizontal: 14.11, vertikal: 9.46



Serie 6:

9.8 ↗	9.9 →	9.7 ←	10.6 *	10.4 *
10.1 →	9.3 ↘	8.3 ↓	9.2 →	9.4 ←

beste Teiler 313.9 (54.) 444.3 (55.) 675.1 (56.)  
 Trefferlage 2.72 mm rechts, 1.44 mm tief  
 Streuwert 8.16, horizontal: 8.45, vertikal: 7.86

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 117

**Srivastava, Kanishka** #70811282

**StartNr: 17**

21. Januar 2019 9:41



IND

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>571</b>	(595.4) <sup>QF</sup>					
Serien:	97	95	96	99	90	94	
Zähler:	33	25	2	0	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2113 (47), 1932 (60), 1491 (45)						
beste Teiler	203.7 (40.) 344.0 (8.) 358.8 (42.)						
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.90 mm tief						
Streuwert	6.45, horizontal: 5.52, vertikal: 7.26						




Serie 1:					
	10.4 *	10.4 *	10.1 ↖	9.9 ↗	10.0 ↑
	9.6 ↗	10.4 *	10.5 *	10.4 *	9.8 ↓
beste Teiler	344.0 (8.) 422.7 (1.) 422.7 (2.)				
Trefferlage	0.68 mm rechts, 0.44 mm hoch				
Streuwert	4.99, horizontal: 3.60, vertikal: 6.07				




Serie 2:					
	10.1 ↙	9.9 ↓	10.2 →	9.2 ↘	10.3 →
	9.8 ↘	10.1 ←	9.7 ↙	10.1 ↙	9.2 ↑
beste Teiler	498.2 (15.) 627.8 (13.) 663.8 (17.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 3.28 mm tief				
Streuwert	6.41, horizontal: 5.33, vertikal: 7.33				




Serie 3:					
	10.4 ↑	10.1 ↑	10.4 *	9.4 ↖	9.5 ↙
	10.1 ↗	10.5 *	9.8 ←	9.5 ↗	10.3 ↑
beste Teiler	384.9 (27.) 453.1 (23.) 479.4 (21.)				
Trefferlage	0.88 mm links, 2.41 mm hoch				
Streuwert	5.94, horizontal: 6.56, vertikal: 5.24				



Serie 4:					
	10.0 ↘	10.2 →	9.9 ↓	10.1 ↓	10.3 →
	10.2 →	10.2 ↓	10.1 ↙	10.3 ↑	10.7 *
beste Teiler	203.7 (40.) 538.0 (35.) 553.4 (39.)				
Trefferlage	1.35 mm rechts, 2.45 mm tief				
Streuwert	4.17, horizontal: 3.61, vertikal: 4.66				



Serie 5:					
	9.1 ↑	10.5 *	9.6 ↓	9.6 ↘	9.1 ↑
	9.9 ↙	8.3 ←	9.8 ↘	9.8 ↓	9.5 ↑
beste Teiler	358.8 (42.) 861.2 (46.) 885.0 (48.)				
Trefferlage	1.87 mm links, 0.85 mm tief				
Streuwert	9.00, horizontal: 7.57, vertikal: 10.23				



Serie 6:					
	10.4 *	10.3 ↗	9.4 ↓	10.5 *	9.4 ↗
	10.3 →	9.9 ↘	9.3 ↗	10.1 ↗	8.5 ↓
beste Teiler	388.0 (54.) 436.3 (51.) 507.5 (56.)				
Trefferlage	3.16 mm rechts, 1.65 mm tief				
Streuwert	7.22, horizontal: 5.18, vertikal: 8.80				

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 118

**Dubovy, Jindrich** #206

**StartNr: 18**

21. Januar 2019 9:55

CZE

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>558</b>	(583.0)				
Serien:	95	94	92	90	95	92
Zähler:	26	27	6	1	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	2512 (35), 2232 (43), 2078 (27)					
beste Teiler	241.6 (20.) 274.8 (11.) 288.2 (55.)					
Trefferlage	0.25 mm links, 2.38 mm tief					
Streuwert	7.90, horizontal: 8.94, vertikal: 6.70					




Serie 1:

10.4 *	9.8 ↑	9.9 ↓	10.3 ↘	9.9 ←
10.4 *	9.4 ↙	10.0 ↗	10.1 ↖	9.1 ↘
beste Teiler	437.1 (6.) 463.8 (1.) 523.3 (4.)			
Trefferlage	2.87 mm links, 2.13 mm tief			
Streuwert	6.05, horizontal: 6.27, vertikal: 5.83			




Serie 2:

10.6 *	9.8 ↘	10.1 ←	10.0 ↖	9.0 ↓
9.9 →	8.6 ↓	9.5 ←	10.2 ↓	10.6 *
beste Teiler	241.6 (20.) 274.8 (11.) 609.1 (19.)			
Trefferlage	1.45 mm links, 5.19 mm tief			
Streuwert	6.51, horizontal: 6.03, vertikal: 6.95			




Serie 3:

10.0 ↘	8.7 ↘	10.5 *	9.8 ↘	9.2 ←
10.0 ↓	8.4 →	9.2 ←	10.6 *	9.0 ←
beste Teiler	290.6 (29.) 387.3 (23.) 738.0 (26.)			
Trefferlage	1.44 mm links, 1.77 mm tief			
Streuwert	9.28, horizontal: 11.93, vertikal: 5.46			




Serie 4:

9.2 ↓	10.2 ↖	9.1 ←	9.2 ←	7.8 ←
8.5 →	9.8 ↓	10.2 ↗	9.0 →	10.6 *
beste Teiler	317.1 (40.) 624.5 (38.) 628.2 (32.)			
Trefferlage	0.97 mm links, 3.85 mm tief			
Streuwert	10.24, horizontal: 13.45, vertikal: 5.39			



Serie 5:

10.5 *	10.3 ↖	8.2 ↖	9.8 ↗	9.6 →
10.4 *	10.6 *	10.3 ↗	9.4 ↘	10.6 *
beste Teiler	292.0 (47.) 299.9 (50.) 368.0 (41.)			
Trefferlage	1.01 mm rechts, 3.00 mm tief			
Streuwert	6.90, horizontal: 8.30, vertikal: 5.14			



Serie 6:

8.6 ↑	9.6 ↘	9.1 ↑	9.8 ↗	10.6 *
10.0 ↗	9.8 ↘	9.6 ↘	9.3 ↓	10.3 ↗
beste Teiler	288.2 (55.) 507.0 (60.) 751.3 (56.)			
Trefferlage	4.22 mm rechts, 1.64 mm hoch			
Streuwert	7.67, horizontal: 4.55, vertikal: 9.84			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 119

**Gruber, Martin** #354

**StartNr: 19**

21. Januar 2019 9:55



OÖ – SK VÖEST

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>570</b>	(597.1) <sup>QF</sup>				
Serien:	97	97	95	92	93	96
Zähler:	32	26	2	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	1810 (36), 1734 (50), 1495 (49)					
beste Teiler	76.8 (31.) 118.2 (59.) 163.7 (4.)					
Trefferlage	0.56 mm rechts, 2.27 mm hoch					
Streuwert	6.17, horizontal: 6.22, vertikal: 6.12					




Serie 1:

9.4 ↗	10.5 *	9.9 ↓	10.7 *	10.2 ←
10.4 *	10.4 *	10.6 *	9.7 ↑	10.1 ↘
beste Teiler	163.7 (4.) 243.3 (8.) 391.2 (2.)			
Trefferlage	0.95 mm links, 2.31 mm hoch			
Streuwert	4.75, horizontal: 4.15, vertikal: 5.29			




Serie 2:

9.1 ↗	9.7 ↗	10.5 *	10.6 *	10.2 ↑
9.2 →	10.4 *	10.0 ↗	10.2 ↖	10.5 *
beste Teiler	292.2 (14.) 322.2 (20.) 340.3 (13.)			
Trefferlage	2.44 mm rechts, 3.42 mm hoch			
Streuwert	5.24, horizontal: 6.58, vertikal: 3.40			




Serie 3:

10.0 ↙	10.2 ↙	10.3 ↙	10.1 ↗	9.9 →
10.2 ↙	9.1 ↑	9.9 ↘	9.6 ↓	9.2 ↙
beste Teiler	538.2 (23.) 611.3 (26.) 640.5 (22.)			
Trefferlage	1.97 mm links, 0.72 mm tief			
Streuwert	6.76, horizontal: 6.10, vertikal: 7.37			




Serie 4:

10.9 *	10.7 *	9.2 ↗	9.6 →	9.1 ↑
8.7 ↑	9.7 ←	10.0 ↗	9.5 ←	9.8 ↘
beste Teiler	76.8 (31.) 224.8 (32.) 745.1 (38.)			
Trefferlage	0.36 mm links, 5.39 mm hoch			
Streuwert	7.18, horizontal: 7.46, vertikal: 6.89			



Serie 5:

9.9 ↑	9.3 ↘	10.3 ↓	9.9 ↑	9.9 ↓
10.4 *	10.0 ↗	10.3 ↗	9.1 →	8.8 ←
beste Teiler	439.5 (46.) 492.9 (48.) 536.4 (43.)			
Trefferlage	2.11 mm rechts, 0.13 mm hoch			
Streuwert	7.43, horizontal: 8.00, vertikal: 6.81			



Serie 6:

9.9 ↑	9.4 ↘	10.1 ↗	10.5 *	9.6 ↑
10.7 *	10.2 →	9.7 ↗	10.8 *	10.3 →
beste Teiler	118.2 (59.) 213.2 (56.) 358.1 (54.)			
Trefferlage	2.11 mm rechts, 3.09 mm hoch			
Streuwert	4.81, horizontal: 4.01, vertikal: 5.49			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 120

**Urquiza, Daniel** #70811283

**StartNr: 20**

21. Januar 2019 9:47

MEX

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>519</b>						(543.6)
Serien:	89	88	85	89	83	85	
Zähler:	6	32	17	5	0	0	0 0 0 0
Innenzehner:	3						
weiteste:	3137 (44), 3121 (57), 3087 (43)						
beste Teiler	249.1 (47.) 393.9 (38.) 467.1 (55.)						
Trefferlage	4.39 mm rechts, 0.20 mm hoch						
Streuwert	11.35, horizontal: 11.50, vertikal: 11.20						



Serie 1:

9.1 ↙	10.0 ↗	10.3 ↑	8.9 ↗	9.3 ↘
9.9 →	8.9 ↙	8.9 ↘	9.7 ↓	9.3 ↑


beste Teiler 509.3 (3.) 753.0 (2.) 809.3 (6.)  
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.84 mm hoch  
 Streuwert 9.47, horizontal: 6.93, vertikal: 11.46



Serie 2:

8.0 →	9.2 ↙	9.3 ↑	9.9 →	9.4 ↙
9.8 ↙	9.0 ←	9.8 ↘	8.4 ↗	9.0 ↘


beste Teiler 835.8 (14.) 909.1 (16.) 946.1 (18.)  
 Trefferlage 3.13 mm rechts, 0.42 mm hoch  
 Streuwert 10.92, horizontal: 12.29, vertikal: 9.35



Serie 3:

9.5 ↘	8.4 ↙	7.2 ↓	9.8 ↘	8.1 ↓
9.0 ←	9.2 ←	9.7 ↘	9.3 ↘	8.9 →


beste Teiler 941.8 (24.) 1011.1 (28.) 1150.6 (21.)  
 Trefferlage 0.15 mm links, 7.83 mm tief  
 Streuwert 11.74, horizontal: 10.98, vertikal: 12.45



Serie 4:

8.1 ↗	9.1 ←	8.6 ↗	9.7 →	9.6 ↗
9.2 ↗	9.3 ↘	10.5 *	10.0 →	8.8 ↘


beste Teiler 393.9 (38.) 755.4 (39.) 1022.6 (34.)  
 Trefferlage 4.00 mm rechts, 6.53 mm hoch  
 Streuwert 9.11, horizontal: 10.64, vertikal: 7.28



Serie 5:

8.8 →	9.8 ←	7.1 →	7.0 →	9.0 ↗
9.2 ↘	10.6 *	7.3 ↘	9.0 →	8.6 ↙

beste Teiler 249.1 (47.) 951.1 (42.) 1386.0 (46.)  
 Trefferlage 10.22 mm rechts, 0.22 mm hoch  
 Streuwert 13.24, horizontal: 14.55, vertikal: 11.78



Serie 6:

9.0 ↑	9.0 ↘	9.2 ↘	8.6 ↑	10.4 *
8.7 ↘	7.0 ↘	8.4 ↘	8.9 ↗	9.9 →

beste Teiler 467.1 (55.) 850.5 (60.) 1415.3 (53.)  
 Trefferlage 8.57 mm rechts, 1.00 mm hoch  
 Streuwert 11.48, horizontal: 11.13, vertikal: 11.83

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 121

**Au, Yong Qing Yong** #70811208

**StartNr: 21**

21. Januar 2019 9:50



SGP

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>507</b>						(534.5)				
Serien:	80	85	84	85	88	85					
Zähler:	7	23	23	5	1	1	0	0	0	0	
Innenzehner:	2										
weiteste:	4039 (10), 3280 (24), 3162 (46)										
beste Teiler	355.5 (47.) 475.3 (51.) 515.2 (15.)										
Trefferlage	1.16 mm links, 0.04 mm hoch										
Streuwert	12.78, horizontal: 13.67, vertikal: 11.83										



Serie 1:

9.0 ←	8.5 ↙	9.7 →	8.9 ↗	7.6 ↘
8.3 ↗	9.4 ←	8.2 ↗	9.4 ↙	5.9 ←


beste Teiler 991.7 (3.) 1269.6 (9.) 1276.3 (7.)  
 Trefferlage 4.43 mm links, 5.09 mm hoch  
 Streuwert 15.23, horizontal: 17.12, vertikal: 13.06



Serie 2:

8.5 →	9.2 ↘	8.8 →	7.9 ↙	10.3 →
8.7 ↙	9.3 ←	8.5 ↓	8.7 ↘	10.0 ←


beste Teiler 515.2 (15.) 797.1 (20.) 1335.4 (17.)  
 Trefferlage 2.79 mm links, 1.87 mm tief  
 Streuwert 12.17, horizontal: 12.71, vertikal: 11.60



Serie 3:

9.9 ↗	9.8 ↗	9.8 ↘	6.9 →	9.9 ↑
9.8 ↗	9.0 ↗	9.6 ↗	7.8 →	8.3 ←


beste Teiler 839.0 (25.) 878.4 (21.) 905.3 (22.)  
 Trefferlage 8.11 mm rechts, 2.93 mm hoch  
 Streuwert 11.07, horizontal: 13.74, vertikal: 7.49



Serie 4:

8.3 ↙	9.7 ↘	9.0 ↙	8.3 ↙	8.4 ↘
9.0 ↓	8.5 ↘	8.9 ↙	8.4 →	10.3 ↙


beste Teiler 539.3 (40.) 1004.0 (32.) 1534.8 (36.)  
 Trefferlage 3.15 mm links, 8.52 mm tief  
 Streuwert 11.05, horizontal: 13.26, vertikal: 8.28



Serie 5:

9.6 ↑	10.1 →	9.5 ↙	10.1 ↑	8.7 ↑
7.0 ↘	10.5 *	8.1 ↙	8.5 ↗	9.4 ↑

beste Teiler 355.5 (47.) 670.0 (42.) 677.8 (44.)  
 Trefferlage 3.07 mm links, 5.04 mm hoch  
 Streuwert 11.47, horizontal: 11.24, vertikal: 11.70



Serie 6:

10.4 *	7.1 →	9.0 ↓	8.0 ↓	8.6 ↘
8.9 ↙	9.1 ←	9.5 ↓	9.1 ←	8.9 ↑

beste Teiler 475.3 (51.) 1150.0 (58.) 1454.3 (57.)  
 Trefferlage 1.63 mm links, 2.38 mm tief  
 Streuwert 13.28, horizontal: 12.64, vertikal: 13.90

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 122

**Prammer, Bernhard** #70811284

**StartNr: 22**

21. Januar 2019 9:40



OÖ – SV Ottsdorf

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>533</b>	(561.0)				
Serien:	89	87	89	88	88	92
Zähler:	16	27	12	4	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	3					
weiteste:	3417 (11), 2994 (39), 2652 (5)					
beste Teiler	247.0 (50.) 335.5 (57.) 433.6 (60.)					
Trefferlage	0.29 mm links, 0.62 mm hoch					
Streuwert	10.27, horizontal: 9.84, vertikal: 10.67					



Serie 1:

10.2 ↑	10.0 ←	9.0 ↗	8.8 ↙	7.6 ↓
10.0 ↗	9.1 ↖	9.6 ↘	9.9 ↗	8.7 ↗


beste Teiler 628.5 (1.) 736.5 (6.) 795.0 (2.)  
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.71 mm hoch  
 Streuwert 10.82, horizontal: 9.86, vertikal: 11.70



Serie 2:

6.7 ↙	9.0 ↓	10.0 ↓	8.9 ↗	10.3 ↘
9.8 ↗	8.9 →	9.7 ←	8.8 ↑	10.0 ↗


beste Teiler 555.6 (15.) 732.2 (20.) 776.6 (13.)  
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 1.64 mm tief  
 Streuwert 11.86, horizontal: 11.05, vertikal: 12.62



Serie 3:

8.9 ↑	10.0 ↘	9.4 ↖	10.2 ↓	7.6 →
9.9 →	9.8 ↘	9.6 ↗	9.8 →	9.5 ↗


beste Teiler 576.6 (24.) 730.5 (22.) 873.8 (26.)  
 Trefferlage 4.52 mm rechts, 3.18 mm hoch  
 Streuwert 8.81, horizontal: 10.04, vertikal: 7.36



Serie 4:

9.5 ↖	9.6 ↓	9.2 ↙	10.1 ↑	9.3 ↖
8.6 ←	9.9 ↑	9.3 ↓	7.2 ↓	9.9 ↑


beste Teiler 719.1 (34.) 842.3 (37.) 854.1 (40.)  
 Trefferlage 7.15 mm links, 1.77 mm tief  
 Streuwert 9.67, horizontal: 6.47, vertikal: 12.04



Serie 5:

9.6 ↘	9.5 ↙	8.6 →	9.5 ↓	9.0 ↙
7.8 ↖	9.9 ↓	10.0 ↖	8.1 ↑	10.6 *

beste Teiler 247.0 (50.) 788.8 (48.) 802.2 (47.)  
 Trefferlage 1.34 mm links, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 11.25, horizontal: 10.72, vertikal: 11.75



Serie 6:

10.0 →	9.8 ↗	8.3 ↙	10.3 ↖	10.3 ↖
9.3 ↓	10.5 *	8.6 ↑	8.6 ↗	10.4 *

beste Teiler 335.5 (57.) 433.6 (60.) 530.0 (55.)  
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 2.61 mm hoch  
 Streuwert 9.01, horizontal: 8.54, vertikal: 9.46

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 124

**Knauer, Michael** #70811286

**StartNr: 24**

21. Januar 2019 9:33



OÖ – Steinerkirchen Traun

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>548</b>	(574.0)					
Serien:	91	91	92	95	90	89	
Zähler:	19	30	11	0	0	0	0
Innenzehner:	3						
weiteste:	2238 (43), 2142 (25), 2116 (7)						
beste Teiler	325.6 (60.) 417.4 (8.) 426.7 (1.)						
Trefferlage	2.62 mm rechts, 0.14 mm hoch						
Streuwert	8.42, horizontal: 7.02, vertikal: 9.62						




Serie 1:

10.4 *	9.6 ↘	9.6 ↗	9.0 ↑	8.8 ↓
9.6 ↘	8.3 ↓	10.4 *	9.6 ↘	10.0 ↑
beste Teiler	417.4 (8.) 426.7 (1.) 748.2 (10.)			
Trefferlage	2.43 mm rechts, 1.39 mm tief			
Streuwert	9.00, horizontal: 4.79, vertikal: 11.78			




Serie 2:

9.7 →	9.9 ↓	10.2 ↗	8.8 ↖	8.7 ↓
9.4 ↑	9.9 ←	10.4 ←	9.5 ↑	10.1 ←
beste Teiler	479.4 (18.) 611.7 (13.) 666.4 (20.)			
Trefferlage	2.73 mm links, 0.72 mm tief			
Streuwert	8.15, horizontal: 6.18, vertikal: 9.73			




Serie 3:

9.5 →	10.3 ↘	9.6 ↘	10.3 ↓	8.3 ↑
9.6 ↗	9.4 ↑	10.1 →	9.4 ↑	9.8 →
beste Teiler	481.6 (22.) 505.4 (24.) 644.0 (28.)			
Trefferlage	4.29 mm rechts, 3.69 mm hoch			
Streuwert	7.41, horizontal: 4.91, vertikal: 9.26			




Serie 4:

10.1 ←	10.2 →	9.9 ↘	10.3 ↘	10.0 ↓
9.1 ↓	8.8 ↘	10.1 ↗	10.2 ↖	9.8 →
beste Teiler	550.6 (34.) 575.6 (32.) 590.6 (39.)			
Trefferlage	2.48 mm rechts, 2.60 mm tief			
Streuwert	6.68, horizontal: 6.53, vertikal: 6.83			



Serie 5:

9.4 →	9.0 ↗	8.2 ↖	10.3 ↖	9.3 ↓
10.3 ↘	9.0 ↘	8.8 ↗	10.1 ↑	8.5 ↗
beste Teiler	533.5 (46.) 540.9 (44.) 678.4 (49.)			
Trefferlage	4.58 mm rechts, 0.30 mm tief			
Streuwert	10.15, horizontal: 9.12, vertikal: 11.09			



Serie 6:

9.8 ↗	9.2 →	8.9 ↓	9.9 ↑	9.2 ←
9.8 →	9.5 ↗	8.6 ↑	9.0 →	10.5 *
beste Teiler	325.6 (60.) 864.0 (54.) 930.1 (56.)			
Trefferlage	4.67 mm rechts, 2.18 mm hoch			
Streuwert	8.81, horizontal: 8.26, vertikal: 9.33			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 126

**Rymski, Maciej** #70811288

**StartNr: 26**

21. Januar 2019 9:52

POL



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>560</b>	(585.6) <sup>QF</sup>							
Serien:	93	93	95	96	93	90			
Zähler:	25	31	3	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	7								
weiteste:	2503 (56), 2043 (60), 1901 (17)								
beste Teiler	124.4 (6.) 260.2 (7.) 279.0 (41.)								
Trefferlage	0.44 mm links, 2.08 mm tief								
Streuwert	7.39, horizontal: 6.43, vertikal: 8.25								




Serie 1:

10.0 ↑	9.6 ↓	9.4 ↘	9.7 ←	9.6 ↖
10.8 *	10.6 *	9.6 ↙	9.9 →	9.7 ↘
beste Teiler	124.4 (6.) 260.2 (7.) 783.2 (1.)			
Trefferlage	1.20 mm links, 2.29 mm tief			
Streuwert	6.58, horizontal: 6.97, vertikal: 6.16			




Serie 2:

9.0 ↑	10.3 ←	10.1 ↗	8.9 ↖	9.6 →
10.3 ↑	8.6 ↓	10.4 *	9.1 ↘	10.3 ↘
beste Teiler	430.6 (18.) 502.0 (12.) 508.5 (20.)			
Trefferlage	1.70 mm links, 0.12 mm tief			
Streuwert	8.61, horizontal: 5.66, vertikal: 10.77			




Serie 3:

9.8 ↙	10.6 *	9.9 ↖	9.4 ↓	10.0 ↓
10.2 ←	10.3 ↓	9.8 ↓	9.6 →	10.5 *
beste Teiler	287.9 (22.) 334.6 (30.) 481.5 (27.)			
Trefferlage	0.85 mm links, 3.59 mm tief			
Streuwert	5.26, horizontal: 5.27, vertikal: 5.25			




Serie 4:

10.3 ↖	9.1 ↗	9.5 ↗	10.1 →	10.1 ↘
10.2 ↑	10.1 ↓	9.5 ↖	10.1 ↖	9.7 ↓
beste Teiler	528.4 (31.) 584.0 (36.) 651.0 (39.)			
Trefferlage	0.84 mm rechts, 1.94 mm hoch			
Streuwert	6.56, horizontal: 6.14, vertikal: 6.95			



Serie 5:

10.6 *	9.2 ↘	9.4 ←	9.9 ↗	9.7 ↓
9.2 ↑	10.3 ↗	10.0 ←	9.9 ↓	9.0 →
beste Teiler	279.0 (41.) 522.5 (47.) 785.5 (48.)			
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.43 mm tief			
Streuwert	7.89, horizontal: 7.75, vertikal: 8.04			



Serie 6:

9.3 ↘	9.4 ↓	9.1 ↙	10.5 *	10.3 →
7.8 ↓	9.6 ↓	10.3 →	9.4 →	8.4 ↘
beste Teiler	393.8 (54.) 532.2 (55.) 554.7 (58.)			
Trefferlage	0.29 mm links, 8.00 mm tief			
Streuwert	8.48, horizontal: 7.69, vertikal: 9.20			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 127

**Tiefenthaler, Christoph #355**

**StartNr: 27**

21. Januar 2019 9:44

AUT

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>569</b>	(593.1) <sup>QF</sup>					
Serien:	97	98	95	93	95	91	
Zähler:	32	26	1	1	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2570 (53), 2185 (48), 1513 (55)						
beste Teiler	205.9 (7.) 234.0 (15.) 242.2 (18.)						
Trefferlage	0.43 mm rechts, 1.26 mm hoch						
Streuwert	6.78, horizontal: 6.10, vertikal: 7.40						




Serie 1:	10.0 ↘	9.4 →	10.5 *	10.0 →	10.1 →
	10.2 ↗	10.7 *	10.2 ↓	9.8 ↑	9.3 ↑
beste Teiler	205.9 (7.) 359.3 (3.) 592.0 (6.)				
Trefferlage	3.59 mm rechts, 1.31 mm hoch				
Streuwert	5.47, horizontal: 4.79, vertikal: 6.08				




Serie 2:	10.0 ↓	9.9 ↑	10.5 *	10.0 ↖	10.7 *
	9.7 ←	10.3 ↘	10.6 *	10.0 ↗	10.5 *
beste Teiler	234.0 (15.) 242.2 (18.) 366.1 (13.)				
Trefferlage	2.30 mm links, 1.46 mm hoch				
Streuwert	4.33, horizontal: 3.54, vertikal: 4.99				




Serie 3:	9.8 ↓	9.6 ↑	10.0 ↙	10.4 *	9.5 ←
	10.0 ↑	9.8 ←	10.3 ↑	10.1 ↖	9.7 →
beste Teiler	443.3 (24.) 510.9 (28.) 664.6 (29.)				
Trefferlage	1.35 mm links, 1.16 mm hoch				
Streuwert	6.27, horizontal: 6.16, vertikal: 6.37				



Serie 4:	9.3 ↑	9.5 ↗	9.2 ↘	9.2 ↓	10.4 *
	9.1 ↘	9.4 ↘	10.5 *	9.9 ↘	10.6 *
beste Teiler	304.2 (40.) 399.8 (38.) 451.2 (35.)				
Trefferlage	1.59 mm rechts, 0.31 mm tief				
Streuwert	7.98, horizontal: 5.99, vertikal: 9.56				



Serie 5:	10.3 ↘	9.6 ↙	10.2 ↗	10.1 ↓	9.3 ↗
	9.8 ↓	10.2 ↖	8.2 ↙	10.3 ↓	10.5 *
beste Teiler	383.0 (50.) 529.0 (49.) 543.5 (41.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 1.60 mm tief				
Streuwert	7.55, horizontal: 7.12, vertikal: 7.96				



Serie 6:	10.1 ↑	9.6 ↙	7.7 ↗	9.5 ↑	9.1 ↑
	9.9 ↗	10.1 →	9.9 ↑	9.9 ↙	10.1 →
beste Teiler	651.6 (57.) 655.8 (51.) 662.7 (60.)				
Trefferlage	1.56 mm rechts, 5.55 mm hoch				
Streuwert	7.97, horizontal: 7.58, vertikal: 8.34				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 128

**Schneider, Matthias #40**

**StartNr: 28**

21. Januar 2019 9:51

T – SG Kramsach

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>548</b>	(574.9)					
Serien:	91	92	93	96	86	90	
Zähler:	20	31	7	1	1	0	0 0 0 0
Innenzehner:	5						
weiteste:	3452 (10), 2401 (54), 2087 (41)						
beste Teiler	186.4 (28.) 205.5 (15.) 278.4 (35.)						
Trefferlage	3.92 mm links, 1.94 mm hoch						
Streuwert	8.15, horizontal: 8.19, vertikal: 8.11						




Serie 1:	9.2 ↙	9.9 ↘	9.8 ←	10.4 *	9.8 ↖
	10.1 ↑	10.2 ↘	9.9 ↙	10.0 ↑	6.6 ↙
beste Teiler	469.1 (4.) 610.3 (7.) 679.0 (6.)				
Trefferlage	5.42 mm links, 3.46 mm tief				
Streuwert	8.97, horizontal: 8.94, vertikal: 9.01				




Serie 2:	10.0 ↘	9.6 ↙	8.6 ↑	8.9 ↙	10.7 *
	9.7 ↘	9.4 ↙	10.3 ↖	9.9 ↘	10.0 ↙
beste Teiler	205.5 (15.) 481.8 (18.) 734.3 (20.)				
Trefferlage	6.06 mm links, 0.22 mm tief				
Streuwert	6.82, horizontal: 4.90, vertikal: 8.30				




Serie 3:	9.6 ↖	10.0 ↑	9.4 ↖	9.3 ←	10.4 *
	9.6 ↖	9.1 ↖	10.7 *	9.9 ↓	9.0 ↖
beste Teiler	186.4 (28.) 452.1 (25.) 776.4 (22.)				
Trefferlage	6.19 mm links, 4.49 mm hoch				
Streuwert	5.78, horizontal: 4.28, vertikal: 6.96				



Serie 4:	10.3 ↗	9.2 ↑	10.0 ←	9.2 ←	10.6 *
	9.4 ←	10.0 ↗	10.2 ↖	10.2 ↑	9.8 ←
beste Teiler	278.4 (35.) 488.9 (31.) 591.1 (39.)				
Trefferlage	3.81 mm links, 2.61 mm hoch				
Streuwert	5.88, horizontal: 6.83, vertikal: 4.74				



Serie 5:	8.3 ↖	9.7 ↙	8.5 ↖	9.8 →	9.3 ↑
	9.3 ←	9.7 ↓	8.7 ↗	8.8 ↘	9.9 ↑
beste Teiler	864.4 (50.) 946.0 (44.) 969.2 (42.)				
Trefferlage	1.69 mm links, 1.87 mm hoch				
Streuwert	10.68, horizontal: 11.63, vertikal: 9.64				



Serie 6:	9.2 ←	9.8 ←	10.1 ↖	7.9 ↗	10.2 ↘
	10.0 ↑	8.9 ↑	9.2 ↗	9.5 ↖	9.2 ↖
beste Teiler	578.0 (55.) 712.4 (53.) 742.1 (56.)				
Trefferlage	0.35 mm links, 6.39 mm hoch				
Streuwert	8.76, horizontal: 10.15, vertikal: 7.09				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 129

**Höllwarth, David** #34

**StartNr: 29**

21. Januar 2019 9:43



T – SG Aschau

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>559</b>	(584.9)				
Serien:	89	96	94	93	94	93
Zähler:	27	26	6	1	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2860 (2), 1929 (54), 1881 (51)					
beste Teiler	117.9 (16.) 191.9 (35.) 207.7 (39.)					
Trefferlage	0.02 mm rechts, 2.70 mm tief					
Streuwert	7.66, horizontal: 8.04, vertikal: 7.26					




Serie 1:

9.2 ↙	7.4 ↘	9.6 ↘	9.2 ↙	9.6 ↘
10.1 ↘	8.8 →	9.1 ↘	10.3 ↘	9.4 →
beste Teiler	509.1 (9.) 696.3 (6.) 1062.5 (5.)			
Trefferlage	1.08 mm links, 8.11 mm tief			
Streuwert	9.23, horizontal: 10.62, vertikal: 7.60			




Serie 2:

10.5 *	10.2 ↘	10.0 ↘	9.2 ↙	9.2 ↘
10.8 *	10.3 ↓	10.7 *	8.7 →	10.1 ↙
beste Teiler	117.9 (16.) 218.8 (18.) 383.6 (11.)			
Trefferlage	0.79 mm links, 3.52 mm tief			
Streuwert	6.52, horizontal: 7.47, vertikal: 5.42			




Serie 3:

10.4 *	9.2 ↙	10.0 ↙	10.2 ↘	9.9 ↘
9.3 ↑	10.3 ↗	9.5 ↓	9.6 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	463.8 (21.) 520.0 (27.) 574.8 (24.)			
Trefferlage	1.02 mm rechts, 1.45 mm tief			
Streuwert	7.04, horizontal: 7.04, vertikal: 7.05			




Serie 4:

8.8 ↙	9.2 ↘	9.9 ↘	9.4 ↗	10.7 *
10.3 ↙	9.9 ↘	9.9 ↘	10.7 *	10.3 →
beste Teiler	191.9 (35.) 207.7 (39.) 512.9 (36.)			
Trefferlage	2.62 mm links, 0.13 mm hoch			
Streuwert	7.01, horizontal: 7.45, vertikal: 6.55			



Serie 5:

10.5 *	9.3 ↗	10.3 ↘	8.9 ←	10.3 ↘
9.6 ↗	9.2 ↗	10.5 *	9.7 →	10.5 *
beste Teiler	330.3 (50.) 364.4 (41.) 384.4 (48.)			
Trefferlage	1.43 mm rechts, 2.59 mm hoch			
Streuwert	6.95, horizontal: 8.58, vertikal: 4.79			



Serie 6:

8.6 ↓	10.6 *	10.1 ↘	8.5 ↘	9.6 →
9.4 ←	10.4 *	10.0 ↘	9.0 ↓	10.1 ↘
beste Teiler	282.7 (52.) 435.1 (57.) 652.8 (53.)			
Trefferlage	2.20 mm rechts, 5.87 mm tief			
Streuwert	7.58, horizontal: 7.64, vertikal: 7.52			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 130

**Zäch, Roland** #342

**StartNr: 30**

21. Januar 2019 9:45

Pistolenschützen Sargans



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>567</b>	(595.1) <sup>QF</sup>				
Serien:	93	93	95	96	95	95
Zähler:	31	25	4	0	0	0
Innenzehner:	16					
weiteste:	2070 (11), 2002 (27), 1879 (3)					
beste Teiler	195.2 (4.) 221.8 (43.) 226.2 (31.)					
Trefferlage	2.22 mm links, 0.34 mm tief					
Streuwert	6.53, horizontal: 6.29, vertikal: 6.76					




Serie 1:	9.8 ↙	9.8 ↓	8.6 ↙	10.7 *	10.0 ↓
	9.8 ↑	9.2 ↓	9.6 ↖	10.3 →	10.2 ↙
beste Teiler	195.2 (4.) 513.9 (9.) 620.7 (10.)				
Trefferlage	3.30 mm links, 3.32 mm tief				
Streuwert	6.77, horizontal: 6.29, vertikal: 7.22				




Serie 2:	8.4 ↙	9.7 ↑	10.2 ↘	9.4 ↗	9.7 ↘
	9.3 ↓	10.3 ↘	10.5 *	10.5 *	9.8 ↙
beste Teiler	336.2 (18.) 387.1 (19.) 525.4 (17.)				
Trefferlage	0.71 mm links, 1.87 mm tief				
Streuwert	7.78, horizontal: 7.14, vertikal: 8.37				




Serie 3:	10.1 ↙	9.9 ↙	9.9 ↑	10.5 *	10.4 *
	9.9 ↖	8.4 ↙	10.3 ←	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	380.7 (24.) 385.3 (29.) 451.8 (30.)				
Trefferlage	4.44 mm links, 0.96 mm tief				
Streuwert	5.54, horizontal: 5.12, vertikal: 5.94				



Serie 4:	10.7 *	9.2 ↑	10.5 *	10.4 *	9.8 ↘
	10.3 ↘	9.1 ↙	10.2 ↙	10.2 ↙	9.9 →
beste Teiler	226.2 (31.) 347.6 (33.) 432.0 (34.)				
Trefferlage	2.82 mm links, 1.27 mm hoch				
Streuwert	5.84, horizontal: 5.68, vertikal: 6.00				



Serie 5:	9.8 ↓	10.1 ↑	10.7 *	9.8 ↑	10.3 ↑
	10.3 ↑	10.0 ↑	10.1 ↙	8.7 ↗	9.9 →
beste Teiler	221.8 (43.) 497.7 (46.) 553.9 (45.)				
Trefferlage	0.79 mm rechts, 3.28 mm hoch				
Streuwert	5.99, horizontal: 4.79, vertikal: 6.99				



Serie 6:	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.5 *	9.1 →
	9.4 ←	10.6 *	9.3 ←	9.4 ↖	9.3 ↓
beste Teiler	246.9 (57.) 336.7 (54.) 345.3 (52.)				
Trefferlage	2.83 mm links, 0.45 mm tief				
Streuwert	6.85, horizontal: 8.18, vertikal: 5.20				

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 131

**Zechmeister, Richard** #299

**StartNr: 31**

21. Januar 2019 9:48

AUT

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **557** (581.4)

Serien: 91 98 89 92 94 93

Zähler: 27 24 8 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 8

weiteste: 2532 (27), 2117 (47), 2108 (28)

beste Teiler 19.4 (3.) 153.5 (37.) 239.0 (30.)

Trefferlage 1.06 mm links, 2.24 mm tief

Streuwert 8.00, horizontal: 8.08, vertikal: 7.91




Serie 1:

9.1 ↘	10.3 ↘	10.9 *	9.1 ↘	9.4 ↓
9.4 ↘	8.8 ↘	9.1 ↗	9.7 ↗	9.7 ↘

beste Teiler 19.4 (3.) 502.3 (2.) 1003.7 (9.)

Trefferlage 4.50 mm rechts, 1.34 mm tief

Streuwert 8.41, horizontal: 8.72, vertikal: 8.09




Serie 2:

10.3 ←	10.0 ←	10.2 ←	10.1 ↘	10.2 ↑
10.0 →	9.6 ↘	9.0 ↗	10.2 →	10.3 ↗

beste Teiler 544.3 (11.) 560.1 (20.) 582.2 (19.)

Trefferlage 2.45 mm links, 0.93 mm hoch

Streuwert 5.96, horizontal: 6.43, vertikal: 5.44




Serie 3:

9.0 ←	10.5 *	10.1 ←	9.6 ↓	8.6 ↗
9.6 ←	7.8 ↘	8.3 ←	9.7 ↓	10.7 *

beste Teiler 239.0 (30.) 384.5 (22.) 657.1 (23.)

Trefferlage 6.07 mm links, 6.04 mm tief

Streuwert 8.62, horizontal: 9.21, vertikal: 7.99




Serie 4:

8.9 ↗	9.5 ←	9.8 ↘	10.4 *	9.4 ↓
9.1 ↘	10.8 *	9.3 ↗	10.6 *	9.4 ↘

beste Teiler 153.5 (37.) 318.5 (39.) 417.3 (34.)

Trefferlage 3.89 mm links, 4.26 mm tief

Streuwert 7.02, horizontal: 7.44, vertikal: 6.56




Serie 5:

10.3 ↘	8.6 ↘	10.6 *	10.1 ↗	9.8 ↘
10.0 ↘	8.3 ↘	9.9 ↘	10.3 ↗	10.3 ↓

beste Teiler 267.5 (43.) 500.6 (50.) 548.6 (41.)

Trefferlage 2.35 mm rechts, 6.95 mm tief

Streuwert 5.80, horizontal: 5.41, vertikal: 6.16



Serie 6:

9.2 ↗	10.5 *	9.7 ↘	10.0 →	9.8 ↘
10.0 →	8.4 ↑	10.1 →	10.1 ←	8.9 ↑

beste Teiler 323.1 (52.) 650.7 (58.) 661.3 (59.)

Trefferlage 0.80 mm links, 4.24 mm hoch

Streuwert 7.77, horizontal: 7.38, vertikal: 8.14

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 132

**Zoran, Sladjan** #302

**StartNr: 32**

21. Januar 2019 9:53



VSB

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>533</b>	(558.1)				
Serien:	87	81	87	92	91	95
Zähler:	16	26	13	5	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3089 (9), 3076 (17), 2831 (30)					
beste Teiler	118.1 (4.) 277.0 (56.) 430.1 (47.)					
Trefferlage	2.34 mm rechts, 1.35 mm hoch					
Streuwert	10.49, horizontal: 11.10, vertikal: 9.84					




Serie 1:

9.4 ↗	9.5 ↘	10.1 ↖	10.8 *	8.5 ↘
9.4 ↑	8.1 →	8.7 ↖	7.1 ↗	9.0 →
beste Teiler	118.1 (4.) 679.1 (3.) 1136.1 (2.)			
Trefferlage	2.25 mm rechts, 5.01 mm hoch			
Streuwert	12.05, horizontal: 13.77, vertikal: 10.04			




Serie 2:

8.9 ↖	9.3 ↗	7.5 ↑	7.6 ↗	9.5 ↑
9.6 →	7.1 →	8.9 ↘	9.4 ↑	8.1 →
beste Teiler	1078.1 (16.) 1181.3 (15.) 1253.7 (19.)			
Trefferlage	8.91 mm rechts, 6.89 mm hoch			
Streuwert	12.41, horizontal: 13.06, vertikal: 11.74			




Serie 3:

9.2 ↘	8.1 ↗	9.1 →	9.9 →	9.7 →
10.3 ↖	9.1 →	9.2 →	8.6 ↘	7.4 ↖
beste Teiler	489.9 (26.) 873.0 (24.) 1019.3 (25.)			
Trefferlage	2.07 mm rechts, 0.23 mm tief			
Streuwert	12.11, horizontal: 14.22, vertikal: 9.54			




Serie 4:

9.7 ↘	9.9 ↖	8.6 ↘	10.4 *	10.2 →
10.1 ↖	9.2 ↘	10.3 →	9.0 ↘	8.4 ↖
beste Teiler	467.6 (34.) 557.2 (38.) 624.5 (35.)			
Trefferlage	1.28 mm rechts, 5.52 mm tief			
Streuwert	8.15, horizontal: 9.41, vertikal: 6.66			



Serie 5:

9.8 ↘	9.9 ↘	8.7 ↖	8.9 ↑	10.3 →
9.2 →	10.4 *	9.3 ↖	9.5 ↖	10.0 ↑
beste Teiler	430.1 (47.) 551.9 (45.) 741.3 (50.)			
Trefferlage	0.46 mm rechts, 2.13 mm hoch			
Streuwert	8.60, horizontal: 7.03, vertikal: 9.92			



Serie 6:

10.4 *	10.1 ↖	10.2 →	10.3 ↖	10.1 ↑
10.6 *	8.5 ↖	9.7 →	9.6 ↘	9.7 ↑
beste Teiler	277.0 (56.) 467.3 (51.) 508.8 (54.)			
Trefferlage	0.90 mm links, 0.14 mm tief			
Streuwert	6.97, horizontal: 6.55, vertikal: 7.37			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 133

**Margreiter, Armin** #296

**StartNr: 33**

21. Januar 2019 9:51



T – SG Sistrans

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>554</b>						(580.3)
Serien:	94	94	93	91	87	95	
Zähler:	23	29	7	1	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	2499 (45), 2383 (46), 2315 (44)						
beste Teiler	193.3 (30.) 219.2 (41.) 223.6 (20.)						
Trefferlage	1.01 mm rechts, 2.86 mm tief						
Streuwert	8.08, horizontal: 8.29, vertikal: 7.87						




Serie 1:

10.5 *	9.1 ↙	9.2 →	10.5 *	10.5 *
9.1 ↗	9.1 ↘	10.4 *	8.3 ↙	10.3 ↑
beste Teiler	331.0 (5.) 379.0 (1.) 397.5 (4.)			
Trefferlage	1.91 mm rechts, 2.32 mm tief			
Streuwert	8.50, horizontal: 9.47, vertikal: 7.41			




Serie 2:

10.0 ↑	10.5 *	10.7 *	9.7 ↓	9.7 ↓
9.8 ↓	9.3 →	9.8 ↓	9.7 ↘	10.7 *
beste Teiler	223.6 (20.) 238.8 (13.) 359.3 (12.)			
Trefferlage	0.20 mm links, 2.15 mm tief			
Streuwert	6.11, horizontal: 5.38, vertikal: 6.76			




Serie 3:

9.0 ↓	9.2 ↓	9.5 →	9.8 ↗	9.9 ↑
10.5 *	8.2 →	10.1 ↑	10.0 →	10.7 *
beste Teiler	193.3 (30.) 359.3 (26.) 720.2 (28.)			
Trefferlage	5.87 mm rechts, 1.96 mm tief			
Streuwert	7.23, horizontal: 6.46, vertikal: 7.92			




Serie 4:

8.9 ↘	9.7 →	8.8 →	9.6 ↗	10.6 *
9.3 ↘	9.7 ↖	9.8 ↓	10.0 ↘	10.3 ↙
beste Teiler	254.9 (35.) 510.0 (40.) 731.5 (39.)			
Trefferlage	5.92 mm rechts, 2.53 mm tief			
Streuwert	6.70, horizontal: 8.14, vertikal: 4.86			



Serie 5:

10.7 *	9.5 ↓	9.9 ↓	8.1 ↙	7.8 ↑
8.0 ↙	9.4 ↘	9.6 →	9.5 ←	9.7 ↗
beste Teiler	219.2 (41.) 832.6 (43.) 985.8 (50.)			
Trefferlage	1.70 mm links, 3.67 mm tief			
Streuwert	11.27, horizontal: 9.45, vertikal: 12.82			



Serie 6:

10.0 ←	10.0 ↓	9.0 ↓	10.5 *	8.6 ↓
9.6 ↖	10.1 ↖	9.4 ↙	10.0 ↙	10.4 *
beste Teiler	326.8 (54.) 463.5 (60.) 682.0 (57.)			
Trefferlage	5.67 mm links, 4.51 mm tief			
Streuwert	5.92, horizontal: 4.59, vertikal: 7.00			

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 134

**Werba, Peter** #297

**StartNr: 34**

21. Januar 2019 9:59

USV 21 Wien



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>546</b>						(568.7)
Serien:	91	91	94	93	89	88	
Zähler:	22	23	14	1	0	0	0
Innenzehner:	6						
weiteste:	2640 (52), 2286 (44), 2199 (9)						
beste Teiler	296.5 (33.) 334.5 (31.) 352.6 (4.)						
Trefferlage	1.40 mm rechts, 1.06 mm tief						
Streuwert	9.32, horizontal: 9.01, vertikal: 9.62						




Serie 1:	10.1 ↓	10.0 →	9.7 ↘	10.5 *	9.5 ↗
	9.0 ↓	8.7 →	9.4 ↗	8.2 ↗	9.8 ↓
beste Teiler	352.6 (4.) 660.3 (1.) 775.2 (2.)				
Trefferlage	6.61 mm rechts, 0.58 mm tief				
Streuwert	8.17, horizontal: 8.03, vertikal: 8.31				




Serie 2:	10.3 ↗	9.0 ↖	10.2 →	9.0 ↘	10.2 ↗
	9.2 ↑	9.5 ↖	8.8 ↙	9.7 ↓	8.6 ↓
beste Teiler	530.0 (11.) 565.7 (15.) 579.0 (13.)				
Trefferlage	1.65 mm links, 0.82 mm tief				
Streuwert	9.56, horizontal: 8.20, vertikal: 10.76				




Serie 3:	10.0 ←	9.3 ↘	9.6 ↓	10.0 →	9.9 ↗
	10.2 ↘	9.2 ↙	9.1 ←	9.6 ↘	10.4 *
beste Teiler	475.7 (30.) 600.0 (26.) 751.9 (24.)				
Trefferlage	0.48 mm rechts, 3.70 mm tief				
Streuwert	7.21, horizontal: 8.64, vertikal: 5.41				



Serie 4:	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.3 ↗	9.8 ↙
	8.6 ↘	8.2 ↘	8.6 ↗	10.0 ↖	10.1 ↓
beste Teiler	296.5 (33.) 334.5 (31.) 400.6 (32.)				
Trefferlage	3.03 mm rechts, 2.48 mm tief				
Streuwert	8.47, horizontal: 7.97, vertikal: 8.95				



Serie 5:	10.4 *	8.9 ↖	8.7 ↗	8.1 ↘	10.2 ←
	10.3 ↘	9.6 ↗	9.0 ↓	8.6 ↙	9.2 ↖
beste Teiler	423.9 (41.) 534.8 (46.) 589.0 (45.)				
Trefferlage	1.80 mm links, 1.15 mm tief				
Streuwert	10.77, horizontal: 10.43, vertikal: 11.10				



Serie 6:	9.7 ↙	7.7 ↖	8.6 ↘	8.2 ↘	10.1 ↖
	9.4 ←	8.5 ↑	10.0 →	10.1 →	9.5 ↑
beste Teiler	665.1 (55.) 718.9 (59.) 794.2 (58.)				
Trefferlage	1.74 mm rechts, 2.38 mm hoch				
Streuwert	11.49, horizontal: 9.87, vertikal: 12.90				

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 135

**Jiang, Yit Fong** #70811212

**StartNr: 35**

21. Januar 2019 9:50



SGP

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>557</b>	(583.1)				
Serien:	91	92	95	95	92	92
Zähler:	26	25	9	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2036 (54), 1954 (52), 1914 (6)					
beste Teiler	95.2 (28.) 104.0 (33.) 161.0 (17.)					
Trefferlage	1.37 mm rechts, 2.38 mm hoch					
Streuwert	7.66, horizontal: 7.24, vertikal: 8.05					




Serie 1:

9.2 →	10.4 *	8.7 ↗	8.8 ↘	9.6 →
8.6 ↗	10.1 ↗	9.1 →	10.6 *	10.0 ↗
beste Teiler	265.7 (9.) 413.6 (2.) 684.7 (7.)			
Trefferlage	9.38 mm rechts, 1.92 mm hoch			
Streuwert	6.28, horizontal: 5.04, vertikal: 7.31			




Serie 2:

10.1 ↖	9.7 ↘	9.8 ↖	9.8 →	9.3 ↗
9.8 →	10.7 *	8.7 ↖	9.0 ↖	10.4 *
beste Teiler	161.0 (17.) 431.1 (20.) 700.6 (11.)			
Trefferlage	0.95 mm rechts, 4.44 mm hoch			
Streuwert	7.25, horizontal: 6.86, vertikal: 7.61			




Serie 3:

10.1 →	9.6 ↗	9.4 ↑	9.3 ↓	10.1 ↖
9.7 ↖	10.3 ↘	10.8 *	9.3 ↑	10.3 ↘
beste Teiler	95.2 (28.) 496.4 (30.) 505.9 (27.)			
Trefferlage	1.06 mm rechts, 2.50 mm hoch			
Streuwert	6.58, horizontal: 5.18, vertikal: 7.72			




Serie 4:

9.2 ↑	9.2 ↖	10.8 *	10.4 *	10.1 ←
9.7 ←	8.7 ↗	10.4 ↑	10.0 ←	10.4 →
beste Teiler	104.0 (33.) 441.0 (34.) 476.8 (40.)			
Trefferlage	4.34 mm links, 1.66 mm hoch			
Streuwert	6.49, horizontal: 6.76, vertikal: 6.21			



Serie 5:

9.1 ↖	10.4 *	8.9 ↓	9.3 ↑	10.6 *
9.4 ↗	9.3 ↖	10.0 ↑	9.5 ↗	9.6 ↘
beste Teiler	283.5 (45.) 447.1 (42.) 735.7 (48.)			
Trefferlage	0.10 mm rechts, 4.14 mm hoch			
Streuwert	8.04, horizontal: 6.04, vertikal: 9.63			



Serie 6:

10.5 *	8.5 ↖	10.4 *	8.4 ↗	9.9 ↓
10.5 *	9.3 ↘	10.4 *	10.1 ↑	8.8 ↓
beste Teiler	361.0 (51.) 384.6 (56.) 415.3 (58.)			
Trefferlage	1.06 mm rechts, 0.37 mm tief			
Streuwert	8.87, horizontal: 7.22, vertikal: 10.26			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 136

**Charanjeet, Singh Ghuman** #70811289

**StartNr: 36**

21. Januar 2019 9:48



IND

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>569</b>	(595.8) <sup>QF</sup>				
Serien:	93	97	96	93	93	97
Zähler:	33	23	4	0	0	0
Innenzehner:	16					
weiteste:	2188 (2), 1811 (49), 1725 (50)					
beste Teiler	111.7 (44.) 157.2 (29.) 195.0 (25.)					
Trefferlage	1.51 mm links, 1.80 mm tief					
Streuwert	6.46, horizontal: 6.09, vertikal: 6.81					




Serie 1:

10.5 *	8.2 ←	8.9 ↑	9.1 ↗	10.0 →
10.1 ↖	9.7 ↓	10.1 ↖	10.2 ↑	9.3 ↓
beste Teiler	374.0 (1.) 623.9 (9.) 703.2 (6.)			
Trefferlage	2.81 mm links, 2.46 mm hoch			
Streuwert	8.56, horizontal: 7.96, vertikal: 9.12			




Serie 2:

10.0 ↓	9.8 ←	10.0 ↓	10.3 ↘	10.0 ↖
9.3 ←	9.6 ←	10.7 *	10.5 *	10.0 ↖
beste Teiler	217.3 (18.) 323.6 (19.) 533.4 (14.)			
Trefferlage	4.01 mm links, 0.29 mm tief			
Streuwert	5.18, horizontal: 5.34, vertikal: 5.01			




Serie 3:

10.5 *	9.7 ↓	10.6 *	10.2 →	10.7 *
9.0 ↓	9.2 ↓	9.5 ↙	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	157.2 (29.) 195.0 (25.) 279.5 (23.)			
Trefferlage	1.45 mm rechts, 4.58 mm tief			
Streuwert	5.31, horizontal: 4.31, vertikal: 6.14			




Serie 4:

9.9 ↓	10.4 *	9.8 ↑	10.3 ←	9.8 ↙
10.0 →	9.6 ↓	9.7 ↓	9.7 ←	9.8 →
beste Teiler	461.1 (32.) 490.7 (34.) 767.4 (36.)			
Trefferlage	0.03 mm rechts, 2.48 mm tief			
Streuwert	6.28, horizontal: 6.00, vertikal: 6.55			



Serie 5:

10.0 →	10.2 ←	10.6 *	10.8 *	9.7 ←
10.1 ←	9.9 ←	9.6 ↙	8.7 ↓	8.8 ←
beste Teiler	111.7 (44.) 244.1 (43.) 595.8 (42.)			
Trefferlage	4.33 mm links, 4.23 mm tief			
Streuwert	6.20, horizontal: 6.31, vertikal: 6.08			



Serie 6:

10.5 *	10.6 *	10.7 *	9.2 ↓	9.5 ↘
10.1 →	9.7 ↖	10.1 ↓	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	197.7 (53.) 301.0 (52.) 304.5 (59.)			
Trefferlage	0.56 mm rechts, 1.72 mm tief			
Streuwert	5.55, horizontal: 4.67, vertikal: 6.31			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 137

**Kral, Daniel** #294

**StartNr: 37**

21. Januar 2019 9:55

AUT

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>562</b>	(591.9) <sup>QF</sup>					
Serien:	92	94	95	94	94	93	
Zähler:	23	36	1	0	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	1608 (18), 1501 (12), 1455 (27)						
beste Teiler	136.3 (41.) 198.0 (44.) 251.3 (13.)						
Trefferlage	1.05 mm links, 1.91 mm tief						
Streuwert	6.56, horizontal: 6.45, vertikal: 6.67						




Serie 1:	9.4 ↘	9.9 ↓	10.3 →	10.3 ↙	9.7 ↗
	9.5 →	9.9 ↖	9.8 →	9.9 ←	9.9 ↙
beste Teiler	511.6 (4.) 543.6 (3.) 805.3 (10.)				
Trefferlage	1.40 mm rechts, 1.69 mm tief				
Streuwert	6.48, horizontal: 7.68, vertikal: 5.01				




Serie 2:	10.0 ↖	9.1 ↘	10.6 *	10.1 ↗	9.4 ↙
	9.2 ↘	10.5 *	8.9 ↗	10.4 *	9.3 ↖
beste Teiler	251.3 (13.) 385.7 (17.) 436.6 (19.)				
Trefferlage	1.27 mm links, 1.26 mm tief				
Streuwert	7.87, horizontal: 7.45, vertikal: 8.26				




Serie 3:	10.0 ↗	10.5 *	9.4 ↑	9.7 ↓	9.7 ↙
	10.3 ↗	9.1 ↖	10.5 *	10.4 ↖	9.7 ↓
beste Teiler	350.0 (28.) 363.1 (22.) 480.1 (29.)				
Trefferlage	1.04 mm links, 1.30 mm tief				
Streuwert	6.47, horizontal: 4.60, vertikal: 7.91				



Serie 4:	10.2 ↖	9.5 →	9.3 ↖	10.6 *	9.7 ↘
	10.4 *	10.4 *	9.2 ↓	9.3 ←	9.2 ↓
beste Teiler	272.2 (34.) 404.2 (37.) 428.8 (36.)				
Trefferlage	3.10 mm links, 2.28 mm tief				
Streuwert	6.98, horizontal: 7.27, vertikal: 6.69				



Serie 5:	10.8 *	9.9 ←	10.3 ↑	10.7 *	9.7 ↘
	10.4 *	9.4 ↓	9.6 ↘	9.8 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	136.3 (41.) 198.0 (44.) 474.1 (46.)				
Trefferlage	0.61 mm links, 2.85 mm tief				
Streuwert	5.56, horizontal: 3.92, vertikal: 6.81				



Serie 6:	9.6 ↖	10.6 *	9.7 ↓	10.3 →	9.6 →
	9.3 ↖	9.6 ↗	9.4 ↓	10.4 *	9.7 ↙
beste Teiler	278.9 (52.) 455.7 (59.) 543.9 (54.)				
Trefferlage	1.68 mm links, 2.09 mm tief				
Streuwert	7.04, horizontal: 7.54, vertikal: 6.51				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

**StartNr: 38**

StandNr: 138

21. Januar 2019 9:31

**Devlalivala, Sumdeh Sirish #70811290**

IND

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>552</b>						(579.3)
Serien:	88	93	92	95	91	93	
Zähler:	23	28	7	2	0	0	
Innenzehner:	11						
weiteste:	3024 (48), 2537 (6), 2260 (16)						
beste Teiler	34.1 (45.) 73.0 (17.) 308.2 (47.)						
Trefferlage	0.73 mm rechts, 1.53 mm tief						
Streuwert	8.48, horizontal: 8.40, vertikal: 8.55						



Serie 1:

9.6 ←	10.0 →	9.6 ↘	8.2 ↖	9.9 →
7.8 ↗	8.6 ↑	9.6 ↘	9.6 ↖	10.0 ↓


beste Teiler 767.0 (2.) 777.7 (10.) 816.6 (5.)  
 Trefferlage 2.69 mm rechts, 3.01 mm hoch  
 Streuwert 10.40, horizontal: 10.92, vertikal: 9.85



Serie 2:

9.0 ↖	10.2 ↓	10.2 ↙	10.1 ↖	9.1 ↘
8.1 ↓	10.9 *	8.6 →	9.5 ←	10.4 *


beste Teiler 73.0 (17.) 425.8 (20.) 573.0 (13.)  
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 1.51 mm tief  
 Streuwert 9.29, horizontal: 9.02, vertikal: 9.56



Serie 3:

9.3 ↓	9.7 ↑	9.3 →	9.6 ↓	10.3 ↘
9.9 ↖	8.4 ↘	10.1 ←	9.4 ↓	10.5 *


beste Teiler 393.0 (30.) 486.8 (25.) 661.9 (28.)  
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 4.45 mm tief  
 Streuwert 7.76, horizontal: 6.68, vertikal: 8.72



Serie 4:

10.3 ↓	9.9 ↑	9.4 ↘	9.8 ↑	10.2 ↙
9.1 ←	10.4 *	9.6 ↙	10.5 *	10.0 ←


beste Teiler 358.2 (39.) 462.6 (37.) 507.6 (31.)  
 Trefferlage 3.03 mm links, 0.78 mm tief  
 Streuwert 6.29, horizontal: 6.50, vertikal: 6.07



Serie 5:

9.4 ↑	9.9 ↓	9.9 ↓	8.6 ↗	10.9 *
10.4 *	10.6 *	7.2 →	10.1 ↖	9.9 →

beste Teiler 34.1 (45.) 308.2 (47.) 475.8 (46.)  
 Trefferlage 4.42 mm rechts, 1.19 mm hoch  
 Streuwert 9.11, horizontal: 9.73, vertikal: 8.45



Serie 6:

9.0 ↓	9.8 ↙	10.4 *	9.8 →	9.4 ↙
9.6 ↙	8.5 ↓	10.3 ↙	10.5 *	10.4 *

beste Teiler 392.4 (59.) 424.5 (53.) 427.0 (60.)  
 Trefferlage 2.23 mm links, 6.69 mm tief  
 Streuwert 5.92, horizontal: 5.86, vertikal: 5.97

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 139

**Kevyn, Loh Zheng Lin** #70811216

**StartNr: 39**

21. Januar 2019 9:59



SGP

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>548</b>						(573.9)
Serien:	91	95	92	91	91	88	
Zähler:	22	27	8	3	0	0	
Innenzehner:	8						
weiteste:	2864 (7), 2552 (32), 2536 (51)						
beste Teiler	140.0 (57.) 212.4 (45.) 215.1 (31.)						
Trefferlage	2.94 mm rechts, 0.13 mm tief						
Streuwert	8.83, horizontal: 8.50, vertikal: 9.16						



Serie 1:

10.0 ↓	9.5 ↘	9.8 ↑	10.6 *	10.0 ←
9.4 →	7.4 ↘	9.4 ↗	10.3 →	8.6 ←


beste Teiler 280.8 (4.) 514.7 (9.) 761.8 (5.)  
 Trefferlage 1.52 mm rechts, 0.23 mm tief  
 Streuwert 10.10, horizontal: 11.42, vertikal: 8.57



Serie 2:

10.3 ↙	10.2 →	9.8 ↓	10.1 ↖	10.1 ↘
9.7 ↓	8.3 ↑	10.5 *	9.5 ↖	10.1 ↑


beste Teiler 332.4 (18.) 517.1 (11.) 637.1 (12.)  
 Trefferlage 0.16 mm links, 1.14 mm tief  
 Streuwert 7.39, horizontal: 5.68, vertikal: 8.77



Serie 3:

9.9 ←	9.3 ↙	10.2 ↘	10.2 ↑	9.0 ↘
10.3 ↗	9.5 →	9.3 ↓	8.4 ↓	9.3 ↘


beste Teiler 558.4 (26.) 591.4 (24.) 610.7 (23.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 2.89 mm tief  
 Streuwert 8.93, horizontal: 8.31, vertikal: 9.52



Serie 4:

10.7 *	7.8 →	9.3 ↘	9.3 →	10.2 ↘
9.3 →	9.6 ↓	10.1 ↘	10.6 *	8.9 →


beste Teiler 215.1 (31.) 309.5 (39.) 615.5 (35.)  
 Trefferlage 8.23 mm rechts, 1.66 mm tief  
 Streuwert 7.29, horizontal: 8.37, vertikal: 6.03



Serie 5:

8.5 ↗	9.8 ↑	9.6 ↙	9.1 ↑	10.7 *
9.8 ↗	10.2 ←	10.4 *	9.4 ↓	8.2 ↙

beste Teiler 212.4 (45.) 456.3 (48.) 597.8 (47.)  
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.86 mm hoch  
 Streuwert 9.35, horizontal: 6.33, vertikal: 11.61



Serie 6:

7.8 ↗	10.4 *	8.6 ↗	9.4 →	9.0 ↘
9.9 ↓	10.8 *	9.1 ↑	8.8 ↗	9.6 →

beste Teiler 140.0 (57.) 426.3 (52.) 827.2 (56.)  
 Trefferlage 8.37 mm rechts, 4.24 mm hoch  
 Streuwert 8.26, horizontal: 5.79, vertikal: 10.14

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 140

**Stefani, Paul** #70811291

**StartNr: 40**

21. Januar 2019 9:48



Pistolenschützen Sargans

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>543</b>	(568.1)				
Serien:	91	88	91	87	95	91
Zähler:	17	32	9	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3430 (39), 3156 (17), 2209 (23)					
beste Teiler	79.0 (16.) 141.6 (46.) 311.7 (44.)					
Trefferlage	3.09 mm rechts, 0.78 mm tief					
Streuwert	9.31, horizontal: 8.24, vertikal: 10.27					



Serie 1:

9.6 ↑	9.1 ↘	9.8 ↘	9.6 →	9.1 ↗
9.3 →	10.0 ←	9.8 ←	9.3 →	9.0 ↓


beste Teiler 796.0 (7.) 898.1 (8.) 930.7 (3.)  
 Trefferlage 2.64 mm rechts, 2.45 mm hoch  
 Streuwert 8.72, horizontal: 8.59, vertikal: 8.85



Serie 2:

9.9 ↘	9.1 ↘	9.8 ↘	8.7 ↗	10.3 ←
10.9 *	7.0 ↓	8.7 ↑	9.2 →	9.6 ↘


beste Teiler 79.0 (16.) 514.6 (15.) 834.5 (11.)  
 Trefferlage 0.51 mm links, 2.84 mm tief  
 Streuwert 11.26, horizontal: 7.89, vertikal: 13.82



Serie 3:

10.2 ↗	8.8 ↗	8.2 ↘	9.6 ↗	8.9 ↓
9.1 ↗	10.2 ↗	10.5 *	9.6 ↑	10.0 ↑


beste Teiler 372.3 (28.) 610.6 (21.) 637.1 (27.)  
 Trefferlage 4.13 mm rechts, 2.60 mm hoch  
 Streuwert 8.88, horizontal: 6.00, vertikal: 11.03



Serie 4:

9.5 ↓	8.3 ↗	9.8 ↘	10.4 *	10.3 →
9.7 ↘	9.8 ↑	8.9 ↓	6.7 →	9.4 ↗


beste Teiler 443.0 (34.) 499.8 (35.) 912.5 (37.)  
 Trefferlage 6.84 mm rechts, 0.38 mm hoch  
 Streuwert 10.63, horizontal: 10.61, vertikal: 10.66



Serie 5:

10.1 →	10.0 ↓	9.0 ↗	10.6 *	9.0 ↘
10.8 *	10.4 *	8.8 →	10.3 ↘	9.5 ↘

beste Teiler 141.6 (46.) 311.7 (44.) 448.4 (47.)  
 Trefferlage 4.53 mm rechts, 2.50 mm tief  
 Streuwert 6.74, horizontal: 7.26, vertikal: 6.18



Serie 6:

9.9 ↓	8.4 ↘	9.3 ↘	9.4 ↘	10.1 ↘
10.1 ↗	9.2 ↓	9.0 ↑	9.3 ↘	9.2 ↓

beste Teiler 679.1 (55.) 685.1 (56.) 850.8 (51.)  
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 4.81 mm tief  
 Streuwert 9.11, horizontal: 8.30, vertikal: 9.86

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 141

**Maxx, Lee Yu Wei** #70811251

**StartNr: 41**

21. Januar 2019 10:01



SGP

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>541</b>	(566.4)				
Serien:	89	88	94	92	87	91
Zähler:	17	28	14	1	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2636 (56), 2328 (43), 2318 (60)					
beste Teiler	288.7 (18.) 335.3 (57.) 352.5 (27.)					
Trefferlage	3.24 mm links, 1.23 mm hoch					
Streuwert	9.22, horizontal: 8.81, vertikal: 9.61					



Serie 1:

10.0 →	8.6 ←	8.5 ↗	9.1 ↙	9.8 ←
9.9 ↘	9.9 ↗	9.4 ↑	8.7 ↑	10.5 *


beste Teiler 363.0 (10.) 796.0 (1.) 834.0 (6.)  
 Trefferlage 2.67 mm links, 5.80 mm hoch  
 Streuwert 8.62, horizontal: 8.99, vertikal: 8.23



Serie 2:

8.7 ↘	8.5 ↗	10.5 *	9.8 ↘	9.3 ↗
8.9 ↙	9.5 ↑	10.6 *	8.7 ↙	9.4 ↙


beste Teiler 288.7 (18.) 394.9 (13.) 906.9 (14.)  
 Trefferlage 3.69 mm links, 2.20 mm hoch  
 Streuwert 9.74, horizontal: 8.39, vertikal: 10.93



Serie 3:

9.2 ↑	10.1 ←	9.3 ↙	9.6 ↙	10.1 ↙
9.3 ←	10.5 *	10.0 ↘	9.8 ↓	9.0 ←


beste Teiler 352.5 (27.) 665.3 (25.) 720.3 (22.)  
 Trefferlage 5.52 mm links, 2.60 mm tief  
 Streuwert 6.59, horizontal: 5.56, vertikal: 7.49



Serie 4:

9.5 ↖	8.6 ↑	10.2 ↙	9.2 ↑	10.2 ↙
9.8 ↓	10.0 ←	9.1 ↙	9.0 ↙	9.3 ↘


beste Teiler 573.7 (33.) 596.4 (35.) 744.6 (37.)  
 Trefferlage 3.74 mm links, 1.21 mm tief  
 Streuwert 8.78, horizontal: 6.88, vertikal: 10.34



Serie 5:

8.4 ↘	9.9 ↗	8.0 ←	9.3 ↑	9.0 ↑
9.8 ←	9.5 →	8.8 ↑	8.9 ↗	10.0 →

beste Teiler 770.2 (50.) 823.6 (42.) 935.2 (46.)  
 Trefferlage 0.40 mm links, 4.00 mm hoch  
 Streuwert 10.85, horizontal: 10.34, vertikal: 11.34



Serie 6:

9.9 ←	10.2 ↘	10.2 ↘	8.1 ↙	10.5 *
7.7 ↗	10.5 *	10.3 →	9.2 ←	8.1 ←

beste Teiler 335.3 (57.) 370.0 (55.) 483.2 (58.)  
 Trefferlage 3.41 mm links, 0.75 mm tief  
 Streuwert 10.57, horizontal: 12.54, vertikal: 8.15

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 142

**Guschelbauer, Andreas #360**

**StartNr: 42**

21. Januar 2019 9:45

T – SG Münster



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>558</b>	(584.9)				
Serien:	96	94	92	96	90	90
Zähler:	23	32	5	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2287 (48), 2063 (52), 1892 (21)					
beste Teiler	42.7 (39.) 239.2 (14.) 300.1 (53.)					
Trefferlage	0.65 mm rechts, 0.15 mm tief					
Streuwert	7.62, horizontal: 7.22, vertikal: 7.99					




Serie 1:	10.4 *	9.0 ↖	10.1 ↙	10.0 ←	9.6 ↘
	10.4 *	10.1 →	9.0 ←	9.7 ↗	10.2 ←
beste Teiler	427.5 (6.) 460.1 (1.) 607.6 (10.)				
Trefferlage	1.25 mm links, 0.21 mm hoch				
Streuwert	7.11, horizontal: 7.85, vertikal: 6.28				




Serie 2:	10.2 ↗	10.5 *	9.9 →	10.7 *	9.3 ←
	9.8 ↙	10.1 ↑	9.6 ↙	9.4 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	239.2 (14.) 333.9 (12.) 593.9 (11.)				
Trefferlage	0.79 mm links, 2.32 mm hoch				
Streuwert	6.38, horizontal: 6.00, vertikal: 6.73				




Serie 3:	8.6 ↓	10.1 →	9.8 ↖	9.3 →	9.0 ↓
	10.3 ←	9.5 ↘	9.7 ↘	9.9 ↗	10.5 *
beste Teiler	343.5 (30.) 484.3 (26.) 720.3 (22.)				
Trefferlage	2.39 mm rechts, 3.95 mm tief				
Streuwert	7.57, horizontal: 6.19, vertikal: 8.73				



Serie 4:	9.4 ↙	10.0 ↗	10.4 *	9.7 ↗	10.1 ↘
	10.4 *	10.4 *	9.6 ↓	10.9 *	9.5 ↙
beste Teiler	42.7 (39.) 403.3 (33.) 423.0 (37.)				
Trefferlage	0.93 mm links, 0.74 mm tief				
Streuwert	5.99, horizontal: 5.98, vertikal: 6.01				



Serie 5:	9.6 ↘	10.3 →	9.7 →	9.5 ↑	9.7 ↓
	9.8 ←	9.8 ↖	8.1 ↘	9.0 ↗	9.6 ↓
beste Teiler	547.4 (42.) 895.7 (47.) 922.5 (46.)				
Trefferlage	1.25 mm links, 2.52 mm hoch				
Streuwert	8.99, horizontal: 9.48, vertikal: 8.47				



Serie 6:	9.1 ↓	8.4 ↘	10.6 *	9.5 ↓	8.8 ↗
	10.3 ↘	8.9 ↘	10.4 *	9.1 ↑	9.8 ↗
beste Teiler	300.1 (53.) 434.5 (58.) 501.1 (56.)				
Trefferlage	5.79 mm rechts, 1.31 mm tief				
Streuwert	8.70, horizontal: 5.84, vertikal: 10.83				

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 143

**Sunko, Darko** #70811292

**StartNr: 43**

21. Januar 2019 9:54



Pistolenschützen Sargans

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>553</b>	(580.1)				
Serien:	94	93	94	88	94	90
Zähler:	22	30	7	1	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2413 (34), 2326 (20), 2239 (57)					
beste Teiler	67.0 (47.) 160.0 (37.) 212.4 (17.)					
Trefferlage	3.11 mm links, 1.94 mm tief					
Streuwert	7.95, horizontal: 8.62, vertikal: 7.23					




Serie 1:

9.1 ↙	10.0 ↑	9.7 ↖	9.8 ↘	8.7 ↓
10.4 *	10.5 *	9.9 ↓	10.2 ↑	10.3 ↑
beste Teiler	380.2 (7.) 427.1 (6.) 543.3 (10.)			
Trefferlage	4.26 mm links, 0.61 mm tief			
Streuwert	6.49, horizontal: 4.03, vertikal: 8.25			




Serie 2:

10.2 ↙	9.5 ←	9.9 ↙	9.6 ↖	10.1 ↑
10.5 *	10.7 *	8.7 ↓	10.3 ↓	8.0 ←
beste Teiler	212.4 (17.) 380.3 (16.) 492.4 (19.)			
Trefferlage	5.56 mm links, 1.67 mm tief			
Streuwert	7.31, horizontal: 7.59, vertikal: 7.01			




Serie 3:

9.6 →	9.5 ↗	10.0 →	10.6 *	10.6 *
9.1 ←	9.5 ↑	9.6 ↙	9.6 ↙	10.5 *
beste Teiler	260.0 (24.) 271.1 (25.) 322.0 (30.)			
Trefferlage	0.52 mm links, 1.16 mm hoch			
Streuwert	7.13, horizontal: 8.58, vertikal: 5.31			




Serie 4:

10.1 ↑	9.0 →	9.5 →	7.9 ↙	9.4 ↘
9.2 ↙	10.8 *	8.7 ↖	9.1 ↓	8.4 ↙
beste Teiler	160.0 (37.) 651.7 (31.) 1163.2 (33.)			
Trefferlage	3.44 mm links, 2.88 mm tief			
Streuwert	10.83, horizontal: 12.15, vertikal: 9.32			



Serie 5:

9.9 ↓	10.3 ←	9.1 ↓	9.8 ↓	10.5 *
9.6 →	10.9 *	9.0 ←	10.5 *	9.8 ←
beste Teiler	67.0 (47.) 321.7 (45.) 332.2 (49.)			
Trefferlage	1.22 mm links, 2.79 mm tief			
Streuwert	6.64, horizontal: 7.19, vertikal: 6.04			



Serie 6:

9.4 ↘	8.5 ↙	9.0 ↙	9.2 ↘	10.4 *
9.4 ↙	8.2 ←	9.8 ↘	9.5 →	10.5 *
beste Teiler	375.6 (60.) 472.6 (55.) 927.2 (58.)			
Trefferlage	3.66 mm links, 4.84 mm tief			
Streuwert	9.23, horizontal: 10.96, vertikal: 7.08			

Meyton Elektronik

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 144

**Kahlen, Sigmar** #42

**StartNr: 44**

21. Januar 2019 9:48



T – SG Hall

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>575</b>	(602.7) <sup>QF</sup>				
Serien:	95	95	98	94	98	95
Zähler:	35	25	0	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	1588 (5), 1481 (6), 1472 (40)					
beste Teiler	115.2 (34.) 181.7 (12.) 212.9 (32.)					
Trefferlage	0.94 mm rechts, 1.42 mm tief					
Streuwert	5.60, horizontal: 4.86, vertikal: 6.25					




Serie 1:	10.6 *	10.2 ↘	10.6 *	9.9 →	9.0 ↙
	9.1 ↓	10.6 *	10.4 *	9.9 ←	9.9 ↓
beste Teiler	248.4 (1.) 251.2 (3.) 261.2 (7.)				
Trefferlage	0.40 mm rechts, 1.64 mm tief				
Streuwert	6.34, horizontal: 5.47, vertikal: 7.11				




Serie 2:	10.2 ↓	10.7 *	9.6 ←	10.5 *	9.8 ↗
	10.4 *	9.7 ↘	9.5 →	9.8 ↓	10.5 *
beste Teiler	181.7 (12.) 381.0 (20.) 398.2 (14.)				
Trefferlage	1.76 mm rechts, 0.76 mm hoch				
Streuwert	5.67, horizontal: 6.27, vertikal: 5.01				




Serie 3:	10.3 ↗	9.5 ↓	10.3 ↘	10.4 *	9.9 ↓
	10.5 *	10.1 ↘	10.6 *	10.0 ↓	10.3 ↘
beste Teiler	264.0 (28.) 327.2 (26.) 423.9 (24.)				
Trefferlage	0.66 mm links, 1.35 mm tief				
Streuwert	4.71, horizontal: 2.86, vertikal: 6.02				



Serie 4:	9.3 ↑	10.7 *	9.8 ↓	10.8 *	9.4 ↓
	10.4 *	9.6 ↓	10.0 ↓	9.9 ↓	9.1 ↘
beste Teiler	115.2 (34.) 212.9 (32.) 414.8 (36.)				
Trefferlage	1.26 mm rechts, 4.48 mm tief				
Streuwert	6.18, horizontal: 3.87, vertikal: 7.84				



Serie 5:	10.2 ↗	10.5 *	10.2 ↑	10.6 *	10.0 ↓
	9.3 →	10.0 ↘	10.1 →	10.3 ←	9.9 ↘
beste Teiler	268.5 (44.) 393.3 (42.) 512.2 (49.)				
Trefferlage	2.44 mm rechts, 1.05 mm hoch				
Streuwert	4.98, horizontal: 5.29, vertikal: 4.65				



Serie 6:	10.6 *	10.2 ↑	10.2 ↑	9.6 ↘	9.6 ←
	9.9 ↓	9.9 →	10.2 ←	9.5 ↓	10.1 ←
beste Teiler	295.9 (51.) 580.5 (52.) 610.5 (58.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 2.89 mm tief				
Streuwert	5.66, horizontal: 5.28, vertikal: 6.01				

**ISSF AP Men – Wertung – Männer**

StandNr: 145

**Krsek, Krystof #318**

**StartNr: 45**

21. Januar 2019 10:01

CZE

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik