




Ergebnis:	513	(541.6)				
Serien:	88	84	88	91	81	81
Zähler:	10	26	16	4	3	1 0 0 0 0
Innenzehner:	1					
weiteste:	4405 (58), 3674 (54), 3433 (44)					
beste Teiler	417.5 (37.) 585.3 (47.) 611.1 (2.)					
Trefferlage	6.50 mm links, 0.58 mm hoch					
Streuwert	11.55, horizontal: 12.46, vertikal: 10.56					



Serie 1:

8.7 ↙	10.2 ↘	9.4 ↗	8.5 ↖	8.1 ↖
9.9 ↗	10.0 ←	9.8 ↓	8.6 ↖	9.1 →


beste Teiler 611.1 (2.) 742.9 (7.) 853.7 (6.)
 Trefferlage 3.16 mm links, 1.96 mm tief
 Streuwert 10.68, horizontal: 11.76, vertikal: 9.48



Serie 2:

9.4 ↖	9.4 ↓	8.9 ←	9.2 ←	9.8 →
6.7 ←	9.4 ↘	8.5 ←	9.9 →	8.4 →


beste Teiler 879.6 (19.) 897.2 (15.) 1244.7 (17.)
 Trefferlage 6.82 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 12.10, horizontal: 15.84, vertikal: 6.48



Serie 3:

9.5 →	10.0 ↘	7.8 ↑	8.8 →	10.1 ↘
8.8 ↘	8.5 ←	9.9 →	9.6 ↓	10.0 ↖


beste Teiler 671.4 (25.) 726.5 (30.) 796.0 (22.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 1.37 mm hoch
 Streuwert 10.71, horizontal: 10.73, vertikal: 10.70



Serie 4:

8.8 ↖	9.4 ↘	10.2 ↑	9.8 ↗	8.3 ↖
10.0 ←	10.4 *	9.4 ↓	9.4 ↗	9.7 ↑


beste Teiler 417.5 (37.) 615.7 (33.) 762.4 (36.)
 Trefferlage 4.45 mm links, 2.14 mm hoch
 Streuwert 8.41, horizontal: 8.87, vertikal: 7.92



Serie 5:

7.1 ↘	9.5 ←	9.7 ↖	6.7 ↑	8.0 ↖
8.8 ↖	10.2 ↖	9.1 ↘	8.9 ↖	7.8 ←

beste Teiler 585.3 (47.) 997.4 (43.) 1124.7 (42.)
 Trefferlage 10.14 mm links, 4.62 mm hoch
 Streuwert 13.17, horizontal: 10.92, vertikal: 15.08



Serie 6:

9.1 ←	9.6 ↖	9.2 ↖	6.4 ↖	8.7 ←
10.0 ↓	9.8 ↖	5.4 ←	9.4 ↖	7.9 ↘

beste Teiler 750.0 (56.) 951.3 (57.) 1115.0 (52.)
 Trefferlage 15.30 mm links, 2.13 mm tief
 Streuwert 12.14, horizontal: 11.75, vertikal: 12.51

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 129

Halder, Lukas #70804367

StartNr: 176



3. Dezember 2017 17:21

T – SG Roppen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	534	(561.5)				
Serien:	92	86	86	90	91	89
Zähler:	18	20	20	2	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2534 (41), 2490 (58), 2386 (16)					
beste Teiler	177.8 (2.) 220.6 (51.) 252.7 (33.)					
Trefferlage	0.59 mm links, 0.91 mm hoch					
Streuwert	10.24, horizontal: 11.28, vertikal: 9.09					




Serie 1:

10.0 ↗	10.7 *	9.4 ↘	8.4 ↘	8.7 ↘
9.1 ↗	9.4 →	10.4 *	9.2 ↗	10.4 *
beste Teiler	177.8 (2.) 403.4 (8.) 439.2 (10.)			
Trefferlage	5.35 mm rechts, 2.35 mm hoch			
Streuwert	8.27, horizontal: 9.27, vertikal: 7.12			




Serie 2:

9.8 ←	8.6 →	8.4 ↑	10.5 *	8.6 ↑
8.0 ↗	8.7 →	9.1 ←	10.4 *	8.4 ←
beste Teiler	322.9 (14.) 431.8 (19.) 911.7 (11.)			
Trefferlage	1.54 mm rechts, 5.49 mm hoch			
Streuwert	11.70, horizontal: 14.00, vertikal: 8.82			




Serie 3:

9.6 ↓	9.4 →	8.8 ↑	8.7 →	9.6 ↓
9.4 ↙	8.5 ↓	8.9 ↓	9.2 ↘	9.0 ↘
beste Teiler	1056.1 (21.) 1104.3 (25.) 1226.2 (22.)			
Trefferlage	0.31 mm rechts, 3.21 mm tief			
Streuwert	11.05, horizontal: 9.99, vertikal: 12.01			




Serie 4:

8.4 ↖	9.0 ←	10.6 *	10.0 ↙	10.6 *
8.8 ↘	9.7 ↙	9.5 ↖	9.7 ↖	8.2 ←
beste Teiler	252.7 (33.) 295.3 (35.) 799.0 (34.)			
Trefferlage	7.87 mm links, 1.66 mm tief			
Streuwert	8.19, horizontal: 10.05, vertikal: 5.75			



Serie 5:

7.8 ↑	10.2 ↘	10.0 ↗	10.4 *	9.9 ↑
10.3 ↖	10.5 *	8.5 →	8.3 ←	9.7 ↙
beste Teiler	346.9 (47.) 425.9 (44.) 533.5 (46.)			
Trefferlage	0.24 mm rechts, 3.69 mm hoch			
Streuwert	9.66, horizontal: 10.26, vertikal: 9.03			



Serie 6:

10.7 *	10.3 ↓	10.6 *	8.8 →	9.1 ↓
9.7 ←	10.2 ↓	7.8 ←	8.3 ↑	8.6 ←
beste Teiler	220.6 (51.) 270.8 (53.) 534.0 (52.)			
Trefferlage	3.18 mm links, 1.16 mm tief			
Streuwert	10.55, horizontal: 11.57, vertikal: 9.41			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 130

Kathrein, Dietmar #70817493

StartNr: 177



3. Dezember 2017 17:27

T – SG Fließ

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	546	(575.9)				
Serien:	90	90	88	92	93	93
Zähler:	22	24	12	2	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	2495 (27), 2430 (17), 2176 (20)					
beste Teiler	264.1 (43.) 307.6 (55.) 394.9 (5.)					
Trefferlage	0.03 mm rechts, 2.79 mm tief					
Streuwert	8.39, horizontal: 9.29, vertikal: 7.39					



Serie 1:

9.0 ↘	8.8 ↖	10.1 ↙	9.8 ↖	10.5 *
9.3 →	9.7 ↓	9.9 ↗	8.8 →	9.9 ↖


beste Teiler 394.9 (5.) 671.6 (3.) 852.5 (10.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 0.77 mm tief
 Streuwert 8.76, horizontal: 9.93, vertikal: 7.41



Serie 2:

9.2 ↙	9.9 ↓	10.4 *	9.5 ←	8.9 ↙
10.3 ↘	7.9 ↖	10.3 ↘	10.2 ↓	8.2 →


beste Teiler 425.0 (13.) 550.7 (18.) 554.0 (16.)
 Trefferlage 1.90 mm links, 2.70 mm tief
 Streuwert 9.87, horizontal: 12.31, vertikal: 6.58



Serie 3:

8.9 ↖	8.5 ↓	10.2 ↙	9.9 ↓	8.9 ↘
9.2 ↘	7.8 ↗	10.3 ↓	10.2 ↖	9.4 ↘


beste Teiler 521.6 (28.) 601.8 (23.) 638.3 (29.)
 Trefferlage 3.84 mm rechts, 3.69 mm tief
 Streuwert 9.96, horizontal: 10.27, vertikal: 9.64



Serie 4:

9.6 →	8.5 ↙	10.2 ↖	8.9 ↑	9.4 ←
9.8 ↓	10.0 ↑	10.2 ↗	9.8 ↓	10.0 →


beste Teiler 606.4 (33.) 638.0 (38.) 728.5 (37.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 1.16 mm tief
 Streuwert 8.36, horizontal: 8.06, vertikal: 8.66



Serie 5:

9.9 ←	10.1 →	10.6 *	10.4 *	8.8 ←
9.6 ↓	10.1 →	9.8 ↓	9.8 ←	9.8 →

beste Teiler 264.1 (43.) 463.4 (44.) 663.4 (47.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 3.28 mm tief
 Streuwert 6.40, horizontal: 8.01, vertikal: 4.21



Serie 6:

8.6 ←	10.0 ↗	9.0 ↓	9.9 ↓	10.6 *
9.4 ↓	8.8 ↘	10.0 ↖	10.1 ↙	10.3 ↓

beste Teiler 307.6 (55.) 551.6 (60.) 715.0 (59.)
 Trefferlage 2.05 mm links, 5.15 mm tief
 Streuwert 7.52, horizontal: 7.33, vertikal: 7.71

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 131

Jäger, Gerhard #70804433

StartNr: 178



3. Dezember 2017 17:30

T – SG Fließ

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	559	(587.3) ^{QF}				
Serien:	93	93	92	95	93	93
Zähler:	26	27	7	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2349 (19), 1963 (30), 1812 (31)					
beste Teiler	21.5 (17.) 249.7 (12.) 255.5 (58.)					
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.99 mm hoch					
Streuwert	7.39, horizontal: 7.42, vertikal: 7.37					




Serie 1:

9.3 ↘	8.7 ↗	9.8 ↗	10.3 ↙	10.4 *
10.4 *	9.8 ↗	9.5 ↘	9.6 ↙	10.4 *
beste Teiler	403.3 (10.) 425.6 (5.) 459.7 (6.)			
Trefferlage	0.44 mm links, 2.46 mm hoch			
Streuwert	7.20, horizontal: 7.08, vertikal: 7.31			




Serie 2:

9.1 ↗	10.6 *	10.0 ↙	9.7 ↘	8.8 ↙
10.3 ↙	10.9 *	10.5 *	8.0 ↑	9.5 ↙
beste Teiler	21.5 (17.) 249.7 (12.) 366.5 (18.)			
Trefferlage	2.66 mm links, 3.25 mm hoch			
Streuwert	8.23, horizontal: 7.66, vertikal: 8.76			




Serie 3:

9.3 ↑	9.6 ↗	9.3 ↙	10.3 ↑	10.4 *
9.8 ↓	9.6 ↑	9.6 ↑	10.3 ↘	8.5 →
beste Teiler	423.9 (25.) 546.8 (24.) 551.5 (29.)			
Trefferlage	1.71 mm rechts, 3.31 mm hoch			
Streuwert	7.85, horizontal: 6.76, vertikal: 8.81			




Serie 4:

8.7 ↗	10.5 *	10.0 ↑	10.0 ↗	9.7 →
10.0 ↘	10.3 ↙	9.8 ↙	9.6 ↙	10.5 *
beste Teiler	337.4 (32.) 395.3 (40.) 500.0 (37.)			
Trefferlage	0.96 mm rechts, 1.69 mm hoch			
Streuwert	6.71, horizontal: 7.99, vertikal: 5.11			



Serie 5:

10.3 ↑	8.9 ↘	9.9 ↗	10.2 ↗	10.4 *
9.8 ↓	9.7 ↗	9.1 ↙	10.2 →	9.3 ↓
beste Teiler	471.6 (45.) 501.4 (41.) 633.9 (44.)			
Trefferlage	2.39 mm rechts, 1.07 mm tief			
Streuwert	7.41, horizontal: 7.04, vertikal: 7.77			



Serie 6:

10.2 →	9.4 ↙	9.8 ↙	8.9 ↙	9.5 ↘
10.1 ↘	9.6 →	10.6 *	9.8 ↓	10.2 →
beste Teiler	255.5 (58.) 562.5 (60.) 608.2 (51.)			
Trefferlage	1.16 mm links, 3.66 mm tief			
Streuwert	6.74, horizontal: 8.52, vertikal: 4.26			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 132

Höllwarth, David #70804381

StartNr: 179

3. Dezember 2017 17:37



T – SG Aschau

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	544	(571.2)				
Serien:	89	87	92	90	91	95
Zähler:	19	29	9	3	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3090 (1), 2694 (13), 2620 (40)					
beste Teiler	102.9 (19.) 294.8 (38.) 350.7 (37.)					
Trefferlage	0.68 mm links, 4.23 mm tief					
Streuwert	8.70, horizontal: 7.77, vertikal: 9.54					




Serie 1:

7.1 ↓	9.5 ↙	9.1 →	8.6 ↙	9.5 ↓
10.3 ←	10.2 ↓	9.9 ↓	9.0 ↓	9.6 ←
beste Teiler	522.3 (6.) 604.7 (7.) 803.8 (8.)			
Trefferlage	1.25 mm links, 10.47 mm tief			
Streuwert	8.03, horizontal: 7.90, vertikal: 8.15			




Serie 2:

9.9 ↓	8.7 →	7.6 ↙	9.0 ↙	8.5 ↓
8.5 ↘	9.7 ←	10.5 *	10.8 *	9.4 ←
beste Teiler	102.9 (19.) 365.7 (18.) 860.7 (11.)			
Trefferlage	2.83 mm links, 4.15 mm tief			
Streuwert	11.00, horizontal: 10.05, vertikal: 11.88			




Serie 3:

8.5 ↙	10.5 *	9.4 ↙	9.6 ↑	9.4 ↓
9.8 ↙	9.0 ↑	10.0 ←	10.1 ←	9.8 ↓
beste Teiler	381.0 (22.) 676.2 (29.) 770.0 (28.)			
Trefferlage	3.83 mm links, 2.09 mm tief			
Streuwert	7.91, horizontal: 4.67, vertikal: 10.16			




Serie 4:

10.0 ↓	9.6 ↙	9.4 →	8.6 ↙	10.5 *
8.9 ↘	10.5 *	10.6 *	9.6 ↘	7.7 ↘
beste Teiler	294.8 (38.) 350.7 (37.) 369.6 (35.)			
Trefferlage	0.02 mm rechts, 4.31 mm tief			
Streuwert	9.39, horizontal: 10.53, vertikal: 8.09			



Serie 5:

9.4 →	9.9 ↓	9.0 ↙	9.9 ↙	9.4 ↑
10.1 →	9.8 ↓	9.7 ↓	9.7 ↘	9.2 ↑
beste Teiler	700.1 (46.) 849.0 (44.) 856.2 (42.)			
Trefferlage	1.99 mm rechts, 2.77 mm tief			
Streuwert	7.81, horizontal: 5.53, vertikal: 9.57			



Serie 6:

10.1 ←	8.6 ↓	10.0 ↑	10.2 ↓	9.5 ↘
10.4 *	8.9 ↗	10.1 ←	10.4 *	10.0 →
beste Teiler	435.2 (59.) 450.5 (56.) 596.6 (54.)			
Trefferlage	1.79 mm rechts, 1.58 mm tief			
Streuwert	7.34, horizontal: 6.11, vertikal: 8.38			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 133

Tiefenthaler, Christof #70817513

StartNr: 180



3. Dezember 2017 17:33

AUT

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	537	(567.1)				
Serien:	89	88	93	91	89	87
Zähler:	17	25	16	2	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2471 (50), 2417 (32), 2332 (14)					
beste Teiler	223.4 (20.) 225.4 (47.) 234.6 (30.)					
Trefferlage	0.79 mm links, 1.80 mm hoch					
Streuwert	9.54, horizontal: 10.45, vertikal: 8.52					



Serie 1:

9.8 ↗	8.2 ←	8.8 ←	9.3 ↘	10.5 *
9.3 ↙	9.2 ←	10.3 →	8.7 ↖	9.6 ↓


beste Teiler 361.9 (5.) 527.4 (8.) 936.3 (1.)
 Trefferlage 8.73 mm links, 1.55 mm hoch
 Streuwert 7.76, horizontal: 9.19, vertikal: 5.99



Serie 2:

9.9 ↙	9.2 ↘	8.2 ↖	8.0 ↗	9.6 ↑
9.3 ↗	9.6 ↓	9.9 ↓	8.2 ←	10.7 *


beste Teiler 223.4 (20.) 825.6 (18.) 841.0 (11.)
 Trefferlage 3.08 mm links, 2.29 mm hoch
 Streuwert 10.87, horizontal: 12.18, vertikal: 9.39



Serie 3:

9.6 ↗	8.8 ↑	9.9 ↑	9.5 ↑	9.8 ↑
10.4 *	10.0 →	9.3 ←	10.1 ↙	10.7 *


beste Teiler 234.6 (30.) 429.0 (26.) 669.2 (29.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 4.24 mm hoch
 Streuwert 6.73, horizontal: 6.25, vertikal: 7.18



Serie 4:

9.8 ↗	7.9 ↗	8.8 ↘	10.0 ↓	10.2 ↓
8.4 ↙	9.6 ↙	10.6 *	10.2 →	10.6 *


beste Teiler 249.3 (38.) 319.1 (40.) 569.0 (35.)
 Trefferlage 2.21 mm rechts, 0.98 mm tief
 Streuwert 9.38, horizontal: 10.31, vertikal: 8.35



Serie 5:

10.3 ↙	10.2 ↓	8.5 ↑	10.3 ↗	8.9 ↘
8.8 ↙	10.7 *	9.6 →	9.7 ↙	7.9 ↗

beste Teiler 225.4 (47.) 484.8 (44.) 522.5 (41.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 2.35 mm hoch
 Streuwert 10.04, horizontal: 9.10, vertikal: 10.89



Serie 6:

9.4 ←	8.1 →	9.5 ↑	9.9 ↑	10.2 ↘
8.5 ↗	9.9 ↗	8.3 ↘	9.3 →	8.6 ↓

beste Teiler 581.8 (55.) 862.2 (57.) 863.4 (54.)
 Trefferlage 4.87 mm rechts, 1.38 mm hoch
 Streuwert 10.65, horizontal: 11.44, vertikal: 9.80

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 134

Steinmetz, Martin #70817579

StartNr: 181



3. Dezember 2017 17:23

OÖ – SG Freistadt

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	548	(573.5) ^{QF}				
Serien:	94	92	94	88	90	90
Zähler:	22	28	8	0	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	10					
weiteste:	4000 (55), 3409 (48), 2001 (16)					
beste Teiler	85.0 (22.) 94.0 (52.) 187.5 (21.)					
Trefferlage	0.19 mm links, 1.02 mm hoch					
Streuwert	9.34, horizontal: 9.31, vertikal: 9.36					



Serie 1:

10.1 ←	10.0 ↓	9.7 →	8.5 ↙	10.6 *
9.5 ↘	9.6 ↖	9.3 ↓	10.2 ↗	10.0 ↗


beste Teiler 281.7 (5.) 562.2 (9.) 719.5 (1.)
 Trefferlage 1.61 mm links, 3.47 mm tief
 Streuwert 7.45, horizontal: 7.79, vertikal: 7.09



Serie 2:

9.5 ↑	9.9 ↖	9.2 ↖	9.2 ↑	10.5 *
8.4 →	10.5 *	10.4 *	9.1 ↗	9.0 ↙


beste Teiler 378.5 (15.) 387.8 (17.) 471.5 (18.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 1.06 mm hoch
 Streuwert 9.03, horizontal: 9.27, vertikal: 8.79



Serie 3:

10.7 *	10.8 *	10.0 →	9.2 →	8.8 ←
10.2 ↖	9.9 ↑	9.7 ↖	9.3 ↗	10.7 *


beste Teiler 85.0 (22.) 187.5 (21.) 232.1 (30.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 2.28 mm hoch
 Streuwert 6.97, horizontal: 8.52, vertikal: 4.97



Serie 4:

8.5 ↗	8.8 ↗	9.2 ←	8.6 ↙	9.9 ↓
9.5 ↗	10.2 ↖	9.7 ↓	10.2 ←	8.6 ↙


beste Teiler 575.7 (39.) 605.3 (37.) 825.6 (35.)
 Trefferlage 1.02 mm links, 1.41 mm tief
 Streuwert 10.24, horizontal: 9.90, vertikal: 10.57



Serie 5:

10.1 ↘	9.3 ↙	10.2 ↙	10.6 *	9.7 ↘
8.7 ↗	10.5 *	6.7 ↗	9.0 ↑	9.5 ↖

beste Teiler 267.7 (44.) 334.8 (47.) 636.5 (43.)
 Trefferlage 1.56 mm rechts, 4.04 mm hoch
 Streuwert 10.71, horizontal: 10.19, vertikal: 11.20



Serie 6:

9.9 ↖	10.8 *	9.5 ↘	9.3 ↗	6.0 ↗
9.1 ↘	10.0 ↓	9.2 ↖	9.7 ↖	10.0 ←

beste Teiler 94.0 (52.) 759.6 (60.) 772.7 (57.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 3.63 mm hoch
 Streuwert 11.77, horizontal: 11.83, vertikal: 11.70

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 135

Havlicek, Thomas #70804229

StartNr: 182

3. Dezember 2017 17:22



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	562	(589.4) ^{QF}				
Serien:	95	95	95	92	95	90
Zähler:	28	26	6	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	1775 (57), 1749 (53), 1737 (3)					
beste Teiler	196.0 (60.) 232.0 (18.) 271.0 (38.)					
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.44 mm hoch					
Streuwert	7.14, horizontal: 7.96, vertikal: 6.21					




Serie 1:	10.3 ↘	10.0 ↗	8.8 ↙	10.1 ↘	10.5 *
	10.1 ↘	9.7 ↓	9.4 ↖	10.0 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	388.2 (5.) 527.9 (1.) 651.1 (6.)				
Trefferlage	0.23 mm rechts, 3.68 mm tief				
Streuwert	6.58, horizontal: 7.34, vertikal: 5.72				




Serie 2:	9.7 ↙	9.4 ↗	10.5 *	8.8 →	10.5 *
	9.9 ↗	10.5 *	10.7 *	10.0 ↖	10.2 ↙
beste Teiler	232.0 (18.) 327.5 (15.) 346.7 (17.)				
Trefferlage	0.93 mm rechts, 1.36 mm hoch				
Streuwert	6.34, horizontal: 7.16, vertikal: 5.39				




Serie 3:	10.1 ↙	9.9 ↖	10.5 *	9.2 ↖	10.6 *
	10.0 ↘	9.3 ↓	10.0 ↗	9.7 ↖	9.4 ↑
beste Teiler	316.5 (25.) 381.0 (23.) 695.0 (21.)				
Trefferlage	2.22 mm links, 2.22 mm hoch				
Streuwert	6.66, horizontal: 5.39, vertikal: 7.73				



Serie 4:	9.6 ↘	9.6 ↑	9.9 ↗	8.8 ↗	10.2 ↖
	10.5 *	9.5 ←	10.6 *	9.6 →	9.8 ↖
beste Teiler	271.0 (38.) 338.6 (36.) 580.5 (35.)				
Trefferlage	1.41 mm rechts, 1.39 mm hoch				
Streuwert	7.31, horizontal: 8.77, vertikal: 5.49				



Serie 5:	10.2 ↘	10.4 *	9.4 →	10.0 ↑	8.9 ↖
	10.2 ↗	9.8 ↖	10.4 *	9.4 ↘	10.4 *
beste Teiler	434.8 (42.) 447.0 (48.) 468.3 (50.)				
Trefferlage	1.23 mm rechts, 0.68 mm hoch				
Streuwert	6.74, horizontal: 8.24, vertikal: 4.78				



Serie 6:	10.0 ↑	9.0 ↓	8.8 ←	9.1 ↖	9.9 ↖
	9.3 ↗	8.7 →	9.7 ↙	9.5 →	10.7 *
beste Teiler	196.0 (60.) 776.1 (51.) 875.5 (55.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 0.69 mm hoch				
Streuwert	9.49, horizontal: 11.24, vertikal: 7.33				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 136

Schneider, Matthias #70804375

StartNr: 183

3. Dezember 2017 17:34



T – SG Kramsach

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	558	(586.8) ^{QF}					
Serien:	97	90	89	92	93	97	
Zähler:	28	22	10	0	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	2066 (45), 2031 (23), 1856 (38)						
beste Teiler	200.5 (34.) 247.4 (49.) 276.2 (36.)						
Trefferlage	1.20 mm rechts, 2.32 mm hoch						
Streuwert	7.31, horizontal: 7.33, vertikal: 7.29						



Serie 1:

9.5 ←	10.2 ↙	10.5 *	9.9 →	10.0 ←
9.7 ↙	10.3 ←	10.4 *	10.4 *	10.6 *


beste Teiler 296.9 (10.) 370.7 (3.) 425.1 (9.)
 Trefferlage 2.91 mm links, 0.38 mm tief
 Streuwert 4.68, horizontal: 5.94, vertikal: 2.91



Serie 2:

9.5 ↗	9.6 →	10.3 ↙	9.6 →	8.9 →
10.0 ↘	10.4 *	8.8 →	8.9 ↑	9.6 →


beste Teiler 402.6 (17.) 541.9 (13.) 779.0 (16.)
 Trefferlage 6.24 mm rechts, 1.89 mm hoch
 Streuwert 7.44, horizontal: 8.17, vertikal: 6.62



Serie 3:

10.0 ↖	9.8 →	8.4 ↖	9.1 ↑	9.4 →
8.9 →	10.5 *	9.5 ↑	9.0 ↖	8.9 ↑


beste Teiler 345.4 (27.) 770.2 (21.) 894.5 (22.)
 Trefferlage 2.07 mm rechts, 7.48 mm hoch
 Streuwert 8.37, horizontal: 9.16, vertikal: 7.50



Serie 4:

8.9 →	9.5 ←	8.9 ↑	10.7 *	10.5 *
10.6 *	10.1 ↓	8.6 ↘	9.5 ←	10.5 *


beste Teiler 200.5 (34.) 276.2 (36.) 344.4 (35.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 8.32, horizontal: 8.21, vertikal: 8.43



Serie 5:

9.4 ↑	10.0 ↗	9.9 ↑	9.3 ↓	8.4 ↑
10.6 *	10.2 ↙	9.8 ↖	10.6 *	9.5 →

beste Teiler 247.4 (49.) 292.7 (46.) 599.7 (47.)
 Trefferlage 1.49 mm rechts, 3.04 mm hoch
 Streuwert 7.66, horizontal: 4.92, vertikal: 9.65



Serie 6:

9.7 ↗	10.2 ↘	10.2 ↓	10.1 ↗	10.1 ↙
9.7 ↙	10.3 ↑	10.3 ↑	9.7 ↑	10.4 *

beste Teiler 412.9 (60.) 494.1 (58.) 541.6 (57.)
 Trefferlage 1.03 mm rechts, 1.50 mm hoch
 Streuwert 5.24, horizontal: 4.77, vertikal: 5.68

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 137

Wankmüller, Rene #70817514

StartNr: 184

3. Dezember 2017 17:34



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	549						(576.1) ^{QF}
Serien:	94	90	94	92	87	92	
Zähler:	17	36	6	1	0	0	0
Innenzehner:	10						
weiteste:	2783 (46), 2169 (17), 1938 (16)						
beste Teiler	225.7 (29.) 235.9 (10.) 237.6 (50.)						
Trefferlage	0.37 mm links, 1.04 mm hoch						
Streuwert	8.46, horizontal: 8.41, vertikal: 8.51						




Serie 1:

9.0 ↗	8.9 ↑	9.5 ↗	9.9 ↖	10.1 ↓
10.6 *	10.1 ↑	10.5 *	9.0 ↓	10.7 *
beste Teiler	235.9 (10.) 319.8 (6.) 362.2 (8.)			
Trefferlage	0.06 mm rechts, 2.21 mm hoch			
Streuwert	7.53, horizontal: 6.18, vertikal: 8.68			




Serie 2:

9.8 ↖	9.4 ↙	9.4 ↖	10.1 ↓	9.2 ↗
8.5 →	8.2 ←	10.0 ↘	9.7 ↑	9.3 ↑
beste Teiler	679.5 (14.) 758.1 (18.) 940.5 (11.)			
Trefferlage	0.32 mm links, 2.61 mm hoch			
Streuwert	9.76, horizontal: 11.80, vertikal: 7.17			




Serie 3:

10.5 *	9.9 ↓	9.6 →	10.0 ↖	9.6 ↗
10.3 ↓	9.6 ↗	9.7 ↗	10.7 *	9.7 ↘
beste Teiler	225.7 (29.) 378.0 (21.) 557.6 (26.)			
Trefferlage	2.98 mm rechts, 0.96 mm hoch			
Streuwert	5.87, horizontal: 5.72, vertikal: 6.02			




Serie 4:

9.3 ←	9.0 ↑	10.5 *	9.5 →	9.7 ↓
9.6 ↙	9.2 ↓	9.3 ↓	9.3 ↓	10.4 *
beste Teiler	375.4 (33.) 435.6 (40.) 999.7 (35.)			
Trefferlage	1.61 mm links, 4.45 mm tief			
Streuwert	7.79, horizontal: 7.14, vertikal: 8.38			



Serie 5:

9.3 ↑	8.6 ←	9.0 ↓	9.6 ↓	9.8 ↑
7.5 ↗	9.3 ↑	9.3 ↑	8.8 ←	10.7 *
beste Teiler	237.6 (50.) 941.4 (45.) 1067.1 (44.)			
Trefferlage	4.19 mm links, 4.29 mm hoch			
Streuwert	10.69, horizontal: 9.64, vertikal: 11.64			



Serie 6:

9.3 ↑	8.7 →	9.6 →	9.1 ↓	10.5 *
9.9 ↗	9.5 ↙	10.1 ←	10.5 *	9.7 ↖
beste Teiler	347.4 (55.) 354.8 (59.) 693.0 (58.)			
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.61 mm hoch			
Streuwert	8.18, horizontal: 8.77, vertikal: 7.53			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 138

Engensteiner, Rene #70804436

StartNr: 185

3. Dezember 2017 17:45



T – SG Tarrenz

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	556	(587.3) ^{QF}
Serien:	93 92 94 94 89 94	
Zähler:	24 28 8 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	10	
weiteste:	2078 (22), 2060 (12), 1816 (6)	
beste Teiler	169.9 (8.) 248.6 (58.) 299.2 (55.)	
Trefferlage	1.15 mm rechts, 1.17 mm hoch	
Streuwert	7.33, horizontal: 7.12, vertikal: 7.53	



Serie 1:

10.0 ←	10.6 *	9.7 ↖	9.8 ↗	9.7 ↖
8.7 ↓	9.5 ↗	10.7 *	9.2 →	10.5 *


beste Teiler 169.9 (8.) 304.1 (2.) 380.5 (10.)
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 7.44, horizontal: 7.23, vertikal: 7.65



Serie 2:

9.8 ↖	8.4 ↘	9.9 ↓	9.6 ↘	10.4 ↗
9.7 →	10.0 ↖	9.7 ↓	10.1 ↓	9.9 ↘


beste Teiler 476.6 (15.) 659.6 (19.) 751.7 (17.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 6.05 mm tief
 Streuwert 6.34, horizontal: 6.29, vertikal: 6.39



Serie 3:

9.7 ↖	8.4 ↑	9.7 →	10.5 *	9.3 ↑
10.2 ↖	10.1 ←	10.5 *	9.0 ↗	10.4 ↑


beste Teiler 332.1 (24.) 399.3 (28.) 476.1 (30.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 6.32 mm hoch
 Streuwert 6.58, horizontal: 6.43, vertikal: 6.74



Serie 4:

9.7 ↖	9.9 ↖	10.6 *	8.9 →	10.3 ↖
9.5 ↑	9.8 →	10.3 →	10.3 →	10.0 ↑


beste Teiler 309.8 (33.) 494.1 (39.) 528.1 (35.)
 Trefferlage 2.87 mm rechts, 4.13 mm hoch
 Streuwert 5.65, horizontal: 6.40, vertikal: 4.80



Serie 5:

9.8 ↘	10.0 ↓	9.8 ↗	10.0 ↑	9.7 ↖
8.8 ←	8.7 ↗	8.9 ↑	9.8 ↓	9.2 ←

beste Teiler 753.3 (42.) 800.7 (44.) 896.8 (43.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.94 mm hoch
 Streuwert 9.19, horizontal: 10.05, vertikal: 8.23



Serie 6:

8.9 →	10.5 *	9.9 ↑	9.7 ↖	10.6 *
9.3 ↗	10.2 ↘	10.6 *	10.4 *	9.5 ↖

beste Teiler 248.6 (58.) 299.2 (55.) 384.4 (52.)
 Trefferlage 2.35 mm rechts, 1.22 mm hoch
 Streuwert 6.61, horizontal: 7.00, vertikal: 6.19

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 139

Tehan, Tomas #70817515

StartNr: 186

3. Dezember 2017 17:37



CZE – Dukla Pilsen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	557	(582.9) ^{QF}					
Serien:	91	95	92	92	97	90	
Zähler:	25	28	6	1	0	0	
Innenzehner:	11						
weiteste:	2740 (55), 2372 (31), 2362 (27)						
beste Teiler	190.2 (12.) 255.1 (22.) 295.1 (44.)						
Trefferlage	3.41 mm links, 1.43 mm hoch						
Streuwert	7.67, horizontal: 7.06, vertikal: 8.23						




Serie 1:

9.3 ↓	9.9 ↓	9.7 ↗	9.9 ↘	9.7 ↑
9.1 ↓	9.9 ↙	10.6 *	10.1 ↗	8.7 ↖
beste Teiler	319.0 (8.) 709.7 (9.) 833.0 (2.)			
Trefferlage	0.47 mm links, 0.66 mm tief			
Streuwert	8.07, horizontal: 6.75, vertikal: 9.20			




Serie 2:

9.2 ↙	10.7 *	10.2 ↓	9.1 ↘	10.5 *
10.4 *	10.2 →	10.0 ↙	9.4 ↑	8.4 ←
beste Teiler	190.2 (12.) 394.9 (15.) 419.7 (16.)			
Trefferlage	3.60 mm links, 2.76 mm tief			
Streuwert	7.27, horizontal: 7.99, vertikal: 6.49			




Serie 3:

8.6 ←	10.6 *	9.7 ↘	10.0 ↙	9.9 ↘
10.4 ↗	8.0 ↘	9.9 ←	10.0 ↗	9.5 ↘
beste Teiler	255.1 (22.) 477.3 (26.) 777.4 (24.)			
Trefferlage	6.05 mm links, 4.41 mm hoch			
Streuwert	6.99, horizontal: 7.61, vertikal: 6.30			




Serie 4:

8.0 ↑	10.4 *	10.5 *	10.1 ↓	9.8 ↑
9.6 ↙	9.3 ↙	10.4 *	8.2 ←	9.7 ↘
beste Teiler	374.7 (33.) 444.2 (32.) 463.2 (38.)			
Trefferlage	4.92 mm links, 2.35 mm hoch			
Streuwert	8.50, horizontal: 7.44, vertikal: 9.44			



Serie 5:

10.1 ↗	10.3 →	9.9 ↘	10.6 *	10.5 *
10.2 ↘	9.4 ↙	10.6 *	10.1 ←	9.7 ↘
beste Teiler	295.1 (44.) 304.8 (48.) 332.2 (45.)			
Trefferlage	1.39 mm links, 0.50 mm tief			
Streuwert	5.20, horizontal: 5.27, vertikal: 5.13			



Serie 6:

9.7 →	10.2 ↘	9.0 ↑	10.0 ←	7.5 ↑
9.3 ←	9.8 ←	9.8 ↑	9.3 ↘	9.3 ←
beste Teiler	640.1 (52.) 735.5 (54.) 904.2 (58.)			
Trefferlage	4.04 mm links, 5.78 mm hoch			
Streuwert	8.74, horizontal: 7.14, vertikal: 10.10			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 141

Schranz, Martin #70804718

StartNr: 188

3. Dezember 2017 17:31



T – SG Fließ

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	544						(571.3)
Serien:	92	93	88	91	90	90	
Zähler:	22	24	11	2	1	0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8						
weiteste:	3413 (28), 2679 (52), 2431 (32)						
beste Teiler	141.3 (24.) 214.4 (49.) 355.1 (2.)						
Trefferlage	1.44 mm rechts, 4.61 mm tief						
Streuwert	8.86, horizontal: 9.55, vertikal: 8.11						




Serie 1:

10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.3 ↓	10.1 ↑
9.2 ↘	8.4 ↙	9.4 ↘	8.3 →	8.1 ←
beste Teiler	355.1 (2.) 368.7 (3.) 473.0 (1.)			
Trefferlage	0.69 mm links, 4.70 mm tief			
Streuwert	9.51, horizontal: 11.06, vertikal: 7.65			




Serie 2:

10.1 ↙	9.5 ↙	8.4 ↘	8.9 ↘	10.3 →
9.9 ←	10.3 →	9.8 →	10.4 *	10.3 ↓
beste Teiler	422.8 (19.) 511.3 (20.) 520.0 (17.)			
Trefferlage	1.13 mm rechts, 4.99 mm tief			
Streuwert	6.96, horizontal: 7.04, vertikal: 6.87			




Serie 3:

9.2 ↘	8.6 ↘	9.7 ↓	10.8 *	10.2 ↑
9.0 ↙	8.1 ↘	6.7 ↗	9.9 ↑	10.2 ←
beste Teiler	141.3 (24.) 586.2 (30.) 615.8 (25.)			
Trefferlage	4.93 mm rechts, 3.06 mm tief			
Streuwert	11.52, horizontal: 12.29, vertikal: 10.70			




Serie 4:

10.2 ↑	7.9 ↓	9.4 ↓	10.3 ↙	10.1 →
9.6 ↘	9.3 ↘	9.8 ↘	10.4 *	8.9 ↓
beste Teiler	433.3 (39.) 522.5 (34.) 575.5 (31.)			
Trefferlage	1.78 mm rechts, 7.69 mm tief			
Streuwert	7.05, horizontal: 5.16, vertikal: 8.52			



Serie 5:

9.8 ↓	8.7 ↙	9.5 ↙	10.4 *	9.9 ↗
8.3 ↓	10.0 ↘	9.8 ↓	10.7 *	8.5 ↙
beste Teiler	214.4 (49.) 413.3 (44.) 762.4 (47.)			
Trefferlage	2.58 mm links, 6.10 mm tief			
Streuwert	8.08, horizontal: 7.63, vertikal: 8.51			



Serie 6:

9.3 ↘	7.6 →	9.0 →	10.0 ↗	9.8 →
9.6 ←	9.6 ↖	9.5 ←	10.0 ↙	9.9 ↘
beste Teiler	727.1 (54.) 798.2 (59.) 831.1 (60.)			
Trefferlage	4.09 mm rechts, 1.11 mm tief			
Streuwert	9.51, horizontal: 12.05, vertikal: 5.98			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 142

Kahlen, Sigmar #70804404

StartNr: 189



3. Dezember 2017 17:24

T – SG Hall

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	531	(560.9)				
Serien:	79	92	97	88	88	87
Zähler:	23	16	14	3	4	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3652 (59), 3329 (5), 3283 (2)					
beste Teiler	72.0 (48.) 111.1 (21.) 250.0 (8.)					
Trefferlage	2.90 mm links, 0.14 mm tief					
Streuwert	10.84, horizontal: 12.41, vertikal: 9.00					



Serie 1:

10.1 ↑	6.8 ↓	8.3 ↘	7.6 ↘	6.8 ←
8.9 ↙	7.0 ←	10.6 *	8.4 ←	9.7 ←


beste Teiler 250.0 (8.) 648.1 (1.) 992.2 (10.)
 Trefferlage 14.37 mm links, 0.90 mm tief
 Streuwert 13.13, horizontal: 13.78, vertikal: 12.45



Serie 2:

10.6 *	10.3 ↙	9.1 ↗	10.2 →	8.7 ←
8.8 ↘	10.1 ↑	8.9 ←	10.1 ↗	9.8 →


beste Teiler 294.8 (11.) 542.3 (12.) 565.9 (14.)
 Trefferlage 1.11 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 8.63, horizontal: 10.14, vertikal: 6.80



Serie 3:

10.8 *	10.3 ↙	10.3 ↑	10.2 →	8.8 ↓
10.2 ↘	10.4 *	10.2 ↓	10.0 ↓	9.5 ↙


beste Teiler 111.1 (21.) 453.1 (27.) 486.8 (22.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 2.87 mm tief
 Streuwert 5.65, horizontal: 4.60, vertikal: 6.54



Serie 4:

9.6 ↑	9.1 →	10.2 ↘	7.7 ↘	10.3 ↙
9.9 ↙	9.6 ↓	6.9 ↘	10.0 ↑	9.6 ↘


beste Teiler 556.3 (35.) 581.0 (33.) 779.5 (39.)
 Trefferlage 1.27 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 11.74, horizontal: 11.78, vertikal: 11.71



Serie 5:

8.6 ↗	8.8 ↙	9.3 ←	8.9 ↘	8.8 →
9.8 ↘	10.5 *	10.9 *	9.0 ←	9.4 ↓

beste Teiler 72.0 (48.) 365.2 (47.) 949.0 (46.)
 Trefferlage 1.09 mm links, 0.58 mm tief
 Streuwert 10.23, horizontal: 11.65, vertikal: 8.57



Serie 6:

10.3 ↘	10.4 ↘	8.4 ↗	8.8 ←	10.6 *
9.7 ↘	8.6 ←	9.4 ↘	6.4 →	9.9 ↙

beste Teiler 287.3 (55.) 478.4 (52.) 559.6 (51.)
 Trefferlage 1.36 mm rechts, 3.37 mm hoch
 Streuwert 12.12, horizontal: 15.50, vertikal: 7.32

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 144

Wohlfahrter, Hans-Dieter #70817582

StartNr: 191



3. Dezember 2017 17:40

T – SG Fließ

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	555	(580.9) ^{QF}					
Serien:	95	91	93	90	92	94	
Zähler:	24	27	9	0	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	2251 (4), 2067 (31), 1958 (34)						
beste Teiler	166.4 (56.) 235.5 (12.) 241.8 (35.)						
Trefferlage	4.55 mm rechts, 0.81 mm tief						
Streuwert	7.46, horizontal: 6.88, vertikal: 8.00						




Serie 1:

9.4 ↗	10.2 ↘	10.6 *	8.1 ↗	10.5 *
10.1 ↘	9.4 ↓	10.2 ↘	10.2 ↑	9.6 →
beste Teiler	318.0 (3.) 325.6 (5.) 563.0 (8.)			
Trefferlage	3.33 mm rechts, 0.21 mm tief			
Streuwert	7.39, horizontal: 8.01, vertikal: 6.71			




Serie 2:

10.2 →	10.7 *	9.4 ↗	9.3 ↓	9.7 →
9.7 ↓	8.7 →	9.0 ↗	10.6 *	8.7 →
beste Teiler	235.5 (12.) 264.6 (19.) 637.8 (11.)			
Trefferlage	7.24 mm rechts, 1.87 mm tief			
Streuwert	7.26, horizontal: 6.21, vertikal: 8.17			




Serie 3:

9.8 ↘	8.8 ↗	8.7 ↘	10.1 ↓	10.4 *
9.3 ↓	10.3 →	9.2 ↗	10.1 ↘	10.4 *
beste Teiler	415.0 (30.) 420.5 (25.) 533.4 (27.)			
Trefferlage	5.42 mm rechts, 1.02 mm tief			
Streuwert	7.23, horizontal: 5.92, vertikal: 8.33			




Serie 4:

8.4 ↑	8.7 →	10.1 ↓	8.5 →	10.6 *
9.8 ↓	9.0 →	9.9 ↘	9.9 ←	10.4 *
beste Teiler	241.8 (35.) 473.0 (40.) 671.9 (33.)			
Trefferlage	5.16 mm rechts, 1.27 mm tief			
Streuwert	8.77, horizontal: 8.99, vertikal: 8.55			



Serie 5:

9.5 →	9.2 ↘	10.6 *	9.3 ↓	10.6 *
9.0 ↗	9.4 ↑	8.6 ↑	10.0 →	9.6 ←
beste Teiler	264.8 (43.) 296.9 (45.) 727.9 (49.)			
Trefferlage	4.07 mm rechts, 2.84 mm hoch			
Streuwert	8.05, horizontal: 6.58, vertikal: 9.29			



Serie 6:

9.4 ↘	9.9 →	9.5 ↓	9.4 ↓	10.0 ↑
10.7 *	9.7 →	10.0 ↘	9.4 ↓	10.4 *
beste Teiler	166.4 (56.) 415.1 (60.) 745.9 (55.)			
Trefferlage	2.07 mm rechts, 3.33 mm tief			
Streuwert	6.51, horizontal: 5.48, vertikal: 7.40			

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 145

Werba, Peter #70804371

StartNr: 192

3. Dezember 2017 17:44

AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik