





Ergebnis:	576	(605.0) ^{QF}				
Serien:	95	97	98	96	97	93
Zähler:	36	24	0	0	0	0
Innenzehner:	20					
weiteste:	1384 (56), 1375 (53), 1335 (45)					
beste Teiler	78.2 (43.) 133.7 (44.) 135.1 (18.)					
Trefferlage	1.99 mm links, 0.07 mm hoch					
Streuwert	5.39, horizontal: 5.29, vertikal: 5.50					




Serie 1:	9.4 ↙	10.0 ←	10.4 *	10.1 ↘	10.0 ↑
	9.5 ←	9.6 ↘	10.5 *	9.5 ↗	9.3 ←
beste Teiler	376.7 (8.) 434.0 (3.) 718.6 (4.)				
Trefferlage	3.95 mm links, 0.84 mm hoch				
Streuwert	6.46, horizontal: 6.50, vertikal: 6.42				




Serie 2:	10.0 ↘	10.7 *	10.6 *	10.2 ↖	9.6 ↓
	10.3 ↗	10.5 *	10.8 *	9.9 ↘	9.6 ←
beste Teiler	135.1 (18.) 237.9 (12.) 242.3 (13.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	5.04, horizontal: 5.43, vertikal: 4.63				




Serie 3:	10.7 *	10.6 *	9.6 ↗	10.0 ↘	10.7 *
	10.5 *	10.6 *	9.9 ↘	10.1 ↗	10.5 *
beste Teiler	188.2 (25.) 236.7 (21.) 276.3 (27.)				
Trefferlage	0.79 mm links, 0.03 mm tief				
Streuwert	4.36, horizontal: 3.87, vertikal: 4.79				



Serie 4:	9.8 ↙	10.3 ↓	10.3 ↓	10.6 *	10.6 *
	10.4 *	9.9 ↙	10.4 *	9.9 ↗	9.8 ↓
beste Teiler	249.0 (35.) 272.0 (34.) 420.1 (36.)				
Trefferlage	2.29 mm links, 4.27 mm tief				
Streuwert	3.19, horizontal: 3.55, vertikal: 2.79				



Serie 5:	10.2 ↗	10.4 *	10.9 *	10.8 *	9.3 ↘
	9.6 ↘	9.8 ↑	10.0 →	10.3 ↖	10.1 ↙
beste Teiler	78.2 (43.) 133.7 (44.) 467.0 (42.)				
Trefferlage	1.44 mm links, 2.17 mm hoch				
Streuwert	5.24, horizontal: 5.59, vertikal: 4.87				



Serie 6:	9.7 ↗	9.9 ↙	9.2 ←	9.9 ↖	9.5 ↘
	9.2 ↑	10.3 ↓	9.5 ↓	10.4 *	10.3 ↗
beste Teiler	445.7 (59.) 536.0 (60.) 560.8 (57.)				
Trefferlage	3.02 mm links, 1.38 mm hoch				
Streuwert	6.89, horizontal: 6.54, vertikal: 7.23				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 101

Dubovy, Jindrich #87

StartNr: 1

30. November 2019 10:12



CZE – Dukla Pilsen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568	(596.9)				
Serien:	97	95	94	96	94	92
Zähler:	29	30	1	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2168 (51), 1527 (42), 1507 (3)					
beste Teiler	134.4 (6.) 135.9 (60.) 157.4 (5.)					
Trefferlage	0.49 mm links, 1.18 mm hoch					
Streuwert	6.30, horizontal: 6.44, vertikal: 6.15					




Serie 1:	10.7 *	9.7 ↗	9.1 ↘	10.6 *	10.8 *
	10.8 *	10.3 ↑	10.1 ↖	9.7 ←	10.1 ↓
beste Teiler	134.4 (6.) 157.4 (5.) 238.0 (1.)				
Trefferlage	2.31 mm links, 0.60 mm tief				
Streuwert	5.34, horizontal: 4.90, vertikal: 5.75				




Serie 2:	9.1 ←	9.7 ↘	10.2 ↘	10.6 *	9.8 →
	10.5 *	10.0 ↗	9.6 ←	9.8 ↑	10.2 →
beste Teiler	308.5 (14.) 399.7 (16.) 592.0 (13.)				
Trefferlage	1.17 mm rechts, 1.48 mm tief				
Streuwert	6.30, horizontal: 7.45, vertikal: 4.89				




Serie 3:	9.5 →	10.4 *	9.8 ←	10.1 ↗	9.7 →
	9.5 ↑	10.3 ↖	9.8 ↘	9.7 →	10.2 ↗
beste Teiler	455.8 (22.) 520.1 (27.) 606.9 (30.)				
Trefferlage	2.10 mm rechts, 3.29 mm hoch				
Streuwert	5.92, horizontal: 7.18, vertikal: 4.32				



Serie 4:	9.9 ↗	10.5 *	9.4 ↘	10.3 ↘	9.4 ←
	10.3 ←	10.3 ↖	10.1 ↓	9.2 ←	10.4 *
beste Teiler	344.1 (32.) 409.2 (40.) 511.5 (37.)				
Trefferlage	2.98 mm links, 1.35 mm tief				
Streuwert	5.89, horizontal: 7.09, vertikal: 4.38				



Serie 5:	9.8 ↗	9.0 ↗	9.7 ←	10.4 *	10.7 *
	10.1 ↓	9.7 ↘	9.8 ↘	9.7 ↑	10.0 ↖
beste Teiler	216.1 (45.) 469.0 (44.) 708.6 (46.)				
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.11 mm hoch				
Streuwert	6.79, horizontal: 6.77, vertikal: 6.80				



Serie 6:	8.2 ↑	10.0 ↖	9.6 ↖	9.8 ↖	9.7 ↑
	9.8 ↖	10.4 *	9.6 ↑	9.9 →	10.8 *
beste Teiler	135.9 (60.) 472.1 (57.) 749.8 (52.)				
Trefferlage	1.49 mm links, 7.12 mm hoch				
Streuwert	5.68, horizontal: 4.63, vertikal: 6.56				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 102

Zoran, Sladjan #88

StartNr: 2



30. November 2019 10:10

LZ Vorarlberg

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	555	(580.0)				
Serien:	89	95	93	92	92	94
Zähler:	23	31	4	2	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2678 (7), 2610 (32), 2100 (49)					
beste Teiler	148.5 (48.) 196.3 (39.) 304.2 (24.)					
Trefferlage	1.25 mm rechts, 1.55 mm hoch					
Streuwert	8.09, horizontal: 7.42, vertikal: 8.70					




Serie 1:

10.2 ↙	9.4 ↑	9.2 ↖	9.3 ↗	10.2 →
8.6 ↗	7.6 ↘	9.3 ↑	9.4 ↘	9.4 ↙
beste Teiler	605.1 (1.) 609.0 (5.) 1213.0 (10.)			
Trefferlage	3.62 mm rechts, 5.81 mm hoch			
Streuwert	9.58, horizontal: 9.41, vertikal: 9.74			




Serie 2:

9.7 ↓	10.1 ←	10.0 ↖	9.8 ↑	9.3 ↑
9.7 ↓	9.0 →	10.5 *	10.4 *	10.2 ↑
beste Teiler	357.1 (18.) 408.0 (19.) 620.5 (20.)			
Trefferlage	0.31 mm rechts, 1.41 mm hoch			
Streuwert	6.85, horizontal: 6.08, vertikal: 7.54			




Serie 3:

10.0 ↘	10.3 ↑	8.7 ↗	10.6 *	9.0 ↓
9.0 ↗	10.4 *	9.5 ↘	9.9 ↓	9.0 ↖
beste Teiler	304.2 (24.) 446.0 (27.) 491.6 (22.)			
Trefferlage	2.68 mm rechts, 2.97 mm hoch			
Streuwert	8.21, horizontal: 6.73, vertikal: 9.46			




Serie 4:

9.6 ↗	7.7 ↙	9.3 ↘	10.2 ↓	9.6 ↑
10.0 ↖	9.8 ↙	10.2 ↙	10.7 *	9.6 ↖
beste Teiler	196.3 (39.) 585.4 (38.) 636.1 (34.)			
Trefferlage	2.78 mm links, 0.28 mm tief			
Streuwert	8.68, horizontal: 9.11, vertikal: 8.24			



Serie 5:

10.1 ↑	9.2 →	9.7 ←	9.6 →	10.4 *
10.0 ↑	9.9 ←	10.8 *	8.3 ↓	8.6 ↓
beste Teiler	148.5 (48.) 475.9 (45.) 670.0 (41.)			
Trefferlage	1.27 mm rechts, 2.95 mm tief			
Streuwert	8.46, horizontal: 6.92, vertikal: 9.75			



Serie 6:

9.7 →	9.9 ↖	9.6 ↙	9.8 ↗	9.7 ↑
10.3 →	10.3 →	10.2 ↙	10.2 →	9.3 ↗
beste Teiler	504.7 (57.) 548.0 (56.) 580.2 (59.)			
Trefferlage	2.39 mm rechts, 2.39 mm hoch			
Streuwert	6.04, horizontal: 5.53, vertikal: 6.50			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 103

Neuner, Marco #89

StartNr: 3



30. November 2019 10:08

T – SG Fließ

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	551	(577.7)				
Serien:	88	95	92	90	95	91
Zähler:	27	19	12	2	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2592 (38), 2562 (1), 2138 (28)					
beste Teiler	159.0 (10.) 168.0 (24.) 230.2 (14.)					
Trefferlage	1.77 mm rechts, 1.15 mm hoch					
Streuwert	8.55, horizontal: 9.40, vertikal: 7.61					




Serie 1:

7.7 ↓	8.7 ↙	8.7 ↘	9.3 ↑	10.1 ↗
8.9 ↗	9.4 ↑	10.0 ↗	9.2 ↘	10.8 *
beste Teiler	159.0 (10.) 685.0 (5.) 746.1 (8.)			
Trefferlage	0.55 mm links, 0.27 mm tief			
Streuwert	11.05, horizontal: 9.02, vertikal: 12.76			




Serie 2:

10.4 *	9.8 ↖	9.9 ↘	10.7 *	10.4 *
10.0 ↖	8.8 →	10.4 ↗	10.1 ↘	9.8 ↘
beste Teiler	230.2 (14.) 408.9 (11.) 459.0 (15.)			
Trefferlage	0.39 mm rechts, 1.60 mm hoch			
Streuwert	6.12, horizontal: 7.26, vertikal: 4.71			




Serie 3:

9.6 ↖	9.2 ↘	9.5 ↘	10.7 *	10.6 *
8.6 ↖	10.5 *	8.3 ↗	9.5 ↗	10.5 *
beste Teiler	168.0 (24.) 262.9 (25.) 352.6 (30.)			
Trefferlage	2.21 mm rechts, 2.01 mm hoch			
Streuwert	8.68, horizontal: 10.10, vertikal: 6.97			




Serie 4:

9.1 →	10.2 ↗	10.0 →	10.1 ↘	9.1 →
9.9 ←	9.5 ↗	7.7 ←	8.8 ↑	9.4 ↗
beste Teiler	629.3 (32.) 684.0 (34.) 787.0 (33.)			
Trefferlage	3.78 mm rechts, 3.04 mm hoch			
Streuwert	9.72, horizontal: 12.07, vertikal: 6.58			



Serie 5:

10.3 ↘	10.6 *	8.8 ↘	9.4 ↗	10.6 *
10.0 ↖	10.2 ↗	10.0 ↘	10.0 ↘	8.6 →
beste Teiler	260.8 (42.) 314.6 (45.) 506.1 (41.)			
Trefferlage	1.63 mm rechts, 1.10 mm tief			
Streuwert	7.53, horizontal: 8.96, vertikal: 5.75			



Serie 6:

9.4 ↓	8.5 →	9.6 ↖	8.8 ↗	10.1 ↖
10.5 *	8.8 →	9.4 ↑	10.2 ↘	10.0 ↘
beste Teiler	335.4 (56.) 629.3 (59.) 699.6 (55.)			
Trefferlage	3.15 mm rechts, 1.65 mm hoch			
Streuwert	8.91, horizontal: 10.13, vertikal: 7.50			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 104

Gruber, Martin #90

StartNr: 4



30. November 2019 10:10

OÖ – SK Vöest

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	553						(580.3)
Serien:	91	92	93	96	91	90	
Zähler:	21	31	8	0	0	0	
Innenzehner:	11						
weiteste:	1823 (25), 1800 (6), 1784 (19)						
beste Teiler	102.0 (28.) 174.7 (31.) 280.7 (24.)						
Trefferlage	0.28 mm links, 1.47 mm hoch						
Streuwert	8.02, horizontal: 8.13, vertikal: 7.91						



Serie 1:

9.7 ↑	10.3 ↓	9.9 →	9.0 ↖	10.2 ↑
8.7 ↗	9.4 ←	9.7 ↘	9.0 →	9.1 ↖


beste Teiler 531.0 (2.) 630.5 (5.) 872.9 (3.)
 Trefferlage 0.99 mm rechts, 7.07 mm hoch
 Streuwert 7.51, horizontal: 8.30, vertikal: 6.64



Serie 2:

8.8 ↗	10.5 *	10.0 ↑	9.4 ↘	8.9 →
10.4 *	10.2 ↘	10.1 →	8.7 ↑	9.9 ←


beste Teiler 389.5 (12.) 423.7 (16.) 624.4 (17.)
 Trefferlage 4.16 mm rechts, 2.67 mm hoch
 Streuwert 7.64, horizontal: 7.53, vertikal: 7.76



Serie 3:

9.6 ↑	10.1 ↓	9.3 →	10.6 *	8.7 ↖
9.7 ↓	9.1 ←	10.8 *	10.4 *	9.1 ↖


beste Teiler 102.0 (28.) 280.7 (24.) 427.9 (29.)
 Trefferlage 2.41 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 8.06, horizontal: 7.61, vertikal: 8.48



Serie 4:

10.7 *	10.6 *	9.2 ↑	10.6 *	10.3 ↑
9.8 ←	9.9 ↓	10.3 ↗	10.2 ↘	9.7 ↓


beste Teiler 174.7 (31.) 305.8 (34.) 319.5 (32.)
 Trefferlage 1.42 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 5.56, horizontal: 3.77, vertikal: 6.91



Serie 5:

8.8 ↘	9.7 ↑	9.2 ↘	10.4 *	9.3 ↖
9.5 ←	8.9 →	10.2 ↘	9.1 ↓	10.5 *

beste Teiler 348.6 (50.) 403.3 (44.) 637.2 (48.)
 Trefferlage 2.52 mm links, 0.43 mm tief
 Streuwert 8.81, horizontal: 8.49, vertikal: 9.12



Serie 6:

9.9 ←	9.8 ↓	9.0 ↗	8.9 ←	9.5 ↗
9.0 →	9.2 ↗	10.4 *	9.3 ↗	9.1 ←

beste Teiler 463.7 (58.) 836.1 (51.) 949.3 (52.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 9.53, horizontal: 11.31, vertikal: 7.34

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 105

Werba, Peter #91

StartNr: 5



30. November 2019 10:08

USV 21

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	547	(573.3)				
Serien:	91	96	91	88	88	93
Zähler:	26	20	10	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3269 (38), 2731 (49), 2574 (48)					
beste Teiler	77.1 (34.) 202.0 (36.) 210.6 (55.)					
Trefferlage	1.78 mm links, 3.79 mm tief					
Streuwert	8.96, horizontal: 8.03, vertikal: 9.80					



Serie 1:

9.6 ↙	9.6 ↘	10.5 *	10.1 ↙	8.3 ↓
8.7 ↘	10.2 ↓	9.3 ↙	10.0 ↘	8.6 ↙


beste Teiler 397.7 (3.) 607.1 (7.) 702.0 (4.)
 Trefferlage 7.89 mm links, 4.87 mm tief
 Streuwert 6.80, horizontal: 5.62, vertikal: 7.80



Serie 2:

10.3 ↘	10.3 ↖	9.9 ↙	9.3 ↓	9.2 ↗
9.6 ↘	10.2 ↗	10.5 *	10.0 ↖	10.5 *


beste Teiler 330.9 (18.) 335.3 (20.) 514.2 (12.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.50 mm tief
 Streuwert 6.30, horizontal: 5.44, vertikal: 7.05



Serie 3:

9.8 ↑	10.3 ↓	8.0 ↖	9.4 ↙	10.0 ↖
9.0 ↓	8.2 ↓	9.2 ↗	9.7 ↗	10.1 ↓


beste Teiler 557.3 (22.) 679.2 (30.) 791.5 (25.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 2.45 mm tief
 Streuwert 10.32, horizontal: 10.29, vertikal: 10.35



Serie 4:

7.8 ↘	9.8 ↙	10.0 ↓	10.9 *	8.9 →
10.7 *	9.6 ↗	6.9 ↙	9.7 ↗	10.3 ↙


beste Teiler 77.1 (34.) 202.0 (36.) 549.0 (40.)
 Trefferlage 0.79 mm rechts, 5.55 mm tief
 Streuwert 10.72, horizontal: 9.41, vertikal: 11.88



Serie 5:

9.4 ↖	9.2 →	9.8 ↗	9.8 ↗	8.8 ↓
10.4 *	10.2 ↖	7.7 ↙	7.5 ↓	10.4 *

beste Teiler 430.9 (50.) 462.5 (46.) 605.1 (47.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 4.44 mm tief
 Streuwert 10.82, horizontal: 7.94, vertikal: 13.07



Serie 6:

8.7 ↙	10.2 →	10.2 ↖	8.8 ↓	10.7 *
9.6 ↙	10.3 ↙	10.2 →	10.4 *	8.0 ↓

beste Teiler 210.6 (55.) 421.2 (59.) 494.0 (57.)
 Trefferlage 2.03 mm links, 4.93 mm tief
 Streuwert 8.05, horizontal: 7.06, vertikal: 8.93

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 106

Schranz, Martin #92

StartNr: 6



30. November 2019 10:01

T – SG Fließ

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	562	(591.0)				
Serien:	94	95	96	94	92	91
Zähler:	27	29	3	1	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2490 (43), 1933 (31), 1874 (57)					
beste Teiler	121.0 (44.) 131.5 (36.) 260.0 (8.)					
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.63 mm tief					
Streuwert	7.09, horizontal: 6.66, vertikal: 7.51					




Serie 1:

9.7 ↓	9.7 ↑	9.3 ↑	9.5 ←	10.3 ↑
10.1 ↓	10.4 *	10.6 *	9.9 ←	9.5 ↖
beste Teiler	260.0 (8.) 425.4 (7.) 546.9 (5.)			
Trefferlage	3.42 mm links, 0.95 mm hoch			
Streuwert	6.23, horizontal: 4.88, vertikal: 7.33			




Serie 2:

10.0 ↖	9.6 ←	10.6 *	9.8 →	9.9 →
10.6 *	10.6 *	9.7 ↖	10.2 ↑	9.0 ↓
beste Teiler	269.2 (17.) 290.9 (16.) 312.4 (13.)			
Trefferlage	0.40 mm rechts, 0.48 mm hoch			
Streuwert	6.39, horizontal: 6.39, vertikal: 6.40			




Serie 3:

10.1 ↑	10.2 ↓	10.4 *	9.5 ↙	9.7 ↑
10.0 ↑	10.0 ↗	9.1 ↑	9.9 ↘	10.5 *
beste Teiler	355.1 (30.) 468.6 (23.) 595.6 (22.)			
Trefferlage	0.33 mm rechts, 2.73 mm hoch			
Streuwert	6.08, horizontal: 4.79, vertikal: 7.14			




Serie 4:

8.5 ↖	10.5 *	10.4 *	9.8 →	9.5 →
10.8 *	9.6 →	9.1 ↓	10.3 ↓	10.0 ↓
beste Teiler	131.5 (36.) 392.3 (32.) 411.2 (33.)			
Trefferlage	0.66 mm rechts, 1.99 mm tief			
Streuwert	7.47, horizontal: 8.99, vertikal: 5.56			



Serie 5:

10.2 ↘	10.1 ↑	7.8 ↓	10.8 *	9.8 ↖
10.4 *	9.6 ↗	9.9 ↓	9.8 ↘	9.8 ↓
beste Teiler	121.0 (44.) 439.4 (46.) 612.6 (41.)			
Trefferlage	1.94 mm rechts, 2.81 mm tief			
Streuwert	7.64, horizontal: 4.45, vertikal: 9.84			



Serie 6:

9.2 ↗	9.0 ↖	9.8 ↙	8.8 ↘	9.8 →
10.4 *	8.6 ↓	10.6 *	10.3 ↘	9.4 ↓
beste Teiler	318.1 (58.) 405.1 (56.) 516.2 (59.)			
Trefferlage	2.19 mm rechts, 3.14 mm tief			
Streuwert	8.50, horizontal: 8.93, vertikal: 8.04			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 107

Kral, Daniel #86

StartNr: 7



30. November 2019 10:09

Niederösterreich

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	558	(582.7)				
Serien:	94	92	90	93	94	95
Zähler:	27	24	9	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2296 (44), 2149 (21), 1997 (31)					
beste Teiler	212.9 (2.) 229.6 (36.) 260.2 (47.)					
Trefferlage	0.02 mm rechts, 2.44 mm hoch					
Streuwert	7.86, horizontal: 6.41, vertikal: 9.08					




Serie 1:

9.2 ↗	10.7 *	10.1 ↕	10.1 ↗	8.5 ↗
9.1 ↗	10.6 *	10.6 *	9.9 ↓	9.3 ↘
beste Teiler	212.9 (2.) 264.8 (7.) 313.4 (8.)			
Trefferlage	0.81 mm rechts, 5.43 mm hoch			
Streuwert	6.89, horizontal: 5.79, vertikal: 7.83			




Serie 2:

9.3 ↘	9.7 ↗	10.6 *	9.8 ↘	9.7 ↗
10.3 ↙	9.6 ↙	10.4 *	8.9 ↗	9.8 ↓
beste Teiler	316.8 (13.) 471.3 (18.) 506.7 (16.)			
Trefferlage	1.47 mm rechts, 0.09 mm tief			
Streuwert	7.23, horizontal: 7.32, vertikal: 7.14			




Serie 3:

8.3 ↘	8.6 ↑	9.1 ↓	8.5 ←	9.7 ↘
9.8 ↙	10.1 ↘	10.2 ↘	9.5 ↗	10.3 ↘
beste Teiler	540.0 (30.) 627.0 (28.) 714.4 (27.)			
Trefferlage	3.39 mm links, 2.28 mm hoch			
Streuwert	9.69, horizontal: 8.05, vertikal: 11.09			




Serie 4:

8.5 ↓	9.3 ↓	8.7 ↗	10.5 *	10.6 *
10.7 *	10.0 ↘	9.5 ↘	9.3 ↑	10.2 ↙
beste Teiler	229.6 (36.) 308.5 (35.) 366.3 (34.)			
Trefferlage	0.04 mm links, 2.04 mm tief			
Streuwert	8.47, horizontal: 5.48, vertikal: 10.66			



Serie 5:

10.2 →	9.0 ↗	10.2 ↓	8.1 ↘	9.9 ↑
9.1 ↗	10.6 *	10.2 ↑	9.4 ↗	10.2 ↗
beste Teiler	260.2 (47.) 571.3 (48.) 571.5 (41.)			
Trefferlage	3.15 mm rechts, 6.01 mm hoch			
Streuwert	6.97, horizontal: 6.14, vertikal: 7.72			



Serie 6:

9.5 ↓	10.1 ↗	10.1 ←	10.0 ↓	9.7 ↗
9.0 ↑	10.5 *	10.3 ↘	10.2 ↗	8.8 ↘
beste Teiler	398.8 (57.) 543.0 (58.) 586.2 (59.)			
Trefferlage	1.86 mm links, 3.08 mm hoch			
Streuwert	6.97, horizontal: 4.37, vertikal: 8.83			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 108

Wutte, Alexander #93

StartNr: 8



30. November 2019 10:10

T – HSV Absam

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(582.1)				
Serien:	90	92	94	92	94	95
Zähler:	24	31	4	0	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3560 (12), 2105 (7), 1891 (5)					
beste Teiler	145.0 (14.) 237.2 (46.) 282.8 (51.)					
Trefferlage	0.30 mm rechts, 2.68 mm tief					
Streuwert	7.90, horizontal: 8.65, vertikal: 7.08					



Serie 1:

10.5 *	10.3 ↘	9.0 ↙	9.9 ↗	8.6 ↖
10.0 ↘	8.3 ↖	9.6 →	8.9 ↘	9.5 →


beste Teiler 355.0 (1.) 527.5 (2.) 764.3 (6.)
 Trefferlage 3.02 mm links, 1.45 mm tief
 Streuwert 9.49, horizontal: 11.17, vertikal: 7.45



Serie 2:

10.2 ↗	6.5 ↖	10.1 →	10.8 *	9.4 →
10.4 *	9.7 ↖	9.6 ↓	10.1 ↓	9.1 ↗


beste Teiler 145.0 (14.) 419.1 (16.) 607.8 (11.)
 Trefferlage 0.90 mm links, 3.44 mm tief
 Streuwert 10.22, horizontal: 10.71, vertikal: 9.70



Serie 3:

9.3 ↘	9.9 ↓	9.6 ↗	10.2 ↖	10.2 →
9.7 ↘	9.3 ↖	10.4 *	9.4 →	10.2 ↘


beste Teiler 432.4 (28.) 572.6 (25.) 626.4 (24.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 3.09 mm tief
 Streuwert 6.73, horizontal: 7.61, vertikal: 5.72



Serie 4:

9.6 ↑	9.6 →	9.8 ↘	10.0 →	9.0 ↘
10.5 *	9.9 ↓	8.9 ↗	10.3 ↘	9.7 ↖


beste Teiler 352.6 (36.) 501.1 (39.) 785.7 (34.)
 Trefferlage 4.84 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 7.01, horizontal: 6.95, vertikal: 7.07



Serie 5:

10.1 ↓	9.4 ↖	10.4 *	9.3 ↖	9.9 ↖
10.7 *	9.4 ↓	9.1 ↘	10.4 *	9.1 ↖

beste Teiler 237.2 (46.) 455.6 (49.) 458.6 (43.)
 Trefferlage 3.04 mm links, 6.47 mm tief
 Streuwert 5.61, horizontal: 5.54, vertikal: 5.68



Serie 6:

10.6 *	10.0 ↑	9.9 →	10.1 →	9.2 ↘
9.3 →	9.7 ↖	10.2 ↗	10.1 ↖	9.2 ↘

beste Teiler 282.8 (51.) 590.2 (58.) 701.3 (54.)
 Trefferlage 3.98 mm rechts, 1.43 mm tief
 Streuwert 6.56, horizontal: 7.01, vertikal: 6.06

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 110

Engensteiner, Rene #95

StartNr: 10



30. November 2019 10:08

T – SG Tarrenz

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	541	(563.6)				
Serien:	88	92	89	88	92	92
Zähler:	22	24	9	3	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3993 (10), 3455 (13), 2741 (55)					
beste Teiler	87.9 (16.) 325.0 (45.) 334.2 (18.)					
Trefferlage	0.62 mm rechts, 1.42 mm tief					
Streuwert	10.34, horizontal: 11.94, vertikal: 8.43					



Serie 1:

8.6 →	9.6 ↖	10.2 ↗	9.3 ↙	10.2 ←
10.2 ↖	9.2 →	7.8 ↓	10.2 ↗	6.0 ←


beste Teiler 598.5 (3.) 630.6 (5.) 632.3 (9.)
 Trefferlage 3.68 mm links, 2.45 mm tief
 Streuwert 13.01, horizontal: 15.30, vertikal: 10.22



Serie 2:

10.0 ↖	10.0 ↖	6.6 ↙	9.0 ↙	9.2 ↙
10.8 *	10.1 →	10.5 *	9.4 ↙	9.8 ↖


beste Teiler 87.9 (16.) 334.2 (18.) 690.3 (17.)
 Trefferlage 7.05 mm links, 1.75 mm tief
 Streuwert 9.21, horizontal: 9.53, vertikal: 8.88



Serie 3:

8.6 →	9.5 →	9.6 ↖	8.8 ↘	8.7 ↖
9.5 ↑	9.4 ↘	9.8 ↑	10.3 ↓	10.1 →


beste Teiler 483.7 (29.) 681.9 (30.) 905.5 (28.)
 Trefferlage 3.76 mm rechts, 0.59 mm hoch
 Streuwert 9.20, horizontal: 9.93, vertikal: 8.41



Serie 4:

9.3 →	8.0 ↘	10.4 *	8.4 ↖	9.0 ←
9.9 ↓	9.1 →	7.8 ↘	9.0 ↖	10.3 →


beste Teiler 468.8 (33.) 533.3 (40.) 872.4 (36.)
 Trefferlage 1.57 mm rechts, 2.88 mm tief
 Streuwert 11.85, horizontal: 14.35, vertikal: 8.67



Serie 5:

9.6 →	9.3 →	9.6 →	10.1 ↖	10.5 *
10.1 →	8.8 →	10.1 ←	9.3 ↖	8.7 →

beste Teiler 325.0 (45.) 647.0 (48.) 663.4 (46.)
 Trefferlage 5.44 mm rechts, 1.51 mm hoch
 Streuwert 7.58, horizontal: 9.83, vertikal: 4.27



Serie 6:

10.0 ←	10.1 ↖	9.8 ↘	10.4 *	7.5 ↓
8.8 →	9.1 ↘	9.0 →	10.1 →	10.5 *

beste Teiler 369.7 (60.) 419.1 (54.) 672.9 (52.)
 Trefferlage 3.72 mm rechts, 3.55 mm tief
 Streuwert 9.22, horizontal: 8.61, vertikal: 9.79

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 111

Bacher, Iwan #96

StartNr: 11



30. November 2019 9:56

T – SG Ötz

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	556	(589.9)				
Serien:	90	91	92	97	92	94
Zähler:	24	28	8	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2106 (23), 1848 (8), 1802 (14)					
beste Teiler	42.3 (49.) 170.0 (22.) 205.1 (20.)					
Trefferlage	2.18 mm rechts, 1.58 mm tief					
Streuwert	6.89, horizontal: 6.81, vertikal: 6.97					




Serie 1:

9.9 ↗	9.9 ←	10.0 ↓	9.7 ↑	8.9 ↘	
9.9 ↘	9.6 ↖	8.6 ↓	10.0 →	9.7 ↓	
beste Teiler	726.4 (9.) 747.8 (3.) 823.2 (1.)				
Trefferlage	3.60 mm rechts, 2.09 mm tief				
Streuwert	7.77, horizontal: 6.37, vertikal: 8.95				




Serie 2:

9.6 ↘	10.6 *	9.9 ←	8.7 →	9.8 ↓
9.9 ↓	9.9 ↓	9.9 →	9.4 ↓	10.7 *
beste Teiler	205.1 (20.) 251.5 (12.) 819.0 (16.)			
Trefferlage	3.83 mm rechts, 3.50 mm tief			
Streuwert	6.23, horizontal: 7.50, vertikal: 4.63			




Serie 3:

9.9 ↘	10.7 *	8.3 →	10.2 ↖	8.8 ←
9.7 ↓	9.7 ↓	10.7 *	10.5 *	9.8 ↓
beste Teiler	170.0 (22.) 208.0 (28.) 374.0 (29.)			
Trefferlage	0.67 mm rechts, 4.10 mm tief			
Streuwert	7.36, horizontal: 9.14, vertikal: 4.96			




Serie 4:

10.3 ↗	10.1 →	10.0 →	9.8 ↑	10.0 →
10.6 *	10.2 ↓	10.1 ↖	9.9 ↓	9.9 ←
beste Teiler	300.5 (36.) 504.6 (31.) 620.8 (37.)			
Trefferlage	1.64 mm rechts, 0.96 mm hoch			
Streuwert	5.20, horizontal: 5.40, vertikal: 4.99			



Serie 5:

9.7 ↓	8.9 ↗	10.3 ↑	9.5 ↓	8.8 ↓
10.6 *	10.4 *	9.1 ↗	10.9 *	9.8 ↑
beste Teiler	42.3 (49.) 298.7 (46.) 446.8 (47.)			
Trefferlage	2.68 mm rechts, 0.72 mm tief			
Streuwert	7.84, horizontal: 6.25, vertikal: 9.16			



Serie 6:

8.7 ↗	9.5 ↓	10.4 *	9.7 →	9.9 ↓
10.0 ↖	10.0 ↖	9.9 ←	10.0 ↑	10.0 ↑
beste Teiler	423.2 (53.) 739.4 (56.) 771.1 (57.)			
Trefferlage	0.67 mm rechts, 0.06 mm tief			
Streuwert	7.26, horizontal: 6.64, vertikal: 7.84			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 112

Krsek, Krystof #97

StartNr: 12

30. November 2019 10:10

CZE

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **545** (574.3)

Serien: 88 90 91 96 90 90

Zähler: 17 34 6 3 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 9

weiteste: 2813 (13), 2630 (60), 2427 (10)

beste Teiler 193.3 (35.) 202.0 (41.) 209.3 (56.)

Trefferlage 1.99 mm links, 1.28 mm hoch

Streuwert 8.68, horizontal: 8.81, vertikal: 8.54




Serie 1:

9.1 ↙	10.5 *	9.1 ↓	9.9 ↘	8.8 ↓
9.6 ↘	9.2 ↘	9.0 ↗	9.3 ↗	7.9 ↙

beste Teiler 356.2 (2.) 822.9 (4.) 1082.4 (6.)

Trefferlage 4.14 mm links, 2.75 mm tief

Streuwert 10.21, horizontal: 9.15, vertikal: 11.18




Serie 2:

8.5 →	9.5 ↓	7.4 ↗	10.1 ↓	9.9 ↗
9.6 ↘	10.5 *	9.4 ↘	9.7 ↑	10.5 *

beste Teiler 337.9 (17.) 341.0 (20.) 657.4 (14.)

Trefferlage 2.64 mm rechts, 3.63 mm hoch

Streuwert 9.47, horizontal: 10.98, vertikal: 7.67




Serie 3:

9.5 ↓	10.1 →	9.3 ↘	9.2 ↘	9.7 →
9.9 ↓	9.9 ←	9.3 ↑	9.5 ↓	9.2 ↗

beste Teiler 704.8 (22.) 818.5 (27.) 825.4 (26.)

Trefferlage 0.82 mm links, 1.79 mm hoch

Streuwert 8.42, horizontal: 7.42, vertikal: 9.31




Serie 4:

9.9 ↘	10.5 *	9.7 ↓	9.3 ←	10.7 *
10.2 →	9.0 ↓	10.4 *	10.1 ↘	10.6 *

beste Teiler 193.3 (35.) 319.2 (40.) 393.7 (32.)

Trefferlage 2.51 mm links, 1.37 mm tief

Streuwert 5.97, horizontal: 5.55, vertikal: 6.37




Serie 5:

10.7 *	9.3 ←	10.1 ↘	9.9 ↑	8.9 ↗
8.9 ↑	9.2 ↓	8.9 →	9.4 ←	10.3 ←

beste Teiler 202.0 (41.) 510.2 (50.) 687.6 (43.)

Trefferlage 1.50 mm links, 2.00 mm hoch

Streuwert 8.94, horizontal: 9.82, vertikal: 7.96



Serie 6:

9.3 ↘	9.9 ↘	9.5 ↘	10.1 ↘	9.1 ↑
10.7 *	9.7 ↓	8.9 ↑	10.3 ↑	7.7 ←

beste Teiler 209.3 (56.) 488.7 (59.) 642.3 (54.)

Trefferlage 5.60 mm links, 4.41 mm hoch

Streuwert 8.27, horizontal: 8.78, vertikal: 7.73

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 113

Gebhart, Erich #98

StartNr: 13



30. November 2019 9:52

T – SG Fließ

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	544	(574.4)				
Serien:	89	96	88	87	93	91
Zähler:	16	33	10	1	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2536 (22), 2316 (37), 2052 (40)					
beste Teiler	259.8 (14.) 262.5 (57.) 289.6 (54.)					
Trefferlage	1.23 mm links, 2.96 mm tief					
Streuwert	8.39, horizontal: 7.85, vertikal: 8.91					



Serie 1:

8.8 ←	9.2 ↘	9.4 →	10.3 →	9.8 ↓
9.9 ↓	9.9 →	8.8 ↙	8.9 ↓	10.2 ↑


beste Teiler 483.1 (4.) 606.5 (10.) 840.1 (6.)
 Trefferlage 1.96 mm links, 3.63 mm tief
 Streuwert 8.54, horizontal: 9.16, vertikal: 7.88



Serie 2:

10.6 *	9.1 ↓	9.8 ↘	10.6 *	10.1 ↖
10.1 ↘	9.8 ↓	10.0 ↙	9.4 ←	10.5 *


beste Teiler 259.8 (14.) 307.4 (11.) 369.8 (20.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 3.59 mm tief
 Streuwert 5.76, horizontal: 5.79, vertikal: 5.73



Serie 3:

10.5 *	7.8 ↓	9.8 ↓	8.7 →	9.7 ↑
9.6 ←	9.8 ←	9.7 ↗	9.2 ↓	9.5 →


beste Teiler 330.9 (21.) 897.0 (27.) 897.6 (23.)
 Trefferlage 2.38 mm rechts, 3.10 mm tief
 Streuwert 9.62, horizontal: 8.71, vertikal: 10.46



Serie 4:

9.9 ↖	8.8 ↙	9.9 ↑	9.1 ↓	9.6 ←
9.6 ↓	8.1 ↓	9.6 ↘	9.2 ↙	8.4 ↓


beste Teiler 842.9 (31.) 874.9 (33.) 1068.0 (36.)
 Trefferlage 4.66 mm links, 6.85 mm tief
 Streuwert 9.04, horizontal: 6.30, vertikal: 11.13



Serie 5:

9.4 ↓	9.8 ↓	9.9 ↖	9.2 ↑	9.0 ↑
9.2 ←	10.5 *	9.6 ↑	10.2 ↑	10.1 ↓

beste Teiler 357.9 (47.) 561.1 (49.) 681.7 (50.)
 Trefferlage 1.38 mm links, 2.15 mm hoch
 Streuwert 7.77, horizontal: 5.27, vertikal: 9.65



Serie 6:

9.4 ↓	8.5 ↘	10.3 ←	10.6 *	8.9 ↙
10.3 ↑	10.6 *	9.0 →	8.8 ←	9.4 ↘

beste Teiler 262.5 (57.) 289.6 (54.) 520.7 (56.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 2.74 mm tief
 Streuwert 9.12, horizontal: 10.70, vertikal: 7.20

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 114

Widter, Wolfgang #99

StartNr: 14



30. November 2019 10:09

PSV Wien

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	569	(595.2)				
Serien:	97	95	92	96	95	94
Zähler:	35	20	4	1	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2557 (54), 2018 (45), 1909 (57)					
beste Teiler	41.0 (1.) 94.8 (6.) 213.7 (46.)					
Trefferlage	0.43 mm links, 0.63 mm tief					
Streuwert	6.78, horizontal: 6.41, vertikal: 7.14					



Serie 1:

10.9 *	9.5 ←	10.2 →	10.0 ↘	10.3 ↑
10.8 *	9.6 ↘	9.2 ↑	10.0 ↖	10.6 *


beste Teiler 41.0 (1.) 94.8 (6.) 314.8 (10.)
 Trefferlage 2.61 mm links, 3.04 mm hoch
 Streuwert 5.19, horizontal: 5.98, vertikal: 4.24



Serie 2:

9.9 →	10.0 ↗	10.1 ↑	9.7 ↓	9.3 →
9.9 →	10.1 ↓	10.3 ↘	10.2 ↖	9.9 ↙


beste Teiler 514.3 (18.) 613.0 (19.) 687.2 (13.)
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 1.12 mm tief
 Streuwert 6.06, horizontal: 6.96, vertikal: 5.02



Serie 3:

10.0 →	9.5 ↙	10.6 *	10.3 ↑	10.7 *
9.9 ↗	9.2 ↓	9.5 ↖	8.6 ↙	8.9 ↑


beste Teiler 232.4 (25.) 265.7 (23.) 498.4 (24.)
 Trefferlage 1.63 mm links, 1.34 mm tief
 Streuwert 8.11, horizontal: 7.06, vertikal: 9.03



Serie 4:

10.3 ↘	10.2 ↙	9.8 ↖	10.4 *	9.8 ↓
10.3 ↖	9.9 ↙	10.4 *	10.2 ↘	9.5 ↘


beste Teiler 446.3 (38.) 452.0 (34.) 504.1 (36.)
 Trefferlage 2.67 mm links, 1.81 mm tief
 Streuwert 5.01, horizontal: 4.54, vertikal: 5.45



Serie 5:

10.3 ↓	9.6 ↗	10.0 ↘	9.3 ↙	8.4 ↓
10.7 *	9.7 ↓	10.1 ↑	10.5 *	10.2 ↖

beste Teiler 213.7 (46.) 348.5 (49.) 485.6 (41.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 3.16 mm tief
 Streuwert 6.98, horizontal: 5.25, vertikal: 8.36



Serie 6:

10.6 *	10.4 *	10.3 ←	7.8 ↗	10.0 ↑
10.2 ↙	8.6 ↘	10.0 ↓	10.3 ↗	9.7 →

beste Teiler 305.6 (51.) 461.8 (52.) 498.8 (59.)
 Trefferlage 2.88 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 8.40, horizontal: 7.61, vertikal: 9.13

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 101

Perez, David #118

StartNr: 48



30. November 2019 12:05

HSG München


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	535						(562.6)
Serien:	86	84	90	97	86	92	
Zähler:	17	27	12	3	0	1	0 0 0 0
Innenzehner:	8						
weiteste:	4137 (10), 2864 (50), 2569 (3)						
beste Teiler	72.1 (43.) 119.8 (55.) 213.3 (34.)						
Trefferlage	3.13 mm rechts, 2.54 mm tief						
Streuwert	10.03, horizontal: 10.83, vertikal: 9.16						




Serie 1:	9.0 →	9.8 ↓	7.7 ↓	9.8 ↗	9.8 ↗
	10.2 ←	10.6 *	10.1 ↖	8.4 ↓	5.8 ↖
beste Teiler	280.7 (7.) 571.1 (6.) 643.9 (8.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 5.87 mm tief				
Streuwert	12.97, horizontal: 13.98, vertikal: 11.88				




Serie 2:	8.1 ↖	7.9 →	9.5 →	10.3 ↓	8.1 ↓
	8.7 ↘	8.4 →	9.6 →	9.4 ↓	8.3 →
beste Teiler	526.1 (14.) 1077.4 (18.) 1184.2 (13.)				
Trefferlage	10.94 mm rechts, 4.66 mm tief				
Streuwert	10.17, horizontal: 12.94, vertikal: 6.28				




Serie 3:	9.8 ↖	9.4 →	10.1 ↖	9.7 ↓	9.2 →
	10.4 *	8.8 ↓	9.6 ↖	8.7 ↘	9.0 ↘
beste Teiler	416.0 (26.) 683.2 (23.) 881.4 (21.)				
Trefferlage	2.44 mm rechts, 5.73 mm tief				
Streuwert	8.12, horizontal: 10.20, vertikal: 5.27				



Serie 4:	10.1 ↗	10.0 ↗	10.0 →	10.7 *	10.2 ↓
	10.6 *	10.3 →	9.5 ↘	9.9 ↓	9.2 →
beste Teiler	213.3 (34.) 265.5 (36.) 556.5 (37.)				
Trefferlage	3.59 mm rechts, 1.91 mm hoch				
Streuwert	5.13, horizontal: 4.60, vertikal: 5.61				



Serie 5:	8.7 ↘	9.3 ↗	10.9 *	9.4 ↙	8.5 ↖
	9.5 ↑	8.8 ↓	9.7 ↓	9.3 ↓	7.4 ↗
beste Teiler	72.1 (43.) 999.7 (48.) 1134.8 (46.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.71 mm tief				
Streuwert	11.87, horizontal: 10.09, vertikal: 13.42				



Serie 6:	9.7 ↘	8.4 ↘	10.5 *	9.1 ↗	10.8 *
	10.4 *	9.3 →	9.7 ↓	9.0 ↓	9.5 →
beste Teiler	119.8 (55.) 386.9 (53.) 404.1 (56.)				
Trefferlage	2.34 mm rechts, 0.16 mm tief				
Streuwert	8.74, horizontal: 9.17, vertikal: 8.29				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 102

Gratz, Gottfried #119

StartNr: 49



30. November 2019 12:03

T – SG Schwoich

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	524						(556.7)				
Serien:	86	83	90	87	90	88					
Zähler:	9	29	19	3	0	0	0	0	0	0	
Innenzehner:	4										
weiteste:	2858 (16), 2668 (20), 2437 (4)										
beste Teiler	188.1 (28.) 331.4 (41.) 362.3 (40.)										
Trefferlage	1.27 mm rechts, 2.87 mm tief										
Streuwert	10.21, horizontal: 10.08, vertikal: 10.34										



Serie 1:

10.0 ↖	8.4 ↓	8.9 ↘	7.9 ↖	9.9 ↓
9.8 ↓	8.9 ↓	9.5 ↑	9.9 ↗	9.5 →


beste Teiler 775.0 (1.) 839.2 (5.) 869.4 (9.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 3.15 mm tief
 Streuwert 10.60, horizontal: 9.83, vertikal: 11.31



Serie 2:

9.6 ↘	8.4 ←	9.4 ↗	8.1 ↙	8.2 ↗
7.4 ↘	9.4 ←	9.5 ↑	9.8 →	7.6 ↙


beste Teiler 919.8 (19.) 1101.2 (11.) 1190.3 (18.)
 Trefferlage 4.13 mm links, 6.31 mm tief
 Streuwert 12.98, horizontal: 14.15, vertikal: 11.69



Serie 3:

9.5 →	9.7 ↖	8.7 ↓	10.1 ←	9.9 →
9.5 ←	8.8 →	10.7 *	9.5 ↓	9.6 ←


beste Teiler 188.1 (28.) 684.6 (24.) 871.8 (25.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 3.27 mm tief
 Streuwert 8.31, horizontal: 9.88, vertikal: 6.36



Serie 4:

9.8 ↑	10.3 ↘	9.6 ↙	8.9 ↘	8.4 ↗
8.4 →	8.8 ↗	9.1 ↘	8.8 ↓	10.5 *


beste Teiler 362.3 (40.) 539.3 (32.) 887.2 (31.)
 Trefferlage 6.68 mm rechts, 0.72 mm hoch
 Streuwert 9.69, horizontal: 8.62, vertikal: 10.66



Serie 5:

10.5 *	9.1 ↓	9.9 →	8.9 ←	8.2 ↘
9.2 ↑	9.4 ↓	9.5 ↙	10.1 →	9.6 ↙

beste Teiler 331.4 (41.) 713.6 (49.) 847.5 (43.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 4.37 mm tief
 Streuwert 9.08, horizontal: 9.09, vertikal: 9.07



Serie 6:

9.8 →	8.8 ↙	9.8 →	8.0 ↑	10.2 ↘
10.4 *	9.8 ↘	9.5 ↓	8.6 ↓	8.7 ↗

beste Teiler 444.4 (56.) 602.2 (55.) 887.0 (53.)
 Trefferlage 4.01 mm rechts, 0.86 mm tief
 Streuwert 10.08, horizontal: 6.13, vertikal: 12.87

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 103

Deger, Florian #120

StartNr: 50



30. November 2019 11:56

HSG München


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	574	(600.4) ^{QF}				
Serien:	96	94	96	98	94	96
Zähler:	36	22	2	0	0	0
Innenzehner:	16					
weiteste:	2099 (47), 1906 (10), 1570 (3)					
beste Teiler	135.8 (1.) 135.8 (33.) 162.2 (51.)					
Trefferlage	2.42 mm rechts, 1.25 mm tief					
Streuwert	5.82, horizontal: 5.68, vertikal: 5.95					




Serie 1:	10.8 *	10.4 *	9.0 ↘	10.2 →	10.3 ↙
	10.2 ↙	9.8 ↘	10.2 ←	10.2 →	8.6 →
beste Teiler	135.8 (1.) 404.9 (2.) 507.6 (5.)				
Trefferlage	2.82 mm rechts, 2.91 mm tief				
Streuwert	6.29, horizontal: 7.70, vertikal: 4.44				




Serie 2:	9.7 ↘	10.0 ↓	9.9 ↙	10.5 *	9.2 ↙
	9.7 ↙	9.9 ↓	9.7 →	10.2 ↓	10.2 ↑
beste Teiler	340.2 (14.) 576.7 (19.) 627.1 (20.)				
Trefferlage	0.23 mm rechts, 4.06 mm tief				
Streuwert	5.80, horizontal: 6.31, vertikal: 5.25				




Serie 3:	10.3 →	10.7 *	10.2 →	10.6 *	9.8 →
	9.8 ↙	10.4 *	9.5 →	9.9 ↑	10.5 *
beste Teiler	210.5 (22.) 253.2 (24.) 364.9 (30.)				
Trefferlage	2.79 mm rechts, 0.42 mm hoch				
Streuwert	4.65, horizontal: 4.62, vertikal: 4.68				



Serie 4:	10.3 ↑	10.0 ↑	10.8 *	10.0 ↓	10.5 *
	10.4 *	9.8 →	10.0 ↗	9.5 ↘	10.2 ↓
beste Teiler	135.8 (33.) 321.9 (35.) 446.5 (36.)				
Trefferlage	1.91 mm rechts, 0.56 mm tief				
Streuwert	5.08, horizontal: 4.07, vertikal: 5.92				



Serie 5:	9.2 ↓	10.3 ↖	9.8 →	9.6 ↖	9.5 ↗
	10.1 →	8.3 ↘	10.7 *	10.4 *	10.3 ↖
beste Teiler	228.3 (48.) 431.3 (49.) 515.4 (42.)				
Trefferlage	2.69 mm rechts, 0.60 mm tief				
Streuwert	7.53, horizontal: 6.39, vertikal: 8.52				



Serie 6:	10.7 *	10.5 *	10.0 ↓	10.4 *	10.3 ↖
	9.3 ↓	9.8 →	9.7 ↗	9.0 →	10.6 *
beste Teiler	162.2 (51.) 244.9 (60.) 371.2 (52.)				
Trefferlage	4.10 mm rechts, 0.18 mm hoch				
Streuwert	5.57, horizontal: 4.98, vertikal: 6.10				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 104

Schneider, Matthias #121

StartNr: 51

30. November 2019 11:56



T – SG Kramsach

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	522	(546.9)					
Serien:	84	92	84	90	87	85	
	0						
Zähler:	12	27	15	3	3	0	0
Innenzehner:	2						
weiteste:	3552 (49), 3453 (22), 3339 (4)						
beste Teiler	155.3 (7.) 387.8 (16.) 548.1 (13.)						
Trefferlage	3.61 mm links, 0.29 mm tief						
Streuwert	11.49, horizontal: 11.55, vertikal: 11.42						




Serie 1:	9.3 ↙	8.2 ←	8.6 ↘	6.8 →	7.8 →
	10.1 ↙	10.8 *	9.6 ↙	8.5 ↙	9.2 ↓
beste Teiler	155.3 (7.) 709.8 (6.) 1117.8 (8.)				
Trefferlage	2.00 mm links, 5.25 mm tief				
Streuwert	13.42, horizontal: 17.00, vertikal: 8.43				




Serie 2:	10.2 ↓	9.3 ↑	10.3 ↗	8.4 ←	8.9 ↑
	10.5 *	9.6 ↙	9.3 ↘	10.1 →	9.2 ←
beste Teiler	387.8 (16.) 548.1 (13.) 628.6 (11.)				
Trefferlage	5.02 mm links, 2.00 mm hoch				
Streuwert	8.10, horizontal: 8.19, vertikal: 8.00				



Serie 3:	8.1 ←	6.6 ↓	9.2 ↘	9.2 ↑	9.8 ↗
	9.5 ↗	9.3 ↘	9.8 →	8.5 ↑	8.2 ↙
beste Teiler	931.7 (25.) 941.9 (28.) 1161.5 (26.)				
Trefferlage	2.44 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	13.73, horizontal: 12.48, vertikal: 14.88				




Serie 4:	7.8 ↘	10.1 ↗	10.1 ↑	10.1 →	9.1 ↑
	8.2 ↙	8.4 →	9.8 ←	10.0 ←	9.2 ↑
beste Teiler	647.0 (33.) 657.1 (34.) 707.0 (32.)				
Trefferlage	2.49 mm links, 4.00 mm hoch				
Streuwert	10.54, horizontal: 12.12, vertikal: 8.67				



Serie 5:	9.5 ↙	9.8 ↑	9.8 ↘	9.1 ↓	9.5 ←
	9.6 ↓	8.1 →	10.0 ↑	6.5 ↓	9.9 ↙
beste Teiler	786.0 (48.) 848.6 (50.) 918.7 (42.)				
Trefferlage	2.54 mm links, 6.27 mm tief				
Streuwert	11.19, horizontal: 9.60, vertikal: 12.57				


Meyton Elektronik



Serie 6:

8.6 ←	9.5 ↙	9.7 ↘	9.3 ↘	8.6 ↑
9.3 ↑	7.7 ←	8.1 ↘	10.1 ←	8.5 ↘

beste Teiler 661.7 (59.) 991.1 (53.) 1147.2 (52.)
 Trefferlage 7.20 mm links, 3.38 mm hoch
 Streuwert 11.33, horizontal: 9.98, vertikal: 12.53



Serie 7:



0.0+ ↘
AST.NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Ergebnis:	570						(594.5) ^{QF}
Serien:	91	96	96	96	96	95	
Zähler:	34	22	4	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	2400 (10), 1890 (3), 1624 (4)						
beste Teiler	59.2 (18.) 115.1 (34.) 136.4 (25.)						
Trefferlage	1.48 mm rechts, 3.34 mm tief						
Streuwert	6.39, horizontal: 5.05, vertikal: 7.49						




Serie 1:

10.1 ↙	10.2 ↘	8.6 ↓	8.9 ↓	10.4 *
9.7 ↗	9.3 ↘	9.4 ↘	10.2 ↓	8.0 ↓
beste Teiler	431.6 (5.) 586.9 (2.) 637.8 (9.)			
Trefferlage	1.26 mm rechts, 7.91 mm tief			
Streuwert	7.94, horizontal: 5.60, vertikal: 9.74			




Serie 2:

10.4 *	9.4 ↓	9.8 ↓	10.4 *	9.5 ↓
9.8 ↗	10.3 ↘	10.9 *	10.6 *	10.1 ↘
beste Teiler	59.2 (18.) 276.5 (19.) 424.0 (11.)			
Trefferlage	0.93 mm rechts, 2.36 mm tief			
Streuwert	5.38, horizontal: 3.10, vertikal: 6.95			




Serie 3:

9.5 ↓	9.1 →	10.2 ↘	10.3 ↓	10.8 *
9.7 ↗	10.6 *	10.0 ←	10.2 ↘	9.5 ↘
beste Teiler	136.4 (25.) 287.0 (27.) 559.3 (24.)			
Trefferlage	1.37 mm rechts, 3.35 mm tief			
Streuwert	5.90, horizontal: 6.49, vertikal: 5.24			




Serie 4:

9.7 ↗	10.6 *	9.7 ↓	10.8 *	10.0 →
9.0 ↓	10.0 ↑	9.3 ↓	10.2 ↘	10.6 *
beste Teiler	115.1 (34.) 292.3 (40.) 305.8 (32.)			
Trefferlage	2.50 mm rechts, 2.54 mm tief			
Streuwert	6.01, horizontal: 2.78, vertikal: 8.03			



Serie 5:

8.9 ↓	10.0 ↘	10.1 ↘	10.2 ↗	10.5 *
9.5 ↘	10.2 ↘	10.6 *	10.5 *	9.6 ↘
beste Teiler	287.3 (48.) 333.2 (45.) 340.3 (49.)			
Trefferlage	0.92 mm rechts, 3.74 mm tief			
Streuwert	5.69, horizontal: 5.53, vertikal: 5.85			



Serie 6:

10.6 *	9.6 ↗	9.4 ↑	10.4 *	9.2 ↓
10.5 *	10.0 ↓	9.2 ↘	9.1 →	10.6 *
beste Teiler	269.4 (60.) 281.6 (51.) 364.2 (56.)			
Trefferlage	1.93 mm rechts, 0.13 mm tief			
Streuwert	7.26, horizontal: 6.61, vertikal: 7.85			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 106

Todorov, Aleksandar #123

StartNr: 53

30. November 2019 11:42



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552						(580.7)
Serien:	85	92	92	95	95	93	
	0						
Zähler:	21	31	7	1	0	0	0
Innenzehner:	9						
weiteste:	2848 (6), 2100 (14), 1978 (5)						
beste Teiler	122.4 (48.) 129.4 (53.) 187.6 (44.)						
Trefferlage	0.98 mm links, 0.17 mm hoch						
Streuwert	8.13, horizontal: 7.18, vertikal: 8.97						




Serie 1:	9.5 ↑	9.8 ↓	8.6 ↙	9.5 ↙	8.5 ↙
	7.4 ↓	9.0 ↓	9.9 ↖	9.7 ↑	8.8 ↑
beste Teiler	834.5 (8.) 908.9 (2.) 982.1 (9.)				
Trefferlage	5.18 mm links, 3.90 mm tief				
Streuwert	11.00, horizontal: 7.22, vertikal: 13.78				




Serie 2:	9.7 →	9.1 ↑	10.3 ←	8.3 ↗	9.9 ↘
	9.9 ↓	9.1 ↓	10.1 →	9.5 ↘	10.0 ↓
beste Teiler	524.8 (13.) 683.2 (18.) 789.2 (20.)				
Trefferlage	2.14 mm rechts, 0.38 mm tief				
Streuwert	8.64, horizontal: 6.46, vertikal: 10.38				



Serie 3:	8.8 ↑	9.2 ↖	10.4 *	9.9 ↑	10.0 ↑
	8.9 ↑	10.1 ↖	10.2 ↙	9.1 ↗	9.6 ↓
beste Teiler	467.3 (23.) 607.2 (28.) 658.0 (27.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 4.42 mm hoch				
Streuwert	7.89, horizontal: 6.67, vertikal: 8.95				




Serie 4:	9.4 ←	9.4 ↓	9.9 ↓	10.4 *	9.9 ↗
	10.1 ↗	10.0 →	10.5 *	9.8 ↗	10.5 *
beste Teiler	383.8 (38.) 394.3 (40.) 470.9 (34.)				
Trefferlage	1.59 mm rechts, 0.04 mm tief				
Streuwert	6.05, horizontal: 5.95, vertikal: 6.14				



Serie 5:	10.0 ↓	9.9 ↖	10.5 *	10.7 *	10.2 →
	10.2 →	9.4 ↗	10.8 *	9.7 ↑	8.7 ↖
beste Teiler	122.4 (48.) 187.6 (44.) 349.9 (43.)				
Trefferlage	0.65 mm links, 1.07 mm hoch				
Streuwert	6.52, horizontal: 7.83, vertikal: 4.86				


Meyton Elektronik



Serie 6:

9.5 ↑	10.6 *	10.8 *	9.6 ←	10.2 ↓
9.4 →	9.7 ↑	9.0 ↙	9.9 ←	9.2 ←

beste Teiler 129.4 (53.) 249.3 (52.) 582.4 (55.)
 Trefferlage 3.52 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 7.30, horizontal: 7.56, vertikal: 7.02



Serie 7:



0.0+ ↙
AST, NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	572	(597.9) ^{QF}					
Serien:	93	95	96	97	95	96	
Zähler:	35	22	3	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	2038 (17), 1724 (28), 1605 (9)						
beste Teiler	178.0 (20.) 190.4 (12.) 205.3 (36.)						
Trefferlage	0.56 mm links, 0.49 mm tief						
Streuwert	6.37, horizontal: 6.43, vertikal: 6.30						




Serie 1:	9.5 ←	9.1 ↘	9.1 ↑	10.2 ↙	10.4 *
	10.4 *	9.7 ←	9.9 ←	8.9 ↘	10.6 *
beste Teiler	242.2 (10.) 426.4 (5.) 463.1 (6.)				
Trefferlage	2.50 mm links, 2.05 mm tief				
Streuwert	7.29, horizontal: 7.19, vertikal: 7.38				




Serie 2:	9.3 ↗	10.7 *	10.1 ←	10.3 ↘	9.2 ←
	9.9 ↘	8.4 ↑	10.4 *	10.1 ↑	10.7 *
beste Teiler	178.0 (20.) 190.4 (12.) 438.1 (18.)				
Trefferlage	0.87 mm rechts, 2.46 mm hoch				
Streuwert	7.18, horizontal: 7.05, vertikal: 7.31				




Serie 3:	10.7 *	10.2 ↑	10.2 ↑	10.6 *	10.3 ←
	10.5 *	10.2 ↙	8.8 ↘	9.9 ↗	9.3 ↗
beste Teiler	220.6 (21.) 257.3 (24.) 345.6 (26.)				
Trefferlage	2.44 mm rechts, 1.57 mm hoch				
Streuwert	5.86, horizontal: 6.39, vertikal: 5.28				



Serie 4:	9.2 ↗	10.3 ↘	10.6 *	10.0 →	9.6 ↘
	10.7 *	9.7 ←	10.3 ↙	10.1 ↙	10.1 ↘
beste Teiler	205.3 (36.) 249.7 (33.) 503.1 (38.)				
Trefferlage	1.25 mm rechts, 2.73 mm tief				
Streuwert	5.49, horizontal: 5.85, vertikal: 5.10				



Serie 5:	10.4 *	9.2 ↑	10.4 *	9.9 ↘	10.0 ↓
	10.2 ↙	9.6 ↙	9.8 ↓	10.1 →	9.5 ←
beste Teiler	436.5 (41.) 461.8 (43.) 627.6 (46.)				
Trefferlage	2.42 mm links, 1.17 mm tief				
Streuwert	6.34, horizontal: 5.60, vertikal: 7.01				



Serie 6:	10.4 *	9.5 ↓	10.6 *	9.2 ↘	10.5 *
	9.9 ←	10.5 *	9.8 →	10.2 ←	10.0 ↙
beste Teiler	254.9 (53.) 328.8 (55.) 389.0 (57.)				
Trefferlage	3.03 mm links, 1.02 mm tief				
Streuwert	5.38, horizontal: 5.71, vertikal: 5.04				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 108

Marek, Kostúr #124

StartNr: 55

30. November 2019 11:57



SVK – SK DUKLA

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	569	(596.5) ^{QF}				
Serien:	90	96	94	97	96	96
Zähler:	34	21	5	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	2315 (15), 2283 (1), 1891 (3)					
beste Teiler	115.2 (11.) 135.6 (56.) 140.1 (9.)					
Trefferlage	1.75 mm links, 0.41 mm hoch					
Streuwert	6.57, horizontal: 6.83, vertikal: 6.30					




Serie 1:

8.1 ↗	9.9 ↖	8.6 ←	9.9 ↓	10.1 ←	
10.7 *	9.5 ←	9.5 ↖	10.8 *	8.7 ↗	
beste Teiler	140.1 (9.) 175.1 (6.) 642.2 (5.)				
Trefferlage	2.97 mm links, 2.48 mm hoch				
Streuwert	9.17, horizontal: 9.96, vertikal: 8.31				




Serie 2:

10.8 *	10.3 ↗	10.6 *	10.2 ↖	8.1 ←	
9.9 ↓	9.9 ↑	10.8 *	10.3 ↖	10.0 ↓	
beste Teiler	115.2 (11.) 148.9 (18.) 259.3 (13.)				
Trefferlage	3.48 mm links, 1.04 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 6.65, vertikal: 5.87				




Serie 3:

9.9 ↘	10.2 ↓	10.0 ↓	10.4 *	10.3 ↖	
9.9 ↑	9.3 ↖	10.5 *	8.8 ↖	9.8 ↖	
beste Teiler	366.3 (28.) 419.9 (24.) 500.6 (25.)				
Trefferlage	2.14 mm links, 2.43 mm hoch				
Streuwert	6.38, horizontal: 5.32, vertikal: 7.29				




Serie 4:

10.5 *	10.0 ↓	10.2 ↗	9.9 ↘	10.5 *	
9.5 ↓	10.6 *	9.3 ↗	10.1 ↗	10.5 *	
beste Teiler	243.9 (37.) 361.7 (31.) 383.2 (40.)				
Trefferlage	3.07 mm rechts, 0.39 mm hoch				
Streuwert	5.06, horizontal: 3.38, vertikal: 6.31				



Serie 5:

10.4 *	10.3 ↘	10.2 ↗	9.3 ←	9.3 ←	
9.9 ↓	10.1 ←	10.4 *	10.2 ↓	9.6 ↖	
beste Teiler	409.1 (41.) 432.1 (48.) 484.6 (42.)				
Trefferlage	4.44 mm links, 0.84 mm tief				
Streuwert	5.26, horizontal: 5.26, vertikal: 5.27				



Serie 6:

10.4 *	9.4 ←	10.0 ←	9.9 ↓	9.4 ↘	
10.8 *	9.9 →	10.0 →	10.0 ↖	10.1 ←	
beste Teiler	135.6 (56.) 441.5 (51.) 666.0 (60.)				
Trefferlage	0.57 mm links, 0.94 mm tief				
Streuwert	6.11, horizontal: 7.37, vertikal: 4.51				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 109

Zechmeister, Richard #125

StartNr: 56

30. November 2019 11:59



B – Union Eisenstadt

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	577	(605.0) ^{QF}					
Serien:	96	95	99	97	93	97	
Zähler:	38	21	1	0	0	0	0
Innenzehner:	18						
weiteste:	1794 (46), 1479 (55), 1347 (2)						
beste Teiler	52.4 (3.) 187.9 (40.) 204.0 (52.)						
Trefferlage	1.26 mm rechts, 0.32 mm hoch						
Streuwert	5.47, horizontal: 5.29, vertikal: 5.64						




Serie 1:	10.3 ↗	9.3 ↑	10.9 *	9.3 ↓	10.0 ↑
	10.6 *	9.7 ↗	9.9 ↓	10.3 ↘	10.4 *
beste Teiler	52.4 (3.) 300.6 (6.) 461.1 (10.)				
Trefferlage	1.03 mm rechts, 0.87 mm hoch				
Streuwert	6.06, horizontal: 3.51, vertikal: 7.81				




Serie 2:	9.7 ←	9.4 ↙	10.0 ↑	10.6 *	9.9 ↙
	10.2 ↓	10.1 ↘	10.2 ↘	9.8 ↓	9.8 ↑
beste Teiler	246.2 (14.) 579.5 (16.) 585.5 (18.)				
Trefferlage	1.95 mm links, 2.31 mm tief				
Streuwert	5.69, horizontal: 4.71, vertikal: 6.53				




Serie 3:	10.0 ↙	10.2 ↓	10.2 ↙	9.6 ↗	10.3 ↘
	10.7 *	10.4 *	10.7 *	10.5 *	10.0 ↑
beste Teiler	207.9 (26.) 222.4 (28.) 345.5 (29.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 0.70 mm hoch				
Streuwert	4.50, horizontal: 3.77, vertikal: 5.13				



Serie 4:	10.1 ↑	10.2 ↗	10.4 *	10.0 ↘	9.7 ←
	9.6 →	9.7 ←	10.6 *	10.0 →	10.7 *
beste Teiler	187.9 (40.) 261.0 (38.) 436.3 (33.)				
Trefferlage	1.78 mm rechts, 0.38 mm hoch				
Streuwert	5.29, horizontal: 6.63, vertikal: 3.47				



Serie 5:	10.4 *	9.7 ↗	9.7 ←	9.7 ↗	10.1 ↘
	8.7 →	9.8 ↓	10.5 *	9.9 ↓	10.6 *
beste Teiler	270.1 (50.) 353.6 (48.) 407.4 (41.)				
Trefferlage	3.39 mm rechts, 0.49 mm tief				
Streuwert	6.46, horizontal: 7.04, vertikal: 5.82				



Serie 6:	10.1 ↘	10.7 *	10.6 *	10.6 *	9.1 ↗
	10.3 ↘	10.5 *	9.9 ↗	10.2 ↑	9.9 ↑
beste Teiler	204.0 (52.) 285.5 (53.) 299.3 (54.)				
Trefferlage	3.17 mm rechts, 2.79 mm hoch				
Streuwert	4.23, horizontal: 4.35, vertikal: 4.12				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 110

Heise, Michael #126

StartNr: 57

30. November 2019 12:03



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	547	(577.9)				
Serien:	90	91	91	94	90	91
Zähler:	21	26	12	1	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	2669 (41), 2309 (25), 2212 (9)					
beste Teiler	225.8 (22.) 260.4 (27.) 269.1 (39.)					
Trefferlage	1.77 mm rechts, 1.54 mm hoch					
Streuwert	8.43, horizontal: 6.54, vertikal: 9.97					



Serie 1:

8.7 ↗	8.5 ↖	10.6 *	9.1 ↓	10.1 ←
10.5 *	9.9 ↑	9.8 →	8.2 ↑	9.8 →


beste Teiler 280.0 (3.) 374.2 (6.) 670.4 (5.)
 Trefferlage 0.91 mm rechts, 5.32 mm hoch
 Streuwert 8.95, horizontal: 5.53, vertikal: 11.39



Serie 2:

9.6 ↗	9.2 ↑	8.9 ↗	10.0 →	8.9 ↑
10.2 →	9.5 ↓	9.4 ↗	9.2 ↓	10.2 ↗


beste Teiler 635.8 (16.) 639.9 (20.) 794.0 (14.)
 Trefferlage 5.46 mm rechts, 3.48 mm hoch
 Streuwert 7.76, horizontal: 3.96, vertikal: 10.24



Serie 3:

9.8 ↓	10.7 *	8.8 ↗	9.7 ↑	8.1 ↓
9.2 ↓	10.6 *	10.3 ↘	9.2 ←	9.2 ↗


beste Teiler 225.8 (22.) 260.4 (27.) 548.9 (28.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 1.04 mm tief
 Streuwert 9.56, horizontal: 7.99, vertikal: 10.91



Serie 4:

10.4 *	9.7 ↖	10.4 *	10.5 *	8.6 ↑
10.3 ↖	10.5 *	8.9 ↓	10.6 *	9.8 ↘


beste Teiler 269.1 (39.) 337.7 (34.) 369.1 (37.)
 Trefferlage 1.79 mm links, 1.38 mm hoch
 Streuwert 6.89, horizontal: 3.41, vertikal: 9.12



Serie 5:

7.6 →	9.1 ↖	9.9 ↑	9.2 ↓	8.6 ↓
10.4 *	10.5 *	9.9 ↑	9.4 ↘	10.3 ↓

beste Teiler 349.1 (47.) 474.8 (46.) 546.1 (50.)
 Trefferlage 2.73 mm rechts, 3.28 mm tief
 Streuwert 9.52, horizontal: 9.38, vertikal: 9.67



Serie 6:

9.9 ↘	10.4 *	9.8 ↗	8.9 ↖	10.2 ←
9.7 →	10.1 ↘	8.7 ↑	9.9 ↗	9.8 ↘

beste Teiler 426.2 (52.) 636.2 (55.) 716.3 (57.)
 Trefferlage 3.55 mm rechts, 3.44 mm hoch
 Streuwert 6.90, horizontal: 5.59, vertikal: 8.00

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 111

Höllwarth, David #127

StartNr: 58



30. November 2019 11:58

T – SG Aschau

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	577						(605.5) ^{QF}
Serien:	96	95	99	97	94	96	
Zähler:	37	23	0	0	0	0	0
Innenzehner:	21						
weiteste:	1496 (4), 1385 (55), 1281 (52)						
beste Teiler	40.0 (10.) 96.1 (33.) 130.5 (34.)						
Trefferlage	1.76 mm rechts, 0.66 mm tief						
Streuwert	5.40, horizontal: 5.91, vertikal: 4.84						




Serie 1:

9.7 →	10.1 →	9.7 ↘	9.1 ←	10.0 ↗
9.7 ↙	10.1 ↖	10.1 ↓	10.0 ↖	10.9 *
beste Teiler	40.0 (10.) 665.1 (7.) 665.6 (8.)			
Trefferlage	0.81 mm links, 0.36 mm tief			
Streuwert	6.53, horizontal: 7.96, vertikal: 4.69			




Serie 2:

9.7 ↘	10.1 ↘	9.7 →	10.0 ←	10.1 →
9.8 ↘	10.7 *	9.4 →	9.9 ↓	10.5 *
beste Teiler	198.5 (17.) 371.3 (20.) 654.3 (12.)			
Trefferlage	4.24 mm rechts, 3.33 mm tief			
Streuwert	4.61, horizontal: 5.46, vertikal: 3.57			




Serie 3:

10.0 ↗	10.0 ←	9.7 ↙	10.6 *	10.7 *
10.5 *	10.3 ↙	10.3 ↗	10.3 ↘	10.4 *
beste Teiler	224.2 (25.) 293.4 (24.) 388.0 (26.)			
Trefferlage	0.22 mm links, 1.19 mm tief			
Streuwert	4.31, horizontal: 4.81, vertikal: 3.75			



Serie 4:

9.6 ↘	9.7 ↘	10.8 *	10.8 *	9.8 ↓
10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	96.1 (33.) 130.5 (34.) 277.8 (39.)			
Trefferlage	2.09 mm rechts, 1.80 mm tief			
Streuwert	3.98, horizontal: 3.21, vertikal: 4.62			



Serie 5:

10.3 ←	9.5 →	10.6 *	10.1 ↓	9.9 ↘
9.4 ↘	9.5 ↑	9.9 →	9.4 →	10.3 ↘
beste Teiler	244.5 (43.) 485.5 (41.) 511.9 (50.)			
Trefferlage	4.61 mm rechts, 0.84 mm tief			
Streuwert	5.70, horizontal: 5.88, vertikal: 5.52			



Serie 6:

10.4 *	9.3 ↑	10.7 *	9.5 ↗	9.2 ↗
10.6 *	10.8 *	10.6 *	10.6 *	9.4 ↖
beste Teiler	160.0 (57.) 223.8 (53.) 262.8 (56.)			
Trefferlage	0.64 mm rechts, 3.54 mm hoch			
Streuwert	5.59, horizontal: 6.24, vertikal: 4.85			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 112

Juraj, Tuzinsky #128

StartNr: 59

30. November 2019 11:56



SVK – SK DUKLA

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	571	(596.6) ^{QF}					
Serien:	96	99	92	93	95	96	
Zähler:	34	23	3	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	1937 (5), 1890 (26), 1808 (23)						
beste Teiler	134.3 (58.) 154.8 (29.) 244.7 (44.)						
Trefferlage	0.58 mm links, 3.06 mm tief						
Streuwert	6.13, horizontal: 6.49, vertikal: 5.74						




Serie 1:	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.0 ↓	8.5 →
	10.0 ←	9.9 ↓	10.1 ↑	9.9 ↓	10.2 ↖
beste Teiler	341.0 (2.) 418.8 (1.) 464.2 (3.)				
Trefferlage	0.39 mm rechts, 1.44 mm tief				
Streuwert	6.39, horizontal: 7.13, vertikal: 5.56				




Serie 2:	10.5 *	10.2 ↖	10.3 ↓	9.8 ↙	10.5 *
	10.4 *	10.1 ↗	10.1 ↑	10.2 ←	10.6 *
beste Teiler	262.2 (20.) 338.7 (11.) 349.8 (15.)				
Trefferlage	1.67 mm links, 1.35 mm tief				
Streuwert	3.95, horizontal: 3.64, vertikal: 4.24				




Serie 3:	10.0 ↘	9.2 ↗	8.7 ↓	9.0 ↗	10.3 ↘
	8.6 ↖	9.7 ↙	10.4 *	10.8 *	9.0 ←
beste Teiler	154.8 (29.) 404.2 (28.) 490.1 (25.)				
Trefferlage	3.76 mm links, 3.20 mm tief				
Streuwert	8.59, horizontal: 9.29, vertikal: 7.82				



Serie 4:	9.6 ↗	10.4 *	10.0 ↓	9.9 ↓	10.5 *
	9.2 ↓	9.9 ↓	9.7 ↓	9.5 ↓	9.2 ↗
beste Teiler	336.8 (35.) 475.8 (32.) 760.8 (33.)				
Trefferlage	0.62 mm links, 7.86 mm tief				
Streuwert	4.46, horizontal: 4.17, vertikal: 4.73				



Serie 5:	9.7 ↗	9.7 →	9.9 ↓	10.6 *	10.1 ↗
	10.1 ↗	9.1 ←	10.1 ↓	9.2 ←	10.2 ↓
beste Teiler	244.7 (44.) 640.7 (50.) 666.8 (48.)				
Trefferlage	0.64 mm rechts, 1.76 mm tief				
Streuwert	6.79, horizontal: 8.61, vertikal: 4.24				



Serie 6:	10.4 *	10.2 ↗	9.7 ↑	9.9 ↓	10.6 *
	9.5 ↘	10.4 *	10.8 *	10.5 *	9.7 ↓
beste Teiler	134.3 (58.) 255.5 (55.) 365.9 (59.)				
Trefferlage	1.48 mm rechts, 2.75 mm tief				
Streuwert	4.79, horizontal: 3.74, vertikal: 5.65				

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 113

Liegl, Günter #129

StartNr: 60

30. November 2019 11:56



T – SG Hall

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	512	(539.8)				
Serien:	85	81	86	88	84	88
Zähler:	11	23	16	7	3	0 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3844 (60), 3516 (48), 3406 (2)					
beste Teiler	332.8 (23.) 333.8 (30.) 341.4 (40.)					
Trefferlage	0.60 mm links, 3.33 mm tief					
Streuwert	12.30, horizontal: 12.20, vertikal: 12.40					




Serie 1:

8.6 ↙	6.7 ↓	9.0 ↘	9.6 ↘	9.3 ↓
9.0 ←	9.5 ←	9.1 →	8.7 ↓	9.7 ←
beste Teiler 969.2 (10.) 1115.1 (4.) 1127.0 (7.)				
Trefferlage 2.60 mm links, 5.44 mm tief				
Streuwert 12.18, horizontal: 12.05, vertikal: 12.31				




Serie 2:

8.3 ↗	8.2 ↗	7.5 ↓	9.6 ←	8.2 ↓
8.9 ↑	7.1 ↗	9.6 ↙	9.5 ↓	8.9 →
beste Teiler 1068.0 (14.) 1120.5 (18.) 1180.4 (19.)				
Trefferlage 3.89 mm rechts, 0.58 mm hoch				
Streuwert 14.67, horizontal: 11.63, vertikal: 17.17				




Serie 3:

10.1 ↖	8.8 ↓	10.5 *	9.5 ←	9.6 ↑
8.6 ↘	7.7 ↙	8.7 ↗	7.9 ↓	10.5 *
beste Teiler 332.8 (23.) 333.8 (30.) 710.2 (21.)				
Trefferlage 4.38 mm links, 0.81 mm tief				
Streuwert 11.55, horizontal: 9.57, vertikal: 13.23				




Serie 4:

8.4 ↙	9.5 →	9.6 ↘	10.3 ↑	7.5 →
8.8 ↓	9.8 →	9.6 →	9.2 ↓	10.5 *
beste Teiler 341.4 (40.) 558.3 (34.) 952.2 (37.)				
Trefferlage 4.06 mm rechts, 3.06 mm tief				
Streuwert 10.19, horizontal: 11.33, vertikal: 8.91				



Serie 5:

8.6 ←	8.5 ↙	9.8 ↘	8.5 ↘	10.0 →
9.3 →	10.2 ↓	6.6 ↘	9.1 →	7.6 ←
beste Teiler 568.5 (47.) 782.3 (45.) 937.4 (43.)				
Trefferlage 1.01 mm links, 2.41 mm tief				
Streuwert 14.07, horizontal: 17.91, vertikal: 8.69				



Serie 6:

9.6 ↗	10.4 *	8.0 ↙	10.2 ↗	7.9 ↓
10.0 ↓	9.8 ↓	10.2 ↙	9.3 ↙	6.1 ↓
beste Teiler 463.1 (52.) 564.7 (58.) 610.0 (54.)				
Trefferlage 3.56 mm links, 8.86 mm tief				
Streuwert 11.08, horizontal: 8.80, vertikal: 12.97				

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 114

Schwarz, Anton #130

StartNr: 61



30. November 2019 12:00

T – SG Kramsach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **526** (555.2)
 Serien: 86 89 88 85 91 87
 0
 Zähler: 10 30 16 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3056 (1), 2758 (24), 2668 (33)
 beste Teiler 205.2 (28.) 410.5 (13.) 443.4 (10.)
 Trefferlage 1.82 mm links, 0.30 mm tief
 Streuwert 10.63, horizontal: 11.28, vertikal: 9.95




Serie 1:
 7.1 → 7.9 ↘ 8.2 ↗ 9.1 ↙ 9.4 ↙
 10.1 ↓ 8.6 ↖ 9.6 ↖ 9.5 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 443.4 (10.) 717.8 (6.) 1119.5 (8.)
 Trefferlage 1.03 mm rechts, 3.21 mm tief
 Streuwert 12.78, horizontal: 13.94, vertikal: 11.52




Serie 2:
 9.2 ↖ 8.4 → 10.4 * 9.5 ↑ 8.4 ↙
 9.7 ↘ 8.5 ↓ 9.4 ↖ 10.2 ↘ 9.6 ↘
 beste Teiler 410.5 (13.) 561.9 (19.) 1018.8 (16.)
 Trefferlage 1.97 mm links, 0.69 mm hoch
 Streuwert 10.40, horizontal: 10.18, vertikal: 10.62



Serie 3:
 9.9 ↘ 9.9 ← 9.0 ↖ 7.5 ↗ 8.7 →
 8.8 ← 9.7 ↖ 10.7 * 10.0 ↑ 9.3 ↓
 beste Teiler 205.2 (28.) 751.2 (29.) 819.5 (21.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 1.93 mm hoch
 Streuwert 10.73, horizontal: 12.11, vertikal: 9.13




Serie 4:
 8.4 ← 9.8 ↗ 7.6 ↗ 9.9 → 8.6 ↓
 9.9 ↖ 9.9 ↑ 8.1 ← 9.4 ↓ 9.9 ↖
 beste Teiler 801.9 (34.) 828.0 (36.) 828.6 (37.)
 Trefferlage 1.71 mm links, 0.19 mm tief
 Streuwert 11.81, horizontal: 13.01, vertikal: 10.48



Serie 5:
 10.2 ↘ 8.6 ← 9.0 ← 9.3 ↘ 9.6 ←
 9.8 ← 9.5 ↖ 10.4 * 9.0 ↖ 9.8 ↘
 beste Teiler 469.0 (48.) 606.3 (41.) 939.5 (50.)
 Trefferlage 6.96 mm links, 0.87 mm tief
 Streuwert 7.54, horizontal: 9.30, vertikal: 5.22


Meyton Elektronik



Serie 6:

9.5 ↑	10.4 *	8.6 ↙	8.8 ↗	8.4 ↑
9.7 →	9.3 ←	10.2 ↖	8.7 ↘	8.2 ↓

beste Teiler 465.1 (52.) 628.8 (58.) 1028.2 (56.)
 Trefferlage 1.75 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 11.32, horizontal: 9.44, vertikal: 12.92



Serie 7:



0.0+ ↙
AST.NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Ergebnis:	534	(559.4)				
Serien:	90	86	89	88	89	92
Zähler:	14	30	12	4	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	2					
weiteste:	2634 (16), 2556 (14), 2426 (46)					
beste Teiler	174.6 (59.) 291.6 (1.) 482.4 (34.)					
Trefferlage	0.25 mm links, 0.03 mm tief					
Streuwert	10.21, horizontal: 10.31, vertikal: 10.11					




Serie 1:

10.6 *	9.7 ↘	9.9 ↓	8.2 ↓	8.4 ←
8.3 ←	10.2 →	9.4 ↓	9.2 ↖	10.0 ↗
beste Teiler	291.6 (1.) 624.3 (7.) 748.8 (10.)			
Trefferlage	4.08 mm links, 4.53 mm tief			
Streuwert	9.48, horizontal: 9.43, vertikal: 9.53			




Serie 2:

9.8 ↗	9.8 →	9.2 ←	7.8 ↑	8.8 ↖
7.7 →	10.1 ↑	8.2 ↗	9.4 ↗	10.0 ↓
beste Teiler	660.4 (17.) 800.3 (20.) 905.5 (11.)			
Trefferlage	1.01 mm rechts, 6.47 mm hoch			
Streuwert	11.38, horizontal: 12.17, vertikal: 10.53			




Serie 3:

9.8 ↘	10.2 ↘	8.8 ←	9.8 →	9.6 ↗
10.0 ↗	8.3 ↗	9.6 →	9.3 ↗	8.2 ↗
beste Teiler	576.5 (22.) 726.9 (26.) 939.0 (24.)			
Trefferlage	5.82 mm rechts, 2.13 mm hoch			
Streuwert	9.26, horizontal: 10.29, vertikal: 8.10			




Serie 4:

7.9 ↑	8.4 ↗	8.1 ←	10.3 ↓	9.2 →
9.3 ↗	9.1 ↖	10.1 ↗	9.5 ↑	9.2 ↖
beste Teiler	482.4 (34.) 654.5 (38.) 1124.9 (39.)			
Trefferlage	2.44 mm links, 4.74 mm hoch			
Streuwert	11.01, horizontal: 11.67, vertikal: 10.31			



Serie 5:

9.2 ↓	10.2 ↗	8.9 →	9.4 ↓	9.5 ←
7.9 ↓	9.2 ↓	9.7 ↓	9.2 ↘	10.0 ↑
beste Teiler	589.6 (42.) 759.4 (50.) 998.4 (48.)			
Trefferlage	0.91 mm rechts, 7.28 mm tief			
Streuwert	8.82, horizontal: 7.34, vertikal: 10.08			



Serie 6:

9.3 ←	9.9 ↘	9.8 ↗	9.3 ↗	9.8 ←
9.1 ↖	8.8 ←	10.1 ↘	10.7 *	10.0 →
beste Teiler	174.6 (59.) 682.3 (58.) 773.7 (60.)			
Trefferlage	2.77 mm links, 1.76 mm tief			
Streuwert	7.84, horizontal: 9.50, vertikal: 5.72			

Meyton Elektronik

ISSF AP Men – Wertung – Männer

StandNr: 115

Margreiter, Armin #80

StartNr: 188

30. November 2019 11:57

Sistrans

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik