




Ergebnis: **370** (388.0)
 Serien: 96 94 89 91
 Zähler: 13 24 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1796 (24), 1671 (31), 1633 (38)
 beste Teiler 248.2 (3.) 262.1 (37.) 270.4 (32.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 2.07 mm tief
 Streuwert 7.61, horizontal: 7.36, vertikal: 7.85




Serie 1:
 10.2 → 10.0 ↙ 10.6 * 9.3 → 9.8 ↗
 9.1 ← 10.3 ↘ 9.3 → 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 248.2 (3.) 354.1 (10.) 470.6 (9.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 1.10 mm hoch
 Streuwert 6.60, horizontal: 8.33, vertikal: 4.22



Serie 2:
 10.1 ← 9.6 → 10.4 * 10.4 * 10.2 ↗
 9.4 ↙ 9.6 ← 9.6 ↙ 9.3 → 9.7 ↓
 beste Teiler 456.4 (13.) 474.2 (14.) 593.3 (15.)
 Trefferlage 1.49 mm links, 1.65 mm tief
 Streuwert 6.98, horizontal: 7.21, vertikal: 6.73



Serie 3:
 9.0 ↙ 9.6 ← 9.7 ↓ 8.7 ↘ 9.6 ↓
 9.1 ↙ 9.6 ↑ 9.7 ↘ 9.7 ↓ 9.4 ↙
 beste Teiler 992.0 (29.) 1005.3 (28.) 1033.9 (23.)
 Trefferlage 4.91 mm links, 2.92 mm tief
 Streuwert 8.38, horizontal: 5.85, vertikal: 10.30





Serie 4:
 8.9 ↘ 10.6 * 9.0 ↓ 9.5 → 9.6 ↗
 9.7 ↗ 10.6 * 8.9 ↙ 9.1 ↓ 10.2 ↘
 beste Teiler 262.1 (37.) 270.4 (32.) 583.4 (40.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 4.83 mm tief
 Streuwert 8.14, horizontal: 7.45, vertikal: 8.78


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **376** (394.9)
 Serien: 93 97 95 91
 Zähler: 21 14 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2281 (31), 1971 (6), 1750 (27)
 beste Teiler 128.0 (3.) 167.8 (16.) 227.9 (37.)
 Trefferlage 0.84 mm links, 2.63 mm tief
 Streuwert 6.87, horizontal: 6.09, vertikal: 7.57




Serie 1:
 9.8 ↑ 9.4 ↓ 10.8 * 9.8 ↗ 10.0 ↓
 8.5 ↘ 8.9 ↓ 10.4 * 10.1 ↙ 10.2 ↘
 beste Teiler 128.0 (3.) 433.2 (8.) 627.3 (10.)
 Trefferlage 2.84 mm rechts, 3.73 mm tief
 Streuwert 7.20, horizontal: 5.48, vertikal: 8.58



Serie 2:
 9.5 ↘ 9.4 ↖ 10.6 * 10.1 ← 10.1 ↘
 10.7 * 10.3 ↑ 10.5 * 9.5 ↖ 10.1 ↓
 beste Teiler 167.8 (16.) 287.2 (13.) 386.2 (18.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 1.78 mm tief
 Streuwert 5.72, horizontal: 6.47, vertikal: 4.85



Serie 3:
 10.5 * 10.3 ↘ 9.9 ↑ 10.6 * 9.7 ↓
 10.2 ↓ 8.8 ↓ 9.8 ↖ 10.1 ↖ 10.1 ↑
 beste Teiler 305.5 (24.) 321.1 (21.) 532.9 (22.)
 Trefferlage 0.84 mm links, 1.61 mm tief
 Streuwert 6.20, horizontal: 3.63, vertikal: 7.98





Serie 4:
 8.1 ↓ 9.5 ↖ 9.0 ← 9.7 ↖ 8.9 ↓
 9.9 ← 10.7 * 10.0 ↖ 9.8 → 10.6 *
 beste Teiler 227.9 (37.) 293.4 (40.) 761.5 (38.)
 Trefferlage 4.74 mm links, 3.40 mm tief
 Streuwert 7.96, horizontal: 6.59, vertikal: 9.12


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **367** (387.9)
 Serien: 91 92 92 92
 Zähler: 13 21 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1975 (4), 1961 (5), 1939 (13)
 beste Teiler 266.7 (14.) 334.0 (38.) 371.5 (10.)
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 0.92 mm tief
 Streuwert 7.82, horizontal: 7.65, vertikal: 7.99




Serie 1:
 9.7 ↗ 9.8 ↘ 10.4 * 8.5 ↓ 8.5 ↗
 9.5 ↙ 9.8 ↖ 10.1 ↗ 9.8 → 10.5 *
 beste Teiler 371.5 (10.) 469.9 (3.) 659.0 (8.)
 Trefferlage 1.57 mm rechts, 0.41 mm hoch
 Streuwert 8.55, horizontal: 7.52, vertikal: 9.46



Serie 2:
 10.0 ↘ 9.3 ↑ 8.5 → 10.6 * 10.4 *
 9.3 ↙ 9.1 ↗ 9.7 ↙ 9.3 ↓ 9.6 →
 beste Teiler 266.7 (14.) 458.0 (15.) 780.3 (11.)
 Trefferlage 2.39 mm rechts, 1.40 mm tief
 Streuwert 8.72, horizontal: 9.26, vertikal: 8.14



Serie 3:
 9.8 ↗ 10.4 * 9.7 → 9.5 ↓ 8.7 ↘
 9.8 ↙ 10.3 → 9.9 ↗ 10.5 * 9.3 ↙
 beste Teiler 397.0 (29.) 435.3 (22.) 516.7 (27.)
 Trefferlage 1.56 mm rechts, 3.68 mm tief
 Streuwert 6.96, horizontal: 6.10, vertikal: 7.72





Serie 4:
 8.8 ↖ 10.3 → 10.1 ↓ 10.3 ↗ 9.9 ↑
 8.9 → 9.4 → 10.5 * 9.9 ↙ 9.5 ↓
 beste Teiler 334.0 (38.) 541.6 (34.) 558.7 (32.)
 Trefferlage 1.19 mm rechts, 0.98 mm hoch
 Streuwert 7.74, horizontal: 8.57, vertikal: 6.82


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **369** (387.7)
 Serien: 91 89 94 95
 Zähler: 15 21 3 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 3828 (11), 2136 (5), 1947 (7)
 beste Teiler 87.0 (1.) 125.5 (39.) 128.0 (40.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 8.71, horizontal: 7.52, vertikal: 9.75




Serie 1:
 10.8 * 9.8 ↘ 9.7 ↗ 9.1 ↘ 8.3 ↗
 10.3 ↙ 8.5 ↓ 9.4 ↗ 10.6 * 9.8 ↗
 beste Teiler 87.0 (1.) 295.0 (9.) 505.3 (6.)
 Trefferlage 2.53 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 8.97, horizontal: 6.28, vertikal: 11.02



Serie 2:
 6.2 ↗ 9.9 ↓ 9.6 ↑ 10.4 * 9.1 ↗
 9.1 ← 9.5 ← 9.7 ↑ 9.9 ↓ 10.1 ↖
 beste Teiler 430.1 (14.) 698.9 (20.) 827.0 (12.)
 Trefferlage 3.96 mm links, 4.75 mm hoch
 Streuwert 10.72, horizontal: 8.19, vertikal: 12.77



Serie 3:
 10.7 * 10.3 → 9.6 ← 9.6 → 9.0 ↘
 10.2 ↗ 9.9 ← 9.6 ↑ 9.2 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 237.6 (21.) 314.0 (30.) 538.1 (22.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 1.31 mm tief
 Streuwert 7.14, horizontal: 7.10, vertikal: 7.18





Serie 4:
 10.0 ← 8.6 ↖ 10.2 → 9.0 ↘ 9.8 ↓
 10.1 ↗ 9.4 ↓ 10.5 * 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 125.5 (39.) 128.0 (40.) 395.2 (38.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 1.91 mm tief
 Streuwert 7.38, horizontal: 7.95, vertikal: 6.76


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **377** (397.0)
 Serien: 94 93 95 95
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 2015 (10), 1798 (14), 1609 (34)
 beste Teiler 92.3 (3.) 287.3 (18.) 291.1 (4.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 6.72, horizontal: 5.47, vertikal: 7.77




Serie 1:
 9.3 ↙ 10.0 → 10.8 * 10.6 * 10.3 ↗
 9.8 ↘ 9.9 ↘ 10.0 ↗ 9.1 ↓ 8.4 ↙
 beste Teiler 92.3 (3.) 291.1 (4.) 492.1 (5.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 3.20 mm tief
 Streuwert 7.49, horizontal: 7.82, vertikal: 7.14



Serie 2:
 10.4 * 9.6 ↖ 9.6 ↑ 8.7 ↓ 10.3 ↑
 10.5 * 9.9 ↓ 10.6 * 9.5 → 9.5 ↑
 beste Teiler 287.3 (18.) 325.3 (16.) 449.2 (11.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 2.11 mm hoch
 Streuwert 7.09, horizontal: 4.72, vertikal: 8.85





Serie 3:
 10.5 * 10.3 ↑ 9.9 ↓ 10.5 * 9.9 ↘
 9.2 ↓ 9.4 ↗ 10.5 * 9.4 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 322.6 (24.) 331.9 (21.) 374.9 (28.)
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 6.19, horizontal: 4.77, vertikal: 7.35




Serie 4:
 10.3 ↘ 10.1 ↙ 10.4 * 8.9 ↓ 10.6 *
 9.8 ↑ 9.9 → 9.3 ↑ 10.6 * 10.2 ↖
 beste Teiler 293.7 (35.) 303.0 (39.) 414.2 (33.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.76 mm hoch
 Streuwert 6.43, horizontal: 4.64, vertikal: 7.82

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **375** (394.0)
 Serien: 93 95 93 94
 Zähler: 17 21 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 2013 (10), 1807 (40), 1559 (19)
 beste Teiler 179.9 (39.) 198.0 (15.) 226.0 (13.)
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 2.87 mm tief
 Streuwert 6.67, horizontal: 6.42, vertikal: 6.91




Serie 1:
 10.6 * 10.2 ↑ 10.5 * 9.4 ↓ 9.2 ↘
 10.0 ↗ 9.7 ← 9.9 ← 9.4 ← 8.4 ↓
 beste Teiler 278.3 (1.) 332.6 (3.) 626.0 (2.)
 Trefferlage 0.95 mm links, 3.48 mm tief
 Streuwert 7.67, horizontal: 7.18, vertikal: 8.13



Serie 2:
 9.4 ↓ 10.5 * 10.7 * 10.0 ↘ 10.7 *
 9.4 ← 10.5 * 9.9 ↑ 9.0 ↓ 9.7 ↘
 beste Teiler 198.0 (15.) 226.0 (13.) 359.9 (17.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 3.09 mm tief
 Streuwert 6.28, horizontal: 5.28, vertikal: 7.14



Serie 3:
 10.4 * 9.9 ↗ 9.5 → 9.2 ↓ 10.5 *
 9.3 ↙ 9.5 → 9.7 → 10.4 * 9.9 ↗
 beste Teiler 350.2 (25.) 435.1 (21.) 446.8 (29.)
 Trefferlage 4.31 mm rechts, 2.79 mm tief
 Streuwert 6.10, horizontal: 6.24, vertikal: 5.96





Serie 4:
 9.6 ↘ 10.1 → 9.9 ↘ 10.3 → 9.7 ↘
 10.2 ↑ 10.3 ← 9.1 ↗ 10.7 * 8.7 ↙
 beste Teiler 179.9 (39.) 492.4 (37.) 521.9 (34.)
 Trefferlage 2.59 mm rechts, 2.11 mm tief
 Streuwert 6.90, horizontal: 6.50, vertikal: 7.28


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382** (400.8)
 Serien: 94 96 98 94
 Zähler: 25 12 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 2016 (32), 1788 (9), 1672 (36)
 beste Teiler 43.1 (24.) 136.3 (14.) 161.9 (38.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 1.66 mm tief
 Streuwert 6.37, horizontal: 5.75, vertikal: 6.93




Serie 1:
 9.3 ↙ 10.3 ↘ 9.1 ↗ 9.6 ↘ 10.1 ↗
 10.5 * 10.4 * 9.5 ↘ 8.7 ↑ 10.3 ↘
 beste Teiler 365.2 (6.) 462.5 (7.) 519.4 (2.)
 Trefferlage 0.81 mm links, 3.12 mm hoch
 Streuwert 7.49, horizontal: 6.88, vertikal: 8.05



Serie 2:
 10.4 * 9.8 ↗ 10.3 ↘ 10.8 * 10.2 ↓
 10.1 ↘ 9.6 ↘ 9.8 ↗ 9.9 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 136.3 (14.) 439.0 (11.) 450.1 (20.)
 Trefferlage 2.34 mm rechts, 1.41 mm tief
 Streuwert 4.93, horizontal: 4.33, vertikal: 5.46



Serie 3:
 10.3 ↙ 10.5 * 10.3 ↘ 10.9 * 10.5 *
 10.4 * 10.6 * 10.5 * 9.8 ↓ 9.0 ↘
 beste Teiler 43.1 (24.) 299.5 (27.) 328.9 (25.)
 Trefferlage 1.61 mm links, 2.95 mm tief
 Streuwert 4.38, horizontal: 4.35, vertikal: 4.41





Serie 4:
 10.4 * 8.4 ↘ 10.7 * 9.0 ↘ 10.6 *
 8.9 ↓ 10.4 * 10.7 * 9.3 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 161.9 (38.) 186.0 (33.) 316.3 (35.)
 Trefferlage 0.00 mm , 5.41 mm tief
 Streuwert 7.05, horizontal: 6.97, vertikal: 7.14


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380** (399.2)
 Serien: 96 96 93 95
 Zähler: 21 18 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1639 (22), 1598 (9), 1556 (15)
 beste Teiler 105.1 (32.) 105.6 (23.) 222.9 (1.)
 Trefferlage 1.75 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 6.01, horizontal: 5.84, vertikal: 6.17




Serie 1:
 10.7 * 10.1 ↘ 10.1 ↙ 10.4 ↖ 9.9 ↑
 10.4 * 9.6 ↘ 10.3 ↙ 9.0 ↗ 9.8 ↘
 beste Teiler 222.9 (1.) 463.7 (6.) 478.8 (4.)
 Trefferlage 1.43 mm links, 1.76 mm tief
 Streuwert 6.00, horizontal: 5.89, vertikal: 6.12



Serie 2:
 10.0 ↖ 9.9 ↑ 10.3 ↓ 10.3 ↘ 9.0 ↗
 10.0 ↖ 10.3 ↖ 10.1 ↑ 9.9 → 9.6 ↘
 beste Teiler 531.0 (13.) 551.5 (17.) 557.4 (14.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 1.86 mm hoch
 Streuwert 6.27, horizontal: 6.71, vertikal: 5.79



Serie 3:
 10.2 → 8.9 ↙ 10.8 * 10.3 ↘ 9.9 ←
 10.3 ↗ 9.8 ↙ 9.3 ← 9.9 ↑ 9.8 ↙
 beste Teiler 105.6 (23.) 495.8 (24.) 559.0 (26.)
 Trefferlage 3.98 mm links, 1.57 mm tief
 Streuwert 6.02, horizontal: 6.14, vertikal: 5.90





Serie 4:
 9.9 ↙ 10.8 * 10.0 ↓ 9.9 ↖ 10.5 *
 9.5 ↓ 9.6 ↑ 10.5 * 9.6 ↗ 10.0 ←
 beste Teiler 105.1 (32.) 326.2 (35.) 381.8 (38.)
 Trefferlage 1.39 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 6.00, horizontal: 4.68, vertikal: 7.08


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **345** (366.3)
 Serien: 87 85 86 87
 Zähler: 5 18 14 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 3112 (38), 2657 (2), 2530 (7)
 beste Teiler 216.0 (34.) 496.9 (4.) 687.9 (37.)
 Trefferlage 4.43 mm links, 3.15 mm tief
 Streuwert 10.58, horizontal: 10.67, vertikal: 10.50




Serie 1:
 9.9 ↘ 7.6 ↙ 9.4 ↖ 10.3 ↖ 10.0 ↗
 9.9 ↙ 7.8 ↙ 8.4 ↓ 8.6 ↙ 10.1 ↙
 beste Teiler 496.9 (4.) 715.9 (10.) 761.3 (5.)
 Trefferlage 7.44 mm links, 8.11 mm tief
 Streuwert 8.69, horizontal: 8.56, vertikal: 8.83



Serie 2:
 9.8 ↖ 9.7 ↓ 9.2 ↙ 8.1 ↖ 9.9 ↓
 8.5 ↑ 8.8 ↖ 8.9 ↘ 9.8 ↙ 8.0 ↖
 beste Teiler 835.4 (15.) 918.8 (11.) 960.7 (19.)
 Trefferlage 8.85 mm links, 1.17 mm hoch
 Streuwert 10.00, horizontal: 8.80, vertikal: 11.06



Serie 3:
 9.8 ↗ 8.7 ↓ 9.0 ↖ 9.3 ↑ 9.8 ↗
 8.8 ↓ 8.6 ↙ 9.8 ↑ 8.4 ↖ 9.1 ↘
 beste Teiler 922.1 (28.) 923.0 (21.) 959.6 (25.)
 Trefferlage 1.26 mm links, 2.65 mm tief
 Streuwert 11.05, horizontal: 9.93, vertikal: 12.06





Serie 4:
 8.8 → 9.5 ↘ 8.6 ↙ 10.7 * 8.8 →
 9.8 ↙ 10.1 ↖ 7.1 ↙ 9.3 ↗ 9.6 ↑
 beste Teiler 216.0 (34.) 687.9 (37.) 907.3 (36.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 3.02 mm tief
 Streuwert 11.49, horizontal: 13.45, vertikal: 9.12


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **378** (397.4)
 Serien: 94 91 96 97
 Zähler: 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 1476 (19), 1430 (2), 1349 (18)
 beste Teiler 149.1 (22.) 185.3 (20.) 299.4 (31.)
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 1.72 mm tief
 Streuwert 6.25, horizontal: 5.86, vertikal: 6.61




Serie 1:
 10.5 * 9.2 ↙ 9.8 ↓ 9.5 ↘ 9.6 ↘
 10.1 ↗ 9.4 → 9.7 ↘ 10.1 ← 10.5 *
 beste Teiler 342.2 (10.) 360.2 (1.) 687.3 (6.)
 Trefferlage 1.20 mm links, 2.89 mm tief
 Streuwert 6.68, horizontal: 7.37, vertikal: 5.91



Serie 2:
 9.7 ↓ 9.9 ↘ 9.8 → 9.5 ↓ 9.4 ↑
 9.9 ← 9.3 ↘ 9.3 → 9.1 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 185.3 (20.) 811.2 (12.) 859.9 (16.)
 Trefferlage 2.60 mm rechts, 3.91 mm tief
 Streuwert 7.37, horizontal: 7.01, vertikal: 7.71



Serie 3:
 10.2 ↑ 10.8 * 9.7 ↑ 10.2 ↘ 9.6 ↓
 10.5 * 10.6 * 9.3 ↘ 9.8 ← 10.4 *
 beste Teiler 149.1 (22.) 316.5 (27.) 380.2 (26.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 1.24 mm tief
 Streuwert 5.71, horizontal: 4.82, vertikal: 6.49





Serie 4:
 10.6 * 10.2 ↗ 10.2 ↗ 10.5 * 9.8 ↑
 10.0 ↑ 9.7 ↘ 10.4 * 9.5 ↘ 10.4 ↗
 beste Teiler 299.4 (31.) 388.8 (34.) 408.3 (38.)
 Trefferlage 2.48 mm rechts, 1.16 mm hoch
 Streuwert 4.92, horizontal: 3.42, vertikal: 6.05


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **362** (378.6)
 Serien: 91 90 91 90
 Zähler: 14 16 8 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2437 (17), 2408 (24), 2245 (2)
 beste Teiler 161.9 (6.) 197.1 (11.) 210.7 (39.)
 Trefferlage 5.10 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 8.94, horizontal: 7.51, vertikal: 10.17




Serie 1:
 9.8 ↗ 8.1 ↓ 9.6 ↓ 8.4 ↓ 9.1 ↘
 10.7 * 9.4 ↑ 9.1 → 10.3 ↘ 10.0 →
 beste Teiler 161.9 (6.) 481.4 (9.) 764.5 (10.)
 Trefferlage 4.58 mm rechts, 4.75 mm tief
 Streuwert 8.75, horizontal: 5.19, vertikal: 11.23



Serie 2:
 10.7 * 10.1 → 8.5 ↗ 8.4 ↑ 10.6 *
 9.5 ↗ 7.9 → 10.6 * 9.0 ↘ 9.5 ↗
 beste Teiler 197.1 (11.) 242.8 (15.) 293.2 (18.)
 Trefferlage 5.61 mm rechts, 5.83 mm hoch
 Streuwert 8.57, horizontal: 10.23, vertikal: 6.49



Serie 3:
 9.8 ↗ 9.2 → 10.1 ↗ 7.9 ↑ 9.5 ↓
 10.0 → 10.4 * 9.3 ↓ 10.2 ↗ 8.6 ↘
 beste Teiler 421.6 (27.) 626.6 (29.) 650.7 (23.)
 Trefferlage 4.11 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 9.15, horizontal: 5.25, vertikal: 11.82





Serie 4:
 10.5 * 8.7 → 8.6 ↘ 9.8 ↘ 9.0 →
 9.0 ↘ 8.8 → 9.1 ↑ 10.7 * 10.1 ↑
 beste Teiler 210.7 (39.) 366.1 (31.) 647.8 (40.)
 Trefferlage 6.10 mm rechts, 0.83 mm hoch
 Streuwert 8.93, horizontal: 9.07, vertikal: 8.80


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **366** (381.1)
 Serien: 90 90 93 93 0
 Zähler: 17 12 11 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 2364 (29), 2195 (26), 2059 (4)
 beste Teiler 79.3 (31.) 362.9 (2.) 418.2 (23.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 2.63 mm tief
 Streuwert 8.68, horizontal: 9.10, vertikal: 8.25




Serie 1:
 9.3 ↓ 10.5 * 10.3 ↓ 8.4 ↓ 9.0 ←
 10.2 ↓ 8.9 ← 9.5 ↗ 9.2 ↓ 8.5 ↓
 beste Teiler 362.9 (2.) 490.0 (3.) 612.7 (6.)
 Trefferlage 5.33 mm links, 8.60 mm tief
 Streuwert 6.97, horizontal: 7.03, vertikal: 6.92




Serie 2:
 10.2 ↗ 9.6 ↗ 8.7 ↘ 10.3 → 10.2 ↘
 8.5 ↗ 9.0 ↗ 9.7 ↘ 8.9 ← 9.8 ↘
 beste Teiler 486.0 (14.) 631.3 (15.) 636.5 (11.)
 Trefferlage 2.68 mm links, 3.27 mm hoch
 Streuwert 8.99, horizontal: 9.76, vertikal: 8.16



Serie 3:
 9.9 ↘ 10.3 ↗ 10.4 * 9.0 ← 10.3 ↓
 8.2 ← 10.1 ↘ 9.2 ← 8.0 → 10.0 ↘
 beste Teiler 418.2 (23.) 518.2 (22.) 519.9 (25.)
 Trefferlage 4.25 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 9.25, horizontal: 11.88, vertikal: 5.48



Serie 4:
 10.9 * 10.0 ↘ 10.3 ↗ 8.8 ← 10.1 →
 10.2 ↗ 10.0 ↓ 8.5 ↓ 9.4 ↗ 8.8 ↓
 beste Teiler 79.3 (31.) 554.0 (33.) 598.2 (36.)
 Trefferlage 1.22 mm links, 4.94 mm tief
 Streuwert 7.82, horizontal: 7.91, vertikal: 7.73



Serie 5:
 0.0+ ↗
AST.NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

ISSF AP Mixed Jun – Wertung – **Junioren_m/w**

StandNr: 115

Müller, Fabian #183

StartNr: 13

20. Januar 2018 19:45



Hessen / Hessen 1

NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **374** (390.1)
 Serien: 92 93 94 95
 Zähler: 17 20 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1926 (1), 1772 (31), 1679 (12)
 beste Teiler 136.9 (36.) 212.7 (4.) 278.1 (37.)
 Trefferlage 1.59 mm rechts, 1.90 mm hoch
 Streuwert 7.42, horizontal: 7.15, vertikal: 7.68




Serie 1:
 8.5 ↗ 9.8 ↙ 10.4 * 10.7 * 9.9 ↗
 9.1 → 9.3 ↙ 9.3 → 9.0 ↓ 10.0 →
 beste Teiler 212.7 (4.) 417.9 (3.) 763.3 (10.)
 Trefferlage 2.30 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 8.78, horizontal: 8.86, vertikal: 8.69



Serie 2:
 9.1 ↑ 8.9 ↙ 10.1 ↖ 10.0 → 9.0 →
 9.7 ↗ 9.9 → 10.0 ↓ 9.8 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 285.8 (20.) 700.8 (13.) 729.4 (14.)
 Trefferlage 2.14 mm rechts, 1.50 mm hoch
 Streuwert 7.75, horizontal: 7.14, vertikal: 8.31



Serie 3:
 10.3 ↘ 9.2 ↑ 9.5 ↙ 9.3 ↘ 9.6 ↘
 10.2 ↘ 10.3 ↗ 9.2 ↗ 9.0 ↑ 10.2 ↓
 beste Teiler 518.0 (21.) 547.0 (27.) 572.8 (26.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 3.45 mm hoch
 Streuwert 7.63, horizontal: 6.39, vertikal: 8.70





Serie 4:
 8.7 ↘ 9.3 ↗ 10.4 * 9.8 → 10.4 *
 10.8 * 10.6 * 10.4 → 10.0 ↑ 9.8 ↙
 beste Teiler 136.9 (36.) 278.1 (37.) 415.5 (33.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 2.72 mm hoch
 Streuwert 6.20, horizontal: 7.05, vertikal: 5.22


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **376** (391.9)
 Serien: 96 92 95 93
 Zähler: 19 18 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1803 (34), 1715 (32), 1607 (19)
 beste Teiler 131.9 (16.) 145.0 (1.) 284.8 (2.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 7.38, horizontal: 7.16, vertikal: 7.59




Serie 1:
 10.8 * 10.6 * 10.0 ← 9.1 → 9.2 ↘
 10.2 ↘ 9.5 ← 10.0 → 9.2 ↗ 10.2 ↑
 beste Teiler 145.0 (1.) 284.8 (2.) 586.0 (6.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 1.93 mm tief
 Streuwert 7.02, horizontal: 8.17, vertikal: 5.64



Serie 2:
 9.7 ↖ 9.2 ↖ 9.2 ↖ 10.1 ↗ 9.9 →
 10.8 * 9.7 ↑ 10.0 ← 8.9 ↓ 9.9 ↗
 beste Teiler 131.9 (16.) 656.0 (14.) 777.6 (18.)
 Trefferlage 2.02 mm links, 3.30 mm hoch
 Streuwert 7.28, horizontal: 7.18, vertikal: 7.39



Serie 3:
 9.0 ↓ 9.4 → 10.1 ← 10.5 * 9.0 ↓
 9.6 ↘ 10.0 ↓ 9.3 ↗ 10.4 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 359.4 (30.) 385.6 (24.) 478.0 (29.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.87 mm tief
 Streuwert 7.73, horizontal: 6.10, vertikal: 9.06





Serie 4:
 9.5 → 8.8 ← 10.2 ↘ 8.7 ↑ 10.5 *
 9.6 ↘ 10.3 ↘ 10.2 → 10.5 * 9.6 ↓
 beste Teiler 352.5 (35.) 393.3 (39.) 550.7 (37.)
 Trefferlage 1.82 mm rechts, 2.06 mm tief
 Streuwert 7.65, horizontal: 7.54, vertikal: 7.75


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **368** (382.9)
 Serien: 93 94 86 95
 Zähler: 19 14 5 0 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 3932 (24), 3286 (27), 2384 (31)
 beste Teiler 143.7 (32.) 193.6 (9.) 303.0 (8.)
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 0.73 mm hoch
 Streuwert 9.58, horizontal: 7.99, vertikal: 10.95




Serie 1:
 9.4 ← 10.1 → 8.7 ↘ 10.4 * 8.8 ↙
 10.4 * 8.5 ↑ 10.6 * 10.7 * 10.3 ↘
 beste Teiler 193.6 (9.) 303.0 (8.) 425.1 (4.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.39 mm tief
 Streuwert 8.45, horizontal: 7.00, vertikal: 9.68



Serie 2:
 10.4 * 10.0 ← 10.2 ← 8.8 ↘ 10.0 ↑
 9.4 ↓ 10.0 ← 9.1 ↘ 9.8 ↘ 9.6 ↓
 beste Teiler 416.4 (11.) 631.4 (13.) 747.3 (15.)
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 3.86 mm tief
 Streuwert 7.25, horizontal: 6.98, vertikal: 7.51



Serie 3:
 9.2 ↓ 9.7 ↘ 10.2 ↗ 6.0 ↑ 9.9 ↖
 9.1 ↑ 6.8 ↗ 10.0 ↗ 9.5 ↑ 9.1 ↑
 beste Teiler 635.7 (23.) 744.9 (28.) 816.0 (25.)
 Trefferlage 3.53 mm rechts, 9.01 mm hoch
 Streuwert 12.32, horizontal: 8.28, vertikal: 15.33





Serie 4:
 8.0 → 10.8 * 10.1 ← 9.5 ↓ 10.4 *
 10.3 → 10.5 * 9.3 ↘ 9.0 ← 10.3 ←
 beste Teiler 143.7 (32.) 354.0 (37.) 429.4 (35.)
 Trefferlage 2.15 mm rechts, 1.81 mm tief
 Streuwert 8.05, horizontal: 10.19, vertikal: 5.08


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **384** (402.7)
 Serien: 95 97 95 97
 Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 1975 (15), 1560 (27), 1451 (39)
 beste Teiler 115.3 (6.) 200.3 (18.) 214.8 (21.)
 Trefferlage 1.42 mm rechts, 0.52 mm tief
 Streuwert 5.81, horizontal: 4.86, vertikal: 6.63




Serie 1:
 9.8 → 10.0 ↘ 10.2 ↓ 9.8 ↗ 9.8 ↓
 10.8 * 10.5 * 9.3 → 10.2 ↓ 9.9 ↗
 beste Teiler 115.3 (6.) 369.7 (7.) 574.4 (9.)
 Trefferlage 3.77 mm rechts, 1.27 mm tief
 Streuwert 5.23, horizontal: 5.07, vertikal: 5.39



Serie 2:
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.6 * 8.5 ↓
 10.4 * 9.9 ↙ 10.7 * 10.1 ← 10.7 *
 beste Teiler 200.3 (18.) 222.8 (20.) 283.8 (14.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 3.03 mm tief
 Streuwert 5.23, horizontal: 3.74, vertikal: 6.39



Serie 3:
 10.7 * 10.1 → 10.6 * 9.8 ↗ 9.8 ↘
 10.6 * 9.0 ↓ 9.5 ↘ 10.5 * 9.5 ↑
 beste Teiler 214.8 (21.) 275.1 (26.) 279.1 (23.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 6.51, horizontal: 4.81, vertikal: 7.86





Serie 4:
 10.2 ↗ 10.2 ↘ 9.8 ↓ 10.0 ↘ 10.6 *
 10.1 ↓ 10.1 ↗ 10.6 * 9.1 → 9.3 ↑
 beste Teiler 284.9 (35.) 300.8 (38.) 580.8 (32.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 2.46 mm hoch
 Streuwert 5.99, horizontal: 5.53, vertikal: 6.42


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **359** (375.4)
 Serien: 85 91 87 96
 Zähler: 13 17 6 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3133 (30), 2826 (2), 2661 (1)
 beste Teiler 67.1 (16.) 138.8 (19.) 193.5 (39.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.50 mm tief
 Streuwert 10.38, horizontal: 9.58, vertikal: 11.13




Serie 1:
 7.6 ↓ 7.4 ↙ 9.4 ↖ 10.5 * 9.1 ↗
 8.8 → 9.4 ← 9.5 ↑ 9.8 → 8.8 ↓
 beste Teiler 371.3 (4.) 941.2 (9.) 1132.8 (8.)
 Trefferlage 1.53 mm links, 7.33 mm tief
 Streuwert 11.24, horizontal: 10.04, vertikal: 12.33



Serie 2:
 9.2 ↖ 9.8 ↙ 10.3 ↖ 9.8 ↓ 9.2 →
 10.9 * 8.3 ↓ 8.2 ← 10.8 * 9.6 ↗
 beste Teiler 67.1 (16.) 138.8 (19.) 529.7 (13.)
 Trefferlage 3.78 mm links, 4.10 mm tief
 Streuwert 8.56, horizontal: 9.47, vertikal: 7.54



Serie 3:
 8.5 → 8.2 → 9.8 ↑ 7.7 ↓ 9.6 ↗
 10.0 ↗ 10.0 ↖ 9.0 ↑ 10.0 ↑ 7.0 ↑
 beste Teiler 726.3 (29.) 737.2 (26.) 784.7 (27.)
 Trefferlage 4.56 mm rechts, 4.60 mm hoch
 Streuwert 12.26, horizontal: 10.78, vertikal: 13.58





Serie 4:
 10.1 ↖ 9.3 ↗ 9.6 ← 10.1 ↑ 10.1 ↑
 9.9 ↗ 10.0 ↖ 9.0 ↗ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 193.5 (39.) 443.0 (40.) 670.6 (31.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 4.79 mm hoch
 Streuwert 5.73, horizontal: 6.97, vertikal: 4.12


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **375** (394.3)
 Serien: 92 93 95 95
 Zähler: 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1498 (9), 1488 (6), 1476 (27)
 beste Teiler 85.1 (1.) 156.4 (39.) 374.3 (33.)
 Trefferlage 2.68 mm rechts, 2.18 mm hoch
 Streuwert 6.33, horizontal: 6.06, vertikal: 6.58




Serie 1:
 10.8 * 9.8 ↗ 10.5 * 9.9 ↓ 9.4 ↗
 9.1 ↗ 9.1 ← 9.4 ↗ 9.1 ↓ 9.8 →
 beste Teiler 85.1 (1.) 390.2 (3.) 819.3 (4.)
 Trefferlage 2.39 mm rechts, 2.59 mm hoch
 Streuwert 7.81, horizontal: 6.78, vertikal: 8.72



Serie 2:
 9.8 ↗ 9.9 ↗ 9.5 ↗ 9.4 ↗ 9.3 ↗
 9.7 ↘ 10.3 ↘ 10.1 ↗ 9.8 ↘ 10.0 ←
 beste Teiler 553.6 (17.) 714.4 (18.) 756.7 (20.)
 Trefferlage 4.16 mm rechts, 3.53 mm hoch
 Streuwert 5.95, horizontal: 6.10, vertikal: 5.79



Serie 3:
 10.3 ↘ 10.4 * 9.7 ↗ 9.7 ↘ 10.4 *
 10.3 ↑ 9.1 ↗ 10.0 ↑ 9.4 ↗ 9.8 →
 beste Teiler 412.9 (25.) 445.3 (22.) 503.6 (21.)
 Trefferlage 2.77 mm rechts, 5.01 mm hoch
 Streuwert 5.18, horizontal: 6.40, vertikal: 3.55





Serie 4:
 10.0 ↗ 10.4 * 10.5 * 9.9 ↗ 9.5 ←
 9.9 ↓ 9.8 → 9.4 ↓ 10.8 * 10.3 ↗
 beste Teiler 156.4 (39.) 374.3 (33.) 475.7 (32.)
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 2.40 mm tief
 Streuwert 5.55, horizontal: 5.53, vertikal: 5.57


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **365** (383.9)
 Serien: 92 91 89 93
 Zähler: 13 21 4 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 2750 (27), 2732 (17), 2020 (9)
 beste Teiler 232.7 (26.) 246.4 (11.) 279.9 (22.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 8.84, horizontal: 9.41, vertikal: 8.24




Serie 1:
 9.5 ↑ 9.8 ← 10.0 ↓ 10.2 ↘ 9.4 ↘
 9.9 ← 9.5 ↗ 10.6 * 8.4 ↗ 9.0 ↗
 beste Teiler 308.7 (8.) 612.4 (4.) 730.1 (3.)
 Trefferlage 2.45 mm rechts, 3.19 mm hoch
 Streuwert 8.05, horizontal: 6.92, vertikal: 9.04



Serie 2:
 10.6 * 9.9 ↘ 9.8 ↙ 10.4 * 9.4 ↓
 10.0 ↙ 7.5 ← 9.7 ← 9.7 ↓ 9.1 ↘
 beste Teiler 246.4 (11.) 443.6 (14.) 789.9 (16.)
 Trefferlage 3.55 mm links, 5.44 mm tief
 Streuwert 7.87, horizontal: 9.74, vertikal: 5.38



Serie 3:
 9.5 → 10.6 * 10.1 ↓ 8.8 ↘ 9.6 ↘
 10.7 * 7.5 ↑ 10.4 * 8.5 → 8.7 ←
 beste Teiler 232.7 (26.) 279.9 (22.) 451.2 (28.)
 Trefferlage 2.02 mm rechts, 2.86 mm hoch
 Streuwert 10.50, horizontal: 10.96, vertikal: 10.02





Serie 4:
 9.5 ↗ 9.5 ↗ 10.4 * 10.3 ↘ 9.9 →
 10.4 * 9.3 ← 9.0 ← 9.4 ↗ 9.4 ←
 beste Teiler 418.8 (33.) 451.9 (36.) 555.5 (34.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 1.42 mm hoch
 Streuwert 7.88, horizontal: 9.78, vertikal: 5.36


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **361** (380.9)
 Serien: 88 92 91 90
 Zähler: 12 19 7 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2749 (7), 2417 (4), 2120 (1)
 beste Teiler 246.2 (18.) 316.2 (9.) 339.7 (2.)
 Trefferlage 5.50 mm rechts, 1.96 mm hoch
 Streuwert 8.22, horizontal: 6.98, vertikal: 9.30




Serie 1:
 8.3 ↓ 10.5 * 8.4 ↗ 7.9 ↗ 9.0 ↘
 10.4 → 7.5 ↗ 9.6 ↑ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 316.2 (9.) 339.7 (2.) 460.2 (10.)
 Trefferlage 6.40 mm rechts, 3.61 mm hoch
 Streuwert 10.75, horizontal: 8.12, vertikal: 12.85



Serie 2:
 9.9 ↗ 9.0 ↗ 9.1 ↑ 9.5 ↗ 10.2 →
 9.2 ↘ 9.9 → 10.6 * 10.0 → 8.9 ↘
 beste Teiler 246.2 (18.) 629.3 (15.) 773.2 (19.)
 Trefferlage 4.70 mm rechts, 1.58 mm hoch
 Streuwert 7.64, horizontal: 5.43, vertikal: 9.34



Serie 3:
 10.1 ↑ 9.7 ↘ 9.1 ↘ 9.9 ↙ 9.7 →
 8.8 ↗ 9.3 ↑ 10.5 * 10.3 ↘ 8.8 →
 beste Teiler 379.2 (28.) 498.9 (29.) 661.7 (21.)
 Trefferlage 5.18 mm rechts, 0.84 mm hoch
 Streuwert 7.72, horizontal: 6.92, vertikal: 8.44





Serie 4:
 10.4 * 9.6 ↗ 9.8 ↗ 9.6 ↘ 8.8 →
 9.9 ↗ 8.8 ↗ 9.2 ← 10.3 → 9.4 →
 beste Teiler 444.8 (31.) 552.8 (39.) 855.1 (36.)
 Trefferlage 5.73 mm rechts, 1.80 mm hoch
 Streuwert 7.51, horizontal: 8.14, vertikal: 6.81


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **365** (385.1)
 Serien: 90 93 94 88
 Zähler: 16 15 8 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3304 (40), 2178 (2), 2078 (15)
 beste Teiler 288.2 (34.) 316.2 (14.) 326.7 (30.)
 Trefferlage 1.43 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 8.77, horizontal: 7.14, vertikal: 10.14




Serie 1:
 9.9 ↑ 8.2 ↓ 9.8 → 9.3 ↗ 10.1 ↑
 8.8 ↑ 10.5 * 8.8 ↘ 9.9 → 10.3 ↗
 beste Teiler 373.0 (7.) 527.9 (10.) 661.6 (5.)
 Trefferlage 1.51 mm rechts, 3.00 mm hoch
 Streuwert 8.98, horizontal: 7.03, vertikal: 10.57



Serie 2:
 10.3 ↑ 9.8 ↖ 10.3 ↖ 10.6 * 8.4 ↓
 10.1 ↘ 10.3 ↗ 9.0 → 9.8 ↓ 8.8 →
 beste Teiler 316.2 (14.) 485.0 (11.) 499.9 (13.)
 Trefferlage 2.06 mm rechts, 1.52 mm tief
 Streuwert 8.20, horizontal: 8.35, vertikal: 8.04



Serie 3:
 8.7 ↗ 9.6 ↓ 10.0 ↖ 10.5 * 10.4 *
 9.7 ↑ 9.8 ← 9.5 ↘ 10.2 → 10.5 *
 beste Teiler 326.7 (30.) 387.7 (24.) 414.3 (25.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 1.89 mm hoch
 Streuwert 6.90, horizontal: 5.69, vertikal: 7.93





Serie 4:
 9.5 ↘ 8.8 ← 9.9 → 10.6 * 8.8 ↑
 10.0 → 9.5 → 9.2 ↓ 10.1 ↑ 6.8 ↓
 beste Teiler 288.2 (34.) 699.0 (39.) 791.7 (36.)
 Trefferlage 2.80 mm rechts, 3.21 mm tief
 Streuwert 10.96, horizontal: 7.88, vertikal: 13.34

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	373	(390.9)
Serien:	90 96 92 95	
Zähler:	17 19 4 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	5	
weiteste:	2303 (32), 1981 (7), 1861 (29)	
beste Teiler	156.6 (16.) 224.0 (40.) 227.2 (17.)	
Trefferlage	0.27 mm rechts, 1.43 mm tief	
Streuwert	7.55, horizontal: 7.85, vertikal: 7.23	



Serie 1:

10.0 ←	9.3 ↘	8.8 ↖	9.9 ←	10.6 *
9.4 ↗	8.5 ↗	9.9 ←	9.1 ↖	9.7 ↓


beste Teiler 251.2 (5.) 784.6 (1.) 815.5 (8.)
 Trefferlage 1.90 mm links, 0.03 mm hoch
 Streuwert 9.16, horizontal: 9.60, vertikal: 8.69



Serie 2:

10.2 ↓	10.2 ↓	9.8 ←	9.2 →	9.4 ←
10.8 *	10.7 *	10.1 ↘	10.3 ↗	9.6 ↓


beste Teiler 156.6 (16.) 227.2 (17.) 543.0 (19.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 1.31 mm tief
 Streuwert 6.18, horizontal: 7.14, vertikal: 5.04



Serie 3:

10.0 ↘	9.3 ←	9.1 ↘	9.7 →	10.3 ↘
9.7 ↖	9.9 →	10.1 ↖	8.6 ↓	9.7 ↓

beste Teiler 498.8 (25.) 647.7 (28.) 723.8 (21.)
 Trefferlage 1.81 mm rechts, 3.87 mm tief
 Streuwert 7.62, horizontal: 8.20, vertikal: 6.98



Serie 4:



10.3 ↗	8.1 ↘	10.5 *	9.9 ↓	10.0 ↘
9.4 ↗	10.1 →	9.7 ↖	10.3 ↖	10.7 *

beste Teiler 224.0 (40.) 387.5 (33.) 526.1 (31.)
 Trefferlage 1.75 mm rechts, 0.56 mm tief
 Streuwert 7.50, horizontal: 6.74, vertikal: 8.18


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **365** (384.3)
 Serien: 92 94 87 92
 Zähler: 18 13 6 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 3523 (6), 2435 (22), 2431 (28)
 beste Teiler 104.0 (24.) 125.7 (16.) 258.8 (37.)
 Trefferlage 4.81 mm rechts, 3.46 mm tief
 Streuwert 8.30, horizontal: 9.23, vertikal: 7.27




Serie 1:
 9.4 → 10.0 → 10.4 * 9.6 ↘ 10.5 *
 6.5 → 10.4 * 8.9 ↗ 10.4 * 10.1 ↖
 beste Teiler 399.7 (5.) 420.3 (3.) 420.3 (7.)
 Trefferlage 6.30 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 9.32, horizontal: 11.35, vertikal: 6.72



Serie 2:
 9.5 → 10.4 * 9.6 ↘ 10.4 * 10.2 →
 10.8 * 9.6 → 9.5 ↓ 10.4 * 8.4 ↘
 beste Teiler 125.7 (16.) 423.2 (19.) 442.4 (14.)
 Trefferlage 1.43 mm rechts, 5.59 mm tief
 Streuwert 6.07, horizontal: 6.20, vertikal: 5.93



Serie 3:
 10.6 * 7.9 ↘ 9.2 ↗ 10.8 * 9.9 ↘
 8.1 → 9.2 ↙ 7.9 ↙ 8.8 ↘ 10.1 ↘
 beste Teiler 104.0 (24.) 304.6 (21.) 720.2 (30.)
 Trefferlage 4.13 mm rechts, 6.61 mm tief
 Streuwert 10.33, horizontal: 11.69, vertikal: 8.76





Serie 4:
 9.6 → 10.0 → 9.4 ↗ 8.5 ↘ 8.9 →
 9.1 ↘ 10.6 * 10.4 * 10.4 → 9.9 →
 beste Teiler 258.8 (37.) 427.5 (38.) 480.7 (39.)
 Trefferlage 7.38 mm rechts, 1.37 mm tief
 Streuwert 6.38, horizontal: 6.47, vertikal: 6.29


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **365** (385.1)
 Serien: 92 87 94 92
 Zähler: 11 23 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2102 (2), 2029 (14), 1982 (20)
 beste Teiler 224.3 (28.) 313.4 (32.) 326.6 (27.)
 Trefferlage 2.90 mm links, 1.98 mm tief
 Streuwert 8.02, horizontal: 9.54, vertikal: 6.15




Serie 1:
 9.7 ↓ 8.3 ← 9.9 ↘ 10.4 * 10.5 *
 10.4 * 9.1 ← 9.0 ↓ 9.8 ↓ 9.9 ↘
 beste Teiler 354.3 (5.) 437.9 (6.) 471.1 (4.)
 Trefferlage 3.60 mm links, 3.15 mm tief
 Streuwert 7.68, horizontal: 8.09, vertikal: 7.25



Serie 2:
 8.6 ← 9.8 → 9.3 ← 8.4 ↖ 8.9 →
 9.2 ← 10.3 ↗ 9.3 ↘ 9.6 ↓ 8.5 ←
 beste Teiler 512.2 (17.) 943.9 (12.) 1059.9 (19.)
 Trefferlage 5.59 mm links, 5.30 mm tief
 Streuwert 9.46, horizontal: 12.67, vertikal: 4.29



Serie 3:
 9.6 ↓ 10.4 * 9.3 ↘ 8.8 ↘ 9.4 ↖
 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.2 ↗ 9.7 ←
 beste Teiler 224.3 (28.) 326.6 (27.) 388.3 (26.)
 Trefferlage 2.23 mm links, 0.59 mm tief
 Streuwert 6.97, horizontal: 7.27, vertikal: 6.66





Serie 4:
 9.1 → 10.6 * 9.2 → 9.8 ← 9.3 ↖
 9.8 ← 10.4 * 9.4 ← 9.6 → 9.9 ↗
 beste Teiler 313.4 (32.) 458.9 (37.) 820.8 (40.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 1.09 mm hoch
 Streuwert 7.75, horizontal: 9.89, vertikal: 4.72


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **362** (379.7)
 Serien: 90 88 94 90
 Zähler: 14 16 8 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2505 (38), 2437 (34), 2257 (5)
 beste Teiler 166.8 (33.) 188.6 (4.) 202.5 (32.)
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 9.41, horizontal: 10.08, vertikal: 8.69




Serie 1:
 9.0 → 9.3 ↘ 10.3 ↗ 10.7 * 8.1 ↗
 9.7 ↗ 9.5 ↖ 9.0 → 8.8 ↓ 9.6 →
 beste Teiler 188.6 (4.) 482.0 (3.) 985.4 (6.)
 Trefferlage 6.17 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 9.02, horizontal: 9.37, vertikal: 8.66



Serie 2:
 8.2 → 8.9 ↘ 9.1 ↓ 8.4 ↖ 8.6 ↖
 9.7 → 10.0 ↖ 9.1 → 10.5 * 9.8 ↓
 beste Teiler 395.7 (19.) 780.4 (17.) 956.0 (20.)
 Trefferlage 3.42 mm rechts, 6.05 mm tief
 Streuwert 9.81, horizontal: 11.82, vertikal: 7.27



Serie 3:
 9.4 ↖ 9.4 ↖ 10.2 ↘ 10.4 * 8.6 ↗
 10.1 ↗ 9.9 ↖ 10.1 ↗ 9.5 ↑ 10.2 ↖
 beste Teiler 427.9 (24.) 599.3 (30.) 616.4 (23.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 3.64 mm hoch
 Streuwert 7.13, horizontal: 7.05, vertikal: 7.20





Serie 4:
 9.5 ↖ 10.7 * 10.7 * 7.9 ↖ 9.5 ↗
 10.0 ↑ 10.1 ↖ 7.8 ↗ 8.8 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 166.8 (33.) 202.5 (32.) 306.4 (40.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 2.32 mm hoch
 Streuwert 10.17, horizontal: 11.02, vertikal: 9.24


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **365** (383.7)
 Serien: 89 91 93 92
 Zähler: 12 21 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2387 (10), 2057 (17), 1745 (4)
 beste Teiler 231.1 (3.) 274.6 (5.) 321.2 (29.)
 Trefferlage 3.45 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 8.23, horizontal: 7.48, vertikal: 8.92




Serie 1:
 9.1 ↖ 9.1 ↗ 10.7 * 8.8 ↙ 10.6 *
 9.1 ← 8.9 ↘ 9.1 ↘ 9.3 ↓ 8.0 ↗
 beste Teiler 231.1 (3.) 274.6 (5.) 1344.4 (9.)
 Trefferlage 2.18 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 10.97, horizontal: 9.61, vertikal: 12.18



Serie 2:
 8.9 ↑ 9.0 ↖ 10.0 ↓ 10.2 ← 9.7 ↖
 9.9 ↓ 8.4 ← 9.1 ↑ 10.5 * 9.7 ←
 beste Teiler 353.1 (19.) 599.0 (14.) 784.3 (13.)
 Trefferlage 6.04 mm links, 2.35 mm hoch
 Streuwert 7.79, horizontal: 6.92, vertikal: 8.58



Serie 3:
 10.1 ↘ 9.5 ↘ 10.5 * 9.8 ↓ 9.7 ↗
 9.2 ← 9.5 ↙ 9.7 ↘ 10.5 * 9.6 ↘
 beste Teiler 321.2 (29.) 391.2 (23.) 644.4 (21.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 4.01 mm tief
 Streuwert 6.50, horizontal: 7.00, vertikal: 5.97



Serie 4:
 10.4 * 9.8 ↖ 8.9 ← 9.4 ↖ 10.0 ↘
 9.9 ↑ 9.9 ← 10.3 ↖ 10.0 ↗ 8.9 ↘
 beste Teiler 470.8 (31.) 538.1 (38.) 751.2 (35.)
 Trefferlage 4.33 mm links, 1.16 mm hoch
 Streuwert 7.04, horizontal: 6.15, vertikal: 7.83

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik