




Ergebnis: **574** (599.1)^{QF}
 Serien: 97 96 98 96 95 92
 Zähler: 36 22 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 1650 (56), 1622 (58), 1484 (54)
 beste Teiler 150.0 (47.) 158.7 (11.) 234.1 (21.)
 Trefferlage 1.16 mm links, 0.97 mm hoch
 Streuwert 6.13, horizontal: 5.93, vertikal: 6.32




Serie 1:

9.3 ↙	9.9 ↖	10.6 *	10.5 *	10.3 ↓
9.3 ←	10.6 *	10.4 ↗	10.1 ↙	10.0 ↖
beste Teiler	292.2 (3.)	294.7 (7.)	357.2 (4.)	
Trefferlage	4.11 mm links, 1.37 mm tief			
Streuwert	4.93, horizontal: 5.58, vertikal: 4.18			




Serie 2:

10.8 *	9.9 ↘	9.1 →	9.9 ↗	10.2 ↓
10.3 ↑	10.1 ↑	9.3 ↓	10.4 *	10.3 ↖
beste Teiler	158.7 (11.)	427.8 (19.)	481.9 (20.)	
Trefferlage	2.33 mm rechts, 0.31 mm hoch			
Streuwert	5.84, horizontal: 5.19, vertikal: 6.42			




Serie 3:

10.7 *	9.4 ↑	9.5 ↑	10.0 ↘	10.1 ↖
10.5 *	10.6 *	10.3 →	10.1 ↗	10.3 ↖
beste Teiler	234.1 (21.)	264.7 (27.)	378.8 (26.)	
Trefferlage	1.29 mm rechts, 2.73 mm hoch			
Streuwert	4.91, horizontal: 3.83, vertikal: 5.78			




Serie 4:

9.9 ↘	10.4 *	9.4 ↖	9.5 ↓	10.5 *
10.3 ↗	10.1 ↙	10.6 *	10.2 ↘	9.6 ↑
beste Teiler	265.2 (38.)	334.9 (35.)	432.9 (32.)	
Trefferlage	1.94 mm links, 1.67 mm hoch			
Streuwert	5.56, horizontal: 4.30, vertikal: 6.58			



Serie 5:

10.0 ↘	10.1 ↘	9.7 ↙	9.5 ↗	10.0 ←
10.6 *	10.8 *	9.3 ↓	9.1 ←	9.3 ↑
beste Teiler	150.0 (47.)	314.3 (46.)	658.2 (42.)	
Trefferlage	1.29 mm links, 0.44 mm tief			
Streuwert	7.21, horizontal: 7.06, vertikal: 7.35			



Serie 6:

10.6 *	10.3 ↗	9.8 ↘	9.1 ↘	9.6 ↖
8.9 ↑	10.5 *	8.9 ↙	9.7 ↘	10.0 ↘
beste Teiler	314.1 (51.)	338.1 (57.)	552.9 (52.)	
Trefferlage	3.24 mm links, 2.91 mm hoch			
Streuwert	7.39, horizontal: 7.34, vertikal: 7.45			

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 129

Steiner, Sylvia #210

StartNr: 91

9. Dezember 2018 14:35

AUT



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **552** (579.6)^{QF}
 Serien: 92 88 94 94 91 93
 Zähler: 21 31 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2517 (5), 2318 (12), 2072 (42)
 beste Teiler 38.6 (48.) 94.0 (51.) 275.2 (6.)
 Trefferlage 1.30 mm rechts, 1.59 mm hoch
 Streuwert 8.08, horizontal: 6.97, vertikal: 9.05




Serie 1:
 9.6 ↓ 9.9 ↑ 10.1 ← 10.1 ↗ 7.8 →
 10.6 * 9.3 ↗ 9.7 ← 9.9 ↗ 10.0 ↑
 beste Teiler 275.2 (6.) 671.6 (4.) 697.5 (3.)
 Trefferlage 2.26 mm rechts, 2.30 mm hoch
 Streuwert 8.28, horizontal: 9.75, vertikal: 6.48




Serie 2:
 9.9 ← 8.1 ↘ 10.0 ↑ 8.9 ↑ 8.8 ↓
 9.1 ↗ 9.8 ← 9.9 → 9.4 → 9.0 ↗
 beste Teiler 762.4 (13.) 816.0 (18.) 868.9 (11.)
 Trefferlage 1.80 mm rechts, 3.74 mm hoch
 Streuwert 10.08, horizontal: 9.18, vertikal: 10.90




Serie 3:
 10.1 ↘ 9.9 ↓ 10.5 * 9.3 ↘ 9.3 ↑
 10.0 ← 10.1 ↘ 9.8 ↑ 9.7 ↗ 9.5 ↘
 beste Teiler 385.9 (23.) 655.4 (21.) 687.4 (27.)
 Trefferlage 1.70 mm links, 1.46 mm tief
 Streuwert 6.88, horizontal: 5.21, vertikal: 8.22



Serie 4:
 9.4 ↘ 10.1 ← 9.9 ↘ 10.2 ↓ 10.1 ↘
 10.2 ↓ 9.4 ↓ 9.0 ↗ 8.4 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 318.9 (40.) 586.0 (34.) 634.0 (36.)
 Trefferlage 1.59 mm links, 2.08 mm tief
 Streuwert 7.95, horizontal: 4.48, vertikal: 10.30



Serie 5:
 9.4 ↗ 8.4 ↑ 9.2 → 10.4 * 10.0 ↗
 9.9 → 9.6 ↗ 10.9 * 8.8 ↑ 9.9 ↘
 beste Teiler 38.6 (48.) 416.4 (44.) 756.6 (45.)
 Trefferlage 4.69 mm rechts, 6.27 mm hoch
 Streuwert 6.56, horizontal: 4.67, vertikal: 8.01



Serie 6:
 10.8 * 9.0 ↘ 10.0 ↑ 9.8 → 9.9 →
 9.8 → 9.6 → 10.1 ↘ 10.2 ↓ 8.5 ↑
 beste Teiler 94.0 (51.) 574.5 (59.) 712.8 (58.)
 Trefferlage 2.36 mm rechts, 0.81 mm hoch
 Streuwert 7.67, horizontal: 5.96, vertikal: 9.06

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 127

Smith, Cicon #344

StartNr: 95

9. Dezember 2018 14:54

AUS



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **525** (550.7)
 Serien: 83 87 88 85 93 89
 Zähler: 15 23 16 4 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3871 (33), 3317 (15), 3199 (25)
 beste Teiler 76.6 (19.) 248.0 (50.) 337.4 (44.)
 Trefferlage 1.42 mm rechts, 1.06 mm tief
 Streuwert 11.40, horizontal: 11.55, vertikal: 11.25



Serie 1:

8.5 ↑ 9.1 ↗ 9.9 ↓ 7.8 → 10.0 ↘
 8.0 → 9.8 ← 7.7 ↑ 7.9 ↓ 9.6 ←


beste Teiler 724.0 (5.) 819.0 (3.) 922.6 (7.)
 Trefferlage 2.45 mm rechts, 1.70 mm hoch
 Streuwert 13.44, horizontal: 12.99, vertikal: 13.87



Serie 2:

10.0 ↓ 8.9 ↗ 10.1 ↘ 8.5 ↘ 6.8 ↘
 9.3 ↑ 8.3 ← 9.4 → 10.9 * 9.2 ↑


beste Teiler 76.6 (19.) 674.2 (13.) 795.5 (11.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 2.08 mm hoch
 Streuwert 12.46, horizontal: 11.62, vertikal: 13.25



Serie 3:

10.5 * 8.7 ↘ 9.8 ← 9.4 → 7.0 ↗
 9.1 → 8.9 ↓ 9.1 → 10.4 * 9.3 ←


beste Teiler 354.1 (21.) 419.4 (29.) 907.4 (23.)
 Trefferlage 5.88 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 10.89, horizontal: 11.60, vertikal: 10.13



Serie 4:

9.1 ↘ 10.2 ↗ 6.1 ← 8.4 ↘ 8.4 ↘
 9.4 ↘ 9.2 → 8.2 ↘ 10.2 ↘ 8.8 →


beste Teiler 566.4 (32.) 594.9 (39.) 1252.4 (36.)
 Trefferlage 4.67 mm rechts, 7.39 mm tief
 Streuwert 12.88, horizontal: 16.14, vertikal: 8.45



Serie 5:

10.0 ↑ 8.7 ↓ 9.7 ↘ 10.5 * 10.0 ↓
 8.4 ↘ 9.8 ↘ 9.3 ↘ 10.0 ↓ 10.6 *

beste Teiler 248.0 (50.) 337.4 (44.) 730.4 (45.)
 Trefferlage 1.07 mm links, 5.63 mm tief
 Streuwert 7.23, horizontal: 4.51, vertikal: 9.17



Serie 6:

9.7 ↘ 9.4 ← 10.4 * 10.1 ↑ 9.2 ↘
 8.9 ↘ 8.5 ↘ 9.8 ↑ 8.4 → 9.4 ↘

beste Teiler 470.4 (53.) 716.4 (54.) 920.7 (58.)
 Trefferlage 2.78 mm links, 3.24 mm hoch
 Streuwert 9.59, horizontal: 9.44, vertikal: 9.73

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 124

Schönhofer, Doris #268

StartNr: 96



9. Dezember 2018 14:45

NÖ Landesschützenverband


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **542** (568.2)
 Serien: 88 91 89 90 91 93
 Zähler: 16 32 10 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3024 (49), 2630 (36), 2363 (17)
 beste Teiler 283.1 (9.) 299.5 (46.) 436.1 (52.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.63 mm hoch
 Streuwert 9.30, horizontal: 10.63, vertikal: 7.74




Serie 1:
 9.8 ↗ 8.7 ↖ 8.5 ↖ 9.6 ↖ 9.0 ↗
 9.7 ↖ 8.4 ↘ 9.4 → 10.6 * 9.1 ↗
 beste Teiler 283.1 (9.) 892.4 (1.) 993.0 (6.)
 Trefferlage 3.10 mm links, 1.95 mm hoch
 Streuwert 10.20, horizontal: 11.88, vertikal: 8.20




Serie 2:
 9.9 ↗ 9.1 ↖ 10.1 ↗ 10.2 ↖ 8.9 ↘
 9.4 ↗ 8.0 ↖ 10.1 ↑ 10.0 ↗ 8.7 ↘
 beste Teiler 563.6 (14.) 675.1 (13.) 718.5 (18.)
 Trefferlage 1.39 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 9.91, horizontal: 9.57, vertikal: 10.23




Serie 3:
 9.8 ↘ 9.7 → 9.3 ↖ 9.6 → 9.6 ↖
 8.9 → 10.2 ↗ 8.8 ↖ 9.4 ↘ 9.2 ↖
 beste Teiler 564.0 (27.) 902.2 (21.) 984.2 (22.)
 Trefferlage 0.91 mm rechts, 0.97 mm hoch
 Streuwert 9.10, horizontal: 11.19, vertikal: 6.35



Serie 4:
 9.7 ↖ 9.4 ↓ 10.4 * 10.0 ↘ 8.9 ↖
 7.7 → 9.7 → 9.7 ↑ 9.9 ↘ 10.2 ↖
 beste Teiler 471.8 (33.) 614.5 (40.) 793.3 (34.)
 Trefferlage 1.31 mm rechts, 2.16 mm hoch
 Streuwert 9.24, horizontal: 9.62, vertikal: 8.84



Serie 5:
 9.7 ↖ 9.4 ↖ 10.3 ↖ 9.0 ↗ 9.9 →
 10.6 * 9.2 ↗ 9.7 ↖ 7.2 ↗ 10.1 ↓
 beste Teiler 299.5 (46.) 520.0 (43.) 675.2 (50.)
 Trefferlage 2.02 mm rechts, 1.73 mm hoch
 Streuwert 10.02, horizontal: 12.17, vertikal: 7.24



Serie 6:
 9.4 → 10.4 * 9.8 ↘ 10.1 → 9.0 ↖
 8.3 ↖ 10.1 ↖ 9.2 ↘ 10.3 ↑ 9.2 ↖
 beste Teiler 436.1 (52.) 508.8 (59.) 691.8 (57.)
 Trefferlage 1.78 mm links, 3.03 mm tief
 Streuwert 8.60, horizontal: 10.92, vertikal: 5.35

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 130

Jammerbund, Sonja #264

StartNr: 105



9. Dezember 2018 14:46

NÖ Landesschützenverband


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 568 (592.6)^{QF}
Serien: 95 95 93 98 94 93
Zähler: 32 24 4 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 10
weiteste: 2056 (57), 1926 (5), 1841 (26)
beste Teiler 25.0 (10.) 78.1 (32.) 225.6 (30.)
Trefferlage 2.20 mm rechts, 2.81 mm tief
Streuwert 6.43, horizontal: 6.17, vertikal: 6.69




Serie 1:
 9.4 ↗ 10.0 ↓ 10.1 ↘ 10.5 * 8.5 ↘
 10.1 ↗ 9.6 → 10.0 ↑ 9.8 ↓ 10.9 *
beste Teiler 25.0 (10.) 398.2 (4.) 670.0 (6.)
Trefferlage 3.44 mm rechts, 0.44 mm tief
Streuwert 6.84, horizontal: 6.88, vertikal: 6.80




Serie 2:
 10.6 * 9.9 ← 10.6 * 10.3 ↑ 9.8 ↓
 9.9 ↗ 9.3 ↘ 9.4 → 10.7 * 10.1 ↗
beste Teiler 236.6 (19.) 256.2 (11.) 308.1 (13.)
Trefferlage 2.13 mm rechts, 0.61 mm tief
Streuwert 5.75, horizontal: 5.76, vertikal: 5.74




Serie 3:
 9.8 ↗ 10.0 ↗ 10.0 ↓ 10.0 ↘ 9.7 ↓
 8.6 ↗ 9.0 ↓ 9.9 ↓ 9.5 → 10.7 *
beste Teiler 225.6 (30.) 730.1 (22.) 737.1 (24.)
Trefferlage 1.48 mm rechts, 2.93 mm tief
Streuwert 7.63, horizontal: 6.61, vertikal: 8.52



Serie 4:
 10.1 ↗ 10.9 * 10.0 ↗ 10.1 ↘ 9.1 ↓
 10.5 * 10.2 → 9.4 ← 10.2 ↗ 10.1 ↓
beste Teiler 78.1 (32.) 394.9 (36.) 567.6 (39.)
Trefferlage 1.15 mm links, 1.76 mm tief
Streuwert 5.81, horizontal: 5.99, vertikal: 5.62



Serie 5:
 9.2 → 10.3 ↘ 9.8 ↓ 9.4 ↓ 9.5 ↓
 9.7 ↓ 10.3 ↘ 9.6 → 10.2 ← 10.6 *
beste Teiler 301.0 (50.) 512.1 (42.) 516.4 (47.)
Trefferlage 2.82 mm rechts, 4.76 mm tief
Streuwert 5.60, horizontal: 6.10, vertikal: 5.06



Serie 6:
 10.0 ↘ 10.3 ↘ 9.4 ↘ 10.5 * 10.3 ↘
 9.6 ↘ 8.4 ↓ 10.3 ↘ 8.8 ↘ 9.1 ↘
beste Teiler 350.8 (54.) 511.5 (52.) 525.1 (58.)
Trefferlage 4.47 mm rechts, 6.39 mm tief
Streuwert 6.49, horizontal: 5.61, vertikal: 7.26

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 125

Galiabovitch, Elena #214

StartNr: 109

9. Dezember 2018 15:00

AUS



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **571** (600.0)
 Serien: 95 92 93 96^{QF} 97 98
 Zähler: 33 25 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 1797 (14), 1690 (19), 1562 (10)
 beste Teiler 85.5 (56.) 98.6 (53.) 139.7 (20.)
 Trefferlage 1.58 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 6.08, horizontal: 6.15, vertikal: 6.01




Serie 1:
 10.0 ↓ 10.5 * 10.5 * 9.7 ↑ 9.7 ↓
 9.5 ↓ 10.3 ↗ 9.7 → 10.5 * 9.0 ↘
 beste Teiler 365.1 (9.) 377.2 (3.) 388.9 (2.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 6.66, horizontal: 5.31, vertikal: 7.77




Serie 2:
 9.5 ↗ 10.1 ↓ 9.3 ↑ 8.7 ↗ 10.5 *
 9.5 ↙ 10.6 * 9.6 ↑ 8.8 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 139.7 (20.) 294.8 (17.) 381.5 (15.)
 Trefferlage 1.56 mm rechts, 3.51 mm hoch
 Streuwert 7.78, horizontal: 8.43, vertikal: 7.06



Serie 3:
 10.4 * 10.2 ↓ 9.7 → 9.7 → 9.4 ↑
 10.3 ↘ 9.3 → 9.9 ← 9.6 ↘ 9.5 ↘
 beste Teiler 420.7 (21.) 490.0 (26.) 597.1 (22.)
 Trefferlage 3.82 mm rechts, 0.52 mm hoch
 Streuwert 6.61, horizontal: 7.40, vertikal: 5.72



Serie 4:
 10.5 * 9.9 → 10.6 * 10.6 * 9.9 ↓
 10.1 ↗ 10.6 * 9.5 ↙ 9.7 ↓ 10.1 →
 beste Teiler 255.2 (34.) 281.0 (33.) 293.6 (37.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 1.93 mm tief
 Streuwert 4.95, horizontal: 4.74, vertikal: 5.15



Serie 5:
 10.1 ↑ 10.5 * 10.7 * 9.8 ↙ 10.4 *
 10.0 ↘ 9.0 → 10.2 ↓ 9.9 ↙ 10.5 *
 beste Teiler 237.5 (43.) 376.7 (42.) 396.2 (50.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 5.72, horizontal: 6.25, vertikal: 5.13



Serie 6:
 10.6 * 10.1 ↓ 10.8 * 9.4 ↘ 9.6 →
 10.8 * 10.3 ↓ 10.7 * 10.2 → 10.1 ↙
 beste Teiler 85.5 (56.) 98.6 (53.) 237.3 (58.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.84 mm tief
 Streuwert 4.85, horizontal: 5.01, vertikal: 4.69

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 134

Weitersberger, Sandra #204

StartNr: 113

9. Dezember 2018 14:57

AUT



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 551 (582.7)^{QF}
Serien: 94 90 90 93 91 93
Zähler: 18 35 7 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 11
weiteste: 2345 (57), 2033 (17), 2021 (21)
beste Teiler 92.0 (41.) 121.0 (3.) 126.2 (19.)
Trefferlage 2.48 mm rechts, 0.21 mm tief
Streuwert 7.72, horizontal: 8.27, vertikal: 7.14




Serie 1:
 9.8 ↖ 10.0 ↑ 10.8 * 10.1 ↗ 10.4 *
 9.8 ↗ 9.9 ↑ 9.3 → 9.5 ↖ 9.3 ↘
beste Teiler 121.0 (3.) 461.9 (5.) 710.8 (4.)
Trefferlage 1.33 mm rechts, 1.70 mm hoch
Streuwert 6.69, horizontal: 7.98, vertikal: 5.10




Serie 2:
 10.7 * 9.8 ↓ 8.6 ↘ 9.2 ↓ 8.6 ↗
 10.4 * 8.4 ↗ 9.3 ↗ 10.8 * 9.5 ↑
beste Teiler 126.2 (19.) 227.7 (11.) 425.1 (16.)
Trefferlage 2.25 mm rechts, 1.93 mm tief
Streuwert 9.60, horizontal: 8.39, vertikal: 10.67




Serie 3:
 8.4 → 9.9 ↓ 9.9 ↖ 9.6 ↓ 9.8 ↖
 9.1 ↗ 9.6 ↖ 9.4 ↓ 10.4 * 9.3 →
beste Teiler 414.7 (29.) 818.4 (23.) 860.8 (22.)
Trefferlage 1.79 mm rechts, 2.51 mm tief
Streuwert 8.54, horizontal: 10.24, vertikal: 6.42



Serie 4:
 10.1 ↖ 9.8 ↖ 10.2 ↘ 8.6 → 9.8 ↑
 10.6 * 9.8 → 9.7 ↖ 10.5 * 9.8 →
beste Teiler 241.3 (36.) 325.8 (39.) 593.3 (33.)
Trefferlage 3.28 mm rechts, 2.56 mm hoch
Streuwert 6.36, horizontal: 6.87, vertikal: 5.80



Serie 5:
 10.8 * 10.6 * 9.2 ↓ 9.7 ↖ 9.0 ↘
 9.9 ← 9.8 ↖ 9.1 ↗ 9.8 ↖ 8.7 →
beste Teiler 92.0 (41.) 308.2 (42.) 849.7 (46.)
Trefferlage 1.00 mm rechts, 0.04 mm tief
Streuwert 8.59, horizontal: 9.34, vertikal: 7.77



Serie 6:
 9.9 ↗ 10.5 * 10.0 ↓ 9.8 → 9.7 ↓
 10.0 ↖ 8.0 → 10.0 ↗ 9.8 ↓ 9.9 →
beste Teiler 344.2 (52.) 775.9 (53.) 786.0 (56.)
Trefferlage 5.25 mm rechts, 1.04 mm tief
Streuwert 6.97, horizontal: 7.81, vertikal: 6.00

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 126

Plattner, Kathrin #28

StartNr: 114

9. Dezember 2018 14:46

T – SG Hall



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 530 (560.3)
Serien: 80 90 89 93 90 88
Zähler: 18 21 16 3 2 0 0 0 0 0
Innenzehner: 8
weiteste: 3465 (13), 3216 (8), 3194 (57)
beste Teiler 149.8 (14.) 193.6 (18.) 193.8 (52.)
Trefferlage 1.32 mm links, 1.14 mm tief
Streuwert 10.70, horizontal: 12.35, vertikal: 8.73




Serie 1:
 9.6 → 8.2 ← 8.9 ↘ 7.9 ↙ 7.3 ↗
 8.6 ↗ 9.6 ↑ 6.9 ← 10.1 ↓ 8.7 ↖
beste Teiler 689.3 (9.) 1046.7 (1.) 1087.0 (7.)
Trefferlage 2.92 mm links, 0.90 mm hoch
Streuwert 15.13, horizontal: 17.90, vertikal: 11.71




Serie 2:
 9.7 ↗ 9.3 ↗ 6.6 ↙ 10.8 * 9.4 ↙
 8.6 ↙ 10.1 ↑ 10.7 * 10.2 ↙ 9.4 ↑
beste Teiler 149.8 (14.) 193.6 (18.) 588.3 (19.)
Trefferlage 4.31 mm links, 0.11 mm hoch
Streuwert 10.61, horizontal: 12.24, vertikal: 8.68




Serie 3:
 10.1 ↘ 9.3 ↑ 8.4 ↘ 9.5 ↙ 8.9 ↙
 10.0 ← 8.5 ↘ 10.4 * 9.9 ↘ 8.9 ←
beste Teiler 416.9 (28.) 707.4 (21.) 738.0 (26.)
Trefferlage 5.36 mm links, 0.23 mm hoch
Streuwert 9.36, horizontal: 9.80, vertikal: 8.91



Serie 4:
 9.9 ↓ 10.1 ↙ 9.5 ← 9.9 ← 10.4 *
 10.3 → 9.0 ↙ 9.8 → 9.8 ↗ 9.8 ↗
beste Teiler 407.4 (35.) 559.3 (36.) 689.2 (32.)
Trefferlage 0.52 mm links, 1.18 mm tief
Streuwert 6.75, horizontal: 7.47, vertikal: 5.96



Serie 5:
 8.2 → 10.5 * 9.0 ↘ 8.7 ↙ 8.9 ↓
 8.8 ↗ 10.3 ↗ 10.7 * 9.3 → 10.2 ↑
beste Teiler 202.2 (48.) 357.1 (42.) 521.4 (47.)
Trefferlage 4.94 mm rechts, 2.66 mm tief
Streuwert 9.33, horizontal: 10.46, vertikal: 8.05



Serie 6:
 8.0 ↗ 10.7 * 8.4 ↓ 9.9 ↙ 10.7 *
 10.1 ↘ 7.0 ← 9.5 ↘ 8.8 ↘ 9.6 ↓
beste Teiler 193.8 (52.) 221.9 (55.) 701.7 (56.)
Trefferlage 0.24 mm rechts, 4.26 mm tief
Streuwert 11.77, horizontal: 13.81, vertikal: 9.28

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 135

Menicucci, Maria Luisa #272

StartNr: 115

9. Dezember 2018 14:47

San Marino

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **549** (576.6)

Serien: 96 90 88 92 91 92

Zähler: 20 30 9 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 8

weiteste: 2429 (48), 2351 (30), 1927 (58)

beste Teiler 170.1 (12.) 178.8 (44.) 180.4 (25.)

Trefferlage 1.37 mm rechts, 3.00 mm hoch


Streuwert 8.18, horizontal: 8.20, vertikal: 8.16



Serie 1:

9.5 ↑ 9.2 ↘ 10.0 ↑ 10.2 ← 10.0 ↗
 9.6 → 10.4 * 9.8 ↘ 10.1 → 10.2 ↗


beste Teiler 453.7 (7.) 614.8 (4.) 624.4 (10.)
 Trefferlage 1.88 mm rechts, 2.96 mm hoch
 Streuwert 6.14, horizontal: 6.37, vertikal: 5.90



Serie 2:

8.7 ↓ 10.7 * 10.6 * 9.4 ↗ 9.7 ↗
 8.8 ↑ 9.6 ↘ 9.0 ↗ 9.7 → 9.5 ↗


beste Teiler 170.1 (12.) 282.4 (13.) 979.5 (19.)
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 0.71 mm hoch
 Streuwert 8.98, horizontal: 7.46, vertikal: 10.28



Serie 3:

8.9 ← 10.4 * 9.0 ↘ 9.5 ↗ 10.7 *
 8.6 ↑ 8.6 ← 9.0 ← 9.9 ↗ 8.0 ↑


beste Teiler 180.4 (25.) 469.5 (22.) 846.2 (29.)
 Trefferlage 3.72 mm links, 2.36 mm hoch
 Streuwert 10.73, horizontal: 10.52, vertikal: 10.93



Serie 4:

9.7 ↓ 9.4 ↘ 9.4 → 10.0 ↘ 8.8 ↑
 9.3 ↑ 9.6 ↗ 10.5 * 10.5 * 9.3 ↑


beste Teiler 331.1 (39.) 339.8 (38.) 773.3 (34.)
 Trefferlage 2.71 mm rechts, 4.17 mm hoch
 Streuwert 7.47, horizontal: 5.86, vertikal: 8.79



Serie 5:

9.3 → 10.0 ↗ 9.8 ↗ 10.7 * 9.8 ↑
 10.1 → 10.2 ← 7.9 ↗ 9.0 ↗ 8.7 →

beste Teiler 178.8 (44.) 640.3 (47.) 688.3 (46.)
 Trefferlage 7.77 mm rechts, 5.34 mm hoch
 Streuwert 6.54, horizontal: 8.19, vertikal: 4.28



Serie 6:

10.3 ↗ 9.8 ↑ 9.3 ↑ 9.9 ↗ 10.3 ↗
 10.1 ↗ 9.5 ↘ 8.5 ↘ 9.7 → 9.9 ↓

beste Teiler 525.4 (55.) 536.2 (51.) 691.5 (56.)
 Trefferlage 2.09 mm links, 2.45 mm hoch
 Streuwert 7.40, horizontal: 6.51, vertikal: 8.19

ISSF AP Men – Wertung – Frauen

StandNr: 120

Parenti, Silvana #218

StartNr: 116



9. Dezember 2018 14:58

San Marino

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **551** (577.2)^{QF}
 Serien: 89 93 88 92 96 93
 Zähler: 20 34 4 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3213 (10), 3151 (26), 2239 (38)
 beste Teiler 202.1 (59.) 233.7 (16.) 235.0 (13.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 0.83 mm tief
 Streuwert 8.57, horizontal: 7.49, vertikal: 9.53



Serie 1:

9.1 ↖ 9.5 ↗ 9.6 ↘ 10.1 ↙ 9.7 ↗
 9.6 ↗ 9.7 ↓ 10.1 ↓ 9.9 ↖ 6.9 ↘


beste Teiler 661.4 (4.) 674.5 (8.) 861.1 (9.)
 Trefferlage 3.60 mm links, 2.70 mm tief
 Streuwert 9.93, horizontal: 7.89, vertikal: 11.61



Serie 2:

10.1 ↓ 9.1 ↘ 10.7 * 9.9 ↓ 9.3 ↑
 10.7 * 9.8 ↓ 9.3 ↗ 9.4 ↗ 9.5 ↗


beste Teiler 233.7 (16.) 235.0 (13.) 718.9 (11.)
 Trefferlage 3.83 mm rechts, 1.19 mm hoch
 Streuwert 7.18, horizontal: 4.85, vertikal: 8.92



Serie 3:

9.0 ↑ 8.9 ↘ 9.7 → 10.0 ← 8.9 ↘
 7.0 ↓ 9.7 ↗ 9.8 ↑ 10.3 ↑ 9.8 ↓


beste Teiler 550.0 (29.) 736.4 (24.) 930.2 (28.)
 Trefferlage 3.21 mm links, 4.14 mm tief
 Streuwert 10.50, horizontal: 7.10, vertikal: 13.04



Serie 4:

9.8 ↗ 9.8 ↑ 10.5 * 9.2 ← 9.9 ↗
 9.8 ↘ 10.3 ↘ 8.2 ↑ 10.1 → 9.1 ↑


beste Teiler 332.7 (33.) 494.5 (37.) 709.1 (39.)
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 5.08 mm hoch
 Streuwert 7.62, horizontal: 6.79, vertikal: 8.38



Serie 5:

10.1 ← 10.2 ↘ 10.3 ↘ 10.0 ← 9.3 ←
 9.2 ↓ 9.2 ↖ 9.4 → 10.0 ↓ 10.1 ↘

beste Teiler 503.6 (43.) 594.8 (42.) 704.6 (50.)
 Trefferlage 3.40 mm links, 3.01 mm tief
 Streuwert 6.58, horizontal: 7.55, vertikal: 5.44



Serie 6:

9.6 ↘ 9.5 ↖ 10.6 * 9.2 ↓ 10.0 ↗
 8.8 ↘ 9.7 → 9.1 ← 10.7 * 10.4 *

beste Teiler 202.1 (59.) 265.3 (53.) 461.1 (60.)
 Trefferlage 3.02 mm links, 1.43 mm tief
 Streuwert 7.59, horizontal: 8.35, vertikal: 6.74

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 132

Starsich, Sabine #271

StartNr: 118

9. Dezember 2018 14:58

NÖ Landesschützenverband



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **546** (569.9)
 Serien: 89 92 91 94 92 88
 Zähler: 19 29 11 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 2886 (52), 2268 (26), 2227 (4)
 beste Teiler 67.4 (53.) 267.0 (37.) 460.3 (39.)
 Trefferlage 2.24 mm rechts, 0.75 mm tief
 Streuwert 9.02, horizontal: 8.42, vertikal: 9.58



Serie 1:

10.0 ↘ 10.1 ↗ 8.8 ↗ 8.2 ↗ 8.9 ↓
 9.4 ↙ 9.4 ↑ 8.9 ↘ 9.5 ↓ 10.0 ↓

beste Teiler


701.1 (2.) 789.0 (10.) 791.3 (1.)

Trefferlage

1.67 mm rechts, 2.45 mm hoch

Streuwert

10.18, horizontal: 7.65, vertikal: 12.20



Serie 2:

9.0 ↙ 10.1 ↙ 10.0 ↑ 9.8 ↑ 8.4 ↗
 9.8 → 9.1 ← 10.0 ↓ 9.8 ↘ 9.9 ↖

beste Teiler


666.2 (12.) 768.5 (18.) 784.3 (13.)

Trefferlage

0.58 mm links, 0.85 mm hoch

Streuwert

8.63, horizontal: 8.85, vertikal: 8.40



Serie 3:

9.6 ← 9.8 ↑ 10.0 ↗ 10.3 ↗ 9.3 →
 8.1 ↗ 9.4 ← 9.3 ↘ 9.8 ↘ 9.7 ↑

beste Teiler


520.1 (24.) 770.6 (23.) 960.1 (29.)

Trefferlage

1.63 mm rechts, 5.43 mm hoch

Streuwert

8.11, horizontal: 9.61, vertikal: 6.26



Serie 4:

8.5 ↓ 10.3 ↗ 10.3 ↘ 9.2 ↘ 9.3 ↘
 9.0 ↓ 10.6 * 10.2 ↗ 10.4 * 9.3 ↓

beste Teiler


267.0 (37.) 460.3 (39.) 491.9 (33.)

Trefferlage

2.10 mm rechts, 4.83 mm tief

Streuwert

7.51, horizontal: 5.87, vertikal: 8.85



Serie 5:

10.2 ↓ 9.4 ↘ 10.1 ↗ 10.1 ↗ 8.4 ↙
 9.0 → 8.7 → 9.4 ↓ 9.9 ↓ 10.1 ↓

beste Teiler


561.9 (41.) 656.0 (44.) 669.6 (50.)

Trefferlage

3.09 mm rechts, 4.56 mm tief

Streuwert

8.25, horizontal: 10.32, vertikal: 5.44



Serie 6:

9.3 ↓ 7.3 ↘ 10.9 * 10.2 ← 9.4 →
 8.4 ↓ 9.8 ↓ 8.8 ↗ 9.1 → 9.9 ↑

beste Teiler

67.4 (53.) 592.0 (54.) 868.5 (60.)

Trefferlage

5.52 mm rechts, 3.86 mm tief

Streuwert

10.13, horizontal: 8.51, vertikal: 11.53

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 123

Klemenko, Polina #274

StartNr: 122



9. Dezember 2018 15:01

PSV Wien

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **543** (571.8)
 Serien: 93 92 91 88 90 89
 Zähler: 20 27 10 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3346 (53), 2558 (58), 2543 (47)
 beste Teiler 96.0 (57.) 225.1 (22.) 228.3 (15.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 4.03 mm hoch
 Streuwert 8.89, horizontal: 7.93, vertikal: 9.76



Serie 1:

9.8 ← 9.9 ↗ 10.2 ↘ 10.1 ← 10.0 ↓
 9.5 ↙ 9.7 ↘ 9.5 ← 9.4 ↑ 9.3 ↓


beste Teiler 638.7 (3.) 677.3 (4.) 782.6 (5.)
 Trefferlage 3.48 mm links, 0.50 mm tief
 Streuwert 6.98, horizontal: 6.28, vertikal: 7.61



Serie 2:

9.9 ↙ 8.9 ↑ 10.3 ↙ 8.8 ↓ 10.7 *
 9.8 ↗ 10.4 * 9.0 ↗ 10.3 → 9.9 ←


beste Teiler 228.3 (15.) 421.5 (17.) 532.3 (19.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 1.23 mm hoch
 Streuwert 7.80, horizontal: 5.64, vertikal: 9.48



Serie 3:

9.0 → 10.7 * 9.2 → 9.8 → 9.9 ↓
 8.9 ↗ 8.4 ↑ 10.3 ↘ 9.5 ↘ 10.5 *


beste Teiler 225.1 (22.) 376.8 (30.) 484.0 (28.)
 Trefferlage 5.28 mm rechts, 2.76 mm hoch
 Streuwert 7.83, horizontal: 7.44, vertikal: 8.20



Serie 4:

8.2 ↘ 9.2 ↗ 8.8 ↑ 8.5 ↘ 8.1 ↑
 10.0 ↓ 9.4 ↓ 8.0 ↘ 10.0 ↘ 10.1 ←


beste Teiler 695.2 (40.) 744.0 (39.) 754.8 (36.)
 Trefferlage 5.49 mm links, 8.41 mm hoch
 Streuwert 9.92, horizontal: 8.37, vertikal: 11.26



Serie 5:

9.5 ← 10.4 * 8.9 ↘ 9.5 ↘ 9.5 ↗
 10.0 → 7.8 ↗ 9.8 → 9.7 ↓ 10.1 ↘

beste Teiler 443.2 (42.) 668.5 (50.) 778.0 (46.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 4.42 mm hoch
 Streuwert 9.02, horizontal: 10.06, vertikal: 7.85



Serie 6:

10.1 ↙ 10.3 ↘ 6.8 ↑ 9.5 ↗ 9.8 ↗
 9.8 ← 10.8 * 7.8 ↑ 10.0 ↑ 9.8 ↘

beste Teiler 96.0 (57.) 535.0 (52.) 713.6 (51.)
 Trefferlage 1.21 mm rechts, 7.89 mm hoch
 Streuwert 9.63, horizontal: 5.98, vertikal: 12.24

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 131

Heinrich, Alison #346

StartNr: 123

9. Dezember 2018 14:56

AUS

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **522** (549.7)

Serien: 88 88 86 93 80 87

Zähler: 14 25 15 3 2 0 1 0 0 0



Innenzehner: 7

weiteste: 5413 (45), 3390 (25), 3388 (6)

beste Teiler 241.3 (36.) 304.5 (34.) 315.3 (28.)

Trefferlage 2.80 mm rechts, 0.97 mm tief


Streuwert 11.82, horizontal: 11.40, vertikal: 12.24



Serie 1:

8.1 ↙ 9.6 ↘ 9.9 ↙ 8.6 ↓ 10.1 ↘
6.7 ↘ 9.5 ↘ 9.3 ↘ 10.4 * 10.4 *


beste Teiler 418.1 (10.) 430.4 (9.) 709.1 (5.)
Trefferlage 1.70 mm rechts, 5.81 mm tief
Streuwert 11.11, horizontal: 12.86, vertikal: 9.04



Serie 2:

8.3 ← 9.1 ← 9.3 → 9.8 → 7.4 ↑
9.9 ↓ 9.2 → 9.1 ↗ 9.6 ↑ 10.1 ↘


beste Teiler 712.2 (20.) 859.9 (16.) 941.8 (14.)
Trefferlage 2.44 mm rechts, 5.19 mm hoch
Streuwert 10.63, horizontal: 12.11, vertikal: 8.89



Serie 3:

8.7 ↗ 9.5 ← 8.8 ↖ 9.7 ↘ 6.7 →
10.4 * 8.3 ↘ 10.6 * 10.3 ↗ 8.6 →


beste Teiler 315.3 (28.) 465.9 (26.) 553.8 (29.)
Trefferlage 3.06 mm rechts, 2.58 mm hoch
Streuwert 12.20, horizontal: 14.77, vertikal: 8.93



Serie 4:

10.0 ↓ 10.2 ↘ 8.2 ↗ 10.6 * 8.8 →
10.6 * 9.6 ← 8.2 ↘ 10.1 ↙ 10.5 *


beste Teiler 241.3 (36.) 304.5 (34.) 347.5 (40.)
Trefferlage 3.45 mm rechts, 2.74 mm tief
Streuwert 8.71, horizontal: 9.91, vertikal: 7.31



Serie 5:

9.1 → 7.8 ↘ 7.7 ↓ 9.3 ↗ 4.2 ↑
9.9 ↙ 9.5 ↓ 9.6 ↙ 8.3 ↘ 9.1 ↓

beste Teiler 807.2 (46.) 1076.3 (48.) 1141.1 (47.)
Trefferlage 5.56 mm rechts, 2.95 mm tief
Streuwert 17.00, horizontal: 9.86, vertikal: 21.93



Serie 6:

9.4 ↖ 9.7 ↖ 9.5 ↙ 9.6 ↓ 9.8 ↓
8.7 ↘ 8.8 ↓ 8.3 ↗ 10.1 ← 8.5 →

beste Teiler 697.0 (59.) 907.5 (55.) 1001.1 (52.)
Trefferlage 0.59 mm rechts, 2.08 mm tief
Streuwert 10.60, horizontal: 10.48, vertikal: 10.72

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 128

Babinsky, Margarete #269

StartNr: 128



9. Dezember 2018 15:00

SV Klosterneuburg 1288


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **558** (584.3)^{QF}
 Serien: 92 95 90 93 93 95
 Zähler: 25 29 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 2498 (1), 2046 (24), 1912 (52)
 beste Teiler 91.7 (17.) 216.1 (55.) 287.6 (51.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 2.68 mm tief
 Streuwert 7.51, horizontal: 7.12, vertikal: 7.87




Serie 1:
 7.8 ↙ 10.5 * 9.5 ↙ 9.4 ↓ 10.2 →
 9.9 ↙ 9.6 ↙ 9.3 ↓ 10.1 ← 10.1 ↓
 beste Teiler 325.0 (2.) 632.6 (5.) 706.3 (10.)
 Trefferlage 4.07 mm links, 7.10 mm tief
 Streuwert 6.44, horizontal: 6.39, vertikal: 6.49




Serie 2:
 9.3 ← 10.0 ↘ 9.9 ← 10.3 ↓ 10.0 ↘
 10.1 ↘ 10.8 * 9.8 ↗ 9.2 ↗ 9.5 →
 beste Teiler 91.7 (17.) 548.9 (14.) 678.6 (16.)
 Trefferlage 2.73 mm rechts, 0.69 mm tief
 Streuwert 6.60, horizontal: 8.04, vertikal: 4.74




Serie 3:
 9.4 ← 8.9 ↙ 9.3 ↑ 8.4 ↙ 9.7 ←
 9.8 ↘ 9.7 ↙ 10.5 * 10.4 * 9.1 ↘
 beste Teiler 377.9 (28.) 416.6 (29.) 882.5 (26.)
 Trefferlage 5.72 mm links, 2.24 mm tief
 Streuwert 8.01, horizontal: 6.25, vertikal: 9.44



Serie 4:
 9.0 ↘ 9.3 ↗ 8.7 ↓ 10.3 → 9.5 ↓
 10.2 → 9.8 ↗ 9.3 ↑ 10.3 ↙ 10.3 ↙
 beste Teiler 522.6 (34.) 532.0 (39.) 554.1 (40.)
 Trefferlage 3.88 mm rechts, 2.22 mm tief
 Streuwert 7.76, horizontal: 6.14, vertikal: 9.10



Serie 5:
 10.1 ↙ 10.4 * 10.5 * 10.0 ↘ 9.7 ↓
 9.3 ← 8.7 ↙ 9.8 ↘ 9.9 → 9.6 ↘
 beste Teiler 325.2 (43.) 468.6 (42.) 644.9 (41.)
 Trefferlage 2.52 mm links, 3.56 mm tief
 Streuwert 6.69, horizontal: 6.64, vertikal: 6.73



Serie 6:
 10.6 * 8.6 ↓ 9.1 ↗ 10.1 ↙ 10.7 *
 9.7 ↙ 10.3 ↘ 10.4 * 9.1 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 216.1 (55.) 287.6 (51.) 332.0 (60.)
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.25 mm tief
 Streuwert 7.52, horizontal: 4.79, vertikal: 9.49

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 122

Dedova, Anna #207

StartNr: 129

9. Dezember 2018 14:57

CZE



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	550	(575.7) ^{QF}					
Serien:	92	93	93	91	93	88	
Zähler:	25	22	11	2	0	0	0
Innenzehner:	5						
weiteste:	2679 (51), 2529 (59), 2183 (40)						
beste Teiler	178.3 (4.) 250.6 (41.) 335.0 (10.)						
Trefferlage	0.26 mm rechts, 2.46 mm tief						
Streuwert	8.52, horizontal: 8.39, vertikal: 8.66						




Serie 1:					
10.2 ←	10.4 *	8.5 ←	10.7 *	10.0 ↗	
10.1 ↘	8.5 ↑	8.4 →	8.7 ↖	10.5 *	
beste Teiler	178.3 (4.) 335.0 (10.) 445.4 (2.)				
Trefferlage	2.77 mm links, 2.26 mm hoch				
Streuwert	9.29, horizontal: 11.07, vertikal: 7.09				




Serie 2:					
10.1 ↘	9.3 ↑	9.9 →	10.1 ↖	9.8 ↗	
9.7 →	9.5 ↑	9.7 ↖	9.5 ↓	10.1 ↘	
beste Teiler	690.3 (20.) 695.0 (11.) 703.1 (14.)				
Trefferlage	2.57 mm rechts, 2.00 mm hoch				
Streuwert	6.83, horizontal: 6.06, vertikal: 7.52				




Serie 3:					
10.0 ↗	9.7 ←	10.0 ↓	9.9 ↓	10.3 →	
10.0 ↗	9.9 ←	9.0 →	9.7 ↓	8.7 →	
beste Teiler	490.9 (25.) 749.9 (23.) 758.9 (21.)				
Trefferlage	2.11 mm rechts, 0.36 mm tief				
Streuwert	7.60, horizontal: 8.83, vertikal: 6.12				



Serie 4:					
10.1 ↓	9.4 ↖	9.7 ↗	9.2 ↓	9.2 ↘	
10.3 →	10.0 ↓	8.5 ←	9.8 ↖	8.2 ↘	
beste Teiler	497.3 (36.) 669.4 (31.) 796.8 (37.)				
Trefferlage	0.74 mm links, 6.67 mm tief				
Streuwert	8.34, horizontal: 9.56, vertikal: 6.91				



Serie 5:					
10.6 *	8.7 →	9.3 ↖	10.2 →	10.1 ↖	
8.6 ↓	10.0 ↗	8.7 ↘	10.4 *	10.2 ↘	
beste Teiler	250.6 (41.) 469.1 (49.) 566.1 (44.)				
Trefferlage	2.01 mm rechts, 4.92 mm tief				
Streuwert	7.71, horizontal: 7.86, vertikal: 7.55				



Serie 6:					
7.6 ↖	9.8 ↗	10.2 ↓	10.3 ↓	10.1 ↖	
9.4 ↓	9.9 ↗	9.7 ←	7.8 ↓	8.8 ↓	
beste Teiler	534.5 (54.) 608.9 (53.) 696.5 (55.)				
Trefferlage	1.61 mm links, 7.10 mm tief				
Streuwert	9.55, horizontal: 6.50, vertikal: 11.83				

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 121

Kiermaier, Petra #30

StartNr: 130

9. Dezember 2018 15:05

T – SG Erl



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **532** (558.8)
 Serien: 91 86 87 89 91 88
 Zähler: 15 28 11 6 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3129 (16), 2734 (29), 2609 (38)
 beste Teiler 171.9 (7.) 296.3 (53.) 335.0 (28.)
 Trefferlage 3.46 mm links, 1.68 mm hoch
 Streuwert 10.09, horizontal: 10.85, vertikal: 9.27



Serie 1:

10.1 → 9.8 ↖ 10.1 ↓ 8.4 ↖ 9.8 ↗
 9.9 ↙ 10.7 * 10.2 ↘ 8.5 ↑ 8.5 →


beste Teiler 171.9 (7.) 607.8 (8.) 677.7 (3.)
 Trefferlage 1.30 mm links, 1.53 mm hoch
 Streuwert 9.18, horizontal: 10.66, vertikal: 7.41



Serie 2:

9.3 ↑ 10.2 ↑ 9.2 ↖ 8.9 ↑ 8.3 ↙
 7.0 ← 9.6 ↘ 8.4 ↑ 10.0 ↙ 8.9 →


beste Teiler 565.5 (12.) 795.2 (19.) 1070.8 (17.)
 Trefferlage 4.62 mm links, 6.14 mm hoch
 Streuwert 11.46, horizontal: 12.83, vertikal: 9.90



Serie 3:

9.2 ↘ 9.5 → 9.6 ↑ 8.7 ← 9.6 ←
 8.6 ↓ 9.5 ↘ 10.5 * 7.5 ← 9.1 →


beste Teiler 335.0 (28.) 1093.1 (25.) 1111.5 (23.)
 Trefferlage 3.23 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 11.20, horizontal: 13.09, vertikal: 8.93



Serie 4:

9.4 ↙ 9.1 ↘ 9.5 ↘ 9.3 ↘ 8.7 →
 10.1 ↙ 9.4 ↓ 7.7 ← 10.5 * 9.5 ←


beste Teiler 365.0 (39.) 667.3 (36.) 1169.9 (33.)
 Trefferlage 5.12 mm links, 0.96 mm hoch
 Streuwert 9.90, horizontal: 11.41, vertikal: 8.10



Serie 5:

9.3 → 9.9 ↑ 9.6 ↘ 10.2 ↖ 10.0 ↙
 7.8 ↘ 9.3 ↑ 9.6 ↑ 10.3 ↑ 9.8 ↙

beste Teiler 493.8 (49.) 577.4 (44.) 767.1 (45.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 1.58 mm hoch
 Streuwert 8.96, horizontal: 6.71, vertikal: 10.74



Serie 6:

7.7 ← 9.0 ↙ 10.6 * 7.9 ↘ 9.5 →
 8.6 ↙ 10.5 * 10.1 ↙ 9.2 ← 9.1 ↘

beste Teiler 296.3 (53.) 351.2 (57.) 720.3 (58.)
 Trefferlage 7.04 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 10.59, horizontal: 10.20, vertikal: 10.96

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 133

Grabensberger, Anita #266

StartNr: 132

9. Dezember 2018 15:05

STMK

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik