




Ergebnis:	540	(565.7)				
Serien:	87	92	89	94	89	89
Zähler:	19	25	13	3	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2743 (44), 2501 (17), 2453 (9)					
beste Teiler	116.6 (31.) 150.8 (52.) 165.0 (18.)					
Trefferlage	2.41 mm links, 2.49 mm tief					
Streuwert	9.42, horizontal: 8.44, vertikal: 10.31					



Serie 1:

9.8 ↓	8.3 ↙	8.4 ←	10.4 *	9.4 ↘
9.9 ←	9.3 ↖	8.6 ↗	7.9 ↑	10.0 ↘


beste Teiler 411.3 (4.) 725.2 (10.) 838.3 (6.)
 Trefferlage 6.69 mm links, 1.57 mm hoch
 Streuwert 10.26, horizontal: 7.59, vertikal: 12.37



Serie 2:

9.0 ↘	9.2 ↘	9.8 ←	10.6 *	10.1 ←
10.3 ↓	7.8 →	10.7 *	9.3 ↘	9.9 ↑


beste Teiler 165.0 (18.) 270.4 (14.) 496.0 (16.)
 Trefferlage 2.65 mm rechts, 1.34 mm tief
 Streuwert 8.75, horizontal: 10.17, vertikal: 7.05



Serie 3:

8.5 ↑	9.1 ↗	8.6 ↓	10.0 ↘	10.1 ←
8.7 ←	10.6 *	8.8 ↓	9.5 ↓	9.0 ↘


beste Teiler 305.8 (27.) 698.4 (25.) 760.9 (24.)
 Trefferlage 3.89 mm links, 2.77 mm tief
 Streuwert 10.06, horizontal: 7.91, vertikal: 11.82



Serie 4:

10.8 *	9.3 ←	10.1 ↓	9.3 ↘	9.8 ↑
10.4 *	9.1 ↗	10.0 →	9.6 ←	9.4 ↘


beste Teiler 116.6 (31.) 421.2 (36.) 700.5 (33.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 7.52, horizontal: 7.96, vertikal: 7.04



Serie 5:

9.1 →	9.4 ↓	10.3 ←	7.5 ↙	10.0 ↙
10.3 ←	8.9 ↘	10.6 *	8.4 ↓	8.5 ↑

beste Teiler 246.0 (48.) 495.9 (43.) 540.7 (46.)
 Trefferlage 1.68 mm links, 6.42 mm tief
 Streuwert 10.21, horizontal: 7.77, vertikal: 12.17



Serie 6:

9.0 ←	10.8 *	8.8 ↙	8.1 ↙	10.1 ↑
9.0 ↙	8.9 ↙	9.4 ↑	9.6 ↓	9.6 ←

beste Teiler 150.8 (52.) 642.7 (55.) 1082.1 (59.)
 Trefferlage 5.64 mm links, 6.10 mm tief
 Streuwert 8.42, horizontal: 6.71, vertikal: 9.84

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 103

Jammerbund, Sonja #264



StartNr: 1

8. Dezember 2018 10:10
NÖ Landesschützenverband

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	533	(561.7)				
Serien:	90	94	81	90	88	90
Zähler:	15	28	13	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3959 (24), 3086 (26), 2567 (57)					
beste Teiler	222.8 (33.) 275.5 (13.) 315.5 (59.)					
Trefferlage	1.99 mm rechts, 1.29 mm tief					
Streuwert	10.21, horizontal: 9.79, vertikal: 10.61					



Serie 1:

8.9 ←	10.2 ↘	9.6 ←	9.8 ↗	10.5 *
9.8 →	8.8 ←	9.6 ↗	9.6 ↘	9.7 ↘


beste Teiler 352.7 (5.) 604.1 (2.) 931.1 (6.)
 Trefferlage 4.96 mm links, 2.33 mm tief
 Streuwert 7.28, horizontal: 8.47, vertikal: 5.86



Serie 2:

10.1 →	9.9 ↗	10.6 *	10.1 ↘	10.1 ←
8.3 ↓	9.1 →	9.6 ↘	9.4 →	10.2 ←


beste Teiler 275.5 (13.) 577.0 (20.) 647.5 (15.)
 Trefferlage 3.60 mm rechts, 2.77 mm tief
 Streuwert 7.33, horizontal: 6.85, vertikal: 7.78



Serie 3:

9.6 ↓	8.1 →	8.8 ↗	6.0 ↘	9.7 ↗
7.1 ↑	9.2 ↘	7.9 →	9.1 ↗	9.7 ↗


beste Teiler 998.0 (25.) 1001.2 (30.) 1106.8 (21.)
 Trefferlage 4.54 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 15.76, horizontal: 14.21, vertikal: 17.16



Serie 4:

8.7 ↗	9.5 →	10.7 *	9.3 ↗	9.1 →
9.8 ↘	10.3 ↗	9.1 ↓	8.9 ↗	9.1 →


beste Teiler 222.8 (33.) 522.8 (37.) 885.9 (36.)
 Trefferlage 5.15 mm rechts, 0.26 mm hoch
 Streuwert 8.89, horizontal: 7.80, vertikal: 9.87



Serie 5:

10.4 *	8.2 →	10.3 ↑	10.2 ↗	8.5 ↘
8.9 ↗	9.3 ↘	8.3 ↓	9.7 ↗	8.9 ↗

beste Teiler 433.6 (41.) 497.9 (43.) 617.5 (44.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 2.48 mm tief
 Streuwert 10.93, horizontal: 9.23, vertikal: 12.40



Serie 6:

9.8 ↘	9.9 →	9.2 ↓	10.0 ↑	9.5 ↑
9.6 ↗	7.7 ↗	10.2 ↓	10.6 *	8.9 ↘

beste Teiler 315.5 (59.) 564.3 (58.) 732.0 (54.)
 Trefferlage 4.30 mm rechts, 0.42 mm tief
 Streuwert 8.94, horizontal: 8.55, vertikal: 9.31

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 104

Kiermaier, Petra #30

StartNr: 2



8. Dezember 2018 10:17

SG Erl

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	554	(582.6) ^{QF}					
Serien:	93	91	93	92	93	92	
Zähler:	21	32	7	0	0	0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2271 (27), 2179 (49), 2061 (28)						
beste Teiler	51.0 (48.) 291.3 (11.) 328.2 (45.)						
Trefferlage	0.23 mm links, 0.77 mm tief						
Streuwert	7.87, horizontal: 7.00, vertikal: 8.66						



Serie 1:

10.4 *	9.9 ↓	9.5 ↙	10.3 ←	8.6 ↘
10.2 ↗	9.7 ↘	9.3 ←	9.9 ←	10.1 ↓


beste Teiler 443.6 (1.) 481.4 (4.) 605.8 (6.)
 Trefferlage 4.25 mm links, 5.78 mm tief
 Streuwert 5.46, horizontal: 5.59, vertikal: 5.33



Serie 2:

10.6 *	10.2 ←	9.3 ↑	9.3 ↘	10.2 →
9.4 ↗	9.6 ↘	8.8 →	8.8 ↗	9.6 ↗


beste Teiler 291.3 (11.) 564.4 (15.) 578.7 (12.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 8.76, horizontal: 9.33, vertikal: 8.15



Serie 3:

10.4 ←	10.5 *	9.9 ↘	9.9 ↗	10.4 *
10.1 ←	8.1 ↑	8.4 ↓	9.0 ↗	10.4 *


beste Teiler 372.9 (22.) 428.3 (30.) 474.8 (25.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 8.91, horizontal: 5.80, vertikal: 11.19



Serie 4:

10.0 ↘	9.8 ↙	9.5 ↓	9.0 ↘	8.7 ↘
10.0 ↗	9.8 ↓	10.2 ↗	9.8 ↗	9.7 ↘


beste Teiler 613.9 (38.) 748.1 (31.) 749.6 (36.)
 Trefferlage 1.89 mm links, 4.63 mm tief
 Streuwert 7.31, horizontal: 6.78, vertikal: 7.81



Serie 5:

9.9 ↑	10.5 *	9.9 ↘	9.2 ↗	10.5 *
9.1 ←	9.6 ↗	10.9 *	8.2 ↘	10.3 ↙

beste Teiler 51.0 (48.) 328.2 (45.) 396.3 (42.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 4.25 mm hoch
 Streuwert 7.55, horizontal: 7.35, vertikal: 7.74



Serie 6:

9.6 →	10.2 →	9.6 ↓	9.9 ↗	9.1 ↑
9.7 ↗	9.7 ↘	9.5 →	10.4 *	9.5 ↓

beste Teiler 442.7 (59.) 573.2 (52.) 807.2 (54.)
 Trefferlage 3.11 mm rechts, 1.38 mm hoch
 Streuwert 7.23, horizontal: 5.74, vertikal: 8.45

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 105

Kutzer,, Barbara #265

StartNr: 3

8. Dezember 2018 9:58



HSG München

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	557	(587.9) ^{QF}					
Serien:	91	90	95	93	93	95	
Zähler:	22	33	5	0	0	0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2003 (10), 1989 (45), 1843 (20)						
beste Teiler	68.7 (22.) 182.5 (40.) 201.0 (43.)						
Trefferlage	0.98 mm rechts, 0.04 mm hoch						
Streuwert	7.24, horizontal: 6.80, vertikal: 7.65						




Serie 1:

8.9 ↗	9.4 ↗	10.0 ↘	10.5 *	9.9 ↘
9.6 ↑	9.1 ↑	9.8 ↓	10.6 *	8.4 ↑
beste Teiler	245.7 (9.) 339.6 (4.) 796.9 (3.)			
Trefferlage	0.83 mm rechts, 7.84 mm hoch			
Streuwert	6.55, horizontal: 4.44, vertikal: 8.13			




Serie 2:

9.3 ↗	9.5 →	9.6 ↗	9.5 ↓	10.2 ↓
9.9 ↘	9.4 ↓	9.7 →	9.7 →	8.6 ↘
beste Teiler	588.6 (15.) 862.0 (16.) 992.7 (19.)			
Trefferlage	3.65 mm rechts, 0.43 mm tief			
Streuwert	8.18, horizontal: 7.64, vertikal: 8.68			




Serie 3:

9.9 ↘	10.9 *	10.4 *	10.3 →	9.9 ↓
10.2 ↖	9.6 ↓	10.3 ↗	9.7 →	9.3 ←
beste Teiler	68.7 (22.) 469.5 (23.) 545.5 (24.)			
Trefferlage	0.05 mm rechts, 1.67 mm tief			
Streuwert	5.87, horizontal: 6.75, vertikal: 4.84			




Serie 4:

9.5 ↑	9.8 ↖	10.0 ↘	9.0 ↓	9.9 ↓
9.9 ↘	9.5 →	9.9 ↗	10.3 ↓	10.7 *
beste Teiler	182.5 (40.) 545.4 (39.) 787.2 (33.)			
Trefferlage	2.50 mm links, 0.10 mm hoch			
Streuwert	6.81, horizontal: 5.61, vertikal: 7.83			



Serie 5:

10.2 →	9.1 ↗	10.7 *	9.9 ↘	8.5 ↖
10.1 ↗	8.9 ↖	10.6 *	9.6 ↓	10.1 →
beste Teiler	201.0 (43.) 302.6 (48.) 578.0 (41.)			
Trefferlage	0.10 mm rechts, 2.11 mm tief			
Streuwert	8.04, horizontal: 9.02, vertikal: 6.92			



Serie 6:

10.2 ↓	10.2 →	9.6 →	10.4 *	9.2 →
9.7 ↓	9.7 ↘	10.4 ↓	9.7 →	10.5 *
beste Teiler	347.1 (60.) 416.7 (54.) 478.9 (58.)			
Trefferlage	3.77 mm rechts, 3.48 mm tief			
Streuwert	5.21, horizontal: 5.88, vertikal: 4.45			

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 106

Weitersberger, Sandra #204

StartNr: 4

8. Dezember 2018 9:55



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	532	(562.8)				
Serien:	84	92	91	87	91	87
Zähler:	17	26	12	2	3	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3416 (59), 3359 (41), 3320 (3)					
beste Teiler	160.8 (17.) 222.1 (20.) 226.0 (26.)					
Trefferlage	2.49 mm rechts, 4.47 mm hoch					
Streuwert	9.83, horizontal: 8.56, vertikal: 10.96					




Serie 1:

9.9 ↑	8.6 ↑	6.8 ↓	9.4 ↑	8.5 ↗
8.5 ↑	8.2 ↗	10.3 ↘	10.0 ↓	8.1 ↓
beste Teiler	555.2 (8.) 754.8 (9.) 876.6 (1.)			
Trefferlage	0.76 mm rechts, 3.16 mm hoch			
Streuwert	13.85, horizontal: 8.42, vertikal: 17.68			




Serie 2:

9.7 ↓	9.7 ↗	9.8 ↓	9.3 ↖	9.5 ↓
9.9 ↓	10.8 *	10.3 ↘	8.7 ↑	10.7 *
beste Teiler	160.8 (17.) 222.1 (20.) 538.7 (18.)			
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.49 mm tief			
Streuwert	7.42, horizontal: 4.28, vertikal: 9.59			




Serie 3:

10.1 →	9.9 ↖	9.8 ↑	8.5 ↑	8.9 ↑
10.7 *	9.2 ↑	10.4 *	9.4 ↖	9.4 ↗
beste Teiler	226.0 (26.) 413.7 (28.) 683.2 (21.)			
Trefferlage	0.93 mm rechts, 8.68 mm hoch			
Streuwert	5.84, horizontal: 5.21, vertikal: 6.41			




Serie 4:

8.1 ↖	9.4 ↑	8.9 ↑	8.7 ↑	9.8 ↖
10.3 ↑	9.5 ↓	9.3 ↘	9.9 ↖	8.8 ↗
beste Teiler	517.6 (36.) 834.8 (39.) 926.4 (35.)			
Trefferlage	0.54 mm links, 3.85 mm hoch			
Streuwert	10.40, horizontal: 10.95, vertikal: 9.81			



Serie 5:

6.8 ↑	9.5 ↑	10.0 ↖	10.3 ↓	9.9 →
10.0 ↑	9.9 ↗	9.3 ↗	10.2 →	9.8 ↘
beste Teiler	517.9 (44.) 622.6 (49.) 752.0 (46.)			
Trefferlage	4.00 mm rechts, 6.63 mm hoch			
Streuwert	8.33, horizontal: 5.58, vertikal: 10.37			



Serie 6:

7.8 ↗	9.1 ↗	10.1 →	7.6 ↗	9.8 ↗
10.1 ↘	10.1 →	10.6 *	6.7 →	9.5 ↖
beste Teiler	285.8 (58.) 664.0 (57.) 692.5 (56.)			
Trefferlage	9.49 mm rechts, 4.97 mm hoch			
Streuwert	10.40, horizontal: 11.58, vertikal: 9.07			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 107

Parenti, Silvana #218

StartNr: 5



8. Dezember 2018 10:13

San Marino


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	563	(589.8) ^{QF}					
Serien:	92	92	94	94	94	97	
Zähler:	26	31	3	0	0	0	
Innenzehner:	10						
weiteste:	2231 (10), 1673 (7), 1664 (15)						
beste Teiler	54.5 (23.) 99.0 (50.) 317.5 (40.)						
Trefferlage	1.93 mm links, 2.06 mm tief						
Streuwert	6.79, horizontal: 5.92, vertikal: 7.56						




Serie 1:	10.3 ↓	10.5 *	9.8 ↑	10.4 ↖	9.6 ↓
	9.8 ↗	8.9 →	9.0 ↙	10.4 *	8.2 ↓
beste Teiler	330.5 (2.) 432.0 (9.) 476.0 (4.)				
Trefferlage	1.19 mm rechts, 2.04 mm tief				
Streuwert	8.51, horizontal: 7.00, vertikal: 9.80				




Serie 2:	9.5 ↙	10.3 →	9.1 ↓	10.0 ↖	8.9 ↙
	9.8 ←	9.4 ↘	9.8 ↑	10.1 ↓	9.0 ↑
beste Teiler	556.2 (12.) 681.3 (19.) 737.8 (14.)				
Trefferlage	4.65 mm links, 1.99 mm tief				
Streuwert	7.65, horizontal: 5.11, vertikal: 9.54				




Serie 3:	9.1 ↖	9.6 ↙	10.9 *	10.1 ↖	10.2 ↓
	9.9 ↗	9.3 ↙	10.0 →	9.5 ↙	9.8 →
beste Teiler	54.5 (23.) 581.2 (25.) 682.2 (24.)				
Trefferlage	1.50 mm links, 1.42 mm tief				
Streuwert	7.10, horizontal: 7.80, vertikal: 6.32				



Serie 4:	9.8 ↙	9.9 ←	10.5 *	10.4 *	9.6 ↙
	10.3 →	9.4 ↙	9.7 ↑	9.8 →	10.6 *
beste Teiler	317.5 (40.) 362.3 (33.) 435.8 (34.)				
Trefferlage	2.07 mm links, 0.95 mm tief				
Streuwert	5.94, horizontal: 6.09, vertikal: 5.79				



Serie 5:	9.2 ↙	9.7 ↖	9.9 ↖	9.5 ↙	9.7 ↓
	10.5 *	10.2 ↓	10.5 *	9.3 ↖	10.8 *
beste Teiler	99.0 (50.) 356.6 (46.) 397.2 (48.)				
Trefferlage	2.63 mm links, 1.38 mm tief				
Streuwert	6.45, horizontal: 3.98, vertikal: 8.20				



Serie 6:	9.0 ↓	9.3 ↙	10.5 *	10.1 ↖	9.9 ↙
	10.1 ↑	10.2 ←	10.0 ↓	10.0 ↙	10.2 ↓
beste Teiler	343.2 (53.) 629.1 (60.) 636.0 (57.)				
Trefferlage	1.94 mm links, 4.59 mm tief				
Streuwert	5.43, horizontal: 4.63, vertikal: 6.13				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 108

Dedova, Anna #207

StartNr: 6

8. Dezember 2018 10:00



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	538	(562.2)				
Serien:	91	91	91	91	88	86
Zähler:	15	32	9	4	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2983 (59), 2689 (3), 2553 (20)					
beste Teiler	129.2 (2.) 299.3 (58.) 338.0 (23.)					
Trefferlage	1.84 mm links, 0.61 mm tief					
Streuwert	9.93, horizontal: 10.49, vertikal: 9.33					



Serie 1:

9.2 ↙	10.8 *	7.6 ↗	9.7 ↘	9.5 ←
9.1 ↗	10.3 ↖	9.0 ↙	10.2 ↑	9.1 →


beste Teiler 129.2 (2.) 504.1 (7.) 632.4 (9.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 10.22, horizontal: 11.24, vertikal: 9.10



Serie 2:

9.1 ↘	10.1 ←	10.3 ↑	10.1 ↓	8.4 ←
9.1 ↗	9.2 ↑	10.1 ←	9.2 ↙	7.8 ↘


beste Teiler 539.5 (13.) 649.7 (14.) 672.1 (12.)
 Trefferlage 6.54 mm links, 0.82 mm tief
 Streuwert 9.64, horizontal: 9.87, vertikal: 9.40



Serie 3:

9.9 ↙	9.7 ↖	10.5 *	9.0 ↘	9.9 ↘
10.1 ↘	8.8 →	10.4 *	9.9 ↓	8.4 ↑


beste Teiler 338.0 (23.) 470.8 (28.) 670.6 (26.)
 Trefferlage 2.54 mm links, 1.06 mm hoch
 Streuwert 8.41, horizontal: 8.14, vertikal: 8.68



Serie 4:

9.6 ↗	7.8 ↗	9.9 ↑	9.2 ↗	10.2 ↖
9.7 ←	10.1 ←	10.4 *	9.9 ↓	9.3 ↑


beste Teiler 457.5 (38.) 617.0 (35.) 643.9 (37.)
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 4.70 mm hoch
 Streuwert 8.30, horizontal: 8.81, vertikal: 7.76



Serie 5:

8.7 ←	10.4 *	9.0 ↓	9.2 ↘	9.0 ↖
9.0 ↖	8.6 ↓	9.2 ↑	8.8 ↙	9.3 ↙

beste Teiler 409.1 (42.) 1321.2 (50.) 1378.1 (48.)
 Trefferlage 5.73 mm links, 3.93 mm tief
 Streuwert 9.97, horizontal: 8.68, vertikal: 11.11



Serie 6:

8.7 ↘	9.4 ↘	8.5 ↗	9.4 ↙	9.6 ↘
8.5 ↘	9.3 ↘	10.6 *	7.2 ←	9.2 ↙

beste Teiler 299.3 (58.) 1042.0 (55.) 1203.4 (54.)
 Trefferlage 2.04 mm rechts, 4.58 mm tief
 Streuwert 11.80, horizontal: 14.22, vertikal: 8.74

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 109

Grabensberger, Anita #266

StartNr: 7



8. Dezember 2018 10:17

STMK


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	565	(593.5) ^{QF}					
Serien:	92	92	95	96	95	95	
Zähler:	30	25	5	0	0	0	
Innenzehner:	14						
weiteste:	1940 (39), 1867 (43), 1687 (10)						
beste Teiler	92.4 (34.) 101.5 (5.) 159.5 (24.)						
Trefferlage	0.35 mm links, 1.98 mm tief						
Streuwert	6.66, horizontal: 6.28, vertikal: 7.01						




Serie 1:	9.5 ↓	8.9 ←	10.5 *	9.9 ↓	10.8 *
	10.4 *	9.9 ↓	10.2 ↗	9.9 ↑	8.8 →
beste Teiler	101.5 (5.) 337.7 (3.) 448.4 (6.)				
Trefferlage	0.05 mm links, 2.76 mm tief				
Streuwert	7.10, horizontal: 8.20, vertikal: 5.78				




Serie 2:	8.9 ↗	10.4 *	9.8 ↓	10.0 ←	9.9 ↓
	10.5 *	9.6 ↗	9.7 ↘	9.1 ↖	9.3 ←
beste Teiler	380.0 (16.) 462.8 (12.) 733.3 (14.)				
Trefferlage	0.22 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	7.86, horizontal: 9.28, vertikal: 6.10				




Serie 3:	9.7 ↘	10.6 *	9.9 ↙	10.8 *	10.0 ↖
	10.7 *	10.1 ↖	9.8 ↓	9.5 ↗	9.1 ↖
beste Teiler	159.5 (24.) 238.6 (26.) 241.3 (22.)				
Trefferlage	1.60 mm links, 1.05 mm hoch				
Streuwert	6.15, horizontal: 5.30, vertikal: 6.89				



Serie 4:	10.4 *	10.0 ↑	9.8 ↘	10.8 *	10.2 ↓
	10.2 ↖	9.4 ↓	10.0 ↑	8.5 ↓	10.2 ↓
beste Teiler	92.4 (34.) 460.3 (31.) 563.3 (36.)				
Trefferlage	0.95 mm links, 3.06 mm tief				
Streuwert	6.51, horizontal: 4.45, vertikal: 8.05				



Serie 5:	9.6 ↓	10.2 ↖	8.6 ↓	10.1 ↓	9.2 ↙
	9.2 ↓	10.2 ↑	10.0 ↑	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	266.7 (49.) 402.0 (50.) 605.6 (47.)				
Trefferlage	2.18 mm links, 4.45 mm tief				
Streuwert	6.77, horizontal: 4.26, vertikal: 8.58				



Serie 6:	9.9 ↓	10.4 *	9.7 ↗	9.5 ↓	9.3 ↙
	10.2 ↓	10.0 ↓	10.6 *	9.8 ↑	10.3 →
beste Teiler	255.6 (58.) 470.8 (52.) 547.1 (60.)				
Trefferlage	2.89 mm rechts, 2.58 mm tief				
Streuwert	5.65, horizontal: 4.66, vertikal: 6.49				

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 110

Galiabovitch,, Elena #267

StartNr: 8

8. Dezember 2018 10:08



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	528	(554.7)				
Serien:	87	89	87	87	91	87
Zähler:	13	28	15	3	0	1 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	4011 (28), 2869 (2), 2645 (3)					
beste Teiler	296.1 (1.) 299.9 (29.) 423.1 (42.)					
Trefferlage	2.36 mm links, 0.69 mm tief					
Streuwert	10.86, horizontal: 10.51, vertikal: 11.19					



Serie 1:

10.6 *	7.4 ↓	7.6 ↗	10.0 ←	9.5 ↘
9.3 ↖	10.3 ↙	8.9 ↘	8.7 ↖	9.2 ↙


beste Teiler 296.1 (1.) 484.9 (7.) 745.7 (4.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 2.54 mm tief
 Streuwert 12.13, horizontal: 10.04, vertikal: 13.90



Serie 2:

8.1 →	9.4 ↑	9.2 ←	8.7 ↓	10.4 *
8.9 ↗	9.5 →	9.2 ↙	10.1 ↖	9.7 ↓


beste Teiler 471.4 (15.) 715.6 (19.) 1030.8 (20.)
 Trefferlage 2.27 mm rechts, 2.88 mm tief
 Streuwert 10.19, horizontal: 10.64, vertikal: 9.72



Serie 3:

9.1 ←	9.7 ↘	10.0 ←	9.9 ↖	8.5 ↙
8.6 ↙	10.0 ←	5.9 ↑	10.6 *	9.4 ↖


beste Teiler 299.9 (29.) 750.4 (23.) 789.2 (27.)
 Trefferlage 6.94 mm links, 1.41 mm hoch
 Streuwert 11.75, horizontal: 7.28, vertikal: 14.94



Serie 4:

9.1 ←	8.1 ↙	9.6 ←	8.6 ↓	10.1 ↑
9.4 ↖	8.4 →	8.0 ↗	9.2 ↑	9.3 →


beste Teiler 645.6 (35.) 1105.9 (33.) 1273.3 (36.)
 Trefferlage 1.11 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 12.40, horizontal: 12.36, vertikal: 12.43



Serie 5:

9.8 ←	10.4 *	10.1 →	8.4 ←	9.9 ↑
9.3 ↖	9.8 ↘	9.9 →	9.9 ↓	9.8 →

beste Teiler 423.1 (42.) 690.0 (43.) 861.2 (45.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 8.01, horizontal: 9.50, vertikal: 6.19



Serie 6:

9.1 ↖	7.8 ←	8.2 ↙	9.9 ←	8.0 ↖
8.7 ←	10.2 ↖	9.6 ↙	10.3 ←	9.4 ↑

beste Teiler 481.2 (59.) 621.8 (57.) 830.6 (54.)
 Trefferlage 10.91 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 8.93, horizontal: 7.63, vertikal: 10.07

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 111

Schönhofer, Doris #268



StartNr: 9

8. Dezember 2018 10:03
NÖ Landesschützenverband

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	520	(542.8)				
Serien:	85	81	85	91	87	91
Zähler:	13	25	13	7	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	3					
weiteste:	3534 (60), 3403 (8), 3071 (17)					
beste Teiler	138.0 (36.) 188.0 (40.) 380.4 (33.)					
Trefferlage	1.74 mm links, 0.27 mm hoch					
Streuwert	12.24, horizontal: 11.42, vertikal: 13.01					



Serie 1:

10.1 ↗	9.9 ←	8.6 ↗	7.8 ↘	10.0 ↑
8.9 ↙	9.9 ↙	6.7 ←	9.8 ←	9.9 ↑


beste Teiler 674.3 (1.) 788.1 (5.) 810.6 (2.)
 Trefferlage 2.67 mm links, 1.43 mm tief
 Streuwert 12.33, horizontal: 15.26, vertikal: 8.44



Serie 2:

8.0 ←	9.0 ↘	9.0 ↓	7.4 ←	8.2 ↘
8.6 ↓	7.1 ↘	10.0 ↘	8.5 ↑	7.8 ←


beste Teiler 756.8 (18.) 1550.6 (12.) 1569.5 (13.)
 Trefferlage 7.96 mm links, 5.46 mm tief
 Streuwert 14.51, horizontal: 14.45, vertikal: 14.57



Serie 3:

7.4 ↑	9.1 ↖	7.3 ↑	9.3 →	9.0 ↑
9.5 ↓	9.1 ↑	8.2 ↓	9.7 ↖	9.8 →


beste Teiler 892.5 (30.) 985.0 (29.) 1161.2 (26.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 6.81 mm hoch
 Streuwert 12.53, horizontal: 8.85, vertikal: 15.35



Serie 4:

8.3 ↓	9.5 ←	10.5 *	8.0 ↖	9.2 ↗
10.8 *	9.0 →	9.7 ↓	9.5 ↘	10.7 *


beste Teiler 138.0 (36.) 188.0 (40.) 380.4 (33.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 2.43 mm tief
 Streuwert 10.06, horizontal: 11.07, vertikal: 8.92



Serie 5:

8.7 ←	7.8 ↑	9.7 ↓	9.1 ↖	10.1 ↖
8.2 ↓	9.2 ↗	9.3 ↗	8.5 ↓	10.2 ↙

beste Teiler 628.5 (50.) 690.8 (45.) 1026.5 (43.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 1.25 mm tief
 Streuwert 11.91, horizontal: 9.58, vertikal: 13.85



Serie 6:

10.0 ↗	9.3 ←	9.5 ↑	10.1 ↘	9.1 ↓
10.3 ↖	8.0 ↗	10.3 ↖	10.1 →	6.5 ↑

beste Teiler 498.8 (58.) 520.0 (56.) 666.2 (59.)
 Trefferlage 1.79 mm rechts, 5.42 mm hoch
 Streuwert 11.12, horizontal: 7.48, vertikal: 13.84

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 112

Babinsky, Margarete #269

StartNr: 10



8. Dezember 2018 10:07

SV Klosterneuburg 1288

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	549	(573.8) ^{QF}					
Serien:	91	92	84	94	96	92	
Zähler:	21	27	12	0	0	0	
Innenzehner:	7						
weiteste:	2298 (56), 2139 (21), 1977 (26)						
beste Teiler	149.2 (45.) 150.6 (17.) 196.0 (57.)						
Trefferlage	0.03 mm links, 1.07 mm hoch						
Streuwert	8.70, horizontal: 8.81, vertikal: 8.58						



Serie 1:

10.4 *	9.5 ↗	10.1 ↗	9.2 ↑	8.9 ↖
10.2 ↘	9.9 ↖	9.0 ↙	9.3 ↓	8.8 ↙


beste Teiler 432.3 (1.) 594.7 (6.) 656.1 (3.)
 Trefferlage 1.43 mm links, 1.22 mm tief
 Streuwert 8.93, horizontal: 8.79, vertikal: 9.07



Serie 2:

8.7 ↖	9.0 ↖	9.8 ↖	9.3 ↘	9.3 ↑
10.1 ↖	10.8 *	9.5 ↙	9.9 ↖	10.0 ↖


beste Teiler 150.6 (17.) 685.8 (16.) 732.4 (20.)
 Trefferlage 5.40 mm links, 2.12 mm tief
 Streuwert 7.25, horizontal: 7.91, vertikal: 6.52



Serie 3:

8.3 ↑	9.1 ↖	8.8 ↑	8.5 ↘	9.5 ↗
8.5 ↗	8.9 →	9.9 ↘	9.2 →	8.8 ↗


beste Teiler 833.0 (28.) 1178.6 (25.) 1398.9 (29.)
 Trefferlage 3.96 mm rechts, 9.36 mm hoch
 Streuwert 9.69, horizontal: 11.18, vertikal: 7.93



Serie 4:

9.7 ↓	9.0 ↘	9.1 ↑	10.2 ↗	10.0 ↘
8.7 ↖	10.4 *	10.1 ↖	10.3 ↑	9.8 ↓


beste Teiler 427.9 (37.) 524.3 (39.) 562.7 (34.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 1.20 mm tief
 Streuwert 7.88, horizontal: 7.63, vertikal: 8.13



Serie 5:

9.6 ↗	10.2 →	9.3 ↑	10.0 ↑	10.8 *
10.1 ↙	9.0 ↓	10.1 ↖	10.7 *	9.4 ↘

beste Teiler 149.2 (45.) 217.1 (49.) 595.6 (42.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 6.87, horizontal: 5.73, vertikal: 7.85



Serie 6:

9.5 ↙	9.3 ↓	9.4 ↗	9.3 ↘	10.3 ↙
8.1 ↗	10.7 *	10.0 ↗	10.6 *	8.9 →

beste Teiler 196.0 (57.) 303.9 (59.) 557.3 (55.)
 Trefferlage 2.75 mm rechts, 1.53 mm hoch
 Streuwert 8.88, horizontal: 9.52, vertikal: 8.20

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 113

Heinrich,, Alison #270

StartNr: 11

8. Dezember 2018 10:09



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	559	(585.8) ^{QF}					
Serien:	95	91	94	92	90	97	
Zähler:	26	27	7	0	0	0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2255 (41), 2077 (47), 1868 (50)						
beste Teiler	39.6 (32.) 110.6 (24.) 169.1 (39.)						
Trefferlage	1.78 mm links, 0.55 mm tief						
Streuwert	7.48, horizontal: 6.93, vertikal: 8.00						




Serie 1:	9.9 →	10.0 ↘	8.9 ↓	9.0 ↖	10.1 ↗
	10.3 ↗	10.0 ↘	9.9 ↗	10.1 ↑	10.6 *
beste Teiler	313.3 (10.) 523.9 (6.) 641.3 (9.)				
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.32 mm tief				
Streuwert	7.05, horizontal: 5.97, vertikal: 7.99				




Serie 2:	9.7 ↘	9.2 ↗	10.2 ↑	10.7 *	8.8 ←
	8.8 ↗	9.9 ↖	9.6 ↖	9.2 →	10.3 →
beste Teiler	169.4 (14.) 488.4 (20.) 637.9 (13.)				
Trefferlage	0.83 mm links, 3.43 mm hoch				
Streuwert	8.20, horizontal: 9.11, vertikal: 7.19				




Serie 3:	9.8 ↗	10.1 ↗	8.9 ↙	10.8 *	10.1 ↘
	9.8 ↙	9.8 ↙	10.0 ↗	9.8 ↘	10.0 ↖
beste Teiler	110.6 (24.) 683.8 (22.) 687.0 (25.)				
Trefferlage	2.06 mm links, 0.07 mm hoch				
Streuwert	6.57, horizontal: 6.18, vertikal: 6.93				



Serie 4:	9.5 ↓	10.9 *	9.8 ↘	9.5 →	9.2 ↘
	9.8 ↘	9.8 ↘	9.9 ↙	10.7 *	9.3 ←
beste Teiler	39.6 (32.) 169.1 (39.) 836.6 (38.)				
Trefferlage	1.46 mm rechts, 4.39 mm tief				
Streuwert	6.58, horizontal: 7.39, vertikal: 5.67				



Serie 5:	8.1 ↖	10.0 ←	10.1 ↓	9.5 ↑	9.7 ↙
	9.0 ←	8.4 ↙	10.5 *	9.9 ↖	8.6 ↑
beste Teiler	382.0 (48.) 677.8 (43.) 729.7 (42.)				
Trefferlage	5.82 mm links, 1.58 mm hoch				
Streuwert	9.41, horizontal: 6.31, vertikal: 11.72				



Serie 6:	10.1 →	10.4 *	10.4 *	10.1 ↙	9.0 ↙
	10.6 *	10.0 ↓	10.1 ↓	9.0 ↙	9.6 ↖
beste Teiler	294.9 (56.) 417.7 (52.) 460.0 (53.)				
Trefferlage	3.57 mm links, 3.71 mm tief				
Streuwert	5.52, horizontal: 4.98, vertikal: 6.02				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 114

Starsich, Sabine #271

StartNr: 12



8. Dezember 2018 10:04
NÖ Landesschützenverband

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	534	(562.0)				
Serien:	90	89	86	90	86	93
Zähler:	21	19	14	5	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	10					
weiteste:	3434 (16), 2931 (24), 2824 (41)					
beste Teiler	110.6 (45.) 236.5 (50.) 272.3 (5.)					
Trefferlage	3.63 mm links, 2.93 mm tief					
Streuwert	10.15, horizontal: 10.81, vertikal: 9.43					




Serie 1:

10.2 ↗	8.4 ↖	10.3 ↘	8.6 ↙	10.6 *
10.2 ↙	8.4 ↖	9.5 ↘	7.7 ↙	10.6 *
beste Teiler	272.3 (5.) 274.8 (10.) 545.2 (3.)			
Trefferlage	5.15 mm links, 3.33 mm tief			
Streuwert	9.92, horizontal: 9.50, vertikal: 10.32			




Serie 2:

8.7 ↘	10.0 ↖	10.0 ←	8.3 ↙	9.5 ↙
6.7 ↙	10.1 ↘	10.6 *	8.7 ↖	10.3 ↘
beste Teiler	291.6 (18.) 550.9 (20.) 695.5 (17.)			
Trefferlage	9.74 mm links, 1.72 mm tief			
Streuwert	9.56, horizontal: 10.16, vertikal: 8.92			




Serie 3:

7.7 ↘	9.8 ↙	8.0 ↘	7.3 ↙	9.1 ↗
9.6 ↙	9.7 ↙	10.1 ←	8.5 ↙	10.3 ↓
beste Teiler	502.7 (30.) 658.2 (28.) 884.3 (22.)			
Trefferlage	2.29 mm links, 8.27 mm tief			
Streuwert	11.31, horizontal: 13.21, vertikal: 9.01			




Serie 4:

8.8 ↙	10.5 *	10.1 ↙	8.6 ↑	9.7 →
9.7 ↘	9.2 ↘	9.2 →	9.7 ↘	9.7 ↓
beste Teiler	363.0 (32.) 697.4 (33.) 973.6 (40.)			
Trefferlage	1.78 mm rechts, 3.55 mm tief			
Streuwert	8.62, horizontal: 7.81, vertikal: 9.37			



Serie 5:

7.4 ↙	9.7 ←	9.6 ↖	8.1 →	10.8 *
7.6 ↙	8.9 ↑	9.1 ↑	9.8 ↗	10.7 *
beste Teiler	110.6 (45.) 236.5 (50.) 919.4 (49.)			
Trefferlage	4.10 mm links, 1.43 mm hoch			
Streuwert	12.14, horizontal: 13.93, vertikal: 10.03			



Serie 6:

9.6 ↖	10.4 *	8.9 ↖	9.2 ↗	10.5 *
10.5 *	8.0 ↘	9.7 ↙	10.5 *	10.3 ↙
beste Teiler	348.0 (59.) 349.0 (56.) 386.0 (55.)			
Trefferlage	2.28 mm links, 2.18 mm tief			
Streuwert	8.19, horizontal: 7.88, vertikal: 8.50			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 115

Menicucci, Maria Luisa #272

StartNr: 13



8. Dezember 2018 9:50

San Marino

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	555	(578.9) ^{QF}				
Serien:	94	94	93	92	91	91
Zähler:	23	29	8	0	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2254 (54), 1941 (47), 1884 (46)					
beste Teiler	247.4 (10.) 271.9 (24.) 312.5 (3.)					
Trefferlage	2.22 mm links, 1.67 mm hoch					
Streuwert	7.91, horizontal: 6.97, vertikal: 8.76					



Serie 1:

9.2 ↖	8.9 ↑	10.6 *	10.1 ←	9.7 ↙
9.3 →	10.5 *	10.1 ↖	9.5 ↗	10.6 *


beste Teiler 247.4 (10.) 312.5 (3.) 322.4 (7.)
 Trefferlage 2.61 mm links, 1.41 mm hoch
 Streuwert 7.11, horizontal: 6.58, vertikal: 7.59



Serie 2:

8.8 ←	9.2 →	10.1 ↓	10.0 ←	9.8 ↑
9.6 ↑	10.0 ←	10.0 ↗	10.0 →	9.3 ↑


beste Teiler 692.2 (13.) 738.1 (19.) 747.9 (17.)
 Trefferlage 1.73 mm links, 2.51 mm hoch
 Streuwert 7.63, horizontal: 8.42, vertikal: 6.74



Serie 3:

10.0 ↖	10.3 ↗	9.0 ↖	10.6 *	10.4 *
9.2 ←	9.9 →	9.9 ↖	8.9 ↑	9.6 ↖


beste Teiler 271.9 (24.) 422.5 (25.) 489.3 (22.)
 Trefferlage 3.76 mm links, 4.96 mm hoch
 Streuwert 6.15, horizontal: 6.62, vertikal: 5.63



Serie 4:

10.5 *	9.9 ↓	10.1 ↖	9.3 ↖	9.6 ↗
10.2 →	9.3 ↖	9.9 ↓	8.7 ↘	9.5 ←


beste Teiler 356.2 (31.) 630.9 (36.) 708.3 (33.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 0.66 mm hoch
 Streuwert 8.03, horizontal: 6.78, vertikal: 9.10



Serie 5:

9.3 ↗	10.4 *	10.2 ↖	9.4 ↖	9.6 ↓
8.6 ↖	8.5 ↑	9.1 ↖	9.9 ↖	10.1 ←

beste Teiler 407.0 (42.) 620.7 (43.) 656.4 (50.)
 Trefferlage 3.87 mm links, 5.03 mm hoch
 Streuwert 8.06, horizontal: 6.92, vertikal: 9.06



Serie 6:

8.7 ↘	9.2 ↗	10.2 ↖	8.1 ↗	10.5 *
9.2 ↑	9.1 ↓	9.5 ↗	9.2 ↓	10.0 ↓

beste Teiler 325.6 (55.) 638.7 (53.) 764.2 (60.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 4.56 mm tief
 Streuwert 9.69, horizontal: 7.38, vertikal: 11.54

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 116

Smith,, Ciron #273

StartNr: 14

8. Dezember 2018 10:09



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	564	(590.8) ^{QF}					
Serien:	95	95	93	93	93	95	
Zähler:	26	32	2	0	0	0	
Innenzehner:	12						
weiteste:	1711 (22), 1615 (25), 1529 (31)						
beste Teiler	131.5 (30.) 160.8 (20.) 235.7 (53.)						
Trefferlage	0.32 mm rechts, 2.99 mm hoch						
Streuwert	6.57, horizontal: 6.38, vertikal: 6.75						




Serie 1:

9.3 ↗	9.7 ↗	9.2 ↓	10.5 *	9.2 ←
9.5 ↓	10.2 ↘	10.2 ↗	10.1 ↘	10.6 *
beste Teiler	269.3 (10.) 378.0 (4.) 570.0 (8.)			
Trefferlage	0.54 mm rechts, 1.09 mm tief			
Streuwert	7.15, horizontal: 6.21, vertikal: 7.97			




Serie 2:

9.3 ↗	10.0 ↖	9.3 ↗	10.3 ↖	9.8 ↓
10.4 *	10.1 ←	9.5 ↑	9.4 ↖	10.8 *
beste Teiler	160.8 (20.) 475.7 (16.) 508.7 (14.)			
Trefferlage	1.21 mm links, 2.82 mm hoch			
Streuwert	6.59, horizontal: 6.53, vertikal: 6.64			




Serie 3:

9.7 ↖	8.8 ↗	10.5 *	9.7 →	8.9 ↗
10.2 ↗	10.2 ↓	10.2 ↑	9.7 ←	10.8 *
beste Teiler	131.5 (30.) 389.9 (23.) 592.9 (26.)			
Trefferlage	2.79 mm rechts, 3.98 mm hoch			
Streuwert	6.36, horizontal: 6.27, vertikal: 6.45			




Serie 4:

9.0 ↑	9.5 ↗	9.8 ↑	9.3 ↖	10.6 *
10.3 ←	10.4 *	9.5 →	9.8 ↑	9.2 ↑
beste Teiler	317.6 (35.) 471.4 (37.) 509.7 (36.)			
Trefferlage	1.61 mm rechts, 7.21 mm hoch			
Streuwert	5.58, horizontal: 5.79, vertikal: 5.36			



Serie 5:

9.9 ↗	10.2 ↘	9.5 →	9.7 ↓	10.5 *
10.0 ↖	9.1 ↖	9.7 ↑	9.6 ←	9.4 ↖
beste Teiler	395.2 (45.) 568.1 (42.) 771.4 (46.)			
Trefferlage	1.93 mm links, 2.11 mm hoch			
Streuwert	7.14, horizontal: 6.84, vertikal: 7.43			



Serie 6:

9.3 ↗	9.9 →	10.7 *	9.6 ↗	10.5 *
9.7 ↖	9.2 ↗	10.1 ↖	10.3 ↖	10.4 *
beste Teiler	235.7 (53.) 361.0 (55.) 414.0 (60.)			
Trefferlage	0.17 mm rechts, 2.95 mm hoch			
Streuwert	6.09, horizontal: 7.00, vertikal: 5.01			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 117

Steiner, Sylvia #210

StartNr: 15

8. Dezember 2018 9:45



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	548	(573.8)				
Serien:	90	94	87	93	90	94
Zähler:	16	36	8	0	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2195 (23), 1866 (29), 1836 (41)					
beste Teiler	246.4 (18.) 312.2 (3.) 315.9 (60.)					
Trefferlage	4.50 mm rechts, 0.86 mm tief					
Streuwert	7.92, horizontal: 7.26, vertikal: 8.52					



Serie 1:

10.1 ↖	9.4 ↓	10.6 *	9.8 ↘	9.4 ↗
9.2 ↘	8.8 ↓	8.9 ↘	9.6 ↖	9.8 ↘


beste Teiler 312.2 (3.) 669.2 (1.) 909.5 (10.)
 Trefferlage 2.34 mm rechts, 4.35 mm tief
 Streuwert 8.01, horizontal: 6.19, vertikal: 9.50



Serie 2:

9.5 ↘	10.0 ←	10.5 *	9.5 ↗	9.4 →
10.5 *	9.8 ↓	10.6 *	9.9 →	9.4 ↗


beste Teiler 246.4 (18.) 396.2 (13.) 397.7 (16.)
 Trefferlage 3.68 mm rechts, 1.11 mm tief
 Streuwert 6.16, horizontal: 6.70, vertikal: 5.57



Serie 3:

8.8 →	9.3 ↗	8.2 ↗	8.8 ↖	9.2 ↗
9.2 ↗	8.7 ↓	10.1 ↖	8.6 ↓	10.3 ↘


beste Teiler 548.7 (30.) 654.8 (28.) 1350.8 (22.)
 Trefferlage 4.36 mm rechts, 2.21 mm hoch
 Streuwert 10.97, horizontal: 9.62, vertikal: 12.17



Serie 4:

9.0 →	10.1 ↖	10.3 →	9.1 →	9.5 ↑
10.3 ↘	9.9 ↗	9.3 →	9.1 ↘	9.5 ↖


beste Teiler 522.9 (33.) 553.6 (36.) 645.9 (32.)
 Trefferlage 5.36 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 7.50, horizontal: 8.30, vertikal: 6.61



Serie 5:

8.7 →	10.2 →	9.2 ↑	9.7 ↘	9.7 →
9.5 →	9.6 ↖	9.6 ↘	9.3 ↘	9.6 ↘

beste Teiler 610.0 (42.) 977.1 (45.) 1038.7 (44.)
 Trefferlage 6.48 mm rechts, 2.19 mm tief
 Streuwert 7.34, horizontal: 6.38, vertikal: 8.18



Serie 6:

10.1 ↘	9.3 ↑	9.0 ↗	9.0 ↘	10.4 *
10.3 ↗	9.5 →	9.5 ↗	9.0 ↗	10.6 *

beste Teiler 315.9 (60.) 424.9 (55.) 533.1 (56.)
 Trefferlage 4.78 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 7.63, horizontal: 7.03, vertikal: 8.19

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 118

Klemenko, Polina #274

StartNr: 16

8. Dezember 2018 10:08

PSV Wien

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik