




Ergebnis:	498	(527.9)				
Serien:	79	87	84	84	81	83
Zähler:	8	20	17	13	1	1 0 0 0 0
Innenzehner:	1					
weiteste:	4270 (4), 3397 (42), 2868 (23)					
beste Teiler	378.1 (19.) 485.0 (56.) 632.6 (33.)					
Trefferlage	1.18 mm rechts, 0.48 mm hoch					
Streuwert	13.60, horizontal: 12.50, vertikal: 14.61					




Serie 1:

7.8 ↖	9.7 →	8.8 ↘	5.6 ↗	8.4 ↖
9.9 ↘	9.3 ↓	7.4 ↘	9.3 ↗	8.5 ↗
beste Teiler 848.4 (6.) 976.7 (2.) 1294.4 (7.)				
Trefferlage 4.40 mm rechts, 2.46 mm hoch				
Streuwert 16.05, horizontal: 15.61, vertikal: 16.48				




Serie 2:

9.9 ↓	9.7 ↗	8.2 ↘	9.9 ↖	9.5 →
9.9 ↖	8.5 ↘	8.5 ↘	10.5 *	8.7 ↗
beste Teiler 378.1 (19.) 827.0 (14.) 839.9 (11.)				
Trefferlage 4.91 mm rechts, 3.28 mm tief				
Streuwert 9.83, horizontal: 7.94, vertikal: 11.41				




Serie 3:

7.7 ↘	9.7 ↑	7.4 ↗	9.4 ↖	10.0 ↓
9.8 ↘	8.1 →	7.9 ↑	10.0 →	8.4 ↑
beste Teiler 781.5 (25.) 788.3 (29.) 900.3 (26.)				
Trefferlage 4.25 mm rechts, 0.03 mm hoch				
Streuwert 13.55, horizontal: 12.37, vertikal: 14.63				




Serie 4:

8.5 ↖	7.9 ↑	10.2 →	7.6 ↗	9.8 ↖
8.1 ↖	8.2 ↗	9.2 ←	9.3 ↑	9.7 ↑
beste Teiler 632.6 (33.) 959.3 (35.) 1000.6 (40.)				
Trefferlage 1.34 mm links, 10.69 mm hoch				
Streuwert 10.87, horizontal: 13.07, vertikal: 8.10				



Serie 5:

7.4 ↘	6.7 ↗	10.0 ↘	8.6 ↑	9.9 ↗
10.1 →	7.8 ↑	9.5 ↓	8.3 ↓	7.4 ↓
beste Teiler 665.0 (46.) 776.7 (43.) 843.6 (45.)				
Trefferlage 2.36 mm links, 7.57 mm tief				
Streuwert 14.67, horizontal: 9.67, vertikal: 18.35				



Serie 6:

9.1 ↖	7.8 ←	10.0 →	9.4 →	8.6 ↘
10.3 →	8.4 ↘	7.7 ↘	8.4 ↑	7.6 ↖
beste Teiler 485.0 (56.) 770.0 (53.) 1209.9 (54.)				
Trefferlage 2.74 mm links, 0.59 mm hoch				
Streuwert 14.09, horizontal: 14.95, vertikal: 13.17				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 102

Knauer, Gerda #70811276

StartNr: 89



22. Januar 2019 13:38

OÖ – Steinerkirchen Traun

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	524	(550.9)				
Serien:	85	91	84	86	88	90
Zähler:	13	28	11	6	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3972 (2), 3412 (35), 2729 (21)					
beste Teiler	217.4 (33.) 326.2 (49.) 381.5 (19.)					
Trefferlage	1.47 mm rechts, 5.97 mm hoch					
Streuwert	10.53, horizontal: 10.96, vertikal: 10.08					




Serie 1:

7.6 →	6.0 →	9.6 ↓	9.5 ↑	10.2 ↘
10.0 ←	8.7 ↑	8.9 ↑	9.2 ↓	9.8 ←
beste Teiler	570.7 (5.) 782.0 (6.) 882.3 (10.)			
Trefferlage	5.20 mm rechts, 2.60 mm hoch			
Streuwert	13.24, horizontal: 15.63, vertikal: 10.31			




Serie 2:

7.8 →	9.3 ↖	10.1 ↘	10.1 →	9.0 ↑
9.5 ↓	9.7 ↑	8.5 ↘	10.5 *	10.2 ↘
beste Teiler	381.5 (19.) 607.8 (20.) 654.1 (14.)			
Trefferlage	0.78 mm rechts, 4.94 mm hoch			
Streuwert	9.29, horizontal: 10.16, vertikal: 8.33			




Serie 3:

7.5 ↑	8.7 ↑	7.6 ↑	9.3 ↓	9.8 ↗
9.2 ↑	9.7 ↑	9.2 ↙	9.5 ↓	8.6 ↘
beste Teiler	900.2 (25.) 974.9 (27.) 1145.4 (29.)			
Trefferlage	1.43 mm links, 8.28 mm hoch			
Streuwert	11.36, horizontal: 7.06, vertikal: 14.42			




Serie 4:

8.4 ←	9.3 ↗	10.7 *	8.5 ↙	6.7 ↑
10.1 ↘	9.6 ↘	9.4 ↘	9.2 ↘	8.3 ↑
beste Teiler	217.4 (33.) 674.5 (36.) 1049.3 (37.)			
Trefferlage	3.67 mm links, 7.09 mm hoch			
Streuwert	11.65, horizontal: 11.20, vertikal: 12.09			



Serie 5:

7.7 ↑	9.9 ↗	7.5 →	10.1 →	9.5 ↖
8.9 ↘	10.4 *	9.3 ↑	10.5 *	9.5 →
beste Teiler	326.2 (49.) 420.3 (47.) 652.4 (44.)			
Trefferlage	7.91 mm rechts, 5.26 mm hoch			
Streuwert	8.70, horizontal: 8.94, vertikal: 8.45			



Serie 6:

9.1 ↖	9.4 ↗	8.7 ↑	9.8 ↘	10.2 ↗
9.5 ↘	8.6 ←	10.0 ↖	9.4 ↑	9.4 ↗
beste Teiler	593.6 (55.) 770.5 (58.) 927.1 (54.)			
Trefferlage	0.05 mm rechts, 7.66 mm hoch			
Streuwert	7.80, horizontal: 9.04, vertikal: 6.32			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 103

Witting, Melanie #70811277

StartNr: 90



22. Januar 2019 13:24

USV 21 Wien


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568	(594.7) ^{QF}				
Serien:	93	95	94	95	96	95
Zähler:	32	24	4	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	1932 (13), 1857 (24), 1748 (9)					
beste Teiler	159.2 (45.) 161.2 (40.) 203.9 (47.)					
Trefferlage	0.63 mm links, 1.02 mm tief					
Streuwert	6.71, horizontal: 6.10, vertikal: 7.27					




Serie 1:					
	10.6 *	9.9 ↘	9.8 →	10.6 *	9.8 ↙
	10.5 *	9.9 →	9.5 ↓	8.8 ↗	10.3 ↓
beste Teiler	300.9 (1.) 301.9 (4.) 399.0 (6.)				
Trefferlage	1.51 mm links, 2.80 mm tief				
Streuwert	6.35, horizontal: 6.95, vertikal: 5.69				




Serie 2:					
	10.3 ↘	10.3 ↖	8.5 ↑	9.3 ↑	10.6 *
	9.9 ←	10.2 ↑	10.2 ↑	9.8 ↓	10.4 *
beste Teiler	308.3 (15.) 462.6 (20.) 493.7 (11.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 3.92 mm hoch				
Streuwert	6.25, horizontal: 4.33, vertikal: 7.71				




Serie 3:					
	10.0 ↓	10.1 ↗	10.3 ←	8.6 ↓	9.9 ←
	8.8 ↗	10.5 *	10.0 ↑	9.4 ↘	10.2 ↓
beste Teiler	343.6 (27.) 545.6 (23.) 623.7 (30.)				
Trefferlage	1.27 mm links, 1.89 mm tief				
Streuwert	7.66, horizontal: 6.27, vertikal: 8.84				



Serie 4:					
	9.5 ↘	9.9 ↖	10.5 *	10.6 *	9.9 ↙
	10.1 ↗	9.9 ↘	9.2 ↙	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	161.2 (40.) 252.4 (34.) 322.6 (33.)				
Trefferlage	0.78 mm links, 3.48 mm tief				
Streuwert	5.20, horizontal: 4.59, vertikal: 5.75				



Serie 5:					
	10.2 ←	9.4 ↗	9.6 ↑	9.6 ↗	10.8 *
	9.0 ↓	10.7 *	10.0 ↑	10.4 ↘	10.5 *
beste Teiler	159.2 (45.) 203.9 (47.) 373.3 (50.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.65 mm tief				
Streuwert	6.54, horizontal: 5.60, vertikal: 7.37				



Serie 6:					
	10.3 ↓	10.0 ↖	9.1 ↓	9.4 ←	9.0 ↗
	10.0 ↑	9.2 →	10.3 ↘	10.4 ↖	9.0 ↙
beste Teiler	477.8 (59.) 513.8 (58.) 559.2 (51.)				
Trefferlage	0.48 mm links, 1.26 mm tief				
Streuwert	8.16, horizontal: 9.07, vertikal: 7.15				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StartNr: 91

StandNr: 104

22. Januar 2019 13:48

Hochmuth, Julia #70811278



Württembergischer Schützenverband

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	559	(585.8) ^{QF}					
Serien:	93	92	96	93	95	90	
Zähler:	27	25	8	0	0	0	
Innenzehner:	12						
weiteste:	2160 (5), 2142 (48), 2092 (14)						
beste Teiler	178.8 (46.) 197.4 (44.) 263.6 (37.)						
Trefferlage	2.54 mm rechts, 1.77 mm tief						
Streuwert	7.39, horizontal: 7.87, vertikal: 6.87						



Serie 1:

10.5 *	10.3 ←	9.6 ↗	9.2 ↘	8.3 →
9.6 ↘	10.3 →	10.1 ↗	9.3 →	9.7 ↘


beste Teiler 376.4 (1.) 502.8 (2.) 528.7 (7.)
 Trefferlage 4.70 mm rechts, 1.51 mm tief
 Streuwert 7.63, horizontal: 8.48, vertikal: 6.68



Serie 2:

9.3 ↘	10.1 ↗	9.6 ↘	8.3 ↓	8.8 ↘
10.3 ↘	10.2 ↑	10.0 ↗	9.3 →	9.5 ↘


beste Teiler 483.4 (16.) 586.4 (17.) 646.7 (12.)
 Trefferlage 4.47 mm rechts, 2.88 mm tief
 Streuwert 8.20, horizontal: 7.72, vertikal: 8.65



Serie 3:

9.2 →	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *
10.2 ↗	9.1 ↑	10.2 ↖	9.8 ↖	9.4 ↘


beste Teiler 293.4 (25.) 365.6 (24.) 372.0 (22.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.48 mm hoch
 Streuwert 6.44, horizontal: 5.70, vertikal: 7.11



Serie 4:

10.4 *	9.8 ↘	8.8 ↘	10.5 *	9.6 →
10.0 →	10.6 *	10.2 ↘	9.9 ↘	8.4 →


beste Teiler 263.6 (37.) 382.3 (34.) 457.9 (31.)
 Trefferlage 4.78 mm rechts, 4.32 mm tief
 Streuwert 6.24, horizontal: 7.86, vertikal: 4.01



Serie 5:

9.9 ↖	10.6 *	9.8 ↘	10.7 *	10.6 *
10.7 *	10.1 ↑	8.3 →	10.0 ↖	9.2 ↖

beste Teiler 178.8 (46.) 197.4 (44.) 285.6 (45.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 7.24, horizontal: 8.90, vertikal: 5.07



Serie 6:

9.8 ↖	9.7 ↖	9.8 ↖	10.3 ←	9.4 ↘
9.4 ↓	8.7 ↓	8.9 →	9.5 ↑	10.0 →

beste Teiler 503.3 (54.) 747.4 (60.) 928.5 (51.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 2.47 mm tief
 Streuwert 8.62, horizontal: 8.32, vertikal: 8.90

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 105

Bezdecna, Denisa #70811280

StartNr: 92

22. Januar 2019 13:41



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568	(595.4) ^{QF}					
Serien:	95	95	98	94	93	93	
Zähler:	32	25	2	1	0	0	0
Innenzehner:	21						
weiteste:	2525 (53), 1771 (6), 1669 (37)						
beste Teiler	64.1 (12.) 153.4 (34.) 195.8 (21.)						
Trefferlage	1.42 mm links, 0.80 mm tief						
Streuwert	6.80, horizontal: 7.42, vertikal: 6.12						




Serie 1:	9.0 ←	10.4 *	10.5 *	10.2 ←	10.5 *
	8.7 ←	10.4 *	9.0 ←	10.6 *	9.2 ←
beste Teiler	315.0 (9.) 361.0 (5.) 363.7 (3.)				
Trefferlage	7.46 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	5.58, horizontal: 7.42, vertikal: 2.69				




Serie 2:	10.5 *	10.9 *	9.7 ↘	9.3 ↑	9.4 ←
	9.2 ↘	10.2 ↘	10.4 *	9.2 →	10.5 *
beste Teiler	64.1 (12.) 348.0 (11.) 363.0 (20.)				
Trefferlage	1.35 mm links, 1.98 mm hoch				
Streuwert	6.83, horizontal: 7.00, vertikal: 6.66				




Serie 3:	10.7 *	10.2 ↙	9.1 →	10.4 *	10.3 ↘
	9.8 ↙	10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.3 ↑
beste Teiler	195.8 (21.) 280.5 (27.) 439.3 (24.)				
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.86 mm tief				
Streuwert	5.10, horizontal: 5.81, vertikal: 4.28				



Serie 4:	10.6 *	10.5 *	9.8 →	10.8 *	10.4 *
	10.1 →	8.9 ↘	9.0 ↓	9.9 ↓	9.5 ↙
beste Teiler	153.4 (34.) 283.3 (31.) 326.3 (32.)				
Trefferlage	2.39 mm rechts, 4.62 mm tief				
Streuwert	5.89, horizontal: 6.22, vertikal: 5.53				



Serie 5:	9.9 →	9.8 →	9.7 ↘	10.3 ↑	9.7 ↙
	10.7 *	9.9 ←	10.1 ←	9.8 ↙	9.3 ↗
beste Teiler	216.6 (46.) 516.0 (44.) 711.0 (48.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 1.48 mm hoch				
Streuwert	6.43, horizontal: 6.86, vertikal: 5.97				



Serie 6:	9.7 ↘	10.5 *	7.8 ↙	10.1 ↙	10.0 ←
	9.1 ↑	9.1 ↘	10.5 *	10.0 ←	9.9 ↓
beste Teiler	329.0 (52.) 332.4 (58.) 686.6 (54.)				
Trefferlage	2.21 mm links, 2.97 mm tief				
Streuwert	8.57, horizontal: 8.63, vertikal: 8.52				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 106

Quezada, Karen #70811275

StartNr: 93

22. Januar 2019 13:42



MEX

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568	(591.0) ^{QF}					
Serien:	95	97	93	95	95	93	
Zähler:	34	20	6	0	0	0	0
Innenzehner:	10						
weiteste:	1974 (53), 1907 (25), 1803 (52)						
beste Teiler	204.9 (7.) 214.9 (41.) 252.2 (5.)						
Trefferlage	0.93 mm links, 2.75 mm tief						
Streuwert	6.78, horizontal: 5.27, vertikal: 8.00						




Serie 1:	10.1 ↓	10.1 ←	9.3 ↘	9.6 ↓	10.6 *
	9.6 →	10.7 *	9.9 ←	9.7 ↖	10.3 ←
beste Teiler	204.9 (7.) 252.2 (5.) 529.0 (10.)				
Trefferlage	1.01 mm links, 2.38 mm tief				
Streuwert	5.97, horizontal: 6.17, vertikal: 5.76				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	10.1 ←	9.0 ↑	9.5 ↖
	10.5 *	10.0 ↗	10.1 ↘	10.2 ←	9.3 ↓
beste Teiler	297.8 (11.) 354.0 (16.) 354.2 (12.)				
Trefferlage	1.48 mm links, 0.03 mm hoch				
Streuwert	6.47, horizontal: 4.99, vertikal: 7.66				




Serie 3:	9.9 ↗	8.8 ↓	9.7 ↗	10.2 ↓	8.6 ↗
	10.5 *	9.2 ↙	10.0 ↓	10.0 ↑	10.3 ↙
beste Teiler	344.7 (26.) 521.3 (30.) 623.9 (24.)				
Trefferlage	1.10 mm rechts, 1.18 mm tief				
Streuwert	8.20, horizontal: 4.45, vertikal: 10.71				



Serie 4:	10.1 ↙	10.0 ↑	8.8 ↓	9.3 ↙	10.3 ↖
	10.2 ↗	9.1 ↙	10.5 *	9.8 ↙	10.2 ↓
beste Teiler	360.8 (38.) 494.5 (35.) 561.2 (36.)				
Trefferlage	1.58 mm links, 3.97 mm tief				
Streuwert	6.68, horizontal: 4.98, vertikal: 8.02				



Serie 5:	10.7 *	9.2 ↓	9.5 ↙	9.2 ←	10.3 ↘
	10.1 →	10.5 *	10.0 ↑	9.7 ↙	9.8 ←
beste Teiler	214.9 (41.) 353.5 (47.) 494.5 (45.)				
Trefferlage	2.00 mm links, 3.14 mm tief				
Streuwert	6.34, horizontal: 6.45, vertikal: 6.22				



Serie 6:	10.0 ↙	8.7 ↓	8.5 ↙	9.8 ↓	8.7 ↓
	10.1 ↗	10.2 ↙	10.6 *	10.0 ↗	10.2 ↗
beste Teiler	297.7 (58.) 569.5 (60.) 571.9 (57.)				
Trefferlage	0.63 mm links, 5.87 mm tief				
Streuwert	7.49, horizontal: 5.14, vertikal: 9.26				

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 107

Dedova, Anna #207

StartNr: 94

22. Januar 2019 13:44



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	573	(603.6) ^{QF}					
Serien:	96	97	95	97	94	94	
Zähler:	35	23	2	0	0	0	0
Innenzehner:	19						
weiteste:	1966 (58), 1637 (51), 1456 (22)						
beste Teiler	30.2 (56.) 82.2 (18.) 125.2 (13.)						
Trefferlage	0.62 mm rechts, 2.11 mm hoch						
Streuwert	5.62, horizontal: 5.46, vertikal: 5.78						




Serie 1:	9.5 ↑	10.3 ↗	10.4 *	10.0 →	10.0 →
	9.5 ↘	10.3 ↓	9.9 ↓	10.6 *	9.5 ↗
beste Teiler	264.8 (9.) 407.4 (3.) 498.0 (2.)				
Trefferlage	3.08 mm rechts, 2.39 mm hoch				
Streuwert	5.41, horizontal: 4.26, vertikal: 6.35				




Serie 2:	10.5 *	10.4 *	10.8 *	10.7 *	9.7 →
	10.2 ↑	9.9 ↗	10.8 *	10.2 ↘	9.9 ↑
beste Teiler	82.2 (18.) 125.2 (13.) 217.4 (14.)				
Trefferlage	0.39 mm rechts, 1.78 mm hoch				
Streuwert	4.14, horizontal: 4.05, vertikal: 4.23				




Serie 3:	9.8 ↗	9.1 ↑	10.5 *	10.2 ↗	10.7 *
	10.3 ↗	9.7 ↑	10.6 *	9.7 ↘	9.6 ↘
beste Teiler	217.5 (25.) 279.5 (28.) 367.2 (23.)				
Trefferlage	1.39 mm rechts, 6.13 mm hoch				
Streuwert	4.20, horizontal: 4.01, vertikal: 4.37				



Serie 4:	10.3 ↗	10.2 →	10.6 *	9.9 ↑	9.6 →
	9.6 ↘	10.6 *	10.7 *	10.2 ←	10.3 ↘
beste Teiler	200.6 (38.) 257.6 (33.) 308.3 (37.)				
Trefferlage	0.96 mm rechts, 0.29 mm tief				
Streuwert	4.89, horizontal: 5.32, vertikal: 4.42				



Serie 5:	9.9 ↘	10.1 →	9.2 →	10.4 *	9.8 ↑
	10.4 *	9.3 ↑	10.6 *	9.7 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	272.8 (48.) 431.4 (44.) 465.8 (46.)				
Trefferlage	0.45 mm links, 1.99 mm hoch				
Streuwert	6.47, horizontal: 6.55, vertikal: 6.40				



Serie 6:	8.9 ↑	10.2 ←	9.9 ↓	10.0 ↘	9.4 →
	10.9 *	10.1 →	8.5 ↘	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	30.2 (56.) 307.3 (60.) 398.1 (59.)				
Trefferlage	1.65 mm links, 0.64 mm hoch				
Streuwert	7.52, horizontal: 7.66, vertikal: 7.38				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 108

Steiner, Sylvia #210

StartNr: 95

22. Januar 2019 13:19



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	526	(555.9)				
Serien:	93	84	89	89	85	86
Zähler:	12	27	16	5	0	0
Innenzehner:	2					
weiteste:	2811 (49), 2629 (16), 2549 (54)					
beste Teiler	292.5 (5.) 461.4 (6.) 497.0 (59.)					
Trefferlage	1.02 mm links, 5.69 mm hoch					
Streuwert	9.72, horizontal: 11.18, vertikal: 8.00					



Serie 1:

9.9 ↖	9.7 →	9.9 ↑	10.3 ↙	10.6 *
10.4 *	10.1 ↖	9.4 ↘	8.7 ↘	9.7 ↘


beste Teiler 292.5 (5.) 461.4 (6.) 532.7 (4.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.56 mm hoch
 Streuwert 7.06, horizontal: 7.43, vertikal: 6.67



Serie 2:

9.9 ↑	9.6 ↗	9.5 ↗	8.8 →	9.0 ↗
7.7 ↖	9.3 →	8.0 ↗	9.7 ↑	7.8 ↗


beste Teiler 827.4 (11.) 963.5 (19.) 1064.8 (12.)
 Trefferlage 7.09 mm rechts, 9.41 mm hoch
 Streuwert 9.40, horizontal: 12.42, vertikal: 4.75



Serie 3:

8.9 →	10.0 ↗	8.6 ↑	8.3 ←	10.3 ↖
9.0 ←	9.3 ↘	10.0 →	9.1 ↘	8.9 ↖


beste Teiler 533.6 (25.) 766.5 (22.) 794.0 (28.)
 Trefferlage 4.54 mm links, 5.78 mm hoch
 Streuwert 9.46, horizontal: 11.69, vertikal: 6.50



Serie 4:

10.1 ↑	9.0 ↑	9.9 →	8.8 ↖	9.8 ↘
8.6 ↙	8.2 ↓	9.3 ↗	9.2 ↖	10.0 ↖


beste Teiler 687.4 (31.) 747.0 (40.) 866.0 (33.)
 Trefferlage 3.22 mm links, 1.19 mm hoch
 Streuwert 10.19, horizontal: 9.38, vertikal: 10.94



Serie 5:

9.7 ↑	8.9 ↗	9.2 ↗	8.0 ↖	9.9 ↑
9.9 ↗	8.6 ↑	10.0 ↑	7.4 ←	8.9 ↖

beste Teiler 789.5 (48.) 815.7 (46.) 835.5 (45.)
 Trefferlage 1.36 mm links, 10.54 mm hoch
 Streuwert 9.45, horizontal: 12.66, vertikal: 4.29



Serie 6:

8.8 ↙	9.4 ↑	9.9 →	7.8 ↖	10.0 ←
7.8 ↖	9.9 ↗	8.9 →	10.3 ←	9.3 ↑

beste Teiler 497.0 (59.) 772.1 (55.) 819.9 (57.)
 Trefferlage 3.43 mm links, 6.66 mm hoch
 Streuwert 10.12, horizontal: 11.24, vertikal: 8.85

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 109

Plattner, Kathrin #28

StartNr: 96



22. Januar 2019 13:26

T – SG Hall

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **45** (46.9)
 Serien: 45
 Zähler: 1 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 2083 (2), 1361 (4), 1127 (5)
 beste Teiler 698.7 (1.) 905.0 (3.) 1127.2 (5.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 6.92 mm tief
 Streuwert 8.91, horizontal: 8.23, vertikal: 9.53



Serie 1:
 10.1 ↗ 8.3 ↓ 9.8 ← 9.2 ↓ 9.5 ↘
 beste Teiler 698.7 (1.) 905.0 (3.) 1127.2 (5.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 6.92 mm tief
 Streuwert 8.91, horizontal: 8.23, vertikal: 9.53


Unterschrift des Schützen

Ergebnis:	552	(578.2) ^{QF}					
Serien:	89	94	92	93	93	91	
Zähler:	24	28	4	4	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	3033 (32), 2893 (4), 2526 (51)						
beste Teiler	135.5 (48.) 140.7 (18.) 199.1 (47.)						
Trefferlage	1.13 mm links, 2.66 mm tief						
Streuwert	8.59, horizontal: 8.89, vertikal: 8.28						




Serie 1:

10.4 *	9.7 →	9.5 ↗	7.3 ↘	9.0 ↘
8.8 →	9.0 ←	8.4 ↖	10.1 ↗	10.3 ↘
beste Teiler	417.4 (1.) 511.0 (10.) 720.8 (9.)			
Trefferlage	1.70 mm links, 4.02 mm tief			
Streuwert	10.99, horizontal: 12.23, vertikal: 9.60			




Serie 2:

10.4 *	8.1 ↗	10.1 →	10.0 ↖	9.8 →
10.0 ↖	9.2 ↓	10.8 *	9.2 ↓	9.5 →
beste Teiler	140.7 (18.) 467.4 (11.) 697.4 (13.)			
Trefferlage	3.30 mm rechts, 1.23 mm hoch			
Streuwert	8.14, horizontal: 6.24, vertikal: 9.67			




Serie 3:

9.0 ←	9.1 ←	9.8 ←	9.8 ↑	9.9 ↗
9.6 ↗	9.2 ←	9.9 ↑	10.2 ←	10.0 ←
beste Teiler	585.1 (29.) 784.2 (30.) 808.8 (25.)			
Trefferlage	4.61 mm links, 2.10 mm hoch			
Streuwert	7.10, horizontal: 8.42, vertikal: 5.47			




Serie 4:

10.5 *	7.2 ←	10.0 ↗	9.9 ↖	9.7 ↖
9.9 ←	10.7 *	10.2 ↓	10.0 ↓	9.0 ↖
beste Teiler	230.3 (37.) 400.0 (31.) 618.4 (38.)			
Trefferlage	1.48 mm links, 3.68 mm tief			
Streuwert	8.85, horizontal: 11.11, vertikal: 5.76			



Serie 5:

9.8 ↘	9.3 ↖	10.2 ←	10.0 ↗	10.5 *
9.6 ↘	10.7 *	10.8 *	7.9 ↓	9.1 ↖
beste Teiler	135.5 (48.) 199.1 (47.) 367.1 (45.)			
Trefferlage	1.52 mm links, 5.89 mm tief			
Streuwert	7.13, horizontal: 5.97, vertikal: 8.13			



Serie 6:

7.8 ↘	9.9 ↓	9.8 ↖	10.5 *	9.9 ↓
9.3 ↓	10.7 *	8.4 ↖	10.3 →	10.5 *
beste Teiler	234.0 (57.) 379.3 (60.) 389.6 (54.)			
Trefferlage	0.79 mm links, 5.71 mm tief			
Streuwert	8.08, horizontal: 7.98, vertikal: 8.18			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 111

Starsich, Sabine #271

StartNr: 98

22. Januar 2019 13:40



NÖ

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	560	(590.6) ^{QF}				
Serien:	92	96	90	93	96	93
Zähler:	26	28	6	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2208 (58), 1885 (38), 1722 (21)					
beste Teiler	267.0 (54.) 278.0 (49.) 305.3 (46.)					
Trefferlage	0.95 mm links, 1.24 mm tief					
Streuwert	6.93, horizontal: 7.48, vertikal: 6.33					



Serie 1:

8.9 ↘	9.5 ←	10.0 →	9.3 ✓	9.4 ↘
9.9 ↘	10.6 *	9.9 ↘	10.4 *	9.5 ✓


beste Teiler 306.1 (7.) 413.2 (9.) 799.8 (3.)
 Trefferlage 5.81 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 6.40, horizontal: 5.37, vertikal: 7.29



Serie 2:

10.1 ←	10.3 ←	10.4 *	10.3 →	9.9 →
8.9 →	9.1 ↘	10.1 ↓	10.3 ↑	10.5 *


beste Teiler 347.8 (20.) 447.6 (13.) 488.9 (12.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 1.25 mm hoch
 Streuwert 6.36, horizontal: 7.03, vertikal: 5.61



Serie 3:

8.8 ✓	9.3 ↓	10.5 *	9.9 →	9.9 ↘
9.7 →	10.3 ←	8.9 ↓	9.2 ✓	9.8 ↓


beste Teiler 355.2 (23.) 499.9 (27.) 826.2 (24.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 5.25 mm tief
 Streuwert 7.52, horizontal: 7.36, vertikal: 7.67



Serie 4:

10.1 →	9.6 ↘	9.7 ↘	9.2 →	10.4 *
9.7 ↓	10.0 ←	8.6 ↘	10.3 ↓	9.5 ✓


beste Teiler 467.3 (35.) 527.4 (39.) 643.3 (31.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 2.56 mm tief
 Streuwert 7.78, horizontal: 9.40, vertikal: 5.73



Serie 5:

10.5 *	9.7 →	9.9 ↘	10.1 ←	9.7 ↘
10.6 *	10.2 ←	10.5 *	10.6 *	9.7 ↑

beste Teiler 278.0 (49.) 305.3 (46.) 349.0 (41.)
 Trefferlage 1.54 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 5.05, horizontal: 5.37, vertikal: 4.72



Serie 6:

10.2 →	10.3 ✓	9.8 ←	10.6 *	10.3 ↘
9.7 ↓	9.7 →	8.2 ←	9.8 ✓	9.8 ↑

beste Teiler 267.0 (54.) 496.2 (52.) 538.6 (55.)
 Trefferlage 2.19 mm links, 0.49 mm tief
 Streuwert 7.41, horizontal: 8.70, vertikal: 5.84

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 112

Bonte, Roxana #70811281

StartNr: 99

22. Januar 2019 13:50



ROU

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	543	(573.9) ^{QF}							
Serien:	94	88	90	93	91	87			
Zähler:	19	26	14	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	10								
weiteste:	3051 (12), 2105 (16), 2099 (31)								
beste Teiler	180.3 (38.) 200.1 (27.) 251.8 (37.)								
Trefferlage	1.60 mm links, 1.57 mm tief								
Streuwert	8.82, horizontal: 8.54, vertikal: 9.10								



Serie 1:

10.3 ↗	8.6 ↘	10.5 *	9.9 ↑	9.9 ↖
9.1 ←	10.5 *	10.3 ←	10.0 ↘	9.3 ↘


beste Teiler 339.4 (7.) 341.2 (3.) 535.9 (8.)
 Trefferlage 2.30 mm links, 2.35 mm tief
 Streuwert 7.08, horizontal: 6.92, vertikal: 7.24



Serie 2:

9.9 ↘	7.1 ↓	10.3 ↘	9.9 ↓	9.7 ↘
8.3 ↘	8.9 ↘	10.0 →	9.6 ←	9.6 ↘


beste Teiler 482.5 (13.) 774.7 (18.) 822.4 (11.)
 Trefferlage 4.87 mm links, 6.01 mm tief
 Streuwert 9.43, horizontal: 6.67, vertikal: 11.54



Serie 3:

8.8 →	9.5 ↘	9.8 ↑	9.6 →	10.4 *
9.8 ↘	10.7 *	9.5 ↓	9.9 ←	8.5 ↗


beste Teiler 200.1 (27.) 439.1 (25.) 828.0 (29.)
 Trefferlage 3.51 mm rechts, 0.73 mm tief
 Streuwert 8.14, horizontal: 9.05, vertikal: 7.11



Serie 4:

8.3 ↑	9.2 ↓	9.4 ←	9.5 ←	9.1 ←
10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *	9.7 →


beste Teiler 180.3 (38.) 251.8 (37.) 322.2 (39.)
 Trefferlage 2.26 mm links, 0.23 mm tief
 Streuwert 8.28, horizontal: 7.74, vertikal: 8.78



Serie 5:

9.2 ↖	10.5 *	9.2 ↗	10.0 ↘	8.6 ↘
8.9 ↘	10.4 ↘	10.4 *	8.6 ←	9.3 ↗

beste Teiler 349.4 (42.) 418.2 (48.) 479.1 (47.)
 Trefferlage 3.45 mm links, 1.30 mm tief
 Streuwert 9.18, horizontal: 9.79, vertikal: 8.53



Serie 6:

8.9 ↗	10.1 ↘	10.1 ↖	8.9 ↗	8.4 ↘
8.6 ↘	9.7 ←	8.6 ↖	9.9 ↘	9.9 ↑

beste Teiler 669.5 (52.) 685.1 (53.) 828.9 (59.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 1.18 mm hoch
 Streuwert 10.55, horizontal: 9.98, vertikal: 11.08

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 113

Jammerbund, Sonja #264

StartNr: 100

22. Januar 2019 13:46

NÖ

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik