

Ergebnis: **559** (586.3)

Serien: 97 89 95 93 91 94

Zähler: 25 29 6 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 9

weiteste: 2347 (14), 1910 (17), 1741 (13)

beste Teiler 209.1 (2.) 233.8 (27.) 234.0 (47.)

Trefferlage 2.81 mm links, 5.65 mm tief

Streuwert 6.00, horizontal: 5.84, vertikal: 6.15




Serie 1:

10.4 ↘	10.7 *	9.8 ↑	10.1 ↖	10.2 ↗
10.4 ↙	9.2 ↙	10.3 ↗	10.1 ↙	9.7 ↓

beste Teiler 209.1 (2.) 477.4 (1.) 477.6 (6.)

Trefferlage 2.11 mm links, 1.12 mm tief

Streuwert 5.39, horizontal: 3.99, vertikal: 6.49




Serie 2:

10.4 *	9.2 ↓	8.8 ↓	8.0 ↙	10.1 ↙
9.7 ↓	8.6 ↓	9.9 ↓	10.4 *	8.9 ↓

beste Teiler 428.8 (19.) 455.8 (11.) 718.8 (15.)

Trefferlage 2.73 mm links, 10.21 mm tief

Streuwert 6.76, horizontal: 6.33, vertikal: 7.16




Serie 3:

9.5 ↓	9.4 ↙	10.2 ←	10.4 *	9.8 ←
10.1 ←	10.7 *	9.9 ↓	9.2 ↓	10.2 ↘

beste Teiler 233.8 (27.) 414.4 (24.) 602.6 (23.)

Trefferlage 2.25 mm links, 4.73 mm tief

Streuwert 5.27, horizontal: 5.67, vertikal: 4.83




Serie 4:

9.6 ↓	9.6 ←	10.3 ↓	9.5 ↓	9.7 →
9.3 ↙	10.6 *	9.3 ←	9.4 ↙	10.0 ←

beste Teiler 312.3 (37.) 526.0 (33.) 799.5 (40.)

Trefferlage 3.72 mm links, 5.22 mm tief

Streuwert 5.98, horizontal: 7.44, vertikal: 4.02




Serie 5:

9.6 ↓	9.8 ↖	9.3 ↓	8.8 ↙	10.3 ↓
8.8 ↙	10.7 *	9.5 ↘	10.1 ←	9.8 ↙

beste Teiler 234.0 (47.) 486.1 (45.) 680.4 (49.)

Trefferlage 4.13 mm links, 6.29 mm tief

Streuwert 6.28, horizontal: 6.43, vertikal: 6.13



Serie 6:

10.3 ↓	9.9 ↙	9.3 ↓	10.0 ↙	9.7 ↙
10.6 *	9.0 ↓	9.5 →	9.3 ↓	10.4 *

beste Teiler 263.7 (56.) 401.3 (60.) 541.2 (51.)

Trefferlage 1.89 mm links, 6.32 mm tief

Streuwert 5.63, horizontal: 5.85, vertikal: 5.41

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 124

Lomova, Margarita #231

StartNr: 24



22. Januar 2018 10:07

RUS

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	562	(586.0) ^{QF}					
Serien:	94	93	98	92	94	91	
Zähler:	28	26	6	0	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2095 (55), 1927 (52), 1917 (57)						
beste Teiler	199.6 (59.) 259.2 (41.) 268.7 (33.)						
Trefferlage	1.02 mm links, 2.91 mm tief						
Streuwert	7.19, horizontal: 6.79, vertikal: 7.56						




Serie 1:

10.3 ↘	9.3 ↘	10.5 *	9.3 ↓	9.5 ↘
9.6 ↘	9.2 ↓	10.2 ↓	9.8 ↘	10.0 ↓
beste Teiler	381.0 (3.) 534.0 (1.) 586.7 (8.)			
Trefferlage	3.00 mm links, 4.12 mm tief			
Streuwert	6.58, horizontal: 5.93, vertikal: 7.18			




Serie 2:

9.7 ↓	9.9 ↗	9.7 ↓	9.3 ↖	9.9 →
9.1 ←	10.6 *	10.0 ↘	9.7 ↗	10.0 ↘
beste Teiler	294.4 (17.) 749.4 (20.) 794.3 (18.)			
Trefferlage	1.84 mm links, 0.34 mm tief			
Streuwert	7.19, horizontal: 7.72, vertikal: 6.62			




Serie 3:

10.0 ↘	10.1 ↘	10.0 ↘	10.1 ↘	10.0 ↓
9.8 ↓	9.5 ↘	10.1 ↓	10.0 ↓	10.0 →
beste Teiler	653.1 (22.) 674.4 (28.) 720.9 (24.)			
Trefferlage	0.26 mm links, 2.17 mm tief			
Streuwert	5.81, horizontal: 5.61, vertikal: 6.00			




Serie 4:

8.9 ←	10.4 *	10.6 *	10.1 ↓	8.8 ↘
9.5 ↘	9.7 ↓	10.4 *	9.0 ↑	9.9 ←
beste Teiler	268.7 (33.) 429.8 (32.) 441.5 (38.)			
Trefferlage	1.07 mm links, 3.36 mm tief			
Streuwert	7.76, horizontal: 7.56, vertikal: 7.95			



Serie 5:

10.6 *	10.4 *	9.2 ↓	10.4 *	9.8 ↓
9.6 ↗	10.2 ↖	10.5 *	8.6 ↖	9.8 ↑
beste Teiler	259.2 (41.) 325.3 (48.) 409.8 (42.)			
Trefferlage	1.87 mm links, 1.85 mm tief			
Streuwert	6.87, horizontal: 6.06, vertikal: 7.60			



Serie 6:

10.2 ↘	8.5 ↓	9.5 ↗	10.0 ↓	8.3 ↓
9.2 ↗	8.6 ↘	10.4 *	10.7 *	9.0 ↖
beste Teiler	199.6 (59.) 412.7 (58.) 566.1 (51.)			
Trefferlage	1.93 mm rechts, 5.66 mm tief			
Streuwert	9.18, horizontal: 8.10, vertikal: 10.15			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 125

Skeries,, Michelle #232

StartNr: 25

22. Januar 2018 10:18



GER

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	560	(587.0) ^{QF}				
Serien:	95	93	93	94	91	94
Zähler:	27	28	4	0	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	10					
weiteste:	3350 (49), 2066 (22), 1933 (33)					
beste Teiler	144.5 (5.) 232.4 (53.) 267.0 (29.)					
Trefferlage	0.89 mm links, 0.98 mm tief					
Streuwert	7.57, horizontal: 6.98, vertikal: 8.11					



Serie 1:

10.1 ↙	9.5 ↑	9.3 ↓	9.4 ↘	10.8 *
10.0 →	9.2 ↘	10.5 *	10.0 ↓	9.3 ←


beste Teiler 144.5 (5.) 386.4 (8.) 695.9 (1.)
 Trefferlage 1.04 mm links, 2.09 mm tief
 Streuwert 7.29, horizontal: 6.78, vertikal: 7.76



Serie 2:

10.3 ↓	10.3 ↓	9.8 →	9.6 ↓	10.5 *
9.3 ←	8.8 ↘	10.1 ↘	9.9 ↓	9.4 ←


beste Teiler 322.2 (15.) 482.2 (12.) 523.1 (11.)
 Trefferlage 1.16 mm links, 3.57 mm tief
 Streuwert 6.93, horizontal: 8.90, vertikal: 4.10



Serie 3:

9.6 ↗	8.4 ←	10.3 ↓	10.0 ←	9.8 ↘
9.9 →	10.1 ↓	8.9 ↘	10.6 *	10.5 *


beste Teiler 267.0 (29.) 330.6 (30.) 522.8 (23.)
 Trefferlage 3.12 mm links, 2.26 mm hoch
 Streuwert 7.40, horizontal: 9.04, vertikal: 5.27



Serie 4:

10.1 ↙	10.5 *	8.5 ↖	10.1 ↘	9.6 ↑
9.2 ↑	9.5 →	9.8 ↓	10.2 ↓	10.4 *


beste Teiler 338.8 (32.) 422.9 (40.) 628.1 (39.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 2.49 mm hoch
 Streuwert 7.41, horizontal: 5.84, vertikal: 8.70



Serie 5:

9.6 ↓	9.8 ↘	10.2 ↘	9.8 →	10.3 ←
9.5 ↓	10.3 ←	9.8 ←	6.8 ↑	10.1 ↓

beste Teiler 484.8 (47.) 494.3 (45.) 621.6 (43.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.25 mm tief
 Streuwert 9.83, horizontal: 6.04, vertikal: 12.52



Serie 6:

9.6 ↗	9.6 ↙	10.7 *	10.2 ↓	9.4 ↓
10.4 *	9.0 ↓	9.7 ↘	10.4 *	9.7 ↓

beste Teiler 232.4 (53.) 420.3 (56.) 472.0 (59.)
 Trefferlage 1.21 mm links, 4.75 mm tief
 Streuwert 6.09, horizontal: 5.52, vertikal: 6.61

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 127

Rizanova, Regina #234

StartNr: 27

22. Januar 2018 10:08



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	551	(577.1)				
Serien:	91	91	92	94	93	90
Zähler:	25	24	8	3	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2960 (21), 2916 (36), 2778 (29)					
beste Teiler	151.3 (22.) 177.2 (30.) 205.1 (19.)					
Trefferlage	2.80 mm rechts, 2.30 mm tief					
Streuwert	8.53, horizontal: 8.15, vertikal: 8.90					




Serie 1:

9.7 ↓	10.5 *	9.4 →	8.3 ↓	8.9 →
10.7 *	10.3 ↓	9.8 →	9.8 ↓	9.1 ↓
beste Teiler	210.2 (6.) 321.0 (2.) 544.8 (7.)			
Trefferlage	3.35 mm rechts, 6.43 mm tief			
Streuwert	6.86, horizontal: 6.89, vertikal: 6.83			




Serie 2:

8.9 ↓	9.2 ↓	10.0 ↘	9.1 ↘	8.7 ↙
9.9 →	9.4 ↑	10.6 *	10.7 *	9.3 ↓
beste Teiler	205.1 (19.) 271.8 (18.) 738.3 (13.)			
Trefferlage	1.47 mm rechts, 6.79 mm tief			
Streuwert	7.47, horizontal: 5.37, vertikal: 9.10			




Serie 3:

7.3 ↗	10.8 *	10.1 ↓	8.7 ↓	10.0 ↓
10.3 ↗	10.2 ↖	10.6 *	7.5 →	10.7 *
beste Teiler	151.3 (22.) 177.2 (30.) 318.9 (28.)			
Trefferlage	5.42 mm rechts, 0.92 mm hoch			
Streuwert	10.16, horizontal: 9.75, vertikal: 10.55			




Serie 4:

9.0 →	10.1 ↗	9.5 ↘	10.2 ↖	10.0 →
7.3 ↙	10.5 *	10.1 →	9.4 ↘	10.4 *
beste Teiler	372.2 (37.) 403.1 (40.) 575.1 (34.)			
Trefferlage	2.46 mm rechts, 2.96 mm tief			
Streuwert	9.04, horizontal: 10.94, vertikal: 6.62			



Serie 5:

10.5 *	9.3 ↖	8.9 ↓	9.7 →	9.6 ↓
10.2 ↘	10.4 *	9.9 →	10.0 →	9.8 ↖
beste Teiler	353.3 (41.) 448.4 (47.) 632.6 (46.)			
Trefferlage	0.71 mm links, 2.86 mm tief			
Streuwert	6.94, horizontal: 7.07, vertikal: 6.81			



Serie 6:

9.8 ↖	10.1 ↗	9.5 ↑	8.6 →	9.3 ↗
10.0 ↙	8.2 ↑	9.5 ↘	9.5 ↑	9.3 →
beste Teiler	691.8 (52.) 766.5 (56.) 954.9 (51.)			
Trefferlage	4.83 mm rechts, 4.27 mm hoch			
Streuwert	8.74, horizontal: 8.13, vertikal: 9.30			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 128

Klemenko, Polina #235

StartNr: 28



22. Januar 2018 10:06

W – PSV Wien


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	549	(578.4)				
Serien:	90	91	93	90	92	93
Zähler:	19	31	10	0	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2386 (38), 2163 (43), 2132 (10)					
beste Teiler	130.0 (15.) 171.6 (58.) 181.2 (47.)					
Trefferlage	1.10 mm rechts, 2.23 mm hoch					
Streuwert	8.14, horizontal: 7.69, vertikal: 8.57					




Serie 1:	10.0 ↖	9.9 ↙	8.8 →	9.9 →	9.8 ↘
	9.8 ↑	10.4 *	10.5 *	8.6 ↗	8.3 ↑
beste Teiler	347.7 (8.) 450.3 (7.) 772.4 (1.)				
Trefferlage	2.34 mm rechts, 5.53 mm hoch				
Streuwert	7.90, horizontal: 8.16, vertikal: 7.62				




Serie 2:	8.8 ↙	10.2 ↓	10.3 ↓	9.8 ↗	10.8 *
	8.9 →	9.8 ↓	10.3 ↑	9.1 →	8.5 ↑
beste Teiler	130.0 (15.) 491.0 (13.) 498.3 (18.)				
Trefferlage	3.53 mm rechts, 0.09 mm hoch				
Streuwert	8.53, horizontal: 8.20, vertikal: 8.84				




Serie 3:	9.6 ↑	10.5 *	10.0 ←	9.5 →	9.2 ↘
	9.7 ↓	9.7 →	10.0 →	9.1 ↓	9.0 ↙
beste Teiler	359.4 (22.) 752.2 (28.) 781.9 (23.)				
Trefferlage	1.51 mm rechts, 1.23 mm tief				
Streuwert	8.14, horizontal: 7.10, vertikal: 9.06				



Serie 4:	9.5 ↑	9.1 ↓	10.1 ↓	9.9 ↓	8.9 ↑
	10.2 ↑	9.5 ↑	8.0 ←	8.9 ↑	10.1 ↘
beste Teiler	602.0 (36.) 673.4 (33.) 689.4 (40.)				
Trefferlage	2.40 mm links, 2.63 mm hoch				
Streuwert	9.69, horizontal: 7.50, vertikal: 11.47				



Serie 5:	10.6 *	9.7 ↑	8.2 ↗	9.8 ↘	9.0 →
	9.6 →	10.7 *	9.9 ↗	10.2 ↑	9.5 ←
beste Teiler	181.2 (47.) 305.9 (41.) 610.4 (49.)				
Trefferlage	4.27 mm rechts, 3.25 mm hoch				
Streuwert	7.34, horizontal: 7.90, vertikal: 6.74				



Serie 6:	9.8 ↑	10.0 ↖	10.6 *	9.7 ↗	9.8 ↓
	9.4 ↙	9.4 ↑	10.7 *	9.1 ↘	9.7 ↑
beste Teiler	171.6 (58.) 303.4 (53.) 777.6 (52.)				
Trefferlage	2.62 mm links, 3.13 mm hoch				
Streuwert	6.65, horizontal: 5.97, vertikal: 7.27				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 129

Bonte, Roxana Delia #236

StartNr: 29



22. Januar 2018 10:19

ROM

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	562	(589.2) ^{QF}					
Serien:	96	93	95	93	91	94	
Zähler:	26	30	4	0	0	0	
Innenzehner:	8						
weiteste:	1798 (15), 1791 (26), 1675 (47)						
beste Teiler	314.4 (23.) 397.8 (21.) 416.9 (13.)						
Trefferlage	1.78 mm rechts, 3.52 mm tief						
Streuwert	6.44, horizontal: 6.83, vertikal: 6.02						




Serie 1:

9.2 ↘	9.8 ↓	9.6 →	10.1 ↓	9.9 →
10.3 ↖	10.0 ↖	10.1 ↘	10.0 ↘	10.4 *
beste Teiler	431.8 (10.) 541.1 (6.) 673.7 (8.)			
Trefferlage	2.30 mm rechts, 4.11 mm tief			
Streuwert	5.44, horizontal: 5.84, vertikal: 5.02			




Serie 2:

9.6 ↗	10.0 ↓	10.4 *	9.1 ↖	8.7 ↘
10.1 ↓	10.2 ↘	10.4 ↖	8.9 ↖	9.7 ↓
beste Teiler	416.9 (13.) 476.0 (18.) 573.1 (17.)			
Trefferlage	1.01 mm links, 4.45 mm tief			
Streuwert	7.40, horizontal: 8.92, vertikal: 5.46			




Serie 3:

10.5 *	9.9 →	10.6 *	10.1 ↑	10.0 ↗
8.7 ↘	9.9 ↖	10.4 *	9.9 ↓	10.4 *
beste Teiler	314.4 (23.) 397.8 (21.) 458.2 (30.)			
Trefferlage	1.92 mm rechts, 1.35 mm tief			
Streuwert	6.04, horizontal: 6.58, vertikal: 5.45			




Serie 4:

9.4 ↓	9.7 ↗	10.4 *	10.2 →	9.4 ↓
9.3 ↘	9.6 ↗	9.7 ↓	9.7 →	10.2 ↖
beste Teiler	427.0 (33.) 573.6 (40.) 573.8 (34.)			
Trefferlage	4.56 mm rechts, 2.91 mm tief			
Streuwert	6.19, horizontal: 5.55, vertikal: 6.77			



Serie 5:

9.9 ↖	9.5 →	10.4 ↖	9.6 ↖	10.3 →
9.7 →	8.9 ↓	9.0 →	9.5 ↓	9.8 ↓
beste Teiler	478.0 (43.) 524.1 (45.) 870.9 (41.)			
Trefferlage	1.48 mm rechts, 3.32 mm tief			
Streuwert	7.75, horizontal: 8.61, vertikal: 6.78			



Serie 6:

10.2 ↑	10.3 ↑	9.6 ↘	9.8 ↖	9.7 ↓
9.2 ↓	10.3 ↓	10.4 *	9.1 ↓	9.5 ↘
beste Teiler	421.7 (58.) 490.1 (52.) 557.9 (57.)			
Trefferlage	1.47 mm rechts, 4.99 mm tief			
Streuwert	6.21, horizontal: 5.08, vertikal: 7.17			

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 130

Galiabovitch,, Elena #237

StartNr: 30

22. Januar 2018 9:58



AUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	540	(567.0)				
Serien:	89	90	91	90	92	88
Zähler:	18	25	16	1	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2509 (35), 2299 (36), 2267 (34)					
beste Teiler	76.9 (43.) 366.9 (30.) 368.9 (39.)					
Trefferlage	1.88 mm rechts, 3.88 mm hoch					
Streuwert	8.98, horizontal: 10.13, vertikal: 7.66					




Serie 1:

10.5 *	9.8 ↗	9.4 ↑	10.2 ↑	8.7 ↓
9.6 ↗	8.8 ↘	10.1 ←	8.8 ↗	8.9 ↘
beste Teiler	379.8 (1.) 590.6 (4.) 641.3 (8.)			
Trefferlage	2.08 mm rechts, 2.14 mm hoch			
Streuwert	9.22, horizontal: 7.65, vertikal: 10.55			




Serie 2:

9.6 ↘	8.9 →	8.9 ↑	8.8 ←	8.2 →
9.3 ↗	10.3 ↑	10.4 *	10.0 ↓	10.4 *
beste Teiler	423.0 (20.) 432.8 (18.) 555.2 (17.)			
Trefferlage	2.29 mm rechts, 1.89 mm hoch			
Streuwert	9.47, horizontal: 10.78, vertikal: 7.96			




Serie 3:

8.4 ↘	9.9 ↘	9.8 ↗	9.6 ↗	10.3 →
8.7 ←	9.8 ↗	9.0 →	10.0 ↑	10.5 *
beste Teiler	366.9 (30.) 514.0 (25.) 762.4 (29.)			
Trefferlage	0.97 mm rechts, 4.27 mm hoch			
Streuwert	8.22, horizontal: 10.63, vertikal: 4.71			




Serie 4:

10.1 ↘	9.0 ↑	10.0 ←	8.1 →	7.8 ↑
8.1 ↗	9.4 ↘	10.2 ↗	10.5 *	9.8 →
beste Teiler	368.9 (39.) 573.8 (38.) 652.3 (31.)			
Trefferlage	0.97 mm rechts, 3.26 mm hoch			
Streuwert	10.97, horizontal: 10.33, vertikal: 11.58			



Serie 5:

9.6 →	9.3 ↘	10.9 *	9.3 →	10.4 *
8.2 ←	9.2 →	9.6 ↘	9.2 →	10.1 ↗
beste Teiler	76.9 (43.) 457.4 (45.) 677.2 (50.)			
Trefferlage	1.85 mm rechts, 2.98 mm hoch			
Streuwert	8.83, horizontal: 12.28, vertikal: 2.27			



Serie 6:

8.8 ↗	10.3 ↘	8.2 ←	9.7 ↗	8.5 ↗
9.5 ↗	9.7 ↑	9.0 →	9.7 ↑	9.2 ↑
beste Teiler	546.5 (52.) 983.2 (57.) 985.1 (59.)			
Trefferlage	3.09 mm rechts, 8.76 mm hoch			
Streuwert	8.26, horizontal: 11.13, vertikal: 3.56			

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 131

Holznecht, Anja #238

StartNr: 31



22. Januar 2018 10:19

T – PSV Innsbruck

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	563	(590.5) ^{QF}					
Serien:	94	93	96	90	94	96	
Zähler:	29	26	4	1	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2650 (7), 1832 (35), 1826 (15)						
beste Teiler	61.7 (49.) 128.9 (18.) 259.9 (28.)						
Trefferlage	0.07 mm links, 0.13 mm hoch						
Streuwert	7.17, horizontal: 6.80, vertikal: 7.51						




Serie 1:

10.3 ↖	9.7 ←	9.8 ↖	10.4 *	10.1 ↗
9.6 ↘	7.6 ↓	10.6 *	10.0 ←	10.6 *
beste Teiler	296.8 (10.) 299.7 (8.) 472.9 (4.)			
Trefferlage	4.20 mm links, 0.48 mm tief			
Streuwert	7.42, horizontal: 5.10, vertikal: 9.18			




Serie 2:

9.7 ←	10.3 ↓	9.7 ↘	10.5 *	8.7 ↖
9.5 →	9.3 ↑	10.8 *	9.8 ↗	10.3 ↓
beste Teiler	128.9 (18.) 337.0 (14.) 495.2 (20.)			
Trefferlage	0.81 mm rechts, 0.83 mm tief			
Streuwert	7.38, horizontal: 8.30, vertikal: 6.32			




Serie 3:

10.0 ↗	10.0 ↖	9.3 ↑	9.9 ←	10.0 ←
9.2 ↓	10.5 *	10.6 *	10.2 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	259.9 (28.) 393.4 (27.) 630.9 (29.)			
Trefferlage	2.42 mm links, 1.74 mm tief			
Streuwert	6.00, horizontal: 4.53, vertikal: 7.17			




Serie 4:

10.0 ↓	10.3 ↑	9.9 ↗	8.9 ↑	8.7 ↖
9.3 ↗	9.5 ↑	9.5 ↘	9.5 →	9.9 ←
beste Teiler	506.5 (32.) 762.9 (31.) 808.4 (40.)			
Trefferlage	1.97 mm rechts, 1.37 mm hoch			
Streuwert	8.71, horizontal: 7.83, vertikal: 9.51			



Serie 5:

10.6 *	8.9 ↖	9.9 →	9.3 ←	9.2 ↑
10.4 *	10.1 ↑	9.9 ↓	10.9 *	10.1 ↘
beste Teiler	61.7 (49.) 268.2 (41.) 465.9 (46.)			
Trefferlage	0.35 mm links, 0.28 mm tief			
Streuwert	7.08, horizontal: 6.83, vertikal: 7.31			



Serie 6:

10.5 *	10.3 ↘	9.6 ↗	10.0 ↗	9.6 ↘
9.5 ↘	10.0 ↖	9.2 ↑	10.0 ↗	10.1 →
beste Teiler	376.9 (51.) 516.6 (52.) 648.4 (60.)			
Trefferlage	3.75 mm rechts, 2.77 mm hoch			
Streuwert	5.84, horizontal: 5.73, vertikal: 5.96			

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 132

Teo, Shun Xie #239

StartNr: 32

22. Januar 2018 9:52



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	533	(565.8)				
Serien:	89	88	90	88	86	92
Zähler:	15	29	10	6	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2734 (44), 2692 (53), 2619 (8)					
beste Teiler	105.0 (55.) 207.2 (60.) 272.9 (22.)					
Trefferlage	0.91 mm rechts, 3.14 mm hoch					
Streuwert	9.66, horizontal: 9.28, vertikal: 10.02					



Serie 1:

9.2 ↖	7.7 ↓	9.9 ↙	10.2 ↑	9.5 ↘
10.4 *	9.0 ↑	7.7 ↘	10.0 ↗	9.6 ↓


beste Teiler 406.9 (6.) 619.1 (4.) 736.7 (9.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 1.33 mm tief
 Streuwert 11.06, horizontal: 10.46, vertikal: 11.63



Serie 2:

8.4 ↖	10.3 ↙	9.8 ↑	9.9 →	9.4 ↘
9.4 ↗	7.7 ↗	9.5 →	9.3 ↑	9.4 ↓


beste Teiler 513.4 (12.) 840.7 (14.) 892.3 (13.)
 Trefferlage 3.77 mm rechts, 5.27 mm hoch
 Streuwert 9.52, horizontal: 10.03, vertikal: 8.98



Serie 3:

7.7 ↙	10.6 *	10.5 *	10.5 *	9.8 ↗
9.2 ↖	9.6 ↗	9.8 →	8.5 ↖	9.6 ↗


beste Teiler 272.9 (22.) 336.6 (23.) 372.7 (24.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 3.40 mm hoch
 Streuwert 9.46, horizontal: 8.70, vertikal: 10.17



Serie 4:

9.6 ↗	8.9 ↗	9.7 ↖	9.2 ↖	9.8 ↓
9.4 ↖	10.5 *	9.8 ↑	8.6 →	8.4 ↗


beste Teiler 392.3 (37.) 924.0 (35.) 929.7 (38.)
 Trefferlage 2.00 mm rechts, 4.01 mm hoch
 Streuwert 9.38, horizontal: 10.38, vertikal: 8.26



Serie 5:

8.9 ↖	9.8 ↖	10.2 ↑	7.5 ↑	9.9 ↖
8.8 ↗	9.8 ↘	8.7 ↖	10.6 *	8.4 ↗

beste Teiler 299.9 (49.) 588.5 (43.) 829.2 (45.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 4.48 mm hoch
 Streuwert 10.93, horizontal: 11.71, vertikal: 10.10



Serie 6:

9.4 ↓	9.3 ↓	7.6 ↑	8.9 ↗	10.8 *
9.9 ↗	10.2 ↖	10.2 ↖	10.2 ↖	10.7 *

beste Teiler 105.0 (55.) 207.2 (60.) 606.3 (58.)
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 3.03 mm hoch
 Streuwert 8.83, horizontal: 4.18, vertikal: 11.77

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 133

MöBlang, Hannah #240

StartNr: 33



22. Januar 2018 10:05

VSB

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	544	(574.1)				
Serien:	88	91	94	92	89	90
Zähler:	19	29	10	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	10					
weiteste:	3776 (49), 3073 (36), 2115 (3)					
beste Teiler	171.8 (51.) 250.4 (9.) 273.5 (48.)					
Trefferlage	1.45 mm links, 3.06 mm tief					
Streuwert	8.81, horizontal: 8.25, vertikal: 9.33					




Serie 1:

9.5 ↘	8.9 ↗	8.3 ←	8.7 ↓	9.6 ↗	
9.3 →	9.8 →	9.2 ↑	10.6 *	9.0 ↓	
beste Teiler		250.4 (9.) 896.7 (7.) 1098.6 (5.)			
Trefferlage		3.90 mm rechts, 1.16 mm tief			
Streuwert		9.98, horizontal: 10.33, vertikal: 9.61			




Serie 2:

8.8 ←	9.9 ↗	9.8 ←	8.8 ↓	9.6 ↘	
10.3 ↓	9.9 ←	10.1 ↘	10.6 *	9.2 ←	
beste Teiler		313.7 (19.) 530.7 (16.) 690.1 (18.)			
Trefferlage		3.06 mm links, 3.68 mm tief			
Streuwert		7.37, horizontal: 8.22, vertikal: 6.42			




Serie 3:

10.6 *	9.9 ↓	9.9 ↖	9.9 ↓	10.4 *	
9.4 ↖	9.8 ←	10.1 ↖	9.2 ↓	10.0 ←	
beste Teiler		319.4 (21.) 468.4 (25.) 687.9 (28.)			
Trefferlage		3.85 mm links, 1.83 mm tief			
Streuwert		5.87, horizontal: 4.96, vertikal: 6.65			




Serie 4:

9.8 ←	10.1 ←	10.4 *	9.7 →	10.2 →	
7.1 ↙	9.4 ←	9.7 ↖	9.4 ←	10.0 ←	
beste Teiler		444.8 (33.) 601.0 (35.) 703.4 (32.)			
Trefferlage		6.21 mm links, 4.27 mm tief			
Streuwert		7.88, horizontal: 8.15, vertikal: 7.59			



Serie 5:

8.9 ↓	8.8 ↑	9.9 ↙	10.5 *	9.6 ↙	
9.6 ↙	10.0 ↓	10.6 *	6.2 ↓	10.3 ↓	
beste Teiler		273.5 (48.) 336.4 (44.) 493.0 (50.)			
Trefferlage		0.18 mm links, 7.13 mm tief			
Streuwert		10.22, horizontal: 4.37, vertikal: 13.78			



Serie 6:

10.7 *	9.2 ←	8.9 ↘	9.4 →	10.5 *	
8.5 ↑	9.4 ↑	8.5 ↙	9.1 ↓	10.6 *	
beste Teiler		171.8 (51.) 313.0 (60.) 352.0 (55.)			
Trefferlage		0.67 mm rechts, 0.28 mm tief			
Streuwert		9.99, horizontal: 9.42, vertikal: 10.53			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 135

Janssen, Lieselotte #242

StartNr: 35



22. Januar 2018 10:07

BEL

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	545	(572.4)				
Serien:	86	92	91	95	90	91
Zähler:	23	22	13	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	11					
weiteste:	3575 (6), 2573 (3), 2233 (14)					
beste Teiler	196.1 (31.) 197.0 (34.) 207.5 (32.)					
Trefferlage	3.04 mm links, 5.85 mm tief					
Streuwert	8.11, horizontal: 8.21, vertikal: 8.01					




Serie 1:

9.0 ←	10.5 *	7.7 ↓	9.0 →	9.1 ↓
6.5 ↙	8.8 ↙	10.5 *	10.1 ↙	8.3 ←
beste Teiler		351.2 (8.) 370.5 (2.) 684.4 (9.)		
Trefferlage		5.08 mm links, 9.53 mm tief		
Streuwert		11.26, horizontal: 12.02, vertikal: 10.45		




Serie 2:

9.1 ↓	10.0 ↓	9.4 ←	8.2 ↙	9.8 ↑
10.2 ↖	9.9 ↙	9.4 ↙	10.1 ↑	9.9 ↓
beste Teiler		625.2 (16.) 681.0 (19.) 790.9 (12.)		
Trefferlage		4.51 mm links, 5.10 mm tief		
Streuwert		7.13, horizontal: 4.61, vertikal: 8.96		




Serie 3:

9.1 ↘	9.8 ←	9.6 ↘	8.3 ↙	9.7 ↘
10.2 →	9.7 ↓	10.0 ←	9.8 ↙	9.9 ↖
beste Teiler		625.9 (26.) 759.3 (28.) 803.2 (30.)		
Trefferlage		0.62 mm links, 3.53 mm tief		
Streuwert		8.24, horizontal: 10.25, vertikal: 5.54		




Serie 4:

10.7 *	10.7 *	9.2 ↙	10.7 *	10.3 ↓
10.6 *	8.6 ↓	10.0 ↓	8.8 ↓	10.4 *
beste Teiler		196.1 (31.) 197.0 (34.) 207.5 (32.)		
Trefferlage		2.89 mm links, 5.08 mm tief		
Streuwert		5.98, horizontal: 4.27, vertikal: 7.30		



Serie 5:

9.8 ↑	8.6 ↓	8.7 ↙	10.4 *	8.7 ↓
10.5 *	10.0 ↓	8.4 ←	10.2 ↓	9.3 ↙
beste Teiler		361.8 (46.) 445.2 (44.) 610.5 (49.)		
Trefferlage		3.48 mm links, 6.82 mm tief		
Streuwert		8.19, horizontal: 8.21, vertikal: 8.18		



Serie 6:

8.9 ←	8.8 ↓	9.9 ↓	10.0 →	10.4 *
8.4 ↙	10.0 ↖	9.3 →	10.6 *	9.9 ↓
beste Teiler		266.0 (59.) 408.4 (55.) 739.2 (54.)		
Trefferlage		1.64 mm links, 5.03 mm tief		
Streuwert		7.94, horizontal: 8.36, vertikal: 7.50		

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 136

Teh, Xiu Yi #243

StartNr: 36



22. Januar 2018 9:55

SGP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	508	(535.1)				
Serien:	83	81	85	84	89	86
Zähler:	7	24	21	6	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	2					
weiteste:	3379 (58), 3205 (1), 3017 (7)					
beste Teiler	322.9 (55.) 466.6 (38.) 479.9 (49.)					
Trefferlage	2.20 mm links, 1.90 mm tief					
Streuwert	12.48, horizontal: 12.43, vertikal: 12.53					



Serie 1:

6.9 ↓	10.1 ↗	9.8 ↑	8.2 ↓	8.3 ↘
8.4 →	7.2 ↘	9.2 ↖	9.4 ↗	9.0 ↓


beste Teiler 694.3 (2.) 923.5 (3.) 1234.6 (9.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 9.61 mm tief
 Streuwert 13.01, horizontal: 11.57, vertikal: 14.31



Serie 2:

9.4 ↓	9.6 ↘	7.4 ←	9.5 ↓	8.6 ←
8.2 ↓	8.1 ↖	8.0 ↑	7.4 ←	8.8 ↓


beste Teiler 1116.0 (12.) 1198.5 (14.) 1255.1 (11.)
 Trefferlage 9.41 mm links, 3.96 mm tief
 Streuwert 13.30, horizontal: 12.99, vertikal: 13.59



Serie 3:

9.5 ↖	8.3 ↓	10.0 ↑	8.8 ↘	8.4 →
8.0 ↘	8.7 ↗	9.3 ↑	9.2 ↘	8.2 ↖


beste Teiler 725.6 (23.) 1121.3 (21.) 1326.7 (28.)
 Trefferlage 3.76 mm rechts, 0.43 mm tief
 Streuwert 12.68, horizontal: 13.07, vertikal: 12.27



Serie 4:

7.9 ↖	8.4 ←	9.7 ↘	8.8 ↗	9.7 ↖
9.1 ←	7.9 ←	10.4 *	8.3 ←	9.0 ↗


beste Teiler 466.6 (38.) 978.3 (35.) 980.6 (33.)
 Trefferlage 7.69 mm links, 2.57 mm hoch
 Streuwert 11.57, horizontal: 13.56, vertikal: 9.15



Serie 5:

8.9 ↗	10.3 ↓	9.9 ↗	8.3 ↘	9.8 ←
9.2 ↗	9.5 ↓	8.8 ↑	10.4 ↓	9.7 ↘

beste Teiler 479.9 (49.) 531.3 (42.) 869.8 (43.)
 Trefferlage 1.22 mm rechts, 3.53 mm tief
 Streuwert 9.26, horizontal: 9.98, vertikal: 8.49



Serie 6:

9.2 ↓	8.6 ↖	10.0 ↘	7.8 ↗	10.5 *
9.3 ↓	9.9 ↘	6.7 ↘	9.7 ↖	9.5 ↖

beste Teiler 322.9 (55.) 756.8 (53.) 821.6 (57.)
 Trefferlage 1.89 mm links, 3.53 mm hoch
 Streuwert 12.31, horizontal: 10.07, vertikal: 14.21

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 137

Knauer, Gerda #244

StartNr: 37



22. Januar 2018 9:52

OÖ – PSV Wels


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561	(585.2) ^{QF}					
Serien:	95	91	95	91	94	95	
Zähler:	28	25	7	0	0	0	
Innenzehner:	12						
weiteste:	2326 (19), 2201 (4), 2167 (48)						
beste Teiler	150.8 (39.) 255.1 (3.) 269.0 (49.)						
Trefferlage	0.80 mm rechts, 5.06 mm tief						
Streuwert	6.93, horizontal: 5.90, vertikal: 7.83						




Serie 1:	10.5 *	10.1 ↙	10.6 *	8.2 ↓	10.4 *
	9.3 →	10.0 ↓	10.5 *	9.6 ↖	9.8 ↙
beste Teiler	255.1 (3.) 324.5 (8.) 328.4 (1.)				
Trefferlage	1.20 mm links, 3.44 mm tief				
Streuwert	6.99, horizontal: 6.09, vertikal: 7.79				




Serie 2:	9.7 ↘	8.8 ↓	9.9 ↓	10.5 *	9.0 ↓
	10.2 ↘	10.1 ↑	9.1 ↓	8.0 ↓	9.9 ←
beste Teiler	383.9 (14.) 624.1 (16.) 679.1 (17.)				
Trefferlage	1.85 mm links, 7.26 mm tief				
Streuwert	7.67, horizontal: 5.06, vertikal: 9.59				




Serie 3:	9.9 ↓	9.6 ↖	9.5 ↘	10.4 *	9.6 →
	10.6 *	10.1 ↖	9.0 ↗	10.0 ↘	10.5 *
beste Teiler	272.3 (26.) 360.5 (30.) 414.3 (24.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 2.14 mm tief				
Streuwert	6.64, horizontal: 7.41, vertikal: 5.77				



Serie 4:	8.6 ↘	10.2 ↖	9.0 ↓	9.2 ↘	8.3 ↓
	9.9 ↓	9.9 ↓	9.9 →	10.8 *	10.0 ↘
beste Teiler	150.8 (39.) 625.3 (32.) 741.5 (40.)				
Trefferlage	2.84 mm rechts, 8.67 mm tief				
Streuwert	6.33, horizontal: 6.02, vertikal: 6.63				



Serie 5:	9.7 →	10.2 ↓	10.0 ↗	10.3 ↗	10.2 ↓
	8.7 ↓	10.6 *	8.2 ↓	10.6 *	9.4 ↓
beste Teiler	269.0 (49.) 299.3 (47.) 537.6 (44.)				
Trefferlage	1.11 mm rechts, 6.20 mm tief				
Streuwert	6.82, horizontal: 4.66, vertikal: 8.45				



Serie 6:	9.0 ↓	10.3 ↗	10.2 →	9.6 →	9.1 ↓
	9.8 ↑	10.2 →	10.0 ↑	10.4 *	9.5 ↘
beste Teiler	420.8 (59.) 515.4 (52.) 618.3 (53.)				
Trefferlage	3.48 mm rechts, 2.67 mm tief				
Streuwert	6.61, horizontal: 5.21, vertikal: 7.76				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 138

Teh, Xiu Hong #245

StartNr: 38

22. Januar 2018 9:51



SGP

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	544	(573.5)				
Serien:	85	89	90	93	92	95
Zähler:	19	29	9	3	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2918 (38), 2656 (2), 2647 (9)					
beste Teiler	188.2 (60.) 221.7 (33.) 253.2 (48.)					
Trefferlage	0.09 mm links, 1.94 mm tief					
Streuwert	8.93, horizontal: 9.24, vertikal: 8.61					



Serie 1:

9.4 ←	7.6 ←	8.9 ↗	8.9 →	10.1 ←
8.8 ↓	9.8 ↘	10.4 *	7.6 ↗	9.8 →


beste Teiler 475.0 (8.) 643.7 (5.) 912.5 (10.)
 Trefferlage 2.89 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 11.92, horizontal: 14.70, vertikal: 8.24



Serie 2:

10.4 *	9.6 ↘	8.3 ←	9.7 ↙	8.9 ↙
9.7 ↙	9.1 ↓	9.2 ↗	9.2 ↙	9.9 ↘


beste Teiler 467.3 (11.) 865.6 (20.) 971.3 (14.)
 Trefferlage 3.05 mm links, 4.86 mm tief
 Streuwert 8.97, horizontal: 9.64, vertikal: 8.26



Serie 3:

8.7 ↓	9.3 ↘	8.8 ↗	10.3 ←	9.6 ←
10.0 ↓	9.8 ↓	8.2 ↙	9.9 ↓	10.0 →


beste Teiler 503.4 (24.) 744.0 (26.) 756.1 (30.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 6.16 mm tief
 Streuwert 8.44, horizontal: 7.01, vertikal: 9.66



Serie 4:

9.1 ↖	9.1 ↑	10.7 *	9.2 ↓	10.4 *
10.4 *	10.2 ↘	7.3 ←	9.7 ↗	10.2 ↘


beste Teiler 221.7 (33.) 421.2 (36.) 467.3 (35.)
 Trefferlage 3.53 mm links, 0.88 mm tief
 Streuwert 9.42, horizontal: 9.75, vertikal: 9.07



Serie 5:

9.8 ↗	9.9 ↗	10.2 ↖	10.4 ↖	9.3 ↓
9.8 ↖	8.9 ↓	10.6 *	9.8 ↗	9.7 ↘

beste Teiler 253.2 (48.) 479.9 (44.) 598.7 (43.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 1.85 mm tief
 Streuwert 6.95, horizontal: 5.42, vertikal: 8.20



Serie 6:

10.5 *	9.1 →	10.6 *	10.1 ↘	9.3 ↑
9.1 ↑	9.9 ←	9.6 ↓	10.0 ↑	10.7 *

beste Teiler 188.2 (60.) 264.8 (53.) 388.6 (51.)
 Trefferlage 2.40 mm rechts, 2.19 mm hoch
 Streuwert 6.72, horizontal: 6.07, vertikal: 7.31

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 139

Starsich, Sabine #246

StartNr: 39



22. Januar 2018 10:00

NÖ – PSV Schwechat

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	540	(565.1)				
Serien:	84	89	93	89	92	93
Zähler:	18	26	14	2	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3167 (34), 2658 (7), 2395 (51)					
beste Teiler	235.2 (29.) 285.9 (31.) 308.4 (24.)					
Trefferlage	5.64 mm links, 4.90 mm hoch					
Streuwert	8.45, horizontal: 8.51, vertikal: 8.39					



Serie 1:

8.6 ←	9.7 ↓	9.1 ↘	8.0 ↑	9.6 ↘
9.9 ↑	7.6 ↘	8.7 ↘	9.0 ↑	8.9 ←


beste Teiler 806.0 (6.) 1014.7 (2.) 1057.0 (5.)
 Trefferlage 9.49 mm links, 7.89 mm hoch
 Streuwert 8.84, horizontal: 8.94, vertikal: 8.75



Serie 2:

9.2 ↓	10.1 ↘	9.9 ↘	9.7 ↗	9.4 ↗
9.7 ↑	9.5 ↑	8.6 ↘	8.9 ↘	9.7 ←


beste Teiler 684.3 (12.) 864.3 (13.) 969.0 (20.)
 Trefferlage 2.39 mm links, 4.64 mm hoch
 Streuwert 8.33, horizontal: 8.37, vertikal: 8.29



Serie 3:

8.9 ↑	10.2 ↘	9.4 ↘	10.6 *	10.4 *
9.9 ↗	9.5 ↘	9.2 ←	10.7 *	9.8 ↘


beste Teiler 235.2 (29.) 308.4 (24.) 431.7 (25.)
 Trefferlage 3.51 mm links, 5.22 mm hoch
 Streuwert 5.59, horizontal: 4.98, vertikal: 6.14



Serie 4:

10.6 *	8.2 ←	10.3 ←	7.0 ←	8.0 ↘
9.6 ←	9.1 ↘	9.2 ←	10.2 ↓	9.2 ↑


beste Teiler 285.9 (31.) 533.4 (33.) 590.8 (39.)
 Trefferlage 10.05 mm links, 1.90 mm hoch
 Streuwert 10.05, horizontal: 10.49, vertikal: 9.59



Serie 5:

9.9 ↑	10.5 *	10.4 *	10.1 ←	8.6 ←
9.0 ↘	8.4 ↑	8.1 ↘	10.3 →	10.3 ↑

beste Teiler 350.4 (42.) 465.3 (43.) 532.6 (50.)
 Trefferlage 5.13 mm links, 6.01 mm hoch
 Streuwert 7.93, horizontal: 8.81, vertikal: 6.93



Serie 6:

8.0 ↘	10.3 ↘	9.1 ↘	10.2 ↓	8.0 ↘
9.6 ↓	9.9 ↘	10.2 ↓	10.0 →	10.4 *

beste Teiler 441.3 (60.) 559.6 (52.) 585.9 (54.)
 Trefferlage 3.25 mm links, 3.75 mm hoch
 Streuwert 9.10, horizontal: 7.10, vertikal: 10.74

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – **Frauen**

StandNr: 140

Plattner, Kathrin #247

StartNr: 40



22. Januar 2018 10:03

T – SG Hall


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	583	(610.6) ^{QF}					
Serien:	95	98	99	98	96	97	
Zähler:	43	17	0	0	0	0	0
Innenzehner:	25						
weiteste:	1323 (58), 1250 (1), 1167 (3)						
beste Teiler	97.6 (8.) 129.7 (12.) 160.3 (28.)						
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.28 mm hoch						
Streuwert	4.97, horizontal: 5.33, vertikal: 4.58						




Serie 1:					
	9.4 →	10.6 *	9.5 →	9.6 ↓	9.9 ↗
	10.5 *	10.6 *	10.8 *	9.9 ↘	10.2 ↖
beste Teiler	97.6 (8.) 281.5 (2.) 305.3 (7.)				
Trefferlage	1.76 mm rechts, 0.47 mm hoch				
Streuwert	5.65, horizontal: 6.25, vertikal: 4.98				




Serie 2:					
	10.5 *	10.8 *	9.5 ↘	10.0 ↗	10.3 ←
	10.1 ↘	10.4 *	9.6 →	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	129.7 (12.) 275.7 (19.) 338.0 (20.)				
Trefferlage	1.12 mm rechts, 2.63 mm tief				
Streuwert	4.50, horizontal: 5.13, vertikal: 3.77				




Serie 3:					
	10.2 ←	10.6 *	10.3 ←	10.6 *	9.9 ↓
	10.0 →	10.3 ↗	10.8 *	10.3 ↘	10.0 ←
beste Teiler	160.3 (28.) 246.6 (22.) 263.4 (24.)				
Trefferlage	0.90 mm links, 0.21 mm tief				
Streuwert	4.17, horizontal: 4.68, vertikal: 3.60				



Serie 4:					
	10.6 *	10.4 *	10.4 *	9.5 ↗	9.5 ↘
	10.2 ↘	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	178.8 (37.) 204.0 (40.) 310.9 (31.)				
Trefferlage	1.28 mm rechts, 1.28 mm hoch				
Streuwert	4.51, horizontal: 4.77, vertikal: 4.23				



Serie 5:					
	10.4 *	10.3 ↘	10.1 ↗	10.3 ↘	10.1 ↗
	10.1 ↗	9.5 ↗	9.6 ↘	9.6 ↗	9.8 ←
beste Teiler	448.3 (41.) 505.8 (44.) 557.5 (42.)				
Trefferlage	1.42 mm links, 2.65 mm hoch				
Streuwert	5.59, horizontal: 5.47, vertikal: 5.71				



Serie 6:					
	10.7 *	10.1 ↖	10.4 *	10.5 *	10.2 →
	10.4 *	9.9 ↘	9.3 →	10.5 *	9.7 ↘
beste Teiler	225.4 (51.) 374.0 (54.) 379.1 (59.)				
Trefferlage	0.26 mm links, 0.17 mm hoch				
Streuwert	5.25, horizontal: 6.09, vertikal: 4.25				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 141

Batsarashkina, Vitalina #248

StartNr: 41

22. Januar 2018 9:33



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	546	(573.2)				
Serien:	90	91	90	92	92	91
Zähler:	24	20	14	2	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2884 (45), 2459 (35), 2211 (3)					
beste Teiler	105.3 (16.) 153.9 (56.) 159.6 (60.)					
Trefferlage	4.42 mm links, 3.78 mm tief					
Streuwert	8.11, horizontal: 8.57, vertikal: 7.62					



Serie 1:

8.7 ↖	10.1 ↙	8.2 ↘	8.9 ↙	10.2 ↘
9.0 ←	9.2 ↙	10.3 ↓	10.3 ←	8.8 ←


beste Teiler 532.4 (8.) 544.0 (9.) 602.4 (5.)
 Trefferlage 8.76 mm links, 5.27 mm tief
 Streuwert 7.07, horizontal: 7.34, vertikal: 6.80



Serie 2:

9.8 →	8.6 ↙	9.4 ↖	10.3 ↘	8.9 ←
10.8 *	8.3 →	10.5 *	9.3 ←	10.0 ↘


beste Teiler 105.3 (16.) 388.2 (18.) 525.8 (14.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 1.01 mm tief
 Streuwert 9.32, horizontal: 11.40, vertikal: 6.60



Serie 3:

8.5 ↙	9.6 ↓	9.7 ↓	9.5 ↗	9.4 ↘
10.4 *	10.1 ↗	9.8 ↘	9.6 ←	8.8 ↓


beste Teiler 411.3 (26.) 656.4 (27.) 939.6 (28.)
 Trefferlage 1.98 mm links, 5.71 mm tief
 Streuwert 7.75, horizontal: 6.40, vertikal: 8.90



Serie 4:

9.7 →	10.1 ↗	10.4 *	9.7 ↖	7.9 ↖
10.3 ↓	8.7 ←	10.4 *	10.0 →	9.3 ↘


beste Teiler 424.2 (38.) 454.5 (33.) 501.5 (36.)
 Trefferlage 4.04 mm links, 1.52 mm hoch
 Streuwert 8.36, horizontal: 10.43, vertikal: 5.56



Serie 5:

10.0 ←	10.0 ↓	10.1 ↖	9.7 ←	7.3 ↘
10.2 ↙	9.1 ↙	8.5 ↘	10.6 *	9.1 ↙

beste Teiler 283.8 (49.) 588.3 (46.) 690.4 (43.)
 Trefferlage 6.79 mm links, 7.05 mm tief
 Streuwert 7.38, horizontal: 7.03, vertikal: 7.71



Serie 6:

10.6 *	8.5 ↙	8.8 ↖	9.5 ↘	9.8 ↖
10.8 *	10.1 ↘	9.7 ↓	8.5 ↙	10.8 *

beste Teiler 153.9 (56.) 159.6 (60.) 277.6 (51.)
 Trefferlage 3.78 mm links, 5.13 mm tief
 Streuwert 7.50, horizontal: 7.22, vertikal: 7.76

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 143

Heinrich,, Alison #250

StartNr: 43



22. Januar 2018 10:19

AUS


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	580	(606.7) ^{QF}					
Serien:	94	98	99	98	95	96	
Zähler:	42	16	2	0	0	0	
Innenzehner:	23						
weiteste:	1945 (60), 1691 (57), 1450 (50)						
beste Teiler	103.0 (18.) 147.8 (3.) 152.7 (22.)						
Trefferlage	0.29 mm links, 0.63 mm hoch						
Streuwert	5.51, horizontal: 4.62, vertikal: 6.28						




Serie 1:	10.4 *	9.3 ↑	10.8 *	9.7 ↓	9.6 ←
	10.7 *	9.3 ↙	10.7 *	9.5 ↓	9.7 ↘
beste Teiler	147.8 (3.) 162.2 (6.) 214.0 (8.)				
Trefferlage	0.68 mm links, 1.86 mm tief				
Streuwert	6.65, horizontal: 5.21, vertikal: 7.83				




Serie 2:	10.6 *	9.5 ←	10.4 *	10.0 ↑	10.2 ↓
	10.1 →	10.1 ↓	10.8 *	10.5 *	9.6 ←
beste Teiler	103.0 (18.) 289.2 (11.) 338.1 (19.)				
Trefferlage	2.00 mm links, 0.14 mm tief				
Streuwert	5.03, horizontal: 5.75, vertikal: 4.18				




Serie 3:	9.7 ↘	10.8 *	10.1 ↘	10.2 ←	10.5 *
	10.2 ↘	10.4 *	10.4 *	10.1 ↘	10.3 ↓
beste Teiler	152.7 (22.) 323.4 (25.) 419.6 (28.)				
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.87 mm tief				
Streuwert	4.33, horizontal: 4.32, vertikal: 4.33				



Serie 4:	9.8 ↘	10.3 ↓	10.7 *	10.1 ↗	10.0 ↗
	10.2 ←	10.5 *	9.9 ←	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	236.5 (33.) 248.4 (40.) 356.8 (37.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 0.14 mm tief				
Streuwert	4.49, horizontal: 4.53, vertikal: 4.45				



Serie 5:	10.2 ↗	10.3 →	9.9 ↗	10.1 →	10.5 *
	9.7 ↗	10.4 *	9.6 ↓	9.7 ↑	9.1 ↑
beste Teiler	396.6 (45.) 435.5 (47.) 540.1 (42.)				
Trefferlage	1.47 mm rechts, 3.98 mm hoch				
Streuwert	5.58, horizontal: 4.38, vertikal: 6.56				



Serie 6:	10.1 ←	10.2 ↓	10.3 ↓	10.4 *	10.6 *
	10.5 *	8.8 ↑	10.5 *	10.5 *	8.5 ↑
beste Teiler	299.8 (55.) 326.3 (59.) 349.2 (56.)				
Trefferlage	0.69 mm links, 2.82 mm hoch				
Streuwert	6.44, horizontal: 3.70, vertikal: 8.32				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 144

Korshunova, Ekaterina #251

StartNr: 44

22. Januar 2018 10:19



RUS

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	520	(547.2)				
Serien:	84	84	86	85	89	92
Zähler:	9	29	15	7	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3122 (13), 3086 (34), 2935 (11)					
beste Teiler	89.8 (39.) 187.5 (58.) 249.1 (56.)					
Trefferlage	1.71 mm rechts, 3.89 mm tief					
Streuwert	11.20, horizontal: 12.35, vertikal: 9.92					




Serie 1:

8.3 ↙	7.9 ↓	9.1 ←	10.5 *	8.0 ←
8.5 ↘	9.7 ↑	9.2 ←	7.8 →	9.5 ↘
beste Teiler	382.6 (4.) 1029.4 (7.) 1125.4 (10.)			
Trefferlage	4.86 mm links, 2.54 mm tief			
Streuwert	12.88, horizontal: 14.96, vertikal: 10.41			




Serie 2:

7.3 ↓	8.6 ↑	7.0 ↙	9.6 ↗	8.5 ←
9.0 ←	9.8 ←	9.0 ↘	9.2 ←	9.9 ↘
beste Teiler	805.0 (20.) 955.3 (17.) 1063.7 (14.)			
Trefferlage	8.32 mm links, 2.81 mm tief			
Streuwert	12.37, horizontal: 8.01, vertikal: 15.55			




Serie 3:

7.6 →	9.7 ↙	9.1 ↗	8.5 ↓	9.7 ↗
8.3 →	9.0 ↙	9.9 ↘	10.0 ↗	8.6 ↘
beste Teiler	776.0 (29.) 859.3 (28.) 973.0 (25.)			
Trefferlage	7.71 mm rechts, 2.84 mm tief			
Streuwert	10.50, horizontal: 11.27, vertikal: 9.67			




Serie 4:

9.4 ↓	9.6 ↓	8.6 →	7.1 →	8.6 ↙
9.5 ↘	9.2 ↓	7.9 →	10.8 *	9.7 ↘
beste Teiler	89.8 (39.) 988.7 (40.) 1092.4 (32.)			
Trefferlage	8.05 mm rechts, 5.94 mm tief			
Streuwert	10.57, horizontal: 13.33, vertikal: 6.76			



Serie 5:

9.6 ↓	9.4 →	8.8 →	8.4 ↙	10.3 ↓
10.1 ←	9.8 ↓	9.3 ↓	8.3 ↙	9.5 ↓
beste Teiler	499.6 (45.) 656.9 (46.) 887.5 (47.)			
Trefferlage	1.07 mm rechts, 8.23 mm tief			
Streuwert	8.14, horizontal: 9.32, vertikal: 6.75			



Serie 6:

8.8 ↗	9.5 →	9.0 →	10.3 ↘	8.0 ↓
10.6 *	9.7 ↘	10.7 *	10.3 ↗	9.6 ↘
beste Teiler	187.5 (58.) 249.1 (56.) 521.0 (54.)			
Trefferlage	6.59 mm rechts, 0.99 mm tief			
Streuwert	7.72, horizontal: 6.95, vertikal: 8.42			

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 145

Grabensberger, Anita #252

StartNr: 45



22. Januar 2018 10:02

B – PSV Eisenstadt


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	570	(594.8) ^{QF}					
Serien:	95	96	96	95	94	94	
Zähler:	34	22	4	0	0	0	0
Innenzehner:	13						
weiteste:	2324 (36), 2097 (59), 1864 (42)						
beste Teiler	71.8 (46.) 123.0 (37.) 173.5 (2.)						
Trefferlage	0.06 mm rechts, 1.10 mm tief						
Streuwert	6.82, horizontal: 6.95, vertikal: 6.69						




Serie 1:	9.8 ↙	10.7 *	10.3 ↓	9.9 ←	9.9 ↘
	9.6 ←	10.2 ↗	10.2 →	10.5 *	9.7 ↑
beste Teiler	173.5 (2.) 345.2 (9.) 536.1 (3.)				
Trefferlage	1.44 mm links, 0.73 mm tief				
Streuwert	5.47, horizontal: 5.18, vertikal: 5.75				




Serie 2:	10.2 ↖	9.1 ↘	10.6 *	9.7 ↘	10.4 *
	9.5 ←	9.2 ↘	10.6 *	10.2 ↘	10.4 *
beste Teiler	286.1 (18.) 306.1 (13.) 419.9 (15.)				
Trefferlage	1.12 mm rechts, 2.09 mm tief				
Streuwert	6.32, horizontal: 7.87, vertikal: 4.22				




Serie 3:	10.3 ↙	10.1 ↓	10.3 ↘	9.7 ↙	10.2 ↓
	10.3 →	10.0 ↙	9.3 ↗	9.6 ↘	9.9 ↖
beste Teiler	520.4 (21.) 531.2 (23.) 547.1 (26.)				
Trefferlage	1.12 mm rechts, 2.48 mm tief				
Streuwert	5.85, horizontal: 6.24, vertikal: 5.45				



Serie 4:	10.5 *	10.6 *	10.2 ↖	9.0 ↖	9.9 ↗
	8.0 ↙	10.8 *	10.0 ←	9.7 ↘	10.0 ↘
beste Teiler	123.0 (37.) 302.2 (32.) 386.8 (31.)				
Trefferlage	1.67 mm links, 1.44 mm tief				
Streuwert	7.73, horizontal: 7.60, vertikal: 7.87				



Serie 5:	9.6 ↖	8.6 ↗	10.7 *	9.6 ↘	9.4 ↓
	10.9 *	10.6 *	9.0 ←	10.2 ↖	10.1 ↙
beste Teiler	71.8 (46.) 203.3 (43.) 309.3 (47.)				
Trefferlage	1.28 mm links, 0.07 mm hoch				
Streuwert	7.67, horizontal: 7.29, vertikal: 8.03				



Serie 6:	10.3 ↗	9.1 ↑	8.9 ↘	10.3 ←	10.0 ←
	10.2 →	10.6 *	9.1 ↑	8.3 ↘	10.2 ↓
beste Teiler	320.1 (57.) 483.1 (51.) 545.9 (54.)				
Trefferlage	2.56 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	8.40, horizontal: 7.80, vertikal: 8.95				

Meyton Elektronik

ISSF AP Women – Wertung – Frauen

StandNr: 147

Ziskalova, Silvie #254

StartNr: 47

22. Januar 2018 10:06

CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik